



## Handhavingsorganisatie

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Uw kenmerk  
(wow 539494) 710004025-2023009  
Ons kenmerk  
**BWT-01539IBA24**  
Aantal bijlagen  
2  
Datum  
27 december 2024

Onderwerp

Instemming kabels en leidingen telecom  
(Lichtenbergweg ter hoogte van huisnummer 307)

### **AANVRAAG**

Op 7 augustus 2024 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het uitbreiden van Ziggo Infra ten gevolge van nieuwbouw, het plaatsen van straatkasten en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van Lichtenbergweg 307 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 6 januari 2025 tot en met 6 juni 2025.

### **Tijdelijke verkeersmaatregelen**

Bij de aanvraag behorende tekening zullen er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden op de volgende locaties in Den Haag:

- Erasmusweg ter hoogte van huisnummers 1163-1185;
- Loevesteinlaan tussen Erasmusweg en Cannenburglaan;
- Loevesteinlaan tussen Cannenburglaan en Lichtenbergweg.

### **Verlenging beslistermijn**

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 2 oktober 2024 de beslistermijn verlengd tot en met 27 november 2024, **op grond van artikel 4:14 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)**.

### **Aanhouding aanvraag**

Op 19 november 2024 heeft [Geanonimiseerd] bevestigd om de aanvraag aan te houden tot en met 22 januari 2025.

### **BEOORDELING**

In artikel 4 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag is bepaald welke gegevens de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk aan het college van burgemeester en wethouders dient te verstrekken. De door de aanbieder verstrekte gegevens voldoen aan de vereisten, zodat met de melding onder voorschriften kan worden ingestemd.

In artikel 7 lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011, is bepaald dat het college nadere regels kan stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken. Het college heeft inmiddels nadere regels voor de bovengenoemde werkzaamheden gesteld.

Voor het leggen van een leiding op, aan, in, boven of onder de weg op grond van artikel 2:10A lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag is er instemming van het college nodig. In lid 5 van voornoemd artikel is bepaald dat het college nadere regels stelt voor het leggen van leidingen.

[Geanonimiseerd]



Voor het aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg op grond van artikel 2:11 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV) is er instemming van het college nodig.

In artikel 2:11 lid 4 APV is bepaald dat het college nadere regels kan stellen voor het aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg.

Het college heeft zowel op grond van artikel 2:10A lid 5 als artikel 2:11 lid 4 APV nadere regels gesteld. De Regeling telecommunicatie Den Haag 2021, is door het college vastgesteld op grond van het eerdergenoemde artikel 7 lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag.

Het is noodzakelijk dat bij werkzaamheden op grond van de Telecommunicatieverordening aan bepaalde regels wordt voldaan. Daarnaast wordt er aansluiting gezocht bij de door het college gestelde regels op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en artikel 2:11 lid 4 APV.

Dit betekent dat in dit geval de nadere regels gelden die op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en artikel 2:11 lid 4 APV door het college zijn gesteld voor werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2:10A lid 1 en artikel 2:11 lid 2 APV.

#### *Advies:*

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 22 augustus 2024 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Escamp (hierna: wegbeheerder) en aan de Advies Commissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR) voor advies voorgelegd.

#### ***Advies Wegbeheer***

Op 26 september 2024 heeft de wegbeheerder positief onder voorwaarden geadviseerd uit het oogpunt van doelmatig beheer en onderhoud van de weg, daaronder mede begrepen de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer en de verdeling van gebruiksmogelijkheden van de weg en hinder voor de omgeving.

#### ***ACOR***

In het advies van 16 oktober 2024 adviseert de ACOR **negatief** over het uitbreiden van Ziggo Infra ten gevolge van nieuwbouw, het plaatsen van straatkasten ter hoogte van Lichtenbergweg 307 in Den Haag, vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

#### **Motivering advies ACOR**

De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan met de locatie aan de Cannenburglaan/Loevensteinlaan in Den Haag.

De ACOR adviseert het College van B&W echter niet akkoord te gaan met de locatie van de kast aan de Lichtenbergweg, aangezien deze zich bevindt in een toekomstige groenstrook.

#### Ten aanzien van het negatieve advies van de ACOR:

Heeft de aanvrager op 19 november 2024 een aangepaste tekening ingediend en met de gemeente afgestemd dat het plaatsen van de kast aan de Lichtenbergweg op eigen grond zal plaatsvinden.

#### ***ACOR***

Wij hebben de aangepaste tekening opnieuw voorgelegd aan de ACOR.

#### **Aanvullende advies ACOR**

Voor de locatie Cannenburglaan/Loevesteinlaan adviseert de ACOR het College van B&W akkoord te gaan.

De locatie van de kast aan de Lichtenbergweg bevindt zich in een toekomstige groenstrook, welke gelegen is op eigen terrein van de ontwikkeling. De kast dient minimaal 1 meter vanaf de hoek van het gebouw te worden geplaatst.



De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan met de locatie aan de Lichtenbergweg, met inachtneming van bovenstaande opmerking.

*Conclusie:*

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op artikel 5:4 lid 1 onder b van de Telecommunicatiewet.

**BESLUIT**

Wij besluiten:

- I. aan [**Geanonimiseerd**] de gevraagde instemming voor het uitbreiden van Ziggo Infra ten gevolge van nieuwbouw, het plaatsen van straatkasten en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van Lichtenbergweg 307 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekening(en), **te verlenen;**
- II. tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden op de volgende locaties in Den Haag:
  - Erasmusweg ter hoogte van huisnummers 1163-1185;
  - Loevesteinlaan tussen Erasmusweg en Cannenburglaan;
  - Loevesteinlaan tussen Cannenburglaan en Lichtenbergweg
- III. **dat deze instemming geldig is van 6 januari 2025 tot en met 6 juni 2025;**
- IV. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- V. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

**VOORSCHRIFTEN**

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: [www.denhaag.nl/bestuurlijkstukken](http://www.denhaag.nl/bestuurlijkstukken).

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het meldingsysteem LTC Local Traffic Control, meldingen en vergunningen, in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. werkzaamheden mogen geen invloed hebben op de rijweg en fietspad (bereikbaarheid) en voetgangers duidelijk verwijzen naar de overzijde van de weg via voetgangersoversteekplaats;
4. extra aandacht voor het verdichten van de ondergrond en het terugbrengen van de bestrating
5. de voetgangers dienen gefaciliteerd te worden door middel van bebording en loopschotten;
6. de overlast voor de weggebruiker dient minimaal gehouden te worden;
7. de Ondergrondse Rest Afval Container's (ORAC's) dient bereikbaar gehouden te worden zie <https://www.denhaag.nl/nl/afval/huisvuilkalender.htm>.
8. speciale elementenverharding (gedenkstenen) dient met zorg behandeld en terug-gestraat te worden, exact op dezelfde manier en aangetroffen locatie teruggebracht te worden;
9. tijdens de werkzaamheden dient de elementenverharding beschermd te worden tegen schade;
10. schade die ontstaan is door werkzaamheden dient door de aannemer te worden hersteld;



11. binnen 5 werkdagen na het afronden van de werkzaamheden de elementenverharding opleveren met de beheerder;
12. Speciale verhardingen zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10x10 centimeter) dienen inclusief gehele configuratie (veelal een groepje met stenen met in het centrum de Stolpersteine) met grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd te worden, veiliggesteld, en na afloop van het werk, op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te vinden op <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/>
13. gelet op artikel 37 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) dient er, wanneer de feitelijke werkzaamheden langer duren dan 4 maanden op dezelfde locatie, een tijdelijk verkeersbesluit te worden aangevraagd.

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
2. deze instemming is alleen van toepassing op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Escamp;
3. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
4. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag.
5. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar per e-mail [bodeminformatiepunt@denhaag.nl](mailto:bodeminformatiepunt@denhaag.nl);
6. direct betrokkene bewoners en bedrijven dienen geïnformeerd te worden door middel van een bewonersbrief;
7. contactpersoon voor schouw en oplevering:.. Bereikbaar via [wegbeheerdersdkescamp@denhaag.nl](mailto:wegbeheerdersdkescamp@denhaag.nl);



8. verkeersafzetting in overeenstemming met CROW96b;
9. De aannemer dient in het geval van aanwezigheid van Stolpersteine de gemeente op de hoogte te brengen via [apv-vergunningen@denhaag.nl](mailto:apv-vergunningen@denhaag.nl)

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens deze:

[Geanonimiseerd]

### **BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar). U heeft hiervoor DigiD nodig. Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar.  
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;  
de datum en handtekening;  
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;  
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.