Disclaimer: Veel van de maatregelen die hieronder genoemd worden, zijn alleen op bepaalde grondsoorten of in bepaalde gevallen zinvol. Het blijft daarom altijd belangrijk om voorraf goed na te denken of advies in te winnen of deze maatregel wel of niet zinvol is om toe te passen. Daarnaast kan het zijn dat in sommige gevallen een maatregel in bepaalde delen van Nederland verplicht is gesteld of dat er een vergunning voor nodig is. Bovendien zijn niet alle maatregelen subsidiabel. Controleer daarom altijd voordat u een maatregel wilt uitvoeren welke maatregelen wel of niet verplicht zijn en wat de mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van subsidie.

Vragen? Mail dan naar info@agrarischwaterbeheer.nl en we nemen contact met jou op.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

DAW factsheet
DAW aanbevolen factsheet

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Versie BOOT tijd_Definitief

Categorie	Nr	ROOT 2022 maatregelen						Brondocumenten												
Bedrijfsmanagement	1	Stapt over naar een volledig grasgevoerd bedrijf.						Grasland: Volledig grasgevoerd bedrijf Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	57 Bijbeweiding vee afslaatermen op grasoprame in de weide Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor.											
	2	Stelt een ruimer bouwplan op met rustgewassen waarbij de rotatie verder gaat dan vereist in het 7de AP.						84 Stel een ruimer bouwplan op en wissel meer af Bron: BOOT tijd 2017	14 Als onderdeel van voorlichting en kennisdeling: Plan gewaskeuzes aan Bron: BOOT tijd 2017	Bouwland: Bouwplan verruiming akkers Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	Rotmans rotatie (consumptiewaardeap eten 1 op 6, pootaardappelen 1 op 4) (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020.	Meer arbeidsgewassen (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Chia, hennep, thee, quinoa (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Gewassen voor biobased economie (4.4 Gewaskeuze en bouwplan verruiming) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Eiwitgewas, zoals boner, lupine, lucerne. Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/										
	3	Maakt gebruik van een hulpmiddel of tool om inzicht te krijgen in nutrienten- en gewasbeschermingsmiddelen emissies.						10. Dre de erfemissiescan of vraag advies Bron: Praktische maatregelen om erfemisie tegen te gaan. Yvonne Goodjer & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	E-Fermissiescan tool Bron: https://www.erfemissiescan.nl/	Maatlat Schoon Erf. Bron: https://www.agririjke.nl/nl/maatlatschoonerf										
	4	Legt voorzieningen aan om emissie van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan.						42 Inwinnichting ef en aanleg opvangvoorziening voor tegengaan erfafspoeling (meer dan wettelijk verplicht / afslaanglaag) Bron: BOOT tijd 2017	69 Vang het perkaap op in stro Bron: BOOT tijd 2017	44 Aanleg voorzieningen om erfbeschijfwater te zuiveren (meer dan wettelijk verplicht / afslaanglaag) Bron: BOOT tijd 2017	N uit filters luchtwassers (4.1 Minerale, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020.	57 Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser Bron: Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/ (Bron: Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/ ; MA VAMIL A2205, JOLA)										
	5	Bevordert samenwerking voor roulatie grondgebruik om uitputting van de bodem te voorkomen en/of bodemstructuur te verbeteren.						1 Bevordeven roulatie grondgebruik om grondverontreiniging te voorkomen, opstellen gebiedsplan bodem en water Bron: BOOT tijd 2017												
	6	Stelt een gebiedsgericht plan op gericht op bodem- en waterbeheer.	Breng uw waterplan in beeld en plan verbeterings en					2 Gebiedsgericht bedrijfsweiderplan opstellen: Het betreft hier voormaarmijlig het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied. Bron: BOOT tijd 2017	6 Integraal bedrijfsplan opstellen als onderdeel van bewaloterdingsacties delen ter bewondering van	Breng uw waterplan in beeld en plan verbeterings: Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)												
	7	Stelt een bedrijfsplan natte teelten op.						4 Gewaskeuze gezamenlijk aanpassen: natte teelten. Het betreft hier voormaarmijlig het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied. Bron: BOOT tijd 2017	74 Natte teelten op veengronden (Landgebruik) Bron: Concept-Klimaat investeringsplan Gebiedsfeed POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatlatat: Ruimtelijke aspecten sectortatlat Landbouw & Landgebruik. H+N+S)																
	8	Gebruikt beslissingsondersteunende systemen voor beregening, bemesting en gewasbescherming.	Weer- en precisiebemesten					7 Investeren in beslissingsondersteunende systemen Beregening Bron: BOOT tijd 2017 Bron: BOOT tijd 2017	9 Investeringen in beslissingsondersteunende systemen op basis van weersvoorspelmodel aangevuld met beschikbare meetresultaten Bron:	13 Investeren in Beslissingsondersteunende systemen Gewasbeschermingsmiddelen Bron: BOOT tijd 2017	8 Voorlichting mbt (Beweat) Niet beregenen Bron: BOOT tijd 2017											
	9	Past extensieve beweiding toe (maximaal 1,5 GVE per ha).						Veebezetting per hectare Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/												
	10	Stelt een bemestingsplan op.	maak een bemesting schien					10 Als onderdeel van voorlichting en kennisdeling: stel een bemestingsplan op Bron: BOOT tijd 2017	Plan uw bemesting in beeld en plan: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-											
	11	Stelt een bodempaspoort op.	Kan uw bodem, breng de bodemkwaliteit in beeld	Verdieg de bewerkelijkheid van grasland				11 Als onderdeel van voorlichting en kennisdeling: opstellen Bodempaspoort Bron: BOOT tijd 2017	Kan uw bodem, breng de bodemkwaliteit in beeld: Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-											
	12	Past agroforestry toe in de bedrijfsvoering: plaatst bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland.						69 Populieretreiwit in combinatie met gras of akkerbouw (Landgebruik) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gebiedsfeed POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatlatat: Ruimtelijke aspecten sectortatlat Landbouw & Landgebruik. H+N+S)														
	13	Past kringloopplandbouw toe: minimaliseert onnodig gebruik en verliezen op gebied van oa.: nutrienten, mineralen, energie, water, grondstoffen, gewasbescherming. Past goed bodembeheer en hergebruik van restproducten toe.	Kringloop Wijzer: tools voor de melkveehouderij	Circular Farming: een voor een betere bodem				3 Lanbelijk uitrollen Vruchtbare Kringloop over alle sectoren Het betreft hier voormaarmijlig het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied. Bron: BOOT tijd 2017	Gebruik van de Kringloopwijzer voor de melkveehouderij Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Circular farmerbeheer: Bron DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Landbouw, natuur en voedsel: waardeval en verdienden Nederland als kegloper in kringloopland/bouw LNV, september	Reelokatieplan visie LNV: Op weg met nieuw perspectief. LNV, juni 2019. 85p.										
	14	Neemt deel aan kennisuitwisselingsprogramma's, studiegroepen of thema-bijeenkomsten.						Verstelette terminveranpassing Duurzaam Bodembeheer en klimaatadaptatie. DAWI, 14 juli 2020, 33p.	Kennisverspreiding goede bodemmaatregelen Bron: Kamertrief voortgangsrapportage Antoinette van Bel, Jos Brouwer, Ruben van Gaalen en Jan Van Dijk. Wageningen Economisch Onderzoek, 2016-2021. ZON /											
Bodemverbetering	15	Gebruikt vaste rijpaden op perceel met behulp van GPS.	Vaste rijpaden op perceel					18 Vaste rijpaden op perceel, via GIS/materieel: Bron Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	48 Inwaarding in vaste rijpaden op perceel, aanschaf GIS/materieel: Bron BOOT tijd 2017	Kamertrief voortgangsrapportage: Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)												
	16	Legt terrassen aan.	Minder eutrofvoe i-t-t-e-erosiepreventie					19 Terrassen aanleggen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	49 Terassen aanleggen Bron: BOOT tijd 2017	ZL1 Grafiien herstellen Bron: Wat goed water genen. Werkprogramma zoetwaterverzoteniniq hoge zandgronden 2016-2021. ZON /												
	17	Past sleepslangbemesting toe (bij voorkeur met lage bandendruk).						38 Pas sleepslangbemesting toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit,	78 Pas sleepslangbemesting toe Bron: BOOT tijd 2017											
	18	Past niet-kerende bodembewerking toe of ploegt met een eco-ploeg, zonodig met mechanische voorbewerking.	Toepassen niet-kerende bodembewerking					37 Toepassen niet kerende bodembewerking of ploegt op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	76 Toepassen niet kerende bodembewerking of Ondiep ploegen Bron: BOOT tijd 2017	Gereduceerde grondbewerking. NKG met vaste tand en diepweiser vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Gereduceerde grondbewerking. NKG met jaartjes wisselen tot 25 cm vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Gereduceerde grondbewerking. NKG zonder jaartjes wisselen tot 25 cm vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Gereduceerde grondbewerking. NKG met vaste tand en diepweiser vs spitten Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG en compost vs ploegen zonder compost Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG en compost vs ploegen en compost Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG en maaiwaiwatst/ vs ploegen en maaiwaiwatst/ Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. NKG, lagaka, akeermeet, Caffitg, compost vs ploegen en standaard bewerking. Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Akkerbouw: Bodembeheer: Ploegen vervangen door niet-kerende grondbewerking Bron: Naturinclusieve Bedrijfsvoering Bron: Maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Bouwland, Niet-kerende grondbewerking Bron: Maatregelen Naturinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	Ondiepe grondbewerking (4.5 Taadtmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	63 Machines voor niet kerende grondbewerking. Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gebiedsfeed POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen, April 2017, 51 p. Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatlatat: Ruimtelijke aspecten sectortatlat Landbouw & Landgebruik. H+N+S Landschapsarchitect	Gereduceerde grondbewerking. Ondiep ploegen 15 cm vs ploegen 25 cm Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Niet ploegen / niet schoeren Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/	Toepassen niet kerende bodembewerking Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)										
	19	Voorkomt insporing door gebruik lichtere machines en/of door de bodem niet te bewerken onder natte omstandigheden.						38 Voorkom insporing door gebruik lichtere machines maatlagere bandenspanning. Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	9 Slamp opheffen Bron: Water vasthouden op Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans Waterschap Limburg. 17p.	80 Investering in apparatuur die insporing voorkomen door de lichte machines en slam bandenspanning af d. Bron: BOOT tijd 2017	Akkerbouw: Bodembeheer: Minder bodembelasting door de inzet van minder/lichter Bron: Naturinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij.	Melkweidebedrijf. Aanpassingen in de bedrijfsvoering. Bron: Lichte machines en lage bandenspanning Bron: Naturinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en	41 Bodemverbeterings maatregelen Bron: Bodembeheer door opheffen verdichting Bron: Regionaan Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	42 Bodemverbeterings maatregelen Bron: Bodembeheer door opheffen ploegzoldervorming Bron: Regionaan Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	43 Bodemverbeterings maatregelen Bron: Bodembeheer door drupgeïrrigatie voor verlerend teloot Bron: Regionaan Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	Vroeg ongraten voorjaarsse, zoals tielen Bron: Bodembeheer door aanpassingsactiviteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/	Meetjertje geeuw Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/										
	20	Bewerkt de grond haaks op de helling.	Bewerk de grond langs de helling (contourbewerking)					30 Bewerk grond haaks op de helling Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	81 Bewerk grond haaks op de helling Bron: BOOT tijd 2017	Bewerk de grond langs de helling (contourbewerking) Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-												
	21	Gebruikt een combinatie van ondiep- en diepwortelende grassoorten.	Verdieg de bewerkelijkheid van grasland					40 Gebruik diepwortelende grassoorten Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	82 Gebruik diepwortelende grassoorten Bron: BOOT tijd 2017	99 Gebruik diepwortelende grassoorten Bron: BOOT tijd 2017	Verdieg de bewerkelijk van grasland: Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-											
	22	Gebruikt een combinatie van ondiep- en diepwortelende (rust)gewassen.	Gebruik diepwortelende en ondiepwortelende gewassen					41 Gebruik diepwortelende natgewassen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	83 Gebruik diepwortelende natgewassen Bron: BOOT tijd 2017	Rustgewassen (diepwortelende gewassen o.a. Lucerne) Bron: Tweetmethoden en natuurinclusieve landbouw;Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020.	Rustgewas, zoals Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/	Gebruik diepwortelende en natgewassen Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)										
	23	Egaliseert laagtes in percelen (om natte delen op te heffen).						43 Egaliseer laagtes in percelen (natte delen opheffen) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit,	86 Egaliseer laagtes in percelen (natte delen opheffen) Bron: BOOT tijd 2017											
	24	Stelt organisch stofbalansen op en voegt zonodig compost of andere OS verhogende bronnen toe.	Inget van, compost, en organische mest	Verhoog bodem organisch stof op melkveehoudbedrijf	Organische stofgehalte verhogen door toepassen, stikstofvrije, en/of foodvarme, gewassresten, niet dijnde mest	Circulair Farmerbe heer voor een betere bodem	Rijool en termmaat set, toevoeiinge n op, tevrijd	45 Verhoog compost of andere OS verhogende bronnen toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	44 Hergebruik gewassenten (stro, blad) op het bedrijf Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregele n voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennismonitor Waterkwaliteit, januari 2021.	85 Hergebruik gewassenten (stro, blad) op het bedrijf Bron: BOOT tijd 2017	9 Organisch materiaal in toplaag en bodemmatheid om stemp te voorkomen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans Waterschap Limburg. 17p.	Bioiaam (gefermenteerd organisch materiaal) (4.1 Minerale, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	39a tm 39b Bodemverbeterings maatregelen Bron: Tabel combinatie gewas-en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gebiet-kwetsbaar-voor-bodemdalingen.	Organische stofbanen: Groencompost 15 tonha/jr. in systeem lang (geen o.a. mel Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofbanen: Groencompost 15 tonha/jr. in systeem standaard (normale organische stofbanen/ver mest) Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofbanen: Groencompost 15 tonha/jr. Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofbanen: Nakomcompost 50 tonha eenmalig Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofbanen: Haamsel 7 ton/ha/jr eenmalig Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofbanen: Cristine 10 ton/ha/jr eenmalig Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofbanen: Extra compost 20/40 ton/ha/jr Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Organische stofbanen: Groencompost 15 ton/ha/jr Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	Combinaties van maatregelen. Tagetes, chlinie en compost vs braak en standaard bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de Haan. WUR, januari 2021.	4 Percaat gerlchl organische stof aanvoeren Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans Waterschap Limburg. 17p.	38 Bodemverbeterings maatregelen Bron: Bodembeheer door toediening organische stof Bron: Regionaan Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	39 Bodemverbeterings maatregelen Bron: Organische stof met regulere bereperning voor verlerend teloot Bron: Regionaan Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	40 Bodemverbeterings maatregelen Bron: Organische stof met drupgeïrrigatie voor verlerend teloot Bron: Regionaan Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	48 Hergebruik gewassenten (stro, blad) op het bedrijf Bron: BOOT tijd 2017	58c Bodemverbeterings maatregelen Bron: Bodembeheer door toediening organische stof Bron: Regionaan Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	Maatwaiskilfaarlfh van eigen land (4.1 Minerale, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	50 Komstraas gra-snijmais (dwp)(Bouwerg) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gebiedsfeed POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatlatat: Ruimtelijke aspecten sectortatlat Landbouw & Landgebruik. H+N+S	Akkerbouw: Bodembeheer: Stro afhalen en meerken Bron: Naturinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Lachgasvormig lagerplaam door gewassenten onder te werken (4.1 Minerale, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	28 Vrede maal bro d(Proef Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gebiedsfeed POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatlatat: Ruimtelijke aspecten sectortatlat Landbouw & Landgebruik. H+N+S Landschapsarchitect en, 9 jul 2018.	7a Ruige maat Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gebiet-kwetsbaar-voor-bodemdalingen.	Meer stromvarstoptstamwa t en compost (4.5 Taadtmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerineg is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 juni 2020. 47p.	Ondersteunen van gracinvlo zonder gebruik van onkruidbestrijdingsm ddelen Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/	Inset van compost en organische mest Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Verhoog bodem organische stof op het melkveehoudbedrijf Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Stoch en termmaat toepassen op bedrijf Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)	Verlerg de bedrijf van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)
	25	Zet grasland om naar productiegericht kruidenrijk grasland.	Verdieg de bewerkelijkheid van grasland					Melkweidebedrijf. Grasland. Grasland omzetten naar productiegericht kruidenrijk grasland Bron: Naturinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Grasland: Kruidenrijk grasland Bron: Maatregelen Naturinclusieve landbouw. WUR, juni 2017	Sa tm Sk Kruidenrijk grasland Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gebiet-kwetsbaar-voor-bodemdalingen.	41a tm 41d Ontwikkeling kruidenrijk grasland Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gebiet-kwetsbaar-voor-bodemdalingen.	Graslandrand Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/	Kruidenrijk grasland Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/	Akkerranden Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rwp-toekomstig-b.nl/	31a tm 31b Ineschenrijk graslandperceelsbe heer Rosettat Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gebiet-kwetsbaar-voor-bodemdalingen.	32a tm 32d Ineschenrijk graslandrandbe heer Rosettat Bron: Tabel combinatie gewas- en pakketcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gebiet-kwetsbaar-voor-bodemdalingen.	Verdieg de bewerkelijk van grasland: Bron: DAW factsheets (https://agrarischwaterbeheer.nl , dd 28-7-2021)										
	26	Verbetert de bodemstructuur door het toepassen van bodemverbeterende middelen.						87 Bekalk plaatsspecifiek Bron: BOOT tijd 2017	Bemesting, Steenmeel is alleen standaard bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. ……. Isabelle Selin Norén, Daan Verstand, Jarijo de											

Gewasbeschermingsmiddelen	27	Gebruikt een wasplaats met zuiveringssysteem.						1: Gebruik een wasplaats met zuiveringssysteem Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	2. Gebruik de juiste wasplaats voor de juiste machine Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	4. Spoel veldspuit op perceel of wasplaats (inwendig reinigen) Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	7: Vang waswater van de kisten op Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	8. Inwerktarieven welke machines in aanraking komen met GBM Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	3c. Per 01-01-2027: Het uitwendig reinigen van spuitmachines op erven moet voorkomen dat nog plantenresten op wasplaatsen; Bron: Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbeschermingi open teelten, bijlage bij kamerbrief 16-04-2021 (DGA) "Toekomstbeles gewasbeschermingi Open Teelt Bron:
	28	Gebruikt een emissieloze kistenreiniger en/of een lekvrije bollenwagen.						Emissieloze kistenreiniger. Bron: https://www.smartfarming.nl/artikel/2021/08/05/emissieloze-kistenreiniger-voorkomt-ziekte-op-bloemenbollen-pl-06.-08.-2021														
	29	Kiest voor variatie in gewassen en rassen die meer resistent zijn tegen ziekten en plagen.						37 Variëren in gewassen om gebruik GBM te verminderen/voorkomen en dwalebruik te verminderen Bron: BOOT tijd 2017	98 Kies voor andere rassen Bron: BOOT tijd 2017	Resistente rassen door CRISPR Cas en andere nieuwe technieken (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	05 Robuustere soorten (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat Investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaal. Ruimtelijke aspecten sectorfaal Landbouw & Landgebruik. H+S+5												
	30	Past gewasbeschermingsmiddelen toe met een laag risicoprofiel, indien mogelijk van natuurlijke oorsprong.						Groene gewasbeschermingsmiddelen (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond														
	31	Past niet-chemische grondontsmetting toe door bijv. inundatie of teelt van tagetes.						Grondontsmetting mogelijkheden met maatregelen. Anwendte grondontsmetting, compost en haarmeel ze braak en standaard bemesting Bron: Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Groene biomassa inwerken en afdekken met plastic vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Mobiel Monsen vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. TurndS met afdeeling vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Machine die de grond verhit vs geen behandeling Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Grondontsmetting. Brassica juncea inwerken ze braak. Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.												
	32	Past biologische en/of natuurlijke bestrijding toe met speciale aandacht voor strokenteelt, (bloemrijke) akkerranden en groenbemesters voor het voorkomen van aaltjes en bodemgebonden ziekten en plagen.						Akkerbouw. Gewasbescherming. Vermindering inzet insecticiden in consumptie- en zetmeelaardappelen Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Stanleie mannetjes (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Biologische bestrijding insecten (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Biologische landbouw (SKAL gecertificeerd of in omschakeling) Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept-GSP-Versie-juli-2021.pdf	Stoketeelt (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Bloemenstrokken in het gewas (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Perceelsgrootte: kleinere percelen meer variatie (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Strokenteelt Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept-GSP-Versie-juli-2021.pdf
	33	Past mechanische of niet-chemische (onkruid)bestrijding toe.	Mechanische onkruidbestrijding					23 Mechanische en/of niet chemische onkruidbestrijding Bron: BOOT tijd 2017	Akkerbouw. Gewasbescherming Meer mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen en eggen Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij.	Schoffelen (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Mechanische onkruidbestrijding Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Mechanische%20onkruidbestrijding.pdf)											
	34	Bewerkt de groenbemester en/of graszode mechanisch en werkt deze mechanisch onder ipv dood te spuiten.	Mechanische onkruidbestrijding					Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Mechanische onkruidbestrijding Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Mechanische%20onkruidbestrijding.pdf)												
	35	Past een gesloten systeem toe voor het vullen, doseren en intern reinigen van spuitapparatuur en verpakkingen.						43 Ontwerp/ingu5at overdeelt opslaan Bron: BOOT tijd 2017	47 Toepassen van gesloten vul en doseersysteem spuitapparatuur Bron: BOOT tijd 2017	45 Restwater spuitmiddel en dompelvloeistof inzamelen / hergebruiken in zuiveren (meer dan werkelijk verplicht / afbraakgraad) Bron: BOOT tijd 2017	5. Stal veldspuit overdeld Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	6. Stal kisten overdeld Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	3. Voorkom emissie tijdens het vullen Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	9. Voorkom afspoeling vanuit scrbergrond Bron: Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Yvonne Goojier & Margot Veenenbos. CLM Onderzoek en Advies. Feb. 2021. 3 p	3a. Per 01-01-2024: Het vullen van de spuitmachines met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen mag alleen nog plaatsvinden via een uniform gesloten vulsysteem; Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept-GSP-Versie-juli-2021.pdf
	36	Gebruikt sensorgestuurde of andere selectieve en gerichte spuitapparatuur.	Sensorgestuurde, selectieve, en gerichte spuitapparatuur aan					25 Investeringen in sensorgestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur Bron: BOOT tijd 2017	Precisiebrabening en scouting (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Slimme camera die planten en plagen herkent (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Spuiten met drone (4.2 Gewasbeschermingi) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Gebruik van sensorgestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Sensorgestuurd%20spuiten.pdf)											
	37	Gebruikt spuittechnieken met hogere driftreductie dan wettelijk vereist.	Spuittechnieken die drift verzijnd reduceren					24 Investeringen in spuittechnieken die drift verzijnd reduceren zoals lengsprayer, luchtondersteuning en driftarme dopppen dan wettelijk voorgeschreven. Bron: BOOT tijd 2017	75% driftreducerende spuittechniek en spuitdoppen (Vermindoren van spuitdrift) Bron:	Windhaag langs oppervlaktewater (vanggrasse) (Verminderen van spuitdrift) Bron: Informatieblad	Ondergrondstrekroorzeiring op een dwarsdrooimopuil (Verminderen van spuitdrift) Bron:	drift verzijnd reduceren zoals lengspraaye en luchtondersteuning Bron: DAW											
	38	Hanteert een bredere teeltvrije zone langs oppervlaktewater dan wettelijk voorgeschreven is.						Teeltvrije zone langs oppervlaktewater (Verminderen van spuitdrift) Bron: Informatieblad Driftreductie opwaarts en zijwaarts spuiten open teelbrl. Waterschap Zuiderzeeland.														
Landmanagement	39	Optimaliseert het beweiden.						1 Beweiden optimaliseren (bijv. strip grazen, kort omweiden, niaow NL weiden) Bron Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	12 Stiltgrazen of korte omweiden systemen Bron: BOOT tijd 2017	6a tm 6c Extensief beweid grasland Bron: Tabel combinatie grasse- en paleksoorte ANLS 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gibend/subsidies/pilot-natuurinclusieve-bedrijfsvoering.														
	40	Maximaliseert het aandeel van blijvend grasland.	Verlenig de leeftijd van grasland en verhoog het organische stofgehalte					2 Niet scheuren van blijvend grasland (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	21 Niet scheuren van blijvend grasland als onderdeel van bewaarbeurtrotgeacht (4.1 Bewerking van waterbezwaar boeren Bron: BOOT tijd 2017	Melkveehouderij. Grasland. Meer blijvend grasland binnen het bouwplan (4.1 Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij.	Langjarig grasland Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept-GSP-Versie-juli-2021.pdf	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Verlengen%20van%20de%20leeftijd%20van%20grasland.pdf)	Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaal. Ruimtelijke aspecten sectorfaal Landbouw & Landgebruik. H+S+5 Landschapsarchitect en, 9 jul 2018. 107p)														
	41	Teelt gewassen voor verlagen fosfaat op percelen met een hoge fosfaattoestand.						26 Gewassen telen (met regulief P-overschot) voor verlagen fosfaat op percelen met een hoge fosfaattoestand Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit,	61 Gewassen telen voor uitmijnen fosfaat Bron: BOOT tijd 2017	61 Outdoteen telen voor uitmijnen fosfaat Bron: BOOT tijd 2017														
	42	Verbetert de grasbedekking door de maai- en/of graaslengte van 5 naar 7 cm te brengen.						31 Beters grasbedekking door maai en/of grasslengte van 5 naar 7 cm te brengen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	68 Grasbedekking in stand houden door maai- en/of grasslengte van 5 naar 7 cm te brengen. Bron:															
	43	Teelt vroegrijpe gewassen en zaait direct na de oogst een stikstofvanggewas (of bij mais onderzaai).	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na hab. maisgewas					42 Teel vroegrijpe gewassen voor inzaai van een stikstofvanggewas/cultuur Bron BOOT tijd 2017	85 Teel vroegrijpe gewassen voor inzaai van een stikstofvanggewas/cultuur Bron BOOT tijd 2017	87 Vanggewassen / groenbemesters (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaal. WUR. Wageningen.	15a tm 15d Winterroodebiekker Bron: Tabel combinatie grasse- en paleksoorte ANLS 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gibend/subsidies/pilot-natuurinclusieve-bedrijfsvoering-deelnemers.	Vanggewassen (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na het maisgewas Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept-GSP-Versie-juli-2021.pdf														
	44	Past groenbemesters toe.	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na hab. maisgewas					46 Pas groenbemesters/tinderzaai toe Bron Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	91 Pas groenbemesters/tinderzaai toe Bron: BOOT tijd 2017	63 Verhoog de aanwezigheid van vanggewassen Bron: BOOT tijd 2017	Groenbemesters. Gras/klaver telen en gras/klaver ploegen ze braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Tagetes telen en tagetes ploegen ze braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Tagetes telen en tagetes hakselen ze braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Mengsel van 10-15 verschillende soorten inwerken, vanaf juli vs braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Gras/klaver telen en gras/klaver inwerken ze braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Groenbemesters. Tagetes telen en tagetes inwerken ze braak Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemweefsel. .... Isabella Selin Norén, Daan Verstand, Jantje de Haan. WUR, januari 2021.	Akkerbouw. Vruchtwisseling. Rotmes inzet van groenbemesters Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Akkerbouw. Vruchtwisseling. Rotmes inzet van groenbemesters Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Akkerbouw. Vruchtwisseling. Extra aanaal van vindplaatsingen van hoofdgewas Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Akkerbouw. Bodembedekking Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Bodembedekking.pdf)	Akkerbouw. Bodembedekker. Meer ontbrekende en meer overwinterende groenbemesters Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Beruiding (vlinderbloemigen 1 Minaalstr. bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	15 Directzaai in groenbemester Bron: Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Verlengen%20van%20de%20leeftijd%20van%20grasland.pdf)	Meertjarige grasslaan als grasland, ook bij kans op graszaad uit de dekrustvlt (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Organische stofbeoordeel Cmoldeeer (meerkom of na het maisgewas) Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Organische%20stofbeoordeel.pdf)	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na het maisgewas Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Zaai%20een%20vanggewas%20of%20groenbemester%20onder%20of%20na%20het%20maisgewas.pdf)
	45	Voorkomt braakligging in de winter.	Bodembedekking	Zaai een vanggewas of groenbemester onder of na hab. maisgewas	Minder watervervuiling, erosiebeperking	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte		47 Hou het perceel larg bedekt en voorkom braakligging Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	92 Hou het perceel larg bedekt Bron: BOOT tijd 2017	94 Voorkom braak liggen van grond (4.1 Bewerking van grasland) Bron: BOOT tijd 2017	1 tm 1i Gesland met natgevoelde grasse- en paleksoorte ANLS 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gibend/subsidies/pilot-natuurinclusieve-bedrijfsvoering-deelnemers.	Mengen van rassen bij gras (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Verlengen%20van%20de%20leeftijd%20van%20grasland.pdf)	Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaal. Ruimtelijke aspecten sectorfaal Landbouw & Landgebruik. H+S+5 Landschapsarchitect en, 9 jul 2018. 107p)												
	46	Past mengteelten toe.						48 Pas mengteelten toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	95 Pas mengteelten toe Bron: BOOT tijd 2017	18a tm 18e Knolderwtse akker Bron: Tabel combinatie grasse- en paleksoorte ANLS 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gibend/subsidies/pilot-natuurinclusieve-bedrijfsvoering-deelnemers.	19a tm 19j Knolderwtse akker Bron: Tabel combinatie grasse- en paleksoorte ANLS 2021, RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gibend/subsidies/pilot-natuurinclusieve-bedrijfsvoering-deelnemers.	Mengsel(-zaiinwstgrasse en -kruidenmengsel) (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Mengen van rassen bij gras (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.	Mengsel(-zaiinwstgrasse en -kruidenmengsel) (4.5 Teelfmethoden en natuurinclusieve landbouw) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerneig is beter 2.0. Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 1 juni 2020. 47p.												
	47	Teelt geen uitspoelingsgevoelige gewassen op uitspoelingsgevoelige gronden om risico voor het grondwater te verminderen.						50 Geen uitspoelingsgevoelige gewassen op uitspoelingsgevoelige gronden (grondwater) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit,																
	48	Teelt geen mais (maar bijvoorbeeld gras) op natte gronden (GWT <4).						51 Geen mais (maar gras) op natte gronden Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke														
	49	Beperkt najaarsbeweiding, begint gelijk in het voorseizoen al te weiden.						52 Najaarsbeweiding beperken, begin gelijk in het voorseizoen al te weiden Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls														
	50	Legt slootmaaisel op ruime afstand van de sloot. Verwerkt slootmaaisel tot bodemverbeteraar.	Sloot- en bermmaaisel op bodem					53 Slootmaaisel van percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	Sloot en slootmaaisel aanwenden op bedrijf Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Sloot%20en%20slootmaaisel%20aanwenden%20op%20bedrijf.pdf)														
	51	Stapt over op 60 procent blijvend gras, 20 procent grasklaver en 20 procent mais.	Landgebruik met gras en mais	Verleng de leeftijd van grasland, en verhoog het organische-stofgehalte				60 procent blijvend gras, 20 procent grasklaver en 20 procent mais Bron: Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit, Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut). V-focus december 2016.	Landgebruik met gras en mais Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Landgebruik%20met%20gras%20en%20mais.pdf)	Verleng de leeftijd van grasland en verhoog het organische-stofgehalte Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Verlengen%20van%20de%20leeftijd%20van%20grasland.pdf)														
Nutriëntenbenutting	52	Verkort de uitrijdperiode van dierlijke mest in het najaar en bemest in het voorjaar later dan vanaf de toegestane datum.	Stem tijdstip, hoeveelheid, dierlijke mest of op, bemesten, en omstandigheden					21 Uitrijdperiode dierlijke mest verkorten en later in voorjaar Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percaelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/mpuls Waterkwaliteit, januari 2021.	51 Stel de organische bemesting uit tot vlak voor planteoptassen Bron: BOOT tijd 2017	52 Uitrijdperiode dierlijke mest verkorten tot optimale groeiseizoen van gewassen (amweiers) Bron: BOOT tijd 2017	Stem tijdstip organische mest af op omstandigheden Bron: DAW factsheets (https://agrarischnieuws.nl/sites/default/files/2021-07/Factsheet%20Stem%20tijdstip%20organische%20mest%20af%20op%20omstandigheden.pdf)												

	53	Gebruikt dierlijke mest niet of nauwelijks in het najaar.	Stem tijdstip bodembeken dierlijke mest af op behoefte en weersvoorspelling					22 Dierlijke mest niet of nauwelijks in het najaar Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	53 Dierlijke mest niet in het najaar; of kleine giften afgestemd op behoefte Bron: BOOT tijd 2017	Stem tijdstip organische mest af op omstandigheden Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)														
	54	Zorgt voor een bemesting die aansluit op de kwaliteit van de bodem. Gebruikt hiervoor een bodemanalyse en verdeelt de mest over de percelen conform het bemestingsadvies.	Speur mest uit in mats op scheurland					23 Gebruik organische mest met optimale C/N/P verhouding eventueel via mestbewerking (optimale samenstelling, gift conform bemestingsadvies). Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen	19 Voeg een bodemkenmerk toe aan de mest om stikstof vast te binden	56 Kas voor organische meststoffen met optimale C/N	Efficiëntie van N verhogen vanuit dierlijke mest. Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (	Gebruik van stikstof arm vs. (4.1 Minerale, bemesting en bodembeheer)	Akkerbouw Bemesting. Meer organische meststoffen	55 Kies de gewichtte assist organische mest: NSF-methodiek	26 Nitrificatieremmers Bron: Concept Klimaat	Speur mest uit in mats op scheurland Bron: DAW factsheets (
	55	Verdunt de drijfmest voor het uitrijden het water.	Verdun drijfmest bij uitrijden					24 Uitrijden van met water verdunde drijfmest Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	57 Tijdens uitrijden van drijfmest wordt water toegevoegd. Bron: BOOT tijd 2017	Bijmengen van water (4.1 Minerale, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de veehouderij (Gerwig in beter 2, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jan 2020.	Verdun drijfmest bij uitrijden Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)											
	56	Beperkt de dierlijke mestgift en bemest eventueel bij met kunstmest of bewerkte (organe) mest.						25 Bepaak dierlijke mestgift en bemest eventueel bij met kunstmest Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2).	59 Bepaak de dierlijke mestgift en	N kunstmest via groene productie														
	57	Gebruikt in het voorjaar minerale meststoffen met een hoog ammoniumgehalte (>75%).	Pas minder uitspoeling agrovoedsel, reinerale N-meststoffe n toe					27 Pas minder uitspoelingsgevoelig N-meststoffen toe Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	52 Pas minder uitspoelingsgevoelig e N-meststoffen toe Bron: BOOT tijd 2017	Spaar mest uit in mats op scheurland Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Pas minder uitspoelingsgevoelig e minerale N-meststoffen toe Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-											
	58	Bemest bij met vloeibare N-meststoffen.						28 Bijmesten met vloeibare N-meststoffen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	53 Pas vloeibare N-meststoffen toe als bijbemesting via sleepslang, sleepschoen, etc. Bron: BOOT tijd													
	59	Stemt (kunst)mestgift af op mineralisatie door extra te bemonsteren.	Spaar mest uit in mats op scheurland - factsheet (Drifkaden Aanpassen Aparatuur, Waterbehe er	Stem de bemesting af op de N mineralisat ie	Realiseer optimale stikstofwerki ng van uw mest mest			29 Kunstmestgift afstemmen op mineralisatie Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	54 Kunstmestgift afstemmen op mineralisatie - in voorjaar - in het najaar geen kunstmest na 15 aug. Bron: BOOT tijd 2017	65 Stem N-gift af op N-leverend vermogen en bodem Bron: BOOT tijd 2017	57 Kunstmestgift afstemmen op mineralisatie - in voorjaar - in het najaar geen kunstmest na 15 aug. Bron: BOOT tijd 2017	54 Bepaal de stikstofleverend vogst Bron: BOOT tijd 2017	73 Meten Nmin vogst Bron: BOOT tijd 2017	Bemesting. Kilmaatmethode vs alleen standaard bemesting Bron: Effecten van bodemmaatregelen op bodemfuncties en bodemkwaliteit. Isabella Sidin Nienke Deen Versteeg, Jelp de Haan, WUR, januari	Stem bemesting af op de N mineralisatie Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Realiseer optimale stikstofwerking van uw mest Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Spaar mest uit in mats op scheurland Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)
	60	Bemest met kunstmest bij temperatuursom boven de 180 oC-dagen.						30 Bemesten met kunstmest bij temperatuursom boven de 180 oC-dagen Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	65 Bemesting met kunstmest vindt plaats als de temperatuursom boven de 180 graden is Bron:													
	61	Optimaliseert de Ph- en Ca/Mg verhouding voor de gewasproductie.						32 Optimaliseer Ph- en Ca/Mg verhouding voor gewasproductie Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	71 Optimale Ph- en Ca/Mg verhouding voor optimale productie gewas. Bron: BOOT tijd 2017	Akkerbouw. Bemesting. Gerichter per gewas bemesten Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Kansen, maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	24 Meet aanzuren Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen, April 2017, 51 p. Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaktor. Ruimtelijke aspecten sectorafdal Landbouw & Landgebruik. HHNO										
	62	Hergebruikt fosfor en stikstof uit slootbagger (gebruikt een baggerpomp).	Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (	Gebruik de baggerpo mp voor effectief sloot baggeren				35 Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (baggerpomp) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	76 Gebruik baggerpomp op het juiste moment Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren) Bron: BOOT tijd	Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Gebruik de baggerpomp voor effectief slootbaggeren Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-											
	63	Gebruikt een mestopslagvoorziening (mestkelder of foliebassin) met voldoende capaciteit om op het juiste moment te kunnen bemesten.	Mestopslag gecapacitiet aan, tenminste 9 maanden					20 Bedrijf beschikt over een mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	Mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)													
	64	Past fertigatie en/of druppelirrigatie toe.	Gerichte bemesting via druppelsyst emen					18 Investeringen met betrekking tot fertigatie toe Bron: BOOT tijd 2017	Gerichte bemesting via druppelsystemen e.d. Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-													
	65	Past mestbewerking toe (mestscheiding, mengen, etc).	Mestverwe king voor betere toepasbaa heid en afzet					58 Pas mestbewerking toe (mestscheiding, mengen, etc) Bron: BOOT tijd 2017	Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaktor. Ruimtelijke aspecten sectorafdal Landbouw & Landgebruik. HHNO Landschapsarchitect	Mestverwerking voor betere toepasbaarheid en afzet Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)												
	66	Past precisiebemesting toe.	Realiseer optimale stikstofwer king van uw mest	Weer- en precisiebe mesten	Toepassen rijenbemestin g			16 Investeringen met betrekking tot precisiebemesting Bron: BOOT tijd 2017	17 Investeringen met betrekking tot bestbermesting toe Bron: BOOT tijd 2017	20 Dosseerverheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (MIA VAMIL	Weer- en precisiebemesten Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Toepassen rijenbemesting Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Realiseer optimale stikstofwerking van uw mest Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)										
	67	Teelt meer vlinderbloemige gewassen.						91 Meer vlinderbloemige gewassen (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaktor. Ruimtelijke aspecten sectorafdal Landbouw & Landgebruik. HHNO Landschapsarchitecten, 9 jul 2018. 107p)	92 Grasklever (Bedrijfsvoering) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen,													
Waterbeheer	68	Maakt gebruik van een boerenstuw om water vast te houden.	Plaatsen en beheer stuwtjes om water vast te houden					5 Water vasthouden in een kavelsloot Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	A3 Peil optimaliseren dynamisch Bron: Beheer door slimmer onbeproefdzeg waterpeilen (niet beekdalen) Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	L1 Ijsbeijlse polder Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	Melkveehoudelij Waterpeil Hoger waterpeil Bron: Natuurinclusieve bedrijfsvoering. Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	8a tm 8f Hoog waterpeil Bron: Tabel combinatie maatregelen pakketcode ANL3 2021, RVO, https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Tabel-combinaties-ANL3-2021-v1.0.pdf	36a tm 36b Beheer pachtverdragen Bron: Tabel combinatie grasse-en pakketcode ANL3 2021, RVO, https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Tabel-combinaties-ANL3-2021-v1.0.pdf	59 Sloot op diepte houden in veenweidegebied (minimaal 30 cm diep) (Waterbehee r) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input	32 Doelmaatregelen Peilverschillen Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	33 Stootmaatregelen Peilverschillen met regulaire beregening voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	34 Stootmaatregelen Peilverschillen met drupsirrigatie voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	35 Stootmaatregelen Stootbodemverhoog ing (voorstelspling) Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	36 Stootmaatregelen Stootbodemverhoog ing met regulaire beregening voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	37 Stootmaatregelen Stootbodemverhoog ing met drupsproeiregiste voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	49 Peilbeheer bij rentje boterms Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaktor. Ruimtelijke aspecten sectorafdal Landbouw & Landgebruik. HHNO	50 Peilbeile bij rentje boterms Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een leefbaar landschap. Klimaatfaktor. Ruimtelijke aspecten sectorafdal Landbouw & Landgebruik. HHNO	51 Optimaal waterbeheer (irrigatie, infiltratie, peilgestuurde drainage, verdichting) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen, April 2017, 51 p.	72 Verhogen waterpeil (bv. inwegsnijden) (bv. vlindervriendelijk) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (Klimaatmaatregelen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, WUR, Wageningen, April 2017, 51 p.	37a Beheer infiltratiegrasjes Bron: Tabel combinatie maatregelen grasse-en pakketcode ANL3 2021, RVO, https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Tabel-combinaties-ANL3-2021-v1.0.pdf	Plaatsen en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)
	69	Benut drainagewater opnieuw.						7 Opnieuw benutten van drainagewater Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	30 Investeringen in voorzieningen zodat drainagewater niet wegstroomt maar binnen het gebied of binnen eigen bezitt of door omliggende bedrijven Bron:													
	70	Slaat hemelwater op in bassin, vijver of plas. Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.						8 Opslag hemelwater in bassin, vijver of plas Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	31 Investeringen ten behoeve van opslag van hemelwater in een bassin, vijver en/of plas dat op eigen terrein ligt of in samenspraak met de betreffende buren Bron: BOOT tijd	A7 Waterbuffers/ wateroverlegstijgbe den tbv kleine oberbijtje kernen Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	L12 Waterbuffers linkeat op percelen bij agrarains Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	ZL3 Waterbuffers linkeat op percelen bij agrarains Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	2 Landbouwbuffers, gaspipels en dijkjes Bron: Wat verbouwen op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	21 Opslagmaatregelen Lokale opslag zandpercel Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	22 Opslagmaatregelen Lokale opslag kleipercel Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	9a tm 9d Pool en klein historisch water Bron: Tabel combinatie grasse-en pakketcode ANL3 2021, RVO, https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Tabel-combinaties-ANL3-2021-v1.0.pdf	38a Water bergen op gradient Bron: Tabel combinatie grasse-en pakketcode ANL3 2021, RVO, https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Tabel-combinaties-ANL3-2021-v1.0.pdf	46 Afkoppelen van achzon hemelwater en zo mogelijk hergebruiken Bron: BOOT tijd 2017											
	71	Gebruikt regelbare, peilgestuurde of onderwaterdrainage.	Infiltratie via onderwater drainage (bv.	Aanleg regelbaar peilgestuur drainage.				8 Onderwaterdrainage Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	28 Investeringen met infiltratie via onderwaterdrainage (bv. veenweidegebied) Bron: BOOT tijd 2017	Infiltratie via onderwaterdrainage (bv. veenweidegebied) Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	10 Regelbaar peilgestuurde drainage. Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input	33 Aanleg regelbaar/ peilgestuurde drainage en/ of combinatie met klimaatadaptieve regelbare drainage Bron: BOOT tijd 2017	25 Drainagemaatregele n Regelbare drainage Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	11 Drainagemaatregele n Regelbare drainage Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	12 Drainagemaatregele n Regelbare drainage met regulaire beregening voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	13 Drainagemaatregele n Regelbare drainage met drupsproeiregiste voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	14 Drainagemaatregele n Dakbuffer Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	19 Drainagemaatregele n Anti verdichtingsdrainage Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	Aanleg regelbaar/ peilgestuurde drainage en/ in combinatie met klimaatadaptieve regelbare drainage Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Infiltratie via onderwaterdrainage Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)										
	72	Gebruikt gerichte watergeefsystemen (bv. druppelirrigatie).						11 Gerichte watergeefsystemen (bv. druppelirrigatie) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	34 Investeringen in gerichte watergeefsystemen Bron: BOOT tijd 2017	L6 Efficiënter beregenen - slimmer beregenen o.b.v. neiti- of satellietwarneming en Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	L8b Toename bestaande beregening met 5% Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	L8a Uitbreiden areaal beregening met grondwater Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	L7 Uitbreiden areaal beregening uit oppervlaktewater Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	L5 Efficiënter beregenen - druppelirrigatie i.p.v. beregenen Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	Druppelirrigatie (4.1 Minerale, bemesting en bodembeheer) Bron: De toekomst van de akkerbouw. Gerwig in beter 2, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 1 jan 2020. 47p.	14 Toeleveringsmaatregelen Druppelirrigatie verdiept aangelegd Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	23 Toeleveringsmaatregelen Druppelirrigatie aan de oppervlakte Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	24 Toeleveringsmaatregelen Druppelirrigatie verdiept aangelegd Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	30 Bodemverbeteringsmaatregelen Bodemverbetering met reguliere beregening voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	31 Bodemverbeteringsmaatregelen Bodemverbetering met druppelirrigatie voor reelerend lekort Bron: Regiocasus Zoetwatermaatregel en Fase 2. Hoofdrapport. Rapport 32A. STOWA, 2020. 117 p.	103 Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) (Glastuinbouw) Bron: Concept Klimaat investeringsplan Gelderland POP3 2018 (MIA VAMIL										
	73	Houdt de sloot op diepte in veenweidegebied (minimaal 30 cm diep).	Gebruik de baggerpomp o.v.v. effectief sloot baggeren					59 Sloot op diepte houden in veenweidegebied (minimaal 30 cm diep) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input	Gebruik de baggerpomp voor effectief sloot baggeren Bron: DAW factsheets (https://agrarischeweb.nl/ , dd 28-7-2021)	Slootschonen Bron: Slootschonen vraag om goede machines. Jannes Hoendersen. Veehouderij Technisch, September 2004.	59 Sloot op diepte houden in veenweidegebied (minimaal 30 cm diep) (Waterbeheer) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input														
	74	Verhoogt de drainagebasis in detailwatergangen (niet beekdalen) om water langer vast te houden in vrij-afwaterende gebieden.						60 Afdammen van eindsloot Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke percelen/maatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	A4 Conservering in vrij-afwaterende gebieden drainagebasis verhogen in detailwatergangen (niet beekdalen) Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/													
	75	Beperkt afspoeling door o.a. aanleg infiltratiegreppel, drempels en door het verruigen van ruggen.	Minder wegenafloo i.t.v. erosieprone delen	Breng drempels aan in ruggenbeek bos				16 Aanleg infiltratiegreppel (tegengaan afspoeling) Bron: BOOT tijd 2017	40 Aanleg infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan) Bron: BOOT tijd 2017	Beperken afspoeling met verruigde aardappelruggen Bron: Bepeiken afspoeling met verruigde aardappelruggen. Bron: AKKERBOUW Hans Dobbe 20 maart 2021, Wageningen UR.	1 Drempels kassen aardappelruggen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	3 Ruggebouw aardappelen verruigen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	5 Graslaanbeheer bijzonderheden Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	7 Permanent grasland op (wiscpercelen Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	10 Verruigen van Bloemenrand Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	11 Waterkoving van slopenen beperken Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	12 Houten schotten of windsteen om lemeinwaterbel te maken Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	13 Groenbemester teeuw Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	14 Groenbemester lang laten staan Bron: Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. 15 maatregelen. Water in balans. Waterschap Limburg. 17p.	ZL2 Bosstroken aankoppen op hellingen Bron: Wat goed water geven. Werkprogramma zoetwatervoorzieni g hoge zandgronden 2016-2021. ZON/ DHZ, 21-09-2015	Groenbedekking bij het voorjaar / permanente groenbedekking Bron: Potentiële eco-activiteiten uit: Het nieuwe GLB. Ecosystemendienstenbij boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. Hilke Ihse-	Beweidingsbeheer Bron: Beweidingsbeheer

	77	Stelt landbouwgrond beschikbaar voor bovenwettelijke waterberging op perceel.						35 Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel Bron: BOOT tjid 2017	Melkveehouderij. Natuurbeheer. Graasland plaatdras Bron: Natuurinclusieve landbouw. Praktische handleiding en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij. WUR 2020.	Graasland: Aanleg plas-dras systeem Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, jan 2017	3a tm 3p Plas-dras Bron: Tabel combinatie gewas- en paklastcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemen/agrarisch-ondernemerschap/aanbrengvergoeding-deelnemers.	Graasland: Natte landbouw en andere rundermassen in vernatte weidevogelgebieden Bron: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. WUR, jan 2017.	75 Akkerbouw op wein-omzetten naar gras of natuur (Landgebruik) Bron: Kosten-baten investeringsplan Gelderland PDP3 2018 (Klimaatmaatregelen in een kwitbaar landschap. Klimaatfitfat. Ruimtelijke aspecten van Klimaat & Landbouw & Landgebruik. H+N+S)
	78	Benut restwater van derden opnieuw.						5 Het gebruiken van (rest)water van derden dat anders via het oppervlaktewatersysteem wordt afgevoerd. Bron: BOOT								
Zuivering / Route	79	Voorkomt oeverafkalving door vee in het veenweidegebied door het afrasteren van de slootkant en door drinkbakken midden in het perceel te plaatsen.						3 Drinkbakken plaatsen midden in perceel Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	22 Inwateringen met buitenkling tot drinkbakken midden in perceel om uitspoeling nutrieten te voorkomen Bron: BOOT tjid 2017	60 Plaats drinkbakken midden in perceel om uit-en afspoeling dierlijke mest te voorkomen Bron: BOOT tjid 2017	55. Tegengaan van oeverafkalving door vee in het veenweidegebied Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregele n voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input				
	80	Maait en onderhoudt sloten en slootkanten ecologisch.						54 Slootkanten ecologisch maaien en onderhouden Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	Melkveehouderij. Natuurbeheer. Waterkwaliteitsbeheer Bron: Natuurinclusieve landbouw. Praktische handleiding en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij.	Ecologisch slootbeheer Bron: Maatregelen en activiteiten uit: Het nieuwe GLB. toekomstbestendig boeren. Concept Nationaal Strategisch Plan. Versie juli 2021. https://nsp-						
	81	Zorgt voor aanleg en beheer van droge en natte bufferstroken.	Aanleg en beheer droge en natte bufferstroken					12 Droge bufferstroken Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	14 Natte bufferstroken breder dan verbetering voorgeschreven / maai- en spuitvrij) langs water Bron: BOOT tjid 2017	Natte bufferstroken 2.0 Bron: Bufferstroken 2.0 met rotterbomen. Brochure versuit het project Bufferstroken 2.0, zuiverend en duurzaam	Beantwoording kamervragen over het schrappen van de paklastcode ANLb 2021. RVO. https://www.rvo.nl/nieuws/beantwoording-kamervragen-over-het-schrappen-van-de-paklastcode-anlb-2021 DGA-PV	14 Natte bufferstroken Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregele n voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input	38 Aanleg / beheer natte bufferstroken Bron: BOOT tjid 2017	Droge en natte bufferstroken Bron: DAW factsheets (https://agrarischweta.nl/beheer.nl , dd 28-7-2021)
	82	Gebruikt natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever.						13 Natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	37 Aanleg / beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever Bron: BOOT tjid 2017	Natuurvriendelijke oever, slootkantbeheer: maaien en afvoeren (4.5. Tweemaal/keer en natuurinclusieve landbouw) Bron: De basisonat van de Nederlandse Gemeenten Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), 5 juni 2020.	10a tm 10b Natuurvriendelijke oever Bron: Tabel combinatie gewas- en paklastcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemen/agrarisch-ondernemerschap/aanbrengvergoeding-deelnemers.				
	83	Gebruikt helofytenfilters in of nabij de watergang.						15 Helofytenfilters nabij watergang Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	39 Aanleg / beheer helofytenfilters in nabijheid watergang Bron: BOOT tjid 2017	1 t/a tm 11b Riezoom en klein natpraoven Bron: Tabel combinatie gewas- en paklastcode ANLb 2021, RVO, https://www.rvo.nl/ondernemen/agrarisch-ondernemerschap/aanbrengvergoeding-					
	84	Zuivert drainagewater.	Verwijder Fosfaat uit drainagewater	Verwijder nitraat uit drainagewater				17 Zuiveren van drainagewater (aan het uiteinde van de drain bij sloot/kant) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	9 Zuiveren drainagewater (via ontrullen van drains (maaiingsmateriaal) Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2). Identificeren van kansrijke perceelsmaatregele n voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input	52 Koppeling drainage met zuivering (bv. (aanland Bron: Maatregelen Bron: BOOT tjid 2017	41 Zuivering van drainagewater (afbeeldfloatbr. in slootkloofkantbrocke n) Bron: BOOT tjid 2017	Verwijder fosfaat uit drainagewater Bron: DAW factsheets (https://agrarischweta.nl/beheer.nl , dd 28-7-2021)	Verwijder nitraat uit drainagewater Bron: DAW factsheets (https://agrarischweta.nl/beheer.nl , dd 28-7-2021)
	85	Creëert in overleg met het waterschap een bezinkplaats in greppels.	Minder waterafvoer i.b.v. erosiepreventie nette					49 Maak greppels afsluitbaar in combinatie met bezinkplaats Bron: Maatregel op de Kaart (Fase 2): Identificeren van kansrijke perceelsmaatregelen voor schoner grond- en oppervlaktewater. Rapport Kennis/input Waterkwaliteit, januari 2021.	56 Maak greppels afsluitbaar Bron: BOOT tjid 2017	Minor waterafvoer i.b.v. erosiepreventie Bron: DAW factsheets (https://agrarischweta					