

OMGEVINGSVERGUNNING

Op 2 juli 2024 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen, nabij Kloosterhaar. In verband met uit te voeren interne maatregelen worden uitstroomvoorzieningen aangebracht en aanpassingen aan bestaande uitstroomvoorzieningen gedaan en er worden buitenkades aangelegd om gebiedseigen water langer vast te kunnen houden.

De kades bestaan uit kunstmatig aangebrachte grondlichamen die aansluiten bij natuurlijke hoogten. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt tevens gebruik gemaakt van de onderhoudspaden van het waterschap.

De werken worden uitgevoerd op o.a. de volgende kadastrale percelen:

Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer(s)
Ambt-Hardenberg	T	2280
Vriezenveen	C	1425, 1754, 1755, 1762, 1764, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1943, 2206, 2263, 2889, 2409, 2804, 2805, 2917, 2919, 3243, 3242, 3240, 3241, 3265, 3303, 3304
Vriezenveen	I	575
Vriezenveen	P	358
Tubbergen	A	7847

Besluit:

Gelet op het bepaalde in de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen heeft het dagelijks bestuur op 18 juli 2025 besloten om:

- Op grond van artikel 2.24 en 3.9 een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbrengen van buitenkades, het gebruiken van onderhoudspaden van het waterschap en het lozen van water op oppervlaktewaterlichamen (Boven Schipsloot, Geesters Stroomkanaal, Nieuwe Stroomkanaal en een zijtak van de Dooze);
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die zijn opgenomen in dit besluit;
- De aanvraag, de daarbij behorende voor het waterschap relevante tekeningen en bijlagen (kades en uitstroomvoorzieningen) onderdeel uit te laten maken van deze vergunning;
- Geen vergunning te verlenen voor de uitstroomvoorzieningen, omdat deze voldoen aan de algemene regel van artikel 2.58 van de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen en zonder vergunning mogen worden aangelegd.

Motivering

Wettelijke context

Volgens artikel 2.24 van de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen (verder: Waterschapsverordening) is het verboden om zonder omgevingsvergunning een werk, voor zover deze niet elders in deze verordening specifiek is benoemd, aan te leggen en in stand te houden.

Volgens artikel 3.9 van de Waterschapsverordening is het verboden om zonder vergunning water te lozen op een oppervlaktewaterlichaam als er geen gebruik wordt gemaakt van een pomp, of de capaciteit van de pomp meer dan 60m³ per uur is.

Volgens artikel 1.14, 2.25 en 3.11 van de Waterschapsverordening wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de aanvraag voldoet aan de in deze artikelen genoemde beoordelingsregels. Deze beoordelingsregels zijn opgenomen in de bijlage van dit besluit.

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening zijn de (algemene) zorgplichtbepalingen opgenomen. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteiten nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem of een zuiveringstechnisch werk is verplicht om hieraan te voldoen. Deze zorgplichtbepalingen zijn opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij rekening te houden met de in de beoordelingsregels genoemde programma's en plannen, voor zover deze betrekking hebben op het desbetreffende Kaderrichtlijn Water (KRW)-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam.

Bijzonderheden

De aan te brengen buitenkade zal als 'overige kering' worden opgenomen op de legger van waterschap Vechtstromen. Ook de uitstroomvoorzieningen worden in de legger opgenomen. De uitstroomvoorzieningen komen wel op de legger, maar het eigendom, het beheer en daarmee de verantwoordelijkheid van het doorstroomprofiel blijven bij de vergunninghouder. De uitstroomvoorzieningen worden tevens voorzien van debietmeting.

Het beheer en onderhoud (inclusief peilbeheer) van het plangebied worden vastgelegd in een Beheer en Onderhoudsdocument (BOD). Het opstellen van dat document zal na oplevering van de uitvoering op initiatief van Staatsbosbeheer in nauwe afstemming met het waterschap geschieden.

Procedure

De provincie Overijssel heeft een projectbesluit vastgesteld ten aanzien van voornoemde werkzaamheden. Ook heeft de provincie Overijssel besloten dat de voorbereiding van de benodigde besluiten gecoördineerd worden voorbereid volgens afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het projectbesluit wordt voorbereid met de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (afd. 3.4). Dit houdt in dat de onderhavige procedure ook moet worden voorbereid met de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Na het verstrijken van de zienswijzentermijn met betrekking tot de provinciale projectprocedure en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is gebleken, dat abusievelijk niet alle relevante documenten met betrekking tot de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ter inzage zijn gelegd. Mogelijk zijn hierdoor potentiële indieners van zienswijzen procedureel in hun belangen benadeeld. Om dit te herstellen hebben wij, in overleg met aanvrager en de provincie Overijssel, besloten de procedure voor de omgevingsvergunning, vanaf de terinzagelegging van het ontwerp-besluit, opnieuw te doen. Daarnaast hebben wij de zienswijzen, die in het kader van de terinzagelegging van het provinciale projectbesluit tegen de omgevingsvergunning voor de wateractiviteiten zijn ingebracht, ook betrokken bij de onderhavige beoordeling, zodat de indieners van die zienswijzen niet opnieuw zienswijzen hoefden in te dienen. Wij hebben de betrokken indieners van de zienswijzen hiervan op 1 mei 2025 schriftelijk in kennis gesteld.

Gelet op het vorenstaande hebben wij de aanvraag, de hierop betrekking hebbende bescheiden en het ontwerp-besluit ter inzage gelegd van 2 mei 2025 tot en met 12 juni 2025. De stukken hebben gedurende deze termijn fysiek ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Twenterand en het kantoor van Waterschap Vechtstromen. Ook hebben de stukken digitaal ter inzage gelegen op de website van het waterschap (www.vechtstromen.nl). Aan eenieder is de gelegenheid geboden om, gedurende de hiervoor gestelde termijn, zienswijzen kenbaar te maken. Van de terinzagelegging hebben wij kennisgegeven in het Waterschapsblad van 1 mei 2025, nummer 10703.

Gedurende de inzagetermijn zijn schriftelijk zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn, zoals gezegd, de zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor de wateractiviteiten tijdens de terinzagelegging van het provinciaal projectbesluit betrokken bij de beoordeling van de onderhavige vergunningaanvraag. Mondeling zijn geen zienswijzen ingediend. Een overzicht van de ingebrachte zienswijzen en onze reacties op deze zienswijzen zijn opgenomen in de bijlage "Nota van zienswijzen". De nota van zienswijzen maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

De zienswijzen hebben ons aanleiding gegeven het besluit en de motivering van het besluit aan te vullen en te verduidelijken.

Overwegingen (toets aanvraag aan beoordelingsregels)

Beoordelingsregel 1.14

De aanvraag is beoordeeld op hydrologische, chemische en ecologische aspecten.

De aanvraag voldoet aan de beoordelingsregel van artikel 1.14 van de Waterschapsverordening.

Althans, zij zijn hiermee niet in strijd.

Ten aanzien van het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste hebben wij overwogen dat de activiteiten plaatsvinden op de oevers van de waterlopen (de lozingsvoorzieningen) en buiten de oppervlaktewaterlichamen (buitenkades en het gebruik van de onderhoudspaden van het waterschap) en dat zij geen risico's voor overstromingsgevaar, wateroverlast en waterschaarste vormen. Met de verbeterde interne compartimentering wordt meer gebiedseigen (regen)water vastgehouden in de hoogveencompartimenten en vindt vertraagde afstroom van hoger gelegen delen naar lageregelegen delen plaats en vervolgens naar de omgeving.

Neerslagwater wordt op het maaiveld in het hoogveen wordt geborgen voordat er afvoer via de uitstroomvoorzieningen optreedt. De afvoerbelasting naar het regionale watersysteem wordt daarmee vertraagd en verminderd en dit draagt bij aan het beperken van wateroverlast. Om dit in de praktijk te kunnen toetsen is in de watervergunning een monitoringsverplichting opgenomen, waarbij het debiet van de uitstroomvoorzieningen gemeten moet worden.

Ten aanzien van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem onderschrijft het waterschap de conclusie uit het "TAM-projectbesluit Engbertsdijksvenen interne maatregelen" (NL.IMRO.9923.pbEDVintern-ON01), dat stelt dat er geen significante verandering van de kwaliteit van (grond)water als gevolg van de interne maatregelen in de Engbertsdijksvenen wordt verwacht.

De "ProjectMER-Natura 2000-herstelmaatregelen intern Engbertsdijksvenen" (TAUW, 19 september 2024, kenmerk R002-1290601LLS-V03-efm-NL) geeft aan dat vernatting van voormalige agrarische percelen aan de westzijde van het gebied kan leiden tot mobilisatie van aanwezige bodemnutriënten (fosfaat) en daarmee eutrofiëring van het (grond)water. Om dit effect te beperken wordt de aanwezige humeuze bodemlaag verwijderd. De overige maatregelen hebben geen invloed op de waterkwaliteit in en om het plangebied. Er is daarmee naar verwachting geen sprake van significante verandering van de kwaliteit van (grond)water als gevolg van de maatregelen.

Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten is sprake van een KRW-grondwaterlichaam, namelijk Zand Rijn Oost (grootte: 6.141 km²). De KRW doelen zijn gericht op een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. De hydrologische effecten van de interne maatregelen op de waterstand in het veen en de stijghoogte in de zandondergrond zijn met het regionale grondwatermodel berekend (zie bijlage 9 bij het hiervoor aangehaalde "TAM-projectbesluit Engbertsdijkswateren interne maatregelen"). Door de interne maatregelen treedt een verhoging van de stijghoogte in de zandondergrond op, omdat de wegzijging vanuit het veen toeneemt door de hogere waterstanden in het veen. Het wegzijgingswater heeft een natuurlijke oorsprong aangezien het gebiedseigen regenwater is. Beide sluiten aan bij de doelen van het KRW-grondwaterlichaam. Er is geen sprake van nadelige effecten.

De lozingen op het oppervlaktewater vinden plaats in het oostelijk deel op de Boven Schipsloot. Het zuidwestelijk deel op het Geesters Stroomkanaal en het Nieuwe Stroomkanaal en het uiterste noordwestelijk deel op een zijtak van de Dooze. Er vindt geen directe lozing plaats op KRW-waterlichamen.

Dit houdt in dat de lozingen niet in strijd zijn met artikel 1.14, leden 2 tot en met 6.

De Boven Schipsloot staat echter in verbinding met de Veeneleiding. Het Geesters Stroomkanaal en het Nieuwe Stroomkanaal staan in verbinding met de Overijsselse Vecht. De zijtak van de Dooze staat in verbinding met de Dooze. De Veeneleiding (watertype M3, kanalen), de Overijsselse Vecht (watertype M3, kanalen) en de Dooze (watertype M1a, gebufferde sloten) zijn wel KRW-waterlichamen. Om die reden hebben wij beoordeeld of de aangevraagde activiteiten uitstralingseffecten hebben of kunnen hebben voor deze KRW-waterlichamen.

De aangevraagde activiteiten hebben naar verwachting geen significant effect op de chemische en ecologische kwaliteit van de Veeneleiding, de Overijsselse Vecht en de Dooze om de volgende redenen:

1. De chemische kwaliteit in de KRW-waterlichamen wordt vooral bepaald door belasting vanuit de landbouw en rioolwaterzuiveringsinstallaties in de stroomgebieden. De maatregelen in de Engbertsdijkswateren hebben geen invloed op deze belasting;
2. De biologische kwaliteit van de KRW-waterlichamen (sloten en kanalen) wordt (naast de chemische kwaliteit) vooral bepaald door het peilbeheer, oeverinrichting en onderhoudsregime (maaibeheer van water en oevers). De maatregelen in de Engbertsdijkswateren hebben geen invloed op de genoemde factoren;
3. Voor de chemische en ecologische kwaliteit van de KRW-waterlichamen is vooral het zomerseizoen (groeiseizoen) relevant. De maatregelen in de Engbertsdijkswateren hebben geen invloed op de afvoer in het zomerseizoen (er is in een gemiddelde zomerperiode geen afvoer vanuit de Engbertsdijkswateren) en daarmee ook niet op de chemische kwaliteit van de KRW-waterlichamen in de zomer;
4. Voor de winterperiode is de verandering van de afvoeren uit de Engbertsdijkswateren als gevolg van de interne maatregelen beperkt: het afvoerdebiet wordt in de winterperiode iets kleiner omdat het regenwater beter wordt vastgehouden in het gebied. Daarbij maken de Engbertsdijkswateren een klein deel uit van het totale stroomgebied van de KRW-waterlichamen (3% van de Veeneleiding, <0,1% van de Vecht en 4% van de Dooze), waardoor veranderingen in de afvoer niet of nauwelijks merkbaar zijn binnen de natuurlijke afvoervariatie in het KRW-waterlichaam. Als gevolg hiervan worden geen significante effecten verwacht op de chemische en biologische kwaliteit van de genoemde KRW-waterlichamen.

De activiteiten hebben geen invloed op de maatschappelijke functies van het watersysteem en de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk, omdat de functie niet verandert en er geen lozing plaatsvindt op een zuiveringstechnisch werk.

Beoordelingsregel 2.25

De buitenkades worden niet in oppervlaktewaterlichamen aangelegd, maar op de landbodems. Hierdoor oefenen zij geen nadelige invloed uit op oppervlaktewaterlichamen. Er blijven vrije stroken van meer dan 1 meter beschikbaar om goed onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen en de kades zelf uit te kunnen voeren. Er is geen sprake van een meanderzone. Eventuele schade als gevolg van het tijdelijk gebruiken van de onderhoudspaden zal in overleg met het waterschap door de vergunninghouder dienen te worden hersteld.

Beoordelingsregel 3.11

De waterlopen waarop incidenteel wordt geloosd door middel van de lozingsvoorzieningen zijn waterlopen in agrarisch gebied.

De afvoercapaciteit van het oppervlaktewater wordt door de lozingen niet belemmerd of verslechterd. In de huidige situatie is hiervan al geen sprake en met de interne maatregelen wordt juist een afname van het afvoerdebiet beoogd. Van nadelige gevolgen op de chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur is eveneens geen sprake.

Gelet hierop voldoet de activiteit aan de beoordelingsregels.

Voor beide van de hiervoor genoemde beoordelingsregels vormt de activiteit geen belemmering voor een vastgesteld (ontwerp)projectbesluit, een vastgesteld (ontwerp) omgevingsvergunning en een vastgesteld (ontwerp) waterbeheerprogramma van het waterschap.

Lozingsvoorzieningen

De lozingsvoorzieningen voldoen aan de algemene regel in artikel 2.58 van de Waterschapsverordening, omdat zij verzonken worden in het talud en buiten het profiel van de oppervlaktewaterlichamen worden aangelegd. Om deze reden is voor het aanbrengen van deze voorzieningen geen vergunning van het waterschap nodig. De voorzieningen maken daarom geen onderdeel uit van deze vergunning, maar zij mogen wel worden aangelegd. Om formele redenen moeten wij de aanvraag voor dit onderdeel afwijzen.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

a) Werkzaamheden

1. De werken/activiteiten moeten worden uitgevoerd zoals aangevraagd tenzij anders aangegeven in de voorschriften. Als er wordt afgeweken van de vergunning moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
2. De werken/activiteiten moeten degelijk worden aangelegd/uitgevoerd en goed worden onderhouden.
3. De werken/activiteiten mogen de waterafvoer van de waterloop en het onderhoud aan de waterloop niet hinderen.
4. Bewerkte of aangetaste grond moet worden ingezaaid met een goedgekeurd bermmengsel.
5. Bewerkte of aangetaste grond moet mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 30 centimeter.
6. U moet maatregelen nemen om uitspoeling van de taluds en/of de bodem van de waterloop te voorkomen.
7. In de werken mag geen gebruik worden gemaakt van materialen die zijn bewerkt met conserverende of uitlogende middelen.
8. Afval moet worden opgeruimd en afgevoerd.

b) Vergunning

1. Een exemplaar van de vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig zijn. Op aanwijzing van de toezichthouder wordt de vergunning aan hem ter inzage gegeven.
2. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten altijd worden opgevolgd.

c) Contactpersonen

1. Wanneer een contactpersoon of zijn/haar gegevens wijzigen moet dit zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het waterschap.

Toelichting: de gegevens kunnen worden doorgegeven via toezichtnoord@vechtstromen.nl onder vermelding van kenmerk 10858.


d) Planning

1. U moet de begindatum tenminste één week voor start van de werkzaamheden aan de toezichthouder, de heer Albert Zwiers, van het waterschap doorgeven. U kunt dit doen via een e-mail aan toezichtnoord@vechtstromen.nl of via telefoonnummer 06-46624427. U moet bij deze startmelding ook een planning van de werkzaamheden opsturen.

e) Schade

1. Het waterschap is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade als gevolg van uw werken/activiteiten, ook wanneer dit schade bij derden betreft.
2. Eventuele schade moet aan de toezichthouder worden gemeld. Deze schade moet u binnen een door het waterschap te bepalen termijn herstellen.

Toelichting: de begrippen zijn hieronder weergegeven



Voorschriften werk

1. De uitstroomconstructies dienen te worden voorzien van debietmeting, zodat inzichtelijk is hoeveel water het gebied uitstroomt. De volgende gegevens dienen te worden vastgelegd en aan het waterschap verschaft:
 - a. Debieten in m³/s op alle uitstroomvoorzieningen;
 - b. Tenminste 1 jaar na voltooiing van de uitstroomvoorzieningen en vervolgens jaarlijks of op eerste aanvraag van het waterschap;
2. Na voltooiing van de werkzaamheden dienen revisiemetingen te worden aangeleverd van de buitenkades en de uitstroomvoorzieningen.
3. Wanneer het werk wordt vernieuwd, gewijzigd of verwijderd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
4. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het bij machinaal onderhoud vrijkomende maaisel of bagger.
5. Voor de aan te brengen werken en het plangebied dient in nauw overleg met het waterschap een Beheer- en Onderhouds Document (BOD) te worden opgesteld, uiterlijk 10 weken na gereedkomen van de werkzaamheden.
6. Ten behoeve van het voltooiën van de werkzaamheden mag gebruik worden gemaakt van de onderhoudspaden langs de waterlopen van het waterschap. Eventuele daardoor ontstane schade dient door en op kosten van vergunninghouder te worden hersteld. Een en ander ter beoordeling van en goedkeuring door het waterschap.

Conclusie

De uitstroomvoorzieningen worden conform de algemene regel van artikel 2.58 van de verordening aangelegd. Om die reden wordt de vergunningaanvraag op dit punt afgewezen. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen die het beheer en onderhoud van de aangebrachte werken regelt. De aanvraag voldoet aan de beoordelingsregels, zodat de gevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend.

Deze omgevingsvergunning is een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom staat de mogelijkheid van beroep open. Informatie hierover is opgenomen na de ondertekening.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

J. Mondria, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Beroep

Belanghebbenden, waaronder aanvrager, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs verweten kan worden dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, kunnen geen beroep instellen bij de bestuursrechter. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Wie een beroepschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag

Bijlage 1

De volgende artikelen van de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 1.7 Zorgplicht watersysteem en zuiveringtechnisch werk

1. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteiten nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem of een zuiveringtechnisch werk is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen of activiteiten te laten die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd;
 - d. op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur een werk te verwijderen wanneer dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur geen functie meer vervult.
2. Onder het voorkomen van nadelige gevolgen voor het watersysteem als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. grond- en oppervlaktewaterschaarste, grond- en oppervlaktewateroverlast, overstromingen en inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterstaatswerk;
 - c. aantasting van de stabiliteit van bodem en taluds;
 - d. de nadelige gevolgen voor de staat, de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering;
 - e. de aantasting van de erosiebestendige bekleding van de waterkering;
 - f. de belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater of in het grondwater;
 - g. het belemmeren van de afvoer van kwel- en regenwater bij de waterkering;
 - h. verslechtering van de bergings-, aan- en afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam;
 - i. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem;
 - j. verslechtering van de chemische of ecologische grond- en oppervlaktewaterkwaliteit;
 - k. het gebruik van uitlogend materiaal;
 - l. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
3. Onder het voorkomen van nadelige gevolgen als bedoeld in het eerste lid, wordt in geval van een lozingsactiviteit in ieder geval verstaan dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de wet;
 - e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 1.14 Beoordelingsregel

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wateractiviteit als bedoeld in deze verordening wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
 - b. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
 - c. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
 - d. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
 - e. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
2. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de waterbeheerprogramma's, regionale waterprogramma's, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben op dat betrekking heeft op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam.
3. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat:
 - a. niet voldaan wordt aan de omgevingswaarden als bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van dat besluit;
 - b. een goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn als bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van dat besluit; en
 - c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van dat besluit niet wordt bereikt.
4. Het derde lid is niet van toepassing:
 - a. voor zover dit betrekking heeft op de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving, als het niet voldoen aan die omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid, van dat besluit in verbinding met het eerste lid; of
 - b. als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed ecologisch potentieel of een minder strenge doelstelling het gevolg is van:
 1. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; en
 2. toepassing is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid van dat besluit in verbinding met het eerste lid.
5. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

6. In afwijking van het vijfde lid kan een omgevingsvergunning ook worden verleend als:
- a. de aanvraag betrekking heeft op:
 - 1. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppevlaktewaterlichaam;
 - 2. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
 - 3. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krw-oppevlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling;
 - b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan; en
 - c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.

Artikel 2.24 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een werk, voor zover deze niet elders in deze verordening specifiek is benoemd, aan te leggen en in stand te houden.

Artikel 2.25 Beoordelingsregel vergunning

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als voldaan wordt aan artikel 1.14 en:

- a. het werk niet in of op een oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
- b. het nieuw aan te leggen werk in de zone van het beperkingengebied waterstaatswerken, niet zijnde het waterstaatswerk zelf, wordt aangelegd en deze zodanig is gefundeerd dat deze geen nadelige invloed uitoefent op de bodem en de taluds van het oppervlaktewaterlichaam;
- c. het werk in de zone van het beperkingengebied waterstaatswerken, niet zijnde het waterstaatswerk zelf, wordt aangelegd en het een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een werk aan één zijde van het oppervlaktewaterlichaam is en het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden;
- d. het werk in de zone van het beperkingengebied waterstaatswerken, niet zijnde het waterstaatswerk zelf, wordt aangelegd en het een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een werk aan één zijde van het oppervlaktewaterlichaam is en aan de zijde van het geplande werk een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is;
- e. het werk in een meanderzone wordt aangelegd en het bouwwerk wordt aangelegd aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam;
- f. het werk in een meanderzone wordt aangelegd en deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone aangelegd kan worden;
- g. het werk in een meanderzone wordt aangelegd en het werk de meandering in de toekomst, binnen de technische levensduur van het werk, niet hindert; en
- h. het werk geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectbesluit, een vastgesteld projectbesluit, een vastgesteld ontwerp omgevingsvergunning, een verleende omgevingsvergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerprogramma of een vastgesteld waterbeheerprogramma van het waterschap.

Artikel 2.58 Algemene regel

Er mag een voorziening voor het lozen van water of het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd en in stand worden gehouden als de voorziening verzonken is in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.

Artikel 3.9 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen op een oppervlaktewaterlichaam als:

- a. er geen gebruik gemaakt wordt van een pomp; of
- b. de capaciteit van de pomp meer dan 60 m³ per uur is.

Artikel 3.11 Beoordelingsregel vergunning

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als voldaan wordt aan artikel 1.14 en in afwijking van artikel 3.3 en:

- a. de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van de lozing niet wordt belemmerd of verslechterd; en
- b. het toegenomen afvoerdebiet in oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur geen nadelige gevolgen heeft op de chemische en ecologische kwaliteit.