

**C.J. Schouten**  
*Burgemeester*

**Bezoekadres:** Halvemaanpassage 90 te  
Rotterdam

**Postadres:** Postbus 70012  
3000 KP Rotterdam

**Website:** [www.rotterdam.nl/evenementen](http://www.rotterdam.nl/evenementen)

**E-mail:**  
[evenementenvergunningen@rotterdam.nl](mailto:evenementenvergunningen@rotterdam.nl)

A-Live Events B.V.

**Ons kenmerk:** 22857-BCV24

**Betreft:** Evenementenvergunning  
A Day At The Park 2025

**Datum:** 21 augustus 2025

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 13 december 2024, ingediend namens A-Live Events B.V., verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

|                                   |          |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evenement</b>                  | <b>:</b> | <b>A Day At The Park 2025</b>                                                                                                                                       |
| <b>Naam organisatie</b>           | <b>:</b> | <b>A-Live Events 2025</b>                                                                                                                                           |
| <b>Data en tijden evenement</b>   | <b>:</b> | <b>Zaterdag 21 september 2025 van 14:00 tot 23:00 uur</b>                                                                                                           |
| <b>Locaties evenement</b>         | <b>:</b> | <b>Kralingse Bos (westzijde)</b>                                                                                                                                    |
| <b>Data en tijden opbouw</b>      | <b>:</b> | <b>Zondag 7 september t/m vrijdag 12 september 2025, dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur, en zaterdag 13 september 2025 tussen 08:00 en 14:00</b>                   |
| <b>Data en tijden afbouw</b>      | <b>:</b> | <b>Zondag 14 september 2025 van 00:00 tot 20:00 uur<br/>Maandag 15 september 2025 van 08:00 tot 20:00 uur<br/>Dinsdag 16 september 2025 van 08:00 tot 20:00 uur</b> |
| <b>Maximaal aantal deelnemers</b> | <b>:</b> | <b>20.000 bezoekers gelijktijdig</b>                                                                                                                                |

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m XII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

### Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

### Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij B. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringzaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

### Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

### Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

### Schouw

Op vrijdag 12 september 2025 zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



R. Buijt  
Locoburgemeester

### **Bijlagen:**

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Bijlage I     | : Geluids- en lichtvoorschriften            |
| Bijlage II    | : Aanvullende voorwaarden                   |
| Bijlage III*  | : Veiligheidsplan ADATP25 V3                |
| Bijlage IV*   | : Beveiliging Inzetschema ADATP25           |
| Bijlage V*    | : Beveiliging Inzettekening ADATP25         |
| Bijlage VI*   | : Medisch plan ADATP25                      |
| Bijlage VII*  | : Schoonplan ADATP25                        |
| Bijlage VIII* | : Plattegrond Evenemententerrein ADATP25 V3 |
| Bijlage IX*   | : Geluidsplan ADATP25                       |
| Bijlage X*    | : Mobiliteitsplan ADATP25 V3                |
| Bijlage XI*   | : Mobiliteitsplan bebordingsplan ADATP25 V3 |
| Bijlage XII   | : Artikel BBGOP                             |

([Staatsblad 2017, 373 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen](#)  
[\(officielebekendmakingen.nl\)](#))

**\*Bijlage III t/m XII niet ter publicatie**

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie,  
Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,  
Gebied Kralingen, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Festivals, Nederlandse  
Voedsel en Warenautoriteit.

### **Zo maakt u bezwaar**

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op [www.rotterdam.nl/bezwaar](http://www.rotterdam.nl/bezwaar).

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam  
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie  
Postbus 1011  
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 50951  
3007 BM Rotterdam

## Bijlage 1: Geluidsvoorschriften, lichtvoorschriften en bewonersbrief

### Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

### Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken.  
Indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.  
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

### Grenswaarden geluidniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ( $L_{eq,3\text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekterrein op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

| Area A Day at the Park | Afstand midden publiekterrein tot luidsprekers [m] | 14:00 - 15:00 uur |       | 15:00 - 19:00 uur |       | 19:00 - 23:00 uur |       |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                        |                                                    | dB(A)             | dB(C) | dB(A)             | dB(C) | dB(A)             | dB(C) |
| Area 1                 | 30                                                 | 98                | 112   | 100               | 114   | 103               | 117   |
| Area 2                 | 25                                                 | 98                | 112   | 100               | 114   | 103               | 117   |
| Area 3                 | 25                                                 | 98                | 112   | 100               | 114   | 103               | 117   |
| Area 4                 | 20                                                 | 98                | 112   | 100               | 114   | 103               | 117   |
| Area 5                 | 10                                                 | 98                | 112   | 100               | 114   | 100               | 114   |
| Area 6                 | 10                                                 | 98                | 112   | 100               | 114   | 100               | 114   |

3. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ( $L_{eq,3\text{ min}}$ ) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

| Tijdstip                                                                                   | 14:00 – 15:00 uur |       | 15:00 – 19:00 uur |       | 19:00 – 23:00 uur |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
|                                                                                            | dB(A)             | dB(C) | dB(A)             | dB(C) | dB(A)             | dB(C) |
| Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving                    |                   |       |                   |       |                   |       |
| Langepad 10, Kralingse Plaslaan 141, 149                                                   | 70                | 83    | 70                | 85    | 70                | 88    |
| Kralingse Plaslaan (overige nummers)/ ten zuiden van het terrein                           | 70                | 81    | 70                | 83    | 70                | 86    |
| H.J.A. Hoflandlaan 25-125                                                                  | 70                | 83    | 70                | 85    | 70                | 88    |
| Boezemlaan/ H.J.A. Hoflandlaan 3-23/ ten (zuid)westen van het terrein                      | 70                | 81    | 70                | 83    | 70                | 86    |
| Kees Koorneefstraat / ten noorden van het terrein                                          | 70                | 77    | 70                | 79    | 70                | 82    |
| Referentiepunt Stoomstichting (Rolf Hartkoornweg 50)                                       | 70                | 82    | 70                | 84    | 70                | 87    |
| Plaszoom 362, Prinses Beatrixlaan 15, referentiepunt Oostoever/ ten oosten van het terrein | 70                | 80    | 70                | 82    | 70                | 85    |

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

### Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafels van de area's 1, 2, 3, 4 en 6 moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op vier locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen. Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets gedurende de soundcheck(s) en het gehele evenement volcontinu uitgelezen en gemonitord worden door een (aantoonbaar) akoestisch deskundige op het gebied van evenementen.
6. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (aan de kant van het evenement) opgesteld worden bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in alle vier hoofdwindrichtingen. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten op korte afstand van de volgende geluidgevoelige gebouwen of terreinen geplaatst worden:
  - Ten zuiden van het terrein: Langepad 10 of langs de Kralingse Plaslaan (huisnummers 141, 149 of 118-200 (flatgebouw Kralingen));
  - Ten westen van het terrein: H.J.A. Hoflandlaan 25-125;
  - Ten noorden van het terrein: op het referentiepunt Stoomstichting (Rolf Hartkoornweg 50);
  - Ten oosten van het terrein: Plaszoom 362-364, Prinses Beatrixlaan 15 of op een referentiepunt ten oosten van het evenemententerrein.

De grenswaarden voor een referentiepunt, dat niet is opgenomen in de tabel van voorschrift 3, moeten aan de hand van de C-gewogen geluidcontour (de figuur in hoofdstuk 7 van het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport) bepaald worden of door een aanvullende berekening van de opsteller van het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport.

De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornis door wegverkeer of andere stoornisbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

7. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door

of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn.  
Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

*Toelichting:*

***De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.***

### **Eindtijd en soundcheck**

8. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zaterdag 13 september 2025 tussen 12:00 en 14:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren.  
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 14:00 tot 15:00 uur) niet overschreden worden.  
Op vrijdag 12 september 2025 mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

### **Eisen geluidapparatuur**

10. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
  - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsbands (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
  - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
  - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsbands (24 dB per octaafband).
  - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
11. Bij podia waar geen **permanente** geluidtechnicus aanwezig is, moet de geluidapparatuur voorzien zijn van geluidbegrenzers voor de verschillende signaalbronnen (Master Output, Booth Output en MC apart begrensd). De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2 en 3 voldaan wordt.
12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Geluidsplan V1 A Day at the Park 13 september 2025 Kralingse Bos Rotterdam, met kenmerk 3062 CJ - 9 WO 016-23-06-25 V1, d.d. 23-06-2025 door Westerveld Advies) opgesteld en uitgevoerd worden.  
Hierbij moeten dus ook de in hoofdstuk 4 van het rapport beschreven

geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Voor de area's 1, 2, 3 en 4 moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

13. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens het bevoegd gezag controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden.  
Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

### **Meet- en beoordelingsmethode**

14. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.  
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
  - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie ( $C_g$ ) uitgevoerd worden.  
Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
  - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm ( $C_m$ ) toegepast worden.
  - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag ( $K_3$ ) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

### **Lichtvoorschriften**

#### **Algemene zorgplicht**

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.  
Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.  
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

#### **Goed richten van licht richting publiek/evenement**

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.  
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.

3. Voor lichtshows met verlichting schijnend boven het horizontale vlak, moet een melding gedaan te worden bij het ILT.

### **Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein**

4. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels van lichtgevoelige gebouwen en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
5. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

### **Bewonersbrief**

Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Langepad (inclusief Kinderboerderij de Kraal);
- het Bep van Klaverenplein 1;
- de H.J.A. Hoflandlaan;
- de Drs. P-kade;
- de Ira Bartlaan;
- de Rita Reyssingel;
- de Boezemlaan;
- de woningen in de straten tussen de Boezemlaan en de Rusthoflaan, de Boermarke en de Ossenstraat;
- de Plaszoom;
- de Kralingse Plaslaan tot de Kortekade;
- de woningen in de straten tussen de Kralingse Plaslaan en de Libanonweg, de Taxusstraat en de 1e Jerichostraat;
- de Prinses Beatrixlaan 15;
- de Boszoom 62-64;
- het Lagelandsepad 49 (Gemeenschapstuin De Venhoeve);
- de woningen gelegen tussen de Bergse Linker Rottekade, de Terbregseweg, de Meerum Terwogtlaan en de Marie Overeijnderweg (ten noorden van de A20);
- de woonwijken gelegen tussen de A16, de Hoofdweg, de Hendrik van Bontsfortstraat, de Cornelis Danckertsstraat, het Jacob van Campenplein, de Jacob van Campenweg, de Nancy Zeelenbergsingel en de Kralingseweg (ten oosten van de A16).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl).

*Toelichting: Onder "andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen" vallen: onderwijs-gebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdag-verblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woon-schepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen."*

## **Bijlage 2:      Aanvullende voorschriften**

### **Openbare orde en veiligheid**

- Beveiligingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email [korpscheftaken.rotterdam@politie.nl](mailto:korpscheftaken.rotterdam@politie.nl).
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met [korpscheftaken.rotterdam@politie.nl](mailto:korpscheftaken.rotterdam@politie.nl).

### **Brandveiligheid en gezondheid**

- Bij het plaatsen van bijv. voertuigen & fietsen blijven de in-/ (nood)uitgangen en calamiteitenroute vrij en bereikbaar. Aandachtspunt hierbij is de plaatsing van voertuigen/fietsen bij de politiepost.
- Nooduitgangen zijn voorzien van:
  - o Vluchtrouteaanduiding aan beide zijden van de draaiende hekken. Dit zijn groene banners of borden met een wit symbool en eventueel aanvullend met tekst die bovenop het niet draaiende hekwerk zijn geplaatst.
  - o Een opschrift 'nooduitgang vrijhouden' aan de buitenzijde van de draaiende hekken (NEN 3011).
  - o Vluchtrouteaanduiding die continu verlicht is. Bij spanningsuitval schakelt de verlichting automatisch weer in binnen 15 seconden voor tenminste 60 minuten.
  - o Nummering aan binnen- en buitenzijde. Deze nummering is gelijk aan de vergunde tekening.
  - o Permanente bemanning, zowel bij de binnen- als de buitenring.
  - o Wielen onderaan de draaiende hekwerken.
- Area 3 is naast vluchtrouteaanduiding ook voorzien van noodverlichting.
- Het maximaal toelaatbare aantal personen in area is, met het oog op de brandveiligheid, bepaald op 4200 personen.
- Doordat de evenementenlocatie gevoelig is voor een veranderende bodemgesteldheid bij (veel) regenval zal hier rekening mee gehouden moeten worden om altijd een calamiteitenroute en veilige vluchtroute te kunnen borgen.
- Omdat er gebruik wordt gemaakt van een evenementenlocatie waarvan de omgeving niet direct verlicht is, dient de organisator doormiddel van verlichting het veilig vluchten te waarborgen. Dit is niet alleen van toepassing op het terrein zelf, ook de vluchtwegen waarvan u gebruikt maakt die aansluiten op de openbare weg dienen te voldoen aan de minimale eis van 1 lux op de vloer.
- Bouwsels worden op een adequate wijze gezekeerd om wegwaaien en/of losschieten te voorkomen.
- Voor aanvang van het evenement ontvangen we de brandcertificaten van (geschakelde) tenten groter dan 25m<sup>2</sup>.
- Bij foodtrucks/-kramen is een geschikt blusmiddel geplaatst (min. 6 kg of liter) en is de onderlinge afstand en de afstand tot een bouwsel min. 2 meter.
- Oranje gasslangen zijn niet ouder dan 2 jaar of de fabrikant geeft een andere 'replaced before' datum.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde "Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO). Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving vanuit de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>

- Ten behoeve van de evenementenzorgpost dient er voldoende (verlichte) signing te zijn zodat deze over het gehele terrein goed zichtbaar is.
- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>;
- Bij het bereiden van voedsel dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd;
- Toiletten dienen regelmatig schoongemaakt te worden en voorzien te zijn van hygiënemiddelen;
- Er zijn genoeg schaduwplekken en gratis drinkwater beschikbaar als het weer daarom vraagt, zodat bezoekers en medewerkers goed beschermd zijn
- Na het evenement dient de organisatie/EZO binnen 5 werkdagen bij de GHOR een overzicht aanlevert van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten, conform de bijgevoegde 'evenementrapportage GHOR Rotterdam-Rijnmond'. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens graag verzenden naar: [evenementenvrr@vr-rr.nl](mailto:evenementenvrr@vr-rr.nl).

### **Bouwwerken**

De te plaatsen constructies zoals podia en tenten moeten conform bouwboeken opgebouwd en verankerd worden. In gebruik name kan na toetsing door Bouw- en Woningtoezicht.

### **Buiten ruimte**

#### *Algemeen*

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente zoals hekken, bomen, borden, banken en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers dienen te worden opgevolgd en/of uitgevoerd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

#### *Verkeer en parkeren*

- De verkeersregelaars moeten bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen ([teamverkeersregie@rotterdam.nl](mailto:teamverkeersregie@rotterdam.nl)). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij team Verkeersregie aanmelden.
- Bij het innemen van parkeervakken of het aanvragen van een ontheffing is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via [evenementenloketsb@rotterdam.nl](mailto:evenementenloketsb@rotterdam.nl) o.v.v. A Day at the Park.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere parkeerplaatsen zoals bv. autodate of oplaadplaatsen.

#### *In gebruik name openbare ruimte voor het evenement*

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder.
- Voorafgaand aan het evenement A Day At The Park zal de toezichthouder, samen met de organisator, een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de toezichthouder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.

- De organisator dient voor bovenstaande tijdig afspraken te maken
- Voorafgaand aan het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal te worden besproken met de toezichthouder.
- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de toezichthouder.

#### *Kralingse Bos*

- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 5 ton mogen alleen via de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens, met een max. asdruk van 5 ton, naar de locaties worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Voertuigen met een asdruk van meer dan 2,5 ton mogen niet over de bruggen in het park rijden.
- Voertuigen mogen alleen buiten de paden rijden als er gebruik gemaakt wordt van rijplaten.
- Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden.
- Alle bomen op het festivalterrein moeten worden voorzien van boombescherming.
- Alle materialen die op het gras komen te staan dienen op rijplaten gezet te worden.
- Voor alle stroomaanvragen dient een contract te worden ondertekend, voorzien van naam en certificaatnummer van de VOP/VP.

#### *Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen*

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden ([www.kadaster.nl/-/graafmelding](http://www.kadaster.nl/-/graafmelding)).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Er mogen geen voertuigen of materialen geplaatst worden op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dit eerst bespreken met de toezichthouder.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

#### *Afvalmanagement*

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Gemeentelijke afvalbakken, die als gevolg van het evenement overlopen, dienen door de organisator te worden "afgeroomd".

*Voorschriften motie 'the last mile'*

- De organisator draagt voor instroom en na uitstroom zorg voor de reiniging van het evenemententerrein, de aanlooproutes en de parkeerplaatsen tot en met het eerste OV-punt. Dit om afval in de wijk te voorkomen.
- De organisator plaatst toiletten op de uitstroomroutes buiten het evenemententerrein richting, of bij, het eerste OV-punt.
- Tijdens de instroom wordt rondom de fietsenstalling en deelscooterparkeerplaats gecontroleerd op wild parkeren en bezoekers worden aangesproken.