

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539328738
DSO-nummer:	2025060500212
Indieningsdatum:	5 juni 2025
Gemachtigde:	Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. te Meerkerk

Aanvraag: in het kort

Op 5 juni 2025 heeft Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. te Meerkerk, namens Van Puijenbroek Landbouw B.V. in Goirle bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Van Puijenbroek Landbouw B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten in het beperkingengebied met betrekking tot diverse waterstaatswerken ter hoogte van Vloedijk in Goirle. De activiteit bestaat uit het vervangen van de houten (dam)wanden naast de brug met code NL1-KBR19 op het perceel dat kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie B, nummer 6881.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag en mag deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen.

Afvalwatertransportleiding

Wij willen u erop wijzen dat nabij de locatie van de voorgenomen werkzaamheden een rioolwatertransportleiding is gelegen. Neem hiervoor contact op met de rioolbeheerder.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3 en artikel 3.2, lid 2 sub a, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Van Puijenbroek Landbouw B.V., Bergstraat 28, 5051 HC in Goirle.

De vergunning gaat over het vervangen van de houten (dam)wanden bij brug NL1-KBR19:

- in a-water, genaamd Nieuwe Leij (NL1), en de bijbehorende beschermingszone;
- in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water NL1 genaamd Nieuwe Leij,
- in overige waterkering, genaamd Vloeder Zuid-Breehees (WK 081).

De activiteiten worden uitgevoerd op het kadastraal perceel Goirle (GLE01), sectie B, nummer 6881.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Oeverbescherming oppervlaktewaterlichamen

5. De (dam)wanden moet worden aangelegd volgens de tekening met nummer AD25-0072-KW01-TEK-001, d.d. 19-05-2025.
6. Het profiel van a-watergang Nieuwe Leij mag niet worden verkleind.
7. Onderhoud en instandhouding van de (dam)wanden - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
8. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden van de watergang ter plaatse van de brug NL1-KBR19 vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de (dam)wanden. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige.

Bouwwerken waterkeringen

9. De stabiliteit van de overige waterkering Vloeder Zuid-Breehees (WK 081) wordt tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden gegarandeerd en het waterkerend vermogen van de waterkering wordt niet aangetast.

Aanvraag

Van Puijenbroek Landbouw B.V. in Goirle is van plan om de bestaande houten (dam)wanden aan de 4 zijden van de brug met code NL1-KBR19 te vervangen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd:

- in a-water, genaamd Nieuwe Leij (NL1), en de bijbehorende beschermingszone;
 - in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water NL1 genaamd Nieuwe Leij,
 - in overige waterkering, genaamd Vloeder Zuid-Breehees (WK 081),
- op het perceel dat kadastraal bekend staat als (GLE01), sectie B, nummer 6881.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in diverse waterstaatswerken is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, lid 1 en 3 en artikel 3.2, lid 2 sub a van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 3 Beleidsregel Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Deze beleidsregel is van toepassing op werken en objecten in de a-watergang en in de beschermingszone. Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

De activiteiten hebben betrekking op de vervanging van bestaande houten (dam)wanden. Deze (dam)wanden zijn aangebracht om te voorkomen dat ter plaatse van de duikereinden, het talud wegzakt of wegspoelt.

Uit beoordeling blijkt dat de vervanging van de (dam)wanden geen wijzigingen maken aan de bestaande vorm of afmetingen van de duiker en dus het doorstroomprofiel. Daarnaast vormen deze werkzaamheden en constructies geen belemmering voor het beheer en onderhoud aan de watergang.

14a. Profiel van vrije ruimte

De waterschappen hebben de mogelijkheid om in de legger een 'profiel van vrije ruimte' bij oppervlaktewateren op te nemen, als reservering voor toekomstige verbetering of uitbreiding van het waterstaatswerk. Het profiel van vrije ruimte is bedoeld om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van de watergang, zoals de aanleg van ecologische verbindingzones, beekherstel en meandering.

Het doel van het verbod is het voorkomen van ingrepen die de uit te voeren verbeteringen belemmeren of onmogelijk maken. Dit profiel van vrije ruimte staat los van de beschermingszone.

A-water Nieuwe Leij (NL1) heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met als doelstelling meandering. Het vervangen van de bestaande houten (dam)wanden naast de brug geven geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen van het waterstaatswerk.

17. Beleidsregel Bouwwerken waterkeringen

Deze beleidsregel is van toepassing op alle bouwwerken op of in een waterkering.

Het doel van deze beleidsregel is te waarborgen dat bij bouwwerkzaamheden de waterkering zijn waterkerende functie behoudt, dat het beheer en onderhoud aan de waterkering doelmatig kan worden uitgevoerd en te zorgen dat de waterkeringen in de toekomst zonder hoge extra kosten versterkt kunnen worden.

De duiker waarvan de bestaande houten (dam)wanden worden vervangen maakt deel uit van de overige waterkering Vloeder Zuid Breehees. Dit kunstwerk is in het verleden in de waterkering aangelegd. Door het vervangen van de bestaande (dam)wanden wordt de huidige situatie verbeterd.

Op basis van deze overwegingen en de geldende voorschriften wordt voldaan aan Beleidsregels 3, 14a en 17.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 13 augustus 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Zandvang_Vlak
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water

Vloeidijk, Goirle

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 08-07-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.