

# PR22035 Asbestsanering Berkelseweg publiceerbaar

## Uw verzoek

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ingediend bij</b>    | <b>Hoogheemraadschap van Delfland</b>        |
| <b>Soort</b>            | Aanvraag vergunning                          |
| <b>Activiteit(en)</b>   | Grond verwijderen<br>Grond aanbrengen        |
| <b>Doel</b>             | Definitief                                   |
| <b>Status</b>           | Ingediend                                    |
| <b>Verzoeknummer(s)</b> | 20250821 00117 000 (ingediend op 21-08-2025) |

---

## Project

### Naam van dit project

PR22035 Asbestsanering Berkelseweg

### Projectomschrijving

Het saneren van 6 m3 met asbest vervuilde grond. Het aanvullen van de sleuf met schone grond.

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).**

Geen documenten.

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

Geen documenten.

**Participatie: anderen betrekken bij uw plannen**

**Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?**

Nee

### Verzoek

**Geef uw verzoek een naam**

PR22035 Asbestsanering Berkelseweg

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.**

geen openbare informatie

**Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.**

geen openbare informatie

## Uw gegevens

### Gegevens van de initiatiefnemer

**Naam van de organisatie**

Aannemingsbedrijf Schouls B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**KVK-nummer**

28033841

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Vestigingsnummer**

-

**RSIN**

004941615

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Straatnaam**

J.G. van der Stoopweg

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

50

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

2396BH

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaatsnaam**

Koudekerk aan den Rijn

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Contactgegevens van de initiatiefnemer

**Naam van contactpersoon of afdeling**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Grond verwijderen

**Heeft u een vergunningcheck gedaan en de uitkomst (pdf) opgeslagen?**

Nee

**Gaat het om een nieuwe aanvraag of om een wijziging van een vergunning?**

Nieuwe aanvraag

**Op welke datum start de activiteit?**

13-10-2025

**Beschrijf de duur (periode) van de activiteit.**

1 werkdag. Startdatum afhankelijk van datum ontvangen vergunning.

**Bent u voornemens af te wijken van de regels uit de waterschapsverordening?**

Nee

**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja


*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Wat zijn de gevolgen van de activiteit voor onderstaande punten?**

Geen/ niet van toepassing.

**Op welk soort waterstaatswerk wordt de activiteit uitgevoerd.**

waterkering

**Geef de maximaal ontgraven oppervlakte.**

12

**Tot welke diepte wordt er maximaal ontgraven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP)?**

-2,05

**Geef de bestaande hoogte van het maaiveld ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).**

-1,30

**Geef de uiteindelijke hoogte, na het uitvoeren van de activiteit, ten opzichte van het Normaal Amsterdamse Peil (NAP).**

-1,30

**Hoeveel grond wordt er ontgraven?**

6

**Welke gevolgen heeft het uitvoeren van de activiteit op de veiligheid en stabiliteit van de bodemopbouw op de locatie tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden?**

Geen

**Welke gevolgen heeft het uitvoeren van de activiteit op de inrichting en het beheer van de locatie tijdens en na de werkzaamheden?**

Geen

**Welke gevolgen heeft het uitvoeren van de activiteit op de directe omgeving tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden?**

Enige verkeershinder

**Gebruikt u bij de uitvoering van de werkzaamheden een schip?**

Nee

**Vinden de werkzaamheden plaats op, in of bij een oppervlaktwaterlichaam?**

Ja

**Gaat u de activiteit uitvoeren om een natuurvriendelijke oever aan te leggen?**

Nee

**Heeft de activiteit invloed op een oppervlakte van 100.000 vierkante meter (m2) of meer?**

Nee

## Grond aanbrengen

**Heeft u een vergunningcheck gedaan en de uitkomst (pdf) opgeslagen?**

Nee

**Gaat het om een nieuwe aanvraag of om een wijziging van een vergunning?**

Nieuwe aanvraag

**Op welke datum start de activiteit?**

13-10-2025

**Beschrijf de duur (periode) van de activiteit.**

1 werkdag. Startdatum afhankelijk van datum ontvangen vergunning.


**Bent u voornemens af te wijken van de regels uit de waterschapsverordening?**

Nee

**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja


Vooraf ingevuld antwoord.



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja

Vooraf ingevuld antwoord.



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja


Vooraf ingevuld antwoord.



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja

Vooraf ingevuld antwoord.



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

ja

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Wat zijn de gevolgen van de activiteit voor onderstaande punten?**

Geen, niet van toepassing

**Op welk soort waterstaatswerk wordt de activiteit uitgevoerd.**

waterkering

**Geef de maximaal ontgraven oppervlakte.**

12

**Tot welke diepte wordt er maximaal ontgraven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP)?**

-2,05

**Geef de bestaande hoogte van het maaiveld ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).**

-1,30

**Geef de uiteindelijke hoogte, na het uitvoeren van de activiteit, ten opzichte van het Normaal Amsterdamse Peil (NAP).**

-1,30

**Hoeveel grond wordt er ontgraven?**

6

**Welke gevolgen heeft het uitvoeren van de activiteit op de veiligheid en stabiliteit van de bodemopbouw op de locatie tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden?**

Geen

**Welke gevolgen heeft het uitvoeren van de activiteit op de inrichting en het beheer van de locatie tijdens en na de werkzaamheden?**

Geen

**Welke gevolgen heeft het uitvoeren van de activiteit op de directe omgeving tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden?**

Enige verkeershinder

**Gebruikt u bij de uitvoering van de werkzaamheden een schip?**

Nee

**Vinden de werkzaamheden plaats op, in of bij een oppervlaktwaterlichaam?**

Ja

**Gaat u de activiteit uitvoeren om een natuurvriendelijke oever aan te leggen?**

Nee

**Heeft de activiteit invloed op een oppervlakte van 100.000 vierkante meter (m<sup>2</sup>) of meer?**

Nee

## Bijlagen

### Grond verwijderen

#### Werkplan waterstaatswerken

| Document             | Vertrouwelijk |
|----------------------|---------------|
| Ontwerp sanering.pdf | Nee           |

#### Tekening bestaande en toekomstige situatie

| Document             | Vertrouwelijk |
|----------------------|---------------|
| Ontwerp sanering.pdf | Nee           |

#### Stabiliteitsberekening kade of waterkering

Geen documenten.

#### Gegevens grondbalans

Geen documenten.

#### Dwarsprofielen grondverzet

| Document             | Vertrouwelijk |
|----------------------|---------------|
| Ontwerp sanering.pdf | Nee           |

#### Gegevens soort, herkomst en hoeveelheid stoffen aangevoerd andere locatie

| Document                                                                            | Vertrouwelijk |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 222784_AdB_RAP_0002_v1.0 Asbestonderzoek perceel 3701 Berkelseweg te Zoetermeer.pdf | Nee           |

#### Hydrologisch geohydrologisch en ecologisch rapport

Geen documenten.

### Grond aanbrengen

#### Werkplan waterstaatswerken

| Document             | Vertrouwelijk |
|----------------------|---------------|
| Ontwerp sanering.pdf | Nee           |

#### Tekening bestaande en toekomstige situatie

| Document             | Vertrouwelijk |
|----------------------|---------------|
| Ontwerp sanering.pdf | Nee           |

#### Stabiliteitsberekening kade of waterkering

Geen documenten.

#### Gegevens grondbalans

| Document             | Vertrouwelijk |
|----------------------|---------------|
| Ontwerp sanering.pdf | Nee           |

#### Dwarsprofielen grondverzet

| Document             | Vertrouwelijk |
|----------------------|---------------|
| Ontwerp sanering.pdf | Nee           |

#### Gegevens soort, herkomst en hoeveelheid stoffen aangevoerd andere locatie

| Document                                                                            | Vertrouwelijk |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 222784_AdB_RAP_0002_v1.0 Asbestonderzoek perceel 3701 Berkelseweg te Zoetermeer.pdf | Nee           |

#### Hydrologisch geohydrologisch en ecologisch rapport

Geen documenten.