

## Nota van beantwoording – zienswijzen ondergrondse containerlocaties 'Noord'

Gemeente Oegstgeest

Datum: 03-07-2025

### Samenvatting

Op woensdag 29 januari 2025 organiseerden we een informatieavond op het gemeentehuis over de toekomstige locaties voor ondergrondse restafvalcontainers in Oegstgeest-Noord. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij ruim 80 bewoners aanwezig waren, hebben we uitgelegd hoe, waar en wanneer we de ondergrondse restafvalcontainers willen plaatsen. We hebben de aanwezigen gevraagd om met ons mee te denken over de voorgestelde locaties om te zien of we inderdaad de meest geschikte plekken hebben uitgekozen op basis van ons onderzoek. Er is veel input op gehaald en dit hebben we meegenomen tijdens het bepalen van de uiteindelijke voorlopige locaties. Deze zijn op 2 mei 2025 vastgelegd in een voorlopig aanwijzingsbesluit.

In de periode van 2 mei t/m 13 juni 2025 lag het voorlopig aanwijzingsbesluit voor de aanwijzing van 18 locaties voor ondergrondse restafvalcontainers ter inzage. Gedurende deze periode van zes weken konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Hieronder een overzicht van de locaties, het aantal ingediende zienswijzen en tot slot of de zienswijzen hebben geleid tot een verandering op deze locatie.

	Locatiecode	Straatnaam	Zienswijzen	Uitkomst zienswijzen
1	AL55/AT46	Van Wassenaerlaan	6	Locatie uitgesteld. Er is één geschikte alternatieve locatie aangedragen die we nader onderzoeken. Het definitieve locatiebesluit en beantwoording van zienswijzen wordt uitgesteld tot het onderzoek is uitgevoerd.
2	BM10	Morsebellaan	0	Locatie definitief vastgesteld. Geen zienswijzen, dus de locatie blijft hetzelfde.
3	DS2	Kleyn Proffijtlaan (Thorbeckehof)	1	Locatie uitgesteld. In de publicatie is niet de juiste straatnaam vermeld van de locatie waar de container geplaatst wordt. Voor locatie DS2 wordt tijdens de eerstvolgende terinzagelegging opnieuw een voorlopig aanwijzingsbesluit gepubliceerd, onder vermelding van de juiste straatnaam. Daarna volgt de beantwoording van de zienswijzen.
4	EW1	H.P. Berlagelaan	1	Locatie definitief vastgesteld. De aangedragen alternatieve locatie is niet geschikt. De locatie blijft hetzelfde.
5	NK106	Aldo van Eycklaan (Willem Dudoklaan)	0	Locatie uitgesteld. In de publicatie is niet de juiste straatnaam vermeld van de locatie waar de container geplaatst wordt. Voor locatie NK106 wordt tijdens de eerstvolgende terinzagelegging opnieuw een voorlopig aanwijzingsbesluit gepubliceerd, onder vermelding van de juiste straatnaam. Daarna volgt de beantwoording van de zienswijzen.

6	SB26	Hazenboslaan	1	Locatie definitief vastgesteld. Er is geen concrete alternatieve locatie aangedragen. De locatie blijft hetzelfde.
7	TC52	M.H. Tromplaan	6	Locatie uitgesteld. Hoewel er slechts één zienswijze op tijd is ingediend en ontvankelijk is, zullen we alle voorstellen voor alternatieve locaties nader onderzoeken. Het definitieve locatiebesluit en beantwoording van zienswijzen wordt uitgesteld tot het onderzoek is uitgevoerd.
8	TG7	Narcissenlaan	0	Locatie definitief vastgesteld. Geen zienswijzen, dus de locatie blijft hetzelfde.
9	VH2	Kamperfoelielaan	1	Locatie definitief vastgesteld. Zienswijze betreft geen locatiealternatief maar een verzoek van andere aard. Locatie blijft hetzelfde.
10	VL48	Clematislaan	1	Locatie definitief vastgesteld. Zienswijze betreft geen locatiealternatief maar een verzoek van andere aard. Locatie blijft hetzelfde.
11	XK1	Asterlaan	0	Locatie definitief vastgesteld. Geen zienswijzen, dus de locatie blijft hetzelfde.
12	XN4	Gerberalaan	4	Locatie uitgesteld. Er is één geschikte alternatieve locatie aangedragen die we nader onderzoeken. Het definitieve locatiebesluit en beantwoording van zienswijzen wordt uitgesteld tot het onderzoek is uitgevoerd.
13	HK201	Aert van Neslaan	1	Locatie definitief vastgesteld. Zienswijze betreft geen locatiealternatief maar een verzoek van andere aard. Locatie blijft hetzelfde.
14	TE1	Akeleilaan	0	Locatie definitief vastgesteld. Geen zienswijzen, dus de locatie blijft hetzelfde.
15	TE150	M.H. Tromplaan	0	Locatie definitief vastgesteld. Geen zienswijzen, dus de locatie blijft hetzelfde.
16	LG63	Kerckwervelaan	0	Locatie definitief vastgesteld. Geen zienswijzen, dus de locatie blijft hetzelfde.
17	TG47	Rozenlaan	0	Locatie definitief vastgesteld. Geen zienswijzen, dus de locatie blijft hetzelfde.
18	PX12	Gerrit Rietveld (Willem Dudoklaan)	0	Locatie uitgesteld. In de publicatie is niet de juiste straatnaam vermeld van de locatie waar de container geplaatst wordt. Voor locatie PX12 wordt tijdens de eerstvolgende terinzagelegging opnieuw een voorlopig aanwijzingsbesluit gepubliceerd, onder vermelding van de juiste straatnaam. Daarna volgt de beantwoording van de zienswijzen.

## Beantwoording zienswijzen met locatiealternatieven

Hieronder volgt een overzicht van de locaties waarvoor tenminste één zienswijze met een locatiealternatief is ingestuurd. Daarna beschrijven we waarom het alternatief al dan niet geschikt is. De beantwoording van meer algemene bezwaren en vragen, zoals zorgen over geluidsoverlast of zwerfafval, vindt u terug onder 'Beantwoording algemene vragen'.

Adres en locatiecode	Voorstel indiener(s)	Beantwoording gemeente
H.P. Berlagelaan (EW1)	<p><b>Hierbij geef ik onze zienswijze (Zie X) door om de afvalcontainer te plaatsen op de brede stoep aan de doorgaande weg ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex.</b></p> <p>Wij zijn woonachtig op de [straatnaam] en kijken vanuit ons raam op de te plaatsen containers. Wij maken bezwaar tegen de door u voorgestelde locatie. Het bezwaar is dat onze woning direct zicht heeft op de containers, wij geluidshinder (gaan) ondervinden en hinder (gaan) ondervinden van geur en zwerfafval. Hiernaast is de plaatsing op de door u voorgestelde locatie niet in overeenstemming met Artikel 3 lid 1 sub 11, 14 (er ligt een afvoerpip/kabel/kolk) en 17 (op de door u voorgestelde locatie rijdt de vrachtwagen een doodlopende straat in dus de vrachtwagen zal ten alle tijden achteruit moeten rijden of moeten keren) van de Beleidsregels Afwegingskader voor het bepalen van een locatie voor inzamelvoorzieningen bij gestapelde woningen gemeente Oegstgeest.</p>	<p>Deze alternatieve locatie is niet geschikt. Binnen dit werkgebied is een ondergrondse waterleiding aanwezig, waardoor plaatsing in de grond hier niet mogelijk is. Daarnaast zou de maximale loopafstand voor een aantal huishoudens dat de container gaat gebruiken met ca. 30 meter overschreden worden.</p> <p>De locatie die wij opgenomen hebben in ons voorlopige aanwijzingsbesluit is uitgebreid onderzocht. Uit ons bodemonderzoek blijkt dat er geen kabels/leidingen in de weg liggen. Voor de lediging van de container is achteruitrijden niet nodig; lediging vindt vanaf zijkant van het inzamelvoertuig plaats waardoor deze niet de doodlopende weg in rijdt.</p> <p>Voor de zorgen aangaande geluidshinder, geurhinder en zwerfafval verwijzen we naar de Beantwoording algemene vragen.</p>
Hazenboslaan (SB26)	<p>De gekozen locatie Hazenboslaan ligt midden op de (historische) zichtlijn van de groenstrook Hofdijk. Dit verstoort de groene beleving van de groenstrook. Koester deze groenstrook aub. Daarnaast ligt deze locatie naast een school. Tot slot is deze locatie vrij anoniem. Niemand heeft er direct zicht op, wat kan leiden tot ongewenste bijplaatsingen. Vanwege deze argumenten vind ik deze locatie zeer onwenselijk. <b>Graag een locatie zoeken die niet</b></p>	<p>Als we een geschikte locatie hadden gevonden die voldoet aan de voorwaarden die de indiener stelt, hadden we die gekozen. Helaas is het niet altijd mogelijk een locatie te vinden die volledig voldoet aan de wensen van de omgeving. In ons locatieonderzoek houden we rekening met de belangen van de omgeving en dienen we aan technische vereisten te voldoen. Zo hebben we o.a. gekeken naar ondergrondse kabels/leidingen, boomkronen en -wortels,</p>

	<p><b>in een groenstrook ligt, niet naast een school en dichterbij de bebouwing van de bewoners die gebruik gaan maken van de containers.</b></p>	<p>toegankelijkheid voor de vuilniswagen en het eigendomsrecht van de grond. Daardoor vallen er veel mogelijkheden af.</p> <p>De indiener heeft geen concreet alternatief aangedragen dat we konden toetsen op geschiktheid. Voor de zorgen aangaande bijplaatsingen verwijzen we naar de Beantwoording algemene vragen.</p>
<p>Kamperfoelielaan (VH2)</p> <p>Clematislaan (VL48)</p>	<p>Deze locaties liggen tamelijk ver weg en uit mijn looproute naar het winkelcentrum. Ik moet dus speciaal op pad met mijn afvalzakken. <b>Betere/makkelijker locaties voor mij (ons) zijn, ook vanwege onze tweede uitgang aan de [straatnaam], de conceptlocaties VT1 en CH83, resp. Floralaan/Akeleilaan en Irislaan. Dit zijn concept locaties, Als mocht blijken dat deze niet doorgaan, dan stel ik voor containers te plaatsen op de hoek Floralaan/Irislaan op de plek waar nu een perkje is voor de deur van de tandartsen.</b> Overigens beschikt ons appartementencomplex op het binnenterrein over uitstekende afvalscheidingscontainers en zijn de bewoners veelal 80plussers. Het is me wat.</p>	<p>Indiener van deze zienswijze wenst geen gebruik te maken van de locatie VH2 of VL48, maar liever de VT1 of CH83. Indiener is echter woonachtig op een adres dat straks aangewezen wordt aan de VT1 (Akeleilaan/Floralaan), waarmee we voldoen aan dit verzoek.</p> <p>Deze zienswijze vormt geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen aan locatie VH2 dan wel VL48.</p>
<p>Aert van Neslaan (HK201)</p>	<p>Dit complex behelst 400 appartementen. <b>Wij maken ons zorgen over de capaciteit van de ondergrondse containers en de afstand die onze bewoners moeten afleggen om het restafval (en het GFT later) te kunnen verwijderen. Daarnaast verwachten wij dat de capaciteit van de containers niet voldoende zal zijn voor alle adressen. Het zou prettig zijn als er nog een 2de en eventueel een 3de locatie aangewezen kan worden. Het is zeer lastig om aan te geven waar deze gesitueerd kan worden. Dit heeft ook te maken met de bereikbaarheid voor het voertuig dat het restvuil komt ophalen.</b> Daarnaast zijn we zeer benieuwd naar de locatie waar GFT kan worden ingeleverd. Ik stel het zeer op prijs als er contact met mij wordt opgenomen.</p>	<p>Er is meerdere malen contact geweest tussen indiener/VvE-bestuur en gemeente om de situatie door te spreken. De locatie zoals door ons voorgesteld, blijft voorlopig hetzelfde. Mocht er straks na plaatsing van de container daadwerkelijk de behoefte ontstaan aan meer capaciteit, hebben wij nog een reservelocatie achter de hand waar een tweede container geplaatst zou kunnen worden.</p>

## Beantwoording algemene bezwaren/ vragen

Hieronder vindt u het overzicht van de bezwaren dan wel vragen die in één of meerdere zienswijzen werden genoemd. Voor de leesbaarheid hebben we vergelijkbare omschrijvingen samengevoegd bij één onderwerp en daarna beantwoord.

Onderstaande bezwaren vormen geen aanleiding om de ondergrondse container naar een andere locatie te verplaatsen. In onderstaande tabel gaan we wel in op de geuite zorgen en lichten we toe hoe de gemeente hiermee omgaat.

Thema	Onderwerp	Beantwoording gemeente
Overlast	Stankoverlast/ geurhinder	We reinigen de ondergrondse containers regelmatig om te voorkomen dat deze erg gaan stinken. Als u toch stankoverlast ervaart kunt u dit melden via de Fixi app of website. Wij zorgen ervoor dat het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen.
	Aanzicht	Het is erg lastig om de ondergrondse containers zodanig te plaatsen dat de loopafstand voor alle gebruikers onder de maximale loopafstand van 125 meter blijft en tegelijkertijd voorkomen wordt dat de container in het zicht van omwonenden staat. We houden ons daarom aan de richtlijn om minimaal drie meter afstand te houden tussen de container en de gevel van een woning.
	Geluidsoverlast	De ondergrondse containers beschikken over een draaiende trommel met rubberen dempers. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de container.  Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers is niet te voorkomen. We verwachten de container gemiddeld één tot twee keer per week te legen. Dit duurt maximaal tien minuten per keer, maar meestal duurt het minder lang. Wij legen de container tussen 7 en 5 uur en proberen daarmee de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.
	Afval naast de container	Uw zorgen over de mogelijke plaatsing van afval naast de ondergrondse container begrijpen we goed. Afval dat naast de container gezet wordt in plaats van in de container geworpen, is voor zowel bewoners als de gemeente een grote ergernis. We zorgen er daarom voor dat we de containers regelmatig en waar nodig vaker legen, om te voorkomen dat deze te vol raken. Ook voeren we periodieke controles uit bij de containers om ervoor te zorgen dat we storingen of defecten zo veel mogelijk voorkomen.

		<p>Aan de andere kant speelt gedrag een belangrijke rol. Door middel van voorlichting, de inzet van afvalcoaches in de wijk en waar nodig de inzet van handhaving willen we ook voorkomen dat er afval naast de ondergrondse container geplaatst wordt.</p> <p>Ziet u dat er toch afval of grofvuil naast de container is gezet? Dan kunt u dit bij ons melden via de Fixi app of website. We komen het dan zo snel mogelijk weghalen.</p>
	Overlast door dieren	Overvolle bovengrondse containers kunnen ervoor zorgen dat dieren als katten, meeuwen of ratten aangetrokken worden door het afval. Doordat het afval in een ondergrondse container wordt verzameld, kunnen dieren er niet meer bij. Uiteraard begrijpen we dat er een kans is dat men afval naast de container zet. Zie daarvoor ons antwoord bij 'afval naast de container'.
	Zwerfafval	We zorgen ervoor dat we zwerfafval regelmatig verwijderen. Ook staan er openbare afvalbakken op doorgaande routes, bij bushaltes, bankjes en in winkelgebieden. Ziet u dat er toch veel zwerfafval ontstaat? Dan kunt u dit bij ons melden via de Fixi app of website.
<b>Parkeren</b>	Parkeerplaats verdwijnt / toename parkeerdruk	Indien er een ondergrondse containerlocatie beschikbaar is waarvoor we geen parkeervak dienen te verwijderen, geniet dat onze voorkeur. Dit hebben we ook als zodanig vastgelegd in onze plaatsingsrichtlijnen. In sommige gevallen zijn we echter zeer beperkt in onze plaatsingsmogelijkheden, waardoor we genoodzaakt zijn om toch een parkeervak aan te wijzen als containerlocatie. Dit gebeurt altijd in afstemming met onze afdeling verkeer. In gevallen waar compensatie mogelijk is, plaatsen we een parkeervak elders in de buurt terug.
<b>Groen</b>	Aantasting groen	In sommige gevallen kunnen we niet voorkomen dat we een ondergrondse container in een groenvoorziening plaatsen. Waar mogelijk compenseren we dit door elders in de buurt groen terug aan te planten. Indien dat ook niet mogelijk is, vindt de compensatie financieel plaats door storting in het gemeentelijk groenfonds op basis van een vierkante metertarief.
<b>Afstand</b>	Loopafstand	<p>We houden ons aan de maximale loopafstand van 125 meter tussen de ondergrondse restafvalcontainer en de woningen van gebruikers. Het restafval kan 7 dagen per week en op elk moment van de dag aangeboden worden in de container. Dit kan ook in kleinere hoeveelheden en/of in kleinere afvalzakken.</p> <p>De containers zijn gelijkvloers en goed bereikbaar, ook voor mensen die hulpmiddelen zoals een rollator of scootmobiel gebruiken. De containers kunnen eventueel ook door anderen gebruikt worden, bijvoorbeeld de thuishulp, thuiszorg of bezoek.</p>
<b>Overig</b>	Daling woningwaarde	De aanwezigheid van ondergrondse containers is in steeds meer gemeenten normaal onderdeel van de ontwikkelingen in huisvuilinzameling en het straatbeeld. Op dit moment zijn er geen

		onderzoeksgegevens bij ons bekend die aantonen dat het plaatsen van een ondergrondse container leidt tot waardedaling van woningen.
	Locatie voldoet niet aan afwegingskader	Bij het bepalen van de containerlocaties houden wij zorgvuldig rekening met de criteria zoals vastgelegd in de 'Beleidsregels Afwegingskader voor het bepalen van een locatie voor inzamelvoorzieningen bij gestapelde woningen gemeente Oegstgeest'. Indien wij genoodzaakt zijn af te wijken van deze criteria, onderbouwen wij dit met de betreffende reden(en).