

Nummer: 941223

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 9 juli 2025, ingekomen op 9 juli 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652927666 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 31 juli 2025.

Van:

- Gelet op:
- de Omgevingswet;
 - de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
 - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
 - de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta
 - Leidraad beoordeling initiatievenaanleg natuurvriendelijke oevers.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever (nvo) aan Moerseweg, ter hoogte van nr. 5, te Hooge Zwaluwe in het a-water 'Helkantsedijk' (OVK09280) en 'Zijtak Helkantsedijk' (OVK09281), het aanleggen van een struweelhaag langs b-water OWL07275 en het aanbrengen van een afrastering ten behoeve van het creëren van een natuurvriendelijke oever.
2. Er is gekozen voor het aanleggen van variant 2 van de Leidraad beoordeling initiatieven aanleg natuurvriendelijke oevers (plasdras nvo tot 10 meter breed).
3. Het onderhoud van de betrokken a-wateren met leggercodes OVK09280 en OVK09281 (natte profiel) moet langs beide zijden op een goede manier uitgevoerd kunnen worden door het waterschap.
4. De betrokken a-wateren moeten bereikbaar blijven vanaf de Moerseweg voor het uitvoeren van machinaal onderhoud door het waterschap.
5. De aan te brengen struweelhaag welke haaks op a-water OVK09281 wordt aangeplant dient een afstand van minimaal 5,00 meter vanaf het a-water te hebben zodat het machinaal onderhoud door het waterschap uitgevoerd kan worden.
6. De aan te brengen afrastering op de scheiding van het maaiveld en het talud van de nvo mag een hoogte hebben van maximaal 1,20 meter en kan dan onder de Algemene regels vallen in plaats van vergunningplicht.
7. Het talud wat afgegraven wordt (de nvo) dient een maximale breedte van 3,30 meter te hebben.
8. Het waterschap kan hierdoor onderhoud uitvoeren door langs 1 kant van de betreffende a-wateren te rijden. Het onderhoud kan overigens ook aan 2 zijden plaatsvinden.
9. De vergunninghouder dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van specie en maaisel afkomstig uit de nvo en de betrokken a-wateren ter plaatse.
10. De vergunninghouder kan contact opnemen met de Teammanager Cultuurtechniek van het waterschap om de contactgegevens te krijgen van de aannemer welke in dat gebied de werkzaamheden uit voert voor het waterschap.
11. Voor de betrokken a-wateren en b-water geldt dat er voldoende water aan- en afvoer moet kunnen zijn.

Participatie

12. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft is niet in eigendom van de aanvrager. De eigenaar van het perceel heeft schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met de aanvraag en geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen plannen op haar ondergrond. Deze toestemming is bij de aanvraag ingediend. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

13. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
- handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene regels

14. De volgende aangevraagde werkzaamheid is op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta vrijgesteld van vergunningverlening en kan worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
- Het plaatsen van een afrastering naast het a-water; en valt buiten de reikwijdte van deze vergunning.
15. Deze werkzaamheid dient derhalve te voldoen aan de Algemene regel paragraaf 2.1.14 die als bijlage bij deze vergunning is gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

16. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
17. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
18. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
- e. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - f. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - g. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
19. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
20. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
21. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
22. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
23. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

24. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) en 6 (Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken in a-wateren en beschermingszones (aanleg natuurvriendelijke oever)

25. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
26. De natuurvriendelijke oever (variant 2 van de Leidraad beoordeling initiatieven aanleg natuurvriendelijke oevers) in de beschermingszone van de a-wateren kan worden toegestaan omdat het onderhoud van het natte profiel van de a-wateren door het waterschap kan worden uitgevoerd langs beide zijden van de a-wateren met leggercodes OVK09280 en OVK09281.
27. De bereikbaarheid van de a-wateren (vanaf de Moerseweg) en de ontvangstplicht van specie en maaisel moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
28. Het aanplanten van de nieuwe struweelhaag haaks op a-water OVK09281 mag niet plaatsvinden in de 5,00 meter brede beschermingszone van dit a-water.
29. De voorgenomen werkzaamheden zijn een verbetering voor de berging van water en de flora en fauna van het a-water.
30. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- * aanleggen van een natuurvriendelijke oever (nvo) aan de Moerseweg, ter hoogte van nr. 5, te Hooge Zwaluwe in het a-water 'Helkantsedijk' (OVK09280) en 'Zijtak Helkantsedijk' (OVK09281) en het aanleggen van een struweelhaag langs b-water OWL07275 in de beschermingszone van a-water OVK09280 ;

in de gemeente Drimmelen één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 927666-A, 927666-B en 927666-C.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongereede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

7. Werken in a-water en in beschermingszones (aanleg natuurvriendelijke oever)

- 7.1. De aan te leggen natuurvriendelijke oever (nvo) naast de a-wateren (met leggercodes OVK09280 en OVK09281) bevindt zich ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 119 in de gemeente Drimmelen zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen met nummers 927666-B en 927666-C.

- 7.2. De natuurvriendelijke oever dient aangelegd te worden conform de bijbehorende tekening met nummer 927666-C.
- 7.3. De aan te planten struweelhaag in de beschermingszone van het a-water OVK09281 mag niet plaatsvinden in de 5,00 meter brede beschermingszone van dit a-water. Deze beschermingszone dient te allen tijden berijdbaar te zijn voor het machinaal uitvoeren van onderhoud door het waterschap.
- 7.4. Het onderhoud van het natte profiel van het a-water wordt uitgevoerd door het waterschap.
- 7.5. De a-wateren OVK09280 en OVK09281 moeten ter hoogte van het perceel ZLW00I119 aan beide zijden bereikbaar blijven en bereikbaar te zijn vanaf de Moerseweg voor het uitvoeren van machinaal onderhoud door het waterschap.
- 7.6. Het afvoeren van het vrijgekomen specie en maaisel uit het natte profiel en vanaf de natuurvriendelijke oever dient uitgevoerd te worden door de vergunninghouder.
- 7.7. Tijdens de uitvoering van de werken in het a-water geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 7.8. De nieuw gegraven natuurvriendelijke oever moeten worden ingezaaid met een speciaal voor natuurvriendelijke oevers gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Breda, 25 augustus 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Algemene regel

Paragraaf 2.1.14 Afrasteringen

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het plaatsen, hebben van een afrastering **in de beschermingszone bij een a-water**, als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst;

indien wordt voldaan aan artikel 2.74 en 2.75:

- De afrastering is niet hoger dan 1,20 meter, gemeten vanaf het maaiveld.
- De afrastering is niet breder dan 0,20 meter.
- De afrastering belemmert het zicht op de watergang niet.
- De afrastering heeft een eenvoudige constructie.
- De afrastering wordt in een deugdelijke staat van onderhoud gehouden.
- De afrastering belemmert het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet.
- Een afrastering die haaks op de watergang is geplaatst, kan zonder hulpmiddelen tijdelijk worden weggehaald.
- De eigenaar of gebruiker van de afrastering verwijdert, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, alle begroeiing en afval die schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.

2. Het **verwijderen** van een afrastering in de beschermingszone bij een a-water als de afrastering evenwijdig aan of haaks op de insteek is geplaatst ;

indien wordt voldaan aan artikelen 2.76:

- Na het verwijderen van de afrastering wordt de beschermingszone teruggebracht in de

oorspronkelijke staat.

3. Het plaatsen, wijzigen of hebben van een afrastering **in het profiel van vrije ruimte** bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de afrastering eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het een bestaande afrastering is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting;

indien wordt voldaan aan artikel 2.77:

- De afrastering wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Begripsbepalingen

afrastering:

(overwegend) verticale afrastering van niet-levend materiaal.

Toelichting

Het komt voor dat er bij een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszone een afrastering noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het houden van vee. Afrasteringen komen voor in verschillende vormen. Ieder obstakel in de beschermingszone, dus ook een afrastering, is een mogelijke belemmering voor het beheren en onderhouden van de watergang. Met deze algemene regel wordt het plaatsen, behouden en verwijderen van eenvoudige afrasteringen in de beschermingszone mogelijk gemaakt.

Onder 'eenvoudig' wordt verstaan een constructie die met eenvoudige hulpmiddelen (gangbaar gereedschap) snel te verwijderen en bij schade te herstellen is. Bijvoorbeeld metselwerk en speciale (maatwerk)constructies (zoals harmonicagaas) voldoen hier niet aan, maar schapengaas en de klassieke veekering met gladde of puntdraden wel.

Voorafgaand aan plaatsing van de afrastering is het aan te raden contact op te nemen met het waterschap.

Profiel van vrije ruimte

Deze vrijstelling is slechts van toepassing op afrasteringen die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Als een afrastering eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van de afrastering verplicht worden om deze op eigen kosten te verwijderen. Het plaatsen van een afrastering in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.