

[REDACTED]

Verzenddatum 2 september 2025
Ons kenmerk Z/25/219633
Dso nummer 2025082100833
Contactpersoon Marcel Vink
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

[REDACTED]

Op 21 augustus 2025 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het knotten van 7 bomen (Wilgen, boomnummers 948, 949, 950, 951, 952, 953 en 957) in het park Endegeest nabij het adres Valklaan 3 in Oegstgeest.

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning voor het knotten van 7 bomen (Wilgen, boomnummers 948, 949, 950, 951, 952, 953 en 957) met bijbehorende gewaarmerkte stukken te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet, juncto artikel 22.8 van de Omgevingswet.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u [REDACTED] aan leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een aanslag.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

[REDACTED]
Kees Schrieks
Manager Ruimte

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Publicatie

Uw aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit zullen wij ook publiceren.

Vertraagde inwerkingtreding

Dit besluit treedt vertraagd in werking. U mag pas na 4 weken gebruik maken van deze vergunning. Binnen deze termijn kunnen eventuele belanghebbenden bezwaar en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt 4 weken na bekendmaking in werking (verzenddatum), ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Geldigheid vergunning

In afwijking van artikel 3.9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Oegstgeest 2024 geldt een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand voor een periode van drie jaar.

Intrekken vergunning

Het kan voorkomen dat u besluit geen gebruik te maken van de omgevingsvergunning. Wij kunnen de omgevingsvergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

Gewaarmerkte stukken

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

Omschrijving	Type	Datum
01. Publiceerbare aanvraag	Aanvraagformulier	21-08-2025
02. Foto's en Boomnummers 948, 949, 950, 951, 952, 953 en 957	Foto	-
03a. Knotwilg 948HC kaartPen	Tekening	-
03b. Knotwilg 948HC paspoort	Tekening	-
04a. Knotwilg 949HC kaartPen	Tekening	-
04b. Knotwilg 949HC paspoort	Tekening	-
05a. Knotwilg 950HC kaartpen	Tekening	-
05b. Knotwilg 950HC paspoort	Tekening	-
06a. Knotwilg 951HC kaartPen	Tekening	-
06b. Knotwilg 951HC paspoort	Tekening	-
07a. Knotwilg 952HC kaartPen	Tekening	-
07b. Knotwilg 952HC paspoort	Tekening	-
08a. Knotwilg 953HC kaartPen	Tekening	-
08b. Knotwilg 953HC paspoort	Tekening	-
09a. Knotwilg 957HC kaartPen	Tekening	-
09b. Knotwilg 957HC paspoort	Tekening	-

Overwegingen – Boom kappen of houtopstand vellen

Juridisch kader

Op grond van artikel 22.8 van de Omgevingswet is het, voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist voor een geval waarin regels over de fysieke leefomgeving op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen, verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet.

Op grond van artikel 3.100, eerste lid, van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een monumentale boom of waardevolle houtopstand te vellen.

Op grond van artikel 3.101, eerste lid, onder a van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een andere dan een monumentale of waardevolle houtopstand te vellen als het gaat om een boom met een stamdiameter van ten minste 15 cm in een boomgebied (gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld).

Het college heeft een kaart met daarop de aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart') vastgesteld.

Beoordeling

De te kappen bomen zijn door een medewerker groenbeheer van de gemeente beoordeeld aan de hand van foto's en door aanvrager aangedragen informatie.

U heeft een aanvraag ingediend voor het knotten van 7 bomen (Wilgen, boomnummers 948, 949, 950, 951, 952, 953 en 957). Volgens uw opgaaf staan de wilgen naast een groot hek, van de gesloten afdelingen van Rivierduinen. De bomen zijn te groot, voor de smalle ruimte die er is tussen het hek en de sloot. Door de bestaande wilgen te knotten, ontnemt u het risico op takbreuk en omvallen bij storm en kunnen deze bomen toch behouden blijven.

Wij hebben geconstateerd dat de conditie van de bomen (Salix alba – Schietwilg) in het algemeen goed is. Alleen boomnummer 951 heeft conditie 'voldoende'.

Wij hebben de waarde van de bomen als volgt beoordeeld:

- *de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;*

De bomen zijn inheemse bomen die veel bijdragen aan de biodiversiteit, zeker gezien de omvang van de bomen.

- *de landschappelijke waarde van de houtopstand;*

De bomen zijn een onderdeel van een bomenrij langs de slootkant aan de weilanden. De bomen zijn zichtbaar vanaf de Wassenaarseweg.

- *de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;*

De bomen zijn een onderdeel van een bomenrij langs de slootkant aan de weilanden. De bomen zijn zichtbaar vanaf de Wassenaarseweg.

- *de dendrologische waarde van de houtopstand;*

De bomen zijn een algemeen voorkomend inheemse soort.

- *de waarde voor stads- en dorpsschoon;*

De bomen zijn zichtbaar vanaf de Wassenaarseweg en houden moderne gebouwen uit het zicht. Een bomenrij langs de slootkant past bij het landschappelijke beeld van de weilanden.

- *de beeldbepalende waarde van de houtopstand;*

De bomen zijn een onderdeel van een bomenrij langs de slootkant aan de weilanden. De bomen vormen een landschappelijk element wat karakteristiek is voor deze plek.

- *de waarde voor recreatie en leefbaarheid;*

De bomen staan aan de zuidkant van de bebouwing en werpen schaduw op de bebouwing. Dit helpt tegen hittestress.

De bomen zijn een onderdeel van een bomenrij tussen de weilanden en houden moderne gebouwen uit het zicht. De bomenrij is incompleet, maar is wel een landschappelijk element met beeldbepalende waarde en ook van waarde voor het dorpsschoon vanwege de ligging binnen het rijksbeschermd dorpsgezicht en de zichtbaarheid vanaf de Wassenaarseweg.

De bomen staan langs de sloot en worden zodanig groot op deze standplaats dat ze weg beginnen te zakken. Daarnaast breken er geregeld takken af van de wilgen die schade kunnen geven aan het naastgelegen hek.

Omdat de bomen geknot worden en blijven bestaan als knotwilgen worden de waarden van de bomen behouden. Gelet hierop kunnen wij instemmen met het knotten van de bomen.

Geen herplantplicht

Omdat er geen bomen gekapt worden is ook geen herplantplicht van toepassing.

Geen spoedeisend belang

Het knotten van de bomen heeft geen spoedeisend belang. Om deze reden treedt de omgevingsvergunning pas 4 weken na bekendmaking van dit besluit in werking.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Boom kappen of houtopstand vellen' kan worden verleend.

Toezicht / Start- en gereedmelding

Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden. Wilt u ons twee werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden hierover informeren. Ook na het afronden van de werkzaamheden stuurt u ons binnen een werkdag een gereedmelding.

De start- en gereedmelding doet u door een e-mail te sturen naar bouwmelding@oegstgeest.nl, onder vermelding van ons kenmerk Z/25/219633.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Marcel Vink onder vermelding van ons kenmerk.

Rivierduinen 7 Wilgenbomen knotten KIZ

Oegstgeest publiekbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250821 00833 000 (ingediend op 21-08-2025)

Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 02-09-2025
Ons kenmerk: Z/25/219633

Project

Naam van dit project

Rivierduinen 7 Wilgenbomen knotten KIZ Oegstgeest

Projectomschrijving

Er is toestemming verleend, voor het knotten van 7 volwassen wilgen, langs de sloot, bij de KIZ, Valklaan 3, Rivierduinen. locatie Oegstgeest.

Locatie

Adres

Valklaan 3, 2342EB Oegstgeest

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Rivierduinen 7 Wilgenbomen knotten KIZ Oegstgeest

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Stichting Rivierduinen

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

28103824

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

814066227

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Sandifortdreef

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

19

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2333ZZ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Leiden

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Het knotten van volwassen wilgen, ivm veiligheid hekwerk, afdelingen en behoud voor de toekomst.

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

7

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
Foto's en Bomen num 948 949 950 951 952 953 957.pdf	Nee
Knotwilg948HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg948HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg949HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg949HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg950HCkaartpen.jpg	Nee
Knotwilg951HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg952HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg952HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg953HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg953HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg957HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg957HCpaspoort.JPG	Nee


Gegevens houtopstanden

Document	Vertrouwelijk
Knotwilg948HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg948HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg949HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg949HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg950HCkaartpen.jpg	Nee
Knotwilg950HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg951HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg951HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg952HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg952HCpaspoort.JPG	Nee
Knotwilg953HCkaartPen.jpg	Nee


Document	Vertrouwelijk
Knotwilg953HCpaspoort [REDACTED]	Nee
Knotwilg957HCkaartPen.jpg	Nee
Knotwilg957HCpaspoort.JPG	Nee


Situatietekening kappen

Document	Vertrouwelijk
Foto's en Bomen num 948 949 950 951 952 953 957.pdf	Nee



957





Algemeen

Administratie

Datum 05-12-2023

Controleur [REDACTED]

Gebied Gebied 1

Straatnaam Valklaan 3

Inspectie gegevens

Boomsoort Salix alba

Stamomtrek 1,5

Stam straal 0.207006369426752

Groeifase Volwasfase

Plantjaar

Kroon Goed

Stam Voldoende

Wortelvoet Voldoende

Conditie Goed

Veiligheidscategorie

Maatregel

- ☐ Verwijderen (boven-/ondergronds)
- ☐ Veiligheidssnoei
- ☐ Grof dood hout verwijderen
- ☐ Kroon innemen
- ☐ Nedersnoeiwerk / controle

Urgentie

Afwijkingen

- ☒ Fijn dood hout
- ☒ Takken tegen gebouw
- ☐ Aanrij-/ maaischade
- ☐ Bastkanker
- ☐ Beschadigd bastweefsel

Zwammen

Windrichting

Hoogte zwam


Opmerkingen

VAN DEZE BOOM EEN KNOTWILG MAKEN.

weiland



949



763




Gemeente

Oegstgeest


Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 02-09-2025
Ons kenmerk: Z/25/219633

GGZ Leiden



Datum: 02-09-2025
Ons kenmerk: Z/25/219633



Algemeen

Administratie

Datum 05-12-2023

Controleur

Gebied Gebied 1

Straatnaam Valklaan 3

Inspectie gegevens

Boomsoort Salix alba

Stamomtrek 1,1

Stam straal 0.17515923566879

Groeifase Volwasfase

Plantjaar

Kroon Matig

Stam Matig

Wortelvoet Voldoende

Conditie Goed

Veiligheidscategorie

Maatregel

- ☐ Verwijderen (boven-/ondergronds)
- ☐ Veiligheidssnoei
- ☐ Grof dood hout verwijderen
- ☐ Kroon innemen
- ☐ Nader onderzoek / controle

Urgentie

Afwijkingen

- ☒ Dierlijke aantasting/houtboorder
- ☒ Holte (met opening)
- ☒ Scheefstand
- ☒ Takken tegen gebouw
- ☒ Vruchtlichamen


Zwammen

Windrichting

Hoogte zwam

Opmerkingen

Bij de achter ingang.
Knik in de stam op ca 1m hoog.
Wond op ca. 40 cm hoog.
VAN DEZE BOOM EEN KNOTWILG MAKEN.



Datum

05-12-2023

Contrôle

Gebied

Gebied 1

Straatnaam

Valklaan 3

Inspectie gegevens

Boomsoort

Salix alba

Stamontrek

1.1

Stam straal

0.159235668789809

Groeifase

Volwasfase

Plantjaar

Kroon

Slecht

Stam

Matig

Wortelvoet

Matig

Conditie

Voldoende

Veiligheidscategorie

Maatregel

☐ Verwijderen (boven-/ondergronds)☐ Veiligheidssnoei☐ Grof dood hout verwijderen☐ Kroon innemen[illegible]

Urgentie

Afwijkingen

☒ Aanrij-/ maaischade☒ Bloedingsziekte☒ Fijn dood hout☒ Scheefstand

☐ Rastkanker


Zwammen

Windrichting

Hoogte zwam

Opmerkingen

De hele kroon is weg. En hij hangt een beetje naar de sloot. Daardoor zal hij voorlopig geen schade maken aan het hek of het gebouw. VAN DEZE BOOM EEN KNOTWILG MAKEN.



Algemeen

Administratie

Datum 05-12-2023 ▼

Controleur ▼

Gebied Gebied 1 ▼

Straatnaam Valklaan 3 ▼

Inspectie gegevens

Boomsoort Salix alba ▼

Stamomtrek 1,8 ▼

Stam straal 0.270700636942675

Groeifase Volwasfase ▼

Plantjaar

Kroon Voldoende ▼

Stam Voldoende ▼

Wortelvoet Voldoende ▼

Conditie Goed ▼

Veiligheidscategorie ▼

Maatregel

- ☐ Verwijderen (boven-/ondergronds)
- ☐ Veiligheidssnoei
- ☐ Grof dood hout verwijderen
- ☐ Kroon innemen
- ☐ Nader onderzoek / controle

Urgentie ▼

Afwijkingen

- ☒ Dubbele top
- ☒ Fijn dood hout
- ☐ Aanrij-/ maaishade
- ☐ Bastkanker
- ☐ Beschadigd bastweefsel


Zwammen ▼

Windrichting ▼

Hoogte zwam ▼

Opmerkingen

Stamomtrek op 30 cm hoog gemeten.
VAN DEZE BOOM EEN KNOTWILG MAKEN.



Algemeen

Administratie

Datum

05-12-2023

Controleur

Gebied

Gebied 1

Straatnaam

Valklaan 3

Inspectie gegevens

Boomsoort

Salix alba

Stamomtrek

1,6

Stam straal

0.222929936305732

Groeifase

Volwasfase

Plantjaar

Kroon

Goed

Stam

Voldoende

Wortelvoet

Goed

Conditie

Goed

Veiligheids categorie

Maatregel

☐ Verwijderen (boven-/ondergronds)☐ Veiligheidssnoei☐ Grof dood hout verwijderen☐ Kroon innemen☐ Nieuw aanplant / aanplant

Urgentie

Afwijkingen

☒ Aanrij-/ maaischade☒ Beschadigd bastweefsel☒ Takken tegen gebouw☐ Bastkanker☐ Beschadigd houtweefsel

Zwammen

Windrichting

Hoogte zwam


Opmerkingen

Staat ter hoogte van de gevel en grintbak.

De takken van deze bomenrij zitten vooral tegen het hek.

VAN DEZE BOOM EEN KNOTWILG MAKEN.

manege



Oegstgeest (standaard) [Laag = BOMEN : ID = 957]

Kaart

Analyse

Lijstoverzicht

Paspoort

Beeld

Add-ons

Toolbar

Algemeen

Administratie

Datum

05-12-2023

Controleur

Gebied

Gebied 1

Straatnaam

Valklaan 3

Inspectie gegevens

Boomsoort

Salix alba

Stamomtrek

1,3

Stam straal

0.17515923566879

Groeifase

Volwasfase

Plantjaar

Kroon

Goed

Stam

Voldoende

Wortelvoet

Voldoende

Conditie

Goed

Veiligheidscategorie

Maatregel

☐

Verwijderen (boven-/ondergronds)

☐

Veiligheidssnoei

☐

Grof dood hout verwijderen

☐

Kroon innemen

☐

Nederandemerk / controle

Urgentie

Afwijkingen

☒

Ingerotte snoeiwonden☐☐☐☐

Zwammen

Windrichting

Hoogte zwam

Opmerkingen

Er lijken twee oude lengte scheuren in de stam te zitten.
VAN DEZE BOOM EEN KNOTWILG MAKEN.

Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 02-09-2025
Ons kenmerk: Z/25/219633