



**BESLUIT INGEVOLGE DE KEUR VAN HET WATERSCHAP ROER EN
OVERMAAS**

Nummer 99.372

Sittard, 26 AUG 1999

Onderwerp aanvraag

Op 24 juni 1999 is een aanvraag ontvangen van gemeente Maastricht, Postbus 1910, 6201 BX Maastricht, d.d. 23 juni 1999 om een vergunning ingevolge de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas voor het behouden van een duiker in de Kleine Zouw.

Overwegingen bij de beslissing op de aanvraag

Vergunningvereiste

Op grond van artikel 8 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas is het verboden om in, op, of boven een primair water werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op te ruimen.

Op grond van artikel 15 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas kan het bestuur op aanvraag van de in deze keur gestelde gebods- en verbodsbepalingen bij schriftelijke vergunning ontheffing verlenen.

Belangenafweging

De Kleine Zouw is ter plaatse van de duiker gelegen in de gemeente Maastricht en komt als primair water voor onder nummer 16.009 in de legger van de wateren van het stroomgebied Jeker.

De Kleine Zouw is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone van 5 meter.

De Kleine Zouw maakt deel uit van het plangebied van het Integraal Waterbeheersplan zuidelijk Zuid Limburg. Ingevolge dit plan is aan de Kleine Zouw de algemeen ecologische functie toegekend.

De specifiek ecologische functie houdt in dat de belangen van de natuur prevaleren boven de belangen van de mens. De natte natuur dient in watergangen met deze functie te worden ontwikkeld of hersteld. Menselijke ingrepen in de waterhuishouding dienen te worden voorkomen, geminimaliseerd of gecompenseerd.



Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de duiker. Tevens dienen de door de duiker veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Integraal Waterbeheersplan zuidelijk Zuid Limburg.

Voor de duiker is op 20 mei 1980 bij besluit van onze rechtsvoorganger, de burgemeester en wethouders van Maastricht is aan de gemeente Maastricht een vergunning op grond van het Reglement op de waterlossingen in Limburg verleend voor het behouden van een duiker in de Kleine Zouw (vergunningnummer 11700-80s II).

Het is als gevolg van de thans voorliggende vergunning-aanvraag gewenst deze vergunning in te trekken en over te gaan tot het verlenen van een nieuwe vergunning die in overeenstemming is met de aanwezige danwel toekomstige situatie.

De bestaande vergunning zal onder nummer I 025-99 gelijktijdig met het verlenen van deze vergunning worden ingetrokken.

De belangen die met het kwantiteitsbeheer van de Kleine Zouw en de aan de Kleine Zouw toegekende functie(s) samenhangen worden in voldoende mate beschermd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

Besluit

Gelet op de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas hebben wij besloten om onder het stellen van de hieronder vermelde voorschriften aan gemeente Maastricht vergunning te verlenen voor het maken en behouden van een duiker in de Kleine Zouw.

VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1 *Technische voorschriften*

1. In de Kleine Zouw mag een (betonnen) duiker worden behouden.
2. De ligging van de duiker is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (nummer 16.09.S) van Waterschap Roer en Overmaas aangegeven.

3. De afmetingen van de duiker bedragen:
lengte = 16,90 meter
(gemeten in de as van de watergang)
diameter = 0,4 meter
4. Ter bescherming van het talud van de Kleine Zouw is een gemetselde keermuur aangebracht, van 1,50 meter breed, gemeten in de as van de watergang, 1,20 meter hoog en 0,20 meter dik met vleugels van 1,25 meter aan de instroomzijde en 2,00 meter aan de uitstroomzijde.

ARTIKEL 2 Noodzakelijke aanpassing aan watergang

1. Wanneer aan de Kleine Zouw en/of de daarbij behorende kunstwerken speciale voorzieningen nodig zijn, welke naar het oordeel van het dagelijks bestuur een direct of indirect gevolg zijn van de duiker, dan zullen de kosten of schaden als gevolg hiervan geheel ten laste komen van de vergunninghouder.
2. Het dagelijks bestuur zal voordat het bepaalde in het vorige lid wordt toegepast de vergunninghouder in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.

ARTIKEL 3 Onderhoud

1. Het onderhoud van de duiker is voor verantwoordelijkheid en rekening van de vergunninghouder.
2. De vergunninghouder moet de duiker in een zodanige staat onderhouden dat de Kleine Zouw ter plaatse volledig aan zijn functie kan beantwoorden.
3. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de Kleine Zouw ter plaatse van de duiker wordt gezuiverd van daartegen of daarin afgezette voorwerpen en/of stoffen, zoals aangedreven vuil, hout, zand, slib, en dergelijke.
4. Door of vanwege het dagelijks bestuur kunnen bij het onderhoud van de duiker nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.



ARTIKEL 4 *Toekomstige noodzakelijke wijziging*

Indien het uit waterstaatkundig oogpunt nodig is dat er wijzigingen aan de duiker plaats moeten vinden, dan dient dit door de vergunninghouder op eigen kosten te geschieden, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

ARTIKEL 5 *Beëindiging gebruik*

1. Indien de duiker niet meer wordt gebruikt, dan dient de vergunninghouder het dagelijks bestuur zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het dagelijks bestuur dit niet nodig acht, de duiker binnen een door het dagelijks bestuur te stellen termijn op te ruimen en de Kleine Zouw ter plaatse in een door of namens het dagelijks bestuur te bepalen toestand te brengen.

ARTIKEL 6 *Overgang naar rechtverkrijgende*

Overdracht door de vergunninghouder aan een rechtverkrijgende dient door de rechtverkrijgende, binnen 4 weken na overdracht, schriftelijk te worden gemeld aan het waterschap. Vindt geen melding binnen de genoemde termijn plaats dan vervalt de vergunning.

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de directeur van de technische dienst,



Mededelingen

- 1 Naar aanleiding van dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
 - b. de dagtekening;
 - c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 - d. motivatie van het bezwaar.
- 2 Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
 - b. de dagtekening;
 - c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
 - d. motivatie van het verzoek.
- 3 Het verlenen van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen die voorkomen dat het waterschap danwel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning.
 - 4 Naast de in het onderhavige besluit verleende vergunning kan voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft tevens een vergunning of ontheffing vereist zijn ingevolge andere verordeningen en/of wetten.



6 JULAGE 1

7 6 AUG 1959
Reproduction of a drawing by the Architectural Office of the Ministry of the Interior, Brussels, dated 1959.
Reproduction of a drawing by the Architectural Office of the Ministry of the Interior, Brussels, dated 1959.

ARCHIEF

MAASTRICHT 04

MAASTRICHT 05

MAASTRICHT 06

BELGIE

WATERSCHAP ROER en OVERMAAS
15.000 m² land / 15.000 m² water / 15.000 m² land / 15.000 m² water

Waterschap : Koning Zoon 15.000

Schede		Totaal	
1	1500	1500	1500
2	1500	1500	1500
3	1500	1500	1500
4	1500	1500	1500
5	1500	1500	1500
6	1500	1500	1500
7	1500	1500	1500
8	1500	1500	1500
9	1500	1500	1500
10	1500	1500	1500
11	1500	1500	1500
12	1500	1500	1500
13	1500	1500	1500
14	1500	1500	1500
15	1500	1500	1500
16	1500	1500	1500
17	1500	1500	1500
18	1500	1500	1500
19	1500	1500	1500
20	1500	1500	1500
21	1500	1500	1500
22	1500	1500	1500
23	1500	1500	1500
24	1500	1500	1500
25	1500	1500	1500
26	1500	1500	1500
27	1500	1500	1500
28	1500	1500	1500
29	1500	1500	1500
30	1500	1500	1500
31	1500	1500	1500
32	1500	1500	1500
33	1500	1500	1500
34	1500	1500	1500
35	1500	1500	1500
36	1500	1500	1500
37	1500	1500	1500
38	1500	1500	1500
39	1500	1500	1500
40	1500	1500	1500
41	1500	1500	1500
42	1500	1500	1500
43	1500	1500	1500
44	1500	1500	1500
45	1500	1500	1500
46	1500	1500	1500
47	1500	1500	1500
48	1500	1500	1500
49	1500	1500	1500
50	1500	1500	1500
51	1500	1500	1500
52	1500	1500	1500
53	1500	1500	1500
54	1500	1500	1500
55	1500	1500	1500
56	1500	1500	1500
57	1500	1500	1500
58	1500	1500	1500
59	1500	1500	1500
60	1500	1500	1500
61	1500	1500	1500
62	1500	1500	1500
63	1500	1500	1500
64	1500	1500	1500
65	1500	1500	1500
66	1500	1500	1500
67	1500	1500	1500
68	1500	1500	1500
69	1500	1500	1500
70	1500	1500	1500
71	1500	1500	1500
72	1500	1500	1500
73	1500	1500	1500
74	1500	1500	1500
75	1500	1500	1500
76	1500	1500	1500
77	1500	1500	1500
78	1500	1500	1500
79	1500	1500	1500
80	1500	1500	1500
81	1500	1500	1500
82	1500	1500	1500
83	1500	1500	1500
84	1500	1500	1500
85	1500	1500	1500
86	1500	1500	1500
87	1500	1500	1500
88	1500	1500	1500
89	1500	1500	1500
90	1500	1500	1500
91	1500	1500	1500
92	1500	1500	1500
93	1500	1500	1500
94	1500	1500	1500
95	1500	1500	1500
96	1500	1500	1500
97	1500	1500	1500
98	1500	1500	1500
99	1500	1500	1500
100	1500	1500	1500