



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties in de Boelelaan

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in de Boelelaan. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
2.3	Geluidsoverlast..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
2.4	Stankoverlast	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.5	Grof afval	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Boelelaan 207, 1082RA-207	5
3.2	Boelelaan 261, 1082RB-261	6
4	Resultaat	7

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. De *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in de Boelelaan. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 20 mei tot en met 30 juni 2025 ter inzage bij het stadsloket Zuid.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het Stedelijk Kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd.

Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1082RA-207	Boelelaan 207	ZW-KQ04-001 ZW-KQ04-002 ZW-KQ04-003	3	Ongewijzigd vaststellen
1082RB-261	Boelelaan 261	ZW-KQ04-002 ZW-KQ04-003	2	Ongewijzigd vaststellen
Totaal			5	

3.1 Boelelaan 207, 1082RA-207

3.1.1 Zienswijzen

- 1 Bewoner stelt voor om 4 containers (2 rest, 1 glas, 1 papier) te plaatsen in plaats van 6 om te voorkomen dat het schaarse aantal parkeerplekken opgeheven wordt.
- 2 Bewoner geeft aan dat er een groencontainer opgenomen is in het plan terwijl er al jaren geen aparte bak meer voor is.
- 3 Bewoners geven aan dat de loopafstand naar locatie 1082RB-261 groter wordt en moeilijker te overbruggen is voor de seniore bewoners van Zuidwende die slecht ter been zijn.
- 4 Bewoner geeft aan dat de locatie nabij een verkeers-/kruispunt onveilig is voor bewoners van Zuidwende.
- 5 Bewoner geeft aan dat de container locatie een rommelig aanzien zal vormen voor de voordeur van Zuidwende.

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Voor realisatie van locatie 1082RA-207 worden drie parkeerplaatsen opgeheven. Het opheffen van parkeerplaatsen voor ondergrondse containers gebeurt in nauw overleg en met instemming van de adviseur parkeernormen en ruimteregie. In de Gelderlandpleinbuurt blijven er, ondanks de opheffing van drie parkeerplaatsen, ruim voldoende parkeerplekken over.
2. Amsterdam wil een circulaire economie. Van de totale hoeveelheid afval wordt 25% nadat het gescheiden is, ook daadwerkelijk gerecycled. Amsterdam heeft als doelstelling om dit percentage in 2030 verhoogd te hebben naar 50%. Eén derde van ons restafval bestaat uit groente-, fruit- en etensresten en tuinafval. Door uw gfe/t apart te houden, blijft er minder restafval over. Gfe/t kan voor 100% gerecycled worden tot nieuwe producten zoals compost en biogas en levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstelling. In "Het kader Schoon en Afvalvrij 2025-2028" en op www.amsterdam.nl/gfet kunt u hier meer over lezen.
3. De hoofdentrees van het gebouw bevinden zich aan de noordzijde. De nieuwe container locatie komt ook aan de noordzijde van het gebouw. De loopafstand blijft hiermee gelijk of wordt zelfs iets korter.

4. Bij het aanwijzen van locaties van inzamelvoorzieningen houdt de gemeente zich aan de eisen en richtlijnen van het Stedelijk Kader. Belangrijke thema's hierbij zijn "veiligheid" en een "goede bereikbaarheid/toegankelijk voor bewoners en beperken overlast voor omgeving". Deze locatie wordt ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. De containerlocatie komt overigens niet langs de Boelelaan zelf. Deze is inderdaad een drukke doorgaande weg. De containerlocatie komt langs de ventweg van de Boelelaan, een rustige woonstraat.
5. Een containerlocatie hoeft niet per definitie voor een rommelig aanblik te zorgen. Deze worden netjes op voldoende afstand in 2 rijen van 3 geplaatst. Uitgangspunt is dat bewoners het afval in de containers plaatsen en niet ernaast leggen. Het laatste leidt vaak tot zwerfvuil en het rommelig aanzien.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Boelelaan 261, 1082RB-261

3.2.1 Zienswijzen

1. Bewoner is voor behoud van deze locatie. Het betreft een goede plek voor de senioren bewoners van Zuidwende die slecht ter been zijn. De loopafstand naar locatie 1082RA-207 is voor deze bewoners te groot.
2. Bewoner is voor behoud van deze locatie. Het is een veilige plek en de containers staan er al meer dan 50 jaar.

3.2.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De loopafstand vanuit de hoofdentree naar locatie 1082RA-207 blijft gelijk en is in enkele gevallen zelfs korter dan de loopafstand naar de huidige locatie. Deze voldoet daarmee aan de richtlijnen van het Stedelijk Kader. Voor verdere beantwoording zie ook hoofdstuk 1 paragraaf 2.1.
2. De huidige containerlocatie voldoet niet aan de eisen en richtlijnen van het stedelijk kader. Deze bevindt zich langs een eenrichtingsweg die zich op privéterrein bevindt. Na inzameling van het afval is de inzamelwagen genoodzaakt achteruit te rijden. Wat met de aanwezigheid van het nabijgelegen parkeerterrein niet veilig is. Daarnaast heeft de VVE Zuidwende zich een aantal malen beklagd over schade aan de weg die mogelijk veroorzaakt is door de inzamelwagen.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in de Boelelaan is dat over de aan te wijzen en op te heffen afvalinzamellocaties 5 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven **geen** aanleiding om het plan aan te passen.