

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Eminet
Galvanibaan 12,
3439 MG Nieuwegein

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Uitbreiding Pally Biscuits
Effecten Extern-salderen

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RxbGMbmtMuuh
13 mei 2025, 12:22
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

2024.2940 Uitbreiding - Beoogd
Extern salderen - Saldering

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	34,4 kg/j	2.987,7 kg/j
2025	701,1 kg/j	-

Resultaten

2024.2940 Uitbreiding - Beoogd
Extern salderen - Saldering

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,02 mol/ha/j	4122856	Zouweboezem
0,04 mol/ha/j	4706969	Oostelijke
		Vechtplassen

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

0,00 ha
85,02 ha
-
0,02 mol/ha/j

Saldering

Afroomfactor

0,30

Extern salderen (Saldering), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting 2023.2504 Stal J2	321,1 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting 2022.1926 Stal F	220,0 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting 2022.1926 Stal C	160,0 kg/j	-



2024.2940 Uitbreiding (Beoogd), rekenjaar 2025


Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A1	-	35,2 kg/j
2	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B1	-	35,2 kg/j
3	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C1	-	35,2 kg/j
4	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D1	-	35,2 kg/j
5	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E1	-	35,2 kg/j
6	Industrie Voedings- en genotmiddelen Gasgenerator1	6,3 kg/j	125,6 kg/j
7	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A2	-	35,2 kg/j
8	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B2	-	35,2 kg/j
9	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C2	-	35,2 kg/j
10	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D2	-	35,2 kg/j
11	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E2	-	35,2 kg/j
12	Industrie Voedings- en genotmiddelen Gasgenerator2	6,3 kg/j	125,6 kg/j
13	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A3	-	35,2 kg/j
14	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B3	-	35,2 kg/j
15	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C3	-	35,2 kg/j
16	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D3	-	35,2 kg/j
17	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E3	-	35,2 kg/j
18	Industrie Voedings- en genotmiddelen Gasgenerator3	6,3 kg/j	125,6 kg/j
19	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A4	-	35,2 kg/j
20	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B4	-	35,2 kg/j
21	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C4	-	35,2 kg/j
22	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D4	-	35,2 kg/j
23	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E4	-	35,2 kg/j
24	Industrie Voedings- en genotmiddelen Gasgenerator4	6,2 kg/j	125,6 kg/j
25	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A5	-	35,2 kg/j
26	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B5	-	35,2 kg/j
27	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C5	-	35,2 kg/j

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
28	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D5	-	35,2 kg/j
29	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E5	-	35,2 kg/j
30	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A6	-	35,2 kg/j
31	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B6	-	35,2 kg/j
32	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C6	-	35,2 kg/j
33	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D6	-	35,2 kg/j
34	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E6	-	35,2 kg/j
35	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A7	-	35,2 kg/j
36	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B7	-	35,2 kg/j
37	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C7	-	35,2 kg/j
38	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D7	-	35,2 kg/j
39	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E7	-	35,2 kg/j
40	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A8	-	35,2 kg/j
41	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B8	-	35,2 kg/j
42	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C8	-	35,2 kg/j
43	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D8	-	35,2 kg/j
44	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E8	-	35,2 kg/j
45	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven A9	-	35,2 kg/j
46	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven B9	-	35,2 kg/j
47	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven C9	-	35,2 kg/j
48	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven D9	-	35,2 kg/j
49	Industrie Voedings- en genotmiddelen Oven E9	-	35,2 kg/j
50	Industrie Voedings- en genotmiddelen Cv choco	-	12,0 kg/j
51	Industrie Voedings- en genotmiddelen Cv kantoor	-	22,1 kg/j
52	Industrie Voedings- en genotmiddelen Ww proces	-	70,8 kg/j
53	Anders... Anders... Lossen vrachtwagens silo's	5,1 kg/j	459,8 kg/j
54	Anders... Anders... Lossen vrachtwagens choco	0,3 kg/j	24,2 kg/j
58	Verkeer Koude start: overig Koude start productie	0,3 kg/j	8,3 kg/j

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
59 Verkeer Koude start: overig Koude Start magazijn	0,2 kg/j	16,7 kg/j
60 Verkeer Koude start: overig Koude start Pendeltrailer	29,9 g/j	2,5 kg/j
 Verkeersnetwerk	3,4 kg/j	285,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "2024.2940 Uitbreiding" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	85,02	2.894,80	0,00	-	85,02	0,02

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Oostelijke Vechtplassen (95)	71,03	1.937,39	0,00	-	71,03	0,02
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	4,47	2.894,80	0,00	-	4,47	0,02
Zouweboezem (105)	3,80	2.322,45	0,00	-	3,80	0,01
Uiterwaarden Lek (82)	2,67	1.598,20	0,00	-	2,67	0,01
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	1,64	1.761,33	0,00	-	1,64	0,01
Kolland & Overlangbroek (81)	1,06	1.927,06	0,00	-	1,06	0,01
Rijntakken (38)	0,34	1.607,00	0,00	-	0,34	0,01

Extern salderen, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	2023.2504 Stal J2	Uittreedhoogte	7,3 m	NH ₃	321,1 kg/j
Locatie	X:144698 Y:445608	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA1.100 beweiden (13 *95 %)	26	NH ₃	12.35		321,1 kg/j


2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	2022.1926 Stal F	Uittreedhoogte	3,8 m	NH ₃	220,0 kg/j
Locatie	X:128447 Y:451104	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	50	NH ₃	4,4		220,0 kg/j


3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	2022.1926 Stal C	Uittreedhoogte	4,0 m	NH ₃	160,0 kg/j
Locatie	X:128359 Y:451094	Uittreeddiameter	0,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreesnelheid	5,6 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD1.100	762	NH ₃	0.21		160,0 kg/j



2024.2940 Uitbreiding, Rekenjaar 2025

1 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A1	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135742,1 Y:448570,9	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

2 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B1	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135745,8 Y:448570,01	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C1	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135735,9 Y:448570,4	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

4 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D1	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135734,7 Y:448577,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

5 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E1	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135726,01 Y:448577,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

6 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Gasgenerator1	Uittreedhoogte	13,0 m	NO _x	125,6 kg/j
Locatie	X:135722,1 Y:448540,01	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>	NH ₃	6,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A2	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135739,9 Y:448561,1	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B2	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135743,5 Y:448560,3	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

9 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C2	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135734,1 Y:448562,9	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

10 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D2	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135732,5 Y:448567,8	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

11 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E2	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135724,3 Y:448569,8	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

12 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Gasgenerator2	Uittreedhoogte	13,0 m	NO _x	125,6 kg/j
Locatie	X:135725,1 Y:448539,3	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>	NH ₃	6,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

13 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A3	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135737,6 Y:448551,4	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

14 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B3	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135741,3 Y:448550,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

15 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C3	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135731,9 Y:448552,8	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

16 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D3	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135730,3 Y:448558,1	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

17 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E3	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135722,01 Y:448560,1	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

18 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Gasgenerator3	Uittreedhoogte	13,0 m	NO _x	125,6 kg/j
Locatie	X:135719,4 Y:448527,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>	NH ₃	6,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

19 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A4	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135735,4 Y:448541,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

20 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B4	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135739,1 Y:448540,8	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

21 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C4	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135729,2 Y:448541,1	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

22 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D4	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135728,01 Y:448548,3	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

23 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E4	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135719,3 Y:448548,4	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

24 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Gasgenerator4	Uittreedhoogte	13,0 m	NO _x	125,6 kg/j
Locatie	X:135722,4 Y:448527,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>	NH ₃	6,2 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

25 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A5	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135732,8 Y:448529,9	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

26 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B5	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135736,5 Y:448529,1	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

27 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C5	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135726,5 Y:448529,4	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

28 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D5	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135725,4 Y:448536,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

29 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E5	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135716,7 Y:448536,7	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

30 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A6	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135730,1 Y:448518,2	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

31 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B6	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135733,8 Y:448517,4	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

32 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C6	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135723,9 Y:448517,7	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

33 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D6	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135722,7 Y:448524,9	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

34 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E6	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135714 Y:448525	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

35 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A7	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135727,5 Y:448506,5	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

36 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B7	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135731,1 Y:448505,7	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

37 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C7	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135721,2 Y:448506	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

38 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D7	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135720 Y:448513,2	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

39 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E7	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135711,4 Y:448513,3	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

40 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A8	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135724,4 Y:448492,9	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

41 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B8	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135728 Y:448492	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

42 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C8	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135719 Y:448496,3	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

43 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D8	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135716,9 Y:448500	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

44 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E8	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135708,7 Y:448501,6	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

45 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven A9	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135721,9 Y:448486,3	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

46 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven B9	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135725,5 Y:448484,5	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

47 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven C9	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135717,5 Y:448487,3	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

48 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven D9	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135715,6 Y:448493,5	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

49 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Oven E9	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	35,2 kg/j
Locatie	X:135707,3 Y:448495,4	Warmteinhoud	<u>0,340 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

50 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Cv choco	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	12,0 kg/j
Locatie	X:135721,76 Y:448469,05	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

51 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Cv kantoor	Uittreedhoogte	8,0 m	NO _x	22,1 kg/j
Locatie	X:135733,2 Y:448616,4	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

52 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

Naam	Ww proces	Uittreedhoogte	8,0 m	NO _x	70,8 kg/j
Locatie	X:135731,39 Y:448620	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

53 Anders... | Anders...

Naam	Lossen vrachtwagens silo's	Uittreedhoogte	2,5 m	NO _x	459,8 kg/j
Locatie	X:135718,73 Y:448637,08	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	5,1 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Zwaar Verkeer				

54 Anders... | Anders...

Naam	Lossen vrachtwagens choco	Uittreedhoogte	2,5 m	NO _x	24,2 kg/j
Locatie	X:135696,15 Y:448472,24	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Zwaar Verkeer				

55 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer, productie			Links	Rechts	NO _x	66,6 kg/j
Locatie	X:135576,14 Y:448740,05			Type scherm	-	-	NO ₂ 16,6 kg/j
Lengte	840,49 m			Hoogte	-	-	NH ₃ 0,8 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)			Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						
Verkeer	Maximum snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren		8.140,0 /jaar		0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		12.000,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		

56 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer, magazijn	Links	Rechts	NO _x	127,3 kg/j
Locatie	X:135601,36 Y:448904,52	Type scherm	-	-	NO ₂ 32,1 kg/j
Lengte	704,79 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,5 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	28.000,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

57 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Pendeltrailer	Links	Rechts	NO _x	92,1 kg/j
Locatie	X:135586,59 Y:448863,7	Type scherm	-	-	NO ₂ 23,2 kg/j
Lengte	792,99 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	18.000,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

58 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start productie	NO _x	8,3 kg/j
		NH ₃	0,3 kg/j
Locatie	X:135693,53 Y:448629,62		
Oppervlakte	5,78 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	4.070,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	300,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

59 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude Start magazijn	NO _x	16,7 kg/j
		NH ₃	0,2 kg/j
Locatie	X:135765 Y:448944,54		
Oppervlakte	6,48 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	0,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	700,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

60 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	2,5 kg/j
	Pendeltrailer	NH ₃	29,9 g/j
Locatie	X:135728,34		
	Y:448773,57		
Oppervlakte	12,78 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	0,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	104,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1_20250507_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>