



Datum 5 september 2025  
Kenmerk Z2025-025189  
DSO 2025061101619

### Het college van burgemeester en wethouders besluit

de omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen en het verplanten van 8 bomen aan de Elzenhagensingel en Amerbos in Amsterdam **te verlenen** voor:

- een Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen) overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen zoals vermeld onder het kopje 'Lijst met bijlagen'.

### Voorschriften

Degene die de activiteit verricht is vergunninghouder en zorgt voor naleving van de hieronder vermelde voorschriften.

Met betrekking tot het vellen van houtopstand:

- Ter vervanging van de gevelde bomen moeten op hetzelfde perceel als de gevelde houtopstand ten minste 10 'standaardbomen' worden geplant met een minimale stamomtrek van 18 cm, gemeten op 1 m hoogte. Het feitelijke aantal te planten bomen is afhankelijk van de stamomtrek van die bomen en kan worden bepaald met de tabel 1 die onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag' is opgenomen.
- De herplant moet vóór 1 april 1 april 2027 plaatsvinden.  
Verzocht wordt om van alle geplante bomen foto's te maken en die foto's per e-mail te versturen naar [inspectie.sdn@amsterdam.nl](mailto:inspectie.sdn@amsterdam.nl); vermeld in de mail de locatie(s) van de boom/bomen en het kenmerk van de vergunning.
- De 8 te verplanten bomen moeten verplant worden naar een definitieve locatie in de omgeving zodat deze niet 2 keer verplant hoeven te worden.  
Herplant uit aanvraag Z2024-004958 en Z2024-011077 kunnen dan op de locatie van deze 8 te verplanten bomen herplant worden.
- De aanleg van de groeiplaats(en), de nazorg en de plantgarantie moeten plaats vinden op de wijze die is beschreven in het Handboek Groen van de gemeente Amsterdam. Het handboek vindt u op de website van de gemeente Amsterdam ([www.amsterdam.nl](http://www.amsterdam.nl)); kies het onderwerp "Wonen en leefomgeving" en kies onder het kopje Leefomgeving "Groene stad"; kies dan onder het kopje Kennis en beleid "Volg het beleid: groen". De groeiplaats is minimaal 25m<sup>3</sup> per boom. Dit geldt ook voor de te verplante bomen.
- Tijdens de uitvoering moeten alle bomen binnen de invloedssfeer van het project in de bouwhekken gezet worden. Dit om verdichting van de bodem en schade aan de boom te voorkomen. Deze hekken moet 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden geplaatst worden.  
Wanneer bronbemaling wordt toegepast ontstaan er (tijdelijke) schommelingen in de grondwaterstand. In de bladperiode zal het effect van deze bronbemaling het grootst zijn. Door wortelschade, en daarmee een beperking van het percentage opnamewortels, zal verdroging een grote rol kunnen spelen in het conditieverval van de bomen. Indien de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de bladloze periode van de bomen spelen zaken als verdroging veel minder een rol. Schade aan wortels wordt in deze periode beter verdragen, maar moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Afhankelijk van de te graven diepte kan gebruik worden gemaakt van

damwanden/ schotten tegen het afkalven. Het vochtgehalte van de groeiplaatsen zal moeten worden gemonitord.

- Als een te herplanten boom niet aanslaat, moet de geplante boom worden vervangen door een boom van dezelfde soort en maat in het eerstvolgende plantseizoen.

## Opmerkingen

### ▪ Meer aanwijzingen

Onder het kopje 'Aanwijzingen' noemen wij een aantal aspecten welke voor u mogelijk van belang zijn.

## Lijst met bijlagen

- B001, Samenvatting
- B002 excel overzicht
- B003 AE22002-09-DIV01-bomen J.H.Heekweg
- B004 AE22002-09-DIV01-bomen Elzenhagen

## Vorbereiding van het besluit

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet en Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

- 11 juni 2025 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
- op 22 juli 2025 is de beslistermijn volgens Omgevingswet, artikel 16.64, lid 2 met zes weken verlengd.

## Motivering van het besluit

*Omgevingswet, artikel 4.7 en paragraaf 5.1.3 , Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014*

Wij beoordeelden de aanvraag volgens de regels in deze wetgeving.

Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de tekst onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag'. De beoordeling maakt deel uit van dit besluit.

## Inwerkingtreding

*Omgevingswet, artikel 16.79*

Omdat het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt, kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen, treedt deze vergunning volgens artikel 16.79, lid 2 in werking op de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit is verzonden.

Als binnen deze periode van vier weken echter een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning volgens artikel 16.79, lid 4 niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter vragen de opschorting op te heffen.

## Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: [www.amsterdam.nl/bezwaar/jb](http://www.amsterdam.nl/bezwaar/jb)

U kunt ook bezwaar maken per post:

**Gemeente Amsterdam**  
**t.a.v. Juridisch Bureau**  
**Postbus 483**  
**1000 AL Amsterdam**

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt
- eventueel: uw e-mailadres

Een gemachtigde mag ook namens u het bezwaarschrift indienen. Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op:

- [www.amsterdam.nl/veelgevraagd](http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd)
- keuze 'Contact'
- keuze 'Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit' (onderaan de pagina)

## Voorlopige voorziening

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over het bezwaar is beslist.

U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)
- kies aan de bovenkant van het scherm het tabblad 'de Rechtspraak'
- kies links in het zojuist geopende scherm voor 'Organisatie'
- kies midden in het scherm onder de kop 'U en de rechtspraak' voor 'Rechtsgebieden'
- kies rechts in het scherm onder het kopje 'Bestuursrecht' voor 'Hoe werkt het bestuursrecht'
- kies onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen' voor 'Voorlopige voorzieningen'

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

**Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam**  
**Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht**  
**Postbus 75850**  
**1070 AW Amsterdam**

Het stadsdeelkantoor Noord is, **uitsluitend op afspraak**, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op [www.amsterdam.nl](http://www.amsterdam.nl)

## Beoordeling van de aanvraag

### Algemeen

#### Participatie

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan participatie; dit aspect is bij de beoordeling van de aanvraag meegewogen.

U heeft aangegeven dat er overleg met de buurt (buren, omwonenden, ondernemers, organisaties en anderen) is geweest over uw initiatief en volgens de door u verstrekte informatie is er bij betrokkenen voldoende draagvlak; dit is een belang dat zich uitspreekt vóór vergunningverlening.

#### Ernstige gezondheidsrisico's

*Omgevingswet, artikel 5.32*

Volgens dit artikel kan een omgevingsvergunning worden geweigerd als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot ernstige nadelige of mogelijk ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Er is naar ons oordeel geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat het verlenen van de vergunning zou leiden tot (mogelijk) ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid.

De aanvraag kan om deze redenen derhalve niet worden afgewezen.

### De aangevraagde activiteiten

#### Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen/verplanten)

#### Grondslag

*Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikel 3, lid 1*

Deze activiteit heeft betrekking op:

1. 5 bomen te kappen (boomnummer 74, 114, 117, 126, 129)
2. 8 bomen te verplanten (boomnummer 119, 120, 122, 125, 132, 135, 187, 188)

#### Meldingsplicht of vergunningsvrij

*Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikelen 1 en 3, leden 2 en 3*

*Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet, artikel 4, lid 4*

*Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 11.126*

Omdat niet wordt voldaan aan de voorschriften in artikel 3 van de Bomenverordening, is voor het kappen van 5 bomen en het verplanten van 8 bomen een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand nodig.

## Beoordelingsregels

### *Bomenverordening 2014, artikel 5*

De vergunningplichtige onderdelen van de aanvraag beoordeelden wij als volgt.

De afdeling Boombeheer beoordeelde de te vellen houtopstand en bracht het volgende advies uit:

Langs de Elzenhagensingel in Amsterdam Noord, tussen de H.M. Terwogtweg en de Amerbos, wordt tussen eind 2024 en december 2026 een warmtetransportleiding aangelegd. Binnen het werkterrein groeien diverse bomen die schade kunnen oplopen bij de werkzaamheden. Voor deze bomen is een bomen effect analyse uitgevoerd. Uit de rapportage is gebleken dat 13 bomen niet gehandhaafd kunnen blijven. Veel Amerikaanse en gewone essen langs de Elzenhagensingel en B. Merkelbachsingel hebben beschadigingen aan de stam en/of de stamvoet. Vanwege de jonge leeftijd en de nog sterke vitaliteit is de verplantbaarheid desondanks positief beoordeeld, tenzij de conditie duidelijk ondermaats is.

Veel schadevrije en gezonde bomen in het sloottalud langs de Elzenhagensingel en B. Merkelbachsingel zijn als niet verplantbaar aangemerkt. Door het steile talud is het wortelpakket ongelijkmatig ontwikkeld. Naarmate het slootpeil nadert, wordt het wortelpakket ondieper. Om voldoende stabiliteit en opnamecapaciteit te verkrijgen, moet daardoor een grotere verplantkluit gestoken worden. Deze heeft een grotere kans op uiteenvallen. Daarbij moeten de bomen met dezelfde hellingshoek worden geplant en is de verankering van deze bomen problematisch.

Het advies is om 5 bomen (boomnummer 74, 114, 117, 126 en 129) te kappen en de overige 8 bomen (boomnummer 119, 120, 122, 125, 132, 135, 187, 188) te verplanten.

Dit advies is gebaseerd op de beoordelingsregels in de verordening:

- natuur- en milieuwaarden  
Er is geen sprake van bijzondere natuur- en milieuwaarden van de houtopstand.  
De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is geen sprake van een unieke functievervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld.
- waarde voor het stadsschoon of het landschap  
Er is geen sprake van bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap.  
Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de bomen door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kunnen worden. De bomen hebben geen bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen.
- cultuurhistorische waarde  
Er is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
- waarde voor de leefbaarheid  
Er is geen sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand.  
Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid.
- beschermwaardige houtopstand  
Er is geen sprake van bijzondere beschermwaardige houtopstand (monumentale boom volgens de Monumentale bomenlijst)
- herplant  
In de stedelijke Boomverordening 2014 staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel 'herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand'. In de

toelichting staat dat bij herplant zo veel mogelijk gestreefd wordt naar een vergelijkbaar aantal bomen van vergelijkbare dikten.

De leeftijd van de te kappen bomen is vastgesteld op:  
5 bomen in de klasse 16-23 jaar (10 bomen herplant)

Volgens het herplantbeleid moeten er 10 standaardbomen geplant worden, minimale stamomtrek van 18 cm gemeten op 1 meter hoogte.

Het aantal te herplanten bomen kan worden verminderd als voor de te herplanten bomen dikkere bomen (zwaarder formaat), dan de voorgestelde 10 bomen worden geplant.

In dit geval is dat:

5 bomen in de maat 20-25 cm.

Dit advies nemen wij over.

### **Conclusie**

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand wordt, onder het stellen voor voorschriften, verleend voor het kappen van 5 bomen en het verplanten van 8 bomen.

### **Motivering**

*Omgevingswet, artikel 5.34, lid 1*

*Bomenverordening 2014, artikelen 6 en 7*

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden waardoor:

- herplant moet plaats vinden van het daarin vermelde aantal standaardbomen
- herplant moet plaats vinden voor een daar vermelde datum  
en
- niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen.

Desgewenst kan het feitelijk aantal bomen worden beperkt door bomen met een dikkere stamomtrek op 1 m hoogte volgens onderstaande tabel 1 uit de beleidsregel 'Compensatie en herplant van bomen' van 22 juni 2023.

Tabel 1

| Leeftijd in jaren van de te kappen boom | Aantal te herplanten bomen (stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte) | Herplant van één dikkere boom met stamomtrek van .... cm op 1m hoogte |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| tot en met 15                           | 1                                                              | 18 – 20                                                               |
| 16-23                                   | 2                                                              | 20 – 25                                                               |
| 24-31                                   | 3                                                              | 25 – 30                                                               |
| 32-39                                   | 4                                                              | 30 – 35                                                               |
| 40-47                                   | 5                                                              | 35 – 40                                                               |
| 48-55                                   | 6                                                              | 40 – 45                                                               |
| 56-63                                   | 7                                                              | 45 – 50                                                               |
| 64-71                                   | 9                                                              | 50 – 60                                                               |
| 72-79                                   | 10                                                             | 60 – 70                                                               |
| 80-87                                   | 11                                                             | 70 – 80                                                               |
| 88-95                                   | 12                                                             | 80 – 90                                                               |

## Aanwijzingen

### Andere mogelijk nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:19

Vóór de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het project zijn mogelijk ook andere op aanvraag te nemen besluiten of andere handelingen door de initiatiefnemer nodig.

Als noodzakelijke vergunningen nog niet zijn verleend of andere noodzakelijke handelingen nog niet zijn verricht, mag u de activiteiten dus niet uitvoeren.

### Disclaimer

Omdat wij veelal niet over alle relevantie informatie beschikken, kan onderstaande opsomming onjuist en/of onvolledig zijn. Aan deze opsomming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op [www.omgevingswet.overheid.nl](http://www.omgevingswet.overheid.nl) kunt u via het tabblad 'Regels op de kaart' nagaan of er nog andere verplichtingen volgens de Omgevingswet gelden.

Een **omgevingsvergunning** kan nodig zijn voor een:

- **Flora- en fauna-activiteit** (*Omgevingswet, artikel 5.1, lid 2, onder g; zoekterm: 'Wateronttrekking' en kies 'Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning'*)

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket ([www.omgevingswet.overheid.nl](http://www.omgevingswet.overheid.nl); zoek op de hierboven vermelde 'zoekterm').

Na het indienen van de aanvraag wordt die automatisch aan het, voor de betreffende activiteit bevoegde gezag toegestuurd.