


LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Dijkvak nieuwe naam	Dijktraject oude naam	eerste kaart- blad	laatste kaart- blad	knip	Gewoon Onderhoud	Buiten- gewoon Onderhoud	Maatgevende Hoge Waterstand (m+NAP)	Buiten bescher- mingszone buiten	Bescher- mingzone buiten	Kernzone buiten	Dijktafel- hoogte	Kruin- breedte	Kernzone binnen	Maaiveld- hoogte binnenteen	Bescher- mingszone binnen	Buiten- bescherms- zone binnen
V211_001	VO2-211B	11	12	280	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-20,03	-6,00	0,25	7,31	10,69	-1,10	27,05	n.v.t.
V211_002	VO2-211B	10	11	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-20,03	-6,00	0,25	3,80	9,43	-1,05	26,05	n.v.t.
V212_001	VO2-212B	14	15	400	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-17,41	-6,00	0,25	3,00	21,17	-1,12	33,10	n.v.t.
V212_002	VO2-212B	14	15	500	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-16,38	-6,00	0,25	3,00	22,06	-1,12	35,70	n.v.t.
V212_003	VO2-212B	14	14	900	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-19,02	-6,00	0,25	3,00	21,44	-1,12	34,99	n.v.t.
V212_004	VO2-212B	14	14	1000	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-15,42	-6,00	0,25	3,00	22,18	-1,12	34,05	n.v.t.
V212_005	VO2-212B	13	14	1600	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-32,01	-6,00	0,25	3,00	30,63	-1,12	57,15	n.v.t.
V212_006	VO2-212B	13	13	1700	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-32,60	-6,00	0,25	3,00	10,58	-1,12	37,70	n.v.t.
V212_007	VO2-212B	12	13	2000	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-29,30	-6,00	0,25	3,00	7,52	-1,12	32,50	n.v.t.
V212_008	VO2-212B	12	12	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-26,64	-6,00	0,25	3,00	8,71	-1,12	29,87	n.v.t.
V213_001*	VB3-213B	15	16	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	-29,80	-24,80	-6,80	0,25	3,00	6,60	-0,50	24,60	29,60
V215_001	VB3-215C	15	15	300	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-12,56	-6,00	0,25	3,00	7,08	-0,45	16,85	n.v.t.
V215_002	VB3-215C	15	15	400	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-13,03	-6,00	0,25	3,00	20,08	-0,45	29,22	n.v.t.
V215_003	VB3-215C	15	16	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-13,03	-6,00	0,25	3,00	7,46	-0,45	16,22	n.v.t.
V216_001	VB2-216C	15	19	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-11,94	-6,00	0,25	3,00	20,28	-0,45	30,03	n.v.t.
V217_001	VB2-217C	19	22	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-18,49	-6,00	0,25	3,00	6,29	-0,30	23,09	n.v.t.
V218_001*	VO2-218C	6	10	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	-28,26	-23,26	-5,26	0,10	3,00	7,60	-0,75	25,60	30,60
V219_001	VT2-219X	4	5	700	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-32,12	-6,00	0,10	3,00	7,58	-1,42	33,62	n.v.t.
V219_002	VT2-219X	5	5	800	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-36,86	-6,00	0,10	3,00	13,98	-1,42	44,76	n.v.t.
V219_003	VT2-219X	5	5	900	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-46,78	-6,00	0,10	3,00	13,79	-1,42	54,49	n.v.t.
V219_004	VT2-219X	5	6	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-34,06	-6,00	0,10	3,00	15,61	-1,60	42,86	n.v.t.
V220_001	VT2-220X	6	6	400	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-34,76	-6,00	0,10	3,00	7,59	-1,42	36,27	n.v.t.
V220_002	VT2-220X	6	6	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-35,36	-6,00	0,10	3,00	13,97	-1,42	43,25	n.v.t.
V221_001	VO2-221C	6	7	500	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-35,96	-6,00	0,10	3,00	14,80	-1,45	44,56	n.v.t.
V221_002	VO2-221C	7	7	600	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-35,06	-6,00	0,10	3,00	15,28	-1,45	44,13	n.v.t.
V221_003	VO2-221C	7	7	700	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-33,32	-6,00	0,10	3,00	10,18	-1,45	37,30	n.v.t.
V221_004	VO2-221C	7	8	1100	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-31,30	-6,00	0,10	3,00	12,46	-1,45	37,55	n.v.t.
V221_005	VO2-221C	8	8	1300	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-24,71	-6,00	0,10	3,00	7,55	-1,30	26,66	n.v.t.
V221_006	VO2-221C	8	8	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-28,06	-6,00	0,10	3,00	10,40	-1,30	31,89	n.v.t.
V222_001	VO2-222C	8	48	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-19,54	-3,00	0,10	3,00	7,72	-1,00	25,07	n.v.t.
V223_001	VO2-223C	47	48	700	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-21,81	-6,00	0,10	2,00	7,56	-1,42	23,82	n.v.t.
V223_002	VO2-223C	46	47	800	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-33,02	-6,00	0,10	2,00	9,16	-1,42	38,71	n.v.t.
V223_003	VO2-223C	45	46	1500	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-18,88	-6,00	0,10	2,00	14,13	-1,42	29,67	n.v.t.
V223_004	VO2-223C	45	45	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-16,57	-6,00	0,10	2,00	8,60	-1,42	20,16	n.v.t.
V229_001	VO3-229B	47	51	150	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-16,30	-3,00	0,10	3,00	8,00	-0,40	23,31	n.v.t.
V229_002	VO3-229B	47	51	600	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-14,07	-3,00	0,10	3,00	20,64	-0,70	33,11	n.v.t.
V229_003	VO3-229B	47	51	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-15,33	-3,00	0,10	3,00	7,69	-0,70	21,43	n.v.t.
V230_001	VB2-230C	12	48	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-18,50	-6,00	0,25	3,00	7,25	-1,10	21,05	n.v.t.
V230_002	VB2-230C	12	48	sluis tot 237m	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-18,99	-6,00	0,25	3,00	8,40	-1,10	24,00	n.v.t.
V231_001	VB2-231B	15	18	1100	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-12,49	-9,00	0,25	3,00	10,40	-1,10	15,80	n.v.t.

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

V231_002	VB2-231B	18	19	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-12,50	-9,00	0,25	3,00	15,14	-0,70	22,94	n.v.t.
V233_001	VO2-233C	19	20	700	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-12,50	-9,00	0,25	3,00	15,04	-0,65	23,14	n.v.t.
V233_002	VO2-233C	20	21	850	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-12,50	-9,00	0,25	3,00	10,78	-0,90	17,39	n.v.t.
V233_003	VO2-233C	21	22	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-12,50	0,00	0,25	3,00	3,00	n.v.t.**	17,39	n.v.t.
V234_001	VO2-234C	22	24	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-16,74	-6,00	0,25	3,00	6,76	-0,15	21,91	n.v.t.
V239_001	VB2-239B	24	25	310	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-6,50	-3,00	0,25	3,00	6,79	-0,40	10,40	n.v.t.
V239_002	VB2-239B	25	27	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-6,49	-3,00	0,25	3,00	6,65	-0,30	10,85	n.v.t.
V240_001	VO3-240B	47	51	1900	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-14,08	-3,00	0,10	3,00	7,57	-1,35	20,76	n.v.t.
V240_002	VO3-240B	51	51	2100	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-8,96	-3,00	0,10	3,00	10,39	-1,50	16,15	n.v.t.
V240_003	VO3-240B	51	51	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-13,98	-3,00	0,10	3,00	12,60	-1,50	22,21	n.v.t.
V241_001	VO2-241C	43	44	500	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-23,66	-6,00	0,10	3,00	16,05	-1,50	35,33	n.v.t.
V241_002	VO2-241C	43	44	700	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-28,83	-6,00	0,10	3,00	14,20	-1,50	38,30	n.v.t.
V241_003	VO2-241C	43	44	1000	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-19,10	-6,00	0,10	3,00	25,25	-1,50	40,05	n.v.t.
V241_004	VO2-241C	44	45	1400	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-22,49	-6,00	0,10	3,00	17,22	-1,50	35,22	n.v.t.
V241_005	VO2-241C	44	45	2000	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-19,12	-6,00	0,10	3,00	7,97	-1,50	23,71	n.v.t.
V241_006	VO2-241C	45	45	2100	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-21,18	-6,00	0,10	3,00	9,39	-1,50	27,03	n.v.t.
V241_007	VO2-241C	45	46	2600	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-25,21	-6,00	0,10	3,00	25,13	-1,50	46,01	n.v.t.
V241_008	VO2-241C	46	47	2900	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-24,04	-6,00	0,10	3,00	23,61	-1,35	42,57	n.v.t.
V241_009	VO2-241C	47	47	3100	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-28,62	-6,00	0,10	3,00	26,69	-1,35	50,24	n.v.t.
V241_010	VO2-241C	47	48	3200	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-23,56	-6,00	0,10	3,00	14,36	-1,35	32,89	n.v.t.
V241_011	VO2-241C	47	48	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-19,74	-6,00	0,10	3,00	8,06	-1,35	22,92	n.v.t.
V242_001	VT2-242X	37	39	1000	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-34,79	-6,00	0,10	3,00	25,71	-1,30	56,75	n.v.t.
V242_002	VT2-242X	39	39	1200	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-24,75	-6,00	0,10	3,00	9,21	-1,30	28,81	n.v.t.
V242_003	VT2-242X	39	39	1300	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-34,38	-6,00	0,10	3,00	28,46	-1,30	55,08	n.v.t.
V242_004	VT2-242X	39	40	1600	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-34,79	-6,00	0,10	3,00	23,54	-1,30	56,75	n.v.t.
V242_005	VT2-242X	40	40	1900	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-39,08	-6,00	0,10	3,00	11,78	-1,30	44,02	n.v.t.
V242_006	VT2-242X	40	41	2700	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-29,00	-6,00	0,10	3,00	11,32	-1,50	33,22	n.v.t.
V242_007	VT2-242X	41	41	2900	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-38,38	-6,00	0,10	3,00	12,14	-1,50	41,08	n.v.t.
V242_008	VT2-242X	41	42	3200	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-29,86	-6,00	0,10	3,00	21,19	-1,50	46,78	n.v.t.
V242_009	VT2-242X	42	42	3500	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-31,91	-6,00	0,10	3,00	22,26	-1,50	45,47	n.v.t.
V242_010	VT2-242X	42	42	eind	Gerechtigde	AGV	0,00	n.v.t.	-22,26	-6,00	0,10	3,00	11,00	-1,50	28,72	n.v.t.
V248_001	VO3-248B	34	35	212	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-13,72	-6,00	0,25	3,88	9,34	-3,00	15,34	n.v.t.
V248_002	VO3-248B	35	35	692	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-15,20	-6,00	0,25	3,65	10,86	-2,00	20,86	n.v.t.
V248_003	VO3-248B	35	36	1112	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-14,70	-6,00	0,25	5,32	15,12	-2,50	23,12	n.v.t.
V248_004	VO3-248B	36	37	1472	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-14,70	-6,00	0,25	5,32	18,74	-2,50	26,74	n.v.t.
V248_005	VO3-248B	37	37	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-15,57	-6,00	0,25	6,37	9,95	-2,50	17,95	n.v.t.
V250_001	VO2-250C	27	33	1750	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-7,84	-6,00	0,25	3,78	12,85	-0,80	16,85	n.v.t.
V250_002	VO2-250C	33	34	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-12,74	-6,00	0,25	3,00	12,80	-0,80	17,30	n.v.t.
V251_001	VO2-251B	27	29	1100	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-34,00	-6,00	0,25	3,00	10,70	-0,60	39,60	n.v.t.
V251_002	VO2-251B	27	28	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-33,50	-6,00	0,25	3,00	10,54	-0,20	40,35	n.v.t.
V252_001	VO2-252B	32	32	400	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-49,87	-6,00	0,25	3,00	6,57	0,15	56,05	n.v.t.
V252_002	VO2-252B	30	32	1800	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-52,02	-6,00	0,25	3,00	8,04	-0,60	56,05	n.v.t.
V252_003	VO2-252B	29	30	1900	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-51,22	-6,00	0,25	3,00	7,25	-0,60	55,07	n.v.t.
V252_004	VO2-252B	29	29	eind	Gerechtigde	AGV	0,15	n.v.t.	-51,52	-6,00	0,25	3,00	8,74	-0,60	56,75	n.v.t.



Copyright: 2015 Waternet, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda

Keringen


- Referentielijn
- Kernzone
- Binnenbeschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Afwijkende onderhoudsverplichting
- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen



LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 12

Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_12
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Copyright: 2015 WaterNet, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda

Keringen

- Referentielijn
- Kernzone
- Binnenbeschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Afwijkende onderhoudsverplichting
- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen

LEGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf


Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 13

Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_13
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Copyright: 2015 Waterref. Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda

Keringen


- Referentielijn
- Kernzone
- Binnenbeschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Afwijkende onderhoudsverplichting
- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen



LEGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf


Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 14


Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_14
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Copyright: 2015 Walnet, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda
Keringen
→ Referentieliijn
Kernzone
Binnenbeschermingszone
Buitenbeschermingszone
Overig
Afwijkende onderhoudsverplichting
Water
Overige topografie

Kunstwerken
Gemalen
Bruggen
Stuwen
Duikers
Inlaten
Sifons
Sluizen



LEgger VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015


Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 15


Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_15
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Copyright: 2015 Waternet, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda
Keringen
→ Referentielijn
Kernzone
Binnenbeschermingszone
Buitenbeschermingszone
Overig
Afwijkende onderhoudsverplichting
Water
Overige topografie

Kunstwerken
Gemalen
Bruggen
Stuwen
Duikers
Inlaten
Sifons
Sluizen



LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf


Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 17


Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_17
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Copyright: 2015 Walernet, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda
Keringen
→ Referentielijn
Kernzone
Binnenbeschermingszone
Buitenbeschermingszone
Overig
Afwijkende onderhoudsverplichting
Water
Overige topografie

Kunstwerken
Gemalen
Bruggen
Stuwen
Duikers
Inlaten
Sifons
Sluizen



LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf


Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 18

Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_18
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------




Copyright: 2015 Walernet, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

0 25 50 75 100 m

Legenda
Keringen
→ Referentielijn
Kernzone
Binnenbeschermszone
Buitenbeschermszone
Overig
Afwijkende onderhoudsverplichting
Water
Overige topografie

Kunstwerken
Gemalen
Bruggen
Stuwen
Duikers
Inlaten
Sifons
Sluizen



LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015


Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 19


Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_19
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Copyright: 2015 Walernet, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda
Keringen
→ Referentielijn
Kernzone
Binnenbeschermingszone
Buitenbeschermingszone
Overig
Afwijkende onderhoudsverplichting
Water
Overige topografie

Kunstwerken
Gemalen
Bruggen
Stuwen
Duikers
Inlaten
Sifons
Sluizen



LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur


Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht



Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 20

Datum: 17-04-2015 Formaat: A3 Schaal: 1:2.000 Kaartnummer: IB20150088_20



Copyright: 2015 Walnetel, Amsterdam
2015 Stichting GBKN, Apeldoorn

Legenda

Keringen

- Referentielijn
- Kernzone
- Binnenbeschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Afwijkende onderhoudsverplichting
- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen

LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf


Drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 21

Datum: 17-04-2015 Formaat: A3 Schaal: 1:2.000 Kaartnummer: IB20150088_21



Legenda

Keringen


- Referentielijn
- Kernzone
- Binnenbeschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Afwijkende onderhoudsverplichting
- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen



LEGGER VAN DE SECUNDAIRE WATERKERINGEN IN 's GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit AB BBV15.0226 d.d. 02-07-2015

Dr. Ir. G.M. van den Top
dijkgraaf



Dr. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 22

Datum: 17-04-2015	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20150088_22
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM



Leggerprofiel secundaire waterkering

schaal: 1:250

formaat: A3

nr. V229_003 en V230_001





Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering



schaal: 1:250

formaat: A3

plotdatum: 29-12-14

nr. V230_002 en V231_001





Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte

Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering



schaal: 1:250

formaat: A3

nr. V231_002

V233_001





Legenda :

- Waterkering
- Minimaal profiel
- Profiel van vrije ruimte
- Waterlijn
- Referentieliijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
1000 Afstand niet op schaal

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370
1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering



schaal: 1:250

formaat: A3

nr.	V233_002 en V233_003
-----	-------------------------

plotdatum: 14-04-15


BIJLAGE

LEGGERWIJZIGING - TABEL, KAARTEN EN PROFIELEN V230 Zuidpolderweg - V231 Kade van Overscheense Polder - V233 Vaartweg

leggerboek	dijkvak nieuwe code	dijkvak oude code	van/tot metrering nieuw	van/tot metrering oud	opmerking	vorm	gewoon onderhoud	buiten- gewoon onderhoud	Maatgevende Hoge Waterstand (m+NAP)	buiten bescher- mingszone buiten	bescher- mingszone buiten	kernzone buiten	dijktafel- hoogte	kruin- breedte	kernzone binnen	maaiveld- hoogte binnenteen	bescher- mingszone binnen	buiten bescher- mingszone binnen
s Graveland	V230-003	V230-001	0-340	0-3023		waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-27,20	-6,00	0,30	3,00	7,30	-1,95	23,80	n.v.t.
s Graveland	V230-004	V230-001	340-370	0-3023		waterkerend dijklichaam	gerechtigde		voor vak 004 vindt apart t.z.t. een leggerwijziging plaats									
s Graveland	V230-005	V230-001	370-780	0-3023		half-verholen waterkering	gerechtigde	AGV	0,20	-19,30	-10,00	n.v.t.	0,30	3,00	3,00	0,30	13,00	21,80
s Graveland	V230-006	V230-001	780-960	0-3023	damwand	waterkerend dijklichaam	gerechtigde	gemeente Muiden vergunning W-14.01135	0,20	n.v.t.	-19,30	-6,00	0,30	3,00	9,90	0,30	19,60	n.v.t.
s Graveland	V230-006	V230-001	780-960	0-3023	grondlichaam	waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-19,30	-6,00	0,30	3,00	9,90	0,30	19,60	n.v.t.
s Graveland	V230-007	V230-001	960-996	0-3023		waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-24,60	-4,50	0,30	3,00	13,70	-1,80	32,00	n.v.t.
s Graveland	V230-008	V230-001	996-1096	0-3023	damwand	waterkerend dijklichaam	gerechtigde	gemeente Muiden vergunning W-14.01135	0,20	n.v.t.	-24,60	-4,50	0,30	3,00	13,70	-1,80	32,00	n.v.t.
s Graveland	V230-008	V230-001	996-1096	0-3023	grondlichaam	waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-24,60	-4,50	0,30	3,00	13,70	-1,80	32,00	n.v.t.
s Graveland	V230-009	V230-001	1096-1700	0-3023		waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-24,60	-4,50	0,30	3,00	13,70	-1,80	32,00	n.v.t.
s Graveland	V230-010	V230-001	1700-3023	0-3023		waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-12,90	-6,90	0,30	3,00	7,00	-1,30	15,40	n.v.t.
s Graveland	V380-001	V230-002	omnummering															
s Graveland	V231-005	V231-001	0-6	0-1100		waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-6,30	-4,50	0,30	3,00	9,09	-0,85	11,04	n.v.t.
s Graveland	V231-003	V231-001	6-172	n.v.t.	damwand	waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	n.v.t.	-9,00	0,30	1,50	6,00	-1,00	16,20	n.v.t.
s Graveland	V231-004	V231-002	172-2317	1100-2316		waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-6,30	-4,50	0,30	3,00	9,09	-0,85	11,04	n.v.t.
s Graveland	V233-004	V233-001 V233-002	0-850	0-700 en 700- 850		waterkerend dijklichaam	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-24,50	-4,50	0,30	3,00	8,00	-0,77	21,20	n.v.t.
s Graveland	V233-005	V233-003	850-1952,5	850-1952,5		half-verholen	gerechtigde	AGV	0,20	n.v.t.	-24,50	-4,50	0,30	3,00	8,00	-0,77	21,20	n.v.t.

huidige maten:	V230-001	0,15	n.v.t.	-18,50	-6,00	0,25	3,00	7,25	-1,10	21,05	n.v.t.
	V231-001	0,15	n.v.t.	-12,49	-9,00	0,25	3,00	10,40	-1,10	15,80	n.v.t.
	V233-001	0,15	n.v.t.	-12,50	-9,00	0,25	3,00	15,04	-0,65	23,14	n.v.t.
	V233-002	0,15	n.v.t.	-12,50	-9,00	0,25	3,00	10,78	-0,90	17,39	n.v.t.
	V233-003	0,15	n.v.t.	-12,50	n.v.t.	0,25	3,00	3,00	0,25	17,39	n.v.t.

Omschrijving	Verklaring
legger	openbaar register, als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet, waarin ligging, constructie, vorm, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren, waterkeringen en andere waterstaatkundige werken staan aangegeven, alsmede de begrenzingen van kern- en (buiten)beschermingszones van waterkeringen, leggerprofiel en profiel van vrije ruimte van waterkeringen, en de beschermingszones van wateren.
dijkvak nieuwe code	nummer conform leggerwijziging
dijkvak oude code	dijktrajectnummer van het dijkvak dat (deels) vervangen wordt
maatvoering zoneringen	afstanden zoneringen gerelateerd aan referentielijn (negatief is buitendijs, positief is binnendijs) in meters
maatvoering hoogtes	hoogtematen zijn weergegeven in m t.o.v. NAP
(beschermings)zone	aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Waterschapsverordening (voorheen: Keur) en Onderhoudskeur AGV gelden
buitengewoon onderhoud	ook 'groot' onderhoud genaamd: onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging, reconstructie en ophoging
gewoon onderhoud	maaien, baggeren, snoeien, verwijderen van materiaal en vuil, en herstel van beschadigingen, waaronder herstel van scheuren of gaten



Legenda

Keringen

Referentielijn

Kernzone

Beschermszone

Buitenbeschermszone

Damwand

Overig

Water

Overige topografie

Kunstwerken

Gemalen

Bruggen

Stuwen

Duikers

Inlaten

Sifons

Sluizen

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 48


Concept

Datum: xx-xx-2024

Formaat: A3

Schaal: 1:2.000

Kaartnummer: IB20240056_48



Legenda

Keringen

- Referentielijn
- Kernzone
- Bescheringszone
- Buitenbescheringszone
- Damwand

Overig

- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen



LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Concept

Kaartblad 12

Datum: xx-xx-2024 Formaat: A3 Schaal: 1:2.000 Kaartnummer: IB20240056_12



Legenda

Keringen

- Referentielijn
- Kernzone
- Beschermingszone
- Buitenbeschermingszone
- Damwand

Overig

- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 13

Concept

Datum: xx-xx-2024	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20240056_13
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Legenda
Keringen
→ Referentielijn
Kernzone
Bescherminszone
Buitenbescherminszone
Damwand
Overig
Water
Overige topografie

Kunstwerken
Gemalen
Bruggen
Stuwen
Duikers
Inlaten
Sifons
Sluizen



LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Concept

Kaartblad 14

Datum: xx-xx-2024	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20240056_14
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------



Legenda

Keringen

Referentielijn

Kernzone

Beschermingszone

Buitenbeschermingszone

Damwand

Overig

Water

Overige topografie

Kunstwerken

Gemalen

Bruggen

Stuwen

Duikers

Inlaten

Sifons

Sluizen

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 15


Concept

Datum: 11-03-2025

Formaat: A3

Schaal: 1:2.000

Kaartnummer: IB20240029



Legenda

Keringen

→

Referentielijn

Kernzone

Beschermingszone

Buitenbeschermingszone

Damwand

Overig

Water

Overige topografie

Kunstwerken

Gemalen

Bruggen

Stuwen

Duikers

Inlaten

Sifons

Sluizen

AMSTERDAM-ZUIDOOST

WEESP

ABCOUDE

NAARD

BUSSUM

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Concept


Kaartblad 17

Datum: 13-05-2024

Formaat: A3

Schaal: 1:2.000

Kaartnummer: IB20240029



Legenda

Keringen

→ Referentielijn

Kernzone

Beschermingszone

Buitenbeschermingszone

Damwand

Overig

Water

Overige topografie

Kunstwerken

Gemalen

Bruggen

Stuwen

Duikers

Inlaten

Sifons

Sluizen

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 18



Concept

Datum: 13-05-2024

Formaat: A3

Schaal: 1:2.000

Kaartnummer: IB20240029



Legenda

Keringen

- Referentielijn
- Kernzone
- Beschermingszone
- Buitenbeschermingszone
- Damwand

Overig

- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 19

Concept

Datum: 13-05-2024	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: IB20240029
-------------------	-------------	-----------------	-------------------------



Legenda

Keringen

Referentielijn

Kernzone

Beschermingszone

Buitenbeschermingszone

Overig

Water

Overige topografie

Kunstwerken

Gemalen

Bruggen

Stuwen

Duikers

Inlaten

Sifons

Sluizen

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Kaartblad 20


Concept

Datum: 07-08-2024

Formaat: A3

Schaal: 1:2.000

Kaartnummer: 20240052_20



Legenda

Keringen

- Referentielijn
- Kernzone
- Beschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen

LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Concept

Kaartblad 21

Datum: 07-08-2024	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: 20240052_21
-------------------	-------------	-----------------	--------------------------



Legenda

Keringen

- Referentielijn
- Kernzone
- Beschermingszone
- Buitenbeschermingszone

Overig

- Water
- Overige topografie

Kunstwerken

- Gemalen
- Bruggen
- Stuwen
- Duikers
- Inlaten
- Sifons
- Sluizen



LEGGER VAN SECUNDAIRE KERINGEN IN 'S-GRAVELAND MET DE DAARTOE BEHORENDE KUNSTWERKEN

Vastgesteld bij besluit <BESLUITCODE> d.d. XX-XX-2024


Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Concept

Kaartblad 22

Datum: 07-08-2024	Formaat: A3	Schaal: 1:2.000	Kaartnummer: 20240052_22
-------------------	-------------	-----------------	--------------------------



Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM



Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept


schaal: 1:250

formaat: A3

datum: XX-XX-2024

code: XXX00.0000

nr. V230-003



Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte

Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept

schaal: 1:250

formaat: A3


datum: XX-XX-2024

code: XXX00.0000

nr.

V230-005





Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM




Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept

schaal: 1:250 formaat: A3

datum: XX-XX-2024 code: XXX00.0000

nr. V230-006



Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte

Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM




Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept

schaal: 1:250 formaat: A3

datum: XX-XX-2024 code: XXX00.0000

nr. V230-007



Legenda :

—

Waterkering

—

Minimaal profiel

—

Waterlijn

|

Referentielijn

▮

Damwand

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept

schaal: 1:250

formaat: A3


datum: XX-XX-2024

code: XXX00.0000

nr.

V230-008





Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte

Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM



Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept


schaal: 1:250

formaat: A3

datum: XX-XX-2024

code: XXX00.0000

nr. V230-009



Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte

Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept

schaal: 1:250


formaat: A3

datum: XX-XX-2024

code: XXX00.0000

nr. V230-010





Legenda :

- Waterkering
- Minimaal profiel
- Waterlijn
- Referentielijn
- Damwand

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM



Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept

schaal: 1:250

plotdatum: 09-05-2024

formaat: A3

code: XXX00.0000

nr. V231-003

Legenda :

Waterkering

Minimaal profiel

Profiel van vrije ruimte


Waterlijn

Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal



Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Postbus 94370

1090 GJ AMSTERDAM

Leggerprofiel secundaire waterkering

Concept

schaal: 1:250


formaat: A3

plotdatum: 09-05-2024

code: XXX00.0000

nr. V231-004





Legenda :


	Waterkering
	Minimaal profiel
	Profiel van vrije ruimte
	Waterlijn
	Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Postbus 94370 1090 GJ AMSTERDAM		
Leggerprofiel secundaire waterkering Concept		
schaal: 1:250	formaat: A3	nr. V233-004
datum: XX-XX-2024	code: XXX00.0000	



Legenda :

	Waterkering
	Minimaal profiel
	Profiel van vrije ruimte
	Waterlijn
	Referentielijn

Opmerking:

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

1000 Afstand niet op schaal

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Postbus 94370 1090 GJ AMSTERDAM		
Leggerprofiel secundaire waterkering Concept		
schaal: 1:250	formaat: A3	nr. V233-005
datum: XX-XX-2024	code: XXX00.0000	