

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT

Z-25-131853/D-25-166623



1 Procedure

Datum vergunning: 8 september 2025
Datum aanvraag: 16 juli 2025
Verzoeknummer: 2025071602000
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag - Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Mercuriusweg 1, 2516 AW 's-Gravenhage
Projectnaam: CEP.35180 Onderdoorgang Trekvlietbrug | aanvraag vergunning brug en bouwwerk aanpassingen
Referentiecode: CEP.35180_hoogheemraadschap_nieuwe_situatie

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag is inmiddels gestart met het realiseren van een onderdoorgang onder de Trekvlietbrug door. Deze onderdoorgang vormt een belangrijke schakel in de regionale fietsroute "Het Trekvliettracé" en vormt een belangrijke schakel in het toekomstige Waterfrontpark. Daarnaast zal de onderdoorgang belangrijk zijn om het fietsverkeer uit onder andere de Binckhorst vlot en veilig richting het centrum te kunnen laten fietsen.

Voor dit project zijn in het verleden al vergunningen en meldingen gedaan, hieronder is hier een kort overzicht voor opgenomen:

- Z-24-120720/D-24-135470: Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het tijdelijk (van 17-2-2025 tot en met 1-2-2026) dempen van primair boezemwater;
- Z-24-121044/D-24-136035: Acceptatie melding baggerwerkzaamheden verontreinigde bagger;
- Z-25-128700 en Z-25-128701/D-25-156576: Acceptatie melding voor het onttrekken van grondwater en lozen van grondwater op oppervlaktewater. Deze werkzaamheden vinden plaats bij aanleg van riolering aan de zuidzijde van het project.
- Z-25-133584/D-25-165754: Acceptatie melding voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden boven oppervlaktewater waarbij stoffen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen (reinigingen, afbranden, lassen en schilderen);
- Z-35-131845/D-25-164990: Omgevingsvergunning wateractiviteit voor het tijdelijke aanbrengen en hebben van ponton is de periode van 1 augustus tot 3 november 2025.

De huidige aanvraag ziet toe op de realisatiefase van de onderdoorgang en alle werkzaamheden die hierbij betrokken zijn. Hiervan is echter uitgezonderd de functionele sanering aan de noordelijke zijde van de projectlocatie, indien hier een grondwateronttrekking noodzakelijk is.

De huidige aanvraag betreft de realisatie van de onderdoorgang en de bijbehorende werken en werkzaamheden die hierbij betrokken zijn. Voor de realisatie van de onderdoorgang wordt onder meer het landhoofd van de brug meer landinwaarts verplaatst en wordt de bestaande Trekvlietbrug met een brugdeel verlengd. Door deze herinrichting wordt er zowel oppervlaktewater gedempt als gegraven. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk in, boven en in de onderhoudsstrook van de primaire boezemwatergang De Haagse Trekvliet (leggercode: OWL046918).

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het graven en dempen van primair boezemwater, hierbij wordt 214,1 m² aan oppervlaktewater gedempt en 221,5 m² aan oppervlaktewater gegraven;
- Het realiseren en hebben van een tussensteunpunt in het primaire boezemwater ten behoeve het nieuwe brugdeel wat wordt geplaatst;
- Het realiseren en hebben van een nieuw brugdeel boven primair boezemwater;
- Het realiseren en hebben van een onderdoorgang (inclusief verdiepte ligging ten opzichte van het geldende peil) in de onderhoudsstrook van de primaire boezemwatergang;
- Het realiseren en hebben van een nieuwe kademuur ter plaatse van de nieuwe oeverlijn, waarbij de kademuur bestaat uit damwandprofielen met hierop een deksloof. Door de kademuur zullen enkele uitstroomvoorzieningen worden gerealiseerd en een aantal drenkelingtrappen zullen aan de kademuur worden bevestigd;
- Het plaatsen en hebben van remmingswerken en stoppalen ter plaatse van het nieuwe te graven primair boezemwater.

Naast bovenstaande punten zijn in de aanvraag eveneens de grondwateronttrekking en de lozing van dit onttrokken grondwater opgenomen. Deze specifieke werkzaamheden zijn echter gezien de debieten niet vergunningplichtig maar meldingplichtig. Om deze reden zijn de onttrekkings- en lozingswerkzaamheden ook niet opgenomen in deze Omgevingsvergunning wateractiviteit, maar zien wij de aanvraag op deze zaken als een melding zoals bedoeld in de artikelen 5.20 en 7.11 uit de Waterschapsverordening Delfland. U hoeft geen melding meer in te dienen.

Voor de onttrekking van grondwater gelden de volgende maximale debieten:

Tijdseenheid	Debiet
Per uur	50
Per dag	1.200
Totaal	29.450

**In deze vergunning worden specifieke begrippen uit het waterbeheer genoemd. Om de leesbaarheid van deze omgevingsvergunning te vergroten zijn deze begrippen in de toelichting nader uitgelegd.*

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);

- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties (2015).

Daarnaast is op 21 augustus 2025 de actuele leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht, waarbij voor invulling wordt aangesloten bij de geldende beleidsregels.

Waterveiligheid:

De werkzaamheden vinden aan de oostzijde van de Trekvlietbrug plaats. Hier is geen waterkering gelegen. Aan de westelijke kant van de Trekvlietbrug is wel een regionale waterkering aanwezig, maar de werkzaamheden vinden op een dusdanige afstand plaats dat deze geen invloed hebben op het waterkerende vermogen of het functioneren van de waterkering. Dit geldt zowel voor de diverse funderingswerkzaamheden als de meldingsplichtige grondwateronttrekking.

De onderdoorgang krijgt onder de Trekvlietbrug door een verdiepte liggen ten opzichte van het geldende boezempeil. Theoretisch zou dit gebied bij niet functioneren van de damwand dus kunnen onderlopen. Echter is dit zeer onwaarschijnlijk en mocht dit gebeuren, zal enkel dit deel onderlopen en het omliggende gebied geen enkel risico lopen gezien de hoogte van het maaiveld in de omgeving.

Waterkwantiteit:

Bij de herinrichting van het kade wordt er in totaal 214,1 m² aan primair boezemwater gedempt en 221,5 m² aan primair boezemwater gegraven. Dit levert een positief saldo op van 7,4 m². Echter door het aanbrengen van funderingspalen en remmingswerken wordt dit positieve saldo grotendeels teniet gedaan.

Wel is het zo dat in de definitieve situatie er minimaal een gelijk hoeveelheid oppervlak aan oppervlaktewater aanwezig zal en het bergend vermogen binnen het boezemstelsel minimaal gelijk blijft en zelfs iets verbeterd.

Daarnaast is de doorstroombreedte onder de Trekvlietbrug verbreed en ondanks de extra palenrij in het boezemwater voor de fundering van het nieuwe brugdeel, zal de doorstroming verbeteren ten opzicht van de bestaande situatie.

Opgemerkt wordt dat de verbreding ter plaatse van de Trekvlietbrug op NAP -3,23 m wordt aangelegd en dit is ruim onder de leggerdiepte van NAP -2,80 m. Op deze wijze wordt de doorstroming ook voor langere tijd gegarandeerd.

Waterkwaliteit en ecologie:

De Haagse Trekvliet vormt een belangrijk onderdeel in het boezemstelsel binnen Delfland. Hierbij is het van groot belang dat naast doorstroming en waterbergend vermogen ook de waterkwaliteit en ecologie op orde zijn. Door de ingrijpende werkzaamheden aan de kade is een historische waterbodemverontreiniging reeds verwijderd en ook een historische bodemverontreiniging met minerale olie en lood direct achter de bestaande kade zal functioneel worden gesaneerd. In de bodem blijft een restverontreiniging achter, maar de verwachting is dat deze zich niet of nauwelijks zal verplaatsen. Als zekerheid wordt een drainage aangebracht tussen de restverontreiniging en de nieuwe kademuur (op geruime afstand) om eventuele verspreiding af te vangen en af te voeren richting het vuilwaterriool. Hier is ook een monsternamepunt voorzien, zodat ook gemonitord kan worden of er verspreiding plaatsvindt.

Door de bovenstaande acties, komt het oppervlaktewater niet meer in contact met deze historische verontreinigingen en vindt er geen nalevering meer plaats naar het oppervlaktewater, wat uiteraard de waterkwaliteit ten goede komt.

Daarnaast zijn in de omgevingsvergunning voorschriften opgenomen voor de toe te passen materialen in de diverse constructies. Deze mogen namelijk niet zijn vervaardigd uit een materiaal wat kan uitlogen naar het oppervlaktewater of anderszins het

oppervlaktewater kan verontreinigen. Bijzondere aandacht moet door de aanvrager worden besteed aan verzinkte constructiedelen. Deze moeten worden behandeld zodat er geen zink kan uitlogen richting het oppervlaktewater. Hiervoor is in deze omgevingsvergunning een voorschrift opgenomen.

Drainage onder verdiepte onderdoorgang:

Onder de verharding van de nieuwe onderdoorgang wordt een drainagesysteem aangebracht. De drainage komt onder de grondwaterstand te liggen, welke zich rondom het waterpeil in het boezemstelsel bevindt. Het drainagesysteem is noodzakelijk omdat door de constructie van de onderdoorgang grondwater zich hier kan ophopen en voor overlast kan zorgen. Door diverse in grond achtergebleven damwanden is er sprake van min of meer een kuip, waar het water niet meer uit weg kan stromen. Om dit te voorkomen is de drainage aangelegd, waarbij de uitstroom in de Haagse Trekvlies is gesitueerd en zo de verlaging van de grondwaterstand nooit lager kan zijn dan het boezempeil (volgens het principe van de wet van communicerende vaten). Er is hierdoor uitdrukkelijk geen sprake van een polderprincipe, hetgeen ook niet is toegestaan. Op deze wijze wordt verdroging tegengegaan.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd, zie artikel 1.5 lid 1 van de [Legger - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl)

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Er is geen sprake van een negatief effect op bovenstaande functies, omdat behoudens de functies viswateren en scheepvaart de bovengenoemde functies niet van toepassing zijn op deze locatie.

Viswateren:

Alle wateren binnen het beheersgebied van Delfland zijn aangewezen als viswater voor karperachtige. Aangezien de Haagse Trekvlies vrij diep is en omringd is door steile kademuren, is de Haagse Trekvlies voornamelijk een gebied waar vissen zich doorheen

zullen verplaatsen. Het is niet de verwachting dat vissen hier zullen paaien. De wijziging van de vormgeving zal daarom geen invloed hebben op de functie.

Scheepvaart:

De Haagse Trekvluit is een vaarwater waarop gemotoriseerd gevaren wordt, zowel recreatief als beroepsmatig. De Havendienst van de gemeente Den Haag is het nautisch bevoegd gezag voor dit vaarwater en uit correspondentie is gebleken dat de aanvrager ook heeft afgestemd met de Havendienst. Hierdoor wordt er ook rekening gehouden met de maatschappelijke functie.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	conform tekening met tekeningnummer OTB-TEK-AL-BWT-022, datum 19-08-2024
Lengte	conform tekening met tekeningnummer OTB-TEK-AL-BWT-022, datum 19-08-2024
Bodem Breedte	gelijk aan wateroppervlak conform tekening met tekeningnummer OTB-TEK-AL-BWT-022, datum 19-08-2024
Leggerdiepte	2,8 m is NAP -3,23 m
Taluds	damwandprofiel
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 221,5 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 214,1 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het resultaat van de vergunde werkzaamheden is dat meer water wordt gegraven dan gedempt. Dit water kan niet worden gebruikt als compensatie van dempingen in de toekomst. De reden hiervoor is dat de extra bergingscapaciteit nodig is om de effecten van onder andere de funderingspalen en de remmingswerken, te compenseren.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. Hiervan uitgezonderd is het deel dat verdiept wordt aangelegd, aangezien het hier technisch niet mogelijk is.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet het aanwezige bagger worden verwijderd.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 2,8 m
Doorstroombreedte	Variabel en conform tekeningen behorende bij het besluit van deze omgevingsvergunning

Doorvaarthoogte (in het midden)	Variabel en conform tekeningen behorende bij het besluit van deze omgevingsvergunning
Doorvaartbreedte	Variabel en conform tekeningen behorende bij het besluit van deze omgevingsvergunning
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet verder worden belemmerd dan in deze omgevingsvergunning of in de omgevingsvergunning met kenmerk D-25-164990 is vergund.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst, behoudens de steunpunten zoals weergegeven op de tekeningen behorende bij het besluit van deze omgevingsvergunning.
5. De steunpunten in het water moeten worden vervaardigd uit materialen welke niet kunnen uitlogen naar het oppervlaktewater of anderszins het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
6. De bestaande damwand welke onderdeel gaat uitmaken van een steunpunt voor de Trekvljetbrug, moet worden ontdaan van alle grond en loodhoudende coating en/of verontreinigingen voor zover deze verontreiniging van het oppervlaktewater of waterbodembodem kunnen veroorzaken.
7. De ruimte tussen het bestaande steunpunt en het nieuw te realiseren steunpunt van de Trekvljetbrug, moet volledig vrij worden gemaakt van grond en dergelijk. De volledige ruimte tussen deze steunpunten moet beschikbaar zijn voor het oppervlaktewater.

4.3.2 Kademuur van damwand met deksloof

1. De definitieve kademuur moet op de locatie worden geplaatst zoals deze is weergegeven op de tekeningen behorende bij het besluit van deze omgevingsvergunning.
2. De ruimte achter de kademuur moet geheel worden aangevuld.
3. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de kademuur uitsteken.
4. De kademuur moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. De kademuur moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen. Speciale aandacht moet worden besteed aan verzinkte onderdelen, deze mogen geen zink uitlogen naar het oppervlaktewater.
7. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
8. Aan de kademuur mogen een tweetal drenkelingentrappen worden bevestigd.

4.3.3 Remmingswerken en stoppalen

1. De remmingswerken en stoppalen moeten op de locaties worden geplaatst zoals deze zijn weergegeven op de tekeningen behorende bij het besluit van deze omgevingsvergunning.
2. De remmingswerken en/of stoppalen welke het gedeelte van het oppervlaktewater onder de Trekvljetbrug afsluiten voor vaarverkeer, moeten eenvoudig kunnen worden verwijderd door de beheerder van de watergang.
3. Eventueel (drijf)vuil dat zich verzamelt onder de brug of bij de remmingswerken moet regelmatig worden verwijderd.
4. De remmingswerken en stoppalen moeten worden vervaardigd uit materiaal wat niet kan uitlogen naar het oppervlaktewater of anderszins het oppervlaktewater kan verontreinigen.

5. De remmingswerken en stoppalen moeten bestand zijn tegen de optredende stromingen en peilvariaties in de Haagse Trekvljet.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511 BT te Den Haag, voor het:
- graven en dempen van primair boezemwater, hierbij wordt 214,1 m² aan oppervlaktewater gedempt en 221,5 m² aan oppervlaktewater gegraven;
 - realiseren en hebben van een tussensteunpunt in het primaire boezemwater ten behoeve het nieuwe brugdeel wat wordt geplaatst;
 - realiseren en hebben van een nieuw brugdeel boven primair boezemwater;
 - realiseren en hebben van een onderdoorgang (inclusief verdiepte ligging ten opzichte van het geldende peil) in de onderhoudsstrook van de primaire boezemwatergang;
 - realiseren en hebben van een nieuwe kademuur ter plaatse van de nieuwe oeverlijn, waarbij de kademuur bestaat uit damwandprofielen met hierop een deksloof. Door de kademuur zullen enkele uitstroomvoorzieningen worden gerealiseerd en een tweetal drenkelingtrappen zullen aan de kademuur worden bevestigd;
 - plaatsen en hebben van remmingswerken en stoppalen ter plaatse van het nieuwe te graven primair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekeningen:
- Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Overzicht Watercompensatie, tekeningnummer: OTB-TEK-AL-BWT-022, datum: 19-08-2024;
 - Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer BSD1428, omschrijving: Dwarsprofielen – Uranuststraat, Mercuriusweg en fietspad Trekvljet, tekeningnummer: OTB-TEK-WE-BWT-003, datum: 30-08-2024;
 - Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer BSD1428, omschrijving: Details – Uranuststraat, Mercuriusweg en fietspad ODG Trekvljetbrug, tekeningnummer: OTB-TEK-WE-BWT-008, datum: 30-08-2024;
 - Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Nieuwe situatie, tekeningnummer: OTB-TEK-AL-BWT-002, datum: 04-09-2024;
 - Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Nieuwe constructie, tekeningnummer: OTB-TEK-AL-BWT-003, datum: 04-09-2024;
 - Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Brug Overzichtstekening, tekeningnummer: OTB-TEK-CO-BWT-001, datum: 04-09-2024;
 - Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Doorsneden constructies, tekeningnummer: OTB-TEK-AL-BWT-004, datum: 04-09-2024;
 - Project: Onderdoorgang Trekvljetbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Kade, Doorsneden en Details, deel 1, tekeningnummer: OTB-TEK-CO-BWT-052, datum: 05-09-2024;


- Project: Onderdoorgang Trekvlietbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Kade Overzichtstekening, tekeningnummer: OTB-TEK-CO-BWT-051, datum: 02-09-2024;
- Project: Onderdoorgang Trekvlietbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Kade Doorsneden en Details, Deel 2, tekeningnummer: OTB-TEK-CO-BWT-053, datum: 02-09-2024;
- Project: Onderdoorgang Trekvlietbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: , tekeningnummer: OTB-TEK-CO-BWT-051, datum: 02-09-2024;
- Project: Onderdoorgang Trekvlietbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Situatie HWA Mercuriusweg en fietspad Trekvliet, tekeningnummer: OTB-TEK-WA-BWT-001, datum: 19-07-2024;
- Project: Onderdoorgang Trekvlietbrug, objectnummer DSB1428, omschrijving: Onderdoorgang, Doorsneden en Details, tekeningnummer: OTB-TEK-CO-BWT-022, datum: 05-09-2024.

Rapporten:

- Onderdoorgang Trekvlietbrug, Objectnummer DSB1428, Uitgangsnotitie Water, documentnummer: OTB-UPN-WA-BWT-001 / DSB1428, datum: 6 maart 2025, Revisie A;
- Onderdoorgang Trekvlietbrug, Objectnummer DSB1428, Ontwerprapport Afwatering en Drainage, documentnummer: OTB-RAP-WA-BWT-001, datum: 30 augustus 2024, Revisie B;
- Bemalingsadvies Onderdoorgang Trekvlietbrug, Objectnummer DSB1428, Onderdoorgang en Kade: Bemalingsadvies, documentnummer: OTB-BER-GE-BWT-012, datum: 3 juni 2024, Revisie 1.0.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.