

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-134357/D-25-166796



1 Procedure

Datum vergunning: 8 september 2025
Datum aanvraag: 20 augustus 2025
Verzoeknummer: 2025082001350
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Coöperatie Royal FloraHolland UA, Middel Broekweg 29,
2675 KB Honselersdijk
Gemachtigde: Berkhout Schipluiden B.V., Rijksweg 17,
2636 AX Schipluiden
Locatie activiteit: Strijplaan 3, 2675 AG Honselersdijk
Projectnaam: damwand RFH, Honselersdijk

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 31 januari 2024 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een watervergunning (met zaaknummer Z-23-108082) verleend voor het vervangen van een aaneengesloten damwandconstructie (WC0714) langs primair boezemwater (NL15_OWL036673). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Geconstateerd is dat een deel van de damwandconstructie langs het primair boezemwater (NL15_OWL093867) eveneens einde levensduur is en wordt vervangen. Voor het vervangen dient een aanwezige boomstobbe uit de regionale waterkering te worden verwijderd. Net als de reeds vervangen damwandconstructie wordt deze in de doorgaande oeverlijn aangelegd als grondkerende constructie in een regionale waterkering (RK138). Het merendeel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd vanaf het water.

Het vervangen van de damwandconstructie in de regionale waterkering, de inzet van drijvend materieel, het uitvoeren van grondroerende activiteiten ten behoeve van de verwijdering van de boomstobbe/vervangen damwandconstructie en het dempen van water zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Damwandconstructie

- De positie (oeverlijn) en hoogte van de nieuwe damwandconstructie (NAP -0,03 m) zijn gelijk aan de positie en hoogte van de te vervangen damwandconstructie. Er vinden daarom geen aanpassingen plaats aan het maaiveldverloop langs de damwandconstructie. De regionale waterkering blijft daarom ongemoeid.
- De bestaande en nieuwe damwandconstructie zijn niet verankerd in de regionale waterkering. De bestaande damwandconstructie wordt verwijderd middels het trekken van de damwandplanken. Voorafgaande aan deze werkzaamheden wordt over een breedte van 0,5 m een sleuf gegraven tot net boven het schouwpeil (NAP -0,43 m) om werkruimte te creëren. Hoewel deze graafwerkzaamheden gedeeltelijk in het buitentalud en de kruin van de regionale waterkering plaatsvinden, is de impact door het verheelde karakter en beperkte doorlooptijd van de werkzaamheden op de standzekerheid (en daarmee het waterkerend vermogen) van de regionale waterkering te verwaarlozen.
- Nieuwe damwandplanken worden met een hoogfrequent trilblok met een variabel moment ingetrild tot een diepte van circa NAP -5,0 m. Met deze grondverdringende methode wordt de impact van trillingen op de regionale waterkering tot het minimum beperkt, waarmee de impact op de standzekerheid en het waterkerend vermogen verwaarloosbaar is.
- De ontgraving wordt na afronding van de werkzaamheden binnen het theoretisch leggerprofiel afgevuld met klei die op basis van de Standaard RAW-bepalingen voldoet aan erosiebestendigheid 1. Buiten het theoretisch leggerprofiel wordt teelaarde toegepast voor het herstel van de (gras)bekleding op de regionale waterkering.

Doorgaande oeverlijn

De nieuwe damwandconstructie wordt gerealiseerd op de oeverlijn van het primair water, zoals ontleend aan de leggerkaart van Delfland. De werkelijke oeverlijn ligt echter meer landinwaarts. Daarnaast is door de slechte staat van de bestaande damwandconstructie ook afkalving van de oever achter de constructie ontstaat. Met het plaatsen van de damwandconstructie op de theoretische oeverlijn uit de leggerkaart wordt in werkelijkheid 6,34 m² aan water gedempt.

Delfland hanteert bij het beoordelen van dergelijke situaties de werkelijke oeverlijn, voor zover deze afwijkt van de theoretische oeverlijn op de leggerkaart en geen achteruitgang ontstaat op de doorstroming van het water (voldoen aan standstill-beginsel). Compensatie van het te dempen wateroppervlak is noodzakelijk om het bergingsverlies te compenseren.

Deze specifieke situatie is ontstaan door de aanleg van de landhoofden van de brug in de jaren 80 en de constructieve wijziging in de jaren 90. Voor de aanleg van de brug is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 24 november 1983 een vergunning (met kenmerk 362/1983) verleend waarna deze in de jaren 90 constructief is gewijzigd. Om een niet meer te achterhalen onderbouwing is indertijd gekozen om de zuidwestelijke oeverlijn van het landhoofd niet meer te herstellen. Door de haakse bocht is sprake van een onwenselijke opstuwing en verzamelplaats van drijfvuil. Met het alsnog herstellen van de oeverlijn en aanbrengen van een damwandconstructie ontstaat er een aantoonbaar verbeterde doorstroming van het water. Aangezien het te dempen wateroppervlak niet op de legger staat en niet is betrokken in de modellering van het bergend vermogen van het boezemsysteem, wordt in deze specifieke situatie geen compensatie gevraagd om het bergend vermogen te herstellen.

Stobbe

Lage vegetatie wordt binnen het werkgebied gerooid. Een aanwezige boomstobbe in de waterkering wordt op maaiveldniveau afgezaagd en middels een stobbefrees ondergronds tot circa 0,5 m-mv verhakeld. Hoewel idealiter het gehele wortelpakket ook verwijderd moet worden, heeft een dergelijke verwijdering met een open ontgraving een veel grotere impact op de waterkering. Mede doordat de dikste wortels met de stobbenfrees worden verwijderd, wordt het ontstaan van onacceptabele holle ruimtes door verteren van de achterblijvende smalle(re) wortels verwaarloosbaar geacht. Ontstane ruimtes wordt aangevuld en verdicht met daartoe geschikte kleigrond.

Drijvend materieel

Op basis van de verwachte opstelling van de pontons (twee rijen met drie in lengterichting geschakelde pontons – 4,2 x 6,6 m) met een diepteligging van 0,5 m in primair boezemwater, is de verwachte doorstroomsnelheid berekend op 0,01 m/s (maximaal 0,6 m/s is toegestaan) en is het verval berekend op 0,000 m (maximaal 0,002 m is toegestaan). Voor de doorstroming zijn er daarom geen beperkingen voor het tijdelijk inzetten van de pontons in deze opstelling in primair boezemwater.

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d en 2d van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de uitvoering en de eindsituatie.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het primair boezemwater is aangewezen vaarwater voor gemotoriseerd vaarverkeer. Voor de inzet van pontons als drijvende objecten moet de aanvrager op basis van de Vaarverordening Delfland (2015) uiterlijk acht weken voor aanvang van de stremming een melding doen bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij deze melding dient een plan te worden overlegd waaruit onder meer blijkt hoe de vaarweggebruikers en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de invulling en de duur van de stremming.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de overige maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen**4.2.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen binnen het theoretisch leggerprofiel moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk worden aangevuld met klei met erosiebestendigheid 1, zoals voorgeschreven in de artikelen 22.06.06 en artikel 22.06.07, lid 1 van de Standaard RAW bepalingen 2020. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels medegebruik waterkeringen.
3. Het werkgebied moet na afronding van de werkzaamheden geheel worden bekleed met gras. De bestaande bekleding van de ontsluitingsroute moet na afronding van de werkzaamheden volledig worden hersteld.
4. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Vervangen damwandconstructie

1. De ontgravingen langs de damwandconstructie moeten zich beperken tot strikt noodzakelijk is voor de civieltechnische werkzaamheden.
2. De damwandplanken moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden verwijderd en gedrukt, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het drukken of trekken van damwandplanken.
4. De damwandconstructie wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
5. De ruimte achter de damwandconstructie moet geheel worden aangevuld.
6. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de damwandconstructie uitsteken.
7. De damwandconstructie moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
8. De damwandconstructie en de aansluitingen op de aansluitende oeverbescherming (damwandconstructie en landhoofd van de brug) moeten grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
9. De afwatering van de damwandconstructie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
10. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
11. De achter de damwandconstructie gelegen strook moet als een vlakke, (per voet) begaanbare strook van minimaal 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden aangelegd en gehouden.

4.2.3 Verwijderen boomstobbe

1. Het frezen van de stobbe in het theoretisch profiel is toegestaan tot een diepte van 0,5 m minus maaiveld.
2. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat grondroering niet over de gehele breedte van de kruin plaatsvindt.
3. Ontstane ruimte in de bodem als gevolg van de werkzaamheden moeten geheel worden aangevuld met daartoe geschikte klei en verdicht, als bedoeld in voorschrift 2 van § 4.2.1.

4.3 Oppervlaktewateren

4.3.1 Inzet drijvend materieel

1. Het exacte moment van de tewaterlating van de combinatie met aaneengeschakelde pontons (hierna: combinatie) moet gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl).
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
3. De combinatie mag een lengte en breedte hebben van respectievelijk 6,2 en 4,2 m. De diepgang mag maximaal 0,5 m bedragen.
4. De lange zijde van de combinatie dient tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
5. Langsij, voor of achter de combinatie mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
6. De combinatie mag uitsluitend worden gebruikt voor trekken en drukken van damwandplanken en het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van straatmeubilair. Na uitvoeren van de werkzaamheden dient de combinatie binnen 48 uur uit het primair boezemwater te worden verwijderd.
7. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de combinatie mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.
8. Buiten werktijden en in het weekend moet de combinatie in de lengterichting langs de te vervangen damwandconstructie op minimaal 30 meter afstand van waterstaatswerken, bruggen en andere objecten binnen de oeverlijnen worden geplaatst om de doorstroming in het primair boezemwater te waarborgen.
9. De combinatie mag gedurende de uitvoering van de werkzaamheden het varen en/of het onderhoud van het primair boezemwater niet hinderen.
10. (Drijf)vuil ter plaatse van en rondom de combinatie (tot 1,0 m afstand) moet worden verwijderd.
11. De combinatie moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
12. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de combinatie binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Coöperatie Royal FloraHolland UA, Middel Broekweg 29, 2675 KB Honselersdijk, voor het:
 - vervangen en hebben van een damwandconstructie in de doorgaande oeverlijn in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering;
 - tijdelijk gebruik van drijvend materieel op primair water voor de duur van maximaal 5 aaneengesloten werkdagen;
 - dempen van 6,42 m² aan water buiten de watervoerende breedte van primair water, zoals vastgelegd op de Legger Delfland;
 - grondroerende werkzaamheden in het theoretisch profiel voor het vervangen van damwandconstructie en het verwijderen van een boomstobbe.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'bestaande en nieuwe situatie', opgesteld door CAH Infra B.V. met kenmerk 2025-029-VO-BS/NS-01, versie 2.0 van 26 augustus 2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.