

Besluit

Ons kenmerk:	0539306063
DSO-nummer:	2025031000657
Indieningsdatum:	10 maart 2025
Aanvrager:	Staatsbosbeheer Postbus 330 5000 AH Tilburg
Beslistermijn verlengd:	op 2 mei 2025 met zes weken

Aanleiding

Op 10 maart 2025 heeft Staatsbosbeheer bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: het dagelijks bestuur) een aanvraag gedaan. Staatsbosbeheer vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het graven van oppervlaktewaterlichamen (zes poelen), het wijzigen van een oppervlaktewaterlichaam (uitbreiden van een bestaande poel) en het aanleggen van ringwallen rondom nieuwe en bestaande poelen in beschermd gebied. De activiteiten vallen deels in de gemeente Heeze-Leende en deels in de gemeente Cranendonck op de percelen met de kadastrale kenmerken: MHZ00F260, MHZ00F261, MHZ00F354, MHZ00F250, LDE01H451, LDE01H443 en LDE01H440. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag voor het aanleggen van ringwallen af te wijzen;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het graven van zes poelen en het uitbreiden van een bestaande poel in beschermd gebied op de percelen met de kadastrale kenmerken: MHZ00F260, MHZ00F261, MHZ00F354, MHZ00F250, LDE01H451, LDE01H443 en LDE01H440. De percelen liggen in de gemeentes Heeze-Leende en Cranendonck.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, meldt vergunninghouder dit per e-mail bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd, dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Bij rechtsopvolging meldt de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Graven oppervlaktewaterlichamen

4. De poelen worden aangepast en aangelegd op de locaties zoals aangegeven in de bij de aanvraag overgelegde Notitie 'Aanvraag Watervergunning – aanleg poelen knoflookpad Leenderbos' van J.A.A. de Rooij van 3 maart 202 (hierna: de Notitie), zoals verwerkt in Bijlage 2 bij dit besluit.
5. De poelen worden aangepast (poel 9) en aangelegd (overige poelen) met maximale dieptes van:
Poel 9: 1,10 meter
Poel 1: 1,10 meter
Poel 4: 1,30 meter
Poel 5: 1,30 meter
Poel 6: 1,50 meter
Poel 7: 1,30 meter
Poel 8: 1,50 meter
6. Het oppervlak van elke poel is steeds maximaal 5000 m².
7. Indien bij het (ver)graven van een poel leemlagen worden aangetroffen, dan wordt de leemlaag intact gelaten, althans dan wordt de leemlaag bij het graven apart gezet en vervolgens toegepast in de diepe delen van de betreffende poel.
8. Indien bij het (ver)graven van een poel een moerige laag rondom de voorgeschreven maximale diepte wordt aangetroffen, dan wordt deze bedekt met zand en/of leem, danwel afgegraven tot op de eerstvolgende minerale zand- of leemlaag tot de voorgeschreven maximale diepte.
9. De taludhellingen van de poelen worden ingericht conform de habitatsvereisten van de doelsoort: de knoflookpad.

Aanvraag

Staatsbosbeheer wil de knoflookpad herintroduceren in de deelgebieden Kempen-West met het leefgebied Toterfout en Kempen-Oost met het leefgebied Leenderbos. In dat kader is aanvrager van plan om zes poelen te graven en een bestaande poel te vergroten (locaties globaal weergegeven op de kaart in bijlage 2 van dit besluit). De grond die daarbij vrijkomt, wil aanvrager gebruiken voor het aanleggen van ringwallen rondom enkele poelen. De gevraagde maatregelen zijn gepland in beschermd gebied. De oppervlaktes van de gevraagde poelen is steeds kleiner dan 5000m². Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het aanleggen van ringwallen is niet vergunningsplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt in de artikel 2.2, 3.2, 4.2 en 5.2 welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. Het aanleggen van de ringwallen rondom enkele poelen (niet in beschermingszones van a-wateren of in waterbergingsgebied) valt niet binnen de verbodsbepalingen van de Waterschapsverordening 2024. Voor deze activiteit is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt in zoverre dan ook afgewezen.

Het vergroten van een poel (9) en het aanleggen van zes poelen (1, 4, 5, 6, 7 en 8) is vergunningsplichtig

Voor het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen is volgens artikel 2.2, lid 4, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Het gaat hier om het vergroten van een poel en het aanleggen van zes nieuwe poelen in beschermd gebied, waarbij niet aan alle vrijstellingsvoorwaarden van artikel 2.110, lid 2, van de Waterschapsverordening 2024, wordt voldaan.

De activiteiten worden getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel. Het vergroten van een bestaande poel en het aanleggen van de zes overige poelen is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempfen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 6 Dempfen en graven oppervlaktewaterlichamen

Volgens deze beleidsregel wordt graven als bedoeld in artikel 2.2, lid 4, van de Waterschapsverordening 2024 verstaan: het wijzigen of vergroten van het profiel van het in het bestaande watersysteem aanwezige oppervlaktewaterlichaam en het nieuw graven van een oppervlaktewaterlichaam. Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor

de beschermde gebieden waterschapsverordening wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

De gevraagde poelen worden gerealiseerd in verband met het herintroduceren van de knoflookpad. In samenwerking met het waterschap is veldonderzoek gedaan op de verschillende plan-locaties om de grondwaterstanden en grondopbouw ter plaatse in kaart te brengen. Voor het bepalen van de ligging, inrichting en maatvoering van de poelen is aangesloten bij de habitatsvereisten van de doelsoort en bij de grondopbouw en grondwaterstanden ter plaatse van de verschillende plan-locaties. In dit verband zijn ook voorschriften opgenomen. De poeldieptes van alle poelen zal boven de gemiddelde laagste grondwaterstand blijven. Hiermee wordt verdroging voorkomen. Geen van de poelen zal groter zijn dan 5000 vierkante meter. Voor watertekort als gevolg van het vergroten en aanleggen deze poelen hoeft dan ook niet te worden gevreesd. De poelen zijn niet gepland in de nabijheid van a-wateren, zodat er geen effect is op het door deze beleidsregel beschermde beheer-en onderhoudsdoel.

Het gebied waar de wateractiviteiten gevraagd worden, is beschermd gebied waar wordt gewerkt aan een verbetering voor de hydrologische situatie voor de natuur. In dit gebied zijn vernattingsmaatregelen gerealiseerd. De gevraagde wateractiviteiten hebben geen negatief hydrologisch effect en zijn gericht op natuurherstel. De maatregelen zullen een positief effect hebben op de wezenlijke kenmerken van de natuur en per saldo leiden tot een kwalitatieve versterking van het gebied. De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 3 september 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Locaties van de poelen

