

Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-02008GGB24
Aantal bijlagen

Datum
24 januari 2025

Onderwerp
Terrasvergunning

AANVRAAG

Op 22 september 2024 hebben wij van [Geanonimiseerd], een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel van de Grote Halstraat 58 in Den Haag.

In de aanvraag zijn terrasschotten opgenomen en parasols niet. het zomer- en winterterras aan de gevel heeft een totale oppervlakte van 26 m², verdeeld over 11,3 meter langs de gevel gerekend en een breedte/diepte van 1,7 meter en 4,3 meter, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 13 november 2024, de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV) verlengd tot en met 13 januari 2025.

Verzoek aanvullende gegevens

Bij brief van 24 december 2024 hebben wij [Geanonimiseerd] verzocht om de volgende stukken in te dienen:

- Aangepaste aanvraagformulier waarbij het juiste KvK-nummer en bedrijfsnaam van de horecagelegenheid is opgenomen;
- Een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier.

Op 26 december 2024 hebben wij de gevraagde stukken ontvangen.

Aanhouden aanvraag

De [Geanonimiseerd] is op 6 januari 2025 [Geanonimiseerd] akkoord gegaan met het voorstel dat per e-mail is verstuurd op 6 januari 2025, om de beslistermijn van de aanvraag met nog eens 8 weken te verlengen.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 7 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den

Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Advies:

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomer- en winterterras aan de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 26 september 2024 voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder) en aan de Advies Commissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR).

Wegbeheerder

In het advies van 30 september 2024 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

ACOR

In het advies van 16 oktober 2024 adviseert de ACOR **negatief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel van de Grote Halstraat 58 vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivering advies ACOR

De ACOR adviseert het College van B&W **niet akkoord** te gaan met het gevelterras. De ACOR geeft aan dat een deel van het terras (inclusief terrasschot) wordt geplaatst voor de gevel van derden. Voorts blijft er onvoldoende voetgangersruimte over tussen de trottoirband en het terras. Op deze drukke binnenstadlocatie is minimaal 2 meter doorloopruimte vereist.

Naast dat het hier een drukke binnenstadlocatie betreft is er in dit geval ook sprake van een trambaan.

Zienswijze

Vanwege het voornemen om de aanvraag te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 7 november 2024 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:7 van de Awb. Op 14 november 2024 heeft [Geanonimiseerd], een schriftelijke zienswijze ingediend.

Uit de ingediende zienswijze worden de volgende punten aangehaald:

1. Het terras inclusief terrasscherm is aangepast. Beide panden komen in een punt bij elkaar. Om terras aan de gevel te kunnen realiseren is de scheiding nu precies vanuit het punt gerealiseerd;
2. Om te voldoen aan de gevraagde eis van 2m, is het terras versmald en een vrije voetpad opgelaten van 2m;
3. Een nieuwe tekening is aangeleverd.

Gewijzigde maatvoering

In de nieuwe tekening/situatieschets is een wijziging in de maatvoering gebracht. Het zomer- en winterterras aan de gevel heeft een totale oppervlakte van 16,4 m², verdeeld over 10,3 meter langs de gevel gerekend en een breedte/diepte van 1,2 meter en 3,8 meter, zoals aangegeven op de nieuw aangeleverde tekening/situatieschets.

Adviesuitzetting na zienswijze

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van 7 november 2024, hebben wij op 18 november 2024 opnieuw advies gevraagd aan de ACOR. In het adviesverzoek is aanvullend op het eerder uitgezette adviesverzoek, de ingediende zienswijze en de nieuwe situatieschets meegenomen.

Herziening advies ACOR

In het advies van 8 januari 2025 heeft de ACOR het adviesverzoek voor het gevelterras opnieuw gezien. De ACOR geeft aan dat de vergunning pas mag ingaan op het moment dat het pand ook daadwerkelijk een horecafunctie heeft. Daarnaast mag er in verband met de geringe doorloopruimte geen terrasschot worden geplaatst. Een terrasschot zou ook de zichtlijnen verder beperken. De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan, met inachtneming van voornoemde opmerkingen.

Heroverweging

Op de nieuwe tekening/situatieschets is er een doorloopruimte van 2 meter gewaarborgd. Daarnaast is er in overeenstemming met [Geanonimiseerd besproken dat de terrasschotten niet worden verleend. Dit is duidelijk gemaakt op de tekeningen.

Conclusie

Aan het advies van de ACOR, en de wegbeheerder wordt doorslaggevende betekenis toegekend, zodat wij het voornemen hebben om het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel te **verlenen**;

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag.

BESLUIT

Wij besluiten:

1. aan [Geanonimiseerd] de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, met een totale oppervlakte van 16,4 m², verdeeld over 10,3 meter langs de gevel gerekend en een breedte/diepte van 1,2 meter en 3,8 meter, zonder parasols en zonder terrasschotten, gelegen op locatie Grote Halstraat 58 in Den Haag, **te verlenen**;
2. dat de vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel geldt voor 5 jaar, ingaande 23 januari 2025 tot en met 23 januari 2030.
3. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-02008GGB24;
2. in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,5 meter in een rechte lijn gehanteerd;
3. de drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscherming;
4. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en de onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ten inzage worden afgegeven;
6. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een terras te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het terras gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen moet de exploitant dan wel zijn gemachtigde voor eigen rekening of risico er voor zorg dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met verhoogd risico, grote evenementen inclusief de op- en afbouwperiode of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
7. deze vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven.

Verder wijzen wij vergunninghouder op de volgende zaken:

1. voor het realiseren van een terras op de openbare straat is mogelijk ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijk ordening'. Indien dit terras ook voorzien wordt van een overkapping, luifel en in de grond verankerde parasols, is eveneens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' vereist. De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van de openbare straat dient te zijn afgegeven voordat het terras in gebruik mag worden genomen. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van de zomer- en winterterrassen aan de gevel bij een recreatie inrichting mede de voorschriften als gesteld in het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop de zomer- en winterterrassen aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop de zomer- en winterterrassen aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging;

5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het “Bouwbesluit 2012” van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. naast de verleende terrasvergunning dient er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op de zomer- en winterterrassen aan de gevel of door het exploiteren van een meldingsplichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van de zomer- en winterterrassen aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;

de datum en handtekening;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.