

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het plaatsen van een tijdelijke depotlocatie ten behoeve van project dijkversterking
Neder-Betuwe ter plaatse van Buttewaardweg te Echteld*

Ons kenmerk
282548/244982

DSO kenmerk
2025072200110

Datum
16 september 2025

Vergunning opgesteld door



Belangrijk

Lees de voorschriften goed door
Meld op tijd de start van de werkzaamheden

*sterke dijken
schoon water*



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	5
2.1	Algemene voorschriften.....	5
2.2	Algemene voorschriften.....	5
2.3	Voorschriften specifiek	6
Hoofdstuk 3	Overwegingen	8
3.1	Aangevraagde activiteiten	8
3.2	Toetsingskader en beleid	8
3.3	Conclusie	8
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	10
4.1	Zorgplicht	10
4.2	Aandachtspunten.....	10
4.3	Afschriften.....	10
4.4	Leges	10
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	11
5.1	Gevolgde procedure	11
5.2	Bezwaar.....	11

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke depotlocatie ten behoeve van project dijkversterking Neder-Betuwe ter plaatse van Buttewaardweg te Echteld.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025072200110
- Ingekomen op 22 juli 2025 en ingeboekt onder nummer 282548
- Aangevuld op 19 augustus 2025.

De aanvrager is op 12 augustus 2025 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvolledige gegevens of documenten bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of documenten voor 20 augustus 2025 aan de aanvraag toe te voegen.

Op 19 augustus 2025 zijn de aanvullende gegevens ontvangen.

De aanvraag is aangevuld met een nieuwe situatietekening met daarop de afstand tot de watergang aangegeven.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.9.12 en 6.11.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - I. het plaatsen van een hekwerk (met poort) in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - II. het plaatsen van eenvoudig verwijder- en verplaatsbare objecten/bouwwerken in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - III. het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van primair water 220992 en de beschermingszone van de primaire waterkering;ten behoeve van project dijkversterking Neder-Betuwe ter plaatse van Buttewaardweg te Echteld, kadastraal perceel gemeente Echteld, sectie H, nummer 883.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3, 4 en 5 en de volgende bijlage deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Tekening deeltraject 1 (dijkvak 6 t/m 10), tijdelijk werk, vergunning inrichting depot 103.



Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder:



2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekening behorende bij dit besluit.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

2.2 Algemene voorschriften

Voor wateren

8. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
9. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
10. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
11. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
12. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Voor waterkeringen

13. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
14. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.3 Voorschriften specifiek

Voor het plaatsen van objecten in de beschermingszone van de waterkering

15. De tijdelijke objecten zoals bouwkeet en rijplaten moeten boven het maaiveld worden geplaatst.
16. De tijdelijke objecten moeten uiterlijk januari 2029 worden verwijderd.
17. Als het project in de periode 15 oktober - 1 april wordt afgerond, moeten de tijdelijke objecten na 1 april en voor 15 mei worden verwijderd.
18. De ondergrond en de nabije omgeving waar de objecten worden geplaatst, moeten na de werkzaamheden in originele staat worden hersteld.
19. Als het object naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet het object worden verwijderd. Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Voor het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van de primaire waterkering

20. De onderkant van de fundering mag niet dieper reiken dan 0,60 meter onder huidig maaiveld.
21. Het hekwerk moet doorzichtig blijven zodat doelmatig toezicht mogelijk blijft.
22. Een te plaatsen toegangspoort mag niet hoger zijn dan 2,00 meter.
23. Als het hekwerk naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet het hekwerk worden verwijderd. Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Voor het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van de primaire watergang

24. Het hekwerk aan de zijde van de primaire watergang mag een maximale hoogte hebben van 1,20m.
25. Het hekwerk moet zo worden geplaatst en gehouden dat een minimale afstand vrij blijft van 1,00 meter uit de insteek van het primaire water.
26. De overige beschermingszone (de strook van 4,00m breed vanuit de insteek) moet vrij blijven van andere obstakels voor de uitvoering van het onderhoud aan de watergang.



27. De strook gelegen tussen het hekwerk en de insteek van het primaire water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden.
28. De [REDACTED] van het waterschap moet de sleutels van het hekwerk verkrijgen, voor de uitvoering van het onderhoud aan de watergang. De poort moet op een eenvoudige wijze met de hand kunnen worden geopend. Als de poort wordt voorzien van een slot, dan moet een standaardslot van het waterschap worden gebruikt of een zogenoemd 'dubbelslot' worden toegepast.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke depotlocatie ten behoeve van project dijkversterking Neder-Betuwe ter plaatse van Buttewaardweg te Echteld.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen:

Algemeen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

Ten aanzien van het plaatsen van een hekwerk binnen de beschermingszone van de primaire watergang 220992

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van primaire wateren.
- Het hekwerk aan de zijde van de watergang wordt maximaal 1,20m hoog waardoor onderhoud vanaf deze zijde nog mogelijk is.
- Daarnaast wordt de toezichthouder de toegang verschaft tot de poort en het hekwerk. Hierdoor blijft onderhoud vanaf deze zijde mogelijk.

Ten aanzien van het plaatsen van objecten in de beschermingszone van de primaire waterkering

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 18a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Het betreft in dit specifieke geval een tijdelijk en/of handmatig eenvoudig demontabel bouwwerk.
- Daarom is de aanvraag getoetst aan de criteria onder E van bovengenoemde beleidsregel.
- De objecten worden op het maaiveld geplaatst.
- De objecten moeten uiterlijk in januari 2029 worden verwijderd.
- Er wordt ook verharding in de zin van rijplaten aangelegd. Deze verharding blijft voor ongeveer 3 jaar liggen en is tijdelijk van aard. Daarom hoeft er niet gecompenseerd te worden voor deze verharding.

Conclusie

- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

3.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften



de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouder
- 

4.4 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb