

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 31 oktober 2024 11:47
Aan: [REDACTED]@ecofect.nl
Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning Dokter Holtropstraat 102 Ermelo , Dso
verzoeknummer 2024090501074

Beste [REDACTED],

Ik heb de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Dokter Holtropstraat 102 Ermelo (Dso verzoeknummer 2024090501074) in behandeling.

Wij hebben voor deze aanvraag een verzoek om aanvullingen aan u verstuurd. Hier hebben wij nog geen reactie op ontvangen.

Bij deze wil ik u verzoeken om het nader ecologisch onderzoek toe te voegen aan de aanvraag in het Omgevingsloket. Zonder deze informatie kunnen wij de aanvraag niet beoordelen en moeten wij deze buiten behandeling stellen.

Vooruitlopend op evt. nadere inhoudelijke vragen wil ik alvast verzoeken om de twee tijdelijke vleermuiskasten aan de oostkant van de buurwoning te verplaatsen naar de achterzijde en/of de westzijde van de woning (bvk. niet aan de voorzijde vanwege straatverlichting).
Op de gekozen locatie aan de oostzijde zal door de korte afstand bij de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden een grote kans op verstoring bestaan, door gebruik van machines, steigers, etc. en kan de functionaliteit onvoldoende worden geborgd.

Ook is de uitwerking van de permanente verblijfplaatsen nog incompleet; op de tekening op p.17 zijn twee verblijfplaatsen (E) ingetekend, terwijl er 4 verblijfplaatsen gerealiseerd moeten worden. Ook verzoek ik u toe te lichten op welke manier de verblijfplaatsen worden gerealiseerd (Inbouwkasten? Welk type? Maatwerkoplossing? Op welke wijze?).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vergunningverlener Omgevingswet natuur

+31 6 [REDACTED] [REDACTED]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
Werkdagen: [REDACTED]

 provincie
Gelderland