

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het maken van twee fietspadaansluitingen vanuit Hoef en Haag op de Lekdijk te Hagestein

Ons kenmerk
280526/248739

DSO kenmerk
2025071600776

Datum
17 september 2025

Vergunning opgesteld door



Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

*sterke dijken
schoon water*



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften	5
Hoofdstuk 3	Overwegingen	8
3.1	Aangevraagde activiteiten	8
3.2	Toetsingskader en beleid	8
3.3	Overwegingen	8
3.4	Conclusie	9
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	10
4.1	Zorgplicht	10
4.2	Niet vergunningsplichtige activiteiten	10
4.3	Aandachtspunten.....	10
4.4	Afschriften.....	11
4.5	Leges	11
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	12
5.1	Gevolgdde procedure	12
5.2	Bezwaar.....	12

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het maken van fietspadaansluitingen vanuit Hoef en Haag op de Lekdijk te Hagestein.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025071600776
- Ingekomen op 16 juli 2025 en ingeboekt onder nummer 280526
- Aangevuld op 25 augustus 2025

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,


1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.4.7, 6.12.7 en 6.14.10 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:

- a. Het realiseren van twee fietsaansluitingen (in-/afritten) in de primaire waterkering;
- b. Het realiseren van een tijdelijke bouwweg in de primaire waterkering;

Ter plaatse van de Lekdijk te Hagestein, ten behoeve van het ontsluiten van Hoef en Haag.

2. De volgende tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. tekening nieuwe situatie tijdelijke bouwweg;
 2. tekening nieuwe situatie fietspad;
 3. tekening doorsneden;
 4. situatietekening.
3. Aan de vergunning de in Hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. 

2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
 1. tekening nieuwe situatie tijdelijke bouwweg;
 2. tekening nieuwe situatie fietspad;
 3. tekening doorsneden;
 4. situatietekening.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

8. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
9. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
10. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.2 Specifieke voorschriften

Het realiseren van twee haakse afritten tegen de waterkering

11. De afrit moet haaks tegen de waterkering worden aangelegd, conform de bij dit besluit behorende tekeningen
12. Voordat begonnen wordt met de aanleg van de afrit, moet een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. De meting moet gedaan worden over de as en de binnen-/buitenkruinlijn van de waterkering tot 25,00 meter links en 25,00 meter rechts van de afrit.
13. De nulmeting moet telkens om de 5,00 meter worden uitgevoerd. De meetpunten moeten zowel in X-, Y- als Z-coördinaten en in meters ten opzichte van NAP, zowel analoog als digitaal, met behulp van meetspijkers ter plaatse worden vastgelegd.
14. Controlemetingen moeten na iedere 1,5 meter ophoging van de aanberming worden uitgevoerd. Metingen moeten voldoen aan NEN 6740.
15. Direct na uitvoering van de controlemetingen moeten alle meetgegevens, inclusief de nulmeting, ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder van het waterschap.
16. Als uit de meetgegevens blijkt dat zich ontoelaatbare zettingen voordoen, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt en moet dit direct aan het waterschap worden gemeld. De werkzaamheden mogen alleen worden hervat na toestemming van de toezichthouder. Alle voorwaarden die aan de hervatting worden verbonden, moeten worden gevolgd.
17. De afrit tegen de waterkering moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 0,50 meter diep zijn. Voordat de inkassing gemaakt wordt, moet de bovenliggende grasmat verwijderd worden.
18. De afrit aan de waterkering moet zijn samengesteld uit EPS-blokken die zijn verpakt in olie- en knaagdierbestendig geotextiel, en worden afgedekt met een laag klei ter dikte van 1,0 meter waarbij het talud van de afrit moet worden afgewerkt onder een helling van minimaal 1:2,5.
19. Voorafgaand aan de uitvoering moet de aan te brengen klei zijn goedgekeurd door het waterschap.
20. De grond die nodig is voor het maken van de afrit moet in lagen van maximaal 0,50 meter worden aangebracht en volledig worden verdicht voordat een nieuwe laag grond wordt aangebracht.
21. Voor het aanbrengen van de verharding op de afrit mag maximaal 0,30 meter van de bovenlaag als cunet ontgraven worden.
22. Voordat de wegfundatie in het cunet wordt aangebracht moet een kunststof geotextiel met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht.
23. De verharding die op de afrit gemaakt wordt, mag de afwatering van het wegdek op de waterkering niet hinderen.

24. Aanleggen van verlichting op de afrit is toegestaan, mits:
 - deze wordt aangelegd in de verst van de waterkering gelegen zijde;
 - tot een afstand van minimaal 2 meter uit de buitenkruinlijn de kabel en de onderkant van de verlichtingsarmaturen niet dieper worden ingegraven dan 60 cm beneden maaiveld;
 - de armaturen niet hoger dan 0,80 m boven het dijktaalud reiken.
25. De afwerking van het talud van de tegen de waterkering te maken afrit moet op dezelfde manier gebeuren als de oorspronkelijke afwerking van het talud.
26. Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
 - de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
 - de klei op het binnentalud moet erosiebestendigheid categorie 2-3 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 15%-25%;
 - het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
27. De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijktaalud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze doek/mat moet reiken tot minimaal 5 meter links en rechts van het nog niet herstelde gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.
28. Vergunninghouder is verplicht om de afrit te onderhouden. Het talud moet minimaal tweemaal per jaar gemaaid worden. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.
29. De afrit ter hoogte van Lekdijk 28 zal tijdelijk worden ingericht als zijnde een bouwweg. Deze weg zal worden gebruikt voor de aanleg van het laatste deel van de nieuwe woonwijk te Hoef en Haag. Na afronding van deze bouwwerken moet deze tijdelijke situatie worden aangepast naar de nieuwe situatie waarbij deze inrit exclusief gebruikt zal worden voor fietsverkeer.
30. Deze tijdelijke situatie (bouwweg) mag tot uiterlijk 1 April 2027 aanwezig zijn en zal gestart moeten zijn met de aanpassingen aan deze weg ten behoeve van de fietsontsluiting.
31. De vergunninghouder moet te allen tijde toestaan dat het waterschap, als beheerder van de waterkering, alsmede beheerders van kabels en leidingen, werkzaamheden ter plaatse kunnen uitvoeren.
32. De vergunninghouder en diens rechtsopvolgers moeten de afrit in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de afrit met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de afrit direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.



33. Na voltooiing van de werkzaamheden moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat alle achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het maken van een tijdelijke bouwweg en twee fietspadaansluitingen vanuit Hoef en Haag op de Lekdijk te Hagestein.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

3.3 Overwegingen

Algemeen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

Ten aanzien van: het realiseren een nieuwe (tijdelijke) bouwweg

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 21: 'Ophogingen op en bij de waterkering en beschermingszones bij de waterkering' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 22: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceel ontsluitingen (op- en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De afrit is haaks tegen het binnen van de primaire waterkering gelegen.
- De afrit wordt aangebracht boven het leggerprofiel van de waterkering.
- Deze tijdelijke bouwweg wordt aangelegd ten behoeve van de bouw van het laatste stuk van de nieuwbouwwijk te Hoef en Haag.
- De inrit wordt in de huidige situatie al gebruikt voor relatief zwaar (bouw) materieel. De onderhavige werkzaamheden hebben betrekking op o.a. het aanleggen van passagestroken zodat het bouwmaterieel elkaar veilig kunnen passeren.
- Na de aanleg van het laatste deel van deze nieuwbouwwijk zal deze bouwweg worden aangepast zodat deze gebruikt kan worden als één van de twee geprojecteerde fietsontsluitingen van de primaire waterkering naar Hoef en Haag.
- Deze tijdelijke bouwweg mag worden gehandhaafd tot uiterlijk **1 April 2027**.

Ten aanzien van: het realiseren van twee fietsaansluitingen in de primaire waterkering

Op- en afritten en aanbermingen

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 21: 'Ophogingen op en bij de waterkering en beschermingszones bij de waterkering' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 22: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceel ontsluitingen (op- en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Beide afritten worden aangelegd ten behoeve van het ontsluiten van Hoef en Haag naar de primaire waterkering. Deze ontsluitingen worden exclusief gebruikt voor fietsverkeer.
- De afrit ter hoogte van Lekdijk 18 wordt in de huidige situatie al als dusdanig gebruikt, en zal ten behoeve van bevordering van dit fietspad aangepast worden.

- De afrit ter hoogte van Lekdijk 28 zal tijdelijk worden omgebouwd tot bouwweg. Deze bouwweg zal gebruikt worden ten behoeve van de bouw van het laatste deel van een de nieuwbouwwijk. Daarna zal deze tijdelijk bouwweg worden aangepast zodat deze gebruikt kan worden als tweede fietsontsluiting.
- De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het doelmatige onderhoud aan de taluds van deze inritten.
- De onderhavige inritten zijn haaks tegen het binnentalud van de primaire waterkering gelegen.
- De onderhavige inritten worden aangebracht boven het leggerprofiel van de waterkering.

Slotwoord

- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Niet vergunningsplichtige activiteiten

Voor onderstaande activiteiten gelden voorwaarden voor uitvoering met of zonder meldplicht.

- Het aanleggen/verbreden van een fietspad: aanbrengen verharding (afdeling 6.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing)
- Het aanpassen van het talud van een tertiair water (zonder compensatie): dempen (afdeling 2.1 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing)

Dit betekent dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit(en) uit te voeren, wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Deze activiteit(en) maken geen deel uit van deze vergunning.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

4.3 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.4 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouder

4.5 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb