



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit voor het verwijderen van een afvalcontainer op
Banne Buikslootlaan 164

16 september 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het verwijderen van de restafvalcontainer op de Banne Buikslootlaan 164. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Vervanging containers en stoppen pasjessysteem.....	4
2.2	Afval makkelijker gescheiden wegbrengen.....	4
2.3	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.4	Geluidsoverlast.....	4
2.5	Stankoverlast	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Banne Buikslootlaan 164, NE03-04-05.....	5
4	Resultaat	5

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het opheffen van de containerplek komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4 uit de 'Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023' vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 uit de 'Algemene wet bestuursrecht'. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en andere belanghebbenden) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op www.overheid.nl en in het Noord Amsterdams Dagblad. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners op de Banne Buikslootlaan en omgeving. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk, telefonisch, per mail of via een brief, mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van woensdag 11 juni tot en met woensdag 23 juli 2025 ter inzage bij het Stadsloket Noord.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag en het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan bewoners in de omgeving van de restafvalcontainer wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijze heeft betrekking op het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Vervanging containers en stoppen pasjessysteem

In Noord vervangen we de laatste oude afvalcontainers voor nieuwe containers. Door kabels en leidingen in de ondergrond of onveilige situaties, waarbij de vuilniswagen achteruit moet rijden na het legen, is het niet altijd mogelijk om de container op dezelfde plek te vervangen. Hierdoor worden containers verplaatst, verwijderd of samengevoegd. Zo ontstaat er weer een goede verspreiding van containerplekken in de buurt. Hierbij houden wij rekening met de regels uit het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'.

Met het weghalen van de oude afvalcontainers stopt ook het pasjessysteem waarmee de container voorheen geopend werd. De nieuwe containers zijn vrij te gebruiken.

2.2 Afval makkelijker gescheiden wegbrengen

Gemeente Amsterdam wil in de hele stad dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden weg te brengen. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om afval op te halen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd. Dit zijn plekken waar de verschillende afvalcontainers op een plek bij elkaar staan. En waar u restafval en gescheiden afval naartoe brengt.

2.3 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Noord passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14 020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers neer te zetten omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.4 Geluidsoverlast

Om mogelijk geluidsoverlast te verminderen, hebben de nieuwe afvalcontainers een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur. Dit komt gemiddeld 2 keer per week voor en duurt ongeveer 5 minuten per lediging.

2.5 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald. Daarnaast worden de containers regelmatig schoongemaakt, wat stank uit de container beperkt. De nieuwe containers zijn beter geïsoleerd waardoor afval minder snel gaat broeien.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijze is hieronder samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijze op het ontwerp locatiebesluit				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
NE03_04_05	Banne Buikslootlaan 164	001	1	Nee
Totaal		Indieners van zienswijzen	1	Ongewijzigd vaststellen

3.1 Banne Buikslootlaan 164, NE03-04-05

3.1.1 Zienswijzen

Ik woon direct naast dit container van Banne Buikslootlaan 164. ik ben het ermee eens met dit voorstel en wil ik graag mijn sterke steun uitspreken voor het voorstel om deze container te verwijderen. Dit voorstel is voor mij het gelukkigste nieuws dat ik dit jaar heb gehoord! zo, ik ben het ermee eens met jullie voorstel en steun ik het nogmaals en ben er erg blij mee. Daarom verzoek ik u alstublieft zo snel mogelijk om verder te gaan met uw besluit om deze container te verwijderen. De overige containers in de omgeving zijn voldoende voor alle bewoners van deze buurt en zijn ook zeer dichtbij.

3.1.2 Beantwoording

U geeft aan dat u tevreden bent met de verwijdering van de restafvalcontainer op de Banne-Buikslootlaan 164. Wij starten in de week van 15 september in Noord met het vervangen, verplaatsen en weghalen van de laatste oude containers. Binnenkort ontvangt u een brief met een datum wanneer wij de container op Banne-Buikslootlaan 164 weghalen.

3.1.3 Advies

De zienswijze geeft **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de op te heffen restafvalcontainer is dat er **1** zienswijze is binnengekomen. De zienswijze geeft **geen** aanleiding om het plan aan te passen.