



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het opheffen van een containerplek
op Marjoleinstraat 201

16 september 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het opheffen van een locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in Marjoleinstraat 201. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Vervanging containers en stoppen pasjessysteem.....	4
2.2	Afval makkelijker gescheiden wegbrengen.....	4
2.3	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.4	Geluidsoverlast.....	4
2.5	Stankoverlast	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Marjoleinstraat 201, 1033VM-19	5
4	Resultaat	6

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het opheffen van de containerplek komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en andere belanghebbenden) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Noord Amsterdams Dagblad. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in Marjoleinterrein. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit schriftelijk en mondeling (per e-mail, brief of telefonisch) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van woensdag 11 juni tot en met woensdag 23 juli 2025 ter inzage bij het Stadsloket Noord.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de inzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Vervanging containers en stoppen pasjessysteem

In Noord vervangen we de laatste oude containers voor nieuwe containers. Door kabels en leidingen in de ondergrond of onveilige situaties, waarbij de vuilniswagen achteruit moet rijden na het legen, is het niet altijd mogelijk om de container op dezelfde plek te vervangen. Hierdoor worden containers verplaatst, verwijderd of samengevoegd. Zo ontstaat er weer een goede verspreiding van containerplekken in de buurt. Hierbij houden wij rekening met de regels uit het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'.

Met het weghalen van de oude afvalcontainers stopt ook het pasjessysteem waarmee de container voorheen geopend werd. De nieuwe containers zijn vrij te gebruiken.

2.2 Afval makkelijker gescheiden wegbrengen

Gemeente Amsterdam wil in de hele stad dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden weg te brengen. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om afval op te halen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd. Dit zijn plekken waar de verschillende afvalcontainers op een plek bij elkaar staan. En waar u restafval en gescheiden afval naartoe brengt.

2.3 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Noord passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14 020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers neer te zetten omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.4 Geluidsoverlast

Om mogelijk geluidsoverlast te verminderen, hebben de nieuwe afvalcontainers een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur. Dit komt gemiddeld 2 keer per week voor en duurt ongeveer 5 minuten per lediging.

2.5 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald. Daarnaast worden de containers regelmatig schoongemaakt, wat stank uit de container beperkt.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1033VM-19	Marjoleinstraat 201	NCo1-02/001	1	Nee
Totaal		Indieners van zienswijzen		Ongewijzigd vaststellen

3.1 Marjoleinstraat 201, 1033VM-19

3.1.1 Zienswijzen

1. Op de nieuwe locaties die zijn gerealiseerd zijn naar verwachting niet genoeg afvalbakken gerealiseerd om deze oude afvalbak te verwijderen. Bij de oude afvalbak ligt het regelmatig vol met afval buiten de bak. Ik verwacht dat de nieuw gerealiseerde afvalbakken de extra hoeveelheid niet aankunnen. Heeft de gemeente hier rekening mee gehouden, en op wat voor berekening is dit gebaseerd?
2. Mogelijk is de frequentie van ophalen nu niet voldoende is. De papier- en afvalbak ter hoogte van de Dillestraat zijn soms ook vol. Het gevolg is gedumpt afval naast de afvalbak, wat de algemene hygiëne in de buurt niet bevordert.
3. Is het mogelijk om extra capaciteit te plaatsen, of de ophaalfrequentie te verhogen om te zorgen dat de concentratie van afval in de wijk goed wordt verwerkt?

Alternatieven:

Er worden geen alternatieve locaties aangedragen.

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Een van de redenen die mogelijk aanleiding van de dumpingen naast de container kan zijn omdat de container niet direct in het zicht staat van huizen. Het is weliswaar dicht bij de woningen maar tegelijkertijd ook wat achteraf. De drempel om er wat naast te zetten wordt hierdoor lager dan wanneer er continue zicht op de container is. Om het aantal containers te berekenen dat nodig is in een buurt kijken we naar het aantal woonhuisaansluitingen dat er gebruik van maakt. Daarnaast zijn de nieuwe containers dieper dan de oude containers waardoor er meer afval in past. Zo hadden de oude containers een inhoud van 3m³ en hebben de nieuwe containers een inhoud van 5m³.
2. Voor dit punt verwijzen wij naar de algemene beantwoording in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. Daarnaast is de afval ophaaldienst op de hoogte van de verwijdering van deze container. En daarmee ook dat de andere containers nu sneller vol raken. Als het nodig is wordt de ophaalfrequentie hierop aangepast.
3. Momenteel worden de laatste oude containers in stadsdeel Noord vervangen voor nieuwe containers. Daarmee verdwijnen de oude perscontainers waarvan het perssysteem regelmatig vastliep en zijn de nieuwe containers te openen zonder pasje. Op een later moment komen we terug in de buurt. Dan kijken we opnieuw of het aantal containers nog

steeds voldoet voor het aantal huishoudens dat er gebruik van maakt of dat er opnieuw aanpassingen nodig zijn. Als het nodig is maken wij een nieuw plan.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de op te heffen containerplek op Marjoleinstraat 201 is dat er 1 zienswijze is binnengekomen. Deze zienswijze geeft **geen** aanleiding om het plan aan te passen.