

Waterpomp de Geuldert 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Waterschap Limburg
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250522 00260 000 (ingediend op 22-05-2025)

Project


Naam van dit project

Waterpomp de Geuldert

Projectomschrijving

-

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Waterpomp de Geuldert 1

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

13021491

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Kragten B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

006227521

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Schoolstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6049BN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Herten

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

14

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

6040AA

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Roermond

*Vooraf ingevuld antwoord.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

50052969

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

Provincie Limburg

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

001737430

*Vooraf ingevuld antwoord.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Limburglaan

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

10

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6229GA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Maastricht

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

5700

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

6202MA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Maastricht

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

-

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Vooroverleg

Heeft er een vooroverleg plaatsgevonden?

Ja

Onder welk kenmerk?

per mail - overleg niet aan de orde

Met welke medewerker?

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Starten van een nieuwe activiteit

Start- en einddatum werkzaamheden

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de werkzaamheden?

01-08-2025

Geef eventueel een toelichting op de startdatum.

zodra vergunning verleend is.

Op welke datum verwacht u de werkzaamheden te beëindigen?

-

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

permanente pomp, geen einddatum

Onttrekken van grondwater

Waarvoor gaat u het grondwater dat u gaat onttrekken gebruiken?

Onttrekken met een pompcapaciteit van maximaal 10 m³ grondwater per uur

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid grondwater opgeven?

m³/h

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per uur?

10

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per etmaal?

240

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per maand?

7440

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per kwartaal?

22320

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per jaar?

89280

Hoeveel grondwater wilt u in totaal maximaal onttrekken?

-

Hoe worden de onttrokken hoeveelheden grondwater vastgesteld?

Debietmeting

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

Lozen in een oppervlaktewater

Gaat u ook water infiltreren in de bodem in samenhang met het onttrekken van grondwater?

Nee

Waarom wilt u de werkzaamheden uitvoeren?

het op peil houden van de roei en zwemplas

Mechanische bodemboringen

Worden er mechanische bodemboringen toepast?

Ja

Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert?

2587257 versie 2

Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert?

Gegevens onttrekkingsputten

Diameter filter(s) (meter)

0,2

Lengte filter(s) (meter)

5

Bovenkant filter(s) t.o.v. NAP (m±NAP)

4,9

Onderkant filter(s) t.o.v. NAP (m±NAP)

-0,1

Geïnstalleerd vermogen (m³/uur)

10

Pompcapaciteit (m³/uur)

10

RD-coördinaten (X)

191976

RD-coördinaten (Y)

416763

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Verschillende begin- en einddata meerdere werkzaamheden.

Geen documenten.

Situatietekening, kaart of (lucht)foto.

Document	Vertrouwelijk
Bemalingsadvies_Geuldert_Zwemvijver_H2O Opinion DEF1.pdf	Nee

Beschrijving negatieve gevolgen van de onttrekking.

Geen documenten.

Beschrijving maatregelen voorkomen negatieve gevolgen onttrekking.

Geen documenten.

Gegevens onttrekkingsputten.

Geen documenten.