

147800 Watervergunning - wijziging publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Dempen Graven Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen Werk of bouwwerk aanleggen Lozen op oppervlaktewater Water uit sloot, meer, rivier of kanaal halen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250923 00759 000 (ingediend op 23-09-2025)

Project

Naam van dit project

147800 Watervergunning - wijziging

Projectomschrijving

-

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Uw verzoek

23-09-2025

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

147800 Watervergunning - wijziging

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie

AAB BM Nederland B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

27223815

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

009580852

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Honderdland

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1040

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2676LV

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Maasdijk

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer**Naam van de organisatie**

VDL Fleurs I B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

81275587

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

862036148

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Hoge Noordweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

20

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

A

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummertoevoeging**

-

Postcode

2671DZ

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Naaldwijk

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactgegevens van de initiatiefnemer****Naam van contactpersoon of afdeling**

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Dempen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Wijzigen bestaande vergunning

Geef het vergunningnummer/kenmerk van de bestaande vergunning.

Z-24-123300

Geef de reden van het wijzigen van de bestaande vergunningaanvraag?

Wijziging / aanvulling op verleende vergunning

Geef de verwachte startdatum.

01-06-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-09-2025

Met welk materiaal dempt u het water?


Materiaal afkomstig uit de vergraving

Graven

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels


Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Waar gaat u graven?

Graven in de bodem

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Wijzigen bestaande vergunning

Geef het vergunningnummer/kenmerk van de bestaande vergunning.

Z-24-123300

Geef de reden van het wijzigen van de bestaande vergunningaanvraag?

Wijziging / aanvulling op verleende vergunning

Geef de verwachte startdatum.

01-06-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-09-2025

Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Wat legt u precies aan?

Oeverbescherming

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Wijzigen bestaande vergunning

Geef het vergunningnummer/kenmerk van de bestaande vergunning.

Z-24-123300

Geef de reden van het wijzigen van de bestaande vergunningaanvraag?

Wijziging / aanvulling op verleende vergunning

Geef de verwachte startdatum.

01-06-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-09-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Werk of bouwwerk aanleggen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Wijzigen bestaande vergunning

Geef het vergunningnummer/kenmerk van de bestaande vergunning.

Z-24-123300

Geef de reden van het wijzigen van de bestaande vergunningaanvraag?

Wijziging / aanvulling op verleende vergunning

Geef de verwachte startdatum.

01-06-2025


Geef de verwachte einddatum.

01-09-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?


deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen op het water?

Lozen van regenwater (afvloeiend hemelwater)

Geef de verwachte startdatum.

01-01-2026

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Nee

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

1: 76043, 444867

2: 76211, 444718

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

Het kunnen lozen van overtollig hemelwater vanuit de noodoverstorten vanuit de hemelwatersilo's

Hoeveel m³ water loost u per uur?

2600

Zitten in uw lozing stoffen?

Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Water uit sloot, meer, rivier of kanaal halen

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Waarvoor gebruikt u het water dat u onttrekt?

Als gietwater in de teelt

Geef de verwachte startdatum.

01-01-2026

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u water wilt onttrekken.

-

Geef aan waar de ontrekkingsspunten liggen.

1: 76190, 444654

Geef van ieder onttrekkingspunt de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

20

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per uur onttrekt.

20

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per 24 uur onttrekt.

480

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per maand onttrekt.

14600

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar onttrekt.

175200

Bijlagen

Dempen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-241218-TD-VGN-Water-rev1-02-Bestaand.pdf	Nee
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-01-Plan.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-10-Doorsneden.pdf	Nee

Voeg een tekening toe met daarop in vierkante meters aangegeven: het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt en het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-01-Plan.pdf	Nee

Voeg een berekening toe waaruit blijkt dat de totale oppervlakte van het water niet afneemt.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-01-Plan.pdf	Nee

Graven

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-241218-TD-VGN-Water-rev1-02-Bestaand.pdf	Nee
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-01-Plan.pdf	Nee
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-10-Doorsneden.pdf	Nee

Voeg een tekening toe met het dwarsprofiel van de ontgraving ten opzichte van het leggerprofiel en ten opzichte van de werkelijke maaiveldligging van de waterkering.

Geen documenten.

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
waterbodemonderzoek BMA d.d. 29102024 gecomprimeerd.pdf	Nee
Werkplan.pdf	Nee

Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-01-Plan.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van de oeverbescherming.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-10-Doorsneden.pdf	Nee

U plaatst een oeverbescherming. Als u hierbij ook water dempt: geef een berekening waaruit blijkt dat u minimaal evenveel water graaft als dat u dempt.

Geen documenten.

Werk of bouwwerk aanleggen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Water-rev3-01-Plan.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van bijbehorende werken.

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250718-TD-VGN-Nieuwbouw-rev1-05-Silo's.pdf	Nee
A1365-K001-con04-A1.1 plattegrond en gevels 20250624.pdf	Nee
Plattegronden, Aanzichten & Doorsneden-BA_050-250911.pdf	Nee

Voeg dwarsdoorsnedetekeningen toe van de werkzaamheden.

Geen documenten.

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Geen documenten.

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Waterzaken-rev1-01-Plan.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Geen documenten.

Water uit sloot, meer, rivier of kanaal halen

Wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking? En wat doet u om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
147800-A-250923-TD-VGN-Waterzaken-rev1-01-Plan.pdf	Nee