

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-134059/D-25-167670



1 Procedure

Datum vergunning: 29 september 2025
Datum aanvraag: 12 augustus 2025
Verzoeknummer: 2025081201101
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum, Spui 70, 2511 BT Den Haag
Locatie activiteit: In de omgeving van Hengelolaan 11, 2545 JB Den Haag
Projectnaam: dreven zicht hengelolaan 1
Referentiecode: 7001345

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De wijken Dreven en Zichten zijn bestaande wijken binnen de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag gaat hier de komende jaren een herstructurering realiseren, waarbij grote renovatie- herstructurering- en verdichtingswerkzaamheden zijn gepland. Deze werkzaamheden zullen velen jaren in beslag nemen, waarbij steeds goed moet worden gekeken naar de wateropgave binnen het gebied. Door de intensievere bebouwing zal er sprake zijn van een toename van afstroom van hemelwater richting het oppervlaktewater en hiervoor zijn uit de watertoets verschillende benodigde maatregelen, zoals het graven van extra oppervlaktewater, naar voren gekomen.

De aanvrager wil ter hoogte van de Hengelolaan te Den Haag beginnen met de plannen rondom de straten Steenzicht, Ruimzicht en Het Zicht. Een onderdeel van deze werkzaamheden is het graven van een nieuwe watergang die middels een duiker verbonden wordt met het bestaande oppervlaktewater. Deze nieuwe watergang zal een belangrijke functie krijgen voor het afvoeren van afstromend hemelwater afkomstig uit deze wijk. Aan de kopse kant aan de westzijde van de watergang is dan ook een uitstroomopening van het hemelwaterriool voorzien.

Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk een secundaire watergang. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het realiseren en hebben van een uitstroomvoorziening voor afstromend hemelwater op een secundaire watergang, inclusief bodembescherming;
- Het graven en hebben van 618 m² aan secundair oppervlaktewater ter compensatie voor de toename van verharding in de wijk, conform de resultaten van de watertoets;
- Het realiseren en hebben van een duikerverbinding tussen de nieuwe te graven secundaire boezemwatergang en de bestaande secundaire watergang, met een diameter van 800 mm;
- Het planten van elf bomen in de beschermingszone van een secundaire watergang.

In deze vergunning worden specifieke begrippen uit het waterbeheer genoemd. Om de leesbaarheid van deze omgevingsvergunning te vergroten zijn deze begrippen in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempden en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de meest actuele leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het

oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;

- d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
- b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
- d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
- e) de migratie van vissen;
- f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:

- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
- b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Het thema waterveiligheid is verder niet beschouwd, aangezien er geen waterkering bij de werkzaamheden is betrokken.

Waterkwantiteit:

Doordat met de herstructurering rondom de straten Het Zicht, Steenzicht en Ruimzicht de verhardingsgraad toeneemt in de wijk, zal er bij regenval meer hemelwater afvloeien richting het oppervlaktewater. Hiervoor worden verschillende voorzieningen getroffen, welke uit de watertoets en de daarbij behorende watersleutel als maatregelen naar voren zijn gekomen. Onderdeel hiervan is het graven van extra oppervlaktewater om zo tot een robuust en toekomstbestendig watersysteem te komen en tegelijkertijd de herstructurering mogelijk te maken.

In dit geval wordt 618 m² aan secundair oppervlaktewater gegraven, welke dient als compensatie voor de toename van het verharde oppervlak. Belangrijk om op te merken dat dit oppervlaktewater niet mag worden gezien als surplus en dus ook onder geen geval als dusdanig kan worden aangewend.

Aangezien deze omgevingsvergunning de eerste zal zijn van een reeks van vergelijkbare vergunningen binnen het project van Dreven en Zichten, is met de gemeente Den Haag afgesproken dat zij een overzicht houden van het benodigde oppervlaktewater als compensatie voor de toename van verharding (volgend uit de watersleutel) en het al gegraven oppervlaktewater. De noodzaak hiertoe wordt gevormd doordat het niet altijd mogelijk is om binnen het deelproject de gewenste compensatie van oppervlaktewater te graven en dit dan buiten het deelproject wordt gezocht. Daarom is met de gemeente Den Haag afgesproken dat er binnen het gehele project Dreven en Zichten altijd sprake moet zijn van een positieve balans. Het bijhouden van deze gegevens is een verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag en de gegevens moeten beschikbaar zijn voor Delfland. Hiervoor zijn voorschriften in deze omgevingsvergunning opgenomen.

De te realiseren duiker aan de westzijde van de nieuw te graven watergang voldoet ruim aan de gestelde eisen en waarborgt voldoende aan- en afvoer om de nieuwe watergang te laten functioneren.

Waterkwaliteit en ecologie:

Voorgaande de vergunningaanvraag is er een intensief overleg geweest tussen de gemeente Den Haag en Delfland. Reden hiervoor was onder meer een zorg over de waterkwaliteit in de nieuwe te graven secundaire watergang.

De watergang is namelijk een doodlopende watergang en hierdoor is er in principe geen doorstroming mogelijk, aangezien de watergang slechts enkel aan de oostelijke zijde in verbinding staat met het overige watersysteem. Aan de westelijke kopse kant van de nieuw te graven watergang is wel een uitstroomvoorziening van hemelwater voorzien, waarbij afstromend hemelwater de watergang in zal stromen. Dit water betreft schoon hemelwater, wat afkomstig is van diverse verhardingen. Aangezien dit een woonwijk betreft wordt dit hemelwater niet verontreinigd door bedrijfsmatige activiteiten. Wel kunnen er zwevende stoffen in zitten en dit kan de waterkwaliteit nadelig beïnvloeden. Om deze reden moet de uitstroomvoorziening dusdanig worden geconstrueerd, dat deze zwevende stof afvangt en zo de belasting op de watergang minimaliseert. Uiteraard werkt dit systeem samen met elke individuele straatkolk, welke ook voorzien zijn van een zandvanger.

Bij een maatgevende bui zal een lozing van hemelwater ontstaan van circa 90 m³/uur. Dit maakt dat deze lozing voor het kwantitatieve aspect niet vergunningplichtig is, maar desondanks is dit een vrij fors debiet wat voor uitspoeling van de waterbodem kan zorgen. Dit zou vertroebeling van de watergang kunnen veroorzaken. Om deze reden wordt bij de uitstroomvoorziening een bodembescherming aangebracht zodat dit wordt ondervangen.

Aan de noordzijde van de watergang zijn bomen voorzien. Hierover is eveneens overleg geweest, aangezien bladval in een watergang de waterkwaliteit ernstig kan aantasten. Naar aanleiding daarvan is het plan dusdanig opgesteld, dat de kruin van de bomen niet boven de watergang wordt geprojecteerd. Ook is met de onderhoudsafdeling van de gemeente Den Haag afgestemd dat het noodzakelijk kan zijn dat hier intensiever onderhoud noodzakelijk is om de waterkwaliteit te waarborgen. Het gaat hierbij om zowel het (buitengewoon)onderhoud van de watergang als onderhoud van de oevers.

Doordat de watergang wordt gevoed met schoon hemelwater en de afspraken welke binnen de gemeente Den Haag zijn gemaakt over het onderhoud, wordt verwacht dat de waterkwaliteit gewaarborgd kan worden. Daarnaast is er een duiker voorzien aan de westzijde van de te graven watergang, welke voor een open verbinding zorgt tussen het bestaande waterstelsel. Deze duiker heeft een diameter van 800 mm en hierdoor kunnen in het waterlevende organismen zich bewegen tussen de secundaire watergangen die worden verbonden door deze duiker.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering en in de toekomst te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd, zie artikel 1.5 lid 1 van de [Legger - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://hhdelfland.nl)

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

Daarnaast heeft de gemeente Den Haag afgestemd met de afdeling welke over het onderhoud gaat en deze heeft ingestemd met de plannen en het onderhoud wat hieruit naar voren komt.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Er is geen sprake van een negatief effect op bovenstaande functies, omdat de genoemde functies niet voorkomen op deze locatie. Wanneer de nieuw te graven watergang is aangelegd, zal deze automatisch zijn aangewezen als viswateren voor karperachtige. Door de ruim gedimensioneerde duiker kan vis zijn vrij bewegen tussen de al bestaande watergang en de nieuwe watergang. Ook wordt de waterkwaliteit voldoende geacht om de watergang te zien als geschikt habitat. Voorwaarden hiervoor is dat de overstort van het hemelwaterriool voldoet aan de gestelde eisen en het onderhoud van de watergang voldoende plaatsvindt.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Nieuwe dam met duikers

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 17,4 m, inclusief oeverafwerking
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,8m
Hoogte binnenonderkant	NAP -2,3 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	Niet van toepassing
Uitsteeklengte buiten dam	Niet van toepassing in verband met oeverafwerking

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. Aan beide zijden van de duiker moet bodembescherming worden toegepast in de vorm van stortebed.
7. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
8. Eventueel toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

9. Er mogen geen materialen worden toegepast welke kunnen uitloggen naar het oppervlaktewater of op andere wijze het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.

4.2.3 Graven en dempen

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Minimaal 5,70 m
Lengte	108,8 m
Bodembreedte	Minimaal 2,5 m
Leggerdiepte	1,0 m is NAP -2,75 m
Taluds	1:2
Schouwpeil	NAP -1,75 m

3. Er moet ten minste 618 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven ter compensatie van de toename verharding in het achterliggend gebied.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet aan beide zijde een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. In de beschermingszone aan de noordwestzijde van de watergang mogen maximaal 11 bomen worden geplant, dusdanig dat onderhoud van de watergang kan plaatsvinden.
6. De nieuwe waterbodem moet van voldoende kwaliteit zijn om geen verontreiniging of uitloging richting het oppervlaktewater te veroorzaken of op andere wijze de waterkwaliteit negatief te beïnvloeden
7. De te graven hoeveelheid oppervlaktewater moet worden verwerkt in het overzicht dat de vergunninghouder moet bijhouden, met daarin de gerealiseerde oppervlakte (in m²) aan oppervlaktewater en duidelijk aangegeven voor welke ontwikkeling deze als compensatie voor toename verharding wordt ingezet.

4.2.4 Uitstroomvoorziening hemelwaterriool

1. De uitstroomvoorziening mag enkel worden ingezet voor het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater.
2. De uitstroomvoorziening moet dusdanig zijn geconstrueerd dat zwevende delen in het te lozen hemelwater zoveel mogelijk worden tegengehouden.
3. Ter plaatse van de uitstroomvoorziening mag geen zichtbare verontreiniging worden veroorzaakt.
4. Voor de uitstroomvoorziening moet een bodembeschermende voorziening worden aangebracht, waarmee uitspoeling van de waterbodem wordt voorkomen.
5. Er mogen geen materialen worden toegepast welke kunnen uitloggen naar het oppervlaktewater of op andere wijze het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
6. De uitstroomvoorziening moet in goede werkende staat worden gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum Spui 70, 2511 BT te Den Haag, voor het:
 - realiseren en hebben van een uitstroomvoorziening voor afstromend hemelwater op een secundaire watergang, inclusief bodembescherming;
 - graven en hebben van 618 m² aan secundair oppervlaktewater ter compensatie voor de toename verharding in de wijk, conform de watertoets;
 - realiseren en hebben van een duikerverbinding tussen de nieuwe te graven secundaire boezemwatergang en de bestaande secundaire watergang, met een diameter van 800mm;
 - planten van een elftal bomen in de beschermingszone van een secundaire watergang.
- b. De volgende tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - DREVEN GAARDEN ZICHTEN, Nieuwe situatie Watergang Hengelolaan, Voorontwerp, datum: 06-08-25, documentnummer: 7007599-DRGAZI-LAN-VO-003;
 - DREVEN GAARDEN ZICHTEN, Duiker Hengelolaan, Voorontwerp, datum: 04-08-25, documentnummer: 7007599-DRGAZI-LAN-VO-003;
 - DREVEN GAARDEN ZICHTEN, Aanlegtekening watergang Hengelolaan – De Zichten, Voorontwerp, datum: 06-08-25, documentnummer: 7007599-DRGAZI-CUL-BE-001, blad: 2/2.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.