



Rapport : Geluid 2025-1

**Verzoek subsidie wegdekvervanging N281, geluidscherm De Euren en
gevelwering Apollolaan, Beersdalweg gemeente Heerlen.**

20 februari 2025

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
3	Toetsingskader	11
3.2.1	Clustering	11
3.2.2	Reductiepunten	11
3.2.3	Maatregelpunten	12
3.2.4	Hogere waarde	12
4	Resultaten geluidbelastingen	13
4.1	Geluidbelasting N281 als gevolg van vervanging asfalt	13
4.2	Geluidbelasting inclusief geluidscherm met geluidreducerend asfalt N281	20
4.3	Apollolaan gevelwering	21
4.4	Beersdalweg gevelwering	21
5	Cumulatie	22
6	Conclusie	29
6.1	Geluidreducerende deklagen	29
6.2	Geluidscherm De Euren	29
6.3	Overige Verkeersmaatregelen	29
6.4	Gevelwering Apollolaan en Beersdalweg	29
7	Conclusie	31
•	Hogere waarde	32

Bijlagen:

Bijlage I	Verantwoording verkeerscijfers
Bijlage II	Figuren rekenmodel
Bijlage III	Invoergegevens N281 en Apollolaan
Bijlage IV	Rekenresultaten rekenmodel N281 en Apollolaan/Beersdalweg
Bijlage V	Invoergegevens gecumuleerde geluidbelastingen
Bijlage VI	Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelastingen
Bijlage VII	Tekeningen indeling woningen
Bijlage VIII	Berekening doelmatigheid

1 Inleiding

In 2018 heeft de gemeente Heerlen een voorbereidingssubsidie gevelwering aangevraagd voor de woningen gelegen aan de N281 en de Apollolaan (projectnummer 2018-047.00). In de tussentijd was de provincie Limburg een onderzoek gestart om langs de N281 ter hoogte van de oostelijke afrit van de N281 richting ziekenhuis een pilotproject geluidschermen met zonnepanelen te realiseren. Helaas eind 2019 bleek het te kostbaar en bestond er geen prioriteit meer voor het realiseren van dit geluidsschermbaan. De bewoners van De Euren was echter een geluidsschermbaan toegezegd. De gemeente Heerlen is in overleg getreden met de bewoners van De Euren en dit heeft geleid tot het aanvragen van de voorbereidingssubsidie voor een geluidsschermbaan ter hoogte van de adressen De Euren 5, 6, 6A en 7 in Heerlen.

In verband met geplande wegwerkzaamheden aan de N281 zal er een wegdekvervanging plaatsvinden. De gemeente Heerlen vraagt namens de provincie Limburg een uitvoeringssubsidie aan voor het toepassen van een geluidreducerende deklaag. Het huidige wegdek, enkellaags ZOAB wordt vervangen door het geluidreducerende dubbellaags ZOAB. Deze geluidreducerende deklaag wordt aangebracht van hectometer 32.080 (kunstwerk vogelkop) tot en met hectometer 21.300 (kunstwerk over de A76). Een uitzondering hierop betreffen de kunstwerken. Deze worden, zoals ook nu het geval is, voorzien van een standaard deklaag mengsel.

Naast de uitvoeringssubsidie geluidreducerende deklaag en het geluidsschermbaan wordt tevens een uitvoeringssubsidie gevelwering aangevraagd voor de woningen die gemeld zijn als gevolg van de Apollolaan. De Apollolaan is niet opgenomen in het onderhoudsprogramma wegen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen. Deze weg komt nog niet in aanmerking voor vervanging. De gemeente acht het niet gewenst om geluidschermen aan te leggen in de bebouwde kom omdat dit vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig opzicht zeer ongewenst is. Daarnaast liggen de appartementen aan de Apollolaan op een hoogte variërend van 6,5 tot 12,2m hoogte en is een scherm van dergelijke hoogte nauwelijks realiseerbaar.

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de geluidbelasting op de betreffende woningen gemeld voor de N281 en de Apollolaan voor het toekomstige jaar 2033. Aan de hand van de geluidbelastingen wordt subsidie aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai (Ssv).

2 Uitgangspunten

Conform het 'Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012' dient de geluidsbelasting te worden bepaald voor het zichtjaar 2035 op alle relevante toetshoogten van de geluidgevoelige objecten.

Adressen

De subsidie wordt aangevraagd voor de woningen die op de B- of Eindmeldingenlijst worden vermeld en die een te hoge geluidbelasting ondervinden van de N281(Antwerpseweg en Keulseweg) en de Apollolaan. Het betreffen de volgende woningen:

Tabel 2.1. Gemelde woningen N281 en Apollolaan

Apollolaan	52		De Tichel	110		De Tichel	152	
Apollolaan	56		De Tichel	111		De Tichel	153	
Apollolaan	60		De Tichel	112		De Tichel	154	
Apollolaan	64		De Tichel	113		De Tichel	155	
Apollolaan	68		De Tichel	114		De Tichel	156	
Apollolaan	72		De Tichel	115		De Tichel	160	
Apollolaan	76		De Tichel	116		De Tichel	161	
Apollolaan	80		De Tichel	117		De Tichel	162	
Apollolaan	84		De Tichel	118		De Tichel	163	
Celsusstraat	29		De Tichel	119		De Tichel	164	
Celsusstraat	31		De Tichel	120		Dillegaard	66	
Celsusstraat	33		De Tichel	124		Dillegaard	67	
Celsusstraat	35		De Tichel	125		Dillegaard	68	
De Euren	5		De Tichel	126		Dillegaard	69	
De Euren	6		De Tichel	127		Dillegaard	70	
De Euren	6	A	De Tichel	128		Dillegaard	82	
De Euren	7		De Tichel	129		Dillegaard	83	
De Tichel	38		De Tichel	130		Dillegaard	84	
De Tichel	39		De Tichel	131		Dillegaard	85	
De Tichel	40		De Tichel	132		Dillegaard	86	
De Tichel	50		De Tichel	136		Dillegaard	87	
De Tichel	51		De Tichel	137		Dillegaard	88	
De Tichel	52		De Tichel	138		Dillegaard	89	
De Tichel	62		De Tichel	139		Dillegaard	90	
De Tichel	63		De Tichel	140		Dillegaard	101	
De Tichel	64		De Tichel	141		Dillegaard	102	
De Tichel	76		De Tichel	142		Dillegaard	103	
De Tichel	77		De Tichel	143		Dillegaard	104	
De Tichel	78		De Tichel	144		Dillegaard	105	
De Tichel	106		De Tichel	148		Dillegaard	106	
De Tichel	107		De Tichel	149		Dillegaard	107	
De Tichel	108		De Tichel	150		Dillegaard	108	
De Tichel	109		De Tichel	151		Dillegaard	109	

Dillegaard	110		Douvenrade	1	C2	Douvenrade	1	J6
Dillegaard	121		Douvenrade	1	C3	Douvenrade	1	K1
Dillegaard	122		Douvenrade	1	C4	Douvenrade	1	K2
Dillegaard	123		Douvenrade	1	C5	Douvenrade	1	K3
Dillegaard	124		Douvenrade	1	C6	Douvenrade	1	K4
Dillegaard	125		Douvenrade	1	D1	Douvenrade	1	K5
Dillegaard	178		Douvenrade	1	D2	Douvenrade	1	K6
Dillegaard	179		Douvenrade	1	D3	Esschenweg	14	
Dillegaard	182		Douvenrade	1	D4	Esschenweg	16	
Dillegaard	183		Douvenrade	1	D5	Esschenweg	18	
Dillegaard	184		Douvenrade	1	D6	Esschenweg	25	
Dillegaard	192		Douvenrade	1	E1	Esschenweg	35	
Dillegaard	193		Douvenrade	1	E2	Esschenweg	62	
Dillegaard	194		Douvenrade	1	E3	Esschenweg	63	
Dillegaard	195		Douvenrade	1	E4	Esschenweg	65	
Dillegaard	242		Douvenrade	1	E5	Esschenweg	68	
Dillegaard	243		Douvenrade	1	E6	Esschenweg	70	
Dillegaard	244		Douvenrade	1	F1	Esschenweg	85	
Dillegaard	245		Douvenrade	1	F2	Esschenweg	87	
Dillegaard	254		Douvenrade	1	F3	Esschenweg	89	
Dillegaard	255		Douvenrade	1	F4	Esschenweg	103	
Dillegaard	256		Douvenrade	1	F5	Esschenweg	105	
Dillegaard	257		Douvenrade	1	F6	Esschenweg	109	
Dillegaard	280		Douvenrade	1	G1	Esschenweg	113	
Dillegaard	281		Douvenrade	1	G2	Esschenweg	115	
Dillegaard	282		Douvenrade	1	G3	Esschenweg	119	
Dillegaard	283		Douvenrade	1	G4	Esschenweg	121	
Douvenrade	1	A1	Douvenrade	1	G5	Euterpelaan	12	
Douvenrade	1	A2	Douvenrade	1	G6	Euterpelaan	18	
Douvenrade	1	A3	Douvenrade	1	H1	Euterpelaan	20	
Douvenrade	1	A4	Douvenrade	1	H2	Euterpelaan	26	
Douvenrade	1	A5	Douvenrade	1	H3	Euterpelaan	28	
Douvenrade	1	A6	Douvenrade	1	H4	Euterpelaan	34	
Douvenrade	1	B1	Douvenrade	1	H5	Julianusstraat	2	
Douvenrade	1	B2	Douvenrade	1	H6	Julianusstraat	4	
Douvenrade	1	B3	Douvenrade	1	J1	Julianusstraat	6	
Douvenrade	1	B4	Douvenrade	1	J2	Sallustiusstraat	2	
Douvenrade	1	B5	Douvenrade	1	J3	Sallustiusstraat	4	
Douvenrade	1	B6	Douvenrade	1	J4	Sallustiusstraat	6	
Douvenrade	1	C1	Douvenrade	1	J5	Senecastraat	2	

Senecastraat	4	Terentiusstraa	2		Welterlaan	45	A
Senecastraat	6	Terentiusstraa	4				
Ten Esschen	94	Terentiusstraa	6				

In tabel 2.2 zijn de adressen opgenomen die niet zijn betrokken in het geluidonderzoek om de volgende redenen:

Oranje: niet aanwezig Blauw: MJPG-woning Geel: kantoorfunctie

Tabel 2.2

Apollolaan	1	Apollolaan	51	Apollolaan	95	Apollolaan	139
Apollolaan	3	Apollolaan	53	Apollolaan	97	Apollolaan	141
Apollolaan	5	Apollolaan	55	Apollolaan	99	Apollolaan	143
Apollolaan	7	Apollolaan	57	Apollolaan	101	Esschenweg	111
Apollolaan	9	Apollolaan	59	Apollolaan	103	Ten Esschen	12
Apollolaan	11	Apollolaan	61	Apollolaan	105	Ten Esschenweg	46
Apollolaan	13	Apollolaan	63	Apollolaan	107	Ten Esschenweg	48
Apollolaan	17	Apollolaan	65	Apollolaan	109		
Apollolaan	19	Apollolaan	67	Apollolaan	111		
Apollolaan	21	Apollolaan	69	Apollolaan	113		
Apollolaan	23	Apollolaan	71	Apollolaan	115		
Apollolaan	25	Apollolaan	73	Apollolaan	117		
Apollolaan	31	Apollolaan	75	Apollolaan	119		
Apollolaan	33	Apollolaan	77	Apollolaan	121		
Apollolaan	35	Apollolaan	79	Apollolaan	123		
Apollolaan	37	Apollolaan	81	Apollolaan	125		
Apollolaan	39	Apollolaan	83	Apollolaan	127		
Apollolaan	41	Apollolaan	85	Apollolaan	129		
Apollolaan	43	Apollolaan	87	Apollolaan	131		
Apollolaan	45	Apollolaan	89	Apollolaan	133		
Apollolaan	47	Apollolaan	91	Apollolaan	135		
Apollolaan	49	Apollolaan	93	Apollolaan	137		

Bestaat niet	MJPG	Kantoorfunctie
--------------	------	----------------

Enkele opmerkingen:

De appartementen aan de Julianusstraat 2, 4, en 6, Sallustiusstraat 2, 4, en 6 en Terentiusstraat 2, 4 en 6 zijn allemaal gemeld omdat het woningen zijn die dicht op de N281 liggen. De appartementen aan de Celsusstraat 1, 3, 5, en 11 zijn eveneens gemeld maar ze liggen het verste weg van de N281. De appartementen 29, 31, 33 en 35 zijn daarom analoog aan de ligging van de appartementen aan de Julianusstraat, Sallustiusstraat en Terentiusstraat meegenomen in dit onderzoek in plaats van de appartementen met de huisnummers 1, 3, 5 en 11.

De Ten Esschenweg bestaat niet in Heerlen. Ten Esschen en Esschenweg bestaan wel. Voor de Ten Esschenweg zijn 22 woningen/adressen op de B-lijst geplaatst. Dit betreffen echter woningen¹

¹ Met uitzondering van de adressen Esschenweg 46 en 48. Deze adressen betreffen een kantoorfunctie en zijn derhalve niet meegenomen in het onderzoek.

gelegen aan de Esschenweg. In het voorliggend onderzoek is hiervoor de adressering van deze woningen aangepast.

Daarnaast wordt opgemerkt dat deze woningen zijn gemeld voor de Ten Esschenweg. Dit is niet juist, omdat deze weg niet bestaat. Deze woningen hadden gemeld moeten worden voor óf de Esschenweg óf de Antwerpseweg (N281). De Esschenweg is in elk geval al sinds 2007 een 30 km/u weg en op luchtfoto's van vóór 2007 is niet te zien wat de wettelijke snelheid was. Helaas hebben we geen verkeersmilieukaarten van vóór 2007. Deze woningen ondervinden ook een significante geluidbelasting vanwege de Antwerpseweg (N281) dan wel de Beersdalweg. In het akoestisch onderzoek zijn deze woningen dan ook de geluidbelastingen vanwege de N281 c.q. de Beersdalweg bepaald. Het betreffen de volgende woningen:

- Saneringswoningen langs Esschenweg ten gevolge van N281: Esschenweg 18, 35, 62, 63, 65, 68, 70, 85, 87, 89, 103, 105, 109, 113, 115, 119, 121.
- Saneringswoningen langs Esschenweg ten gevolge van Beersdalweg: Esschenweg 14, 16, 25

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de N281 zijn aangeleverd door de Provincie Limburg. Het betreffen prognosegegevens voor het jaar 2030 en 2040 (scenario hoog uit het verkeersmodel Limburg). Om te komen tot een prognose voor het jaar 2035 zijn de intensiteiten van 2030 en 2040 lineair geïnterpoleerd. Op de N281 is eind 2023/begin 2024 de geluidreducerende deklaag vervangen. De hoofdrijbanen van N281, uitgezonderd de brugdekken, zijn daarbij voorzien van Dubbellaags ZOAB. De toe- en afritten van de N281 zijn voorzien van het referentiewegdek.

Zoals aangegeven wordt voor deze bronmaatregel subsidie aangevraagd. Voor de vervanging van het asfalttype was de N281 voorzien van een Enkellaags ZOAB (hoofdrijbanen, exclusief brugdekken).

Voor het bepalen van de subsidie zijn de volgende situaties van belang en doorgerekend:

- 1) Autonome situatie: situatie in 2035 met asfalttype Standaard Akoestische Kwaliteit (SAK). Dit betekent dat op alle wegvakken wordt uitgegaan van het referentiewegdek
- 2) Huidige situatie: dit is de situatie in 2035 met het oorspronkelijke asfalttype. Dat wil zeggen dat de hoofdrijbanen van de N281, exclusief de brugdekken, zijn voorzien van Enkellaags ZOAB
- 3) Toekomstige situatie: dit is de situatie in 2035 na asfaltvervanging. Dat wil zeggen dat de hoofdrijbanen van de N281, exclusief de brugdekken, zijn voorzien van Dubbellaags ZOAB

De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn afkomstig van de verkeersmilieukaart van de gemeente Heerlen. Uitgegaan is van de prognosegegevens voor de jaren 2030 en 2040.

Parkstad Limburg is een krimpregio en dat is ook zichtbaar in de verkeerscijfers van de voorgaande jaren. Over het algemeen is op de gemeentelijke wegen sprake van een (lichte) afname van de verkeersintensiteit in 2040. Voor de prognosegegevens voor het jaar 2035 is voor deze wegen gerekend met 0% toename van het verkeer (worst case). De betreffende wegen hebben geen significante invloed op de gecumuleerde geluidbelastingen. Voor enkele gemeentelijke wegen (zoals delen van de John F. Kennedylaan, Welterlaan, Valkenburgerweg, Beersdalweg, Apollolaan) is sprake van een (lichte) groei van de verkeersintensiteit. Voor deze wegvakken zijn de intensiteiten voor het jaar 2035 bepaald door de verkeersintensiteiten van 2030 en 2040 lineair te interpoleren. Op de Apollolaan ligt referentiewegdek.

Voor de verkeersgegevens van de A76 is gebruik gemaakt van het geluidregister² van Rijkswaterstaat (download 31 december 2023).

In bijlage I is uitwerking van de gehanteerde verkeerscijfers opgenomen.

² <https://www.rws/geotool/geluidsregister>

Tabel 2.3. Verkeersgegevens (prognosecijfer 2035)

Qlv: gemiddeld uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten;
 Qmv: gemiddeld uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten;
 Qzv: gemiddeld uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten.

Weg	Omschrijving	Etmaal intensiteit 2035 [mvt/etmaal]	Periode	Uur- percentage [%]	Verdeling per voertuigcategorie [%]			Snelheid [km/uur]
					Qlv	Qmv	Qzv	
Antwerpseweg	Richting zuid A76 tot afrit Beersdalweg	27944	Dag	6,65	93,92	3,35	2,73	100
			Avond	3,02	97,46	1,48	1,06	
			Nacht	1,01	93,19	2,77	4,04	
Antwerpseweg	Richting noord Toerit Beersdalweg tot A76	29145	Dag	6,5	94,89	2,75	2,36	100
			Avond	3,14	96,35	1,76	1,89	
			Nacht	1,18	91,75	3,48	4,77	
Antwerpseweg	Richting zuid Afrit Beersdalweg tot Toerit Beersdalweg	22432	Dag	6,65	93,76	3,64	2,6	100
			Avond	3,02	97,39	1,61	1,01	
			Nacht	1,01	93,14	3,01	3,85	
Antwerpseweg	Richting noord Toerit Beersdalweg tot Afrit Beersdalweg	21592	Dag	6,5	94,55	3,19	2,26	100
			Avond	3,13	96,14	2,05	1,82	
			Nacht	1,18	91,4	4,04	4,57	
Antwerpseweg	Richting zuid Beersdalweg tot Parallelweg	30194	Dag	6,66	93,11	4,37	2,52	100
			Avond	3,01	97,08	1,94	0,98	
			Nacht	1,01	92,64	3,62	3,74	
Antwerpseweg	Richting noord Parallelweg tot Beersdalweg	27018	Dag	6,65	94,15	3,48	2,37	100
			Avond	3,02	97,55	1,53	0,91	
			Nacht	1,01	93,61	2,88	3,51	
Antwerpseweg	Richting zuid Afrit tot Parallelweg Toerit Parallelweg	29358	Dag	6,66	93,04	4,43	2,54	100
			Avond	3	97,05	1,96	0,99	
			Nacht	1,01	92,57	3,67	3,76	
Antwerpseweg	Richting noord Toerit Parallelweg tot Afrit Parallelweg	25559	Dag	6,65	94,04	3,54	2,42	100
			Avond	3,02	97,5	1,56	0,93	
			Nacht	1,01	93,49	2,93	3,58	
Antwerpseweg	Richting zuid Parallelweg tot Looierstraat	32184	Dag	6,66	93,3	4,33	2,37	100
			Avond	3,01	97,16	1,92	0,92	
			Nacht	1,01	92,89	3,6	3,51	
Antwerpseweg	Richting noord Parallelweg tot Looierstraat	26917	Dag	6,65	94,14	3,5	2,36	100
			Avond	3,02	97,55	1,54	0,91	
			Nacht	1,01	93,61	2,9	3,49	
Keulseweg	Richting zuid Afrit tot Looierstraat Toerit Looierstraat	25446	Dag	6,66	92,03	5,27	2,7	100
			Avond	2,99	96,59	2,35	1,06	
			Nacht	1,01	91,62	4,37	4,01	
Keulseweg	Richting noord Toerit Looierstraat tot Afrit Looierstraat	21443	Dag	6,66	93,09	4,14	2,77	100
			Avond	3	97,09	1,84	1,08	
			Nacht	1,01	92,47	3,42	4,1	

Weg	Omschrijving	Etmaal intensiteit 2035 [mvt/etmaal]	Periode	Uur- percentage [%]	Verdeling per voertuigcategorie [%]			Snelheid [km/uur]
					Qlv	Qmv	Qzv	
Keulseweg	Richting zuid Looierstraat tot Welterlaan	29625	Dag	6,66	92,36	5,1	2,54	100
			Avond	2,99	96,74	2,27	0,99	
			Nacht	1,01	92	4,23	3,77	
Keulseweg	Richting noord Welterlaan tot Looierstraat	28016	Dag	6,65	93,84	3,75	2,41	100
			Avond	3,02	97,41	1,66	0,93	
			Nacht	1,01	93,32	3,11	3,57	
Keulseweg	Richting zuid Afrit tot Welterlaan Toerit Welterlaan	24338	Dag	6,67	91,31	5,88	2,81	100
			Avond	2,98	96,26	2,64	1,1	
			Nacht	1,01	90,95	4,88	4,17	
Keulseweg	Richting noord Toerit Welterlaan tot Afrit Welterlaan	20003	Dag	6,66	92,44	4,64	2,91	100
			Avond	2,99	96,79	2,07	1,14	
			Nacht	1,01	91,84	3,85	4,31	
Keulseweg	Richting zuid Welterlaan tot JF Kennedylaan	30755	Dag	6,67	91,82	5,53	2,64	100
			Avond	2,98	96,49	2,48	1,03	
			Nacht	1,01	91,48	4,59	3,92	
Keulseweg	Richting noord JF Kennedylaan tot Welterlaan	29982	Dag	6,66	93,2	4,3	2,5	100
			Avond	3,01	97,12	1,91	0,97	
			Nacht	1,01	92,73	3,57	3,7	
Keulseweg	Richting zuid Afrit tot JF Kennedylaan Toerit JF Kennedylaan	24612	Dag	6,67	90,97	5,91	3,12	100
			Avond	2,97	96,11	2,66	1,23	
			Nacht	1,01	90,47	4,9	4,62	
Keulseweg	Richting noord Toerit JF Kennedylaan tot Afrit JF Kennedylaan	24846	Dag	6,66	92,5	4,6	2,9	100
			Avond	2,99	96,82	2,05	1,13	
			Nacht	1,01	91,9	3,81	4,29	
Keulseweg	Richting zuid JF Kennedylaan tot Euregioweg	28704	Dag	6,67	91,82	5,43	2,75	100
			Avond	2,98	96,49	2,43	1,08	
			Nacht	1,01	91,42	4,5	4,08	
Keulseweg	Richting noord Euregioweg tot JF Kennedylaan	29561	Dag	6,66	93,05	4,34	2,61	100
			Avond	3	97,06	1,93	1,01	
			Nacht	1,01	92,54	3,6	3,86	
Apollolaan		4025	Dag	6,56	94,9	4,16	0,94	50
			Avond	4,04	97,75	1,98	0,27	
			Nacht	0,65	95,31	4,2	0,48	
Beersdalweg	Afrit A76 tot komgrens	10381	Dag	6,68	91,46	6,5	2,05	80
			Avond	3,68	95,58	3,89	0,53	
			Nacht	0,64	92,45	6,45	1,1	
Beersdalweg	Kongrens tot toe-/afrit N281	11276	Dag	6,68	91,46	6,5	2,05	50
			Avond	3,68	95,58	3,89	0,53	
			Nacht	0,64	92,45	6,45	1,1	

Weg	Omschrijving	Etmaal intensiteit 2035 [mvt/etmaal]	Periode	Uur- percentage [%]	Verdeling per voertuigcategorie [%]			Snelheid [km/uur]
					Qlv	Qmv	Qzv	
Beersdalweg	Tussen toe-afritten N281	20718	Dag	6,7	89,61	6,63	3,76	50
			Avond	3,64	94,99	4,03	0,98	
			Nacht	0,63	91,32	6,64	2,04	

Rekenmodel

De geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie V2023.3 rev1. Er is gerekend met een standaard bodemfactor Bf van 0.5.

3 Toetsingskader

3.1 Aftrek ex Wgh artikel 110g

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;

3.2 Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

Een belangrijke voorwaarde voor subsidie is dat de voorgestelde maatregel financieel doelmatig is, dat wil zeggen: kosteneffectief. De doelmatigheid van een maatregel wordt bepaald met de “Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, vaak kortweg aangeduid als doelmatigheidscriterium of DMC. Wettelijk gezien dient deze afwegingsmethodiek toegepast te worden voor saneringssituaties.

Het doelmatigheidscriterium werkt met een systeem van reductiepunten (het ‘budget’) enerzijds en maatregelpunten (de ‘kosten’) anderzijds. Een saneringsmaatregel is voor een woning of ander geluidgevoelig object of cluster met meerdere woningen (of geluidgevoelige objecten) doelmatig wanneer het aantal maatregelpunten voor lager is dan het aantal reductiepunten. In feite blijven de daadwerkelijke ingeschatte geldbedragen buiten beschouwing. Het is een afgewogen systematiek waarbij “kosten” van geluidmaatregelen zijn afgestemd met het budget, zodat een goede afweging wordt gemaakt waarbij de kosten van maatregelen afgestemd worden met het akoestisch effect. Deze systematiek heeft als voordeel dat als de prijzen op de markt wijzigen (en dat gebeurt eigenlijk continue), de regelgeving niet hoeft te worden aangepast.

3.2.1 Clustering

Maatregelen worden doorgaans afgewogen voor dicht bij elkaar liggende (groepen van) woningen en/of eventueel andere geluidsgevoelige bestemmingen die gezamenlijk profijt hebben van eenzelfde aaneengesloten maatregel. Deze groepen worden clusters genoemd. De clusters worden samengesteld op basis van overlap van de 1d- zichthoek, waarbij “d” de afstand tussen de weg en de woning is.

Saneringswoningen, waarvan de 1d-zichthoek overlapt behoren hierbij tot één en hetzelfde cluster. Er kan ook een cluster bestaan uit 1 woning of ander geluidgevoelig object, indien deze geen overlappende 1d zichthoek heeft met andere saneringswoningen (of objecten).

3.2.2 Reductiepunten

Voor het bepalen van “het budget” (de reductiepunten) per cluster worden voor saneringssituaties enkel de reductie punten bepaald op basis van de berekende geluidsbelasting die is berekend voor de saneringswoningen (en indien van toepassing andere geluidgevoelige objecten), waarbij de toekomstige geluidsbelasting hoger is dan 48 dB vanwege wegverkeer. Om het aantal reductiepunten per geluidsgevoelig object vast te stellen wordt een berekening gemaakt te worden van de geluidsbelasting in de plansituatie zonder bestaande en/of nieuwe geluidsreducerende maatregelen (Lden,SAK, standaard akoestische situatie). In voorliggende situatie is in het rekenmodel gebruik gemaakt van de het referentiewegdek (DAB). Het aantal reductiepunten wordt bepaald volgens tabel 1 uit Bijlage 2 van de “Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder”. Hoe hoger de geluidbelasting, hoe hoger het aantal reductiepunten.

3.2.3 Maatregelpunten

Het aantal maatregelpunten van een geluidsbeperkende maatregel of maatregelpakket wordt bepaald op grond van de in bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder opgenomen maatregelpunten per eenheid. In bijlage 1 van de regeling zijn zowel maatregelpunten opgenomen voor bronmaatregelen (tabel 1) als voor afschermende maatregelen (tabel 2).

De maatregelpunten voor een afschermende maatregel of bronmaatregelen wordt bepaald op basis van de werkelijke afmetingen van het scherm of de lengte van het asfalt. Doorgaans wordt in eerste instantie getracht de volledige zichthoek af te schermen (of te voorzien van geluidsarm asfalt), waarmee bedoeld wordt de breedte van het cluster (de buitenste gevels van de twee buitenste woningen) en de 2d zichthoek (d is de afstand van de woning tot de weg) aan weerszijden van de buitenste woningen in het cluster.

3.2.4 Hogere waarde

Indien de maximale doelmatige geluidreducerende maatregelen niet tot een reductie leiden tot aan de grenswaarde hoeven in principe geen verdere maatregelen overwogen te worden. In dat geval is er voldoende aangetoond dat er voor die geluidgevoelige objecten een hogere waarde dan de streefwaarde moet worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting met het doelmatige maatregelenpakket nog hoger is dan de maximaal te verkrijgen hogere waarde zullen er alsnog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

4 Resultaten geluidbelastingen

Uitgaande van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige geluidbelastingen (2035) bepaald inclusief aftrek artikel 110 g Wet geluidhinder ten gevolge van de N281, Apollolaan en de Beersdalweg.

4.1 Geluidbelasting N281 als gevolg van vervanging asfalt

De geluidbelastingen zijn berekend op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer: begane grond en verdieping(en). Aangezien de lijst met adressen dermate groot is wordt alleen de hoogste geluidbelasting per adres in onderstaande tabel 3.1 opgenomen. In bijlage II zijn de posities van de betreffende waarneempunten weergegeven. De invoergegevens uit het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III. In bijlage IV zijn de geluidbelastingen excl. aftrek artikel 110 g Wet geluidhinder opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidbelastingen inclusief aftrek art. 110 g Wet geluidhinder N281

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voeging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
207_A	Apollolaan	52		24,1	66,29	63,36	2,93
207_B	Apollolaan	56		26,9	66,23	63,30	2,93
207_C	Apollolaan	60		29,8	66,17	63,23	2,94
207_D	Apollolaan	64		32,5	66,11	63,16	2,95
207_E	Apollolaan	68		35,5	66,03	63,08	2,95
100_A	Apollolaan	72		38,3	65,94	62,99	2,95
100_B	Apollolaan	76		41,2	65,85	62,90	2,95
100_C	Apollolaan	80		44	65,76	62,81	2,95
100_D	Apollolaan	84		46,9	65,67	62,71	2,96
206_A	Celsusstraat	29		10,5	64,21	62,70	1,51
096_A	Celsusstraat	31		4,5	66,85	64,90	1,95
096_B	Celsusstraat	33		7,5	66,82	64,87	1,95
096_C	Celsusstraat	35		10,5	66,74	64,80	1,94
008_C	De Euren	5		7,5	66,13	62,99	3,14
004_B	De Euren	6		4,5	68,11	65,21	2,90
001_C	De Euren	6	A	7,5	65,72	62,74	2,98
012_C	De Euren	7		7,5	65,63	62,08	3,55
060_A	De Tichel	106		1,5	65,60	63,49	2,11
061_A	De Tichel	107		1,5	66,23	64,25	1,98
062_A	De Tichel	108		1,5	67,15	65,42	1,73
064_A	De Tichel	109		1,5	68,64	67,21	1,43
065_A	De Tichel	110		1,5	68,89	67,57	1,32
068_A	De Tichel	111		1,5	67,21	65,60	1,61
060_B	De Tichel	112		4,5	66,25	64,10	2,15
061_B	De Tichel	113		4,5	66,76	64,74	2,02
062_B	De Tichel	114		4,5	67,61	65,82	1,79
064_B	De Tichel	115		4,5	69,20	67,65	1,55

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
065_B	De Tichel	116		5,5	69,31	67,91	1,40
068_B	De Tichel	117		5,5	68,14	66,29	1,85
070_A	De Tichel	118		5,5	66,94	64,73	2,21
071_A	De Tichel	119		5,5	66,28	63,90	2,38
072_A	De Tichel	120		5,5	65,88	63,37	2,51
060_C	De Tichel	124		7	66,42	64,23	2,19
061_C	De Tichel	125		7	66,90	64,84	2,06
062_C	De Tichel	126		7	67,71	65,88	1,83
064_C	De Tichel	127		7	69,27	67,67	1,60
065_C	De Tichel	128		8,2	69,42	67,96	1,46
068_C	De Tichel	129		8,2	68,17	66,28	1,89
070_B	De Tichel	130		8,2	66,98	64,71	2,27
071_B	De Tichel	131		8,2	66,33	63,86	2,47
072_B	De Tichel	132		8,2	65,94	63,34	2,60
065_D	De Tichel	136		10,9	68,03	66,26	1,77
068_D	De Tichel	137		10,9	68,07	66,15	1,92
070_C	De Tichel	138		10,9	66,91	64,62	2,29
071_C	De Tichel	139		10,9	66,30	63,81	2,49
072_C	De Tichel	140		10,9	65,94	63,31	2,63
074_A	De Tichel	141		10,9	59,13	55,15	3,98
076_C	De Tichel	142		10,9	53,74	50,14	3,60
077_C	De Tichel	143		10,9	54,34	50,64	3,70
065_E	De Tichel	144		13,6	68,05	66,29	1,76
072_D	De Tichel	148		13,6	65,93	63,28	2,65
074_B	De Tichel	149		13,6	59,40	55,42	3,98
076_D	De Tichel	150		13,6	58,03	54,30	3,73
077_D	De Tichel	151		13,6	58,38	54,62	3,76
065_F	De Tichel	152		16,3	67,83	65,98	1,85
068_F	De Tichel	153		16,3	67,93	65,98	1,95
070_E	De Tichel	154		16,3	66,80	64,48	2,32
071_E	De Tichel	155		16,3	66,23	63,71	2,52
072_E	De Tichel	156		16,3	65,89	63,23	2,66
066_A	De Tichel	160		18,7	67,84	65,80	2,04
069_A	De Tichel	161		18,7	67,83	65,86	1,97
070_F	De Tichel	162		18,7	66,72	64,38	2,34
071_F	De Tichel	163		18,7	66,16	63,64	2,52
072_F	De Tichel	164		18,7	65,83	63,17	2,66

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
059_B	De Tichel	38		4,5	64,63	61,92	2,71
058_B	De Tichel	39		4,5	64,73	62,28	2,45
057_B	De Tichel	40		4,5	64,49	62,06	2,43
059_C	De Tichel	50		7	64,85	62,11	2,74
058_C	De Tichel	51		7	64,97	62,48	2,49
057_C	De Tichel	52		7	64,78	62,33	2,45
061_D	De Tichel	62		9,5	66,90	64,80	2,10
060_D	De Tichel	63		9,5	66,45	64,22	2,23
059_D	De Tichel	64		9,5	64,93	62,17	2,76
059_E	De Tichel	76		12	64,93	62,14	2,79
058_E	De Tichel	77		12	65,03	62,49	2,54
057_E	De Tichel	78		12	64,82	62,33	2,49
041_B	Dillegaard	101		9,3	66,09	62,07	4,02
042_B	Dillegaard	102		9,3	66,17	62,13	4,04
043_B	Dillegaard	103		9,3	66,34	62,28	4,06
044_B	Dillegaard	104		9,3	66,63	62,56	4,07
045_B	Dillegaard	105		9,3	66,91	62,83	4,08
051_D	Dillegaard	106		11,8	66,99	62,95	4,04
052_D	Dillegaard	107		11,8	66,75	62,77	3,98
053_D	Dillegaard	108		11,8	66,47	62,58	3,89
054_D	Dillegaard	109		11,8	66,23	62,39	3,84
055_D	Dillegaard	110		11,8	66,18	62,44	3,74
041_C	Dillegaard	121		11,8	66,18	62,18	4,00
042_C	Dillegaard	122		11,8	66,26	62,23	4,03
043_C	Dillegaard	123		11,8	66,43	62,37	4,06
044_C	Dillegaard	124		11,8	66,69	62,63	4,06
045_C	Dillegaard	125		11,8	66,97	62,90	4,07
032_B	Dillegaard	178		9,3	67,21	63,64	3,57
033_B	Dillegaard	179		9,3	67,20	63,54	3,66
035_A	Dillegaard	182		11,8	67,04	63,15	3,89
145_A	Dillegaard	183		11,8	67,06	63,14	3,92
036_A	Dillegaard	184		11,8	67,02	63,08	3,94
032_C	Dillegaard	192		11,8	67,30	63,73	3,57
033_C	Dillegaard	193		11,8	67,28	63,64	3,64
038_A	Dillegaard	194		11,8	67,18	63,47	3,71
039_A	Dillegaard	195		11,8	67,05	63,28	3,77
026_A	Dillegaard	242		11,8	67,01	63,79	3,22

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
027_A	Dilleggaard	243		11,8	67,06	63,82	3,24
028_A	Dilleggaard	244		11,8	67,12	63,85	3,27
030_A	Dilleggaard	245		11,8	63,59	60,03	3,56
021_A	Dilleggaard	254		11,8	66,30	63,17	3,13
022_A	Dilleggaard	255		11,8	66,48	63,34	3,14
050_A	Dilleggaard	256		11,8	66,59	63,45	3,14
023_A	Dilleggaard	257		11,8	66,67	63,55	3,12
015_A	Dilleggaard	280		9,3	63,98	60,93	3,05
016_A	Dilleggaard	281		9,3	64,17	61,02	3,15
017_A	Dilleggaard	282		9,3	64,52	61,38	3,14
018_A	Dilleggaard	283		9,3	64,96	61,89	3,07
051_B	Dilleggaard	66		6,8	66,74	62,63	4,11
052_B	Dilleggaard	67		6,8	66,43	62,40	4,03
053_B	Dilleggaard	68		6,8	66,07	62,11	3,96
054_B	Dilleggaard	69		6,8	65,80	61,89	3,91
055_B	Dilleggaard	70		6,8	65,74	61,96	3,78
042_A	Dilleggaard	82		6,8	65,91	61,81	4,10
043_A	Dilleggaard	83		6,8	66,13	62,02	4,11
044_A	Dilleggaard	84		6,8	66,44	62,33	4,11
045_A	Dilleggaard	85		6,8	66,73	62,58	4,15
051_C	Dilleggaard	86		9,3	66,94	62,88	4,06
052_C	Dilleggaard	87		9,3	66,67	62,66	4,01
053_C	Dilleggaard	88		9,3	66,35	62,43	3,92
054_C	Dilleggaard	89		9,3	66,09	62,22	3,87
055_C	Dilleggaard	90		9,3	66,04	62,29	3,75
163_A	Douvenrade	1	A1	4,5	64,33	62,07	2,26
165_A	Douvenrade	1	A2	4,5	63,95	61,83	2,12
167_A	Douvenrade	1	A3	4,5	63,85	61,74	2,11
169_A	Douvenrade	1	A4	4,5	63,91	61,79	2,12
171_A	Douvenrade	1	A5	4,5	64,02	61,86	2,16
176_A	Douvenrade	1	A6	4,5	66,30	63,54	2,76
163_B	Douvenrade	1	B1	7,35	64,91	62,68	2,23
165_B	Douvenrade	1	B2	7,35	64,59	62,50	2,09
167_B	Douvenrade	1	B3	7,35	64,53	62,46	2,07
169_B	Douvenrade	1	B4	7,35	64,67	62,60	2,07
171_B	Douvenrade	1	B5	7,35	64,91	62,82	2,09
176_B	Douvenrade	1	B6	7,35	67,39	64,78	2,61

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
163_C	Douvenrade	1	C1	10,2	65,10	62,86	2,24
165_C	Douvenrade	1	C2	10,2	64,79	62,68	2,11
167_C	Douvenrade	1	C3	10,2	64,72	62,63	2,09
169_C	Douvenrade	1	C4	10,2	64,89	62,79	2,10
171_C	Douvenrade	1	C5	10,2	65,15	63,03	2,12
176_C	Douvenrade	1	C6	10,2	67,55	64,97	2,58
163_D	Douvenrade	1	D1	13,05	65,18	62,92	2,26
165_D	Douvenrade	1	D2	13,05	64,88	62,75	2,13
167_D	Douvenrade	1	D3	13,05	64,84	62,73	2,11
169_D	Douvenrade	1	D4	13,05	65,02	62,90	2,12
171_D	Douvenrade	1	D5	13,05	65,29	63,14	2,15
176_D	Douvenrade	1	D6	13,05	67,61	65,03	2,58
163_E	Douvenrade	1	E1	15,9	65,22	62,96	2,26
165_E	Douvenrade	1	E2	15,9	64,90	62,78	2,12
167_E	Douvenrade	1	E3	15,9	64,85	62,74	2,11
169_E	Douvenrade	1	E4	15,9	65,01	62,89	2,12
171_E	Douvenrade	1	E5	15,9	65,26	63,12	2,14
176_E	Douvenrade	1	E6	15,9	67,64	65,05	2,59
178_A	Douvenrade	1	F1	18,75	65,29	63,00	2,29
180_A	Douvenrade	1	F2	18,75	64,96	62,82	2,14
182_A	Douvenrade	1	F3	18,75	64,84	62,74	2,10
184_A	Douvenrade	1	F4	18,75	65,04	62,93	2,11
186_A	Douvenrade	1	F5	18,75	65,20	63,07	2,13
190_A	Douvenrade	1	F6	18,75	67,68	65,03	2,65
178_B	Douvenrade	1	G1	21,6	65,30	63,00	2,30
180_B	Douvenrade	1	G2	21,6	64,97	62,83	2,14
182_B	Douvenrade	1	G3	21,6	64,85	62,75	2,10
184_B	Douvenrade	1	G4	21,6	65,06	62,94	2,12
186_B	Douvenrade	1	G5	21,6	65,21	63,07	2,14
190_B	Douvenrade	1	G6	21,6	67,65	65,01	2,64
178_C	Douvenrade	1	H1	24,45	65,29	62,99	2,30
180_C	Douvenrade	1	H2	24,45	64,97	62,83	2,14
182_C	Douvenrade	1	H3	24,45	64,84	62,74	2,10
184_C	Douvenrade	1	H4	24,45	65,04	62,92	2,12
186_C	Douvenrade	1	H5	24,45	65,18	63,04	2,14
190_C	Douvenrade	1	H6	24,45	67,60	64,96	2,64
178_D	Douvenrade	1	J1	27,3	65,28	62,97	2,31

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
180_D	Douvenrade	1	J2	27,3	64,95	62,81	2,14
182_D	Douvenrade	1	J3	27,3	64,82	62,71	2,11
184_D	Douvenrade	1	J4	27,3	65,01	62,89	2,12
186_D	Douvenrade	1	J5	27,3	65,15	63,00	2,15
190_D	Douvenrade	1	J6	27,3	67,54	64,89	2,65
178_E	Douvenrade	1	K1	30,15	63,98	61,47	2,51
180_E	Douvenrade	1	K2	30,15	64,93	62,77	2,16
182_E	Douvenrade	1	K3	30,15	64,78	62,66	2,12
184_E	Douvenrade	1	K4	30,15	64,96	62,82	2,14
186_E	Douvenrade	1	K5	30,15	65,09	62,93	2,16
190_E	Douvenrade	1	K6	30,15	67,49	64,82	2,67
210_C	Esschenweg	103		7,5	64,13	60,23	3,90
113_C	Esschenweg	105		7,5	64,27	60,38	3,89
112_C	Esschenweg	109		7,5	64,45	60,54	3,91
162_B	Esschenweg	113		4,5	66,57	62,75	3,82
194_B	Esschenweg	115		4,5	66,85	63,08	3,77
197_C	Esschenweg	119		7,5	66,91	63,27	3,64
199_C	Esschenweg	121		7,5	66,47	62,90	3,57
242_C	Esschenweg	18		7,5	60,53	58,07	2,46
236_C	Esschenweg	35		7,5	58,66	55,93	2,73
140_C	Esschenweg	62		7,5	61,95	58,45	3,50
226_C	Esschenweg	63		7,5	58,86	55,18	3,68
223_C	Esschenweg	65		7,5	59,73	55,97	3,76
221_C	Esschenweg	68		7,5	57,65	55,31	2,34
219_C	Esschenweg	70		7,5	59,40	55,64	3,76
217_C	Esschenweg	85		7,5	62,49	58,59	3,90
215_C	Esschenweg	87		7,5	62,59	58,70	3,89
212_C	Esschenweg	89		7,5	62,95	59,07	3,88
093_A	Julianusstraat	2		4,5	66,19	63,90	2,29
093_B	Julianusstraat	4		7,5	66,21	63,97	2,24
093_C	Julianusstraat	6		10,5	66,15	63,94	2,21
090_A	Sallustiusstraat	2		4,5	65,69	63,24	2,45
090_B	Sallustiusstraat	4		7,5	65,73	63,33	2,40
090_C	Sallustiusstraat	6		10,5	65,70	63,31	2,39
087_A	Senecastraat	2		4,5	65,11	62,35	2,76
087_B	Senecastraat	4		7,5	65,13	62,40	2,73
087_C	Senecastraat	6		10,5	65,13	62,41	2,72

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
105_B	Ten Esschen	94		4,5	70,68	67,89	2,79
088_A	Terentiusstraat	2		4,5	65,17	62,31	2,86
088_B	Terentiusstraat	4		7,5	65,38	62,49	2,89
088_C	Terentiusstraat	6		10,5	65,46	62,60	2,86
098_B	Welterlaan	45	A	7,5	68,10	66,33	1,77
* referentiewegdek (SAK) inclusief 2 dB aftrek artikel 110g Wet geluidhinder							
** Dubbellaags ZOAB inclusief 2 dB aftrek artikel 110g Wet geluidhinder							

Doelmatigheid bronmaatregelen N281

Voor het bepalen van de doelmatigheid zijn de saneringswoningen langs het traject N281 ingedeeld in 7 clusters. Op basis van Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder is het aantal reductiepunten per cluster bepaald. Het aantal maatregelpunten, voor dubbellaags ZOAB, bedraagt 26 per 10 m² ten opzicht van DAB. In navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de maatregelpunten en reductiepunten per cluster.

Tabel 4.1a Toets doelmatigheid

Cluster	Maatregel-punten	Reductie-punten	Doelmatig
1	32.463	110.500	Ja
2	9.117	74.700	Ja
3	8.501	491.000	Ja
4	12.320	132.000	Ja
5	7.438	8.900	Ja
6	30.492	909.000	Ja
7	12.813	33.800	Ja

Geconcludeerd wordt dat in de clusters 1 t/m 7 het aantal maatregelpunten niet meer bedraagt dan het aantal reductiepunten. Het vervangen van het wegdek op de N281 is hiermee financieel doelmatig. In bijlage VIII is een overzicht opgenomen van de berekeningen van de maatregelpunten en reductiepunten per cluster.

4.2 Geluidbelasting inclusief geluidscherm met geluidreducerend asfalt N281

De invloed van het absorberend geluidscherm van 1 meter hoogte is alleen berekend voor die woningen die binnen de invloedsfeer van het geluidscherm liggen.

Tabel 4.2 Geluidbelasting inclusief aftrek art. 110 g Wgh als gevolg van het geluidscherm ter hoogte van de Euren

Toets-punt	Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK)*	2L ZOAB+ scherm*	Afname in dB
001_A	De Euren	6	A	1,5	63,18	58,87	4,31
001_B	De Euren	6	A	4,5	65,22	61,15	4,07
001_C	De Euren	6	A	7,5	65,72	62,06	3,66
002_A	De Euren	6	A	1,5	60,75	55,56	5,19
002_B	De Euren	6	A	4,5	62,77	58,18	4,59
002_C	De Euren	6		7,5	64,42	60,36	4,06
003_A	De Euren	6		1,5	65,86	61,04	4,82
003_B	De Euren	6		4,5	66,98	62,97	4,01
004_A	De Euren	6		1,5	66,70	61,81	4,89
004_B	De Euren	6		4,5	68,11	63,92	4,19
005_A	De Euren	6		1,5	66,12	60,97	5,15
005_B	De Euren	5		4,5	67,38	63,01	4,37
006_A	De Euren	5		1,5	59,15	53,41	5,74
006_B	De Euren	5		4,5	60,56	55,54	5,02
006_C	De Euren	5		7,5	61,17	57,11	4,06
007_A	De Euren	5		1,5	62,79	56,75	6,04
007_B	De Euren	5		4,5	64,22	59,05	5,17
007_C	De Euren	5		7,5	64,63	60,37	4,26
008_A	De Euren	5		1,5	64,19	58,13	6,06
008_B	De Euren	5		4,5	65,88	60,73	5,15
008_C	De Euren	5		7,5	66,13	61,87	4,26
009_A	De Euren	5		1,5	63,81	57,34	6,47
009_B	De Euren	5		4,5	65,46	60,14	5,32
009_C	De Euren	5		7,5	65,74	61,37	4,37
010_A	De Euren	5		1,5	58,62	52,49	6,13
010_B	De Euren	5		4,5	60,25	55,72	4,53
010_C	De Euren	7		7,5	60,69	56,60	4,09
011_A	De Euren	7		1,5	64,39	57,88	6,51
011_B	De Euren	7		4,5	64,94	59,94	5,00
011_C	De Euren	7		7,5	65,08	60,71	4,37
012_A	De Euren	7		1,5	64,61	57,96	6,65
012_B	De Euren	7		4,5	65,43	60,40	5,03
012_C	De Euren	7		7,5	65,63	61,21	4,42
013_A	De Euren	7		1,5	58,73	53,53	5,20

Toets-punt	Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK)*	2L ZOAB+ scherm*	Afname in dB
013_B	De Euren	7		4,5	60,44	55,81	4,63
013_C	De Euren	7		7,5	61,16	56,84	4,32
* inclusief 2 dB aftrek artikel 110g Wet geluidhinder							

Doelmatigheid scherm De Euren

Op basis van Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder is in paragraaf 4.1. het aantal reductiepunten voor het betreffende cluster (cluster 7) bepaald. Het aantal reductiepunten voor cluster 7 bedraagt 33.800. Het aantal maatregelpunten, voor een 1 meter hoog scherm, bedraagt 53 per strekkende meter. Voor het scherm met een totale lengte van 310 meter bedraagt het aantal maatregelpunten dan 16.430.

Het totale aantal maatregelpunten bedraagt dan 12.813 (maatregelpunt stiller asfalt) + 16.430 (maatregelpunten scherm) = 29.243

Geconcludeerd wordt dat het aantal maatregelpunten (29.243) niet meer bedraagt dan het aantal reductiepunten (33.800). Het realiseren van een 1 meter hoog scherm ter hoogte van De Euren is hiermee financieel doelmatig. In bijlage VIII is een overzicht opgenomen van de berekeningen van de maatregelpunten en reductiepunten per cluster.

4.3 Apollolaan gevelwering

Tabel 4.3 Geluidbelasting als gevolg van de Apollolaan inclusief aftrek art. 110g Wgh

Toets-punt	Straat	huis-nummer	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB*
204_A	Euterpelaan	12	6,5	58,71
202_A	Euterpelaan	18	6,5	50,51
204_B	Euterpelaan	20	9,35	58,13
202_B	Euterpelaan	26	9,35	50,00
204_C	Euterpelaan	28	12,2	57,52
202_C	Euterpelaan	34	12,2	49,81
* inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh				

4.4 Beersdalweg gevelwering

Tabel 4.4 Geluidbelasting als gevolg van de Beersdalweg inclusief aftrek art. 110g Wgh

Toets-punt	Straat	huis-nummer	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB*
253b_C	Esschenweg	14	7,5	54,92
248b_D	Esschenweg	16	10,5	52,07
241a_C	Esschenweg	25	7,5	54,67
* inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh				


5 Cumulatie

Uitgaande van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige cumulatieve geluidbelastingen bepaald. Voor het noordwestelijke deel zijn de volgende wegen betrokken: A76, N281 (Antwerpseweg), Beersdalweg, Economiestraat, Esschenweg en de Handelsstraat.

Voor het middengedeelte zijn de volgende wegen betrokken in het onderzoek: N281 (Keulseweg), Nieuw Eyckholt, Looierstraat, Valkenburgerweg, Euterpestraat, Apollolaan, Geerstraat, Welterlaan, Pijnsweg, Frankenlaan en Schakelweg.

Voor het zuidelijke traject zijn betrokken in het onderzoek de N281 (Keulseweg), Benzenraderweg, Tichelbeekstraat, Henri Dunantstraat, John F. Kennedystraat en de Peschstraat. Dit zijn allemaal wegen met een snelheid vanaf 50 km/h of hoger.

Figuur 4.1 Wegvakken betrokken voor de bepaling van de gecumuleerde belasting



De gecumuleerde geluidbelastingen zijn berekend op 1,5 meter boven elke verdiepingvloer: begane grond en verdieping(en). Alleen de hoogste geluidbelasting per adres wordt in onderstaande tabel 5.1 opgenomen. In bijlage II zijn de posities van de betreffende waarneempunten weergegeven. De invoergegevens uit het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III en in Bijlage VI zijn de rekenresultaten uit het rekenmodel opgenomen.

Tabel 5.1 Gecumuleerde geluidbelastingen

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voeging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
207_A	Apollolaan	52		24,1	65,64
207_B	Apollolaan	56		26,9	65,59
207_C	Apollolaan	60		29,8	65,53
207_D	Apollolaan	64		32,5	65,47
207_E	Apollolaan	68		35,5	65,39
100_A	Apollolaan	72		38,3	65,30
100_B	Apollolaan	76		41,2	65,22

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
100_C	Apollolaan	80		44	65,14
100_D	Apollolaan	84		46,9	65,04
206_A	Celsusstraat	29		10,5	65,24
096_A	Celsusstraat	31		4,5	67,13
096_B	Celsusstraat	33		7,5	67,12
096_C	Celsusstraat	35		10,5	67,08
008_C	De Euren	5		7,5	63,88
004_B	De Euren	6		4,5	65,93
001_C	De Euren	6	A	7,5	64,14
012_C	De Euren	7		7,5	63,21
060_A	De Tichel	106		1,5	65,83
061_A	De Tichel	107		1,5	66,52
062_A	De Tichel	108		1,5	67,62
064_A	De Tichel	109		1,5	69,26
065_A	De Tichel	110		1,5	69,62
068_A	De Tichel	111		1,5	67,63
060_B	De Tichel	112		4,5	66,44
061_B	De Tichel	113		4,5	67,02
062_B	De Tichel	114		4,5	68,04
064_B	De Tichel	115		4,5	69,73
065_B	De Tichel	116		5,5	70,00
068_B	De Tichel	117		5,5	68,35
070_A	De Tichel	118		5,5	66,79
071_A	De Tichel	119		5,5	65,95
072_A	De Tichel	120		5,5	65,42
060_C	De Tichel	124		7	66,56
061_C	De Tichel	125		7	67,12
062_C	De Tichel	126		7	68,10
064_C	De Tichel	127		7	69,77
065_C	De Tichel	128		8,2	70,05
068_C	De Tichel	129		8,2	68,34
070_B	De Tichel	130		8,2	66,77
071_B	De Tichel	131		8,2	65,92
072_B	De Tichel	132		8,2	65,40
065_D	De Tichel	136		10,9	68,36
068_D	De Tichel	137		10,9	68,22
070_C	De Tichel	138		10,9	66,69

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voeging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
071_C	De Tichel	139		10,9	65,88
072_C	De Tichel	140		10,9	65,38
074_A	De Tichel	141		10,9	57,21
076_C	De Tichel	142		10,9	52,29
077_C	De Tichel	143		10,9	52,79
065_E	De Tichel	144		13,6	68,40
072_D	De Tichel	148		13,6	65,36
074_B	De Tichel	149		13,6	57,47
076_D	De Tichel	150		13,6	56,37
077_D	De Tichel	151		13,6	56,68
065_F	De Tichel	152		16,3	68,11
068_F	De Tichel	153		16,3	68,04
070_E	De Tichel	154		16,3	66,54
071_E	De Tichel	155		16,3	65,78
072_E	De Tichel	156		16,3	65,30
066_A	De Tichel	160		18,7	67,87
069_A	De Tichel	161		18,7	67,93
070_F	De Tichel	162		18,7	66,45
071_F	De Tichel	163		18,7	65,71
072_F	De Tichel	164		18,7	65,24
059_B	De Tichel	38		4,5	64,51
058_B	De Tichel	39		4,5	64,86
057_B	De Tichel	40		4,5	64,75
059_C	De Tichel	50		7	64,67
058_C	De Tichel	51		7	65,03
057_C	De Tichel	52		7	64,96
061_D	De Tichel	62		9,5	67,08
060_D	De Tichel	63		9,5	66,55
059_D	De Tichel	64		9,5	64,70
059_E	De Tichel	76		12	64,65
058_E	De Tichel	77		12	64,99
057_E	De Tichel	78		12	64,91
041_B	Dillegaard	101		9,3	64,09
042_B	Dillegaard	102		9,3	64,13
043_B	Dillegaard	103		9,3	64,29
044_B	Dillegaard	104		9,3	64,57
045_B	Dillegaard	105		9,3	64,84

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voeging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
051_D	Dilleggaard	106		11,8	64,97
052_D	Dilleggaard	107		11,8	64,80
053_D	Dilleggaard	108		11,8	64,61
054_D	Dilleggaard	109		11,8	64,43
055_D	Dilleggaard	110		11,8	64,48
041_C	Dilleggaard	121		11,8	64,19
042_C	Dilleggaard	122		11,8	64,24
043_C	Dilleggaard	123		11,8	64,38
044_C	Dilleggaard	124		11,8	64,64
045_C	Dilleggaard	125		11,8	64,91
032_B	Dilleggaard	178		9,3	65,65
033_B	Dilleggaard	179		9,3	65,55
035_A	Dilleggaard	182		11,8	65,16
145_A	Dilleggaard	183		11,8	65,15
036_A	Dilleggaard	184		11,8	65,09
032_C	Dilleggaard	192		11,8	65,74
033_C	Dilleggaard	193		11,8	65,65
038_A	Dilleggaard	194		11,8	65,49
039_A	Dilleggaard	195		11,8	65,29
026_A	Dilleggaard	242		11,8	65,80
027_A	Dilleggaard	243		11,8	65,83
028_A	Dilleggaard	244		11,8	65,85
030_A	Dilleggaard	245		11,8	62,07
021_A	Dilleggaard	254		11,8	65,20
022_A	Dilleggaard	255		11,8	65,36
050_A	Dilleggaard	256		11,8	65,46
023_A	Dilleggaard	257		11,8	65,56
015_A	Dilleggaard	280		9,3	63,00
016_A	Dilleggaard	281		9,3	63,09
017_A	Dilleggaard	282		9,3	63,44
018_A	Dilleggaard	283		9,3	63,94
051_B	Dilleggaard	66		6,8	64,65
052_B	Dilleggaard	67		6,8	64,42
053_B	Dilleggaard	68		6,8	64,14
054_B	Dilleggaard	69		6,8	63,93
055_B	Dilleggaard	70		6,8	64,00
042_A	Dilleggaard	82		6,8	63,82

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
043_A	Dilleggaard	83		6,8	64,03
044_A	Dilleggaard	84		6,8	64,33
045_A	Dilleggaard	85		6,8	64,59
051_C	Dilleggaard	86		9,3	64,89
052_C	Dilleggaard	87		9,3	64,68
053_C	Dilleggaard	88		9,3	64,46
054_C	Dilleggaard	89		9,3	64,26
055_C	Dilleggaard	90		9,3	64,33
163_A	Douvenrade	1	A1	4,5	64,76
165_A	Douvenrade	1	A2	4,5	64,58
167_A	Douvenrade	1	A3	4,5	64,50
169_A	Douvenrade	1	A4	4,5	64,53
171_A	Douvenrade	1	A5	4,5	64,58
176_A	Douvenrade	1	A6	4,5	65,87
163_B	Douvenrade	1	B1	7,35	65,33
165_B	Douvenrade	1	B2	7,35	65,20
167_B	Douvenrade	1	B3	7,35	65,18
169_B	Douvenrade	1	B4	7,35	65,29
171_B	Douvenrade	1	B5	7,35	65,47
176_B	Douvenrade	1	B6	7,35	67,05
163_C	Douvenrade	1	C1	10,2	65,50
165_C	Douvenrade	1	C2	10,2	65,37
167_C	Douvenrade	1	C3	10,2	65,34
169_C	Douvenrade	1	C4	10,2	65,47
171_C	Douvenrade	1	C5	10,2	65,67
176_C	Douvenrade	1	C6	10,2	67,27
163_D	Douvenrade	1	D1	13,05	65,55
165_D	Douvenrade	1	D2	13,05	65,43
167_D	Douvenrade	1	D3	13,05	65,42
169_D	Douvenrade	1	D4	13,05	65,56
171_D	Douvenrade	1	D5	13,05	65,77
176_D	Douvenrade	1	D6	13,05	67,33
163_E	Douvenrade	1	E1	15,9	65,58
165_E	Douvenrade	1	E2	15,9	65,45
167_E	Douvenrade	1	E3	15,9	65,43
169_E	Douvenrade	1	E4	15,9	65,57
171_E	Douvenrade	1	E5	15,9	65,76

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
176_E	Douvenrade	1	E6	15,9	67,37
178_A	Douvenrade	1	F1	18,75	65,62
180_A	Douvenrade	1	F2	18,75	65,47
182_A	Douvenrade	1	F3	18,75	65,42
184_A	Douvenrade	1	F4	18,75	65,57
186_A	Douvenrade	1	F5	18,75	65,70
190_A	Douvenrade	1	F6	18,75	67,34
178_B	Douvenrade	1	G1	21,6	65,59
180_B	Douvenrade	1	G2	21,6	65,47
182_B	Douvenrade	1	G3	21,6	65,41
184_B	Douvenrade	1	G4	21,6	65,58
186_B	Douvenrade	1	G5	21,6	65,69
190_B	Douvenrade	1	G6	21,6	67,31
178_C	Douvenrade	1	H1	24,45	65,56
180_C	Douvenrade	1	H2	24,45	65,45
182_C	Douvenrade	1	H3	24,45	65,38
184_C	Douvenrade	1	H4	24,45	65,54
186_C	Douvenrade	1	H5	24,45	65,64
190_C	Douvenrade	1	H6	24,45	67,26
178_D	Douvenrade	1	J1	27,3	65,53
180_D	Douvenrade	1	J2	27,3	65,41
182_D	Douvenrade	1	J3	27,3	65,34
184_D	Douvenrade	1	J4	27,3	65,49
186_D	Douvenrade	1	J5	27,3	65,60
190_D	Douvenrade	1	J6	27,3	67,19
178_E	Douvenrade	1	K1	30,15	64,11
180_E	Douvenrade	1	K2	30,15	65,34
182_E	Douvenrade	1	K3	30,15	65,27
184_E	Douvenrade	1	K4	30,15	65,42
186_E	Douvenrade	1	K5	30,15	65,52
190_E	Douvenrade	1	K6	30,15	67,13
210_C	Esschenweg	103		7,5	62,36
113_C	Esschenweg	105		7,5	62,50
112_C	Esschenweg	109		7,5	62,68
162_B	Esschenweg	113		4,5	65,00
194_B	Esschenweg	115		4,5	65,37
197_C	Esschenweg	119		7,5	65,69

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voeging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB
199_C	Esschenweg	121		7,5	65,47
251_C	Esschenweg	14		7,5	62,67
245_D	Esschenweg	16		10,5	61,74
242_C	Esschenweg	18		7,5	60,90
241_C	Esschenweg	25		7,5	61,59
236_C	Esschenweg	35		7,5	58,85
140_C	Esschenweg	62		7,5	60,77
226_C	Esschenweg	63		7,5	57,65
223_C	Esschenweg	65		7,5	58,26
221_C	Esschenweg	68		7,5	56,62
220_C	Esschenweg	70		7,5	57,93
217_C	Esschenweg	85		7,5	60,75
215_C	Esschenweg	87		7,5	60,79
212_C	Esschenweg	89		7,5	61,15
204_A	Euterpelaan	12		6,5	64,76
202_A	Euterpelaan	18		6,5	62,19
204_B	Euterpelaan	20		9,35	64,45
202_B	Euterpelaan	26		9,35	62,39
204_C	Euterpelaan	28		12,2	64,06
202_C	Euterpelaan	34		12,2	62,76
093_A	Julianusstraat	2		4,5	65,99
093_B	Julianusstraat	4		7,5	66,08
093_C	Julianusstraat	6		10,5	66,07
090_A	Sallustiusstraat	2		4,5	65,30
090_B	Sallustiusstraat	4		7,5	65,39
090_C	Sallustiusstraat	6		10,5	65,39
087_A	Senecastraat	2		4,5	64,39
087_B	Senecastraat	4		7,5	64,45
087_C	Senecastraat	6		10,5	64,47
105_B	Ten Esschen	94		4,5	69,95
088_A	Terentiusstraat	2		4,5	64,37
088_B	Terentiusstraat	4		7,5	64,55
088_C	Terentiusstraat	6		10,5	64,66
098_B	Welterlaan	45	A	7,5	68,41

6 Conclusie

6.1 Geluidreducerende deklagen

In het kader van de subsidieaanvraag voor de B- en Eindmeldingenlijst woningen aan de N281 te Heerlen is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai verricht. Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de geluidbelastingen op de betreffende woningen voor het toekomstige jaar 2035 voor de situatie zonder wegaanpassing en voor de situatie inclusief stiller asfalt (Dubbellaags ZOAB).

Uit de rekenresultaten blijkt dat de reductie als gevolg van het stiller asfalt maximaal 4,1 dB bedraagt. Aan de hand van de geluidbelastingen wordt subsidie aangevraagd voor de sanering van de woningen. De subsidie wordt aangevraagd conform de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv).

6.2 Geluidscherm De Euren

Ter hoogte van De Euren langs de N281 is een scherm, met een lengte van 310 meter en een hoogte van 1 meter, in de berekening opgenomen. Het gevolg hiervan is dat de geluidbelasting tussen de 0,2 tot 2,0 dB afneemt op de woningen.

De reductie van de overdrachtsmaatregelen in combinatie met de bronmaatregelen bedraagt 3,7 tot 6,7 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde conform artikel 6, lid 2 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Hierin staat vermeld dat bij afweging van de doelmatigheid overdrachtsmaatregelen, al dan niet in combinatie met bronmaatregelen, in overweging worden genomen voor zover deze maatregelen leiden tot een afname van ten minste 5 dB op ten minste één geluidgevoelig object in het cluster.

6.3 Overige Verkeersmaatregelen

De N281 betreft een hoofdontsluitingsroute in Heerlen. Het verbindt de stad met het Heuvelland en sluit onder andere aan op de Rijksweg A76 (route richting België en richting Sittard, Eindhoven en verder). Het verleggen of verschuiving van de route is niet mogelijk vanwege de beperkte (stedenbouwkundige) ruimte. Bij verschuiving van de weg zal de weg aan minimaal één zijde (oostzijde of westzijde) dichter bij de woningen komen te liggen, waardoor een geluidtoename plaatsvindt. Een herinrichting van de weg is niet realistisch en behoeft bovendien medewerking van de Provincie Limburg.

Het verlagen van de verkeersintensiteit op de N281 is eveneens niet realistisch. Zoals gezegd betreft het een belangrijke verkeersader in Heerlen. Het verkeer wordt verbonden met verschillende andere verkeersaders (A76, A79) en is een belangrijke route voor het verkeer van en naar het centrum en Heerlen-Noord/Hoensbroek. De N281 zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer geen gebruik maakt van de lokale wegen binnen Heerlen. De N281 is verder ingericht als een autoweg met gescheiden rijrichtingen, toe- en afritten. Per rijrichting zijn er twee rijstroken aanwezig. Om de snelheid effectief te verlagen is een herinrichting van de weg nodig. Een herinrichting, c.q. een snelheidsverlaging, van de weg is niet realistisch en behoeft bovendien medewerking van de Provincie Limburg.

6.4 Gevelwering Apollolaan en Beersdalweg

Apollolaan

Vanwege de Apollolaan zijn een zestal appartementen opgenomen op de saneringslijst: Euterpelaan nr. 12, 18, 20, 26, 28 en 34. Voor alle 6 appartementen is het noodzakelijk om verder te onderzoeken óf en welke gevelweringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Aan de hand van de geluidbelastingen wordt subsidie aangevraagd voor de sanering van de woningen. De subsidie wordt aangevraagd conform de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv).

Beersdalweg

Vanwege de Beersdalweg zijn een drietal woningen opgenomen op de saneringslijst: Esschenweg nr. 14, 16 en 25. Voor de 3 woningen aan de Esschenweg (nr. 14, 16 en 25) is het noodzakelijk om verder te onderzoeken óf en welke gevelweringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Aan de hand van de geluidbelastingen wordt subsidie aangevraagd voor de sanering van de woningen. De subsidie wordt aangevraagd conform de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (Ssv).

(Aanvullende) geluidwerende maatregelen

Indien de geluidsbelasting van de gevel wordt vastgesteld op een hogere waarde dan 48 dB dienen op grond van artikel 111, derde lid van de Wet geluidhinder burgemeester en wethouders maatregelen te treffen om te bevorderen dat aan de eisen ten aanzien van de geluidbelasting binnen de woning wordt voldaan.

De gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van de woningen varieert van 52 tot 70 dB (exclusief aftrek conform art. 110g Wgh). Om aan de norm voor het binnenniveau (43 dB) te voldoen, dienen de woningen te voldoen aan een gevelgeluidwering variërend van 9 tot 27 dB(A). In een later stadium zal onderzoek worden gedaan naar het optredende binnenniveau en de mogelijk te treffen gevelmaatregelen.

7 Conclusie

In het kader van de subsidieaanvraag gevelwering voor de adressen die ten gevolge van de N281 (Antwerpseweg, en Keulseweg) en de Apollolaan zijn gemeld is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï verricht. Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de geluidbelastingen op de betreffende woningen voor het toekomstige jaar 2035 en te bepalen voor welke woningen mogelijk gevelweringsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Voor 11 woningen is het niet noodzakelijk om verder te onderzoeken óf en welke gevelweringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Zij hebben een geluidbelasting lager dan 61 dB. Voor de overige adressen te weten 215 (1 gezondheidszorggebouw met 60 huisnummers +150 appartementen/woningen) is een aanvullend onderzoek gevelwering noodzakelijk. Aan de hand van de geluidbelastingen wordt subsidie aangevraagd voor de sanering van de woningen. De subsidie wordt aangevraagd conform de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (Ssv).

- **Hogere waarde**

Hogere waarde als gevolg van de Apollolaan				
Straat	huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Euterpelaan	12		6,5	59
Euterpelaan	18		6,5	51
Euterpelaan	20		9,35	58
Euterpelaan	26		9,35	50
Euterpelaan	28		12,2	58
Euterpelaan	34		12,2	50

Hogere waarde als gevolg van de Beersdalweg				
Straat	huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Esschenweg	14		7,5	55
Esschenweg	16		10,5	52
Esschenweg	25		7,5	55

Hogere waarde als gevolg van de Keulseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Apollolaan	52		24,1	63
Apollolaan	56		26,9	63
Apollolaan	60		29,8	63
Apollolaan	64		32,5	63
Apollolaan	68		35,5	63
Apollolaan	72		38,3	63
Apollolaan	76		41,2	63
Apollolaan	80		44	63
Apollolaan	84		46,9	63
Celsusstraat	29		10,5	63
Celsusstraat	31		4,5	65
Celsusstraat	33		7,5	65
Celsusstraat	35		10,5	65
De Euren	5		7,5	62
De Euren	6		4,5	64
De Euren	6	A	7,5	62
De Euren	7		7,5	61

Hogere waarde als gevolg van de Keulseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
De Tichel	106		1,5	63
De Tichel	107		1,5	64
De Tichel	108		1,5	65
De Tichel	109		1,5	67
De Tichel	110		1,5	68
De Tichel	111		1,5	66
De Tichel	112		4,5	64
De Tichel	113		4,5	65
De Tichel	114		4,5	66
De Tichel	115		4,5	68
De Tichel	116		5,5	68
De Tichel	117		5,5	66
De Tichel	118		5,5	65
De Tichel	119		5,5	64
De Tichel	120		5,5	63
De Tichel	124		7	64
De Tichel	125		7	65
De Tichel	126		7	66
De Tichel	127		7	68
De Tichel	128		8,2	68
De Tichel	129		8,2	66
De Tichel	130		8,2	65
De Tichel	131		8,2	64
De Tichel	132		8,2	63
De Tichel	136		10,9	66
De Tichel	137		10,9	66
De Tichel	138		10,9	65
De Tichel	139		10,9	64
De Tichel	140		10,9	63
De Tichel	141		10,9	53
De Tichel	142		10,9	50
De Tichel	143		10,9	51
De Tichel	144		13,6	66
De Tichel	148		13,6	63
De Tichel	149		13,6	53
De Tichel	150		13,6	53

Hogere waarde als gevolg van de Keulseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
De Tichel	151		13,6	53
De Tichel	152		16,3	66
De Tichel	153		16,3	66
De Tichel	154		16,3	64
De Tichel	155		16,3	64
De Tichel	156		16,3	63
De Tichel	160		18,7	66
De Tichel	161		18,7	66
De Tichel	162		18,7	64
De Tichel	163		18,7	64
De Tichel	164		18,7	63
De Tichel	38		4,5	62
De Tichel	39		4,5	62
De Tichel	40		4,5	62
De Tichel	50		7	62
De Tichel	51		7	62
De Tichel	52		7	62
De Tichel	62		9,5	65
De Tichel	63		9,5	64
De Tichel	64		9,5	62
De Tichel	76		12	62
De Tichel	77		12	62
De Tichel	78		12	62
Dillegaard	101		9,3	62
Dillegaard	102		9,3	62
Dillegaard	103		9,3	62
Dillegaard	104		9,3	63
Dillegaard	105		9,3	63
Dillegaard	106		11,8	63
Dillegaard	107		11,8	63
Dillegaard	108		11,8	63
Dillegaard	109		11,8	62
Dillegaard	110		11,8	62
Dillegaard	121		11,8	62
Dillegaard	122		11,8	62
Dillegaard	123		11,8	62

Hogere waarde als gevolg van de Keulseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Dillegaard	124		11,8	63
Dillegaard	125		11,8	63
Dillegaard	178		9,3	64
Dillegaard	179		9,3	64
Dillegaard	182		11,8	63
Dillegaard	183		11,8	63
Dillegaard	184		11,8	63
Dillegaard	192		11,8	64
Dillegaard	193		11,8	64
Dillegaard	194		11,8	63
Dillegaard	195		11,8	63
Dillegaard	242		11,8	64
Dillegaard	243		11,8	64
Dillegaard	244		11,8	64
Dillegaard	245		11,8	60
Dillegaard	254		11,8	63
Dillegaard	255		11,8	63
Dillegaard	256		11,8	63
Dillegaard	257		11,8	64
Dillegaard	280		9,3	61
Dillegaard	281		9,3	61
Dillegaard	282		9,3	61
Dillegaard	283		9,3	62
Dillegaard	66		6,8	63
Dillegaard	67		6,8	62
Dillegaard	68		6,8	62
Dillegaard	69		6,8	62
Dillegaard	70		6,8	62
Dillegaard	82		6,8	62
Dillegaard	83		6,8	62
Dillegaard	84		6,8	62
Dillegaard	85		6,8	63
Dillegaard	86		9,3	63
Dillegaard	87		9,3	63
Dillegaard	88		9,3	62
Dillegaard	89		9,3	62

Hogere waarde als gevolg van de Keulseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Dillegaard	90		9,3	62
Douvenrade	1	A1	4,5	62
Douvenrade	1	A2	4,5	62
Douvenrade	1	A3	4,5	62
Douvenrade	1	A4	4,5	62
Douvenrade	1	A5	4,5	62
Douvenrade	1	A6	4,5	64
Douvenrade	1	B1	7,35	63
Douvenrade	1	B2	7,35	62
Douvenrade	1	B3	7,35	62
Douvenrade	1	B4	7,35	63
Douvenrade	1	B5	7,35	63
Douvenrade	1	B6	7,35	65
Douvenrade	1	C1	10,2	63
Douvenrade	1	C2	10,2	63
Douvenrade	1	C3	10,2	63
Douvenrade	1	C4	10,2	63
Douvenrade	1	C5	10,2	63
Douvenrade	1	C6	10,2	65
Douvenrade	1	D1	13,05	63
Douvenrade	1	D2	13,05	63
Douvenrade	1	D3	13,05	63
Douvenrade	1	D4	13,05	63
Douvenrade	1	D5	13,05	63
Douvenrade	1	D6	13,05	65
Douvenrade	1	E1	15,9	63
Douvenrade	1	E2	15,9	63
Douvenrade	1	E3	15,9	63
Douvenrade	1	E4	15,9	63
Douvenrade	1	E5	15,9	63
Douvenrade	1	E6	15,9	65
Douvenrade	1	F1	18,75	63
Douvenrade	1	F2	18,75	63
Douvenrade	1	F3	18,75	63
Douvenrade	1	F4	18,75	63
Douvenrade	1	F5	18,75	63

Hogere waarde als gevolg van de Keulseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Douvenrade	1	F6	18,75	65
Douvenrade	1	G1	21,6	63
Douvenrade	1	G2	21,6	63
Douvenrade	1	G3	21,6	63
Douvenrade	1	G4	21,6	63
Douvenrade	1	G5	21,6	63
Douvenrade	1	G6	21,6	65
Douvenrade	1	H1	24,45	63
Douvenrade	1	H2	24,45	63
Douvenrade	1	H3	24,45	63
Douvenrade	1	H4	24,45	63
Douvenrade	1	H5	24,45	63
Douvenrade	1	H6	24,45	65
Douvenrade	1	J1	27,3	63
Douvenrade	1	J2	27,3	63
Douvenrade	1	J3	27,3	63
Douvenrade	1	J4	27,3	63
Douvenrade	1	J5	27,3	63
Douvenrade	1	J6	27,3	65
Douvenrade	1	K1	30,15	61
Douvenrade	1	K2	30,15	63
Douvenrade	1	K3	30,15	63
Douvenrade	1	K4	30,15	63
Douvenrade	1	K5	30,15	63
Douvenrade	1	K6	30,15	65
Julianusstraat	2		4,5	64
Julianusstraat	4		7,5	64
Julianusstraat	6		10,5	64
Sallustiusstraat	2		4,5	63
Sallustiusstraat	4		7,5	63
Sallustiusstraat	6		10,5	63
Senecastraat	2		4,5	62
Senecastraat	4		7,5	62
Senecastraat	6		10,5	62
Terentiusstraat	2		4,5	62
Terentiusstraat	4		7,5	62

Hogere waarde als gevolg van de Keulseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Terentiusstraat	6		10,5	63
Welterlaan	45	A	7,5	66
Hogere waarde als gevolg van de Antwerpseweg				
Straat	Huis-nummer	Toevoeging	Hoogte in m	Geluidbelasting in dB
Esschenweg	103		7,5	60
Esschenweg	105		7,5	60
Esschenweg	109		7,5	61
Esschenweg	113		4,5	63
Esschenweg	115		4,5	63
Esschenweg	119		7,5	63
Esschenweg	121		7,5	63
Esschenweg	18		7,5	58
Esschenweg	35		7,5	56
Esschenweg	62		7,5	58
Esschenweg	63		7,5	53
Esschenweg	65		7,5	56
Esschenweg	68		7,5	53
Esschenweg	70		7,5	56
Esschenweg	85		7,5	59
Esschenweg	87		7,5	59
Esschenweg	89		7,5	59
Ten Esschen	94		4,5	68

Bijlage I

Verantwoording verkeerscijfers

Naam	Omschr.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N001	Antwerpse	28139,44	6,5	3,14	1,18	94,92	96,38	91,87	2,82	1,81	3,58	2,25	1,81	4,56
N002	Antwerpse	20806,84	6,5	3,13	1,18	94,57	96,17	91,5	3,27	2,1	4,15	2,15	1,73	4,35
N003	Antwerpse	20019,6	6,65	3,02	1,01	94,03	97,5	93,46	3,51	1,55	2,9	2,46	0,95	3,64
N004		7332,6	6,5	3,15	1,18	95,93	97	92,92	1,54	0,98	1,95	2,54	2,03	5,13
N005		7332,6	6,5	3,15	1,18	95,93	97	92,92	1,54	0,98	1,95	2,54	2,03	5,13
N007		6234,72	6,65	3,03	1	94,69	97,75	94,56	3,75	1,64	3,11	1,56	0,6	2,33
N008	Antwerpse	26254,32	6,65	3,02	1,01	94,19	97,56	93,72	3,56	1,57	2,96	2,25	0,87	3,33
N009	Antwerpse	26254,32	6,65	3,02	1,01	94,19	97,56	93,72	3,56	1,57	2,96	2,25	0,87	3,33
N010	Antwerpse	26254,32	6,65	3,02	1,01	94,19	97,56	93,72	3,56	1,57	2,96	2,25	0,87	3,33
N011	Antwerpse	26254,32	6,65	3,02	1,01	94,19	97,56	93,72	3,56	1,57	2,96	2,25	0,87	3,33
N012	Antwerpse	24828,28	6,65	3,02	1,01	94,09	97,52	93,6	3,62	1,6	3	2,29	0,89	3,4
N013		24828,28	6,65	3,02	1,01	94,09	97,52	93,6	3,62	1,6	3	2,29	0,89	3,4
N014		1426,04	6,65	3,05	1	96,01	98,35	95,74	2,54	1,1	2,09	1,45	0,55	2,16
N015		1426,04	6,65	3,05	1	96,01	98,35	95,74	2,54	1,1	2,09	1,45	0,55	2,16
N016		167,64	6,72	3,36	0,75	83,39	91,12	86,4	9,95	5,68	8,8	6,66	3,2	4,8
N017		1333	6,64	3,55	0,76	95,73	97,85	96,53	2,88	1,52	2,38	1,39	0,63	1,09
N018		1333	6,64	3,55	0,76	95,73	97,85	96,53	2,88	1,52	2,38	1,39	0,63	1,09
N019		1337,68	6,65	3,05	1	95,89	98,26	95,76	2,91	1,27	2,46	1,19	0,47	1,79
N020		26166	6,65	3,02	1,01	94,18	97,55	93,71	3,59	1,58	2,97	2,24	0,86	3,31
N021		26166	6,65	3,02	1,01	94,18	97,55	93,71	3,59	1,58	2,97	2,24	0,86	3,31
N022		26166	6,65	3,02	1,01	94,18	97,55	93,71	3,59	1,58	2,97	2,24	0,86	3,31
N023		20956,72	6,66	3,01	1,01	93,17	97,11	92,63	4,22	1,87	3,49	2,62	1,02	3,87
N024		5209,24	6,64	3,09	1	98,25	99,29	98,09	1,05	0,45	0,86	0,71	0,27	1,05
N025		3434,08	6,66	3,5	0,75	92,44	96,14	93,82	4,86	2,61	4,13	2,71	1,25	2,05
N026		3434,08	6,66	3,5	0,75	92,44	96,14	93,82	4,86	2,61	4,13	2,71	1,25	2,05
N027		3434,08	6,66	3,5	0,75	92,44	96,14	93,82	4,86	2,61	4,13	2,71	1,25	2,05
N028		3434,08	6,66	3,5	0,75	92,44	96,14	93,82	4,86	2,61	4,13	2,71	1,25	2,05
N029		2740,24	6,67	3,5	0,75	91,97	95,91	93,41	4,94	2,66	4,21	3,09	1,43	2,37
N030		6450,12	6,65	3,06	1	96,22	98,42	96,08	2,59	1,13	2,15	1,19	0,46	1,78
N031	Keulseweg	27406,96	6,65	3,02	1,01	93,89	97,42	93,44	3,83	1,69	3,18	2,28	0,88	3,38
N032		7822,2	6,64	3,08	1	97,37	98,92	97,1	1,55	0,67	1,29	1,08	0,41	1,62
N033		7774,08	6,64	3,07	1	97,35	98,91	97,08	1,56	0,67	1,29	1,09	0,41	1,63
N034		9589,36	6,65	3,53	0,76	94,47	97,2	95,49	3,69	1,96	3,12	1,84	0,84	1,39
N035		9589,36	6,65	3,53	0,76	94,47	97,2	95,49	3,69	1,96	3,12	1,84	0,84	1,39
N036		9620,64	6,65	3,03	1	94,66	97,74	94,52	3,75	1,65	3,12	1,59	0,61	2,36
N037	Keulseweg	19584,84	6,66	3	1,01	92,5	96,81	91,99	4,74	2,11	3,93	2,76	1,08	4,08
N038	Keulseweg	29205,28	6,66	3,01	1,01	93,21	97,12	92,82	4,42	1,96	3,66	2,37	0,92	3,52
N039	Keulseweg	29205,28	6,66	3,01	1,01	93,21	97,12	92,82	4,42	1,96	3,66	2,37	0,92	3,52
N040	Keulseweg	29205,28	6,66	3,01	1,01	93,21	97,12	92,82	4,42	1,96	3,66	2,37	0,92	3,52
N041	Keulseweg	29205,28	6,66	3,01	1,01	93,21	97,12	92,82	4,42	1,96	3,66	2,37	0,92	3,52
N042		4934,6	6,65	3,06	1	96,55	98,53	96,78	2,92	1,27	2,43	0,53	0,2	0,79
N043		4934,6	6,65	3,06	1	96,55	98,53	96,78	2,92	1,27	2,43	0,53	0,2	0,79
N044	Keulseweg	24270,8	6,66	3	1,01	92,54	96,83	92,02	4,72	2,1	3,91	2,75	1,07	4,07
N045		4644,04	6,65	3,05	1	95,92	98,27	95,92	3,05	1,33	2,56	1,03	0,39	1,52
N046		4644,04	6,65	3,05	1	95,92	98,27	95,92	3,05	1,33	2,56	1,03	0,39	1,52
N047	Keulseweg	28914,92	6,66	3	1,01	93,08	97,06	92,64	4,45	1,98	3,69	2,47	0,96	3,66
N048	Keulseweg	28914,92	6,66	3	1,01	93,08	97,06	92,64	4,45	1,98	3,69	2,47	0,96	3,66

Naam	Omschr.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N049	Keulseweg	28914,92	6,66	3	1,01	93,08	97,06	92,64	4,45	1,98	3,69	2,47	0,96	3,66
N050		26900,6	6,65	3,02	1,01	93,93	97,46	93,28	3,46	1,53	2,87	2,61	1,01	3,86
N051	Antwerpse	26900,6	6,65	3,02	1,01	93,93	97,46	93,28	3,46	1,53	2,87	2,61	1,01	3,86
N052	Antwerpse	26900,6	6,65	3,02	1,01	93,93	97,46	93,28	3,46	1,53	2,87	2,61	1,01	3,86
N053	Antwerpse	21579,72	6,66	3,02	1,01	93,76	97,38	93,21	3,76	1,66	3,12	2,48	0,96	3,68
N054		5320,96	6,65	3,03	1,01	94,63	97,81	93,55	2,26	0,99	1,85	3,12	1,2	4,6
N055		5320,96	6,65	3,03	1,01	94,63	97,81	93,55	2,26	0,99	1,85	3,12	1,2	4,6
N056		7871,36	6,67	2,98	1,01	91,38	96,26	91,41	6,47	2,9	5,39	2,15	0,84	3,2
N057	Antwerpse	29450,88	6,66	3,01	1,01	93,12	97,08	92,73	4,48	1,99	3,72	2,39	0,93	3,55
N058	Antwerpse	29450,88	6,66	3,01	1,01	93,12	97,08	92,73	4,48	1,99	3,72	2,39	0,93	3,55
N059	Antwerpse	29450,88	6,66	3,01	1,01	93,12	97,08	92,73	4,48	1,99	3,72	2,39	0,93	3,55
N060	Antwerpse	29450,88	6,66	3,01	1,01	93,12	97,08	92,73	4,48	1,99	3,72	2,39	0,93	3,55
N061	Antwerpse	28635,24	6,66	3	1,01	93,05	97,05	92,66	4,54	2,02	3,77	2,4	0,93	3,57
N062		28635,24	6,66	3	1,01	93,05	97,05	92,66	4,54	2,02	3,77	2,4	0,93	3,57
N063		815,92	6,65	3,04	1,01	95,48	98,15	94,9	2,49	1,09	2,07	2,03	0,77	3,04
N064		815,92	6,65	3,04	1,01	95,48	98,15	94,9	2,49	1,09	2,07	2,03	0,77	3,04
N065		3207,88	6,64	3,57	0,76	96,7	98,32	97,28	2,54	1,34	2,14	0,76	0,34	0,58
N066		2635,76	6,64	3,56	0,76	95,68	97,77	96,39	3,61	1,91	3,06	0,71	0,32	0,55
N067		2635,76	6,64	3,56	0,76	95,68	97,77	96,39	3,61	1,91	3,06	0,71	0,32	0,55
N068		2646,48	6,65	3,05	1	95,73	98,17	96,03	3,66	1,6	3,06	0,61	0,24	0,91
N069		31281,88	6,66	3,01	1,01	93,28	97,15	92,95	4,47	1,98	3,71	2,25	0,87	3,34
N070		31281,88	6,66	3,01	1,01	93,28	97,15	92,95	4,47	1,98	3,71	2,25	0,87	3,34
N071		31281,88	6,66	3,01	1,01	93,28	97,15	92,95	4,47	1,98	3,71	2,25	0,87	3,34
N072		24813,52	6,66	2,99	1,01	92,02	96,58	91,7	5,42	2,42	4,5	2,56	1	3,8
N073		6468,28	6,63	3,09	1	98,14	99,25	97,77	0,81	0,35	0,66	1,06	0,4	1,57
N074		6468,28	6,63	3,09	1	98,14	99,25	97,77	0,81	0,35	0,66	1,06	0,4	1,57
N075		6445,4	6,63	3,59	0,76	97,98	99,04	98,4	0,79	0,42	0,68	1,23	0,55	0,92
N076		4121,72	6,65	3,03	1	94,3	97,58	94,25	4,17	1,84	3,48	1,52	0,59	2,27
N077		28935,32	6,66	2,99	1,01	92,35	96,72	92,06	5,24	2,34	4,35	2,41	0,94	3,59
N078	Keulseweg	28935,32	6,66	2,99	1,01	92,35	96,72	92,06	5,24	2,34	4,35	2,41	0,94	3,59
N079	Keulseweg	23781,24	6,67	2,98	1,01	91,29	96,24	91,01	6,04	2,71	5,02	2,67	1,05	3,97
N080		5154	6,64	3,07	1	97,25	98,88	96,91	1,53	0,66	1,27	1,22	0,46	1,82
N081		4629,64	6,64	3,57	0,76	96,78	98,43	97,43	1,65	0,87	1,4	1,57	0,71	1,17
N082		4629,64	6,64	3,57	0,76	96,78	98,43	97,43	1,65	0,87	1,4	1,57	0,71	1,17
N083		6135,12	6,66	3,02	1,01	93,65	97,3	93,46	4,42	1,96	3,68	1,93	0,75	2,87
N084	Keulseweg	29916,36	6,67	2,98	1,01	91,77	96,46	91,51	5,71	2,55	4,74	2,52	0,99	3,74
N085	Keulseweg	29916,36	6,67	2,98	1,01	91,77	96,46	91,51	5,71	2,55	4,74	2,52	0,99	3,74
N086	Keulseweg	23995,68	6,67	2,97	1,01	90,92	96,08	90,53	6,1	2,75	5,06	2,97	1,17	4,41
N087		5920,68	6,65	3,04	1	95,21	97,94	95,56	4,11	1,8	3,43	0,68	0,26	1,01
N088		5212,76	6,65	3,06	1	96,5	98,5	96,81	3,11	1,35	2,61	0,38	0,14	0,58
N089		5212,76	6,65	3,06	1	96,5	98,5	96,81	3,11	1,35	2,61	0,38	0,14	0,58
N090		1203,68	6,65	3,54	0,76	94,96	97,4	95,82	3,97	2,11	3,41	1,06	0,49	0,77
N091		1203,68	6,65	3,54	0,76	94,96	97,4	95,82	3,97	2,11	3,41	1,06	0,49	0,77
N092		4040,4	6,64	3,07	1	96,94	98,7	97,11	2,56	1,11	2,15	0,49	0,19	0,74
N093	Keulseweg	28036	6,67	2,98	1,01	91,79	96,47	91,47	5,6	2,5	4,65	2,62	1,02	3,88

Naam	Omschr.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N001	Antwerpse	30149,8	6,5	3,14	1,18	94,86	96,31	91,64	2,68	1,72	3,39	2,46	1,97	4,96
N002	Antwerpse	22377,12	6,5	3,13	1,18	94,53	96,11	91,3	3,11	1,99	3,93	2,36	1,9	4,77
N003	Antwerpse	21531,64	6,65	3,02	1,01	93,97	97,49	93,26	3,33	1,47	2,75	2,7	1,04	3,99
N004		7772,48	6,5	3,15	1,18	95,81	96,89	92,64	1,45	0,93	1,84	2,74	2,19	5,52
N005		7772,48	6,5	3,15	1,18	95,81	96,89	92,64	1,45	0,93	1,84	2,74	2,19	5,52
N007		6250,84	6,65	3,03	1,01	94,61	97,73	94,39	3,64	1,6	3,02	1,74	0,67	2,59
N008	Antwerpse	27782,52	6,65	3,02	1,01	94,12	97,54	93,51	3,4	1,5	2,82	2,48	0,96	3,67
N009	Antwerpse	27782,52	6,65	3,02	1,01	94,12	97,54	93,51	3,4	1,5	2,82	2,48	0,96	3,67
N010	Antwerpse	27782,52	6,65	3,02	1,01	94,12	97,54	93,51	3,4	1,5	2,82	2,48	0,96	3,67
N011	Antwerpse	27782,52	6,65	3,02	1,01	94,12	97,54	93,51	3,4	1,5	2,82	2,48	0,96	3,67
N012	Antwerpse	26289,48	6,65	3,02	1,01	94,01	97,49	93,38	3,46	1,52	2,86	2,54	0,98	3,76
N013		26289,48	6,65	3,02	1,01	94,01	97,49	93,38	3,46	1,52	2,86	2,54	0,98	3,76
N014		1493,04	6,64	3,05	1,01	96,11	98,38	95,8	2,41	1,05	2	1,48	0,57	2,2
N015		1493,04	6,64	3,05	1,01	96,11	98,38	95,8	2,41	1,05	2	1,48	0,57	2,2
N016		166,56	6,72	3,34	0,74	81,87	90,29	84,68	10,18	5,76	8,87	7,95	3,96	6,45
N017		1374,16	6,64	3,56	0,76	95,85	97,91	96,63	2,67	1,41	2,21	1,48	0,68	1,15
N018		1374,16	6,64	3,56	0,76	95,85	97,91	96,63	2,67	1,41	2,21	1,48	0,68	1,15
N019		1378,72	6,65	3,05	1	96,03	98,34	95,88	2,71	1,19	2,24	1,27	0,47	1,88
N020		27668,2	6,65	3,02	1,01	94,11	97,54	93,5	3,42	1,51	2,83	2,48	0,96	3,66
N021		27668,2	6,65	3,02	1,01	94,11	97,54	93,5	3,42	1,51	2,83	2,48	0,96	3,66
N022		27668,2	6,65	3,02	1,01	94,11	97,54	93,5	3,42	1,51	2,83	2,48	0,96	3,66
N023		21929,72	6,66	3	1,01	93,02	97,06	92,32	4,06	1,8	3,36	2,92	1,14	4,32
N024		5738,4	6,63	3,09	1	98,29	99,3	98,07	0,95	0,41	0,8	0,76	0,29	1,13
N025		3692,72	6,66	3,51	0,75	92,88	96,4	94,22	4,41	2,36	3,74	2,72	1,24	2,05
N026		3692,72	6,66	3,51	0,75	92,88	96,4	94,22	4,41	2,36	3,74	2,72	1,24	2,05
N027		3692,72	6,66	3,51	0,75	92,88	96,4	94,22	4,41	2,36	3,74	2,72	1,24	2,05
N028		3692,72	6,66	3,51	0,75	92,88	96,4	94,22	4,41	2,36	3,74	2,72	1,24	2,05
N029		2936,04	6,66	3,5	0,75	92,42	96,17	93,85	4,49	2,41	3,8	3,09	1,42	2,35
N030		6694,24	6,64	3,06	1	96,34	98,48	96,16	2,42	1,05	2,01	1,24	0,47	1,83
N031	Keulseweg	28624,04	6,65	3,02	1,01	93,79	97,4	93,21	3,68	1,63	3,05	2,53	0,98	3,74
N032		8202,32	6,64	3,07	1	97,31	98,9	96,99	1,5	0,65	1,24	1,19	0,45	1,77
N033		8158,52	6,64	3,07	1	97,3	98,9	96,97	1,5	0,65	1,24	1,2	0,45	1,78
N034		10305,04	6,65	3,54	0,76	94,55	97,26	95,57	3,44	1,83	2,92	2	0,91	1,52
N035		10305,04	6,65	3,54	0,76	94,55	97,26	95,57	3,44	1,83	2,92	2	0,91	1,52
N036		10337,04	6,65	3,03	1,01	94,77	97,8	94,53	3,5	1,54	2,9	1,73	0,66	2,57
N037	Keulseweg	20421,8	6,66	2,99	1,01	92,38	96,77	91,71	4,55	2,03	3,76	3,06	1,2	4,53
N038	Keulseweg	30758,8	6,66	3,01	1,01	93,19	97,12	92,65	4,2	1,86	3,48	2,62	1,02	3,87
N039	Keulseweg	30758,8	6,66	3,01	1,01	93,19	97,12	92,65	4,2	1,86	3,48	2,62	1,02	3,87
N040	Keulseweg	30758,8	6,66	3,01	1,01	93,19	97,12	92,65	4,2	1,86	3,48	2,62	1,02	3,87
N041	Keulseweg	30758,8	6,66	3,01	1,01	93,19	97,12	92,65	4,2	1,86	3,48	2,62	1,02	3,87
N042		5338,68	6,64	3,07	1	96,63	98,56	96,8	2,78	1,21	2,32	0,59	0,23	0,88
N043		5338,68	6,64	3,07	1	96,63	98,56	96,8	2,78	1,21	2,32	0,59	0,23	0,88
N044	Keulseweg	25420,28	6,66	2,99	1,01	92,47	96,81	91,79	4,49	2	3,72	3,04	1,19	4,5
N045		4787,72	6,65	3,05	1	95,95	98,3	95,88	2,91	1,27	2,42	1,14	0,44	1,71
N046		4787,72	6,65	3,05	1	95,95	98,3	95,88	2,91	1,27	2,42	1,14	0,44	1,71
N047	Keulseweg	30207,88	6,66	3	1,01	93,02	97,05	92,43	4,24	1,88	3,51	2,74	1,07	4,06
N048	Keulseweg	30207,88	6,66	3	1,01	93,02	97,05	92,43	4,24	1,88	3,51	2,74	1,07	4,06

Naam	Omschr.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N049	Keulseweg	30207,88	6,66	3	1,01	93,02	97,05	92,43	4,24	1,88	3,51	2,74	1,07	4,06
N050		28986,92	6,65	3,02	1,01	93,9	97,46	93,11	3,25	1,43	2,68	2,85	1,1	4,21
N051	Antwerpse	28986,92	6,65	3,02	1,01	93,9	97,46	93,11	3,25	1,43	2,68	2,85	1,1	4,21
N052	Antwerpse	28986,92	6,65	3,02	1,01	93,9	97,46	93,11	3,25	1,43	2,68	2,85	1,1	4,21
N053	Antwerpse	23283,28	6,65	3,01	1,01	93,76	97,39	93,07	3,52	1,56	2,91	2,71	1,05	4,01
N054		5703,48	6,65	3,02	1,02	94,47	97,76	93,25	2,12	0,93	1,74	3,4	1,31	5,01
N055		5703,48	6,65	3,02	1,02	94,47	97,76	93,25	2,12	0,93	1,74	3,4	1,31	5,01
N056		7654,52	6,67	2,97	1,01	91,05	96,12	90,94	6,5	2,92	5,41	2,46	0,97	3,66
N057	Antwerpse	30937,88	6,66	3	1,01	93,09	97,08	92,55	4,26	1,89	3,53	2,65	1,03	3,92
N058	Antwerpse	30937,88	6,66	3	1,01	93,09	97,08	92,55	4,26	1,89	3,53	2,65	1,03	3,92
N059	Antwerpse	30937,88	6,66	3	1,01	93,09	97,08	92,55	4,26	1,89	3,53	2,65	1,03	3,92
N060	Antwerpse	30937,88	6,66	3	1,01	93,09	97,08	92,55	4,26	1,89	3,53	2,65	1,03	3,92
N061	Antwerpse	30080,36	6,66	3	1,01	93,02	97,05	92,48	4,32	1,92	3,57	2,67	1,04	3,95
N062		30080,36	6,66	3	1,01	93,02	97,05	92,48	4,32	1,92	3,57	2,67	1,04	3,95
N063		857,56	6,65	3,04	1,01	95,58	98,2	94,92	2,32	1	1,96	2,11	0,8	3,12
N064		857,56	6,65	3,04	1,01	95,58	98,2	94,92	2,32	1	1,96	2,11	0,8	3,12
N065		3613,24	6,64	3,58	0,76	97,16	98,56	97,66	2,14	1,12	1,79	0,7	0,32	0,55
N066		2993,08	6,64	3,56	0,76	96,24	98,08	96,87	3,07	1,61	2,6	0,69	0,31	0,53
N067		2993,08	6,64	3,56	0,76	96,24	98,08	96,87	3,07	1,61	2,6	0,69	0,31	0,53
N068		3005,36	6,65	3,06	1	96,3	98,42	96,51	3,11	1,35	2,59	0,59	0,23	0,9
N069		33085,72	6,66	3,01	1,01	93,32	97,17	92,84	4,21	1,86	3,49	2,48	0,96	3,67
N070		33085,72	6,66	3,01	1,01	93,32	97,17	92,84	4,21	1,86	3,49	2,48	0,96	3,67
N071		33085,72	6,66	3,01	1,01	93,32	97,17	92,84	4,21	1,86	3,49	2,48	0,96	3,67
N072		26079,2	6,66	2,99	1,01	92,03	96,6	91,55	5,13	2,29	4,25	2,83	1,11	4,2
N073		7006,64	6,63	3,09	1,01	98,11	99,25	97,69	0,74	0,32	0,61	1,14	0,43	1,7
N074		7006,64	6,63	3,09	1,01	98,11	99,25	97,69	0,74	0,32	0,61	1,14	0,43	1,7
N075		6982,64	6,63	3,59	0,76	97,94	99,02	98,38	0,73	0,38	0,62	1,33	0,59	1
N076		4236,64	6,65	3,03	1,01	94,47	97,65	94,34	3,91	1,72	3,26	1,61	0,62	2,4
N077		30315,56	6,66	2,99	1,01	92,37	96,75	91,94	4,96	2,21	4,12	2,66	1,04	3,95
N078	Keulseweg	30315,56	6,66	2,99	1,01	92,37	96,75	91,94	4,96	2,21	4,12	2,66	1,04	3,95
N079	Keulseweg	24895,2	6,67	2,98	1,01	91,34	96,28	90,89	5,72	2,57	4,75	2,94	1,16	4,36
N080		5420,44	6,64	3,07	1,01	97,16	98,85	96,74	1,46	0,63	1,21	1,38	0,52	2,05
N081		4860,68	6,64	3,57	0,76	96,66	98,37	97,34	1,57	0,83	1,33	1,77	0,8	1,33
N082		4860,68	6,64	3,57	0,76	96,66	98,37	97,34	1,57	0,83	1,33	1,77	0,8	1,33
N083		6698,36	6,66	3,02	1,01	93,86	97,4	93,54	4,06	1,79	3,36	2,09	0,81	3,1
N084	Keulseweg	31593,68	6,66	2,99	1,01	91,87	96,52	91,45	5,37	2,4	4,45	2,76	1,08	4,09
N085	Keulseweg	31593,68	6,66	2,99	1,01	91,87	96,52	91,45	5,37	2,4	4,45	2,76	1,08	4,09
N086	Keulseweg	25227,68	6,67	2,97	1,01	91,01	96,14	90,43	5,73	2,58	4,75	3,26	1,28	4,83
N087		6365,88	6,65	3,04	1	95,31	97,99	95,57	3,92	1,71	3,28	0,77	0,29	1,15
N088		5576,48	6,65	3,07	1	96,58	98,54	96,86	2,98	1,29	2,49	0,44	0,16	0,65
N089		5576,48	6,65	3,07	1	96,58	98,54	96,86	2,98	1,29	2,49	0,44	0,16	0,65
N090		1282,64	6,65	3,55	0,76	95,18	97,54	95,98	3,65	1,93	3,09	1,17	0,53	0,93
N091		1282,64	6,65	3,55	0,76	95,18	97,54	95,98	3,65	1,93	3,09	1,17	0,53	0,93
N092		4144,2	6,64	3,07	1	96,99	98,73	97,11	2,44	1,06	2,05	0,56	0,21	0,84
N093	Keulseweg	29371,72	6,66	2,98	1,01	91,85	96,52	91,36	5,27	2,36	4,37	2,88	1,13	4,27

Verkeersgegevens N281

verkeersintensiteiten 2035 ten behoeve van akoestisch rekenmodel

	Omschr.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N001	Antwerpseweg	29145	6,50	3,14	1,18	94,89	96,35	91,75	2,75	1,76	3,48	2,36	1,89	4,77
N002	Antwerpseweg	21592	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26	1,82	4,57
N003	Antwerpseweg	20776	6,65	3,02	1,01	94,00	97,49	93,36	3,41	1,51	2,82	2,58	1,00	3,82
N004	0	7553	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64	2,11	5,33
N005	0	7553	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64	2,11	5,33
N007	0	6243	6,65	3,03	1,01	94,65	97,74	94,47	3,69	1,62	3,07	1,65	0,64	2,46
N008	Antwerpseweg	27018	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N009	Antwerpseweg	27018	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N010	Antwerpseweg	27018	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N011	Antwerpseweg	27018	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N012	Antwerpseweg	25559	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42	0,93	3,58
N013	0	25559	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42	0,93	3,58
N014	0	1460	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46	0,56	2,18
N015	0	1460	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46	0,56	2,18
N016	0	167	6,72	3,35	0,75	82,64	90,71	85,54	10,06	5,72	8,84	7,30	3,57	5,62
N017	0	1354	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43	0,65	1,12
N018	0	1354	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43	0,65	1,12
N019	0	1358	6,65	3,05	1,00	95,96	98,30	95,82	2,81	1,23	2,35	1,23	0,47	1,83
N020	0	26917	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36	0,91	3,49
N021	0	26917	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36	0,91	3,49
N022	0	26917	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36	0,91	3,49
N023	0	21443	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77	1,08	4,10
N024	0	5474	6,63	3,09	1,00	98,27	99,29	98,08	1,00	0,43	0,83	0,74	0,28	1,09
N025	0	3563	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05
N026	0	3563	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05
N027	0	3563	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05
N028	0	3563	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05
N029	0	2838	6,66	3,50	0,75	92,20	96,04	93,64	4,71	2,53	4,00	3,09	1,42	2,36
N030	0	6572	6,64	3,66	1,00	96,28	98,45	96,12	2,50	1,09	2,08	1,22	0,46	1,80
N031	Keulseweg	28016	6,65	3,02	1,01	93,84	97,41	93,32	3,75	1,66	3,11	2,41	0,93	3,57
N032	0	8012	6,64	3,07	1,00	97,34	98,91	97,04	1,52	0,66	1,26	1,14	0,43	1,70
N033	0	7966	6,64	3,07	1,00	97,32	98,90	97,03	1,53	0,66	1,27	1,15	0,43	1,71
N034	0	9947	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93	0,88	1,46
N035	0	9947	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93	0,88	1,46
N036	0	9979	6,65	3,03	1,01	94,72	97,77	94,52	3,62	1,59	3,01	1,66	0,64	2,47
N037	Keulseweg	20003	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91	1,14	4,31
N038	Keulseweg	29982	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N039	Keulseweg	29982	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N040	Keulseweg	29982	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N041	Keulseweg	29982	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N042	0	5137	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56	0,21	0,84
N043	0	5137	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56	0,21	0,84
N044	Keulseweg	24846	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90	1,13	4,29
N045	0	4716	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09	0,42	1,62
N046	0	4716	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09	0,42	1,62
N047	Keulseweg	29561	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61	1,01	3,86
N048	Keulseweg	29561	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61	1,01	3,86

Verkeersgegevens N281


verkeersintensiteiten 2035 ten behoeve van akoestisch rekenmodel

	Omschr.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N049	Keulseweg	29561	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61	1,01	3,86
N050	0	27944	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N051	Antwerpseweg	27944	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N052	Antwerpseweg	27944	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N053	Antwerpseweg	22432	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60	1,01	3,85
N054	0	5512	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26	1,26	4,81
N055	0	5512	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26	1,26	4,81
N056	0	7763	6,67	2,98	1,01	91,22	96,19	91,18	6,48	2,91	5,40	2,30	0,90	3,42
N057	Antwerpseweg	30194	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N058	Antwerpseweg	30194	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N059	Antwerpseweg	30194	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N060	Antwerpseweg	30194	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N061	Antwerpseweg	29358	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54	0,99	3,76
N062	0	29358	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54	0,99	3,76
N063	0	837	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07	0,79	3,08
N064	0	837	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07	0,79	3,08
N065	0	3411	6,64	3,57	0,76	96,94	98,45	97,48	2,33	1,22	1,95	0,73	0,33	0,56
N066	0	2814	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70	0,31	0,54
N067	0	2814	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70	0,31	0,54
N068	0	2826	6,65	3,06	1,00	96,03	98,30	96,28	3,37	1,46	2,81	0,60	0,23	0,90
N069	0	32184	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37	0,92	3,51
N070	0	32184	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37	0,92	3,51
N071	0	32184	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37	0,92	3,51
N072	0	25446	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70	1,06	4,01
N073	0	6737	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10	0,42	1,64
N074	0	6737	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10	0,42	1,64
N075	0	6714	6,63	3,59	0,76	97,96	99,03	98,39	0,76	0,40	0,65	1,28	0,57	0,96
N076	0	4179	6,65	3,03	1,00	94,39	97,62	94,30	4,04	1,78	3,37	1,57	0,60	2,33
N077	0	29625	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54	0,99	3,77
N078	Keulseweg	29625	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54	0,99	3,77
N079	Keulseweg	24338	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81	1,10	4,17
N080	0	5287	6,64	3,07	1,01	97,21	98,86	96,82	1,49	0,65	1,24	1,30	0,49	1,94
N081	0	4745	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67	0,75	1,25
N082	0	4745	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67	0,75	1,25
N083	0	6417	6,66	3,02	1,01	93,76	97,35	93,50	4,23	1,87	3,51	2,01	0,78	2,99
N084	Keulseweg	30755	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64	1,03	3,92
N085	Keulseweg	30755	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64	1,03	3,92
N086	Keulseweg	24612	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12	1,23	4,62
N087	0	6143	6,65	3,04	1,00	95,26	97,97	95,56	4,01	1,75	3,35	0,73	0,28	1,08
N088	0	5395	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41	0,15	0,61
N089	0	5395	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41	0,15	0,61
N090	0	1243	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12	0,51	0,85
N091	0	1243	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12	0,51	0,85
N092	0	4092	6,64	3,07	1,00	96,97	98,71	97,11	2,50	1,09	2,10	0,53	0,20	0,79
N093	Keulseweg	28704	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,42	5,43	2,43	4,50	2,75	1,08	4,08


Bijlage II


Figuren rekenmodel







197000

















196000





196000

















196000


RMG-2012, wegverkeer, [Subsidieaanvraag februari 2025 - Apollolaan/Beersdalweg] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: RUD Zuid-Limburg

















321000


196000










195000







194000











Wegdektypen

N281, 1L ZOAB



Wegdektypen


2L ZOAB



Wegdektypen


2L ZOAB, incl scherm




















Wegdektypen

Apollolaan/Beersdalweg

Bijlage III

Invoergegevens N281 en Apollolaan

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030

Model eigenschap

Omschrijving	Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Verantwoordelijke	kcoel
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kcoel op 28-7-2020
Laatst ingezien door	pker05 op 14-8-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel
N281, referentiewegdek (SAK)

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2-laags ZOAB N281 2030

Model eigenschap

Omschrijving	2-laags ZOAB N281 2030
Verantwoordelijke	kcoel
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kcoel op 28-7-2020
Laatst ingezien door	pker05 op 14-8-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel
N281, 2L ZOAB

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB+scherm

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Model eigenschap

Omschrijving	2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Verantwoordelijke	kcoel
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kcoel op 28-7-2020
Laatst ingezien door	pker05 op 14-8-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Apollolaan

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Apollolaan

Model eigenschap

Omschrijving	Apollolaan
Verantwoordelijke	d12881
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	d12881 op 16-1-2018
Laatst ingezien door	pker05 op 14-8-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Origineel project	B lijst-N281
Originele omschrijving	N281 Heerlen wegverkeer
Geïmporteerd door	kcoel op 2-10-2018
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	52
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel Apollolaan

Model: Apollolaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
201	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	104,59	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja
202	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	104,40	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja
203	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	104,74	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja
204	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	105,29	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel N281

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	133,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	133,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	De Euren 6	197019,66	319816,48	132,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004	De Euren 6	197022,58	319813,27	133,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005	De Euren 6	197033,43	319811,39	133,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006	De Euren 5	197060,67	319816,40	134,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	De Euren 5	197057,14	319806,92	134,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	De Euren 5	197058,37	319803,99	133,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	De Euren 5	197066,95	319802,51	134,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	De Euren 5	197069,10	319803,58	134,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	De Euren 7	197136,89	319743,37	139,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	De Euren 7	197140,41	319737,69	139,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	De Euren 7	197145,04	319740,21	139,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	124,57	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
015	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	124,57	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
016	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	124,13	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
017	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	124,59	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
018	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	125,19	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
019	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	124,73	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
020	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	124,00	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
021	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	124,05	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
022	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	123,68	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
023	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	123,27	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
024	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	123,19	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
025	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	123,13	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
026	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	123,10	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
027	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	123,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
028	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	123,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
029	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	123,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
030	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	122,95	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
031	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	122,70	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
032	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	122,68	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
033	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	122,49	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
034	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	121,95	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
035	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	121,91	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
036	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	121,58	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
037	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	121,41	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
038	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	122,33	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel N281

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
039	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	122,18	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
040	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	120,98	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
041	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	120,93	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
042	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	120,64	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
043	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	120,37	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
044	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	120,20	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
045	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	119,78	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
046	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	119,57	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
047	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	119,07	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
049	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	122,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
050	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	123,48	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
051	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	118,83	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
052	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	118,46	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
053	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	118,20	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
054	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	118,01	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
055	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	117,81	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
056	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	117,62	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
057	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	113,72	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
058	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	113,72	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
059	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	113,75	Relatief	--	4,50	7,00	9,50	12,00	--	Ja
060	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	113,73	Relatief	1,50	4,50	7,00	9,50	--	--	Ja
061	De Tichel 107 113 125 62	196545,80	320513,46	113,73	Relatief	1,50	4,50	7,00	9,50	--	--	Ja
062	De Tichel 108 114 126	196537,03	320515,73	113,78	Relatief	1,50	4,50	7,00	--	--	--	Ja
063	De Tichel 109 115 127	196532,21	320516,98	113,95	Relatief	1,50	4,50	7,00	--	--	--	Ja
064	De Tichel 109 115 127	196530,42	320522,71	114,19	Relatief	1,50	4,50	7,00	--	--	--	Ja
065	De Tichel 110 116 128 136 144 152	196528,91	320528,53	114,41	Relatief	1,50	5,50	8,20	10,90	13,60	16,30	Ja
066	De Tichel 160	196526,63	320533,89	114,65	Relatief	18,70	--	--	--	--	--	Ja
067	De Tichel 110 116 128 136 144 152	196526,65	320533,96	114,65	Relatief	1,50	5,50	8,20	10,90	13,60	16,30	Ja
068	De Tichel 111 117 129 137 153	196527,89	320538,70	114,77	Relatief	1,50	5,50	8,20	10,90	--	16,30	Ja
069	De Tichel 161	196527,91	320538,79	114,78	Relatief	18,70	--	--	--	--	--	Ja
070	De Tichel 118 130 138 154 162	196527,83	320547,11	115,05	Relatief	5,50	8,20	10,90	--	16,30	18,70	Ja
071	De Tichel 119 131 139 155 163	196529,85	320554,77	115,24	Relatief	5,50	8,20	10,90	--	16,30	18,70	Ja
072	De Tichel 120 132 140 148 156 164	196531,33	320560,37	115,39	Relatief	5,50	8,20	10,90	13,60	16,30	18,70	Ja
073	De Tichel 120 132 140 156 164	196538,20	320562,96	115,29	Relatief	5,50	8,20	10,90	16,30	18,70	--	Ja
074	De Tichel 141 149	196550,32	320562,86	115,12	Relatief	10,90	13,60	--	--	--	--	Ja
075	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	114,97	Relatief	10,90	13,60	--	--	--	--	Ja
076	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	114,79	Relatief	--	--	10,90	13,60	--	--	Ja
077	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	114,63	Relatief	--	--	10,90	13,60	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel N281

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
078	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	114,04	Relatief	1,50	4,50	7,00	9,50	--	--	Ja
079	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	114,07	Relatief	--	4,50	7,00	9,50	12,00	--	Ja
080	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	114,03	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
081	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	114,11	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
082	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	114,90	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
083	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	115,01	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
084	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	114,81	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
085	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	113,90	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
086	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	114,08	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
087	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	113,68	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
088	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	111,96	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
089	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	112,30	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
090	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	111,67	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
091	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	109,74	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
092	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	109,94	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
093	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	109,45	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
094	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	108,10	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
095	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	108,28	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
096	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	107,74	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
097	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	101,75	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
098	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	102,02	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
099	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	101,81	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
100	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	103,22	Relatief	38,30	41,20	44,00	46,90	--	--	Ja
101	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	103,47	Relatief	38,30	41,20	44,00	46,90	--	--	Ja
103	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	103,25	Relatief	38,30	41,20	44,00	46,90	--	--	Ja
105	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	94,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	94,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	94,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	94,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	94,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	94,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	94,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	94,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	94,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	94,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	94,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	94,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	94,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel N281

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
140	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	94,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	94,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	94,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	94,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	94,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	Dilleggaard 183	196669,88	320262,59	121,78	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
161	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	94,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	92,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
163	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	95,26	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
164	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	94,30	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
165	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	95,35	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
166	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	94,39	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
167	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	95,43	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
168	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	94,48	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
169	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	95,51	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
170	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	195989,94	321738,43	94,58	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
171	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	196005,55	321730,69	95,60	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
172	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	195993,53	321742,12	94,68	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
173	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	196008,94	321734,18	95,67	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
175	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	195997,45	321746,15	94,78	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
176	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	196008,10	321739,66	95,46	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
177	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	196000,22	321747,09	94,90	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
178	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	195991,29	321716,03	95,25	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
179	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	195980,04	321728,24	94,31	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
180	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	195994,68	321719,51	95,33	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
181	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	195982,60	321730,88	94,38	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
182	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	195997,99	321722,92	95,42	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
183	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	195986,97	321735,37	94,50	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
184	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	196002,32	321727,37	95,52	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
185	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	195990,44	321738,94	94,59	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
186	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	196005,17	321730,30	95,59	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
187	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	195993,14	321741,72	94,67	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
188	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	196009,44	321734,70	95,68	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
189	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	195997,86	321746,57	94,79	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
190	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	196008,50	321739,28	95,50	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
191	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	196000,59	321746,73	94,92	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
192	Esschenweg 113	193019,21	323967,71	92,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
193	Esschenweg 113	193015,19	323970,35	92,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel N281

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
194	Esschenweg 115	192998,86	323993,28	92,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
195	Esschenweg 115	192997,92	323987,05	92,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
196	Esschenweg 119	192987,95	323995,65	92,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	93,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	93,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	93,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	108,15	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
206	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	107,58	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
207	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	103,22	Relatief	24,10	26,90	29,80	32,50	35,50	--	Ja
208	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	103,47	Relatief	24,10	26,90	29,80	32,50	35,50	--	Ja
209	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	103,25	Relatief	24,10	26,90	29,80	32,50	35,50	--	Ja
210	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	94,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	94,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	94,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	94,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	94,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	94,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	94,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	94,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	94,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	94,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	94,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	94,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	94,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	95,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	95,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	95,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	95,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	95,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	95,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	95,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	95,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	95,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	95,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
239	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	95,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	95,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	95,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	94,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel N281

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
243	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	94,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
244	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	94,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
245	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	94,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
246	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	94,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
247	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	94,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
248	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	94,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
249	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	94,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	94,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	94,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	95,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	95,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel Apollolaan

Model: Apollolaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
1001	Apollolaan	196037,61	321843,44	196088,72	321896,88	0,00	0,00	103,30	104,64	False	W0	Referentiewegdek	50	50
1002	Apollolaan	196088,72	321896,88	196130,88	321940,56	0,00	0,00	104,64	105,24	False	W0	Referentiewegdek	50	50
1003	Apollolaan	196130,88	321940,56	196152,34	321960,16	0,00	0,00	105,24	106,42	False	W0	Referentiewegdek	50	50

Invoergegevens rekenmodel Apollolaan

Model: Apollolaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
1001	50	3546,00	6,56	4,04	0,65	94,90	97,75	95,31	4,16	1,98	4,20	0,94	0,27	0,48
1002	50	4755,00	6,57	4,00	0,65	93,24	96,95	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56
1003	50	4755,00	6,57	4,00	0,65	93,24	96,95	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))
001	KP TEN ESSCHEN	192647,20	324221,75	192731,71	324132,28	0,00	0,00	90,10	92,62	False	W0	Referentiewegdek	100
002	RYKSWG	192177,53	324650,12	192249,89	324613,78	0,00	0,00	80,67	82,52	False	W0	Referentiewegdek	115
003	RYKSWG	192249,89	324613,78	192319,48	324572,25	0,00	0,00	82,52	83,98	False	W0	Referentiewegdek	115
004	RYKSWG	192319,48	324572,25	192567,55	324384,78	0,00	0,00	83,98	87,07	False	W0	Referentiewegdek	115
005	RYKSWG	192173,50	324634,25	192243,59	324593,69	0,00	0,00	80,65	82,38	False	W0	Referentiewegdek	115
006	RYKSWG	192243,59	324593,69	192313,03	324551,94	0,00	0,00	82,38	83,89	False	W0	Referentiewegdek	115
007	RYKSWG	192313,03	324551,94	192523,66	324386,25	0,00	0,00	83,89	86,52	False	W0	Referentiewegdek	115
008	Antwerpseweg	192567,55	324384,78	192826,22	324193,94	0,00	0,00	87,07	88,23	False	W0	Referentiewegdek	100
009	Antwerpseweg	192826,22	324193,94	192989,75	324070,69	0,00	0,00	88,23	89,56	False	W0	Referentiewegdek	100
010	KP TEN ESSCHEN	192523,66	324386,25	192647,20	324221,75	0,00	0,00	86,52	90,10	False	W0	Referentiewegdek	100
011	Antwerpseweg	193378,34	323805,03	193558,66	323663,49	0,00	0,00	93,16	93,22	False	W0	Referentiewegdek	100
012	Antwerpseweg	193378,34	323805,03	193352,48	323822,84	0,00	0,00	93,16	93,09	False	W0	Referentiewegdek	100
013	Antwerpseweg	193352,48	323822,84	193327,78	323839,84	0,00	0,00	93,09	92,98	False	W0	Referentiewegdek	100
014	Antwerpseweg	193327,78	323839,84	193216,58	323916,41	0,00	0,00	92,98	92,59	False	W0	Referentiewegdek	100
015	Antwerpseweg	193216,58	323916,41	193183,23	323939,38	0,00	0,00	92,59	92,00	False	W0	Referentiewegdek	100
016	Antwerpseweg	193183,23	323939,38	193146,02	323964,69	0,00	0,00	92,00	91,33	False	W0	Referentiewegdek	100
017	Antwerpseweg	193146,02	323964,69	193027,48	324043,75	0,00	0,00	91,33	89,62	False	W0	Referentiewegdek	100
018	Antwerpseweg	193027,48	324043,75	192989,75	324070,69	0,00	0,00	89,62	89,56	False	W0	Referentiewegdek	100
019	Keulseweg	196129,16	321600,91	196077,39	321729,47	0,00	0,00	103,88	103,04	False	W0	Referentiewegdek	100
020	Keulseweg	196129,16	321600,91	196136,95	321545,97	0,00	0,00	103,88	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
021	Antwerpseweg	195309,72	322472,59	195176,70	322622,44	0,00	0,00	104,29	104,85	False	W0	Referentiewegdek	100
022	Antwerpseweg	195176,70	322622,44	195167,50	322632,13	0,00	0,00	104,85	104,85	False	W0	Referentiewegdek	100
023	Antwerpseweg	195132,91	322667,89	194969,39	322800,53	0,00	0,00	104,34	99,81	False	W0	Referentiewegdek	100
024	Antwerpseweg	195309,72	322472,59	195494,94	322260,59	0,00	0,00	104,29	103,72	False	W0	Referentiewegdek	100
025	Antwerpseweg	195494,94	322260,59	195684,06	322077,41	0,00	0,00	103,72	102,31	False	W0	Referentiewegdek	100
026	Antwerpseweg	194969,39	322800,53	194629,76	322979,82	0,00	0,00	99,81	93,48	False	W0	Referentiewegdek	100
027	Antwerpseweg	195354,95	322453,53	195286,44	322523,75	0,00	0,00	104,25	105,15	False	W0	Referentiewegdek	100
028	Antwerpseweg	195286,44	322523,75	195180,22	322641,09	0,00	0,00	105,15	105,12	False	W0	Referentiewegdek	100
029	Antwerpseweg	195145,80	322675,82	194995,59	322805,81	0,00	0,00	104,61	100,90	False	W0	Referentiewegdek	100
030	Antwerpseweg	195354,95	322453,53	195389,55	322410,22	0,00	0,00	104,25	104,26	False	W0	Referentiewegdek	100
031	Antwerpseweg	195389,55	322410,22	195427,91	322362,22	0,00	0,00	104,26	103,76	False	W0	Referentiewegdek	100
032	Antwerpseweg	195427,91	322362,22	195478,11	322304,50	0,00	0,00	103,76	103,43	False	W0	Referentiewegdek	100
033	Antwerpseweg	195478,11	322304,50	195505,70	322272,84	0,00	0,00	103,43	103,40	False	W0	Referentiewegdek	100
034	Antwerpseweg	195505,70	322272,84	195667,39	322114,66	0,00	0,00	103,40	102,40	False	W0	Referentiewegdek	100
035	Antwerpseweg	195667,39	322114,66	195748,50	322053,03	0,00	0,00	102,40	102,29	False	W0	Referentiewegdek	100
036	Antwerpseweg	194404,67	323085,19	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,35	92,42	False	W0	Referentiewegdek	100
037	Antwerpseweg	194995,59	322805,81	194953,97	322832,34	0,00	0,00	100,90	99,66	False	W0	Referentiewegdek	100
038	Antwerpseweg	194953,97	322832,34	194924,83	322850,84	0,00	0,00	99,66	98,86	False	W0	Referentiewegdek	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
001	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
002	115	115	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
003	115	115	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
004	115	115	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
005	115	115	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
006	115	115	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
007	115	115	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
008	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
009	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
010	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
011	100	100	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
012	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
013	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
014	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
015	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
016	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
017	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
018	100	100	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
019	100	100	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
020	100	100	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
021	100	100	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
022	100	100	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
023	100	100	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
024	100	100	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
025	100	100	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
026	100	100	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
027	100	100	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
028	100	100	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
029	100	100	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
030	100	100	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
031	100	100	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
032	100	100	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
033	100	100	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
034	100	100	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
035	100	100	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
036	100	100	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
037	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
038	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))
039	Antwerpseweg	194924,83	322850,84	194736,75	322947,25	0,00	0,00	98,86	94,61	False	W0	Referentiewegdek	100
040	Antwerpseweg	194736,75	322947,25	194643,15	322990,72	0,00	0,00	94,61	93,45	False	W0	Referentiewegdek	100
041	Antwerpseweg	194411,47	323097,66	194077,17	323285,62	0,00	0,00	92,12	91,35	False	W0	Referentiewegdek	100
042	Antwerpseweg	194077,17	323285,62	194022,86	323320,53	0,00	0,00	91,35	90,81	False	W0	Referentiewegdek	100
043	Antwerpseweg	194022,86	323320,53	193926,77	323384,53	0,00	0,00	90,81	90,73	False	W0	Referentiewegdek	100
044	Antwerpseweg	193926,77	323384,53	193860,08	323433,03	0,00	0,00	90,73	91,57	False	W0	Referentiewegdek	100
045	Antwerpseweg	193860,08	323433,03	193772,89	323499,28	0,00	0,00	91,57	91,57	False	W0	Referentiewegdek	100
046	Antwerpseweg	193772,89	323499,28	193749,19	323517,28	0,00	0,00	91,57	91,72	False	W0	Referentiewegdek	100
047	Antwerpseweg	193058,00	323992,16	193196,52	323900,59	0,00	0,00	93,84	93,69	False	W0	Referentiewegdek	100
048	Antwerpseweg	193196,52	323900,59	193314,17	323822,84	0,00	0,00	93,69	93,71	False	W0	Referentiewegdek	100
049	Antwerpseweg	193314,17	323822,84	193369,02	323786,16	0,00	0,00	93,71	93,80	False	W0	Referentiewegdek	100
050	Antwerpseweg	193369,02	323786,16	193400,14	323762,69	0,00	0,00	93,80	93,34	False	W0	Referentiewegdek	100
051	Antwerpseweg	193400,14	323762,69	193424,94	323743,97	0,00	0,00	93,34	93,48	False	W0	Referentiewegdek	100
052	Antwerpseweg	193058,00	323992,16	193033,05	324008,09	0,00	0,00	93,84	93,75	False	W0	Referentiewegdek	100
053	Antwerpseweg	193033,05	324008,09	192955,92	324057,31	0,00	0,00	93,75	93,83	False	W0	Referentiewegdek	100
054	Keulseweg	195684,06	322077,41	195752,98	322025,09	0,00	0,00	102,31	102,20	False	W0	Referentiewegdek	100
055	Keulseweg	195752,98	322025,09	195834,06	321964,36	0,00	0,00	102,20	102,31	False	W0	Referentiewegdek	100
056	Keulseweg	195866,09	321940,72	196003,38	321824,28	0,00	0,00	101,92	103,32	False	W0	Referentiewegdek	100
057	Keulseweg	195748,50	322053,03	195847,65	321977,83	0,00	0,00	102,29	102,31	False	W0	Referentiewegdek	100
058	Keulseweg	195879,08	321955,03	195900,03	321939,22	0,00	0,00	102,31	101,97	False	W0	Referentiewegdek	100
059	Keulseweg	195900,03	321939,22	196003,72	321848,41	0,00	0,00	101,97	103,04	False	W0	Referentiewegdek	100
060	Keulseweg	196003,72	321848,41	196074,20	321771,27	0,00	0,00	103,04	103,82	False	W0	Referentiewegdek	100
061	Keulseweg	196074,20	321770,78	196092,02	321739,59	0,00	0,00	103,81	103,67	False	W0	Referentiewegdek	100
062	Keulseweg	196092,02	321738,60	196144,91	321600,84	0,00	0,00	103,83	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
063	Keulseweg	196144,91	321600,84	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
064	Keulseweg	197124,08	319651,78	197087,14	319688,50	0,00	0,00	140,28	138,16	False	W0	Referentiewegdek	100
065	Keulseweg	197087,14	319688,50	197013,08	319751,84	0,00	0,00	138,16	135,08	False	W0	Referentiewegdek	100
066	Keulseweg	197013,08	319751,84	196953,64	319806,81	0,00	0,00	135,08	132,75	False	W0	Referentiewegdek	100
067	Keulseweg	196953,64	319806,81	196864,78	319897,61	0,00	0,00	132,75	130,41	False	W0	Referentiewegdek	100
068	Keulseweg	196765,25	320018,19	196732,45	320061,06	0,00	0,00	127,16	125,77	False	W0	Referentiewegdek	100
069	Keulseweg	196732,45	320061,06	196670,73	320147,94	0,00	0,00	125,77	123,99	False	W0	Referentiewegdek	100
070	Keulseweg	196670,73	320147,94	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,99	123,24	False	W0	Referentiewegdek	100
071	Keulseweg	197124,08	319651,78	197528,86	319332,03	0,00	0,00	140,28	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
072	Keulseweg	197528,86	319332,03	197579,30	319291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
073	Keulseweg	197579,30	319291,81	197650,83	319234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
074	Keulseweg	197650,83	319234,81	197857,06	319063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
075	Keulseweg	196646,16	320173,75	196595,36	320268,75	0,00	0,00	123,24	121,01	False	W0	Referentiewegdek	100
076	Keulseweg	196595,36	320268,75	196524,36	320412,56	0,00	0,00	121,01	117,30	False	W0	Referentiewegdek	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
039	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
040	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
041	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
042	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
043	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
044	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
045	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
046	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
047	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
048	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
049	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
050	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
051	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
052	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
053	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
054	100	100	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
055	100	100	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
056	100	100	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
057	100	100	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
058	100	100	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
059	100	100	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
060	100	100	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
061	100	100	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
062	100	100	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
063	100	100	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
064	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
065	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
066	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
067	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
068	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
069	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
070	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
071	100	100	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
072	100	100	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
073	100	100	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
074	100	100	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
075	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
076	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))
077	Keulseweg	196524,36	320412,56	196494,45	320481,34	0,00	0,00	117,30	115,72	False	W0	Referentiewegdek	100
078	Keulseweg	196494,45	320481,34	196487,47	320498,87	0,00	0,00	115,72	115,11	False	W0	Referentiewegdek	100
079	Keulseweg	196433,08	320644,12	196408,55	320721,12	0,00	0,00	111,94	110,18	False	W0	Referentiewegdek	100
080	Keulseweg	196666,47	320183,62	196742,34	320065,25	0,00	0,00	123,38	125,70	False	W0	Referentiewegdek	100
081	Keulseweg	196742,34	320065,25	196775,72	320022,75	0,00	0,00	125,70	127,24	False	W0	Referentiewegdek	100
082	Keulseweg	196775,72	320022,75	196835,12	319952,87	0,00	0,00	127,24	128,83	False	W0	Referentiewegdek	100
083	Keulseweg	196666,47	320183,62	196610,97	320277,84	0,00	0,00	123,38	120,90	False	W0	Referentiewegdek	100
084	Keulseweg	196610,97	320277,84	196535,55	320426,19	0,00	0,00	120,90	117,33	False	W0	Referentiewegdek	100
085	Keulseweg	196535,55	320426,19	196506,17	320492,95	0,00	0,00	117,33	115,65	False	W0	Referentiewegdek	100
086	Keulseweg	196450,03	320650,25	196426,70	320727,62	0,00	0,00	111,96	110,11	False	W0	Referentiewegdek	100
087	Keulseweg	197083,27	319710,75	197106,05	319689,78	0,00	0,00	137,40	138,55	False	W0	Referentiewegdek	100
088	Keulseweg	197106,05	319689,78	197537,22	319342,59	0,00	0,00	138,55	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
089	Keulseweg	197537,22	319342,59	197600,00	319293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
090	Keulseweg	197600,00	319293,94	197660,48	319247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
091	Keulseweg	197660,48	319247,06	197841,09	319103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	W0	Referentiewegdek	100
092	Keulseweg	196408,55	320721,12	196307,67	321031,25	0,00	0,00	110,18	105,42	False	W0	Referentiewegdek	100
093	Keulseweg	196426,70	320727,62	196407,73	320792,03	0,00	0,00	110,11	108,66	False	W0	Referentiewegdek	100
094	Keulseweg	196407,73	320792,03	196318,70	321052,72	0,00	0,00	108,66	105,78	False	W0	Referentiewegdek	100
095	Keulseweg	196307,67	321031,25	196281,19	321105,12	0,00	0,00	105,42	105,17	False	W0	Referentiewegdek	100
096	Keulseweg	196281,19	321105,12	196236,13	321214,95	0,00	0,00	105,17	105,17	False	W0	Referentiewegdek	100
097	Keulseweg	196318,70	321052,72	196258,80	321193,22	0,00	0,00	105,78	105,17	False	W0	Referentiewegdek	100
098	Keulseweg	196258,80	321193,22	196248,08	321219,79	0,00	0,00	105,17	105,17	False	W0	Referentiewegdek	100
099	Keulseweg	196161,58	321430,28	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,64	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
100	Keulseweg	196174,58	321431,69	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,89	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
101	Antwerpseweg	193424,94	323743,97	193548,66	323654,81	0,00	0,00	93,48	93,33	False	W0	Referentiewegdek	100
102	KP TEN ESSCHEN	192731,71	324132,28	192861,53	324087,54	0,00	0,00	92,62	94,42	False	W0	Referentiewegdek	100
103	KP TEN ESSCHEN	192861,53	324087,54	192955,92	324057,31	0,00	0,00	94,42	93,83	False	W0	Referentiewegdek	100
104	Antwerpseweg	193548,66	323654,81	193598,98	323615,07	0,00	0,00	93,33	92,82	False	W0	Referentiewegdek	100
105	Antwerpseweg	193598,98	323615,07	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,82	92,42	False	W0	Referentiewegdek	100
106	Antwerpseweg	193558,66	323663,49	193608,24	323624,57	0,00	0,00	93,22	92,67	False	W0	Referentiewegdek	100
107	Antwerpseweg	193608,24	323624,57	193749,19	323517,28	0,00	0,00	92,67	91,72	False	W0	Referentiewegdek	100
108	Antwerpseweg	194629,76	322979,82	194616,29	322985,96	0,00	0,00	93,48	93,48	False	W0	Referentiewegdek	100
109	Antwerpseweg	194616,29	322985,96	194404,67	323085,19	0,00	0,00	93,48	92,35	False	W0	Referentiewegdek	100
110	Antwerpseweg	194643,15	322990,72	194630,07	322996,69	0,00	0,00	93,45	93,41	False	W0	Referentiewegdek	100
111	Antwerpseweg	194630,07	322996,69	194411,47	323097,66	0,00	0,00	93,41	92,12	False	W0	Referentiewegdek	100
112	Antwerpseweg	195167,50	322632,13	195133,05	322667,89	0,00	0,00	104,85	104,35	False	W0	Referentiewegdek	100
113	Antwerpseweg	195180,22	322641,09	195145,67	322675,55	0,00	0,00	105,12	104,56	False	W0	Referentiewegdek	100
114	Keulseweg	195847,65	321977,83	195878,54	321955,43	0,00	0,00	102,31	102,03	False	W0	Referentiewegdek	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
077	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
078	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
079	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
080	100	100	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
081	100	100	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
082	100	100	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
083	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
084	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
085	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
086	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
087	100	100	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
088	100	100	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
089	100	100	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
090	100	100	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
091	100	100	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
092	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
093	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
094	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
095	100	100	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
096	100	100	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
097	100	100	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
098	100	100	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
099	100	100	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
100	100	100	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
101	100	100	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
102	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
103	100	100	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
104	100	100	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
105	100	100	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
106	100	100	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
107	100	100	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
108	100	100	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
109	100	100	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
110	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
111	100	100	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
112	100	100	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
113	100	100	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
114	100	100	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))
115	Keulseweg	195834,06	321964,36	195866,09	321940,72	0,00	0,00	102,31	101,92	False	W0	Referentiewegdek	100
116	Keulseweg	196077,39	321729,47	196059,47	321759,58	0,00	0,00	103,04	103,04	False	W0	Referentiewegdek	100
117	Keulseweg	196059,47	321759,58	196003,38	321824,28	0,00	0,00	103,04	103,32	False	W0	Referentiewegdek	100
118	Keulseweg	196248,08	321219,79	196224,15	321279,72	0,00	0,00	105,17	105,11	False	W0	Referentiewegdek	100
119	Keulseweg	196224,15	321279,72	196174,58	321431,69	0,00	0,00	105,11	104,89	False	W0	Referentiewegdek	100
120	Keulseweg	196236,13	321214,95	196211,22	321276,47	0,00	0,00	105,17	105,17	False	W0	Referentiewegdek	100
121	Keulseweg	196211,22	321276,47	196161,58	321430,28	0,00	0,00	105,17	104,64	False	W0	Referentiewegdek	100
122	Keulseweg	196506,17	320492,95	196494,60	320523,20	0,00	0,00	115,65	114,82	False	W0	Referentiewegdek	100
123	Keulseweg	196494,60	320523,20	196450,03	320650,25	0,00	0,00	114,82	111,96	False	W0	Referentiewegdek	100
124	Keulseweg	196487,47	320498,87	196476,42	320526,57	0,00	0,00	115,11	114,48	False	W0	Referentiewegdek	100
125	Keulseweg	196476,42	320526,57	196433,08	320644,12	0,00	0,00	114,48	111,94	False	W0	Referentiewegdek	100
126	Keulseweg	196864,78	319897,61	196824,76	319943,86	0,00	0,00	130,41	129,04	False	W0	Referentiewegdek	100
127	Keulseweg	196824,76	319943,86	196765,25	320018,19	0,00	0,00	129,04	127,16	False	W0	Referentiewegdek	100
128	Keulseweg	196835,12	319952,87	196874,09	319907,11	0,00	0,00	128,83	130,41	False	W0	Referentiewegdek	100
129	Keulseweg	196874,09	319907,11	197083,27	319710,75	0,00	0,00	130,41	137,40	False	W0	Referentiewegdek	100
130	HEERLEN NOORD	193378,34	323805,03	193426,66	323781,09	0,00	0,00	93,16	93,21	False	W0	Referentiewegdek	100
131	HEERLEN NOORD	193426,66	323781,09	193614,77	323674,66	0,00	0,00	93,21	86,63	False	W0	Referentiewegdek	100
132	In de Cramer	195309,72	322472,59	195282,33	322487,59	0,00	0,00	104,29	104,25	False	W0	Referentiewegdek	100
133	In de Cramer	195282,33	322487,59	195153,64	322586,00	0,00	0,00	104,25	99,27	False	W0	Referentiewegdek	100
134	In de Cramer	195153,64	322586,00	195118,11	322629,91	0,00	0,00	99,27	98,13	False	W0	Referentiewegdek	100
135	In de Cramer	194969,39	322800,53	195006,08	322757,72	0,00	0,00	99,81	100,91	False	W0	Referentiewegdek	100
136	In de Cramer	195006,08	322757,72	195118,11	322629,91	0,00	0,00	100,91	98,13	False	W0	Referentiewegdek	100
137	In de Cramer	195354,95	322453,53	195336,23	322486,66	0,00	0,00	104,25	104,25	False	W0	Referentiewegdek	100
138	In de Cramer	195336,23	322486,66	195299,84	322534,38	0,00	0,00	104,25	104,25	False	W0	Referentiewegdek	100
139	In de Cramer	195299,84	322534,38	195214,59	322650,31	0,00	0,00	104,25	99,46	False	W0	Referentiewegdek	100
140	In de Cramer	195214,59	322650,31	195202,30	322678,69	0,00	0,00	99,46	99,43	False	W0	Referentiewegdek	100
141	In de Cramer	194995,59	322805,81	195044,47	322780,78	0,00	0,00	100,90	101,82	False	W0	Referentiewegdek	100
142	In de Cramer	195044,47	322780,78	195080,28	322761,88	0,00	0,00	101,82	102,41	False	W0	Referentiewegdek	100
143	In de Cramer	195080,28	322761,88	195138,41	322730,59	0,00	0,00	102,41	101,34	False	W0	Referentiewegdek	100
144	In de Cramer	195138,41	322730,59	195202,30	322678,69	0,00	0,00	101,34	99,43	False	W0	Referentiewegdek	100
145	HEERLEN NOORD	193749,19	323517,28	193726,89	323551,66	0,00	0,00	91,72	91,61	False	W0	Referentiewegdek	100
146	HEERLEN NOORD	193726,89	323551,66	193698,45	323580,50	0,00	0,00	91,61	91,04	False	W0	Referentiewegdek	100
147	HEERLEN NOORD	193698,45	323580,50	193643,70	323636,06	0,00	0,00	91,04	87,61	False	W0	Referentiewegdek	100
148	HEERLEN NOORD	193643,70	323636,06	193614,77	323674,66	0,00	0,00	87,61	86,63	False	W0	Referentiewegdek	100
149	HEERLEN CENTRUM	195825,52	321924,19	195716,70	322034,88	0,00	0,00	94,47	101,73	False	W0	Referentiewegdek	100
150	HEERLEN CENTRUM	195716,70	322034,88	195684,06	322077,41	0,00	0,00	101,73	102,31	False	W0	Referentiewegdek	100
151	HEERLEN CENTRUM	195825,52	321924,19	195866,56	321890,56	0,00	0,00	94,47	96,16	False	W0	Referentiewegdek	100
152	HEERLEN CENTRUM	195866,56	321890,56	195951,73	321853,56	0,00	0,00	96,16	100,91	False	W0	Referentiewegdek	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
115	100	100	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
116	100	100	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
117	100	100	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
118	100	100	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
119	100	100	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
120	100	100	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
121	100	100	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
122	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
123	100	100	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
124	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
125	100	100	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
126	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
127	100	100	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
128	100	100	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
129	100	100	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
130	100	100	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
131	100	100	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
132	100	100	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
133	100	100	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
134	100	100	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
135	100	100	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
136	100	100	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
137	100	100	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
138	100	100	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
139	100	100	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
140	100	100	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
141	100	100	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
142	100	100	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
143	100	100	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
144	100	100	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
145	100	100	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
146	100	100	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
147	100	100	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
148	100	100	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
149	100	100	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
150	100	100	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
151	100	100	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
152	100	100	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))
153	HEERLEN CENTRUM	195951,73	321853,56	196003,38	321824,28	0,00	0,00	100,91	103,32	False	W0	Referentiewegdek	100
154	HEERLEN CENTRUM	195748,50	322053,03	195800,38	322031,19	0,00	0,00	102,29	100,79	False	W0	Referentiewegdek	100
155	HEERLEN CENTRUM	195800,38	322031,19	195885,66	321988,59	0,00	0,00	100,79	97,86	False	W0	Referentiewegdek	100
156	HEERLEN CENTRUM	195885,66	321988,59	195967,38	321908,47	0,00	0,00	97,86	101,57	False	W0	Referentiewegdek	50
157	HEERLEN CENTRUM	196061,42	321793,56	196037,61	321843,44	0,00	0,00	103,50	103,30	False	W0	Referentiewegdek	100
158	HEERLEN CENTRUM	196037,61	321843,44	195995,66	321879,72	0,00	0,00	103,30	102,83	False	W0	Referentiewegdek	100
159	HEERLEN CENTRUM	195995,66	321879,72	195967,38	321908,47	0,00	0,00	102,83	101,57	False	W0	Referentiewegdek	100
160	HEERLEN ZUID	196816,59	320014,97	196857,34	319975,12	0,00	0,00	124,61	124,12	False	W0	Referentiewegdek	100
161	HEERLEN ZUID	196803,72	319887,62	196884,22	319815,66	0,00	0,00	123,82	127,36	False	W0	Referentiewegdek	100
162	HEERLEN ZUID	196884,22	319815,66	197008,59	319731,84	0,00	0,00	127,36	134,72	False	W0	Referentiewegdek	100
163	HEERLEN ZUID	197008,59	319731,84	197124,08	319651,78	0,00	0,00	134,72	140,28	False	W0	Referentiewegdek	100
164	HEERLEN ZUID	196803,72	319887,62	196703,30	320062,19	0,00	0,00	123,82	123,56	False	W0	Referentiewegdek	100
165	HEERLEN ZUID	196703,30	320062,19	196660,08	320142,84	0,00	0,00	123,56	123,49	False	W0	Referentiewegdek	100
166	HEERLEN ZUID	196660,08	320142,84	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,49	123,24	False	W0	Referentiewegdek	100
167	HEERLEN ZUID	196666,47	320183,62	196730,31	320106,78	0,00	0,00	123,38	124,62	False	W0	Referentiewegdek	100
168	HEERLEN ZUID	196730,31	320106,78	196816,59	320014,97	0,00	0,00	124,62	124,61	False	W0	Referentiewegdek	100
169	HEERLEN ZUID	196857,34	319975,12	196876,59	319952,91	0,00	0,00	124,12	124,73	False	W0	Referentiewegdek	100
170	HEERLEN ZUID	197083,27	319710,75	197040,31	319762,03	0,00	0,00	137,40	134,88	False	W0	Referentiewegdek	100
171	HEERLEN ZUID	197040,31	319762,03	196976,03	319840,41	0,00	0,00	134,88	131,67	False	W0	Referentiewegdek	100
172	HEERLEN ZUID	196976,03	319840,41	196954,25	319915,19	0,00	0,00	131,67	128,82	False	W0	Referentiewegdek	100
173	HEERLEN ZUID	196954,25	319915,19	196935,38	320009,53	0,00	0,00	128,82	127,17	False	W0	Referentiewegdek	100
174	MAASTRICHT VALKENBURG	196257,92	321253,44	196301,95	321115,75	0,00	0,00	100,66	105,24	False	W0	Referentiewegdek	100
175	MAASTRICHT VALKENBURG	196301,95	321115,75	196318,70	321052,72	0,00	0,00	105,24	105,78	False	W0	Referentiewegdek	100
176	MAASTRICHT VALKENBURG	196257,92	321253,44	196215,45	321359,22	0,00	0,00	100,66	101,52	False	W0	Referentiewegdek	100
177	MAASTRICHT VALKENBURG	196307,67	321031,25	196290,34	321056,75	0,00	0,00	105,42	105,17	False	W0	Referentiewegdek	100
178	MAASTRICHT VALKENBURG	196290,34	321056,75	196249,41	321124,88	0,00	0,00	105,17	102,92	False	W0	Referentiewegdek	100
179	MAASTRICHT VALKENBURG	196249,41	321124,88	196219,20	321178,41	0,00	0,00	102,92	100,59	False	W0	Referentiewegdek	100
180	MAASTRICHT VALKENBURG	196219,20	321178,41	196206,55	321205,59	0,00	0,00	100,59	99,37	False	W0	Referentiewegdek	100
181	MAASTRICHT VALKENBURG	196206,55	321205,59	196194,89	321237,34	0,00	0,00	99,37	98,75	False	W0	Referentiewegdek	100
182	MAASTRICHT VALKENBURG	196153,69	321344,34	196136,95	321545,97	0,00	0,00	100,62	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
183	ABP WEG	196153,69	321344,34	196194,89	321237,34	0,00	0,00	100,62	98,75	False	W0	Referentiewegdek	100
184	MAASTRICHT VALKENBURG	196215,45	321359,22	196176,00	321486,00	0,00	0,00	101,52	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
185	MAASTRICHT VALKENBURG	196176,00	321486,00	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	W0	Referentiewegdek	100
186	HEERLEN NOORD	193424,94	323743,97	193455,08	323708,91	0,00	0,00	93,48	93,11	False	W0	Referentiewegdek	100
187	HEERLEN NOORD	193455,08	323708,91	193538,27	323616,59	0,00	0,00	93,11	90,04	False	W0	Referentiewegdek	100
188	HEERLEN NOORD	193701,69	323530,12	193655,72	323550,62	0,00	0,00	92,42	92,43	False	W0	Referentiewegdek	100
189	HEERLEN NOORD	193655,72	323550,62	193628,14	323562,44	0,00	0,00	92,43	92,15	False	W0	Referentiewegdek	100
190	HEERLEN NOORD	193628,14	323562,44	193558,59	323594,19	0,00	0,00	92,15	90,31	False	W0	Referentiewegdek	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
153	100	100	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
154	100	100	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
155	100	100	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
156	50	50	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
157	100	100	8533,00	6,44	3,80	0,94	90,30	95,59	86,74	7,72	3,22	9,93	1,98	1,19	3,33
158	100	100	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
159	100	100	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
160	100	100	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
161	100	100	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
162	100	100	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
163	100	100	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
164	100	100	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
165	100	100	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
166	100	100	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
167	100	100	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
168	100	100	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
169	100	100	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
170	100	100	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
171	100	100	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
172	100	100	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
173	100	100	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
174	100	100	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
175	100	100	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
176	100	100	6573,00	6,41	3,92	0,92	96,06	98,09	94,09	2,09	0,84	2,74	1,85	1,07	3,17
177	100	100	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
178	100	100	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
179	100	100	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
180	100	100	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
181	100	100	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
182	100	100	7091,00	6,42	3,90	0,92	94,86	97,67	92,71	3,76	1,53	4,92	1,38	0,81	2,37
183	100	100	7074,00	6,42	3,90	0,92	94,85	97,66	92,70	3,77	1,53	4,94	1,38	0,81	2,36
184	100	100	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
185	100	100	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
186	100	100	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
187	100	100	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
188	100	100	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
189	100	100	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
190	100	100	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))
191	HEERLEN NOORD	193558,59	323594,19	193538,27	323616,59	0,00	0,00	90,31	90,04	False	W0	Referentiewegdek	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
191	100	100	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
001	KP TEN ESSCHEN	N281	192647,20	324221,75	192731,71	324132,28	0,00	0,00	90,10	92,62	False	1,5	0
002	RYKSWG	N281	192177,53	324650,12	192249,89	324613,78	0,00	0,00	80,67	82,52	False	1,5	0
003	RYKSWG	N281	192249,89	324613,78	192319,48	324572,25	0,00	0,00	82,52	83,98	False	1,5	0
004	RYKSWG	N281	192319,48	324572,25	192567,55	324384,78	0,00	0,00	83,98	87,07	False	1,5	0
005	RYKSWG	N281	192173,50	324634,25	192243,59	324593,69	0,00	0,00	80,65	82,38	False	1,5	0
006	RYKSWG	N281	192243,59	324593,69	192313,03	324551,94	0,00	0,00	82,38	83,89	False	1,5	0
007	RYKSWG	N281	192313,03	324551,94	192523,66	324386,25	0,00	0,00	83,89	86,52	False	1,5	0
008	Antwerpseweg	N281	192567,55	324384,78	192826,22	324193,94	0,00	0,00	87,07	88,23	False	1,5	0
009	Antwerpseweg	N281	192826,22	324193,94	192989,75	324070,69	0,00	0,00	88,23	89,56	False	1,5	0
010	KP TEN ESSCHEN	N281	192523,66	324386,25	192647,20	324221,75	0,00	0,00	86,52	90,10	False	1,5	0
011	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193558,66	323663,49	0,00	0,00	93,16	93,22	False	1,5	0
012	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193352,48	323822,84	0,00	0,00	93,16	93,09	False	1,5	0
013	Antwerpseweg	N281	193352,48	323822,84	193327,78	323839,84	0,00	0,00	93,09	92,98	False	1,5	0
014	Antwerpseweg	N281	193327,78	323839,84	193216,58	323916,41	0,00	0,00	92,98	92,59	False	1,5	0
015	Antwerpseweg	N281	193216,58	323916,41	193183,23	323939,38	0,00	0,00	92,59	92,00	False	1,5	0
016	Antwerpseweg	N281	193183,23	323939,38	193146,02	323964,69	0,00	0,00	92,00	91,33	False	1,5	0
017	Antwerpseweg	N281	193146,02	323964,69	193027,48	324043,75	0,00	0,00	91,33	89,62	False	1,5	0
018	Antwerpseweg	N281	193027,48	324043,75	192989,75	324070,69	0,00	0,00	89,62	89,56	False	1,5	0
019	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196077,39	321729,47	0,00	0,00	103,88	103,04	False	1,5	0
020	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196136,95	321545,97	0,00	0,00	103,88	104,10	False	1,5	0
021	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195176,70	322622,44	0,00	0,00	104,29	104,85	False	1,5	0
022	Antwerpseweg	N281	195176,70	322622,44	195167,50	322632,13	0,00	0,00	104,85	104,85	False	1,5	0
023	Antwerpseweg	N281	195132,91	322667,89	194969,39	322800,53	0,00	0,00	104,34	99,81	False	1,5	0
024	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195494,94	322260,59	0,00	0,00	104,29	103,72	False	1,5	0
025	Antwerpseweg	N281	195494,94	322260,59	195684,06	322077,41	0,00	0,00	103,72	102,31	False	1,5	0
026	Antwerpseweg	N281	194969,39	322800,53	194629,76	322979,82	0,00	0,00	99,81	93,48	False	1,5	0
027	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195286,44	322523,75	0,00	0,00	104,25	105,15	False	1,5	0
028	Antwerpseweg	N281	195286,44	322523,75	195180,22	322641,09	0,00	0,00	105,15	105,12	False	1,5	0
029	Antwerpseweg	N281	195145,80	322675,82	194995,59	322805,81	0,00	0,00	104,61	100,90	False	1,5	0
030	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195389,55	322410,22	0,00	0,00	104,25	104,26	False	1,5	0
031	Antwerpseweg	N281	195389,55	322410,22	195427,91	322362,22	0,00	0,00	104,26	103,76	False	1,5	0
032	Antwerpseweg	N281	195427,91	322362,22	195478,11	322304,50	0,00	0,00	103,76	103,43	False	1,5	0
033	Antwerpseweg	N281	195478,11	322304,50	195505,70	322272,84	0,00	0,00	103,43	103,40	False	1,5	0
034	Antwerpseweg	N281	195505,70	322272,84	195667,39	322114,66	0,00	0,00	103,40	102,40	False	1,5	0
035	Antwerpseweg	N281	195667,39	322114,66	195748,50	322053,03	0,00	0,00	102,40	102,29	False	1,5	0
036	Antwerpseweg	N281	194404,67	323085,19	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,35	92,42	False	1,5	0
037	Antwerpseweg	N281	194995,59	322805,81	194953,97	322832,34	0,00	0,00	100,90	99,66	False	1,5	0
038	Antwerpseweg	N281	194953,97	322832,34	194924,83	322850,84	0,00	0,00	99,66	98,86	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
001	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
002	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24
003	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24
004	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24
005	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47
006	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47
007	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47
008	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
009	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
010	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
011	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99
012	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
013	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
014	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
015	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
016	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
017	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
018	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
019	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
020	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
021	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
022	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
023	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
024	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58
025	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58
026	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
027	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
028	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
029	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
030	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
031	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
032	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
033	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
034	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
035	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
036	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
037	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
038	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
001	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
002	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
003	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
004	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
005	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
006	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
007	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
008	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
009	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
010	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
011	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
012	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
013	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
014	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
015	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
016	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
017	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
018	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
019	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
020	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
021	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
022	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
023	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
024	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
025	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
026	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
027	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
028	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
029	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
030	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
031	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
032	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
033	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
034	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
035	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
036	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
037	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
038	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
039	Antwerpseweg	N281	194924,83	322850,84	194736,75	322947,25	0,00	0,00	98,86	94,61	False	1,5	0
040	Antwerpseweg	N281	194736,75	322947,25	194643,15	322990,72	0,00	0,00	94,61	93,45	False	1,5	0
041	Antwerpseweg	N281	194411,47	323097,66	194077,17	323285,62	0,00	0,00	92,12	91,35	False	1,5	0
042	Antwerpseweg	N281	194077,17	323285,62	194022,86	323320,53	0,00	0,00	91,35	90,81	False	1,5	0
043	Antwerpseweg	N281	194022,86	323320,53	193926,77	323384,53	0,00	0,00	90,81	90,73	False	1,5	0
044	Antwerpseweg	N281	193926,77	323384,53	193860,08	323433,03	0,00	0,00	90,73	91,57	False	1,5	0
045	Antwerpseweg	N281	193860,08	323433,03	193772,89	323499,28	0,00	0,00	91,57	91,57	False	1,5	0
046	Antwerpseweg	N281	193772,89	323499,28	193749,19	323517,28	0,00	0,00	91,57	91,72	False	1,5	0
047	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193196,52	323900,59	0,00	0,00	93,84	93,69	False	1,5	0
048	Antwerpseweg	N281	193196,52	323900,59	193314,17	323822,84	0,00	0,00	93,69	93,71	False	1,5	0
049	Antwerpseweg	N281	193314,17	323822,84	193369,02	323786,16	0,00	0,00	93,71	93,80	False	1,5	0
050	Antwerpseweg	N281	193369,02	323786,16	193400,14	323762,69	0,00	0,00	93,80	93,34	False	1,5	0
051	Antwerpseweg	N281	193400,14	323762,69	193424,94	323743,97	0,00	0,00	93,34	93,48	False	1,5	0
052	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193033,05	324008,09	0,00	0,00	93,84	93,75	False	1,5	0
053	Antwerpseweg	N281	193033,05	324008,09	192955,92	324057,31	0,00	0,00	93,75	93,83	False	1,5	0
054	Keulseweg	N281	195684,06	322077,41	195752,98	322025,09	0,00	0,00	102,31	102,20	False	1,5	0
055	Keulseweg	N281	195752,98	322025,09	195834,06	321964,36	0,00	0,00	102,20	102,31	False	1,5	0
056	Keulseweg	N281	195866,09	321940,72	196003,38	321824,28	0,00	0,00	101,92	103,32	False	1,5	0
057	Keulseweg	N281	195748,50	322053,03	195847,65	321977,83	0,00	0,00	102,29	102,31	False	1,5	0
058	Keulseweg	N281	195879,08	321955,03	195900,03	321939,22	0,00	0,00	102,31	101,97	False	1,5	0
059	Keulseweg	N281	195900,03	321939,22	196003,72	321848,41	0,00	0,00	101,97	103,04	False	1,5	0
060	Keulseweg	N281	196003,72	321848,41	196074,20	321771,27	0,00	0,00	103,04	103,82	False	1,5	0
061	Keulseweg	N281	196074,20	321770,78	196092,02	321739,59	0,00	0,00	103,81	103,67	False	1,5	0
062	Keulseweg	N281	196092,02	321738,60	196144,91	321600,84	0,00	0,00	103,83	104,10	False	1,5	0
063	Keulseweg	N281	196144,91	321600,84	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	1,5	0
064	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197087,14	319688,50	0,00	0,00	140,28	138,16	False	1,5	0
065	Keulseweg	N281	197087,14	319688,50	197013,08	319751,84	0,00	0,00	138,16	135,08	False	1,5	0
066	Keulseweg	N281	197013,08	319751,84	196953,64	319806,81	0,00	0,00	135,08	132,75	False	1,5	0
067	Keulseweg	N281	196953,64	319806,81	196864,78	319897,61	0,00	0,00	132,75	130,41	False	1,5	0
068	Keulseweg	N281	196765,25	320018,19	196732,45	320061,06	0,00	0,00	127,16	125,77	False	1,5	0
069	Keulseweg	N281	196732,45	320061,06	196670,73	320147,94	0,00	0,00	125,77	123,99	False	1,5	0
070	Keulseweg	N281	196670,73	320147,94	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,99	123,24	False	1,5	0
071	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197528,86	319332,03	0,00	0,00	140,28	0,00	False	1,5	0
072	Keulseweg	N281	197528,86	319332,03	197579,30	319291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
073	Keulseweg	N281	197579,30	319291,81	197650,83	319234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
074	Keulseweg	N281	197650,83	319234,81	197857,06	319063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
075	Keulseweg	N281	196646,16	320173,75	196595,36	320268,75	0,00	0,00	123,24	121,01	False	1,5	0
076	Keulseweg	N281	196595,36	320268,75	196524,36	320412,56	0,00	0,00	121,01	117,30	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
039	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
040	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
041	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
042	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
043	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
044	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
045	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
046	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
047	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
048	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
049	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
050	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
051	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
052	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
053	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
054	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
055	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
056	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
057	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
058	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
059	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
060	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
061	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26
062	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26
063	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26
064	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
065	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
066	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
067	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
068	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
069	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
070	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
071	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
072	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
073	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
074	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
075	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
076	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
039	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
040	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
041	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
042	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
043	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
044	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
045	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
046	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
047	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
048	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
049	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
050	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
051	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
052	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
053	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
054	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
055	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
056	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
057	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
058	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
059	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
060	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
061	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
062	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
063	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
064	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
065	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
066	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
067	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
068	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
069	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
070	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
071	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
072	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
073	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
074	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
075	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
076	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
077	Keulseweg	N281	196524,36	320412,56	196494,45	320481,34	0,00	0,00	117,30	115,72	False	1,5	0
078	Keulseweg	N281	196494,45	320481,34	196487,47	320498,87	0,00	0,00	115,72	115,11	False	1,5	0
079	Keulseweg	N281	196433,08	320644,12	196408,55	320721,12	0,00	0,00	111,94	110,18	False	1,5	0
080	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196742,34	320065,25	0,00	0,00	123,38	125,70	False	1,5	0
081	Keulseweg	N281	196742,34	320065,25	196775,72	320022,75	0,00	0,00	125,70	127,24	False	1,5	0
082	Keulseweg	N281	196775,72	320022,75	196835,12	319952,87	0,00	0,00	127,24	128,83	False	1,5	0
083	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196610,97	320277,84	0,00	0,00	123,38	120,90	False	1,5	0
084	Keulseweg	N281	196610,97	320277,84	196535,55	320426,19	0,00	0,00	120,90	117,33	False	1,5	0
085	Keulseweg	N281	196535,55	320426,19	196506,17	320492,95	0,00	0,00	117,33	115,65	False	1,5	0
086	Keulseweg	N281	196450,03	320650,25	196426,70	320727,62	0,00	0,00	111,96	110,11	False	1,5	0
087	Keulseweg	N281	197083,27	319710,75	197106,05	319689,78	0,00	0,00	137,40	138,55	False	1,5	0
088	Keulseweg	N281	197106,05	319689,78	197537,22	319342,59	0,00	0,00	138,55	0,00	False	1,5	0
089	Keulseweg	N281	197537,22	319342,59	197600,00	319293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
090	Keulseweg	N281	197600,00	319293,94	197660,48	319247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
091	Keulseweg	N281	197660,48	319247,06	197841,09	319103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
092	Keulseweg	N281	196408,55	320721,12	196307,67	321031,25	0,00	0,00	110,18	105,42	False	1,5	0
093	Keulseweg	N281	196426,70	320727,62	196407,73	320792,03	0,00	0,00	110,11	108,66	False	1,5	0
094	Keulseweg	N281	196407,73	320792,03	196318,70	321052,72	0,00	0,00	108,66	105,78	False	1,5	0
095	Keulseweg	N281	196307,67	321031,25	196281,19	321105,12	0,00	0,00	105,42	105,17	False	1,5	0
096	Keulseweg	N281	196281,19	321105,12	196236,13	321214,95	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0
097	Keulseweg	N281	196318,70	321052,72	196258,80	321193,22	0,00	0,00	105,78	105,17	False	1,5	0
098	Keulseweg	N281	196258,80	321193,22	196248,08	321219,79	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0
099	Keulseweg	N281	196161,58	321430,28	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,64	104,10	False	1,5	0
100	Keulseweg	N281	196174,58	321431,69	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,89	104,10	False	1,5	0
101	Antwerpseweg	N281	193424,94	323743,97	193548,66	323654,81	0,00	0,00	93,48	93,33	False	1,5	0
102	KP TEN ESSCHEN	N281	192731,71	324132,28	192861,53	324087,54	0,00	0,00	92,62	94,42	False	1,5	0
103	KP TEN ESSCHEN	N281	192861,53	324087,54	192955,92	324057,31	0,00	0,00	94,42	93,83	False	1,5	0
104	Antwerpseweg	N281	193548,66	323654,81	193598,98	323615,07	0,00	0,00	93,33	92,82	False	1,5	0
105	Antwerpseweg	N281	193598,98	323615,07	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,82	92,42	False	1,5	0
106	Antwerpseweg	N281	193558,66	323663,49	193608,24	323624,57	0,00	0,00	93,22	92,67	False	1,5	0
107	Antwerpseweg	N281	193608,24	323624,57	193749,19	323517,28	0,00	0,00	92,67	91,72	False	1,5	0
108	Antwerpseweg	N281	194629,76	322979,82	194616,29	322985,96	0,00	0,00	93,48	93,48	False	1,5	0
109	Antwerpseweg	N281	194616,29	322985,96	194404,67	323085,19	0,00	0,00	93,48	92,35	False	1,5	0
110	Antwerpseweg	N281	194643,15	322990,72	194630,07	322996,69	0,00	0,00	93,45	93,41	False	1,5	0
111	Antwerpseweg	N281	194630,07	322996,69	194411,47	323097,66	0,00	0,00	93,41	92,12	False	1,5	0
112	Antwerpseweg	N281	195167,50	322632,13	195133,05	322667,89	0,00	0,00	104,85	104,35	False	1,5	0
113	Antwerpseweg	N281	195180,22	322641,09	195145,67	322675,55	0,00	0,00	105,12	104,56	False	1,5	0
114	Keulseweg	N281	195847,65	321977,83	195878,54	321955,43	0,00	0,00	102,31	102,03	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
077	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
078	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
079	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
080	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
081	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
082	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
083	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
084	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
085	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
086	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
087	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
088	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
089	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
090	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
091	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
092	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
093	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
094	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
095	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
096	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
097	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
098	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
099	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
100	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
101	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17
102	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
103	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
104	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17
105	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17
106	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99
107	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99
108	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
109	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
110	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
111	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
112	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
113	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
114	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
077	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
078	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
079	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
080	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
081	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
082	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
083	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
084	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
085	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
086	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
087	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
088	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
089	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
090	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
091	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
092	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
093	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
094	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
095	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
096	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
097	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
098	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
099	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
100	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
101	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
102	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
103	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
104	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
105	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
106	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
107	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
108	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
109	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
110	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
111	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
112	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
113	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
114	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
115	Keulseweg	N281	195834,06	321964,36	195866,09	321940,72	0,00	0,00	102,31	101,92	False	1,5	0
116	Keulseweg	N281	196077,39	321729,47	196059,47	321759,58	0,00	0,00	103,04	103,04	False	1,5	0
117	Keulseweg	N281	196059,47	321759,58	196003,38	321824,28	0,00	0,00	103,04	103,32	False	1,5	0
118	Keulseweg	N281	196248,08	321219,79	196224,15	321279,72	0,00	0,00	105,17	105,11	False	1,5	0
119	Keulseweg	N281	196224,15	321279,72	196174,58	321431,69	0,00	0,00	105,11	104,89	False	1,5	0
120	Keulseweg	N281	196236,13	321214,95	196211,22	321276,47	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0
121	Keulseweg	N281	196211,22	321276,47	196161,58	321430,28	0,00	0,00	105,17	104,64	False	1,5	0
122	Keulseweg	N281	196506,17	320492,95	196494,60	320523,20	0,00	0,00	115,65	114,82	False	1,5	0
123	Keulseweg	N281	196494,60	320523,20	196450,03	320650,25	0,00	0,00	114,82	111,96	False	1,5	0
124	Keulseweg	N281	196487,47	320498,87	196476,42	320526,57	0,00	0,00	115,11	114,48	False	1,5	0
125	Keulseweg	N281	196476,42	320526,57	196433,08	320644,12	0,00	0,00	114,48	111,94	False	1,5	0
126	Keulseweg	N281	196864,78	319897,61	196824,76	319943,86	0,00	0,00	130,41	129,04	False	1,5	0
127	Keulseweg	N281	196824,76	319943,86	196765,25	320018,19	0,00	0,00	129,04	127,16	False	1,5	0
128	Keulseweg	N281	196835,12	319952,87	196874,09	319907,11	0,00	0,00	128,83	130,41	False	1,5	0
129	Keulseweg	N281	196874,09	319907,11	197083,27	319710,75	0,00	0,00	130,41	137,40	False	1,5	0
130	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193378,34	323805,03	193426,66	323781,09	0,00	0,00	93,16	93,21	False	1,5	0
131	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193426,66	323781,09	193614,77	323674,66	0,00	0,00	93,21	86,63	False	1,5	0
132	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195309,72	322472,59	195282,33	322487,59	0,00	0,00	104,29	104,25	False	1,5	0
133	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195282,33	322487,59	195153,64	322586,00	0,00	0,00	104,25	99,27	False	1,5	0
134	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195153,64	322586,00	195118,11	322629,91	0,00	0,00	99,27	98,13	False	1,5	0
135	In de Cramer	Toe-/afritten N281	194969,39	322800,53	195006,08	322757,72	0,00	0,00	99,81	100,91	False	1,5	0
136	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195006,08	322757,72	195118,11	322629,91	0,00	0,00	100,91	98,13	False	1,5	0
137	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195354,95	322453,53	195336,23	322486,66	0,00	0,00	104,25	104,25	False	1,5	0
138	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195336,23	322486,66	195299,84	322534,38	0,00	0,00	104,25	104,25	False	1,5	0
139	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195299,84	322534,38	195214,59	322650,31	0,00	0,00	104,25	99,46	False	1,5	0
140	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195214,59	322650,31	195202,30	322678,69	0,00	0,00	99,46	99,43	False	1,5	0
141	In de Cramer	Toe-/afritten N281	194995,59	322805,81	195044,47	322780,78	0,00	0,00	100,90	101,82	False	1,5	0
142	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195044,47	322780,78	195080,28	322761,88	0,00	0,00	101,82	102,41	False	1,5	0
143	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195080,28	322761,88	195138,41	322730,59	0,00	0,00	102,41	101,34	False	1,5	0
144	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195138,41	322730,59	195202,30	322678,69	0,00	0,00	101,34	99,43	False	1,5	0
145	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193749,19	323517,28	193726,89	323551,66	0,00	0,00	91,72	91,61	False	1,5	0
146	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193726,89	323551,66	193698,45	323580,50	0,00	0,00	91,61	91,04	False	1,5	0
147	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193698,45	323580,50	193643,70	323636,06	0,00	0,00	91,04	87,61	False	1,5	0
148	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193643,70	323636,06	193614,77	323674,66	0,00	0,00	87,61	86,63	False	1,5	0
149	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195825,52	321924,19	195716,70	322034,88	0,00	0,00	94,47	101,73	False	1,5	0
150	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195716,70	322034,88	195684,06	322077,41	0,00	0,00	101,73	102,31	False	1,5	0
151	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195825,52	321924,19	195866,56	321890,56	0,00	0,00	94,47	96,16	False	1,5	0
152	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195866,56	321890,56	195951,73	321853,56	0,00	0,00	96,16	100,91	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
115	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
116	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
117	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
118	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
119	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
120	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
121	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
122	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
123	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
124	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
125	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
126	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
127	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
128	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
129	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
130	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99
131	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99
132	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40
133	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40
134	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40
135	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45
136	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45
137	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
138	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
139	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
140	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
141	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
142	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
143	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
144	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
145	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
146	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
147	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
148	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
149	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78
150	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78
151	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00
152	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
115	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
116	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
117	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
118	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
119	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
120	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
121	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
122	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
123	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
124	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
125	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
126	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
127	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
128	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
129	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
130	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
131	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
132	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
133	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
134	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
135	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
136	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
137	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
138	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
139	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
140	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
141	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
142	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
143	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
144	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
145	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
146	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
147	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
148	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
149	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
150	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
151	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
152	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
153	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195951,73	321853,56	196003,38	321824,28	0,00	0,00	100,91	103,32	False	1,5	0
154	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195748,50	322053,03	195800,38	322031,19	0,00	0,00	102,29	100,79	False	1,5	0
155	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195800,38	322031,19	195885,66	321988,59	0,00	0,00	100,79	97,86	False	1,5	0
156	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195885,66	321988,59	195967,38	321908,47	0,00	0,00	97,86	101,57	False	1,5	0
157	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	196061,42	321793,56	196037,61	321843,44	0,00	0,00	103,50	103,30	False	1,5	0
158	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	196037,61	321843,44	195995,66	321879,72	0,00	0,00	103,30	102,83	False	1,5	0
159	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195995,66	321879,72	195967,38	321908,47	0,00	0,00	102,83	101,57	False	1,5	0
160	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196816,59	320014,97	196857,34	319975,12	0,00	0,00	124,61	124,12	False	1,5	0
161	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196803,72	319887,62	196884,22	319815,66	0,00	0,00	123,82	127,36	False	1,5	0
162	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196884,22	319815,66	197008,59	319731,84	0,00	0,00	127,36	134,72	False	1,5	0
163	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	197008,59	319731,84	197124,08	319651,78	0,00	0,00	134,72	140,28	False	1,5	0
164	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196803,72	319887,62	196703,30	320062,19	0,00	0,00	123,82	123,56	False	1,5	0
165	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196703,30	320062,19	196660,08	320142,84	0,00	0,00	123,56	123,49	False	1,5	0
166	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196660,08	320142,84	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,49	123,24	False	1,5	0
167	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196666,47	320183,62	196730,31	320106,78	0,00	0,00	123,38	124,62	False	1,5	0
168	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196730,31	320106,78	196816,59	320014,97	0,00	0,00	124,62	124,61	False	1,5	0
169	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196857,34	319975,12	196876,59	319952,91	0,00	0,00	124,12	124,73	False	1,5	0
170	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	197083,27	319710,75	197040,31	319762,03	0,00	0,00	137,40	134,88	False	1,5	0
171	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	197040,31	319762,03	196976,03	319840,41	0,00	0,00	134,88	131,67	False	1,5	0
172	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196976,03	319840,41	196954,25	319915,19	0,00	0,00	131,67	128,82	False	1,5	0
173	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196954,25	319915,19	196935,38	320009,53	0,00	0,00	128,82	127,17	False	1,5	0
174	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196257,92	321253,44	196301,95	321115,75	0,00	0,00	100,66	105,24	False	1,5	0
175	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196301,95	321115,75	196318,70	321052,72	0,00	0,00	105,24	105,78	False	1,5	0
176	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196257,92	321253,44	196215,45	321359,22	0,00	0,00	100,66	101,52	False	1,5	0
177	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196307,67	321031,25	196290,34	321056,75	0,00	0,00	105,42	105,17	False	1,5	0
178	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196290,34	321056,75	196249,41	321124,88	0,00	0,00	105,17	102,92	False	1,5	0
179	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196249,41	321124,88	196219,20	321178,41	0,00	0,00	102,92	100,59	False	1,5	0
180	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196219,20	321178,41	196206,55	321205,59	0,00	0,00	100,59	99,37	False	1,5	0
181	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196206,55	321205,59	196194,89	321237,34	0,00	0,00	99,37	98,75	False	1,5	0
182	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196153,69	321344,34	196136,95	321545,97	0,00	0,00	100,62	104,10	False	1,5	0
183	ABP WEG	Toe-/afritten N281	196153,69	321344,34	196194,89	321237,34	0,00	0,00	100,62	98,75	False	1,5	0
184	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196215,45	321359,22	196176,00	321486,00	0,00	0,00	101,52	104,10	False	1,5	0
185	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196176,00	321486,00	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	1,5	0
186	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193424,94	323743,97	193455,08	323708,91	0,00	0,00	93,48	93,11	False	1,5	0
187	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193455,08	323708,91	193538,27	323616,59	0,00	0,00	93,11	90,04	False	1,5	0
188	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193701,69	323530,12	193655,72	323550,62	0,00	0,00	92,42	92,43	False	1,5	0
189	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193655,72	323550,62	193628,14	323562,44	0,00	0,00	92,43	92,15	False	1,5	0
190	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193628,14	323562,44	193558,59	323594,19	0,00	0,00	92,15	90,31	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
153	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00
154	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39
155	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39
156	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64
157	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8533,00	6,44	3,80	0,94	90,30	95,59	86,74
158	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64
159	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64
160	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
161	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82
162	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82
163	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82
164	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21
165	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21
166	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21
167	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
168	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
169	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
170	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
171	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
172	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
173	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
174	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30
175	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30
176	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6573,00	6,41	3,92	0,92	96,06	98,09	94,09
177	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
178	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
179	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
180	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
181	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
182	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7091,00	6,42	3,90	0,92	94,86	97,67	92,71
183	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7074,00	6,42	3,90	0,92	94,85	97,66	92,70
184	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18
185	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18
186	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83
187	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83
188	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64
189	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64
190	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
153	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
154	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
155	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
156	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
157	7,72	3,22	9,93	1,98	1,19	3,33
158	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
159	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
160	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
161	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
162	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
163	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
164	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
165	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
166	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
167	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
168	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
169	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
170	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
171	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
172	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
173	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
174	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
175	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
176	2,09	0,84	2,74	1,85	1,07	3,17
177	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
178	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
179	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
180	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
181	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
182	3,76	1,53	4,92	1,38	0,81	2,37
183	3,77	1,53	4,94	1,38	0,81	2,36
184	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
185	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
186	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
187	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
188	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
189	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
190	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
191	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193558,59	323594,19	193538,27	323616,59	0,00	0,00	90,31	90,04	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
191	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
191	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
001	KP TEN ESSCHEN	N281	192647,20	324221,75	192731,71	324132,28	0,00	0,00	90,10	92,62	False	1,5	0	2L ZOAB
002	RYKSWG	N281	192177,53	324650,12	192249,89	324613,78	0,00	0,00	80,67	82,52	False	1,5	0	2L ZOAB
003	RYKSWG	N281	192249,89	324613,78	192319,48	324572,25	0,00	0,00	82,52	83,98	False	1,5	0	2L ZOAB
004	RYKSWG	N281	192319,48	324572,25	192567,55	324384,78	0,00	0,00	83,98	87,07	False	1,5	0	2L ZOAB
005	RYKSWG	N281	192173,50	324634,25	192243,59	324593,69	0,00	0,00	80,65	82,38	False	1,5	0	2L ZOAB
006	RYKSWG	N281	192243,59	324593,69	192313,03	324551,94	0,00	0,00	82,38	83,89	False	1,5	0	2L ZOAB
007	RYKSWG	N281	192313,03	324551,94	192523,66	324386,25	0,00	0,00	83,89	86,52	False	1,5	0	2L ZOAB
008	Antwerpseweg	N281	192567,55	324384,78	192826,22	324193,94	0,00	0,00	87,07	88,23	False	1,5	0	2L ZOAB
009	Antwerpseweg	N281	192826,22	324193,94	192989,75	324070,69	0,00	0,00	88,23	89,56	False	1,5	0	2L ZOAB
010	KP TEN ESSCHEN	N281	192523,66	324386,25	192647,20	324221,75	0,00	0,00	86,52	90,10	False	1,5	0	2L ZOAB
011	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193558,66	323663,49	0,00	0,00	93,16	93,22	False	1,5	0	2L ZOAB
012	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193352,48	323822,84	0,00	0,00	93,16	93,09	False	1,5	0	2L ZOAB
013	Antwerpseweg	N281	193352,48	323822,84	193327,78	323839,84	0,00	0,00	93,09	92,98	False	1,5	0	2L ZOAB
014	Antwerpseweg	N281	193327,78	323839,84	193216,58	323916,41	0,00	0,00	92,98	92,59	False	1,5	0	2L ZOAB
015	Antwerpseweg	N281	193216,58	323916,41	193183,23	323939,38	0,00	0,00	92,59	92,00	False	1,5	0	2L ZOAB
016	Antwerpseweg	N281	193183,23	323939,38	193146,02	323964,69	0,00	0,00	92,00	91,33	False	1,5	0	2L ZOAB
017	Antwerpseweg	N281	193146,02	323964,69	193027,48	324043,75	0,00	0,00	91,33	89,62	False	1,5	0	2L ZOAB
018	Antwerpseweg	N281	193027,48	324043,75	192989,75	324070,69	0,00	0,00	89,62	89,56	False	1,5	0	2L ZOAB
019	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196077,39	321729,47	0,00	0,00	103,88	103,04	False	1,5	0	2L ZOAB
020	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196136,95	321545,97	0,00	0,00	103,88	104,10	False	1,5	0	2L ZOAB
021	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195176,70	322622,44	0,00	0,00	104,29	104,85	False	1,5	0	2L ZOAB
022	Antwerpseweg	N281	195176,70	322622,44	195167,50	322632,13	0,00	0,00	104,85	104,85	False	1,5	0	Referentiewegdek
023	Antwerpseweg	N281	195132,91	322667,89	194969,39	322800,53	0,00	0,00	104,34	99,81	False	1,5	0	2L ZOAB
024	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195494,94	322260,59	0,00	0,00	104,29	103,72	False	1,5	0	2L ZOAB
025	Antwerpseweg	N281	195494,94	322260,59	195684,06	322077,41	0,00	0,00	103,72	102,31	False	1,5	0	2L ZOAB
026	Antwerpseweg	N281	194969,39	322800,53	194629,76	322979,82	0,00	0,00	99,81	93,48	False	1,5	0	2L ZOAB
027	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195286,44	322523,75	0,00	0,00	104,25	105,15	False	1,5	0	2L ZOAB
028	Antwerpseweg	N281	195286,44	322523,75	195180,22	322641,09	0,00	0,00	105,15	105,12	False	1,5	0	2L ZOAB
029	Antwerpseweg	N281	195145,80	322675,82	194995,59	322805,81	0,00	0,00	104,61	100,90	False	1,5	0	2L ZOAB
030	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195389,55	322410,22	0,00	0,00	104,25	104,26	False	1,5	0	2L ZOAB
031	Antwerpseweg	N281	195389,55	322410,22	195427,91	322362,22	0,00	0,00	104,26	103,76	False	1,5	0	2L ZOAB
032	Antwerpseweg	N281	195427,91	322362,22	195478,11	322304,50	0,00	0,00	103,76	103,43	False	1,5	0	2L ZOAB
033	Antwerpseweg	N281	195478,11	322304,50	195505,70	322272,84	0,00	0,00	103,43	103,40	False	1,5	0	2L ZOAB
034	Antwerpseweg	N281	195505,70	322272,84	195667,39	322114,66	0,00	0,00	103,40	102,40	False	1,5	0	2L ZOAB
035	Antwerpseweg	N281	195667,39	322114,66	195748,50	322053,03	0,00	0,00	102,40	102,29	False	1,5	0	2L ZOAB
036	Antwerpseweg	N281	194404,67	323085,19	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,35	92,42	False	1,5	0	2L ZOAB
037	Antwerpseweg	N281	194995,59	322805,81	194953,97	322832,34	0,00	0,00	100,90	99,66	False	1,5	0	2L ZOAB
038	Antwerpseweg	N281	194953,97	322832,34	194924,83	322850,84	0,00	0,00	99,66	98,86	False	1,5	0	2L ZOAB

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)
001	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
002	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64
003	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64
004	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64
005	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53
006	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53
007	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53
008	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
009	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
010	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
011	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20
012	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
013	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
014	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
015	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
016	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
017	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
018	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43
019	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10
020	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10
021	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63
022	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63
023	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63
024	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58	5,44	2,24
025	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58	5,44	2,24
026	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67
027	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65
028	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65
029	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65
030	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28
031	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28
032	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28
033	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28
034	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28
035	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28
036	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67
037	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
038	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
001	11,58	3,45	2,10	5,72
002	9,60	11,88	8,12	18,16
003	9,60	11,88	8,12	18,16
004	9,60	11,88	8,12	18,16
005	9,40	11,86	8,10	18,13
006	9,40	11,86	8,10	18,13
007	9,40	11,86	8,10	18,13
008	10,38	3,18	1,92	5,30
009	10,38	3,18	1,92	5,30
010	11,58	3,45	2,10	5,72
011	9,80	2,51	1,51	4,21
012	10,38	3,18	1,92	5,30
013	10,38	3,18	1,92	5,30
014	10,38	3,18	1,92	5,30
015	10,38	3,18	1,92	5,30
016	10,38	3,18	1,92	5,30
017	10,38	3,18	1,92	5,30
018	10,38	3,18	1,92	5,30
019	9,59	2,03	1,22	3,42
020	9,59	2,03	1,22	3,42
021	8,16	2,33	1,38	3,92
022	8,16	2,33	1,38	3,92
023	8,16	2,33	1,38	3,92
024	7,05	1,98	1,17	3,36
025	7,05	1,98	1,17	3,36
026	8,30	2,36	1,40	3,97
027	8,23	2,32	1,38	3,90
028	8,23	2,32	1,38	3,90
029	8,23	2,32	1,38	3,90
030	7,16	1,98	1,17	3,36
031	7,16	1,98	1,17	3,36
032	7,16	1,98	1,17	3,36
033	7,16	1,98	1,17	3,36
034	7,16	1,98	1,17	3,36
035	7,16	1,98	1,17	3,36
036	8,30	2,36	1,40	3,97
037	8,34	2,38	1,42	4,01
038	8,34	2,38	1,42	4,01

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
039	Antwerpseweg	N281	194924,83	322850,84	194736,75	322947,25	0,00	0,00	98,86	94,61	False	1,5	0	2L ZOAB
040	Antwerpseweg	N281	194736,75	322947,25	194643,15	322990,72	0,00	0,00	94,61	93,45	False	1,5	0	2L ZOAB
041	Antwerpseweg	N281	194411,47	323097,66	194077,17	323285,62	0,00	0,00	92,12	91,35	False	1,5	0	2L ZOAB
042	Antwerpseweg	N281	194077,17	323285,62	194022,86	323320,53	0,00	0,00	91,35	90,81	False	1,5	0	2L ZOAB
043	Antwerpseweg	N281	194022,86	323320,53	193926,77	323384,53	0,00	0,00	90,81	90,73	False	1,5	0	2L ZOAB
044	Antwerpseweg	N281	193926,77	323384,53	193860,08	323433,03	0,00	0,00	90,73	91,57	False	1,5	0	2L ZOAB
045	Antwerpseweg	N281	193860,08	323433,03	193772,89	323499,28	0,00	0,00	91,57	91,57	False	1,5	0	2L ZOAB
046	Antwerpseweg	N281	193772,89	323499,28	193749,19	323517,28	0,00	0,00	91,57	91,72	False	1,5	0	2L ZOAB
047	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193196,52	323900,59	0,00	0,00	93,84	93,69	False	1,5	0	2L ZOAB
048	Antwerpseweg	N281	193196,52	323900,59	193314,17	323822,84	0,00	0,00	93,69	93,71	False	1,5	0	2L ZOAB
049	Antwerpseweg	N281	193314,17	323822,84	193369,02	323786,16	0,00	0,00	93,71	93,80	False	1,5	0	2L ZOAB
050	Antwerpseweg	N281	193369,02	323786,16	193400,14	323762,69	0,00	0,00	93,80	93,34	False	1,5	0	2L ZOAB
051	Antwerpseweg	N281	193400,14	323762,69	193424,94	323743,97	0,00	0,00	93,34	93,48	False	1,5	0	2L ZOAB
052	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193033,05	324008,09	0,00	0,00	93,84	93,75	False	1,5	0	2L ZOAB
053	Antwerpseweg	N281	193033,05	324008,09	192955,92	324057,31	0,00	0,00	93,75	93,83	False	1,5	0	2L ZOAB
054	Keulseweg	N281	195684,06	322077,41	195752,98	322025,09	0,00	0,00	102,31	102,20	False	1,5	0	2L ZOAB
055	Keulseweg	N281	195752,98	322025,09	195834,06	321964,36	0,00	0,00	102,20	102,31	False	1,5	0	2L ZOAB
056	Keulseweg	N281	195866,09	321940,72	196003,38	321824,28	0,00	0,00	101,92	103,32	False	1,5	0	2L ZOAB
057	Keulseweg	N281	195748,50	322053,03	195847,65	321977,83	0,00	0,00	102,29	102,31	False	1,5	0	2L ZOAB
058	Keulseweg	N281	195879,08	321955,03	195900,03	321939,22	0,00	0,00	102,31	101,97	False	1,5	0	2L ZOAB
059	Keulseweg	N281	195900,03	321939,22	196003,72	321848,41	0,00	0,00	101,97	103,04	False	1,5	0	2L ZOAB
060	Keulseweg	N281	196003,72	321848,41	196074,20	321771,27	0,00	0,00	103,04	103,82	False	1,5	0	2L ZOAB
061	Keulseweg	N281	196074,20	321770,78	196092,02	321739,59	0,00	0,00	103,81	103,67	False	1,5	0	Referentiewegdek
062	Keulseweg	N281	196092,02	321738,60	196144,91	321600,84	0,00	0,00	103,83	104,10	False	1,5	0	2L ZOAB
063	Keulseweg	N281	196144,91	321600,84	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	1,5	0	2L ZOAB
064	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197087,14	319688,50	0,00	0,00	140,28	138,16	False	1,5	0	2L ZOAB
065	Keulseweg	N281	197087,14	319688,50	197013,08	319751,84	0,00	0,00	138,16	135,08	False	1,5	0	2L ZOAB
066	Keulseweg	N281	197013,08	319751,84	196953,64	319806,81	0,00	0,00	135,08	132,75	False	1,5	0	2L ZOAB
067	Keulseweg	N281	196953,64	319806,81	196864,78	319897,61	0,00	0,00	132,75	130,41	False	1,5	0	2L ZOAB
068	Keulseweg	N281	196765,25	320018,19	196732,45	320061,06	0,00	0,00	127,16	125,77	False	1,5	0	2L ZOAB
069	Keulseweg	N281	196732,45	320061,06	196670,73	320147,94	0,00	0,00	125,77	123,99	False	1,5	0	2L ZOAB
070	Keulseweg	N281	196670,73	320147,94	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,99	123,24	False	1,5	0	2L ZOAB
071	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197528,86	319332,03	0,00	0,00	140,28	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
072	Keulseweg	N281	197528,86	319332,03	197579,30	319291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
073	Keulseweg	N281	197579,30	319291,81	197650,83	319234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
074	Keulseweg	N281	197650,83	319234,81	197857,06	319063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
075	Keulseweg	N281	196646,16	320173,75	196595,36	320268,75	0,00	0,00	123,24	121,01	False	1,5	0	2L ZOAB
076	Keulseweg	N281	196595,36	320268,75	196524,36	320412,56	0,00	0,00	121,01	117,30	False	1,5	0	2L ZOAB

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)
039	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
040	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
041	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
042	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
043	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
044	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
045	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
046	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
047	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
048	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
049	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
050	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
051	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
052	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
053	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
054	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13
055	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13
056	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13
057	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88
058	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88
059	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88
060	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88
061	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29
062	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29
063	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29
064	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
065	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
066	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
067	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
068	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
069	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
070	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
071	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29
072	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29
073	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29
074	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29
075	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82
076	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
039	8,34	2,38	1,42	4,01
040	8,34	2,38	1,42	4,01
041	8,34	2,38	1,42	4,01
042	8,34	2,38	1,42	4,01
043	8,34	2,38	1,42	4,01
044	8,34	2,38	1,42	4,01
045	8,34	2,38	1,42	4,01
046	8,34	2,38	1,42	4,01
047	11,58	3,45	2,10	5,72
048	11,58	3,45	2,10	5,72
049	11,58	3,45	2,10	5,72
050	11,58	3,45	2,10	5,72
051	11,58	3,45	2,10	5,72
052	11,58	3,45	2,10	5,72
053	11,58	3,45	2,10	5,72
054	6,72	2,00	1,18	3,38
055	6,72	2,00	1,18	3,38
056	6,72	2,00	1,18	3,38
057	5,95	2,15	1,27	3,65
058	5,95	2,15	1,27	3,65
059	5,95	2,15	1,27	3,65
060	5,95	2,15	1,27	3,65
061	7,19	2,10	1,24	3,55
062	7,19	2,10	1,24	3,55
063	7,19	2,10	1,24	3,55
064	13,49	3,06	1,88	5,06
065	13,49	3,06	1,88	5,06
066	13,49	3,06	1,88	5,06
067	13,49	3,06	1,88	5,06
068	13,49	3,06	1,88	5,06
069	13,49	3,06	1,88	5,06
070	13,49	3,06	1,88	5,06
071	12,54	3,19	1,95	5,29
072	12,54	3,19	1,95	5,29
073	12,54	3,19	1,95	5,29
074	12,54	3,19	1,95	5,29
075	11,53	2,63	1,60	4,39
076	11,53	2,63	1,60	4,39

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
077	Keulseweg	N281	196524,36	320412,56	196494,45	320481,34	0,00	0,00	117,30	115,72	False	1,5	0	2L ZOAB
078	Keulseweg	N281	196494,45	320481,34	196487,47	320498,87	0,00	0,00	115,72	115,11	False	1,5	0	Referentiewegdek
079	Keulseweg	N281	196433,08	320644,12	196408,55	320721,12	0,00	0,00	111,94	110,18	False	1,5	0	2L ZOAB
080	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196742,34	320065,25	0,00	0,00	123,38	125,70	False	1,5	0	2L ZOAB
081	Keulseweg	N281	196742,34	320065,25	196775,72	320022,75	0,00	0,00	125,70	127,24	False	1,5	0	2L ZOAB
082	Keulseweg	N281	196775,72	320022,75	196835,12	319952,87	0,00	0,00	127,24	128,83	False	1,5	0	2L ZOAB
083	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196610,97	320277,84	0,00	0,00	123,38	120,90	False	1,5	0	2L ZOAB
084	Keulseweg	N281	196610,97	320277,84	196535,55	320426,19	0,00	0,00	120,90	117,33	False	1,5	0	2L ZOAB
085	Keulseweg	N281	196535,55	320426,19	196506,17	320492,95	0,00	0,00	117,33	115,65	False	1,5	0	2L ZOAB
086	Keulseweg	N281	196450,03	320650,25	196426,70	320727,62	0,00	0,00	111,96	110,11	False	1,5	0	2L ZOAB
087	Keulseweg	N281	197083,27	319710,75	197106,05	319689,78	0,00	0,00	137,40	138,55	False	1,5	0	2L ZOAB
088	Keulseweg	N281	197106,05	319689,78	197537,22	319342,59	0,00	0,00	138,55	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
089	Keulseweg	N281	197537,22	319342,59	197600,00	319293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
090	Keulseweg	N281	197600,00	319293,94	197660,48	319247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
091	Keulseweg	N281	197660,48	319247,06	197841,09	319103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0	2L ZOAB
092	Keulseweg	N281	196408,55	320721,12	196307,67	321031,25	0,00	0,00	110,18	105,42	False	1,5	0	2L ZOAB
093	Keulseweg	N281	196426,70	320727,62	196407,73	320792,03	0,00	0,00	110,11	108,66	False	1,5	0	2L ZOAB
094	Keulseweg	N281	196407,73	320792,03	196318,70	321052,72	0,00	0,00	108,66	105,78	False	1,5	0	2L ZOAB
095	Keulseweg	N281	196307,67	321031,25	196281,19	321105,12	0,00	0,00	105,42	105,17	False	1,5	0	2L ZOAB
096	Keulseweg	N281	196281,19	321105,12	196236,13	321214,95	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0	2L ZOAB
097	Keulseweg	N281	196318,70	321052,72	196258,80	321193,22	0,00	0,00	105,78	105,17	False	1,5	0	2L ZOAB
098	Keulseweg	N281	196258,80	321193,22	196248,08	321219,79	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0	2L ZOAB
099	Keulseweg	N281	196161,58	321430,28	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,64	104,10	False	1,5	0	2L ZOAB
100	Keulseweg	N281	196174,58	321431,69	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,89	104,10	False	1,5	0	2L ZOAB
101	Antwerpseweg	N281	193424,94	323743,97	193548,66	323654,81	0,00	0,00	93,48	93,33	False	1,5	0	2L ZOAB
102	KP TEN ESSCHEN	N281	192731,71	324132,28	192861,53	324087,54	0,00	0,00	92,62	94,42	False	1,5	0	Referentiewegdek
103	KP TEN ESSCHEN	N281	192861,53	324087,54	192955,92	324057,31	0,00	0,00	94,42	93,83	False	1,5	0	2L ZOAB
104	Antwerpseweg	N281	193548,66	323654,81	193598,98	323615,07	0,00	0,00	93,33	92,82	False	1,5	0	Referentiewegdek
105	Antwerpseweg	N281	193598,98	323615,07	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,82	92,42	False	1,5	0	2L ZOAB
106	Antwerpseweg	N281	193558,66	323663,49	193608,24	323624,57	0,00	0,00	93,22	92,67	False	1,5	0	Referentiewegdek
107	Antwerpseweg	N281	193608,24	323624,57	193749,19	323517,28	0,00	0,00	92,67	91,72	False	1,5	0	2L ZOAB
108	Antwerpseweg	N281	194629,76	322979,82	194616,29	322985,96	0,00	0,00	93,48	93,48	False	1,5	0	Referentiewegdek
109	Antwerpseweg	N281	194616,29	322985,96	194404,67	323085,19	0,00	0,00	93,48	92,35	False	1,5	0	2L ZOAB
110	Antwerpseweg	N281	194643,15	322990,72	194630,07	322996,69	0,00	0,00	93,45	93,41	False	1,5	0	Referentiewegdek
111	Antwerpseweg	N281	194630,07	322996,69	194411,47	323097,66	0,00	0,00	93,41	92,12	False	1,5	0	2L ZOAB
112	Antwerpseweg	N281	195167,50	322632,13	195133,05	322667,89	0,00	0,00	104,85	104,35	False	1,5	0	Referentiewegdek
113	Antwerpseweg	N281	195180,22	322641,09	195145,67	322675,55	0,00	0,00	105,12	104,56	False	1,5	0	Referentiewegdek
114	Keulseweg	N281	195847,65	321977,83	195878,54	321955,43	0,00	0,00	102,31	102,03	False	1,5	0	Referentiewegdek

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)
077	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82
078	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82
079	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82
080	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21
081	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21
082	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21
083	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
084	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
085	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
086	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
087	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08
088	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08
089	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08
090	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08
091	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08
092	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82
093	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
094	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
095	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68
096	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68
097	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76
098	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76
099	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68
100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76
101	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27
102	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
103	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88
104	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27
105	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27
106	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20
107	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20
108	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67
109	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67
110	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
111	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69
112	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63
113	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65
114	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
077	11,53	2,63	1,60	4,39
078	11,53	2,63	1,60	4,39
079	11,53	2,63	1,60	4,39
080	12,59	2,72	1,66	4,52
081	12,59	2,72	1,66	4,52
082	12,59	2,72	1,66	4,52
083	10,77	2,40	1,45	4,01
084	10,77	2,40	1,45	4,01
085	10,77	2,40	1,45	4,01
086	10,77	2,40	1,45	4,01
087	11,97	3,16	1,93	5,25
088	11,97	3,16	1,93	5,25
089	11,97	3,16	1,93	5,25
090	11,97	3,16	1,93	5,25
091	11,97	3,16	1,93	5,25
092	11,53	2,63	1,60	4,39
093	10,77	2,40	1,45	4,01
094	10,77	2,40	1,45	4,01
095	11,20	2,26	1,37	3,78
096	11,20	2,26	1,37	3,78
097	8,57	2,18	1,30	3,68
098	8,57	2,18	1,30	3,68
099	11,20	2,26	1,37	3,78
100	8,57	2,18	1,30	3,68
101	10,01	2,28	1,37	3,82
102	11,58	3,45	2,10	5,72
103	11,58	3,45	2,10	5,72
104	10,01	2,28	1,37	3,82
105	10,01	2,28	1,37	3,82
106	9,80	2,51	1,51	4,21
107	9,80	2,51	1,51	4,21
108	8,30	2,36	1,40	3,97
109	8,30	2,36	1,40	3,97
110	8,34	2,38	1,42	4,01
111	8,34	2,38	1,42	4,01
112	8,16	2,33	1,38	3,92
113	8,23	2,32	1,38	3,90
114	5,95	2,15	1,27	3,65

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
115	Keulseweg	N281	195834,06	321964,36	195866,09	321940,72	0,00	0,00	102,31	101,92	False	1,5	0	Referentiewegdek
116	Keulseweg	N281	196077,39	321729,47	196059,47	321759,58	0,00	0,00	103,04	103,04	False	1,5	0	Referentiewegdek
117	Keulseweg	N281	196059,47	321759,58	196003,38	321824,28	0,00	0,00	103,04	103,32	False	1,5	0	2L ZOAB
118	Keulseweg	N281	196248,08	321219,79	196224,15	321279,72	0,00	0,00	105,17	105,11	False	1,5	0	Referentiewegdek
119	Keulseweg	N281	196224,15	321279,72	196174,58	321431,69	0,00	0,00	105,11	104,89	False	1,5	0	2L ZOAB
120	Keulseweg	N281	196236,13	321214,95	196211,22	321276,47	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0	Referentiewegdek
121	Keulseweg	N281	196211,22	321276,47	196161,58	321430,28	0,00	0,00	105,17	104,64	False	1,5	0	2L ZOAB
122	Keulseweg	N281	196506,17	320492,95	196494,60	320523,20	0,00	0,00	115,65	114,82	False	1,5	0	Referentiewegdek
123	Keulseweg	N281	196494,60	320523,20	196450,03	320650,25	0,00	0,00	114,82	111,96	False	1,5	0	2L ZOAB
124	Keulseweg	N281	196487,47	320498,87	196476,42	320526,57	0,00	0,00	115,11	114,48	False	1,5	0	Referentiewegdek
125	Keulseweg	N281	196476,42	320526,57	196433,08	320644,12	0,00	0,00	114,48	111,94	False	1,5	0	2L ZOAB
126	Keulseweg	N281	196864,78	319897,61	196824,76	319943,86	0,00	0,00	130,41	129,04	False	1,5	0	Referentiewegdek
127	Keulseweg	N281	196824,76	319943,86	196765,25	320018,19	0,00	0,00	129,04	127,16	False	1,5	0	2L ZOAB
128	Keulseweg	N281	196835,12	319952,87	196874,09	319907,11	0,00	0,00	128,83	130,41	False	1,5	0	Referentiewegdek
129	Keulseweg	N281	196874,09	319907,11	197083,27	319710,75	0,00	0,00	130,41	137,40	False	1,5	0	2L ZOAB
130	HEERLEN NOORD	N281	193378,34	323805,03	193426,66	323781,09	0,00	0,00	93,16	93,21	False	1,5	0	Referentiewegdek
131	HEERLEN NOORD	N281	193426,66	323781,09	193614,77	323674,66	0,00	0,00	93,21	86,63	False	1,5	0	Referentiewegdek
132	In de Cramer	N281	195309,72	322472,59	195282,33	322487,59	0,00	0,00	104,29	104,25	False	1,5	0	Referentiewegdek
133	In de Cramer	N281	195282,33	322487,59	195153,64	322586,00	0,00	0,00	104,25	99,27	False	1,5	0	Referentiewegdek
134	In de Cramer	N281	195153,64	322586,00	195118,11	322629,91	0,00	0,00	99,27	98,13	False	1,5	0	Referentiewegdek
135	In de Cramer	N281	194969,39	322800,53	195006,08	322757,72	0,00	0,00	99,81	100,91	False	1,5	0	Referentiewegdek
136	In de Cramer	N281	195006,08	322757,72	195118,11	322629,91	0,00	0,00	100,91	98,13	False	1,5	0	Referentiewegdek
137	In de Cramer	N281	195354,95	322453,53	195336,23	322486,66	0,00	0,00	104,25	104,25	False	1,5	0	Referentiewegdek
138	In de Cramer	N281	195336,23	322486,66	195299,84	322534,38	0,00	0,00	104,25	104,25	False	1,5	0	Referentiewegdek
139	In de Cramer	N281	195299,84	322534,38	195214,59	322650,31	0,00	0,00	104,25	99,46	False	1,5	0	Referentiewegdek
140	In de Cramer	N281	195214,59	322650,31	195202,30	322678,69	0,00	0,00	99,46	99,43	False	1,5	0	Referentiewegdek
141	In de Cramer	N281	194995,59	322805,81	195044,47	322780,78	0,00	0,00	100,90	101,82	False	1,5	0	Referentiewegdek
142	In de Cramer	N281	195044,47	322780,78	195080,28	322761,88	0,00	0,00	101,82	102,41	False	1,5	0	Referentiewegdek
143	In de Cramer	N281	195080,28	322761,88	195138,41	322730,59	0,00	0,00	102,41	101,34	False	1,5	0	Referentiewegdek
144	In de Cramer	N281	195138,41	322730,59	195202,30	322678,69	0,00	0,00	101,34	99,43	False	1,5	0	Referentiewegdek
145	HEERLEN NOORD	N281	193749,19	323517,28	193726,89	323551,66	0,00	0,00	91,72	91,61	False	1,5	0	Referentiewegdek
146	HEERLEN NOORD	N281	193726,89	323551,66	193698,45	323580,50	0,00	0,00	91,61	91,04	False	1,5	0	Referentiewegdek
147	HEERLEN NOORD	N281	193698,45	323580,50	193643,70	323636,06	0,00	0,00	91,04	87,61	False	1,5	0	Referentiewegdek
148	HEERLEN NOORD	N281	193643,70	323636,06	193614,77	323674,66	0,00	0,00	87,61	86,63	False	1,5	0	Referentiewegdek
149	HEERLEN CENTRUM	N281	195825,52	321924,19	195716,70	322034,88	0,00	0,00	94,47	101,73	False	1,5	0	Referentiewegdek
150	HEERLEN CENTRUM	N281	195716,70	322034,88	195684,06	322077,41	0,00	0,00	101,73	102,31	False	1,5	0	Referentiewegdek
151	HEERLEN CENTRUM	N281	195825,52	321924,19	195866,56	321890,56	0,00	0,00	94,47	96,16	False	1,5	0	Referentiewegdek
152	HEERLEN CENTRUM	N281	195866,56	321890,56	195951,73	321853,56	0,00	0,00	96,16	100,91	False	1,5	0	Referentiewegdek

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)
115	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13
116	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10
117	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10
118	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76
119	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76
120	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68
121	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68
122	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
123	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53
124	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82
125	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82
126	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
127	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56
128	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21
129	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21
130	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99	9,17	3,91
131	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99	9,17	3,91
132	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97
133	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97
134	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97
135	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45	7,77	3,26
136	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45	7,77	3,26
137	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02
138	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02
139	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02
140	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02
141	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25
142	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25
143	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25
144	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25
145	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65
146	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65
147	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65
148	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65
149	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78	6,13	2,54
150	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78	6,13	2,54
151	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64
152	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
115	6,72	2,00	1,18	3,38
116	9,59	2,03	1,22	3,42
117	9,59	2,03	1,22	3,42
118	8,57	2,18	1,30	3,68
119	8,57	2,18	1,30	3,68
120	11,20	2,26	1,37	3,78
121	11,20	2,26	1,37	3,78
122	10,77	2,40	1,45	4,01
123	10,77	2,40	1,45	4,01
124	11,53	2,63	1,60	4,39
125	11,53	2,63	1,60	4,39
126	13,49	3,06	1,88	5,06
127	13,49	3,06	1,88	5,06
128	12,59	2,72	1,66	4,52
129	12,59	2,72	1,66	4,52
130	11,53	4,55	2,79	7,48
131	11,53	4,55	2,79	7,48
132	3,18	0,82	0,47	1,41
133	3,18	0,82	0,47	1,41
134	3,18	0,82	0,47	1,41
135	9,95	2,75	1,66	4,60
136	9,95	2,75	1,66	4,60
137	3,36	0,82	0,47	1,41
138	3,36	0,82	0,47	1,41
139	3,36	0,82	0,47	1,41
140	3,36	0,82	0,47	1,41
141	9,86	3,29	1,98	5,47
142	9,86	3,29	1,98	5,47
143	9,86	3,29	1,98	5,47
144	9,86	3,29	1,98	5,47
145	5,27	2,11	1,24	3,59
146	5,27	2,11	1,24	3,59
147	5,27	2,11	1,24	3,59
148	5,27	2,11	1,24	3,59
149	7,92	1,95	1,16	3,30
150	7,92	1,95	1,16	3,30
151	16,49	2,13	1,32	3,51
152	16,49	2,13	1,32	3,51

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
153	HEERLEN CENTRUM	N281	195951,73	321853,56	196003,38	321824,28	0,00	0,00	100,91	103,32	False	1,5	0	Referentiewegdek
154	HEERLEN CENTRUM	N281	195748,50	322053,03	195800,38	322031,19	0,00	0,00	102,29	100,79	False	1,5	0	Referentiewegdek
155	HEERLEN CENTRUM	N281	195800,38	322031,19	195885,66	321988,59	0,00	0,00	100,79	97,86	False	1,5	0	Referentiewegdek
156	HEERLEN CENTRUM	N281	195885,66	321988,59	195967,38	321908,47	0,00	0,00	97,86	101,57	False	1,5	0	Referentiewegdek
157	HEERLEN CENTRUM	N281	196061,42	321793,56	196037,61	321843,44	0,00	0,00	103,50	103,30	False	1,5	0	Referentiewegdek
158	HEERLEN CENTRUM	N281	196037,61	321843,44	195995,66	321879,72	0,00	0,00	103,30	102,83	False	1,5	0	Referentiewegdek
159	HEERLEN CENTRUM	N281	195995,66	321879,72	195967,38	321908,47	0,00	0,00	102,83	101,57	False	1,5	0	Referentiewegdek
160	HEERLEN ZUID	N281	196816,59	320014,97	196857,34	319975,12	0,00	0,00	124,61	124,12	False	1,5	0	Referentiewegdek
161	HEERLEN ZUID	N281	196803,72	319887,62	196884,22	319815,66	0,00	0,00	123,82	127,36	False	1,5	0	Referentiewegdek
162	HEERLEN ZUID	N281	196884,22	319815,66	197008,59	319731,84	0,00	0,00	127,36	134,72	False	1,5	0	Referentiewegdek
163	HEERLEN ZUID	N281	197008,59	319731,84	197124,08	319651,78	0,00	0,00	134,72	140,28	False	1,5	0	Referentiewegdek
164	HEERLEN ZUID	N281	196803,72	319887,62	196703,30	320062,19	0,00	0,00	123,82	123,56	False	1,5	0	Referentiewegdek
165	HEERLEN ZUID	N281	196703,30	320062,19	196660,08	320142,84	0,00	0,00	123,56	123,49	False	1,5	0	Referentiewegdek
166	HEERLEN ZUID	N281	196660,08	320142,84	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,49	123,24	False	1,5	0	Referentiewegdek
167	HEERLEN ZUID	N281	196666,47	320183,62	196730,31	320106,78	0,00	0,00	123,38	124,62	False	1,5	0	Referentiewegdek
168	HEERLEN ZUID	N281	196730,31	320106,78	196816,59	320014,97	0,00	0,00	124,62	124,61	False	1,5	0	Referentiewegdek
169	HEERLEN ZUID	N281	196857,34	319975,12	196876,59	319952,91	0,00	0,00	124,12	124,73	False	1,5	0	Referentiewegdek
170	HEERLEN ZUID	N281	197083,27	319710,75	197040,31	319762,03	0,00	0,00	137,40	134,88	False	1,5	0	Referentiewegdek
171	HEERLEN ZUID	N281	197040,31	319762,03	196976,03	319840,41	0,00	0,00	134,88	131,67	False	1,5	0	Referentiewegdek
172	HEERLEN ZUID	N281	196976,03	319840,41	196954,25	319915,19	0,00	0,00	131,67	128,82	False	1,5	0	Referentiewegdek
173	HEERLEN ZUID	N281	196954,25	319915,19	196935,38	320009,53	0,00	0,00	128,82	127,17	False	1,5	0	Referentiewegdek
174	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196257,92	321253,44	196301,95	321115,75	0,00	0,00	100,66	105,24	False	1,5	0	Referentiewegdek
175	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196301,95	321115,75	196318,70	321052,72	0,00	0,00	105,24	105,78	False	1,5	0	Referentiewegdek
176	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196257,92	321253,44	196215,45	321359,22	0,00	0,00	100,66	101,52	False	1,5	0	Referentiewegdek
177	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196307,67	321031,25	196290,34	321056,75	0,00	0,00	105,42	105,17	False	1,5	0	Referentiewegdek
178	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196290,34	321056,75	196249,41	321124,88	0,00	0,00	105,17	102,92	False	1,5	0	Referentiewegdek
179	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196249,41	321124,88	196219,20	321178,41	0,00	0,00	102,92	100,59	False	1,5	0	Referentiewegdek
180	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196219,20	321178,41	196206,55	321205,59	0,00	0,00	100,59	99,37	False	1,5	0	Referentiewegdek
181	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196206,55	321205,59	196194,89	321237,34	0,00	0,00	99,37	98,75	False	1,5	0	Referentiewegdek
182	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196153,69	321344,34	196136,95	321545,97	0,00	0,00	100,62	104,10	False	1,5	0	Referentiewegdek
183	ABP WEG	N281	196153,69	321344,34	196194,89	321237,34	0,00	0,00	100,62	98,75	False	1,5	0	Referentiewegdek
184	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196215,45	321359,22	196176,00	321486,00	0,00	0,00	101,52	104,10	False	1,5	0	Referentiewegdek
185	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196176,00	321486,00	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	1,5	0	Referentiewegdek
186	HEERLEN NOORD	N281	193424,94	323743,97	193455,08	323708,91	0,00	0,00	93,48	93,11	False	1,5	0	Referentiewegdek
187	HEERLEN NOORD	N281	193455,08	323708,91	193538,27	323616,59	0,00	0,00	93,11	90,04	False	1,5	0	Referentiewegdek
188	HEERLEN NOORD	N281	193701,69	323530,12	193655,72	323550,62	0,00	0,00	92,42	92,43	False	1,5	0	Referentiewegdek
189	HEERLEN NOORD	N281	193655,72	323550,62	193628,14	323562,44	0,00	0,00	92,43	92,15	False	1,5	0	Referentiewegdek
190	HEERLEN NOORD	N281	193628,14	323562,44	193558,59	323594,19	0,00	0,00	92,15	90,31	False	1,5	0	Referentiewegdek

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)
153	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64
154	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39	7,70	3,22
155	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39	7,70	3,22
156	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37
157	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8533,00	6,44	3,80	0,94	90,30	95,59	86,74	7,72	3,22
158	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37
159	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37
160	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37
161	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00
162	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00
163	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00
164	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23
165	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23
166	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23
167	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37
168	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37
169	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37
170	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33
171	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33
172	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33
173	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33
174	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30	14,11	6,17
175	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30	14,11	6,17
176	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6573,00	6,41	3,92	0,92	96,06	98,09	94,09	2,09	0,84
177	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36
178	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36
179	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36
180	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36
181	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36
182	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7091,00	6,42	3,90	0,92	94,86	97,67	92,71	3,76	1,53
183	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7074,00	6,42	3,90	0,92	94,85	97,66	92,70	3,77	1,53
184	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18	2,04	0,82
185	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18	2,04	0,82
186	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83	12,74	5,62
187	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83	12,74	5,62
188	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61
189	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61
190	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
153	16,49	2,13	1,32	3,51
154	9,93	1,59	0,95	2,68
155	9,93	1,59	0,95	2,68
156	9,00	2,64	0,80	1,36
157	9,93	1,98	1,19	3,33
158	9,00	2,64	0,80	1,36
159	9,00	2,64	0,80	1,36
160	4,45	1,31	0,76	2,24
161	7,76	3,83	2,29	6,42
162	7,76	3,83	2,29	6,42
163	7,76	3,83	2,29	6,42
164	4,01	1,04	0,60	1,78
165	4,01	1,04	0,60	1,78
166	4,01	1,04	0,60	1,78
167	4,45	1,31	0,76	2,24
168	4,45	1,31	0,76	2,24
169	4,45	1,31	0,76	2,24
170	8,42	5,70	3,45	9,39
171	8,42	5,70	3,45	9,39
172	8,42	5,70	3,45	9,39
173	8,42	5,70	3,45	9,39
174	17,64	3,09	1,94	5,06
175	17,64	3,09	1,94	5,06
176	2,74	1,85	1,07	3,17
177	12,80	4,05	2,49	6,66
178	12,80	4,05	2,49	6,66
179	12,80	4,05	2,49	6,66
180	12,80	4,05	2,49	6,66
181	12,80	4,05	2,49	6,66
182	4,92	1,38	0,81	2,37
183	4,94	1,38	0,81	2,36
184	2,68	1,83	1,06	3,14
185	2,68	1,83	1,06	3,14
186	15,62	6,59	4,17	10,55
187	15,62	6,59	4,17	10,55
188	5,12	2,50	1,47	4,24
189	5,12	2,50	1,47	4,24
190	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
191	HEERLEN NOORD	N281	193558,59	323594,19	193538,27	323616,59	0,00	0,00	90,31	90,04	False	1,5	0	Referentiewegdek

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
191	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB + scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
191	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
001	KP TEN ESSCHEN	N281	192647,20	324221,75	192731,71	324132,28	0,00	0,00	90,10	92,62
002	RYKSWG	N281	192177,53	324650,12	192249,89	324613,78	0,00	0,00	80,67	82,52
003	RYKSWG	N281	192249,89	324613,78	192319,48	324572,25	0,00	0,00	82,52	83,98
004	RYKSWG	N281	192319,48	324572,25	192567,55	324384,78	0,00	0,00	83,98	87,07
005	RYKSWG	N281	192173,50	324634,25	192243,59	324593,69	0,00	0,00	80,65	82,38
006	RYKSWG	N281	192243,59	324593,69	192313,03	324551,94	0,00	0,00	82,38	83,89
007	RYKSWG	N281	192313,03	324551,94	192523,66	324386,25	0,00	0,00	83,89	86,52
008	Antwerpseweg	N281	192567,55	324384,78	192826,22	324193,94	0,00	0,00	87,07	88,23
009	Antwerpseweg	N281	192826,22	324193,94	192989,75	324070,69	0,00	0,00	88,23	89,56
010	KP TEN ESSCHEN	N281	192523,66	324386,25	192647,20	324221,75	0,00	0,00	86,52	90,10
011	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193558,66	323663,49	0,00	0,00	93,16	93,22
012	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193352,48	323822,84	0,00	0,00	93,16	93,09
013	Antwerpseweg	N281	193352,48	323822,84	193327,78	323839,84	0,00	0,00	93,09	92,98
014	Antwerpseweg	N281	193327,78	323839,84	193216,58	323916,41	0,00	0,00	92,98	92,59
015	Antwerpseweg	N281	193216,58	323916,41	193183,23	323939,38	0,00	0,00	92,59	92,00
016	Antwerpseweg	N281	193183,23	323939,38	193146,02	323964,69	0,00	0,00	92,00	91,33
017	Antwerpseweg	N281	193146,02	323964,69	193027,48	324043,75	0,00	0,00	91,33	89,62
018	Antwerpseweg	N281	193027,48	324043,75	192989,75	324070,69	0,00	0,00	89,62	89,56
019	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196077,39	321729,47	0,00	0,00	103,88	103,04
020	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196136,95	321545,97	0,00	0,00	103,88	104,10
021	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195176,70	322622,44	0,00	0,00	104,29	104,85
022	Antwerpseweg	N281	195176,70	322622,44	195167,50	322632,13	0,00	0,00	104,85	104,85
023	Antwerpseweg	N281	195132,91	322667,89	194969,39	322800,53	0,00	0,00	104,34	99,81
024	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195494,94	322260,59	0,00	0,00	104,29	103,72
025	Antwerpseweg	N281	195494,94	322260,59	195684,06	322077,41	0,00	0,00	103,72	102,31
026	Antwerpseweg	N281	194969,39	322800,53	194629,76	322979,82	0,00	0,00	99,81	93,48
027	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195286,44	322523,75	0,00	0,00	104,25	105,15
028	Antwerpseweg	N281	195286,44	322523,75	195180,22	322641,09	0,00	0,00	105,15	105,12
029	Antwerpseweg	N281	195145,80	322675,82	194995,59	322805,81	0,00	0,00	104,61	100,90
030	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195389,55	322410,22	0,00	0,00	104,25	104,26
031	Antwerpseweg	N281	195389,55	322410,22	195427,91	322362,22	0,00	0,00	104,26	103,76
032	Antwerpseweg	N281	195427,91	322362,22	195478,11	322304,50	0,00	0,00	103,76	103,43
033	Antwerpseweg	N281	195478,11	322304,50	195505,70	322272,84	0,00	0,00	103,43	103,40
034	Antwerpseweg	N281	195505,70	322272,84	195667,39	322114,66	0,00	0,00	103,40	102,40
035	Antwerpseweg	N281	195667,39	322114,66	195748,50	322053,03	0,00	0,00	102,40	102,29
036	Antwerpseweg	N281	194404,67	323085,19	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,35	92,42
037	Antwerpseweg	N281	194995,59	322805,81	194953,97	322832,34	0,00	0,00	100,90	99,66
038	Antwerpseweg	N281	194953,97	322832,34	194924,83	322850,84	0,00	0,00	99,66	98,86

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
001	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
002	False	1,5	0	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06
003	False	1,5	0	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06
004	False	1,5	0	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06
005	False	1,5	0	2L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06
006	False	1,5	0	Referentiewegdek	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06
007	False	1,5	0	Referentiewegdek	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06
008	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
009	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
010	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
011	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95
012	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
013	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
014	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
015	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
016	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
017	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
018	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95
019	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94
020	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94
021	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94
022	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94
023	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94
024	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93
025	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93
026	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94
027	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94
028	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94
029	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94
030	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93
031	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93
032	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93
033	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93
034	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93
035	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93
036	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94
037	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
038	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
001	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
002	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
003	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
004	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
005	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
006	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
007	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
008	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
009	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
010	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
011	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
012	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
013	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
014	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
015	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
016	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
017	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
018	88,67	94,64	84,32	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
019	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
020	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
021	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
022	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
023	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
024	92,57	96,59	89,58	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
025	92,57	96,59	89,58	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
026	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
027	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
028	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
029	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
030	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
031	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
032	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
033	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
034	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
035	92,49	96,55	89,48	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
036	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
037	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
038	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
039	Antwerpseweg	N281	194924,83	322850,84	194736,75	322947,25	0,00	0,00	98,86	94,61
040	Antwerpseweg	N281	194736,75	322947,25	194643,15	322990,72	0,00	0,00	94,61	93,45
041	Antwerpseweg	N281	194411,47	323097,66	194077,17	323285,62	0,00	0,00	92,12	91,35
042	Antwerpseweg	N281	194077,17	323285,62	194022,86	323320,53	0,00	0,00	91,35	90,81
043	Antwerpseweg	N281	194022,86	323320,53	193926,77	323384,53	0,00	0,00	90,81	90,73
044	Antwerpseweg	N281	193926,77	323384,53	193860,08	323433,03	0,00	0,00	90,73	91,57
045	Antwerpseweg	N281	193860,08	323433,03	193772,89	323499,28	0,00	0,00	91,57	91,57
046	Antwerpseweg	N281	193772,89	323499,28	193749,19	323517,28	0,00	0,00	91,57	91,72
047	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193196,52	323900,59	0,00	0,00	93,84	93,69
048	Antwerpseweg	N281	193196,52	323900,59	193314,17	323822,84	0,00	0,00	93,69	93,71
049	Antwerpseweg	N281	193314,17	323822,84	193369,02	323786,16	0,00	0,00	93,71	93,80
050	Antwerpseweg	N281	193369,02	323786,16	193400,14	323762,69	0,00	0,00	93,80	93,34
051	Antwerpseweg	N281	193400,14	323762,69	193424,94	323743,97	0,00	0,00	93,34	93,48
052	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193033,05	324008,09	0,00	0,00	93,84	93,75
053	Antwerpseweg	N281	193033,05	324008,09	192955,92	324057,31	0,00	0,00	93,75	93,83
054	Keulseweg	N281	195684,06	322077,41	195752,98	322025,09	0,00	0,00	102,31	102,20
055	Keulseweg	N281	195752,98	322025,09	195834,06	321964,36	0,00	0,00	102,20	102,31
056	Keulseweg	N281	195866,09	321940,72	196003,38	321824,28	0,00	0,00	101,92	103,32
057	Keulseweg	N281	195748,50	322053,03	195847,65	321977,83	0,00	0,00	102,29	102,31
058	Keulseweg	N281	195879,08	321955,03	195900,03	321939,22	0,00	0,00	102,31	101,97
059	Keulseweg	N281	195900,03	321939,22	196003,72	321848,41	0,00	0,00	101,97	103,04
060	Keulseweg	N281	196003,72	321848,41	196074,20	321771,27	0,00	0,00	103,04	103,82
061	Keulseweg	N281	196074,20	321770,78	196092,02	321739,59	0,00	0,00	103,81	103,67
062	Keulseweg	N281	196092,02	321738,60	196144,91	321600,84	0,00	0,00	103,83	104,10
063	Keulseweg	N281	196144,91	321600,84	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10
064	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197087,14	319688,50	0,00	0,00	140,28	138,16
065	Keulseweg	N281	197087,14	319688,50	197013,08	319751,84	0,00	0,00	138,16	135,08
066	Keulseweg	N281	197013,08	319751,84	196953,64	319806,81	0,00	0,00	135,08	132,75
067	Keulseweg	N281	196953,64	319806,81	196864,78	319897,61	0,00	0,00	132,75	130,41
068	Keulseweg	N281	196765,25	320018,19	196732,45	320061,06	0,00	0,00	127,16	125,77
069	Keulseweg	N281	196732,45	320061,06	196670,73	320147,94	0,00	0,00	125,77	123,99
070	Keulseweg	N281	196670,73	320147,94	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,99	123,24
071	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197528,86	319332,03	0,00	0,00	140,28	0,00
072	Keulseweg	N281	197528,86	319332,03	197579,30	319291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
073	Keulseweg	N281	197579,30	319291,81	197650,83	319234,81	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Keulseweg	N281	197650,83	319234,81	197857,06	319063,19	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Keulseweg	N281	196646,16	320173,75	196595,36	320268,75	0,00	0,00	123,24	121,01
076	Keulseweg	N281	196595,36	320268,75	196524,36	320412,56	0,00	0,00	121,01	117,30

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
039	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
040	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
041	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
042	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
043	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
044	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
045	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
046	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
047	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
048	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
049	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
050	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
051	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
052	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
053	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
054	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93
055	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93
056	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93
057	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93
058	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93
059	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93
060	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93
061	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94
062	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94
063	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94
064	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
065	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
066	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
067	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
068	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
069	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
070	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
071	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96
072	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96
073	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96
074	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96
075	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95
076	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
039	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
040	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
041	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
042	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
043	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
044	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
045	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
046	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
047	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
048	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
049	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
050	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
051	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
052	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
053	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
054	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
055	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
056	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
057	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
058	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
059	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
060	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
061	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
062	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
063	92,35	96,47	89,26	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
064	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
065	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
066	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
067	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
068	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
069	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
070	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
071	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
072	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
073	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
074	86,85	93,76	82,17	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
075	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
076	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
077	Keulseweg	N281	196524,36	320412,56	196494,45	320481,34	0,00	0,00	117,30	115,72
078	Keulseweg	N281	196494,45	320481,34	196487,47	320498,87	0,00	0,00	115,72	115,11
079	Keulseweg	N281	196433,08	320644,12	196408,55	320721,12	0,00	0,00	111,94	110,18
080	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196742,34	320065,25	0,00	0,00	123,38	125,70
081	Keulseweg	N281	196742,34	320065,25	196775,72	320022,75	0,00	0,00	125,70	127,24
082	Keulseweg	N281	196775,72	320022,75	196835,12	319952,87	0,00	0,00	127,24	128,83
083	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196610,97	320277,84	0,00	0,00	123,38	120,90
084	Keulseweg	N281	196610,97	320277,84	196535,55	320426,19	0,00	0,00	120,90	117,33
085	Keulseweg	N281	196535,55	320426,19	196506,17	320492,95	0,00	0,00	117,33	115,65
086	Keulseweg	N281	196450,03	320650,25	196426,70	320727,62	0,00	0,00	111,96	110,11
087	Keulseweg	N281	197083,27	319710,75	197106,05	319689,78	0,00	0,00	137,40	138,55
088	Keulseweg	N281	197106,05	319689,78	197537,22	319342,59	0,00	0,00	138,55	0,00
089	Keulseweg	N281	197537,22	319342,59	197600,00	319293,94	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Keulseweg	N281	197600,00	319293,94	197660,48	319247,06	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Keulseweg	N281	197660,48	319247,06	197841,09	319103,81	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Keulseweg	N281	196408,55	320721,12	196307,67	321031,25	0,00	0,00	110,18	105,42
093	Keulseweg	N281	196426,70	320727,62	196407,73	320792,03	0,00	0,00	110,11	108,66
094	Keulseweg	N281	196407,73	320792,03	196318,70	321052,72	0,00	0,00	108,66	105,78
095	Keulseweg	N281	196307,67	321031,25	196281,19	321105,12	0,00	0,00	105,42	105,17
096	Keulseweg	N281	196281,19	321105,12	196236,13	321214,95	0,00	0,00	105,17	105,17
097	Keulseweg	N281	196318,70	321052,72	196258,80	321193,22	0,00	0,00	105,78	105,17
098	Keulseweg	N281	196258,80	321193,22	196248,08	321219,79	0,00	0,00	105,17	105,17
099	Keulseweg	N281	196161,58	321430,28	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,64	104,10
100	Keulseweg	N281	196174,58	321431,69	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,89	104,10
101	Antwerpseweg	N281	193424,94	323743,97	193548,66	323654,81	0,00	0,00	93,48	93,33
102	KP TEN ESSCHEN	N281	192731,71	324132,28	192861,53	324087,54	0,00	0,00	92,62	94,42
103	KP TEN ESSCHEN	N281	192861,53	324087,54	192955,92	324057,31	0,00	0,00	94,42	93,83
104	Antwerpseweg	N281	193548,66	323654,81	193598,98	323615,07	0,00	0,00	93,33	92,82
105	Antwerpseweg	N281	193598,98	323615,07	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,82	92,42
106	Antwerpseweg	N281	193558,66	323663,49	193608,24	323624,57	0,00	0,00	93,22	92,67
107	Antwerpseweg	N281	193608,24	323624,57	193749,19	323517,28	0,00	0,00	92,67	91,72
108	Antwerpseweg	N281	194629,76	322979,82	194616,29	322985,96	0,00	0,00	93,48	93,48
109	Antwerpseweg	N281	194616,29	322985,96	194404,67	323085,19	0,00	0,00	93,48	92,35
110	Antwerpseweg	N281	194643,15	322990,72	194630,07	322996,69	0,00	0,00	93,45	93,41
111	Antwerpseweg	N281	194630,07	322996,69	194411,47	323097,66	0,00	0,00	93,41	92,12
112	Antwerpseweg	N281	195167,50	322632,13	195133,05	322667,89	0,00	0,00	104,85	104,35
113	Antwerpseweg	N281	195180,22	322641,09	195145,67	322675,55	0,00	0,00	105,12	104,56
114	Keulseweg	N281	195847,65	321977,83	195878,54	321955,43	0,00	0,00	102,31	102,03

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
077	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95
078	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95
079	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95
080	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96
081	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96
082	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96
083	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
084	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
085	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
086	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
087	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96
088	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96
089	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96
090	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96
091	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96
092	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95
093	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
094	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
095	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95
096	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95
097	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94
098	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94
099	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95
100	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94
101	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94
102	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
103	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96
104	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94
105	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94
106	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95
107	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95
108	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94
109	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94
110	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
111	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94
112	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94
113	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94
114	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
077	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
078	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
079	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
080	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
081	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
082	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
083	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
084	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
085	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
086	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
087	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
088	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
089	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
090	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
091	87,35	94,00	82,78	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
092	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
093	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
094	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
095	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
096	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
097	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
098	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
099	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
100	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
101	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
102	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
103	87,41	94,02	82,70	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
104	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
105	89,92	95,36	86,17	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
106	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
107	89,84	95,29	85,99	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
108	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
109	91,20	95,92	87,73	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
110	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
111	91,15	95,89	87,66	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
112	91,34	95,99	87,92	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
113	91,30	95,97	87,87	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
114	93,27	96,86	90,40	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
115	Keulseweg	N281	195834,06	321964,36	195866,09	321940,72	0,00	0,00	102,31	101,92
116	Keulseweg	N281	196077,39	321729,47	196059,47	321759,58	0,00	0,00	103,04	103,04
117	Keulseweg	N281	196059,47	321759,58	196003,38	321824,28	0,00	0,00	103,04	103,32
118	Keulseweg	N281	196248,08	321219,79	196224,15	321279,72	0,00	0,00	105,17	105,11
119	Keulseweg	N281	196224,15	321279,72	196174,58	321431,69	0,00	0,00	105,11	104,89
120	Keulseweg	N281	196236,13	321214,95	196211,22	321276,47	0,00	0,00	105,17	105,17
121	Keulseweg	N281	196211,22	321276,47	196161,58	321430,28	0,00	0,00	105,17	104,64
122	Keulseweg	N281	196506,17	320492,95	196494,60	320523,20	0,00	0,00	115,65	114,82
123	Keulseweg	N281	196494,60	320523,20	196450,03	320650,25	0,00	0,00	114,82	111,96
124	Keulseweg	N281	196487,47	320498,87	196476,42	320526,57	0,00	0,00	115,11	114,48
125	Keulseweg	N281	196476,42	320526,57	196433,08	320644,12	0,00	0,00	114,48	111,94
126	Keulseweg	N281	196864,78	319897,61	196824,76	319943,86	0,00	0,00	130,41	129,04
127	Keulseweg	N281	196824,76	319943,86	196765,25	320018,19	0,00	0,00	129,04	127,16
128	Keulseweg	N281	196835,12	319952,87	196874,09	319907,11	0,00	0,00	128,83	130,41
129	Keulseweg	N281	196874,09	319907,11	197083,27	319710,75	0,00	0,00	130,41	137,40
130	HEERLEN NOORD	N281	193378,34	323805,03	193426,66	323781,09	0,00	0,00	93,16	93,21
131	HEERLEN NOORD	N281	193426,66	323781,09	193614,77	323674,66	0,00	0,00	93,21	86,63
132	In de Cramer	N281	195309,72	322472,59	195282,33	322487,59	0,00	0,00	104,29	104,25
133	In de Cramer	N281	195282,33	322487,59	195153,64	322586,00	0,00	0,00	104,25	99,27
134	In de Cramer	N281	195153,64	322586,00	195118,11	322629,91	0,00	0,00	99,27	98,13
135	In de Cramer	N281	194969,39	322800,53	195006,08	322757,72	0,00	0,00	99,81	100,91
136	In de Cramer	N281	195006,08	322757,72	195118,11	322629,91	0,00	0,00	100,91	98,13
137	In de Cramer	N281	195354,95	322453,53	195336,23	322486,66	0,00	0,00	104,25	104,25
138	In de Cramer	N281	195336,23	322486,66	195299,84	322534,38	0,00	0,00	104,25	104,25
139	In de Cramer	N281	195299,84	322534,38	195214,59	322650,31	0,00	0,00	104,25	99,46
140	In de Cramer	N281	195214,59	322650,31	195202,30	322678,69	0,00	0,00	99,46	99,43
141	In de Cramer	N281	194995,59	322805,81	195044,47	322780,78	0,00	0,00	100,90	101,82
142	In de Cramer	N281	195044,47	322780,78	195080,28	322761,88	0,00	0,00	101,82	102,41
143	In de Cramer	N281	195080,28	322761,88	195138,41	322730,59	0,00	0,00	102,41	101,34
144	In de Cramer	N281	195138,41	322730,59	195202,30	322678,69	0,00	0,00	101,34	99,43
145	HEERLEN NOORD	N281	193749,19	323517,28	193726,89	323551,66	0,00	0,00	91,72	91,61
146	HEERLEN NOORD	N281	193726,89	323551,66	193698,45	323580,50	0,00	0,00	91,61	91,04
147	HEERLEN NOORD	N281	193698,45	323580,50	193643,70	323636,06	0,00	0,00	91,04	87,61
148	HEERLEN NOORD	N281	193643,70	323636,06	193614,77	323674,66	0,00	0,00	87,61	86,63
149	HEERLEN CENTRUM	N281	195825,52	321924,19	195716,70	322034,88	0,00	0,00	94,47	101,73
150	HEERLEN CENTRUM	N281	195716,70	322034,88	195684,06	322077,41	0,00	0,00	101,73	102,31
151	HEERLEN CENTRUM	N281	195825,52	321924,19	195866,56	321890,56	0,00	0,00	94,47	96,16
152	HEERLEN CENTRUM	N281	195866,56	321890,56	195951,73	321853,56	0,00	0,00	96,16	100,91

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
115	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93
116	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94
117	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94
118	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94
119	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94
120	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95
121	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95
122	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
123	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95
124	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95
125	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95
126	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
127	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96
128	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96
129	False	1,5	0	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96
130	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97
131	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97
132	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91
133	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91
134	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91
135	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95
136	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95
137	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92
138	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92
139	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92
140	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92
141	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95
142	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95
143	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95
144	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95
145	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93
146	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93
147	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93
148	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93
149	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94
150	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94
151	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96
152	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
115	92,83	96,70	89,90	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
116	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
117	90,52	95,68	86,99	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
118	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
119	91,17	95,94	87,75	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
120	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
121	88,99	94,95	85,02	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
122	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
123	89,19	95,02	85,22	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
124	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
125	88,33	94,59	84,08	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
126	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
127	86,27	93,56	81,45	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
128	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
129	87,37	94,13	82,89	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
130	86,28	93,30	80,99	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
131	86,28	93,30	80,99	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
132	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
133	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
134	96,77	98,56	95,40	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
135	89,47	95,09	85,45	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
136	89,47	95,09	85,45	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
137	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
138	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
139	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
140	96,64	98,51	95,24	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
141	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
142	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
143	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
144	88,98	94,77	84,67	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
145	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
146	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
147	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
148	93,84	97,11	91,14	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
149	91,92	96,30	88,78	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
150	91,92	96,30	88,78	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
151	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
152	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
153	HEERLEN CENTRUM	N281	195951,73	321853,56	196003,38	321824,28	0,00	0,00	100,91	103,32
154	HEERLEN CENTRUM	N281	195748,50	322053,03	195800,38	322031,19	0,00	0,00	102,29	100,79
155	HEERLEN CENTRUM	N281	195800,38	322031,19	195885,66	321988,59	0,00	0,00	100,79	97,86
156	HEERLEN CENTRUM	N281	195885,66	321988,59	195967,38	321908,47	0,00	0,00	97,86	101,57
157	HEERLEN CENTRUM	N281	196061,42	321793,56	196037,61	321843,44	0,00	0,00	103,50	103,30
158	HEERLEN CENTRUM	N281	196037,61	321843,44	195995,66	321879,72	0,00	0,00	103,30	102,83
159	HEERLEN CENTRUM	N281	195995,66	321879,72	195967,38	321908,47	0,00	0,00	102,83	101,57
160	HEERLEN ZUID	N281	196816,59	320014,97	196857,34	319975,12	0,00	0,00	124,61	124,12
161	HEERLEN ZUID	N281	196803,72	319887,62	196884,22	319815,66	0,00	0,00	123,82	127,36
162	HEERLEN ZUID	N281	196884,22	319815,66	197008,59	319731,84	0,00	0,00	127,36	134,72
163	HEERLEN ZUID	N281	197008,59	319731,84	197124,08	319651,78	0,00	0,00	134,72	140,28
164	HEERLEN ZUID	N281	196803,72	319887,62	196703,30	320062,19	0,00	0,00	123,82	123,56
165	HEERLEN ZUID	N281	196703,30	320062,19	196660,08	320142,84	0,00	0,00	123,56	123,49
166	HEERLEN ZUID	N281	196660,08	320142,84	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,49	123,24
167	HEERLEN ZUID	N281	196666,47	320183,62	196730,31	320106,78	0,00	0,00	123,38	124,62
168	HEERLEN ZUID	N281	196730,31	320106,78	196816,59	320014,97	0,00	0,00	124,62	124,61
169	HEERLEN ZUID	N281	196857,34	319975,12	196876,59	319952,91	0,00	0,00	124,12	124,73
170	HEERLEN ZUID	N281	197083,27	319710,75	197040,31	319762,03	0,00	0,00	137,40	134,88
171	HEERLEN ZUID	N281	197040,31	319762,03	196976,03	319840,41	0,00	0,00	134,88	131,67
172	HEERLEN ZUID	N281	196976,03	319840,41	196954,25	319915,19	0,00	0,00	131,67	128,82
173	HEERLEN ZUID	N281	196954,25	319915,19	196935,38	320009,53	0,00	0,00	128,82	127,17
174	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196257,92	321253,44	196301,95	321115,75	0,00	0,00	100,66	105,24
175	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196301,95	321115,75	196318,70	321052,72	0,00	0,00	105,24	105,78
176	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196257,92	321253,44	196215,45	321359,22	0,00	0,00	100,66	101,52
177	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196307,67	321031,25	196290,34	321056,75	0,00	0,00	105,42	105,17
178	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196290,34	321056,75	196249,41	321124,88	0,00	0,00	105,17	102,92
179	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196249,41	321124,88	196219,20	321178,41	0,00	0,00	102,92	100,59
180	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196219,20	321178,41	196206,55	321205,59	0,00	0,00	100,59	99,37
181	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196206,55	321205,59	196194,89	321237,34	0,00	0,00	99,37	98,75
182	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196153,69	321344,34	196136,95	321545,97	0,00	0,00	100,62	104,10
183	ABP WEG	N281	196153,69	321344,34	196194,89	321237,34	0,00	0,00	100,62	98,75
184	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196215,45	321359,22	196176,00	321486,00	0,00	0,00	101,52	104,10
185	MAASTRICHT VALKENBURG	N281	196176,00	321486,00	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10
186	HEERLEN NOORD	N281	193424,94	323743,97	193455,08	323708,91	0,00	0,00	93,48	93,11
187	HEERLEN NOORD	N281	193455,08	323708,91	193538,27	323616,59	0,00	0,00	93,11	90,04
188	HEERLEN NOORD	N281	193701,69	323530,12	193655,72	323550,62	0,00	0,00	92,42	92,43
189	HEERLEN NOORD	N281	193655,72	323550,62	193628,14	323562,44	0,00	0,00	92,43	92,15
190	HEERLEN NOORD	N281	193628,14	323562,44	193558,59	323594,19	0,00	0,00	92,15	90,31

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
153	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	
154	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	
155	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	
156	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6161,00	6,60	3,91	0,64	
157	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8533,00	6,44	3,80	0,94	
158	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	
159	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	
160	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	
161	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	
162	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	
163	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	
164	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	
165	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	
166	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	
167	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	
168	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	
169	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	
170	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	
171	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	
172	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	
173	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	
174	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	
175	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	
176	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6573,00	6,41	3,92	0,92	
177	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	
178	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	
179	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	
180	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	
181	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	
182	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7091,00	6,42	3,90	0,92	
183	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7074,00	6,42	3,90	0,92	
184	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	
185	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	
186	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	
187	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	
188	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	
189	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	
190	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
153	84,82	93,04	80,00	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
154	90,71	95,83	87,39	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
155	90,71	95,83	87,39	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
156	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
157	90,30	95,59	86,74	7,72	3,22	9,93	1,98	1,19	3,33
158	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
159	88,53	94,83	89,64	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
160	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
161	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
162	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
163	89,76	94,71	85,82	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
164	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
165	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
166	95,92	98,17	94,21	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
167	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
168	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
169	95,30	97,87	93,31	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
170	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
171	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
172	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
173	87,25	93,22	82,19	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
174	82,80	91,89	77,30	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
175	82,80	91,89	77,30	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
176	96,06	98,09	94,09	2,09	0,84	2,74	1,85	1,07	3,17
177	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
178	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
179	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
180	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
181	85,78	93,15	80,54	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
182	94,86	97,67	92,71	3,76	1,53	4,92	1,38	0,81	2,37
183	94,85	97,66	92,70	3,77	1,53	4,94	1,38	0,81	2,36
184	96,12	98,12	94,18	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
185	96,12	98,12	94,18	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
186	80,67	90,21	73,83	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
187	80,67	90,21	73,83	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
188	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
189	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
190	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
191	HEERLEN NOORD	N281	193558,59	323594,19	193538,27	323616,59	0,00	0,00	90,31	90,04
192	Apollolaan	Apollolaan	196037,61	321843,44	196088,72	321896,88	0,00	0,00	103,30	104,64
193	Apollolaan	Apollolaan	196088,72	321896,88	196130,88	321940,56	0,00	0,00	104,64	105,24
194	Apollolaan	Apollolaan	196130,88	321940,56	196152,34	321960,16	0,00	0,00	105,24	106,42
195	Esschenweg	Esschenweg	192542,00	324153,00	192751,78	324079,44	0,00	0,00	91,16	92,60
196	Esschenweg	Esschenweg	192947,47	324038,94	192841,12	324071,16	0,00	0,00	93,47	87,22
197	Esschenweg	Esschenweg	192841,12	324071,16	192790,42	324076,59	0,00	0,00	87,22	86,65
198	Esschenweg	Esschenweg	192790,42	324076,59	192751,78	324079,44	0,00	0,00	86,65	92,60
199	Beersdalweg	Beersdalweg	193238,00	323356,00	193277,72	323375,56	0,00	0,00	86,14	85,99
200	Beersdalweg	Beersdalweg	193333,00	323411,00	193277,72	323375,56	0,00	0,00	95,26	85,99
201	Beersdalweg	Beersdalweg	193333,00	323411,00	193390,83	323467,94	0,00	0,00	95,26	96,16
202	Beersdalweg	Beersdalweg	193390,83	323467,94	193456,38	323545,47	0,00	0,00	96,16	95,62
203	Beersdalweg	Beersdalweg	193456,38	323545,47	193538,27	323616,59	0,00	0,00	95,62	90,04
204	Beersdalweg	Beersdalweg	193614,77	323674,66	193663,55	323723,06	0,00	0,00	86,63	85,56
205	Beersdalweg	Beersdalweg	193614,77	323674,66	193538,27	323616,59	0,00	0,00	86,63	90,04
206	Beersdalweg	Beersdalweg	193812,42	323883,48	193794,70	323864,66	0,00	0,00	86,26	85,36
207	Beersdalweg	Beersdalweg	193794,70	323864,66	193663,55	323723,06	0,00	0,00	85,36	85,56
208	RYKSWG	Rijksweg A76	192217,23	324630,19	192249,89	324613,78	0,00	0,00	81,67	82,52
209	RYKSWG	Rijksweg A76	192249,89	324613,78	192319,48	324572,25	0,00	0,00	82,52	83,98
210	RYKSWG	Rijksweg A76	192319,48	324572,25	192567,55	324384,78	0,00	0,00	83,98	87,07
211	RYKSWG	Rijksweg A76	192209,64	324613,33	192243,59	324593,69	0,00	0,00	81,60	82,38
212	RYKSWG	Rijksweg A76	192243,59	324593,69	192313,03	324551,94	0,00	0,00	82,38	83,89
213	RYKSWG	Rijksweg A76	192313,03	324551,94	192523,66	324386,25	0,00	0,00	83,89	86,52
214	RYKSWG	Rijksweg A76	192567,55	324384,78	192678,30	324266,75	0,00	0,00	87,07	87,23
215	RYKSWG	Rijksweg A76	192523,66	324386,25	192654,02	324264,28	0,00	0,00	86,52	87,20
216	RYKSWG	Rijksweg A76	192654,02	324264,28	192716,61	324188,44	0,00	0,00	87,20	87,09
217	RYKSWG	Rijksweg A76	192716,61	324188,44	192995,47	323764,56	0,00	0,00	87,09	86,62
218	RYKSWG	Rijksweg A76	193404,19	323152,38	193564,28	322890,69	0,00	0,00	85,95	85,69
219	RYKSWG	Rijksweg A76	193564,28	322890,69	193629,78	322789,19	0,00	0,00	85,69	85,49
220	VOERENDAAL 6	Rijksweg A76	193404,19	323152,38	193342,20	323306,94	0,00	0,00	85,95	89,97
221	VOERENDAAL 6	Rijksweg A76	193342,20	323306,94	193337,30	323381,38	0,00	0,00	89,97	93,56
222	RYKSWG	Rijksweg A76	193404,19	323152,38	193019,42	323770,34	0,00	0,00	85,95	86,72
223	RYKSWG	Rijksweg A76	193366,77	323163,72	193607,28	322782,66	0,00	0,00	86,14	85,48
224	RYKSWG	Rijksweg A76	193366,77	323163,72	193243,41	323362,47	0,00	0,00	86,14	86,42
225	RYKSWG	Rijksweg A76	193243,41	323362,47	192995,47	323764,56	0,00	0,00	86,42	86,62
226	RYKSWG	Rijksweg A76	193724,19	322652,39	193629,78	322789,19	0,00	0,00	85,18	85,49
227	RYKSWG	Rijksweg A76	193704,36	322640,38	193607,28	322782,66	0,00	0,00	85,14	85,48
228	VOERENDAAL 6	Rijksweg A76	193337,30	323381,38	193390,83	323467,94	0,00	0,00	93,56	96,16

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	V (MV(D))	V (MV(A))	V (MV(N))	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
191	False	1,5	0	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93
192	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3546,00	6,56	4,04	0,65
193	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4755,00	6,57	4,00	0,65
194	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4755,00	6,57	4,00	0,65
195	False	1,5	0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63
196	False	1,5	0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63
197	False	1,5	0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63
198	False	1,5	0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63
199	False	1,5	0	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7708,00	6,69	3,66	0,64
200	False	1,5	0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7708,00	6,69	3,66	0,64
201	False	1,5	0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7708,00	6,69	3,66	0,64
202	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9974,00	6,68	3,68	0,64
203	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12186,00	6,69	3,66	0,64
204	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	32471,00	6,57	3,82	0,73
205	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21765,00	6,70	3,64	0,63
206	False	1,5	0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	26603,00	6,57	3,81	0,73
207	False	1,5	0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	26603,00	6,57	3,81	0,73
208	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	35925,00	6,51	3,33	1,06
209	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	35925,00	6,51	3,33	1,06
210	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	35925,00	6,51	3,33	1,06
211	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	34481,00	6,51	3,34	1,06
212	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	34481,00	6,51	3,34	1,06
213	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	34481,00	6,51	3,34	1,06
214	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	13053,00	6,52	3,11	1,17
215	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	14412,00	6,51	3,19	1,14
216	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	14412,00	6,51	3,19	1,14
217	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	14412,00	6,51	3,19	1,14
218	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	15362,00	6,51	3,18	1,14
219	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	15362,00	6,51	3,18	1,14
220	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	2310,00	6,49	3,59	0,97
221	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	2310,00	6,49	3,59	0,97
222	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	13053,00	6,52	3,11	1,17
223	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	14412,00	6,51	3,19	1,14
224	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	14412,00	6,51	3,19	1,14
225	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	14412,00	6,51	3,19	1,14
226	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	15362,00	6,51	3,18	1,14
227	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	14412,00	6,51	3,19	1,14
228	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	2310,00	6,49	3,59	0,97

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
191	93,55	96,92	90,64	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
192	94,90	97,75	95,31	4,16	1,98	4,20	0,94	0,27	0,48
193	93,24	96,95	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56
194	93,24	96,95	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56
195	88,10	94,58	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97
196	88,10	94,58	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97
197	88,10	94,58	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97
198	88,10	94,58	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97
199	89,90	94,65	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16	0,56	1,17
200	89,90	94,65	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16	0,56	1,17
201	89,90	94,65	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16	0,56	1,17
202	91,46	95,58	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05	0,53	1,10
203	90,52	95,26	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85	0,74	1,54
204	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
205	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
206	89,25	95,08	91,04	6,25	3,22	5,82	4,51	1,70	3,14
207	89,25	95,08	91,04	6,25	3,22	5,82	4,51	1,70	3,14
208	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
209	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
210	79,64	87,24	72,24	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
211	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
212	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
213	79,85	87,38	72,47	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
214	63,53	74,63	52,54	9,31	5,45	9,61	27,17	19,92	37,85
215	69,05	78,96	58,52	7,33	4,18	7,76	23,62	16,86	33,73
216	69,05	78,96	58,52	7,33	4,18	7,76	23,62	16,86	33,73
217	69,05	78,96	58,52	7,33	4,18	7,76	23,62	16,86	33,73
218	68,55	78,65	58,10	8,14	4,66	8,62	23,31	16,69	33,28
219	68,55	78,65	58,10	8,14	4,66	8,62	23,31	16,69	33,28
220	97,05	98,33	95,77	1,54	0,78	1,90	1,41	0,89	2,34
221	97,05	98,33	95,77	1,54	0,78	1,90	1,41	0,89	2,34
222	63,53	74,63	52,54	9,31	5,45	9,61	27,17	19,92	37,85
223	69,05	78,96	58,52	7,33	4,18	7,76	23,62	16,86	33,73
224	69,05	78,96	58,52	7,33	4,18	7,76	23,62	16,86	33,73
225	69,05	78,96	58,52	7,33	4,18	7,76	23,62	16,86	33,73
226	68,55	78,65	58,10	8,14	4,66	8,62	23,31	16,69	33,28
227	69,05	78,96	58,52	7,33	4,18	7,76	23,62	16,86	33,73
228	97,05	98,33	95,77	1,54	0,78	1,90	1,41	0,89	2,34

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
229	RYKSWG	Rijksweg A76	193019,42	323770,34	192897,39	323967,53	0,00	0,00	86,72	86,92
230	RYKSWG	Rijksweg A76	192897,39	323967,53	192764,42	324161,72	0,00	0,00	86,92	87,06
231	RYKSWG	Rijksweg A76	192764,42	324161,72	192678,30	324266,75	0,00	0,00	87,06	87,23
232	Burg van Grunsvenplein	Burg. van Grunsvenplein	196190,89	321976,03	196244,66	322007,62	0,00	0,00	106,43	106,54
233	Burg van Grunsvenplein	Burg. van Grunsvenplein	196244,66	322007,62	196283,55	322030,25	0,00	0,00	106,54	106,95
234	Burg van Grunsvenplein	Burg. van Grunsvenplein	196283,55	322030,25	196323,56	322055,41	0,00	0,00	106,95	107,46
235	Nijverheidsstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193521,45	324044,69	193502,58	324021,19	0,00	0,00	90,46	90,74
236	Economiestraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193502,58	324021,19	193431,59	324038,94	0,00	0,00	90,74	91,48
237	Economiestraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193431,59	324038,94	193359,33	324071,47	0,00	0,00	91,48	92,07
238	Economiestraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193359,33	324071,47	193298,48	324103,94	0,00	0,00	92,07	92,30
239	Economiestraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193298,48	324103,94	193272,08	324118,22	0,00	0,00	92,30	92,45
240	Economiestraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193272,08	324118,22	193186,73	324161,12	0,00	0,00	92,45	91,98
241	Verlengde Klinkertstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	192719,12	324398,06	192692,67	324412,22	0,00	0,00	90,26	90,13
242	Verlengde Klinkertstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	192754,53	324379,09	193022,66	324235,88	0,00	0,00	90,22	90,47
243	Verlengde Klinkertstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	192754,53	324379,09	192719,12	324398,06	0,00	0,00	90,22	90,26
244	Verlengde Klinkertstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	192692,67	324412,22	192651,67	324434,16	0,00	0,00	90,13	89,58
245	Verlengde Klinkertstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	192651,67	324434,16	192486,94	324522,91	0,00	0,00	89,58	88,08
246	Prins Clausstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193022,66	324235,88	193049,52	324223,69	0,00	0,00	90,47	90,77
247	Prins Clausstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193049,52	324223,69	193108,62	324198,31	0,00	0,00	90,77	91,93
248	Prins Clausstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	193108,62	324198,31	193186,73	324161,12	0,00	0,00	91,93	91,98
249	Verlengde Klinkertstraat	Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat	192486,94	324522,91	192316,52	324645,19	0,00	0,00	88,08	88,50
250	Geerstraat	Geerstraat	196262,17	322158,81	196233,83	322237,34	0,00	0,00	106,93	106,39
251	Geerstraat	Geerstraat	196262,17	322158,81	196323,56	322055,41	0,00	0,00	106,93	107,46
252	Geerstraat	Geerstraat	196233,83	322237,34	196228,08	322269,69	0,00	0,00	106,39	106,43
253	Geerstraat	Geerstraat	196374,03	321984,53	196323,56	322055,41	0,00	0,00	108,39	107,46
254	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	196374,03	321984,53	196333,11	321952,34	0,00	0,00	108,39	106,17
255	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	196333,11	321952,34	196273,67	321900,06	0,00	0,00	106,17	103,55
256	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	196087,70	321759,03	196048,59	321727,09	0,00	0,00	97,73	97,03
257	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	195761,73	321470,59	195850,33	321531,69	0,00	0,00	99,59	98,22
258	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	195850,33	321531,69	195889,61	321564,16	0,00	0,00	98,22	97,68
259	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	195889,61	321564,16	195914,28	321588,28	0,00	0,00	97,68	97,76
260	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	195914,28	321588,28	195951,42	321625,41	0,00	0,00	97,76	96,51
261	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	195951,42	321625,41	195991,62	321665,78	0,00	0,00	96,51	96,60
262	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	195991,62	321665,78	196012,31	321687,50	0,00	0,00	96,60	95,41
263	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	196012,31	321687,50	196048,59	321727,09	0,00	0,00	95,41	97,03
264	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	196160,86	321813,28	196242,80	321872,47	0,00	0,00	99,98	102,59
265	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	196242,80	321872,47	196273,67	321900,06	0,00	0,00	102,59	103,55
266	Valkenburgerweg	Valkenburgerweg	196160,86	321813,28	196087,70	321759,03	0,00	0,00	99,98	97,73

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
229	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	13053,00	6,52	3,11	1,17
230	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	13053,00	6,52	3,11	1,17
231	False	1,5	0	1L ZOAB	115	115	115	90	90	90	90	90	90	13053,00	6,52	3,11	1,17
232	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	--	--	--
233	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	--	--	--
234	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	--	--	--
235	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2246,00	6,54	4,09	0,64
236	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2246,00	6,54	4,09	0,64
237	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2246,00	6,54	4,09	0,64
238	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2246,00	6,54	4,09	0,64
239	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2246,00	6,54	4,09	0,64
240	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2246,00	6,54	4,09	0,64
241	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1423,00	6,55	4,05	0,64
242	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1278,00	6,56	4,04	0,64
243	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1423,00	6,55	4,05	0,64
244	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1423,00	6,55	4,05	0,64
245	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1423,00	6,55	4,05	0,64
246	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1875,00	6,55	4,07	0,64
247	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1875,00	6,55	4,07	0,64
248	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1875,00	6,55	4,07	0,64
249	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1438,00	6,56	4,05	0,64
250	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7978,00	6,58	3,96	0,65
251	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8501,00	6,58	3,96	0,65
252	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7978,00	6,58	3,96	0,65
253	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8501,00	6,58	3,96	0,65
254	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8531,00	6,57	4,00	0,65
255	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8531,00	6,57	4,00	0,65
256	False	1,5	0	1L ZOAB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4971,00	6,55	4,07	0,65
257	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65
258	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65
259	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65
260	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65
261	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65
262	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65
263	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65
264	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9155,00	6,57	4,01	0,65
265	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9155,00	6,57	4,01	0,65
266	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4971,00	6,55	4,07	0,65

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
229	63,53	74,63	52,54	9,31	5,45	9,61	27,17	19,92	37,85
230	63,53	74,63	52,54	9,31	5,45	9,61	27,17	19,92	37,85
231	63,53	74,63	52,54	9,31	5,45	9,61	27,17	19,92	37,85
232	--	--	--	--	--	--	--	--	--
233	--	--	--	--	--	--	--	--	--
234	--	--	--	--	--	--	--	--	--
235	97,83	99,12	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
236	97,83	99,12	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
237	97,83	99,12	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
238	97,83	99,12	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
239	97,83	99,12	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
240	97,83	99,12	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
241	95,94	98,37	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
242	95,44	98,17	96,30	2,71	1,29	2,76	1,85	0,54	0,95
243	95,94	98,37	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
244	95,94	98,37	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
245	95,94	98,37	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
246	96,68	98,67	97,29	2,02	0,95	2,05	1,30	0,37	0,66
247	96,68	98,67	97,29	2,02	0,95	2,05	1,30	0,37	0,66
248	96,68	98,67	97,29	2,02	0,95	2,05	1,30	0,37	0,66
249	95,60	98,25	96,45	2,58	1,23	2,62	1,82	0,53	0,93
250	86,01	90,51	86,56	12,55	9,06	12,71	1,44	0,43	0,74
251	86,00	90,71	86,65	12,34	8,79	12,51	1,66	0,49	0,85
252	86,01	90,51	86,56	12,55	9,06	12,71	1,44	0,43	0,74
253	86,00	90,71	86,65	12,34	8,79	12,51	1,66	0,49	0,85
254	91,62	95,33	92,06	7,32	4,36	7,40	1,06	0,31	0,54
255	91,62	95,33	92,06	7,32	4,36	7,40	1,06	0,31	0,54
256	94,02	95,85	94,21	5,51	4,01	5,55	0,47	0,14	0,24
257	94,02	95,80	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
258	94,02	95,80	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
259	94,02	95,80	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
260	94,02	95,80	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
261	94,02	95,80	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
262	94,02	95,80	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
263	94,02	95,80	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
264	91,99	95,57	92,42	6,98	4,13	7,05	1,03	0,30	0,53
265	91,99	95,57	92,42	6,98	4,13	7,05	1,03	0,30	0,53
266	94,02	95,85	94,21	5,51	4,01	5,55	0,47	0,14	0,24

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
267	Schakelweg	Schakelweg	196228,08	322269,69	196130,55	322294,66	0,00	0,00	106,43	105,40
268	Euterpelaan	Euterpelaan	196088,72	321896,88	196160,86	321813,28	0,00	0,00	104,64	99,98
269	Homerusstraat	Homerusstraat	195988,86	322104,12	196025,42	322080,34	0,00	0,00	102,91	103,90
270	Homerusstraat	Homerusstraat	196025,42	322080,34	196095,08	322022,53	0,00	0,00	103,90	106,79
271	Homerusstraat	Homerusstraat	196095,08	322022,53	196152,34	321960,16	0,00	0,00	106,79	106,42
272	Looierstraat	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195967,80	322079,41	195907,00	322011,00	0,00	0,00	102,45	99,02
273	Looierstraat	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195988,86	322104,12	195967,80	322079,41	0,00	0,00	102,91	102,45
274	Looierstraat	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195907,00	322011,00	195885,66	321988,59	0,00	0,00	99,02	97,86
275	Looierstraat	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195988,86	322104,12	196018,34	322135,53	0,00	0,00	102,91	103,09
276	Looierstraat	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	196018,34	322135,53	196067,84	322191,31	0,00	0,00	103,09	103,37
277	Nieuw Eyckholt	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195825,52	321924,19	195885,66	321988,59	0,00	0,00	94,47	97,86
278	Nieuw Eyckholt	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195825,52	321924,19	195781,59	321877,09	0,00	0,00	94,47	93,93
279	Looierstraat	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	196067,84	322191,31	196118,94	322247,62	0,00	0,00	103,37	104,81
280	Looierstraat	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	196118,94	322247,62	196130,55	322294,66	0,00	0,00	104,81	105,40
281	Nieuw Eyckholt	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195781,59	321877,09	195682,34	321765,19	0,00	0,00	93,93	94,54
282	Nieuw Eyckholt	Looierstraat/Nieuw Eyckholt	195682,34	321765,19	195615,80	321691,91	0,00	0,00	94,54	96,67
283	Bekkerweg	Kruisstraat	196655,94	321615,62	196603,98	321663,53	0,00	0,00	118,20	115,85
284	KRUISSTRAAT	Kruisstraat	196521,53	321746,56	196476,66	321795,78	0,00	0,00	113,69	112,45
285	KRUISSTRAAT	Kruisstraat	196521,53	321746,56	196603,98	321663,53	0,00	0,00	113,69	115,85
286	KRUISSTRAAT	Kruisstraat	196476,66	321795,78	196434,16	321853,50	0,00	0,00	112,45	110,72
287	KRUISSTRAAT	Kruisstraat	196434,16	321853,50	196425,06	321889,34	0,00	0,00	110,72	109,87
288	KRUISSTRAAT	Kruisstraat	196425,06	321889,34	196393,89	321940,34	0,00	0,00	109,87	108,91
289	KRUISSTRAAT	Kruisstraat	196393,89	321940,34	196374,03	321984,53	0,00	0,00	108,91	108,39
290	Pijnsweg	Pijnsweg	195761,73	321470,59	195777,88	321445,66	0,00	0,00	99,59	100,89
291	Pijnsweg	Pijnsweg	195777,88	321445,66	195847,25	321331,75	0,00	0,00	100,89	102,48
292	Pijnsweg	Pijnsweg	195847,25	321331,75	195858,67	321304,00	0,00	0,00	102,48	102,32
293	Pijnsweg	Pijnsweg	195858,67	321304,00	195869,52	321276,06	0,00	0,00	102,32	102,04
294	Pijnsweg	Pijnsweg	195869,52	321276,06	195881,89	321239,50	0,00	0,00	102,04	101,94
295	Pijnsweg	Pijnsweg	195889,27	321125,00	195896,22	321207,00	0,00	0,00	103,04	102,41
296	Pijnsweg	Pijnsweg	195896,22	321207,00	195881,89	321239,50	0,00	0,00	102,41	101,94
297	Welterlaan	Welterlaan	196520,08	321366,69	196630,53	321406,44	0,00	0,00	110,73	114,56
298	Welterlaan	Welterlaan	196520,08	321366,69	196433,30	321326,25	0,00	0,00	110,73	107,30
299	Welterlaan	Welterlaan	196362,33	321294,44	196389,70	321306,72	0,00	0,00	104,92	105,75
300	Welterlaan	Welterlaan	195597,25	321059,75	195724,86	321107,72	0,00	0,00	102,10	99,38
301	Welterlaan	Welterlaan	195589,61	321073,34	195717,77	321123,31	0,00	0,00	102,18	99,07
302	Welterlaan	Welterlaan	195724,86	321107,72	195892,36	321167,56	0,00	0,00	99,38	97,09
303	Welterlaan	Welterlaan	195892,36	321167,56	196053,56	321205,84	0,00	0,00	97,09	96,65
304	Welterlaan	Welterlaan	195889,27	321125,00	195921,19	321150,12	0,00	0,00	103,04	102,18

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
267	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15504,00	6,62	3,85	0,65
268	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5991,00	6,57	3,98	0,65
269	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6504,00	6,58	3,97	0,65
270	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6504,00	6,58	3,97	0,65
271	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4755,00	6,57	4,00	0,65
272	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29566,00	6,57	3,82	0,74
273	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29566,00	6,57	3,82	0,74
274	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29566,00	6,57	3,82	0,74
275	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74
276	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74
277	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18024,00	6,57	3,82	0,74
278	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4215,00	6,53	3,94	0,74
279	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74
280	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74
281	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4215,00	6,53	3,94	0,74
282	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4215,00	6,53	3,94	0,74
283	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5003,00	6,56	4,04	0,64
284	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5267,00	6,56	4,02	0,64
285	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4624,00	6,56	4,03	0,64
286	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5786,00	6,56	4,02	0,65
287	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5786,00	6,56	4,02	0,65
288	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10901,00	6,58	3,98	0,65
289	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14404,00	6,58	3,98	0,65
290	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	330,00	6,54	4,09	0,65
291	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	330,00	6,54	4,09	0,65
292	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	330,00	6,54	4,09	0,65
293	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	330,00	6,54	4,09	0,65
294	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	330,00	6,54	4,09	0,65
295	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1164,00	6,55	4,06	0,65
296	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	399,00	6,54	4,09	0,65
297	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12773,00	6,53	3,94	0,74
298	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15444,00	6,54	3,92	0,74
299	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15876,00	6,54	3,92	0,74
300	False	1,5	0	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9685,00	6,43	3,82	0,94
301	False	1,5	0	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11041,00	6,45	3,74	0,96
302	False	1,5	0	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9685,00	6,43	3,82	0,94
303	False	1,5	0	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9685,00	6,43	3,82	0,94
304	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1276,00	6,41	3,96	0,91

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
267	84,19	91,89	85,32	12,95	7,23	13,21	2,86	0,88	1,47
268	92,17	96,45	92,71	6,57	3,18	6,65	1,26	0,37	0,64
269	91,74	96,26	92,34	6,86	3,33	6,95	1,40	0,42	0,72
270	91,74	96,26	92,34	6,86	3,33	6,95	1,40	0,42	0,72
271	93,24	96,95	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56
272	88,66	94,38	90,01	9,16	4,80	8,48	2,18	0,82	1,51
273	88,66	94,38	90,01	9,16	4,80	8,48	2,18	0,82	1,51
274	88,66	94,38	90,01	9,16	4,80	8,48	2,18	0,82	1,51
275	89,39	94,74	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
276	89,39	94,74	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
277	89,03	94,53	90,35	8,85	4,68	8,18	2,12	0,80	1,47
278	94,60	97,01	95,49	3,63	2,35	3,29	1,77	0,64	1,22
279	89,39	94,74	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
280	89,39	94,74	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
281	94,60	97,01	95,49	3,63	2,35	3,29	1,77	0,64	1,22
282	94,60	97,01	95,49	3,63	2,35	3,29	1,77	0,64	1,22
283	95,12	97,92	95,71	3,58	1,70	3,63	1,30	0,38	0,66
284	94,01	97,39	94,62	4,62	2,21	4,69	1,37	0,40	0,70
285	94,91	97,82	95,51	3,76	1,79	3,81	1,33	0,39	0,68
286	94,10	97,42	94,67	4,61	2,21	4,67	1,29	0,38	0,66
287	94,10	97,42	94,67	4,61	2,21	4,67	1,29	0,38	0,66
288	89,34	93,65	90,00	9,05	5,88	9,18	1,60	0,47	0,82
289	90,12	94,36	90,71	8,45	5,22	8,56	1,42	0,42	0,73
290	97,56	98,92	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
291	97,56	98,92	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
292	97,56	98,92	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
293	97,56	98,92	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
294	97,56	98,92	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
295	95,89	98,21	96,26	3,27	1,55	3,31	0,84	0,24	0,43
296	97,75	99,00	97,88	1,96	0,92	1,97	0,30	0,08	0,15
297	95,69	98,13	96,50	2,30	1,14	2,11	2,01	0,73	1,39
298	94,78	97,72	95,75	2,78	1,38	2,56	2,45	0,89	1,69
299	94,89	97,77	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
300	91,26	95,91	87,71	6,14	2,54	7,91	2,61	1,55	4,38
301	87,19	94,01	82,60	9,92	4,22	12,59	2,90	1,77	4,81
302	91,26	95,91	87,71	6,14	2,54	7,91	2,61	1,55	4,38
303	91,26	95,91	87,71	6,14	2,54	7,91	2,61	1,55	4,38
304	98,23	99,25	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
305	Welterlaan	Welterlaan	196053,56	321205,84	196028,05	321182,91	0,00	0,00	96,65	97,43
306	Welterlaan	Welterlaan	196028,05	321182,91	195996,73	321168,84	0,00	0,00	97,43	98,65
307	Welterlaan	Welterlaan	195996,73	321168,84	195921,19	321150,12	0,00	0,00	98,65	102,18
308	Welterlaan	Welterlaan	196053,56	321205,84	196137,22	321228,09	0,00	0,00	96,65	97,68
309	Welterlaan	Welterlaan	195717,77	321123,31	195893,48	321182,31	0,00	0,00	99,07	96,78
310	Welterlaan	Welterlaan	195893,48	321182,31	196137,22	321228,09	0,00	0,00	96,78	97,68
311	Welterlaan	Welterlaan	195896,22	321207,00	195942,64	321218,69	0,00	0,00	102,41	100,69
312	Welterlaan	Welterlaan	195942,64	321218,69	196003,56	321234,75	0,00	0,00	100,69	98,95
313	Welterlaan	Welterlaan	196003,56	321234,75	196032,45	321242,38	0,00	0,00	98,95	97,67
314	Welterlaan	Welterlaan	196032,45	321242,38	196137,22	321228,09	0,00	0,00	97,67	97,68
315	Welterlaan	Welterlaan	196257,92	321253,44	196332,20	321280,97	0,00	0,00	100,66	103,64
316	Welterlaan	Welterlaan	196332,20	321280,97	196362,33	321294,44	0,00	0,00	103,64	104,92
317	Welterlaan	Welterlaan	196389,70	321306,72	196433,30	321326,25	0,00	0,00	105,75	107,30
318	Welterlaan	Welterlaan	196257,92	321253,44	196194,89	321237,34	0,00	0,00	100,66	98,75
319	Welterlaan	Welterlaan	196137,22	321228,09	196194,89	321237,34	0,00	0,00	97,68	98,75
320	Frankenlaan	Frankenlaan	195750,39	320809,66	195786,64	320975,31	0,00	0,00	110,12	108,60
321	Frankenlaan	Frankenlaan	195786,64	320975,31	195803,52	321004,72	0,00	0,00	108,60	107,58
322	Frankenlaan	Frankenlaan	195803,52	321004,72	195831,33	321049,19	0,00	0,00	107,58	105,61
323	Frankenlaan	Frankenlaan	195831,33	321049,19	195889,27	321125,00	0,00	0,00	105,61	103,04
324	In de Cramer	In de Cramer	194134,75	323334,72	194079,66	323385,34	0,00	0,00	90,03	89,21
325	In de Cramer	In de Cramer	194134,75	323334,72	194258,93	323248,00	0,00	0,00	90,03	91,46
326	In de Cramer	In de Cramer	194079,66	323385,34	194018,45	323428,19	0,00	0,00	89,21	88,75
327	In de Cramer	In de Cramer	194018,45	323428,19	193932,44	323466,53	0,00	0,00	88,75	90,20
328	In de Cramer	In de Cramer	193932,44	323466,53	193903,73	323475,28	0,00	0,00	90,20	90,29
329	In de Cramer	In de Cramer	193903,73	323475,28	193814,94	323531,62	0,00	0,00	90,29	90,41
330	In de Cramer	In de Cramer	193814,94	323531,62	193751,38	323624,25	0,00	0,00	90,41	88,86
331	In de Cramer	In de Cramer	193751,38	323624,25	193715,69	323673,84	0,00	0,00	88,86	87,07
332	In de Cramer	In de Cramer	193715,69	323673,84	193663,55	323723,06	0,00	0,00	87,07	85,56
333	Handelsstraat	Handelsstraat	193663,55	323723,06	193614,94	323737,50	0,00	0,00	85,56	87,11
334	Handelsstraat	Handelsstraat	193614,94	323737,50	193496,86	323775,44	0,00	0,00	87,11	91,23
335	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196343,08	320235,88	196419,12	320096,53	0,00	0,00	120,89	124,14
336	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196343,08	320235,88	196273,39	320365,94	0,00	0,00	120,89	113,58
337	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196419,12	320096,53	196432,91	320062,25	0,00	0,00	124,14	124,21
338	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196432,91	320062,25	196465,45	320003,28	0,00	0,00	124,21	124,33
339	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196465,45	320003,28	196491,28	319959,69	0,00	0,00	124,33	124,10
340	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196491,28	319959,69	196508,48	319932,22	0,00	0,00	124,10	124,38
341	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196508,48	319932,22	196588,03	319804,47	0,00	0,00	124,38	121,79
342	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196273,39	320365,94	196238,28	320428,06	0,00	0,00	113,58	109,75

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
305	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1276,00	6,41	3,96	0,91	
306	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1276,00	6,41	3,96	0,91	
307	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1276,00	6,41	3,96	0,91	
308	False	1,5	0	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10961,00	6,43	3,84	0,94	
309	False	1,5	0	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11041,00	6,45	3,74	0,96	
310	False	1,5	0	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11041,00	6,45	3,74	0,96	
311	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	873,00	6,42	3,90	0,92	
312	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	873,00	6,42	3,90	0,92	
313	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	873,00	6,42	3,90	0,92	
314	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	873,00	6,42	3,90	0,92	
315	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15876,00	6,54	3,92	0,74	
316	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15876,00	6,54	3,92	0,74	
317	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15876,00	6,54	3,92	0,74	
318	False	1,5	0	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20288,00	6,56	3,86	0,74	
319	False	1,5	0	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	22875,00	6,44	3,79	0,95	
320	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	372,00	6,54	4,10	0,65	
321	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	678,00	6,54	4,11	0,65	
322	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	678,00	6,54	4,11	0,65	
323	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	678,00	6,54	4,11	0,65	
324	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
325	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19713,00	6,53	4,11	0,65	
326	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
327	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
328	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
329	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
330	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
331	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
332	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	
333	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1079,00	6,72	3,59	0,63	
334	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1079,00	6,72	3,59	0,63	
335	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2504,00	6,57	3,99	0,65	
336	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2504,00	6,57	3,99	0,65	
337	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	
338	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	
339	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	
340	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	
341	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	
342	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2504,00	6,57	3,99	0,65	

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
305	98,23	99,25	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45
306	98,23	99,25	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45
307	98,23	99,25	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45
308	92,07	96,31	88,82	5,60	2,31	7,24	2,33	1,38	3,94
309	87,19	94,01	82,60	9,92	4,22	12,59	2,90	1,77	4,81
310	87,19	94,01	82,60	9,92	4,22	12,59	2,90	1,77	4,81
311	95,05	97,84	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
312	95,05	97,84	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
313	95,05	97,84	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
314	95,05	97,84	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
315	94,89	97,77	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
316	94,89	97,77	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
317	94,89	97,77	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
318	91,36	95,96	92,60	6,07	3,09	5,62	2,57	0,96	1,78
319	89,82	95,28	85,95	7,63	3,19	9,78	2,55	1,53	4,27
320	98,21	99,25	98,43	1,32	0,62	1,33	0,47	0,13	0,24
321	98,73	99,46	98,85	1,01	0,47	1,02	0,26	0,07	0,13
322	98,73	99,46	98,85	1,01	0,47	1,02	0,26	0,07	0,13
323	98,73	99,46	98,85	1,01	0,47	1,02	0,26	0,07	0,13
324	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
325	98,49	99,34	98,59	1,29	0,60	1,30	0,23	0,06	0,12
326	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
327	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
328	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
329	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
330	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
331	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
332	94,63	97,56	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
333	74,55	88,32	78,57	14,86	8,14	15,77	10,59	3,54	5,67
334	74,55	88,32	78,57	14,86	8,14	15,77	10,59	3,54	5,67
335	88,64	92,60	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48
336	88,64	92,60	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48
337	90,14	94,50	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
338	90,14	94,50	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
339	90,14	94,50	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
340	90,14	94,50	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
341	90,14	94,50	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
342	88,64	92,60	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
343	Henri Dunantstraat	henri Dunantstraat	196238,28	320428,06	196196,77	320471,59	0,00	0,00	109,75	108,37
344	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196723,80	320488,47	196724,28	320395,12	0,00	0,00	118,25	118,61
345	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196723,80	320488,47	196728,91	320544,69	0,00	0,00	118,25	117,89
346	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196724,28	320395,12	196782,34	320296,66	0,00	0,00	118,61	120,51
347	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196685,33	321252,69	196649,58	321333,50	0,00	0,00	114,93	114,56
348	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196685,33	321252,69	196701,81	321221,50	0,00	0,00	114,93	115,35
349	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196701,81	321221,50	196745,45	321112,66	0,00	0,00	115,35	116,25
350	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196745,45	321112,66	196748,95	321083,59	0,00	0,00	116,25	116,74
351	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196649,58	321333,50	196637,19	321377,59	0,00	0,00	114,56	114,42
352	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196637,19	321377,59	196630,53	321406,44	0,00	0,00	114,42	114,56
353	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196760,97	320872,12	196756,52	320721,97	0,00	0,00	118,42	117,87
354	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196756,52	320721,97	196752,14	320690,78	0,00	0,00	117,87	118,38
355	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196752,14	320690,78	196734,19	320573,66	0,00	0,00	118,38	117,88
356	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196734,19	320573,66	196728,91	320544,69	0,00	0,00	117,88	117,89
357	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196760,97	320872,12	196757,39	320902,81	0,00	0,00	118,42	118,28
358	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196757,39	320902,81	196755,67	320937,28	0,00	0,00	118,28	118,05
359	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196755,67	320937,28	196754,17	320967,25	0,00	0,00	118,05	117,85
360	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196754,17	320967,25	196750,80	321034,66	0,00	0,00	117,85	117,16
361	Benzenraderweg	Benzenraderweg	196750,80	321034,66	196748,95	321083,59	0,00	0,00	117,16	116,74
362	Vrusschemigerweg	Benzenraderweg	196880,34	320180,09	196800,14	320273,22	0,00	0,00	122,79	120,97
363	Vrusschemigerweg	Benzenraderweg	196800,14	320273,22	196782,34	320296,66	0,00	0,00	120,97	120,51
364	Vrusschemigerweg	Benzenraderweg	196880,34	320180,09	196999,70	320194,97	0,00	0,00	122,79	126,00
365	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	196803,72	319887,62	196655,33	319825,50	0,00	0,00	123,82	122,06
366	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	196803,72	319887,62	196876,59	319952,91	0,00	0,00	123,82	124,73
367	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	196588,03	319804,47	196655,33	319825,50	0,00	0,00	121,79	122,06
368	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	196588,03	319804,47	196491,74	319763,40	0,00	0,00	121,79	120,40
369	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	196876,59	319952,91	196935,38	320009,53	0,00	0,00	124,73	127,17
370	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	196935,38	320009,53	197027,12	320089,16	0,00	0,00	127,17	130,80
371	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	197027,12	320089,16	197071,05	320108,03	0,00	0,00	130,80	132,12
372	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	197071,05	320108,03	197143,84	320131,19	0,00	0,00	132,12	135,08
373	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	197143,84	320131,19	197190,72	320141,50	0,00	0,00	135,08	136,46
374	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	197190,72	320141,50	197219,91	320148,47	0,00	0,00	136,46	136,97
375	John F Kennedylaan	John F Kennedylaan	197219,91	320148,47	197325,14	320176,53	0,00	0,00	136,97	143,69
376	Peschstraat	Peschstraat	197027,12	320089,16	197017,12	320125,22	0,00	0,00	130,80	129,74
377	Peschstraat	Peschstraat	197017,12	320125,22	196999,70	320194,97	0,00	0,00	129,74	126,00
378	Tichelbeekstraat	Tichelbeekstraat	196330,88	320554,03	196472,38	320513,22	0,00	0,00	109,58	109,63
379	Tichelbeekstraat	Tichelbeekstraat	196472,38	320513,22	196516,06	320497,31	0,00	0,00	109,63	110,27
380	Tichelbeekstraat	Tichelbeekstraat	196516,06	320497,31	196588,08	320489,59	0,00	0,00	110,27	112,74

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
343	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2504,00	6,57	3,99	0,65
344	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2639,00	6,60	3,92	0,63
345	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3383,00	6,61	3,91	0,63
346	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,00	6,61	3,90	0,63
347	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4536,00	6,55	4,06	0,64
348	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4395,00	6,55	4,07	0,64
349	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4395,00	6,55	4,07	0,64
350	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4395,00	6,55	4,07	0,64
351	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4782,00	6,55	4,06	0,64
352	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4782,00	6,55	4,06	0,64
353	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64
354	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64
355	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64
356	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64
357	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64
358	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64
359	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64
360	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64
361	False	1,5	0	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64
362	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,00	6,61	3,90	0,63
363	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,00	6,61	3,90	0,63
364	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2730,00	6,60	3,93	0,63
365	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10903,00	6,58	3,97	0,64
366	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10700,00	6,55	3,87	0,73
367	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10903,00	6,58	3,97	0,64
368	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5419,00	6,58	3,97	0,64
369	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12102,00	6,55	3,88	0,73
370	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11803,00	6,57	3,84	0,73
371	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8334,00	6,57	3,83	0,73
372	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8334,00	6,57	3,83	0,73
373	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8334,00	6,57	3,83	0,73
374	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8334,00	6,57	3,83	0,73
375	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8334,00	6,57	3,83	0,73
376	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3975,00	6,58	3,97	0,64
377	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3975,00	6,58	3,97	0,64
378	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2236,00	6,56	4,05	0,64
379	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2236,00	6,56	4,05	0,64
380	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2236,00	6,56	4,05	0,64

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
343	88,64	92,60	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48
344	88,94	94,86	91,55	5,20	3,37	5,39	5,86	1,76	3,06
345	88,66	95,10	91,80	4,35	2,79	4,53	6,99	2,11	3,67
346	87,61	94,20	90,51	5,81	3,80	6,04	6,59	2,00	3,45
347	95,84	97,92	96,69	2,35	1,56	2,38	1,81	0,52	0,93
348	96,02	97,99	96,89	2,13	1,47	2,17	1,85	0,53	0,95
349	96,02	97,99	96,89	2,13	1,47	2,17	1,85	0,53	0,95
350	96,02	97,99	96,89	2,13	1,47	2,17	1,85	0,53	0,95
351	95,82	97,94	96,69	2,33	1,53	2,36	1,86	0,53	0,95
352	95,82	97,94	96,69	2,33	1,53	2,36	1,86	0,53	0,95
353	90,82	96,06	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
354	90,82	96,06	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
355	90,82	96,06	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
356	90,82	96,06	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
357	95,01	97,62	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
358	95,01	97,62	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
359	95,01	97,62	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
360	95,01	97,62	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
361	95,01	97,62	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
362	87,61	94,20	90,51	5,81	3,80	6,04	6,59	2,00	3,45
363	87,61	94,20	90,51	5,81	3,80	6,04	6,59	2,00	3,45
364	89,24	95,01	91,77	5,09	3,28	5,27	5,67	1,70	2,96
365	90,87	95,43	91,89	6,79	3,88	6,92	2,34	0,69	1,20
366	91,53	95,68	92,98	5,11	3,08	4,69	3,35	1,24	2,33
367	90,87	95,43	91,89	6,79	3,88	6,92	2,34	0,69	1,20
368	92,03	96,62	93,66	4,37	2,31	4,48	3,60	1,07	1,86
369	92,26	96,16	93,72	4,12	2,51	3,77	3,62	1,34	2,51
370	90,22	95,35	92,14	4,61	2,71	4,25	5,17	1,93	3,61
371	90,15	95,45	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
372	90,15	95,45	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
373	90,15	95,45	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
374	90,15	95,45	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
375	90,15	95,45	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
376	91,40	96,08	93,30	4,42	2,68	4,54	4,18	1,24	2,17
377	91,40	96,08	93,30	4,42	2,68	4,54	4,18	1,24	2,17
378	95,61	98,11	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
379	95,61	98,11	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
380	95,61	98,11	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
381	Tichelbeekstraat	Tichelbeekstraat	196330,88	320554,03	196196,77	320471,59	0,00	0,00	109,58	108,37
382	Tichelbeekstraat	Tichelbeekstraat	196588,08	320489,59	196647,62	320518,69	0,00	0,00	112,74	115,54
383	Tichelbeekstraat	Tichelbeekstraat	196647,62	320518,69	196728,91	320544,69	0,00	0,00	115,54	117,89
384	Oude Lindestraat	Oude Lindestraat	196153,69	321344,34	196215,45	321359,22	0,00	0,00	100,62	101,52
385	Oude Lindestraat	Oude Lindestraat	196215,45	321359,22	196206,50	321452,88	0,00	0,00	101,52	106,03

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
381	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2236,00	6,56	4,05	0,64
382	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2236,00	6,56	4,05	0,64
383	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2611,00	6,55	4,06	0,64
384	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	111,00	6,44	3,96	0,92
385	False	1,5	0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	239,00	6,55	4,08	0,64

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
381	95,61	98,11	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
382	95,61	98,11	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
383	96,23	98,39	96,65	2,86	1,35	2,89	0,90	0,26	0,46
384	97,32	98,77	96,08	1,77	0,71	2,34	0,91	0,52	1,58
385	97,12	98,83	97,58	1,90	0,89	1,92	0,98	0,28	0,50

Invoergegevens rekenmodel kruispunten

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2030 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Corr.
01	kruising Beersdalweg-N281	193595,63	323674,79	103,20	664,71	1
02	kruising Welterlaan-N281	196246,35	321259,24	79,73	396,66	2/3
03	kruising Welterlaan-N281	196185,84	321241,77	47,42	139,96	2/3
04	kruising toerit N281-Oude Lindestraat	196205,86	321364,49	62,61	243,91	2/3
05	kruising Nieuw Eyckholt-N281	195872,59	321988,02	78,94	387,04	2/3
06	kruising nieuw Eyckholt-N281	195803,07	321921,52	111,11	770,54	2/3

Invoergegevens

N281, inclusief scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2030 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cp	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
01	1 meter hoog scherm De Euren	197154,80	319658,80	197044,01	319762,04	1,00	1,00	140,88	134,87	0 dB	Nee	0,20	0,20
02	1 meter hoog scherm De Euren	196945,98	319841,31	197057,50	319737,64	1,00	1,00	132,22	136,16	0 dB	Nee	0,20	0,20
		195291,98	322528,85	195193,96	322638,17	2,50	2,50	105,04	105,13	0 dB	Nee	0,80	0,80
		195369,50	322466,49	195247,88	322629,30	3,50	3,50	103,76	102,40	0 dB	Nee	0,80	0,80
		195248,13	322629,05	195282,38	322688,37	3,50	3,50	102,41	100,15	0 dB	Nee	0,80	0,80
		195369,50	322466,24	195483,66	322327,50	3,50	3,50	103,76	103,73	0 dB	Nee	0,80	0,80
		195483,91	322327,01	195493,10	322320,55	3,50	3,50	103,72	103,51	0 dB	Nee	0,80	0,80
		195493,10	322320,80	195534,79	322298,96	3,50	3,50	103,53	103,18	0 dB	Nee	0,80	0,80
		195281,57	320911,79	195371,20	320943,31	2,00	2,00	107,78	107,89	2 dB	Nee	0,80	0,80
		195219,19	320732,87	195333,04	320480,08	3,00	3,00	112,68	117,46	2 dB	Nee	0,80	0,80
		195432,26	320225,03	195422,61	320238,45	124,11	124,17	0,00	0,00	2 dB	Nee	0,80	0,80
		195462,98	320173,45	195432,26	320225,03	123,36	124,11	0,00	0,00	2 dB	Nee	0,80	0,80
		195371,82	320307,96	195352,52	320329,17	124,81	123,88	0,00	0,00	2 dB	Nee	0,80	0,80
		195371,82	320307,96	195373,85	320306,92	124,81	124,73	0,00	0,00	2 dB	Nee	0,80	0,80
		195353,19	320329,27	195352,52	320329,17	123,88	123,88	0,00	0,00	2 dB	Nee	0,80	0,80
		195814,40	319654,47	195817,08	319650,07	128,82	128,85	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80
		195777,97	319629,61	195780,66	319625,11	128,92	129,01	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80
		192175,36	324616,49	192183,94	324617,42	82,86	82,81	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80
		192187,81	324615,11	192183,94	324617,42	82,84	82,81	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80
		193077,38	323586,52	193080,15	323584,52	86,81	86,80	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80
		192868,87	323936,50	192870,06	323932,08	86,44	86,26	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
001	KP TEN ESSCHEN	N281	192647,20	324221,75	192731,71	324132,28	0,00	0,00	90,10	92,62	False	1,5	0
002	RYKSWG	N281	192177,53	324650,12	192249,89	324613,78	0,00	0,00	80,67	82,52	False	1,5	0
003	RYKSWG	N281	192249,89	324613,78	192319,48	324572,25	0,00	0,00	82,52	83,98	False	1,5	0
004	RYKSWG	N281	192319,48	324572,25	192567,55	324384,78	0,00	0,00	83,98	87,07	False	1,5	0
005	RYKSWG	N281	192173,50	324634,25	192243,59	324593,69	0,00	0,00	80,65	82,38	False	1,5	0
006	RYKSWG	N281	192243,59	324593,69	192313,03	324551,94	0,00	0,00	82,38	83,89	False	1,5	0
007	RYKSWG	N281	192313,03	324551,94	192523,66	324386,25	0,00	0,00	83,89	86,52	False	1,5	0
008	Antwerpseweg	N281	192567,55	324384,78	192826,22	324193,94	0,00	0,00	87,07	88,23	False	1,5	0
009	Antwerpseweg	N281	192826,22	324193,94	192989,75	324070,69	0,00	0,00	88,23	89,56	False	1,5	0
010	KP TEN ESSCHEN	N281	192523,66	324386,25	192647,20	324221,75	0,00	0,00	86,52	90,10	False	1,5	0
011	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193558,66	323663,49	0,00	0,00	93,16	93,22	False	1,5	0
012	Antwerpseweg	N281	193378,34	323805,03	193352,48	323822,84	0,00	0,00	93,16	93,09	False	1,5	0
013	Antwerpseweg	N281	193352,48	323822,84	193327,78	323839,84	0,00	0,00	93,09	92,98	False	1,5	0
014	Antwerpseweg	N281	193327,78	323839,84	193216,58	323916,41	0,00	0,00	92,98	92,59	False	1,5	0
015	Antwerpseweg	N281	193216,58	323916,41	193183,23	323939,38	0,00	0,00	92,59	92,00	False	1,5	0
016	Antwerpseweg	N281	193183,23	323939,38	193146,02	323964,69	0,00	0,00	92,00	91,33	False	1,5	0
017	Antwerpseweg	N281	193146,02	323964,69	193027,48	324043,75	0,00	0,00	91,33	89,62	False	1,5	0
018	Antwerpseweg	N281	193027,48	324043,75	192989,75	324070,69	0,00	0,00	89,62	89,56	False	1,5	0
019	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196077,39	321729,47	0,00	0,00	103,88	103,04	False	1,5	0
020	Keulseweg	N281	196129,16	321600,91	196136,95	321545,97	0,00	0,00	103,88	104,10	False	1,5	0
021	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195176,70	322622,44	0,00	0,00	104,29	104,85	False	1,5	0
022	Antwerpseweg	N281	195176,70	322622,44	195167,50	322632,13	0,00	0,00	104,85	104,85	False	1,5	0
023	Antwerpseweg	N281	195132,91	322667,89	194969,39	322800,53	0,00	0,00	104,34	99,81	False	1,5	0
024	Antwerpseweg	N281	195309,72	322472,59	195494,94	322260,59	0,00	0,00	104,29	103,72	False	1,5	0
025	Antwerpseweg	N281	195494,94	322260,59	195684,06	322077,41	0,00	0,00	103,72	102,31	False	1,5	0
026	Antwerpseweg	N281	194969,39	322800,53	194629,76	322979,82	0,00	0,00	99,81	93,48	False	1,5	0
027	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195286,44	322523,75	0,00	0,00	104,25	105,15	False	1,5	0
028	Antwerpseweg	N281	195286,44	322523,75	195180,22	322641,09	0,00	0,00	105,15	105,12	False	1,5	0
029	Antwerpseweg	N281	195145,80	322675,82	194995,59	322805,81	0,00	0,00	104,61	100,90	False	1,5	0
030	Antwerpseweg	N281	195354,95	322453,53	195389,55	322410,22	0,00	0,00	104,25	104,26	False	1,5	0
031	Antwerpseweg	N281	195389,55	322410,22	195427,91	322362,22	0,00	0,00	104,26	103,76	False	1,5	0
032	Antwerpseweg	N281	195427,91	322362,22	195478,11	322304,50	0,00	0,00	103,76	103,43	False	1,5	0
033	Antwerpseweg	N281	195478,11	322304,50	195505,70	322272,84	0,00	0,00	103,43	103,40	False	1,5	0
034	Antwerpseweg	N281	195505,70	322272,84	195667,39	322114,66	0,00	0,00	103,40	102,40	False	1,5	0
035	Antwerpseweg	N281	195667,39	322114,66	195748,50	322053,03	0,00	0,00	102,40	102,29	False	1,5	0
036	Antwerpseweg	N281	194404,67	323085,19	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,35	92,42	False	1,5	0
037	Antwerpseweg	N281	194995,59	322805,81	194953,97	322832,34	0,00	0,00	100,90	99,66	False	1,5	0
038	Antwerpseweg	N281	194953,97	322832,34	194924,83	322850,84	0,00	0,00	99,66	98,86	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
001	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
002	1L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24
003	1L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24
004	1L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	35925,00	6,51	3,33	1,06	79,64	87,24	72,24
005	1L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47
006	1L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47
007	1L ZOAB	115	115	115	80	80	80	80	80	80	34481,00	6,51	3,34	1,06	79,85	87,38	72,47
008	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
009	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
010	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
011	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99
012	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
013	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
014	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
015	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
016	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
017	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
018	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22872,00	6,44	3,77	0,95	88,67	94,64	84,32
019	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
020	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
021	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
022	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
023	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
024	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58
025	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26964,00	6,43	3,85	0,93	92,57	96,59	89,58
026	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
027	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
028	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
029	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
030	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
031	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
032	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
033	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
034	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
035	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27451,00	6,43	3,85	0,93	92,49	96,55	89,48
036	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
037	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
038	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
001	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
002	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
003	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
004	8,48	4,64	9,60	11,88	8,12	18,16
005	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
006	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
007	8,29	4,53	9,40	11,86	8,10	18,13
008	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
009	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
010	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
011	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
012	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
013	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
014	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
015	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
016	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
017	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
018	8,15	3,43	10,38	3,18	1,92	5,30
019	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
020	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
021	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
022	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
023	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
024	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
025	5,44	2,24	7,05	1,98	1,17	3,36
026	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
027	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
028	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
029	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
030	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
031	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
032	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
033	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
034	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
035	5,53	2,28	7,16	1,98	1,17	3,36
036	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
037	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
038	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
039	Antwerpseweg	N281	194924,83	322850,84	194736,75	322947,25	0,00	0,00	98,86	94,61	False	1,5	0
040	Antwerpseweg	N281	194736,75	322947,25	194643,15	322990,72	0,00	0,00	94,61	93,45	False	1,5	0
041	Antwerpseweg	N281	194411,47	323097,66	194077,17	323285,62	0,00	0,00	92,12	91,35	False	1,5	0
042	Antwerpseweg	N281	194077,17	323285,62	194022,86	323320,53	0,00	0,00	91,35	90,81	False	1,5	0
043	Antwerpseweg	N281	194022,86	323320,53	193926,77	323384,53	0,00	0,00	90,81	90,73	False	1,5	0
044	Antwerpseweg	N281	193926,77	323384,53	193860,08	323433,03	0,00	0,00	90,73	91,57	False	1,5	0
045	Antwerpseweg	N281	193860,08	323433,03	193772,89	323499,28	0,00	0,00	91,57	91,57	False	1,5	0
046	Antwerpseweg	N281	193772,89	323499,28	193749,19	323517,28	0,00	0,00	91,57	91,72	False	1,5	0
047	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193196,52	323900,59	0,00	0,00	93,84	93,69	False	1,5	0
048	Antwerpseweg	N281	193196,52	323900,59	193314,17	323822,84	0,00	0,00	93,69	93,71	False	1,5	0
049	Antwerpseweg	N281	193314,17	323822,84	193369,02	323786,16	0,00	0,00	93,71	93,80	False	1,5	0
050	Antwerpseweg	N281	193369,02	323786,16	193400,14	323762,69	0,00	0,00	93,80	93,34	False	1,5	0
051	Antwerpseweg	N281	193400,14	323762,69	193424,94	323743,97	0,00	0,00	93,34	93,48	False	1,5	0
052	Antwerpseweg	N281	193058,00	323992,16	193033,05	324008,09	0,00	0,00	93,84	93,75	False	1,5	0
053	Antwerpseweg	N281	193033,05	324008,09	192955,92	324057,31	0,00	0,00	93,75	93,83	False	1,5	0
054	Keulseweg	N281	195684,06	322077,41	195752,98	322025,09	0,00	0,00	102,31	102,20	False	1,5	0
055	Keulseweg	N281	195752,98	322025,09	195834,06	321964,36	0,00	0,00	102,20	102,31	False	1,5	0
056	Keulseweg	N281	195866,09	321940,72	196003,38	321824,28	0,00	0,00	101,92	103,32	False	1,5	0
057	Keulseweg	N281	195748,50	322053,03	195847,65	321977,83	0,00	0,00	102,29	102,31	False	1,5	0
058	Keulseweg	N281	195879,08	321955,03	195900,03	321939,22	0,00	0,00	102,31	101,97	False	1,5	0
059	Keulseweg	N281	195900,03	321939,22	196003,72	321848,41	0,00	0,00	101,97	103,04	False	1,5	0
060	Keulseweg	N281	196003,72	321848,41	196074,20	321771,27	0,00	0,00	103,04	103,82	False	1,5	0
061	Keulseweg	N281	196074,20	321770,78	196092,02	321739,59	0,00	0,00	103,81	103,67	False	1,5	0
062	Keulseweg	N281	196092,02	321738,60	196144,91	321600,84	0,00	0,00	103,83	104,10	False	1,5	0
063	Keulseweg	N281	196144,91	321600,84	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	1,5	0
064	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197087,14	319688,50	0,00	0,00	140,28	138,16	False	1,5	0
065	Keulseweg	N281	197087,14	319688,50	197013,08	319751,84	0,00	0,00	138,16	135,08	False	1,5	0
066	Keulseweg	N281	197013,08	319751,84	196953,64	319806,81	0,00	0,00	135,08	132,75	False	1,5	0
067	Keulseweg	N281	196953,64	319806,81	196864,78	319897,61	0,00	0,00	132,75	130,41	False	1,5	0
068	Keulseweg	N281	196765,25	320018,19	196732,45	320061,06	0,00	0,00	127,16	125,77	False	1,5	0
069	Keulseweg	N281	196732,45	320061,06	196670,73	320147,94	0,00	0,00	125,77	123,99	False	1,5	0
070	Keulseweg	N281	196670,73	320147,94	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,99	123,24	False	1,5	0
071	Keulseweg	N281	197124,08	319651,78	197528,86	319332,03	0,00	0,00	140,28	0,00	False	1,5	0
072	Keulseweg	N281	197528,86	319332,03	197579,30	319291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
073	Keulseweg	N281	197579,30	319291,81	197650,83	319234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
074	Keulseweg	N281	197650,83	319234,81	197857,06	319063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
075	Keulseweg	N281	196646,16	320173,75	196595,36	320268,75	0,00	0,00	123,24	121,01	False	1,5	0
076	Keulseweg	N281	196595,36	320268,75	196524,36	320412,56	0,00	0,00	121,01	117,30	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
039	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
040	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
041	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
042	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
043	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
044	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
045	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
046	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
047	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
048	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
049	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
050	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
051	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
052	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
053	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
054	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
055	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
056	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
057	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
058	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
059	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
060	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40
061	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26
062	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26
063	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27685,00	6,43	3,85	0,94	92,35	96,47	89,26
064	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
065	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
066	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
067	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
068	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
069	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
070	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
071	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
072	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
073	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
074	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23919,00	6,45	3,73	0,96	86,85	93,76	82,17
075	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
076	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
039	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
040	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
041	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
042	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
043	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
044	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
045	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
046	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
047	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
048	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
049	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
050	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
051	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
052	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
053	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
054	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
055	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
056	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
057	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
058	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
059	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
060	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65
061	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
062	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
063	5,55	2,29	7,19	2,10	1,24	3,55
064	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
065	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
066	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
067	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
068	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
069	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
070	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
071	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
072	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
073	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
074	9,95	4,29	12,54	3,19	1,95	5,29
075	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
076	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
077	Keulseweg	N281	196524,36	320412,56	196494,45	320481,34	0,00	0,00	117,30	115,72	False	1,5	0
078	Keulseweg	N281	196494,45	320481,34	196487,47	320498,87	0,00	0,00	115,72	115,11	False	1,5	0
079	Keulseweg	N281	196433,08	320644,12	196408,55	320721,12	0,00	0,00	111,94	110,18	False	1,5	0
080	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196742,34	320065,25	0,00	0,00	123,38	125,70	False	1,5	0
081	Keulseweg	N281	196742,34	320065,25	196775,72	320022,75	0,00	0,00	125,70	127,24	False	1,5	0
082	Keulseweg	N281	196775,72	320022,75	196835,12	319952,87	0,00	0,00	127,24	128,83	False	1,5	0
083	Keulseweg	N281	196666,47	320183,62	196610,97	320277,84	0,00	0,00	123,38	120,90	False	1,5	0
084	Keulseweg	N281	196610,97	320277,84	196535,55	320426,19	0,00	0,00	120,90	117,33	False	1,5	0
085	Keulseweg	N281	196535,55	320426,19	196506,17	320492,95	0,00	0,00	117,33	115,65	False	1,5	0
086	Keulseweg	N281	196450,03	320650,25	196426,70	320727,62	0,00	0,00	111,96	110,11	False	1,5	0
087	Keulseweg	N281	197083,27	319710,75	197106,05	319689,78	0,00	0,00	137,40	138,55	False	1,5	0
088	Keulseweg	N281	197106,05	319689,78	197537,22	319342,59	0,00	0,00	138,55	0,00	False	1,5	0
089	Keulseweg	N281	197537,22	319342,59	197600,00	319293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
090	Keulseweg	N281	197600,00	319293,94	197660,48	319247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
091	Keulseweg	N281	197660,48	319247,06	197841,09	319103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	False	1,5	0
092	Keulseweg	N281	196408,55	320721,12	196307,67	321031,25	0,00	0,00	110,18	105,42	False	1,5	0
093	Keulseweg	N281	196426,70	320727,62	196407,73	320792,03	0,00	0,00	110,11	108,66	False	1,5	0
094	Keulseweg	N281	196407,73	320792,03	196318,70	321052,72	0,00	0,00	108,66	105,78	False	1,5	0
095	Keulseweg	N281	196307,67	321031,25	196281,19	321105,12	0,00	0,00	105,42	105,17	False	1,5	0
096	Keulseweg	N281	196281,19	321105,12	196236,13	321214,95	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0
097	Keulseweg	N281	196318,70	321052,72	196258,80	321193,22	0,00	0,00	105,78	105,17	False	1,5	0
098	Keulseweg	N281	196258,80	321193,22	196248,08	321219,79	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0
099	Keulseweg	N281	196161,58	321430,28	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,64	104,10	False	1,5	0
100	Keulseweg	N281	196174,58	321431,69	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,89	104,10	False	1,5	0
101	Antwerpseweg	N281	193424,94	323743,97	193548,66	323654,81	0,00	0,00	93,48	93,33	False	1,5	0
102	KP TEN ESSCHEN	N281	192731,71	324132,28	192861,53	324087,54	0,00	0,00	92,62	94,42	False	1,5	0
103	KP TEN ESSCHEN	N281	192861,53	324087,54	192955,92	324057,31	0,00	0,00	94,42	93,83	False	1,5	0
104	Antwerpseweg	N281	193548,66	323654,81	193598,98	323615,07	0,00	0,00	93,33	92,82	False	1,5	0
105	Antwerpseweg	N281	193598,98	323615,07	193701,69	323530,12	0,00	0,00	92,82	92,42	False	1,5	0
106	Antwerpseweg	N281	193558,66	323663,49	193608,24	323624,57	0,00	0,00	93,22	92,67	False	1,5	0
107	Antwerpseweg	N281	193608,24	323624,57	193749,19	323517,28	0,00	0,00	92,67	91,72	False	1,5	0
108	Antwerpseweg	N281	194629,76	322979,82	194616,29	322985,96	0,00	0,00	93,48	93,48	False	1,5	0
109	Antwerpseweg	N281	194616,29	322985,96	194404,67	323085,19	0,00	0,00	93,48	92,35	False	1,5	0
110	Antwerpseweg	N281	194643,15	322990,72	194630,07	322996,69	0,00	0,00	93,45	93,41	False	1,5	0
111	Antwerpseweg	N281	194630,07	322996,69	194411,47	323097,66	0,00	0,00	93,41	92,12	False	1,5	0
112	Antwerpseweg	N281	195167,50	322632,13	195133,05	322667,89	0,00	0,00	104,85	104,35	False	1,5	0
113	Antwerpseweg	N281	195180,22	322641,09	195145,67	322675,55	0,00	0,00	105,12	104,56	False	1,5	0
114	Keulseweg	N281	195847,65	321977,83	195878,54	321955,43	0,00	0,00	102,31	102,03	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
077	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
078	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
079	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
080	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
081	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
082	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
083	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
084	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
085	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
086	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
087	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
088	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
089	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
090	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
091	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24915,00	6,45	3,74	0,96	87,35	94,00	82,78
092	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
093	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
094	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
095	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
096	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
097	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
098	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
099	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
100	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
101	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17
102	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
103	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20069,00	6,45	3,75	0,96	87,41	94,02	82,70
104	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17
105	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14629,00	6,44	3,79	0,94	89,92	95,36	86,17
106	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99
107	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15345,00	6,44	3,79	0,95	89,84	95,29	85,99
108	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
109	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22600,00	6,43	3,82	0,94	91,20	95,92	87,73
110	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
111	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22805,00	6,43	3,82	0,94	91,15	95,89	87,66
112	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20854,00	6,43	3,83	0,94	91,34	95,99	87,92
113	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21309,00	6,43	3,82	0,94	91,30	95,97	87,87
114	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19151,00	6,42	3,87	0,93	93,27	96,86	90,40

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
077	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
078	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
079	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
080	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
081	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
082	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
083	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
084	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
085	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
086	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
087	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
088	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
089	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
090	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
091	9,48	4,08	11,97	3,16	1,93	5,25
092	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
093	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
094	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
095	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
096	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
097	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
098	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
099	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
100	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
101	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
102	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
103	9,14	3,88	11,58	3,45	2,10	5,72
104	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
105	7,80	3,27	10,01	2,28	1,37	3,82
106	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
107	7,65	3,20	9,80	2,51	1,51	4,21
108	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
109	6,44	2,67	8,30	2,36	1,40	3,97
110	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
111	6,47	2,69	8,34	2,38	1,42	4,01
112	6,33	2,63	8,16	2,33	1,38	3,92
113	6,38	2,65	8,23	2,32	1,38	3,90
114	4,58	1,88	5,95	2,15	1,27	3,65

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
115	Keulseweg	N281	195834,06	321964,36	195866,09	321940,72	0,00	0,00	102,31	101,92	False	1,5	0
116	Keulseweg	N281	196077,39	321729,47	196059,47	321759,58	0,00	0,00	103,04	103,04	False	1,5	0
117	Keulseweg	N281	196059,47	321759,58	196003,38	321824,28	0,00	0,00	103,04	103,32	False	1,5	0
118	Keulseweg	N281	196248,08	321219,79	196224,15	321279,72	0,00	0,00	105,17	105,11	False	1,5	0
119	Keulseweg	N281	196224,15	321279,72	196174,58	321431,69	0,00	0,00	105,11	104,89	False	1,5	0
120	Keulseweg	N281	196236,13	321214,95	196211,22	321276,47	0,00	0,00	105,17	105,17	False	1,5	0
121	Keulseweg	N281	196211,22	321276,47	196161,58	321430,28	0,00	0,00	105,17	104,64	False	1,5	0
122	Keulseweg	N281	196506,17	320492,95	196494,60	320523,20	0,00	0,00	115,65	114,82	False	1,5	0
123	Keulseweg	N281	196494,60	320523,20	196450,03	320650,25	0,00	0,00	114,82	111,96	False	1,5	0
124	Keulseweg	N281	196487,47	320498,87	196476,42	320526,57	0,00	0,00	115,11	114,48	False	1,5	0
125	Keulseweg	N281	196476,42	320526,57	196433,08	320644,12	0,00	0,00	114,48	111,94	False	1,5	0
126	Keulseweg	N281	196864,78	319897,61	196824,76	319943,86	0,00	0,00	130,41	129,04	False	1,5	0
127	Keulseweg	N281	196824,76	319943,86	196765,25	320018,19	0,00	0,00	129,04	127,16	False	1,5	0
128	Keulseweg	N281	196835,12	319952,87	196874,09	319907,11	0,00	0,00	128,83	130,41	False	1,5	0
129	Keulseweg	N281	196874,09	319907,11	197083,27	319710,75	0,00	0,00	130,41	137,40	False	1,5	0
130	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193378,34	323805,03	193426,66	323781,09	0,00	0,00	93,16	93,21	False	1,5	0
131	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193426,66	323781,09	193614,77	323674,66	0,00	0,00	93,21	86,63	False	1,5	0
132	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195309,72	322472,59	195282,33	322487,59	0,00	0,00	104,29	104,25	False	1,5	0
133	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195282,33	322487,59	195153,64	322586,00	0,00	0,00	104,25	99,27	False	1,5	0
134	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195153,64	322586,00	195118,11	322629,91	0,00	0,00	99,27	98,13	False	1,5	0
135	In de Cramer	Toe-/afritten N281	194969,39	322800,53	195006,08	322757,72	0,00	0,00	99,81	100,91	False	1,5	0
136	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195006,08	322757,72	195118,11	322629,91	0,00	0,00	100,91	98,13	False	1,5	0
137	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195354,95	322453,53	195336,23	322486,66	0,00	0,00	104,25	104,25	False	1,5	0
138	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195336,23	322486,66	195299,84	322534,38	0,00	0,00	104,25	104,25	False	1,5	0
139	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195299,84	322534,38	195214,59	322650,31	0,00	0,00	104,25	99,46	False	1,5	0
140	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195214,59	322650,31	195202,30	322678,69	0,00	0,00	99,46	99,43	False	1,5	0
141	In de Cramer	Toe-/afritten N281	194995,59	322805,81	195044,47	322780,78	0,00	0,00	100,90	101,82	False	1,5	0
142	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195044,47	322780,78	195080,28	322761,88	0,00	0,00	101,82	102,41	False	1,5	0
143	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195080,28	322761,88	195138,41	322730,59	0,00	0,00	102,41	101,34	False	1,5	0
144	In de Cramer	Toe-/afritten N281	195138,41	322730,59	195202,30	322678,69	0,00	0,00	101,34	99,43	False	1,5	0
145	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193749,19	323517,28	193726,89	323551,66	0,00	0,00	91,72	91,61	False	1,5	0
146	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193726,89	323551,66	193698,45	323580,50	0,00	0,00	91,61	91,04	False	1,5	0
147	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193698,45	323580,50	193643,70	323636,06	0,00	0,00	91,04	87,61	False	1,5	0
148	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193643,70	323636,06	193614,77	323674,66	0,00	0,00	87,61	86,63	False	1,5	0
149	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195825,52	321924,19	195716,70	322034,88	0,00	0,00	94,47	101,73	False	1,5	0
150	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195716,70	322034,88	195684,06	322077,41	0,00	0,00	101,73	102,31	False	1,5	0
151	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195825,52	321924,19	195866,56	321890,56	0,00	0,00	94,47	96,16	False	1,5	0
152	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195866,56	321890,56	195951,73	321853,56	0,00	0,00	96,16	100,91	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
115	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19377,00	6,43	3,86	0,93	92,83	96,70	89,90
116	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
117	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27195,00	6,44	3,81	0,94	90,52	95,68	86,99
118	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
119	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21065,00	6,43	3,82	0,94	91,17	95,94	87,75
120	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
121	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20104,00	6,44	3,77	0,95	88,99	94,95	85,02
122	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
123	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27548,00	6,44	3,78	0,95	89,19	95,02	85,22
124	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
125	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25341,00	6,44	3,76	0,95	88,33	94,59	84,08
126	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
127	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	19926,00	6,45	3,72	0,96	86,27	93,56	81,45
128	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
129	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21211,00	6,45	3,74	0,96	87,37	94,13	82,89
130	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99
131	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7527,00	6,45	3,73	0,97	86,28	93,30	80,99
132	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40
133	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40
134	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6110,00	6,41	3,93	0,91	96,77	98,56	95,40
135	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45
136	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1746,00	6,44	3,79	0,95	89,47	95,09	85,45
137	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
138	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
139	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
140	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,41	3,93	0,92	96,64	98,51	95,24
141	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
142	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
143	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
144	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1497,00	6,44	3,78	0,95	88,98	94,77	84,67
145	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
146	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
147	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
148	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7460,00	6,42	3,88	0,93	93,84	97,11	91,14
149	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78
150	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7587,00	6,43	3,84	0,94	91,92	96,30	88,78
151	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00
152	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
115	5,18	2,13	6,72	2,00	1,18	3,38
116	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
117	7,45	3,10	9,59	2,03	1,22	3,42
118	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
119	6,65	2,76	8,57	2,18	1,30	3,68
120	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
121	8,75	3,68	11,20	2,26	1,37	3,78
122	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
123	8,41	3,53	10,77	2,40	1,45	4,01
124	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
125	9,04	3,82	11,53	2,63	1,60	4,39
126	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
127	10,66	4,56	13,49	3,06	1,88	5,06
128	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
129	9,90	4,21	12,59	2,72	1,66	4,52
130	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
131	9,17	3,91	11,53	4,55	2,79	7,48
132	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
133	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
134	2,41	0,97	3,18	0,82	0,47	1,41
135	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
136	7,77	3,26	9,95	2,75	1,66	4,60
137	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
138	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
139	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
140	2,54	1,02	3,36	0,82	0,47	1,41
141	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
142	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
143	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
144	7,73	3,25	9,86	3,29	1,98	5,47
145	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
146	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
147	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
148	4,05	1,65	5,27	2,11	1,24	3,59
149	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
150	6,13	2,54	7,92	1,95	1,16	3,30
151	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
152	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51

Invoergegevens rekenmodel 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
153	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195951,73	321853,56	196003,38	321824,28	0,00	0,00	100,91	103,32	False	1,5	0
154	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195748,50	322053,03	195800,38	322031,19	0,00	0,00	102,29	100,79	False	1,5	0
155	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195800,38	322031,19	195885,66	321988,59	0,00	0,00	100,79	97,86	False	1,5	0
156	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195885,66	321988,59	195967,38	321908,47	0,00	0,00	97,86	101,57	False	1,5	0
157	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	196061,42	321793,56	196037,61	321843,44	0,00	0,00	103,50	103,30	False	1,5	0
158	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	196037,61	321843,44	195995,66	321879,72	0,00	0,00	103,30	102,83	False	1,5	0
159	HEERLEN CENTRUM	Toe-/afritten N281	195995,66	321879,72	195967,38	321908,47	0,00	0,00	102,83	101,57	False	1,5	0
160	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196816,59	320014,97	196857,34	319975,12	0,00	0,00	124,61	124,12	False	1,5	0
161	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196803,72	319887,62	196884,22	319815,66	0,00	0,00	123,82	127,36	False	1,5	0
162	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196884,22	319815,66	197008,59	319731,84	0,00	0,00	127,36	134,72	False	1,5	0
163	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	197008,59	319731,84	197124,08	319651,78	0,00	0,00	134,72	140,28	False	1,5	0
164	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196803,72	319887,62	196703,30	320062,19	0,00	0,00	123,82	123,56	False	1,5	0
165	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196703,30	320062,19	196660,08	320142,84	0,00	0,00	123,56	123,49	False	1,5	0
166	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196660,08	320142,84	196646,16	320173,75	0,00	0,00	123,49	123,24	False	1,5	0
167	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196666,47	320183,62	196730,31	320106,78	0,00	0,00	123,38	124,62	False	1,5	0
168	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196730,31	320106,78	196816,59	320014,97	0,00	0,00	124,62	124,61	False	1,5	0
169	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196857,34	319975,12	196876,59	319952,91	0,00	0,00	124,12	124,73	False	1,5	0
170	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	197083,27	319710,75	197040,31	319762,03	0,00	0,00	137,40	134,88	False	1,5	0
171	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	197040,31	319762,03	196976,03	319840,41	0,00	0,00	134,88	131,67	False	1,5	0
172	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196976,03	319840,41	196954,25	319915,19	0,00	0,00	131,67	128,82	False	1,5	0
173	HEERLEN ZUID	Toe-/afritten N281	196954,25	319915,19	196935,38	320009,53	0,00	0,00	128,82	127,17	False	1,5	0
174	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196257,92	321253,44	196301,95	321115,75	0,00	0,00	100,66	105,24	False	1,5	0
175	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196301,95	321115,75	196318,70	321052,72	0,00	0,00	105,24	105,78	False	1,5	0
176	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196257,92	321253,44	196215,45	321359,22	0,00	0,00	100,66	101,52	False	1,5	0
177	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196307,67	321031,25	196290,34	321056,75	0,00	0,00	105,42	105,17	False	1,5	0
178	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196290,34	321056,75	196249,41	321124,88	0,00	0,00	105,17	102,92	False	1,5	0
179	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196249,41	321124,88	196219,20	321178,41	0,00	0,00	102,92	100,59	False	1,5	0
180	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196219,20	321178,41	196206,55	321205,59	0,00	0,00	100,59	99,37	False	1,5	0
181	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196206,55	321205,59	196194,89	321237,34	0,00	0,00	99,37	98,75	False	1,5	0
182	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196153,69	321344,34	196136,95	321545,97	0,00	0,00	100,62	104,10	False	1,5	0
183	ABP WEG	Toe-/afritten N281	196153,69	321344,34	196194,89	321237,34	0,00	0,00	100,62	98,75	False	1,5	0
184	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196215,45	321359,22	196176,00	321486,00	0,00	0,00	101,52	104,10	False	1,5	0
185	MAASTRICHT VALKENBURG	Toe-/afritten N281	196176,00	321486,00	196156,94	321547,38	0,00	0,00	104,10	104,10	False	1,5	0
186	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193424,94	323743,97	193455,08	323708,91	0,00	0,00	93,48	93,11	False	1,5	0
187	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193455,08	323708,91	193538,27	323616,59	0,00	0,00	93,11	90,04	False	1,5	0
188	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193701,69	323530,12	193655,72	323550,62	0,00	0,00	92,42	92,43	False	1,5	0
189	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193655,72	323550,62	193628,14	323562,44	0,00	0,00	92,43	92,15	False	1,5	0
190	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193628,14	323562,44	193558,59	323594,19	0,00	0,00	92,15	90,31	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)
153	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7818,00	6,46	3,68	0,96	84,82	93,04	80,00
154	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39
155	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300,00	6,44	3,81	0,94	90,71	95,83	87,39
156	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64
157	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8533,00	6,44	3,80	0,94	90,30	95,59	86,74
158	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64
159	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6161,00	6,60	3,91	0,64	88,53	94,83	89,64
160	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
161	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82
162	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82
163	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3993,00	6,43	3,81	0,95	89,76	94,71	85,82
164	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21
165	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21
166	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5415,00	6,42	3,92	0,92	95,92	98,17	94,21
167	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
168	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
169	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6337,00	6,42	3,91	0,92	95,30	97,87	93,31
170	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
171	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
172	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
173	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3704,00	6,44	3,77	0,96	87,25	93,22	82,19
174	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30
175	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6483,00	6,47	3,64	0,97	82,80	91,89	77,30
176	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6573,00	6,41	3,92	0,92	96,06	98,09	94,09
177	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
178	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
179	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
180	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
181	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5237,00	6,45	3,71	0,97	85,78	93,15	80,54
182	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7091,00	6,42	3,90	0,92	94,86	97,67	92,71
183	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7074,00	6,42	3,90	0,92	94,85	97,66	92,70
184	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18
185	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6620,00	6,41	3,93	0,92	96,12	98,12	94,18
186	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83
187	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5440,00	6,47	3,61	0,99	80,67	90,21	73,83
188	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64
189	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64
190	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
153	13,05	5,64	16,49	2,13	1,32	3,51
154	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
155	7,70	3,22	9,93	1,59	0,95	2,68
156	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
157	7,72	3,22	9,93	1,98	1,19	3,33
158	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
159	8,83	4,37	9,00	2,64	0,80	1,36
160	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
161	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
162	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
163	6,41	3,00	7,76	3,83	2,29	6,42
164	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
165	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
166	3,05	1,23	4,01	1,04	0,60	1,78
167	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
168	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
169	3,39	1,37	4,45	1,31	0,76	2,24
170	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
171	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
172	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
173	7,05	3,33	8,42	5,70	3,45	9,39
174	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
175	14,11	6,17	17,64	3,09	1,94	5,06
176	2,09	0,84	2,74	1,85	1,07	3,17
177	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
178	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
179	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
180	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
181	10,18	4,36	12,80	4,05	2,49	6,66
182	3,76	1,53	4,92	1,38	0,81	2,37
183	3,77	1,53	4,94	1,38	0,81	2,36
184	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
185	2,04	0,82	2,68	1,83	1,06	3,14
186	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
187	12,74	5,62	15,62	6,59	4,17	10,55
188	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
189	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24
190	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Helling
191	HEERLEN NOORD	Toe-/afritten N281	193558,59	323594,19	193538,27	323616,59	0,00	0,00	90,31	90,04	False	1,5	0

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
191	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7971,00	6,42	3,87	0,93	93,55	96,92	90,64

Invoergegevens rekenmodel

1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
191	3,94	1,61	5,12	2,50	1,47	4,24

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035

Model eigenschap

Omschrijving	Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Verantwoordelijke	kcoel
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaiermg-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kcoel op 28-7-2020
Laatst ingezien door	kerckhoffspgh op 30-1-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	156
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 1-laags ZOAB N281 2035

Model eigenschap

Omschrijving	1-laags ZOAB N281 2035
Verantwoordelijke	kcoel
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kcoel op 28-7-2020
Laatst ingezien door	kerckhoffspgħ op 30-1-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	156
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2-laags ZOAB N281 2035

Model eigenschap

Omschrijving	2-laags ZOAB N281 2035
Verantwoordelijke	kcoel
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kcoel op 28-7-2020
Laatst ingezien door	kerckhoffspgh op 30-1-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	156
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm

Model eigenschap

Omschrijving	2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Verantwoordelijke	kcoel
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaiermg-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kcoel op 28-7-2020
Laatst ingezien door	kerckhoffspgh op 30-1-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	156
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Apollolaan/Beersdalweg

Model eigenschap

Omschrijving	Apollolaan/Beersdalweg
Verantwoordelijke	pke
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	d12881 op 16-1-2018
Laatst ingezien door	kerckhoffspgh op 30-1-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Origineel project	B lijst-N281
Originele omschrijving	N281 Heerlen wegverkeer
Geïmporteerd door	kcoel op 2-10-2018
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	52
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	133,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	133,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	De Euren 6	197019,66	319816,48	132,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004	De Euren 6	197022,58	319813,27	133,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005	De Euren 6	197033,43	319811,39	133,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006	De Euren 5	197060,67	319816,40	134,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	De Euren 5	197057,14	319806,92	134,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	De Euren 5	197058,37	319803,99	133,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	De Euren 5	197066,95	319802,51	134,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	De Euren 5	197069,10	319803,58	134,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	De Euren 7	197136,89	319743,37	139,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	De Euren 7	197140,41	319737,69	139,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	De Euren 7	197145,04	319740,21	139,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	124,57	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
015	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	124,57	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
016	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	124,13	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
017	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	124,59	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
018	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	125,19	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
019	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	124,73	Relatief	9,30	--	--	--	--	--	Ja
020	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	124,00	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
021	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	124,05	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
022	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	123,68	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
023	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	123,27	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
024	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	123,19	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
025	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	123,13	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
026	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	123,10	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
027	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	123,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
028	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	123,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
029	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	123,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
030	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	122,95	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
031	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	122,70	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
032	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	122,68	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
033	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	122,49	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
034	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	121,95	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
035	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	121,91	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
036	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	121,58	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
037	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	121,41	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
038	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	122,33	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
039	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	122,18	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
040	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	120,98	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
041	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	120,93	Relatief	--	9,30	11,80	--	--	--	Ja
042	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	120,64	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
043	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	120,37	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
044	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	120,20	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
045	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	119,78	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
046	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	119,57	Relatief	6,80	9,30	11,80	--	--	--	Ja
047	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	119,07	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
049	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	122,03	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
050	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	123,48	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
051	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	118,83	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
052	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	118,46	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
053	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	118,20	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
054	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	118,01	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
055	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	117,81	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
056	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	117,62	Relatief	--	6,80	9,30	11,80	--	--	Ja
057	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	113,72	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
058	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	113,72	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
059	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	113,75	Relatief	--	4,50	7,00	9,50	12,00	--	Ja
060	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	113,71	Relatief	1,50	4,50	7,00	9,50	--	--	Ja
061	De Tichel 107 113 125 62	196545,80	320513,46	113,68	Relatief	1,50	4,50	7,00	9,50	--	--	Ja
062	De Tichel 108 114 126	196537,03	320515,73	113,50	Relatief	1,50	4,50	7,00	--	--	--	Ja
063	De Tichel 109 115 127	196532,21	320516,98	113,50	Relatief	1,50	4,50	7,00	--	--	--	Ja
064	De Tichel 109 115 127	196530,42	320522,71	113,57	Relatief	1,50	4,50	7,00	--	--	--	Ja
065	De Tichel 110 116 128 136 144 152	196528,91	320528,53	113,89	Relatief	1,50	5,50	8,20	10,90	13,60	16,30	Ja
066	De Tichel 160	196526,63	320533,89	114,01	Relatief	18,70	--	--	--	--	--	Ja
067	De Tichel 110 116 128 136 144 152	196526,65	320533,96	114,01	Relatief	1,50	5,50	8,20	10,90	13,60	16,30	Ja
068	De Tichel 111 117 129 137 153	196527,89	320538,70	114,15	Relatief	1,50	5,50	8,20	10,90	--	16,30	Ja
069	De Tichel 161	196527,91	320538,79	114,16	Relatief	18,70	--	--	--	--	--	Ja
070	De Tichel 118 130 138 154 162	196527,83	320547,11	114,38	Relatief	5,50	8,20	10,90	--	16,30	18,70	Ja
071	De Tichel 119 131 139 155 163	196529,85	320554,77	114,89	Relatief	5,50	8,20	10,90	--	16,30	18,70	Ja
072	De Tichel 120 132 140 148 156 164	196531,33	320560,37	115,33	Relatief	5,50	8,20	10,90	13,60	16,30	18,70	Ja
073	De Tichel 120 132 140 156 164	196538,20	320562,96	115,32	Relatief	5,50	8,20	10,90	16,30	18,70	--	Ja
074	De Tichel 141 149	196550,32	320562,86	115,06	Relatief	10,90	13,60	--	--	--	--	Ja
075	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	114,92	Relatief	10,90	13,60	--	--	--	--	Ja
076	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	114,74	Relatief	--	--	10,90	13,60	--	--	Ja
077	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	114,57	Relatief	--	--	10,90	13,60	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
078	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	114,02	Relatief	1,50	4,50	7,00	9,50	--	--	Ja
079	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	114,07	Relatief	--	4,50	7,00	9,50	12,00	--	Ja
080	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	114,03	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
081	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	114,11	Relatief	--	4,50	7,00	--	12,00	--	Ja
082	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	114,90	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
083	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	115,01	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
084	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	114,81	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
085	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	113,90	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
086	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	114,08	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
087	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	113,68	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
088	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	111,96	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
089	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	112,30	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
090	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	111,67	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
091	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	109,74	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
092	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	109,94	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
093	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	109,45	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
094	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	108,10	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
095	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	108,28	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
096	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	107,74	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
097	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	101,75	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
098	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	102,02	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
099	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	101,81	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
100	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	103,22	Relatief	38,30	41,20	44,00	46,90	--	--	Ja
101	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	103,47	Relatief	38,30	41,20	44,00	46,90	--	--	Ja
103	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	103,25	Relatief	38,30	41,20	44,00	46,90	--	--	Ja
105	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	94,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	94,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	94,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	94,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	94,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	94,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	94,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	94,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	94,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	94,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	94,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	94,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	94,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
140	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	94,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	94,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	94,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	94,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	94,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	Dilleggaard 183	196669,88	320262,59	121,78	Relatief	11,80	--	--	--	--	--	Ja
161	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	94,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	92,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
163	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	95,26	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
164	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	94,30	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
165	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	95,35	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
166	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	94,39	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
167	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	95,43	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
168	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	94,48	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
169	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	95,51	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
170	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	195989,94	321738,43	94,58	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
171	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	196005,55	321730,69	95,60	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
172	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	195993,53	321742,12	94,68	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
173	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	196008,94	321734,18	95,67	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
175	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	195997,45	321746,15	94,78	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
176	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	196008,10	321739,66	95,46	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
177	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	196000,22	321747,09	94,90	Relatief	4,50	7,35	10,20	13,05	15,90	--	Ja
178	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	195991,29	321716,03	95,25	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
179	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	195980,04	321728,24	94,31	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
180	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	195994,68	321719,51	95,33	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
181	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	195982,60	321730,88	94,38	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
182	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	195997,99	321722,92	95,42	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
183	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	195986,97	321735,37	94,50	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
184	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	196002,32	321727,37	95,52	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
185	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	195990,44	321738,94	94,59	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
186	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	196005,17	321730,30	95,59	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
187	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	195993,14	321741,72	94,67	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
188	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	196009,44	321734,70	95,68	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
189	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	195997,86	321746,57	94,79	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
190	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	196008,50	321739,28	95,50	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
191	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	196000,59	321746,73	94,92	Relatief	18,75	21,60	24,45	27,30	30,15	--	Ja
192	Esschenweg 113	193019,21	323967,71	92,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
193	Esschenweg 113	193015,19	323970,35	92,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
194	Esschenweg 115	192998,86	323993,28	92,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
195	Esschenweg 115	192997,92	323987,05	92,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
196	Esschenweg 119	192987,95	323995,65	92,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	93,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	93,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	93,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	108,15	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
206	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	107,58	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
207	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	103,22	Relatief	24,10	26,90	29,80	32,50	35,50	--	Ja
208	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	103,47	Relatief	24,10	26,90	29,80	32,50	35,50	--	Ja
209	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	103,25	Relatief	24,10	26,90	29,80	32,50	35,50	--	Ja
210	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	94,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	94,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	94,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	94,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	94,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	94,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	94,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	94,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	94,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	94,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	94,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	94,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	94,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	95,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	95,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	95,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	95,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	95,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	95,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	95,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	95,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	95,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	95,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	94,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
243	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	94,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
244	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	94,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Apollolaan/Beersdalweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
241a	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	95,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241b	Esschenweg 25	193417,51	323558,99	95,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241c	Esschenweg 25	193415,25	323559,19	95,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241d	Esschenweg 25	193411,68	323559,98	95,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
248a	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	94,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
248b	Esschenweg 16	193425,48	323588,02	95,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
253a	Esschenweg 14	193441,69	323585,18	95,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253b	Esschenweg 14	193439,15	323581,44	95,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253c	Esschenweg 14	193436,81	323581,34	95,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	107,00	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja
202	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	107,00	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja
203	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	106,96	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja
204	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	105,80	Relatief	6,50	9,35	12,20	--	--	--	Ja
239	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	95,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	95,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
245	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	94,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
246	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	94,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
247	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	94,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
249	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	94,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	94,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	94,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	95,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N001	N281	193378,44	323804,99	192568,25	324384,35	0,00	0,00	93,40	87,08	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N002-1	N281	193558,41	323663,78	193378,46	323804,92	0,00	0,00	92,90	93,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N002-2	N281	193608,20	323624,62	193558,41	323663,78	0,00	0,00	92,60	92,90	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N002-3	N281	193724,93	323532,97	193608,20	323624,62	0,00	0,00	91,79	92,60	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N003	N281	193749,18	323517,28	193724,95	323532,96	0,00	0,00	91,62	91,79	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N004	N281	193596,10	323691,26	193378,46	323804,94	0,00	0,00	86,50	93,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N005	N281	193614,77	323674,65	193596,10	323691,26	0,00	0,00	87,00	86,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N007	N281	193749,19	323517,29	193614,76	323674,65	0,00	0,00	91,62	87,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N008	N281	194081,89	323282,68	193749,18	323517,27	0,00	0,00	91,35	91,62	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N009	N281	194336,52	323136,04	194081,92	323282,71	0,00	0,00	91,87	91,34	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N010	N281	194534,06	323039,82	194336,53	323136,04	0,00	0,00	92,74	91,86	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N011-1	N281	194629,43	322996,90	194534,08	323039,82	0,00	0,00	93,13	92,74	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N011-2	N281	194644,39	322990,06	194629,43	322996,90	0,00	0,00	93,32	93,13	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N011-3	N281	194995,60	322805,81	194644,39	322990,06	0,00	0,00	100,67	93,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N012	N281	195145,81	322675,76	194995,62	322805,79	0,00	0,00	104,18	100,67	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N013-1	N281	195180,40	322641,04	195145,97	322675,70	0,00	0,00	103,70	104,18	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N013-2	N281	195354,95	322453,53	195180,27	322641,04	0,00	0,00	104,50	103,70	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N014	N281	195185,66	322698,12	194995,62	322805,80	0,00	0,00	99,50	100,67	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N015	N281	195195,93	322687,35	195185,66	322698,12	0,00	0,00	99,50	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N016	N281	195204,46	322672,67	195195,93	322687,35	0,00	0,00	99,40	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N017	N281	195206,46	322667,14	195204,46	322672,66	0,00	0,00	99,31	99,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N018	N281	195221,71	322638,63	195206,46	322667,14	0,00	0,00	99,54	99,31	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N019	N281	195354,95	322453,54	195221,71	322638,62	0,00	0,00	104,50	99,54	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N020	N281	195564,02	322208,97	195354,95	322453,54	0,00	0,00	103,00	104,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N021	N281	195624,02	322151,59	195564,00	322208,96	0,00	0,00	102,50	103,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N022	N281	195748,53	322053,01	195624,02	322151,57	0,00	0,00	102,00	102,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N023-1	N281	195847,47	321977,94	195748,50	322052,87	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N023-2	N281	195878,64	321955,36	195847,47	321977,94	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N023-3	N281	196074,01	321771,39	195878,64	321955,36	0,00	0,00	104,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N023-4	N281	196092,04	321739,54	196074,01	321771,39	0,00	0,00	104,50	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N024	N281	195885,65	321988,60	195748,71	322052,97	0,00	0,00	97,78	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N025	N281	195954,84	321917,15	195885,65	321988,60	0,00	0,00	101,32	97,78	False	W0	Referentiewegdek	50	50
N026	N281	195978,51	321897,13	195954,83	321917,15	0,00	0,00	102,37	101,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N027	N281	196002,03	321873,36	195978,53	321897,13	0,00	0,00	103,50	102,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N028	N281	196017,50	321857,89	196002,02	321873,36	0,00	0,00	103,49	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N029	N281	196061,29	321793,41	196017,51	321857,87	0,00	0,00	104,00	103,49	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N031	N281	196157,02	321547,19	196091,99	321739,52	0,00	0,00	104,50	103,51	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N032	N281	196215,45	321359,22	196156,91	321547,24	0,00	0,00	102,00	104,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N001	100	80	80	80	80	80	80	29145,00	6,50	3,14	1,18	94,89	96,35	91,75	2,75	1,76	3,48	2,36
N002-1	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-2	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-3	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N003	100	80	80	80	80	80	80	20776,00	6,65	3,02	1,01	94,00	97,49	93,36	3,41	1,51	2,82	2,58
N004	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N005	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N007	100	80	80	80	80	80	80	6243,00	6,65	3,03	1,01	94,65	97,74	94,47	3,69	1,62	3,07	1,65
N008	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N009	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N010	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-1	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-2	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-3	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N012	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-1	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-2	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N014	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N015	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N016	100	80	80	80	80	80	80	167,00	6,72	3,35	0,75	82,64	90,71	85,54	10,06	5,72	8,84	7,30
N017	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N018	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N019	100	80	80	80	80	80	80	1358,00	6,65	3,05	1,00	95,96	98,30	95,82	2,81	1,23	2,35	1,23
N020	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N021	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N022	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N023-1	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-2	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-3	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-4	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N024	100	80	80	80	80	80	80	5474,00	6,63	3,09	1,00	98,27	99,29	98,08	1,00	0,43	0,83	0,74
N025	50	50	50	50	50	50	50	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N026	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N027	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N028	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N029	100	80	80	80	80	80	80	2838,00	6,66	3,50	0,75	92,20	96,04	93,64	4,71	2,53	4,00	3,09
N031	100	80	80	80	80	80	80	28016,00	6,65	3,02	1,01	93,84	97,41	93,32	3,75	1,66	3,11	2,41
N032	100	80	80	80	80	80	80	8012,00	6,64	3,07	1,00	97,34	98,91	97,04	1,52	0,66	1,26	1,14

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
N001	1,89	4,77
N002-1	1,82	4,57
N002-2	1,82	4,57
N002-3	1,82	4,57
N003	1,00	3,82
N004	2,11	5,33
N005	2,11	5,33
N007	0,64	2,46
N008	0,91	3,51
N009	0,91	3,51
N010	0,91	3,51
N011-1	0,91	3,51
N011-2	0,91	3,51
N011-3	0,91	3,51
N012	0,93	3,58
N013-1	0,93	3,58
N013-2	0,93	3,58
N014	0,56	2,18
N015	0,56	2,18
N016	3,57	5,62
N017	0,65	1,12
N018	0,65	1,12
N019	0,47	1,83
N020	0,91	3,49
N021	0,91	3,49
N022	0,91	3,49
N023-1	1,08	4,10
N023-2	1,08	4,10
N023-3	1,08	4,10
N023-4	1,08	4,10
N024	0,28	1,09
N025	1,24	2,05
N026	1,24	2,05
N027	1,24	2,05
N028	1,24	2,05
N029	1,42	2,36
N031	0,93	3,57
N032	0,43	1,70

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N033	N281	196257,89	321253,57	196215,36	321359,23	0,00	0,00	100,82	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N034	N281	196268,38	321225,22	196257,94	321253,37	0,00	0,00	101,69	100,82	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N035	N281	196296,13	321134,98	196268,38	321225,22	0,00	0,00	105,00	101,69	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N036	N281	196318,73	321052,91	196296,07	321134,87	0,00	0,00	105,79	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-1	N281	196224,23	321279,66	196156,96	321546,95	0,00	0,00	104,95	104,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-2	N281	196248,23	321219,51	196224,23	321279,66	0,00	0,00	140,67	104,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-3	N281	196318,67	321052,74	196248,23	321219,51	0,00	0,00	105,79	104,67	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N038	N281	196394,32	320837,61	196318,69	321052,69	0,00	0,00	107,77	105,79	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N039	N281	196431,41	320708,10	196394,32	320837,52	0,00	0,00	110,63	107,77	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N040-1	N281	196494,50	320523,36	196431,41	320708,10	0,00	0,00	114,50	110,63	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N040-2	N281	196506,36	320492,36	196494,50	320523,36	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N040-3	N281	196543,80	320407,38	196506,36	320492,36	0,00	0,00	117,38	115,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N041	N281	196666,49	320183,56	196543,79	320407,35	0,00	0,00	122,94	117,38	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N042	N281	196867,96	319964,91	196666,65	320183,42	0,00	0,00	124,57	122,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N043	N281	196876,85	319952,71	196868,17	319964,70	0,00	0,00	124,81	124,58	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-1	N281	196835,27	319952,82	196666,50	320183,52	0,00	0,00	128,03	122,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-2	N281	196874,35	319906,58	196835,27	319952,82	0,00	0,00	129,54	128,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-3	N281	197083,24	319710,73	196874,35	319906,58	0,00	0,00	137,40	129,54	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N045	N281	196973,65	319844,57	196935,36	320009,54	0,00	0,00	131,55	127,27	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N046	N281	197083,24	319710,69	196973,65	319844,57	0,00	0,00	137,40	131,55	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N047	N281	197110,86	319685,87	197083,13	319710,92	0,00	0,00	138,82	137,39	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N048	N281	197283,01	319545,37	197110,90	319685,86	0,00	0,00	147,06	138,83	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N049	N281	197841,67	319103,42	197283,13	319545,37	0,00	0,00	156,00	147,07	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N050-1	N281	192524,18	324385,77	192731,51	324132,57	0,00	0,00	86,53	92,69	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N050-2	N281	192731,51	324132,57	192861,01	324087,64	0,00	0,00	92,69	94,42	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N050-3	N281	192861,01	324087,64	192995,95	324031,74	0,00	0,00	94,42	93,56	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N051	N281	192996,04	324031,74	193238,97	323872,48	0,00	0,00	93,56	93,61	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N052	N281	193239,03	323872,51	193425,00	323743,94	0,00	0,00	93,61	93,52	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N053-1	N281	193424,99	323743,94	193548,33	323655,22	0,00	0,00	93,50	92,90	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N053-2	N281	193548,33	323655,22	193598,31	323615,49	0,00	0,00	92,90	92,60	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N053-3	N281	193598,31	323615,49	193701,64	323530,17	0,00	0,00	92,60	92,22	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N054	N281	193424,99	323744,05	193523,34	323634,12	0,00	0,00	93,52	89,93	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N055	N281	193523,34	323634,12	193529,95	323626,22	0,00	0,00	89,93	90,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N056	N281	193552,46	323597,38	193701,64	323530,17	0,00	0,00	90,19	92,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N057	N281	193701,61	323530,19	193943,64	323354,42	0,00	0,00	92,32	91,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N058	N281	193943,64	323354,41	194162,24	323216,39	0,00	0,00	91,00	91,48	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N059-1	N281	194162,23	323216,38	194615,15	322986,40	0,00	0,00	91,48	93,39	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N059-2	N281	194615,15	322986,40	194630,97	322979,16	0,00	0,00	93,39	93,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N033	100	80	80	80	80	80	80	7966,00	6,64	3,07	1,00	97,32	98,90	97,03	1,53	0,66	1,27	1,15
N034	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N035	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N036	100	80	80	80	80	80	80	9979,00	6,65	3,03	1,01	94,72	97,77	94,52	3,62	1,59	3,01	1,66
N037-1	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-2	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-3	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N038	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N039	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-1	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-2	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-3	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N041	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N042	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N043	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N044-1	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-2	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-3	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N045	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N046	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N047	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N048	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N049	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N050-1	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-2	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-3	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N051	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N052	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N053-1	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-2	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-3	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N054	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N055	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N056	100	80	80	80	80	80	80	7763,00	6,67	2,98	1,01	91,22	96,19	91,18	6,48	2,91	5,40	2,30
N057	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N058	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-1	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-2	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N033	0,43	1,71
N034	0,88	1,46
N035	0,88	1,46
N036	0,64	2,47
N037-1	1,14	4,31
N037-2	1,14	4,31
N037-3	1,14	4,31
N038	0,97	3,70
N039	0,97	3,70
N040-1	0,97	3,70
N040-2	0,97	3,70
N040-3	0,97	3,70
N041	0,97	3,70
N042	0,21	0,84
N043	0,21	0,84
N044-1	1,13	4,29
N044-2	1,13	4,29
N044-3	1,13	4,29
N045	0,42	1,62
N046	0,42	1,62
N047	1,01	3,86
N048	1,01	3,86
N049	1,01	3,86
N050-1	1,06	4,04
N050-2	1,06	4,04
N050-3	1,06	4,04
N051	1,06	4,04
N052	1,06	4,04
N053-1	1,01	3,85
N053-2	1,01	3,85
N053-3	1,01	3,85
N054	1,26	4,81
N055	1,26	4,81
N056	0,90	3,42
N057	0,98	3,74
N058	0,98	3,74
N059-1	0,98	3,74
N059-2	0,98	3,74

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N059-3	N281	194630,97	322979,16	194762,89	322916,44	0,00	0,00	93,50	94,55	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N060	N281	194762,89	322916,44	194969,40	322800,52	0,00	0,00	94,55	99,93	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N061	N281	194969,40	322800,52	195132,93	322667,89	0,00	0,00	99,93	104,18	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N062-1	N281	195132,95	322667,76	195167,61	322631,99	0,00	0,00	104,18	103,70	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N062-2	N281	195167,61	322631,99	195309,65	322472,67	0,00	0,00	103,70	104,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N063	N281	194969,39	322800,53	195110,23	322643,54	0,00	0,00	99,93	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N064	N281	195110,23	322643,55	195113,42	322638,07	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N065	N281	195113,41	322638,07	195121,32	322624,83	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N066	N281	195121,27	322624,83	195128,28	322613,88	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N067	N281	195128,28	322613,87	195144,81	322592,75	0,00	0,00	98,00	98,47	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N068	N281	195144,81	322592,75	195309,71	322472,59	0,00	0,00	98,47	104,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N069	N281	195309,71	322472,59	195480,64	322275,54	0,00	0,00	104,37	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N070	N281	195480,64	322275,55	195599,42	322152,80	0,00	0,00	103,50	102,43	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N071	N281	195599,42	322152,80	195684,07	322077,40	0,00	0,00	102,43	102,43	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N072-1	N281	195684,07	322077,40	195833,60	321964,69	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N072-2	N281	195833,60	321964,69	195866,54	321940,32	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N072-3	N281	195866,54	321940,32	196002,98	321824,62	0,00	0,00	102,00	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N073	N281	195684,06	322077,41	195707,96	322045,30	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N074	N281	195707,95	322045,30	195749,13	321996,25	0,00	0,00	102,00	98,91	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N075	N281	195749,13	321996,25	195825,50	321924,21	0,00	0,00	98,91	95,15	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N076	N281	195825,55	321924,18	196003,29	321824,16	0,00	0,00	95,15	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N077-1	N281	196003,10	321824,38	196059,07	321759,95	0,00	0,00	103,50	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N077-2	N281	196059,07	321759,95	196070,81	321741,87	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-1	N281	196070,81	321741,80	196077,70	321728,90	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-2	N281	196077,70	321728,90	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,00	104,21	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N079-1	N281	196136,91	321546,03	196211,89	321275,06	0,00	0,00	104,20	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N079-2	N281	196211,89	321275,06	196236,23	321214,98	0,00	0,00	105,00	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N079-3	N281	196236,23	321214,98	196307,59	321031,41	0,00	0,00	105,00	105,51	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N080	N281	196136,95	321546,06	196153,67	321344,37	0,00	0,00	104,21	100,78	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N081	N281	196153,70	321344,23	196177,48	321270,22	0,00	0,00	100,77	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N082	N281	196177,48	321270,26	196194,80	321237,38	0,00	0,00	99,50	98,99	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N083	N281	196194,87	321237,24	196307,48	321031,53	0,00	0,00	98,99	105,51	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N084	N281	196307,54	321031,36	196476,85	320525,43	0,00	0,00	105,51	114,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-1	N281	196476,86	320525,41	196487,21	320499,60	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-2	N281	196487,21	320499,60	196494,57	320481,13	0,00	0,00	115,00	115,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-3	N281	196494,57	320481,13	196646,20	320173,74	0,00	0,00	115,50	123,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N086-1	N281	196646,26	320173,69	196824,73	319944,04	0,00	0,00	123,00	128,10	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N086-2	N281	196824,73	319944,04	196865,53	319896,95	0,00	0,00	128,10	129,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N059-3	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N060	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N061	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-1	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-2	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N063	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N064	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N065	100	80	80	80	80	80	80	3411,00	6,64	3,57	0,76	96,94	98,45	97,48	2,33	1,22	1,95	0,73
N066	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N067	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N068	100	80	80	80	80	80	80	2826,00	6,65	3,06	1,00	96,03	98,30	96,28	3,37	1,46	2,81	0,60
N069	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N070	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N071	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N072-1	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-2	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-3	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N073	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N074	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N075	100	80	80	80	80	80	80	6714,00	6,63	3,59	0,76	97,96	99,03	98,39	0,76	0,40	0,65	1,28
N076	100	80	80	80	80	80	80	4179,00	6,65	3,03	1,00	94,39	97,62	94,30	4,04	1,78	3,37	1,57
N077-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N077-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N079-1	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-2	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-3	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N080	100	80	80	80	80	80	80	5287,00	6,64	3,07	1,01	97,21	98,86	96,82	1,49	0,65	1,24	1,30
N081	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N082	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N083	100	80	80	80	80	80	80	6417,00	6,66	3,02	1,01	93,76	97,35	93,50	4,23	1,87	3,51	2,01
N084	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-1	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-2	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-3	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N086-1	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N086-2	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N059-3	0,98	3,74
N060	0,98	3,74
N061	0,99	3,76
N062-1	0,99	3,76
N062-2	0,99	3,76
N063	0,79	3,08
N064	0,79	3,08
N065	0,33	0,56
N066	0,31	0,54
N067	0,31	0,54
N068	0,23	0,90
N069	0,92	3,51
N070	0,92	3,51
N071	0,92	3,51
N072-1	1,06	4,01
N072-2	1,06	4,01
N072-3	1,06	4,01
N073	0,42	1,64
N074	0,42	1,64
N075	0,57	0,96
N076	0,60	2,33
N077-1	0,99	3,77
N077-2	0,99	3,77
N078-1	0,99	3,77
N078-2	0,99	3,77
N079-1	1,10	4,17
N079-2	1,10	4,17
N079-3	1,10	4,17
N080	0,49	1,94
N081	0,75	1,25
N082	0,75	1,25
N083	0,78	2,99
N084	1,03	3,92
N085-1	1,03	3,92
N085-2	1,03	3,92
N085-3	1,03	3,92
N086-1	1,23	4,62
N086-2	1,23	4,62

Invoergegevens rekenmodel
N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N086-3	N281	196865,53	319896,95	197124,01	319651,87	0,00	0,00	129,95	140,28	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N087	N281	196646,20	320173,71	196780,95	319919,96	0,00	0,00	123,00	123,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N088	N281	196780,95	319919,96	196790,72	319901,52	0,00	0,00	123,00	123,34	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N089	N281	196790,74	319901,48	196803,69	319887,63	0,00	0,00	123,34	124,17	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N090	N281	196803,74	319887,70	196814,91	319870,19	0,00	0,00	124,17	124,11	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N091	N281	196814,93	319870,18	196826,07	319859,61	0,00	0,00	124,11	124,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N092	N281	196826,12	319859,63	197124,08	319651,78	0,00	0,00	124,50	140,28	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N093	N281	197124,08	319651,78	197857,15	319063,04	0,00	0,00	140,28	156,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel
N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N086-3	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N087	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,65	3,04	1,00	95,26	97,97	95,56	4,01	1,75	3,35	0,73
N088	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N089	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N090	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N091	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N092	100	80	80	80	80	80	80	4092,00	6,64	3,07	1,00	96,97	98,71	97,11	2,50	1,09	2,10	0,53
N093	100	80	80	80	80	80	80	28704,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,42	5,43	2,43	4,50	2,75

Invoergegevens rekenmodel N281, referentiewegdek (SAK)

Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N086-3	1,23	4,62
N087	0,28	1,08
N088	0,15	0,61
N089	0,15	0,61
N090	0,51	0,85
N091	0,51	0,85
N092	0,20	0,79
N093	1,08	4,08

Invoergegevens rekenmodel N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N001	N281	193378,44	323804,99	192568,25	324384,35	0,00	0,00	93,40	87,08	False	W1	1L ZOAB	100	100
N002-1	N281	193558,41	323663,78	193378,46	323804,92	0,00	0,00	92,90	93,40	False	W1	1L ZOAB	100	100
N002-2	N281	193608,20	323624,62	193558,41	323663,78	0,00	0,00	92,60	92,90	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N002-3	N281	193724,93	323532,97	193608,20	323624,62	0,00	0,00	91,79	92,60	False	W1	1L ZOAB	100	100
N003	N281	193749,18	323517,28	193724,95	323532,96	0,00	0,00	91,62	91,79	False	W1	1L ZOAB	100	100
N004	N281	193596,10	323691,26	193378,46	323804,94	0,00	0,00	86,50	93,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N005	N281	193614,77	323674,65	193596,10	323691,26	0,00	0,00	87,00	86,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N007	N281	193749,19	323517,29	193614,76	323674,65	0,00	0,00	91,62	87,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N008	N281	194081,89	323282,68	193749,18	323517,27	0,00	0,00	91,35	91,62	False	W1	1L ZOAB	100	100
N009	N281	194336,52	323136,04	194081,92	323282,71	0,00	0,00	91,87	91,34	False	W1	1L ZOAB	100	100
N010	N281	194534,06	323039,82	194336,53	323136,04	0,00	0,00	92,74	91,86	False	W1	1L ZOAB	100	100
N011-1	N281	194629,43	322996,90	194534,08	323039,82	0,00	0,00	93,13	92,74	False	W1	1L ZOAB	100	100
N011-2	N281	194644,39	322990,06	194629,43	322996,90	0,00	0,00	93,32	93,13	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N011-3	N281	194995,60	322805,81	194644,39	322990,06	0,00	0,00	100,67	93,32	False	W1	1L ZOAB	100	100
N012	N281	195145,81	322675,76	194995,62	322805,79	0,00	0,00	104,18	100,67	False	W1	1L ZOAB	100	100
N013-1	N281	195180,40	322641,04	195145,97	322675,70	0,00	0,00	103,70	104,18	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N013-2	N281	195354,95	322453,53	195180,27	322641,04	0,00	0,00	104,50	103,70	False	W1	1L ZOAB	100	100
N014	N281	195185,66	322698,12	194995,62	322805,80	0,00	0,00	99,50	100,67	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N015	N281	195195,93	322687,35	195185,66	322698,12	0,00	0,00	99,50	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N016	N281	195204,46	322672,67	195195,93	322687,35	0,00	0,00	99,40	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N017	N281	195206,46	322667,14	195204,46	322672,66	0,00	0,00	99,31	99,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N018	N281	195221,71	322638,63	195206,46	322667,14	0,00	0,00	99,54	99,31	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N019	N281	195354,95	322453,54	195221,71	322638,62	0,00	0,00	104,50	99,54	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N020	N281	195564,02	322208,97	195354,95	322453,54	0,00	0,00	103,00	104,50	False	W1	1L ZOAB	100	100
N021	N281	195624,02	322151,59	195564,00	322208,96	0,00	0,00	102,50	103,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N022	N281	195748,53	322053,01	195624,02	322151,57	0,00	0,00	102,00	102,50	False	W1	1L ZOAB	100	100
N023-1	N281	195847,47	321977,94	195748,50	322052,87	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N023-2	N281	195878,64	321955,36	195847,47	321977,94	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N023-3	N281	196074,01	321771,39	195878,64	321955,36	0,00	0,00	104,00	102,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N023-4	N281	196092,04	321739,54	196074,01	321771,39	0,00	0,00	104,50	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N024	N281	195885,65	321988,60	195748,71	322052,97	0,00	0,00	97,78	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N025	N281	195954,84	321917,15	195885,65	321988,60	0,00	0,00	101,32	97,78	False	W0	Referentiewegdek	50	50
N026	N281	195978,51	321897,13	195954,83	321917,15	0,00	0,00	102,37	101,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N027	N281	196002,03	321873,36	195978,53	321897,13	0,00	0,00	103,50	102,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N028	N281	196017,50	321857,89	196002,02	321873,36	0,00	0,00	103,49	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N029	N281	196061,29	321793,41	196017,51	321857,87	0,00	0,00	104,00	103,49	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N031	N281	196157,02	321547,19	196091,99	321739,52	0,00	0,00	104,50	103,51	False	W1	1L ZOAB	100	100
N032	N281	196215,45	321359,22	196156,91	321547,24	0,00	0,00	102,00	104,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N001	100	80	80	80	80	80	80	29145,00	6,50	3,14	1,18	94,89	96,35	91,75	2,75	1,76	3,48	2,36
N002-1	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-2	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-3	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N003	100	80	80	80	80	80	80	20776,00	6,65	3,02	1,01	94,00	97,49	93,36	3,41	1,51	2,82	2,58
N004	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N005	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N007	100	80	80	80	80	80	80	6243,00	6,65	3,03	1,01	94,65	97,74	94,47	3,69	1,62	3,07	1,65
N008	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N009	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N010	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-1	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-2	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-3	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N012	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-1	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-2	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N014	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N015	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N016	100	80	80	80	80	80	80	167,00	6,72	3,35	0,75	82,64	90,71	85,54	10,06	5,72	8,84	7,30
N017	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N018	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N019	100	80	80	80	80	80	80	1358,00	6,65	3,05	1,00	95,96	98,30	95,82	2,81	1,23	2,35	1,23
N020	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N021	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N022	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N023-1	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-2	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-3	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-4	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N024	100	80	80	80	80	80	80	5474,00	6,63	3,09	1,00	98,27	99,29	98,08	1,00	0,43	0,83	0,74
N025	50	50	50	50	50	50	50	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N026	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N027	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N028	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N029	100	80	80	80	80	80	80	2838,00	6,66	3,50	0,75	92,20	96,04	93,64	4,71	2,53	4,00	3,09
N031	100	80	80	80	80	80	80	28016,00	6,65	3,02	1,01	93,84	97,41	93,32	3,75	1,66	3,11	2,41
N032	100	80	80	80	80	80	80	8012,00	6,64	3,07	1,00	97,34	98,91	97,04	1,52	0,66	1,26	1,14

Invoergegevens rekenmodel

N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
N001	1,89	4,77
N002-1	1,82	4,57
N002-2	1,82	4,57
N002-3	1,82	4,57
N003	1,00	3,82
N004	2,11	5,33
N005	2,11	5,33
N007	0,64	2,46
N008	0,91	3,51
N009	0,91	3,51
N010	0,91	3,51
N011-1	0,91	3,51
N011-2	0,91	3,51
N011-3	0,91	3,51
N012	0,93	3,58
N013-1	0,93	3,58
N013-2	0,93	3,58
N014	0,56	2,18
N015	0,56	2,18
N016	3,57	5,62
N017	0,65	1,12
N018	0,65	1,12
N019	0,47	1,83
N020	0,91	3,49
N021	0,91	3,49
N022	0,91	3,49
N023-1	1,08	4,10
N023-2	1,08	4,10
N023-3	1,08	4,10
N023-4	1,08	4,10
N024	0,28	1,09
N025	1,24	2,05
N026	1,24	2,05
N027	1,24	2,05
N028	1,24	2,05
N029	1,42	2,36
N031	0,93	3,57
N032	0,43	1,70

Invoergegevens rekenmodel N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N033	N281	196257,89	321253,57	196215,36	321359,23	0,00	0,00	100,82	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N034	N281	196268,38	321225,22	196257,94	321253,37	0,00	0,00	101,69	100,82	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N035	N281	196296,13	321134,98	196268,38	321225,22	0,00	0,00	105,00	101,69	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N036	N281	196318,73	321052,91	196296,07	321134,87	0,00	0,00	105,79	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-1	N281	196224,23	321279,66	196156,96	321546,95	0,00	0,00	104,95	104,50	False	W1	1L ZOAB	100	100
N037-2	N281	196248,23	321219,51	196224,23	321279,66	0,00	0,00	140,67	104,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-3	N281	196318,67	321052,74	196248,23	321219,51	0,00	0,00	105,79	104,67	False	W1	1L ZOAB	100	100
N038	N281	196394,32	320837,61	196318,69	321052,69	0,00	0,00	107,77	105,79	False	W1	1L ZOAB	100	100
N039	N281	196431,41	320708,10	196394,32	320837,52	0,00	0,00	110,63	107,77	False	W1	1L ZOAB	100	100
N040-1	N281	196494,50	320523,36	196431,41	320708,10	0,00	0,00	114,50	110,63	False	W1	1L ZOAB	100	100
N040-2	N281	196506,36	320492,36	196494,50	320523,36	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N040-3	N281	196543,80	320407,38	196506,36	320492,36	0,00	0,00	117,38	115,50	False	W1	1L ZOAB	100	100
N041	N281	196666,49	320183,56	196543,79	320407,35	0,00	0,00	122,94	117,38	False	W1	1L ZOAB	100	100
N042	N281	196867,96	319964,91	196666,65	320183,42	0,00	0,00	124,57	122,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N043	N281	196876,85	319952,71	196868,17	319964,70	0,00	0,00	124,81	124,58	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-1	N281	196835,27	319952,82	196666,50	320183,52	0,00	0,00	128,03	122,95	False	W1	1L ZOAB	100	100
N044-2	N281	196874,35	319906,58	196835,27	319952,82	0,00	0,00	129,54	128,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-3	N281	197083,24	319710,73	196874,35	319906,58	0,00	0,00	137,40	129,54	False	W1	1L ZOAB	100	100
N045	N281	196973,65	319844,57	196935,36	320009,54	0,00	0,00	131,55	127,27	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N046	N281	197083,24	319710,69	196973,65	319844,57	0,00	0,00	137,40	131,55	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N047	N281	197110,86	319685,87	197083,13	319710,92	0,00	0,00	138,82	137,39	False	W1	1L ZOAB	100	100
N048	N281	197283,01	319545,37	197110,90	319685,86	0,00	0,00	147,06	138,83	False	W1	1L ZOAB	100	100
N049	N281	197841,67	319103,42	197283,13	319545,37	0,00	0,00	156,00	147,07	False	W1	1L ZOAB	100	100
N050-1	N281	192524,18	324385,77	192731,51	324132,57	0,00	0,00	86,53	92,69	False	W1	1L ZOAB	100	100
N050-2	N281	192731,51	324132,57	192861,01	324087,64	0,00	0,00	92,69	94,42	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N050-3	N281	192861,01	324087,64	192995,95	324031,74	0,00	0,00	94,42	93,56	False	W1	1L ZOAB	100	100
N051	N281	192996,04	324031,74	193238,97	323872,48	0,00	0,00	93,56	93,61	False	W1	1L ZOAB	100	100
N052	N281	193239,03	323872,51	193425,00	323743,94	0,00	0,00	93,61	93,52	False	W1	1L ZOAB	100	100
N053-1	N281	193424,99	323743,94	193548,33	323655,22	0,00	0,00	93,50	92,90	False	W1	1L ZOAB	100	100
N053-2	N281	193548,33	323655,22	193598,31	323615,49	0,00	0,00	92,90	92,60	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N053-3	N281	193598,31	323615,49	193701,64	323530,17	0,00	0,00	92,60	92,22	False	W1	1L ZOAB	100	100
N054	N281	193424,99	323744,05	193523,34	323634,12	0,00	0,00	93,52	89,93	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N055	N281	193523,34	323634,12	193529,95	323626,22	0,00	0,00	89,93	90,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N056	N281	193552,46	323597,38	193701,64	323530,17	0,00	0,00	90,19	92,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N057	N281	193701,61	323530,19	193943,64	323354,42	0,00	0,00	92,32	91,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N058	N281	193943,64	323354,41	194162,24	323216,39	0,00	0,00	91,00	91,48	False	W1	1L ZOAB	100	100
N059-1	N281	194162,23	323216,38	194615,15	322986,40	0,00	0,00	91,48	93,39	False	W1	1L ZOAB	100	100
N059-2	N281	194615,15	322986,40	194630,97	322979,16	0,00	0,00	93,39	93,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N033	100	80	80	80	80	80	80	7966,00	6,64	3,07	1,00	97,32	98,90	97,03	1,53	0,66	1,27	1,15
N034	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N035	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N036	100	80	80	80	80	80	80	9979,00	6,65	3,03	1,01	94,72	97,77	94,52	3,62	1,59	3,01	1,66
N037-1	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-2	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-3	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N038	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N039	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-1	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-2	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-3	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N041	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N042	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N043	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N044-1	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-2	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-3	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N045	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N046	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N047	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N048	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N049	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N050-1	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-2	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-3	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N051	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N052	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N053-1	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-2	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-3	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N054	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N055	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N056	100	80	80	80	80	80	80	7763,00	6,67	2,98	1,01	91,22	96,19	91,18	6,48	2,91	5,40	2,30
N057	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N058	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-1	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-2	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52

Invoergegevens rekenmodel

N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
N033	0,43	1,71
N034	0,88	1,46
N035	0,88	1,46
N036	0,64	2,47
N037-1	1,14	4,31
N037-2	1,14	4,31
N037-3	1,14	4,31
N038	0,97	3,70
N039	0,97	3,70
N040-1	0,97	3,70
N040-2	0,97	3,70
N040-3	0,97	3,70
N041	0,97	3,70
N042	0,21	0,84
N043	0,21	0,84
N044-1	1,13	4,29
N044-2	1,13	4,29
N044-3	1,13	4,29
N045	0,42	1,62
N046	0,42	1,62
N047	1,01	3,86
N048	1,01	3,86
N049	1,01	3,86
N050-1	1,06	4,04
N050-2	1,06	4,04
N050-3	1,06	4,04
N051	1,06	4,04
N052	1,06	4,04
N053-1	1,01	3,85
N053-2	1,01	3,85
N053-3	1,01	3,85
N054	1,26	4,81
N055	1,26	4,81
N056	0,90	3,42
N057	0,98	3,74
N058	0,98	3,74
N059-1	0,98	3,74
N059-2	0,98	3,74

Invoergegevens rekenmodel N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N059-3	N281	194630,97	322979,16	194762,89	322916,44	0,00	0,00	93,50	94,55	False	W1	1L ZOAB	100	100
N060	N281	194762,89	322916,44	194969,40	322800,52	0,00	0,00	94,55	99,93	False	W1	1L ZOAB	100	100
N061	N281	194969,40	322800,52	195132,93	322667,89	0,00	0,00	99,93	104,18	False	W1	1L ZOAB	100	100
N062-1	N281	195132,95	322667,76	195167,61	322631,99	0,00	0,00	104,18	103,70	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N062-2	N281	195167,61	322631,99	195309,65	322472,67	0,00	0,00	103,70	104,37	False	W1	1L ZOAB	100	100
N063	N281	194969,39	322800,53	195110,23	322643,54	0,00	0,00	99,93	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N064	N281	195110,23	322643,55	195113,42	322638,07	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N065	N281	195113,41	322638,07	195121,32	322624,83	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N066	N281	195121,27	322624,83	195128,28	322613,88	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N067	N281	195128,28	322613,87	195144,81	322592,75	0,00	0,00	98,00	98,47	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N068	N281	195144,81	322592,75	195309,71	322472,59	0,00	0,00	98,47	104,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N069	N281	195309,71	322472,59	195480,64	322275,54	0,00	0,00	104,37	103,50	False	W1	1L ZOAB	100	100
N070	N281	195480,64	322275,55	195599,42	322152,80	0,00	0,00	103,50	102,43	False	W1	1L ZOAB	100	100
N071	N281	195599,42	322152,80	195684,07	322077,40	0,00	0,00	102,43	102,43	False	W1	1L ZOAB	100	100
N072-1	N281	195684,07	322077,40	195833,60	321964,69	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N072-2	N281	195833,60	321964,69	195866,54	321940,32	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N072-3	N281	195866,54	321940,32	196002,98	321824,62	0,00	0,00	102,00	103,50	False	W1	1L ZOAB	100	100
N073	N281	195684,06	322077,41	195707,96	322045,30	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N074	N281	195707,95	322045,30	195749,13	321996,25	0,00	0,00	102,00	98,91	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N075	N281	195749,13	321996,25	195825,50	321924,21	0,00	0,00	98,91	95,15	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N076	N281	195825,55	321924,18	196003,29	321824,16	0,00	0,00	95,15	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N077-1	N281	196003,10	321824,38	196059,07	321759,95	0,00	0,00	103,50	104,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N077-2	N281	196059,07	321759,95	196070,81	321741,87	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-1	N281	196070,81	321741,80	196077,70	321728,90	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-2	N281	196077,70	321728,90	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,00	104,21	False	W1	1L ZOAB	100	100
N079-1	N281	196136,91	321546,03	196211,89	321275,06	0,00	0,00	104,20	105,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N079-2	N281	196211,89	321275,06	196236,23	321214,98	0,00	0,00	105,00	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N079-3	N281	196236,23	321214,98	196307,59	321031,41	0,00	0,00	105,00	105,51	False	W1	1L ZOAB	100	100
N080	N281	196136,95	321546,06	196153,67	321344,37	0,00	0,00	104,21	100,78	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N081	N281	196153,70	321344,23	196177,48	321270,22	0,00	0,00	100,77	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N082	N281	196177,48	321270,26	196194,80	321237,38	0,00	0,00	99,50	98,99	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N083	N281	196194,87	321237,24	196307,48	321031,53	0,00	0,00	98,99	105,51	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N084	N281	196307,54	321031,36	196476,85	320525,43	0,00	0,00	105,51	114,50	False	W1	1L ZOAB	100	100
N085-1	N281	196476,86	320525,41	196487,21	320499,60	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-2	N281	196487,21	320499,60	196494,57	320481,13	0,00	0,00	115,00	115,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-3	N281	196494,57	320481,13	196646,20	320173,74	0,00	0,00	115,50	123,00	False	W1	1L ZOAB	100	100
N086-1	N281	196646,26	320173,69	196824,73	319944,04	0,00	0,00	123,00	128,10	False	W1	1L ZOAB	100	100
N086-2	N281	196824,73	319944,04	196865,53	319896,95	0,00	0,00	128,10	129,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N059-3	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N060	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N061	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-1	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-2	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N063	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N064	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N065	100	80	80	80	80	80	80	3411,00	6,64	3,57	0,76	96,94	98,45	97,48	2,33	1,22	1,95	0,73
N066	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N067	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N068	100	80	80	80	80	80	80	2826,00	6,65	3,06	1,00	96,03	98,30	96,28	3,37	1,46	2,81	0,60
N069	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N070	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N071	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N072-1	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-2	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-3	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N073	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N074	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N075	100	80	80	80	80	80	80	6714,00	6,63	3,59	0,76	97,96	99,03	98,39	0,76	0,40	0,65	1,28
N076	100	80	80	80	80	80	80	4179,00	6,65	3,03	1,00	94,39	97,62	94,30	4,04	1,78	3,37	1,57
N077-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N077-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N079-1	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-2	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-3	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N080	100	80	80	80	80	80	80	5287,00	6,64	3,07	1,01	97,21	98,86	96,82	1,49	0,65	1,24	1,30
N081	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N082	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N083	100	80	80	80	80	80	80	6417,00	6,66	3,02	1,01	93,76	97,35	93,50	4,23	1,87	3,51	2,01
N084	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-1	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-2	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-3	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N086-1	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N086-2	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12

Invoergegevens rekenmodel

N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N059-3	0,98	3,74
N060	0,98	3,74
N061	0,99	3,76
N062-1	0,99	3,76
N062-2	0,99	3,76
N063	0,79	3,08
N064	0,79	3,08
N065	0,33	0,56
N066	0,31	0,54
N067	0,31	0,54
N068	0,23	0,90
N069	0,92	3,51
N070	0,92	3,51
N071	0,92	3,51
N072-1	1,06	4,01
N072-2	1,06	4,01
N072-3	1,06	4,01
N073	0,42	1,64
N074	0,42	1,64
N075	0,57	0,96
N076	0,60	2,33
N077-1	0,99	3,77
N077-2	0,99	3,77
N078-1	0,99	3,77
N078-2	0,99	3,77
N079-1	1,10	4,17
N079-2	1,10	4,17
N079-3	1,10	4,17
N080	0,49	1,94
N081	0,75	1,25
N082	0,75	1,25
N083	0,78	2,99
N084	1,03	3,92
N085-1	1,03	3,92
N085-2	1,03	3,92
N085-3	1,03	3,92
N086-1	1,23	4,62
N086-2	1,23	4,62

Invoergegevens rekenmodel
N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N086-3	N281	196865,53	319896,95	197124,01	319651,87	0,00	0,00	129,95	140,28	False	W1	1L ZOAB	100	100
N087	N281	196646,20	320173,71	196780,95	319919,96	0,00	0,00	123,00	123,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N088	N281	196780,95	319919,96	196790,72	319901,52	0,00	0,00	123,00	123,34	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N089	N281	196790,74	319901,48	196803,69	319887,63	0,00	0,00	123,34	124,17	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N090	N281	196803,74	319887,70	196814,91	319870,19	0,00	0,00	124,17	124,11	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N091	N281	196814,93	319870,18	196826,07	319859,61	0,00	0,00	124,11	124,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N092	N281	196826,12	319859,63	197124,08	319651,78	0,00	0,00	124,50	140,28	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N093	N281	197124,08	319651,78	197857,15	319063,04	0,00	0,00	140,28	156,00	False	W1	1L ZOAB	100	100

Invoergegevens rekenmodel
N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N086-3	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N087	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,65	3,04	1,00	95,26	97,97	95,56	4,01	1,75	3,35	0,73
N088	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N089	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N090	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N091	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N092	100	80	80	80	80	80	80	4092,00	6,64	3,07	1,00	96,97	98,71	97,11	2,50	1,09	2,10	0,53
N093	100	80	80	80	80	80	80	28704,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,42	5,43	2,43	4,50	2,75

Invoergegevens rekenmodel N281, 1L ZOAB

Model: 1-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N086-3	1,23	4,62
N087	0,28	1,08
N088	0,15	0,61
N089	0,15	0,61
N090	0,51	0,85
N091	0,51	0,85
N092	0,20	0,79
N093	1,08	4,08

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N001	N281	193378,44	323804,99	192568,25	324384,35	0,00	0,00	93,40	87,08	False	W2	2L ZOAB	100	100
N002-1	N281	193558,41	323663,78	193378,46	323804,92	0,00	0,00	92,90	93,40	False	W2	2L ZOAB	100	100
N002-2	N281	193608,20	323624,62	193558,41	323663,78	0,00	0,00	92,60	92,90	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N002-3	N281	193724,93	323532,97	193608,20	323624,62	0,00	0,00	91,79	92,60	False	W2	2L ZOAB	100	100
N003	N281	193749,18	323517,28	193724,95	323532,96	0,00	0,00	91,62	91,79	False	W2	2L ZOAB	100	100
N004	N281	193596,10	323691,26	193378,46	323804,94	0,00	0,00	86,50	93,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N005	N281	193614,77	323674,65	193596,10	323691,26	0,00	0,00	87,00	86,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N007	N281	193749,19	323517,29	193614,76	323674,65	0,00	0,00	91,62	87,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N008	N281	194081,89	323282,68	193749,18	323517,27	0,00	0,00	91,35	91,62	False	W2	2L ZOAB	100	100
N009	N281	194336,52	323136,04	194081,92	323282,71	0,00	0,00	91,87	91,34	False	W2	2L ZOAB	100	100
N010	N281	194534,06	323039,82	194336,53	323136,04	0,00	0,00	92,74	91,86	False	W2	2L ZOAB	100	100
N011-1	N281	194629,43	322996,90	194534,08	323039,82	0,00	0,00	93,13	92,74	False	W2	2L ZOAB	100	100
N011-2	N281	194644,39	322990,06	194629,43	322996,90	0,00	0,00	93,32	93,13	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N011-3	N281	194995,60	322805,81	194644,39	322990,06	0,00	0,00	100,67	93,32	False	W2	2L ZOAB	100	100
N012	N281	195145,81	322675,76	194995,62	322805,79	0,00	0,00	104,18	100,67	False	W2	2L ZOAB	100	100
N013-1	N281	195180,40	322641,04	195145,97	322675,70	0,00	0,00	103,70	104,18	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N013-2	N281	195354,95	322453,53	195180,27	322641,04	0,00	0,00	104,50	103,70	False	W2	2L ZOAB	100	100
N014	N281	195185,66	322698,12	194995,62	322805,80	0,00	0,00	99,50	100,67	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N015	N281	195195,93	322687,35	195185,66	322698,12	0,00	0,00	99,50	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N016	N281	195204,46	322672,67	195195,93	322687,35	0,00	0,00	99,40	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N017	N281	195206,46	322667,14	195204,46	322672,66	0,00	0,00	99,31	99,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N018	N281	195221,71	322638,63	195206,46	322667,14	0,00	0,00	99,54	99,31	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N019	N281	195354,95	322453,54	195221,71	322638,62	0,00	0,00	104,50	99,54	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N020	N281	195564,02	322208,97	195354,95	322453,54	0,00	0,00	103,00	104,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N021	N281	195624,02	322151,59	195564,00	322208,96	0,00	0,00	102,50	103,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N022	N281	195748,53	322053,01	195624,02	322151,57	0,00	0,00	102,00	102,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N023-1	N281	195847,47	321977,94	195748,50	322052,87	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N023-2	N281	195878,64	321955,36	195847,47	321977,94	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N023-3	N281	196074,01	321771,39	195878,64	321955,36	0,00	0,00	104,00	102,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N023-4	N281	196092,04	321739,54	196074,01	321771,39	0,00	0,00	104,50	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N024	N281	195885,65	321988,60	195748,71	322052,97	0,00	0,00	97,78	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N025	N281	195954,84	321917,15	195885,65	321988,60	0,00	0,00	101,32	97,78	False	W0	Referentiewegdek	50	50
N026	N281	195978,51	321897,13	195954,83	321917,15	0,00	0,00	102,37	101,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N027	N281	196002,03	321873,36	195978,53	321897,13	0,00	0,00	103,50	102,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N028	N281	196017,50	321857,89	196002,02	321873,36	0,00	0,00	103,49	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N029	N281	196061,29	321793,41	196017,51	321857,87	0,00	0,00	104,00	103,49	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N031	N281	196157,02	321547,19	196091,99	321739,52	0,00	0,00	104,50	103,51	False	W2	2L ZOAB	100	100
N032	N281	196215,45	321359,22	196156,91	321547,24	0,00	0,00	102,00	104,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N001	100	80	80	80	80	80	80	29145,00	6,50	3,14	1,18	94,89	96,35	91,75	2,75	1,76	3,48	2,36
N002-1	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-2	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-3	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N003	100	80	80	80	80	80	80	20776,00	6,65	3,02	1,01	94,00	97,49	93,36	3,41	1,51	2,82	2,58
N004	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N005	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N007	100	80	80	80	80	80	80	6243,00	6,65	3,03	1,01	94,65	97,74	94,47	3,69	1,62	3,07	1,65
N008	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N009	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N010	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-1	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-2	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-3	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N012	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-1	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-2	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N014	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N015	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N016	100	80	80	80	80	80	80	167,00	6,72	3,35	0,75	82,64	90,71	85,54	10,06	5,72	8,84	7,30
N017	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N018	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N019	100	80	80	80	80	80	80	1358,00	6,65	3,05	1,00	95,96	98,30	95,82	2,81	1,23	2,35	1,23
N020	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N021	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N022	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N023-1	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-2	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-3	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-4	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N024	100	80	80	80	80	80	80	5474,00	6,63	3,09	1,00	98,27	99,29	98,08	1,00	0,43	0,83	0,74
N025	50	50	50	50	50	50	50	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N026	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N027	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N028	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N029	100	80	80	80	80	80	80	2838,00	6,66	3,50	0,75	92,20	96,04	93,64	4,71	2,53	4,00	3,09
N031	100	80	80	80	80	80	80	28016,00	6,65	3,02	1,01	93,84	97,41	93,32	3,75	1,66	3,11	2,41
N032	100	80	80	80	80	80	80	8012,00	6,64	3,07	1,00	97,34	98,91	97,04	1,52	0,66	1,26	1,14

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
N001	1,89	4,77
N002-1	1,82	4,57
N002-2	1,82	4,57
N002-3	1,82	4,57
N003	1,00	3,82
N004	2,11	5,33
N005	2,11	5,33
N007	0,64	2,46
N008	0,91	3,51
N009	0,91	3,51
N010	0,91	3,51
N011-1	0,91	3,51
N011-2	0,91	3,51
N011-3	0,91	3,51
N012	0,93	3,58
N013-1	0,93	3,58
N013-2	0,93	3,58
N014	0,56	2,18
N015	0,56	2,18
N016	3,57	5,62
N017	0,65	1,12
N018	0,65	1,12
N019	0,47	1,83
N020	0,91	3,49
N021	0,91	3,49
N022	0,91	3,49
N023-1	1,08	4,10
N023-2	1,08	4,10
N023-3	1,08	4,10
N023-4	1,08	4,10
N024	0,28	1,09
N025	1,24	2,05
N026	1,24	2,05
N027	1,24	2,05
N028	1,24	2,05
N029	1,42	2,36
N031	0,93	3,57
N032	0,43	1,70

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N033	N281	196257,89	321253,57	196215,36	321359,23	0,00	0,00	100,82	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N034	N281	196268,38	321225,22	196257,94	321253,37	0,00	0,00	101,69	100,82	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N035	N281	196296,13	321134,98	196268,38	321225,22	0,00	0,00	105,00	101,69	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N036	N281	196318,73	321052,91	196296,07	321134,87	0,00	0,00	105,79	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-1	N281	196224,23	321279,66	196156,96	321546,95	0,00	0,00	104,95	104,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N037-2	N281	196248,23	321219,51	196224,23	321279,66	0,00	0,00	140,67	104,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-3	N281	196318,67	321052,74	196248,23	321219,51	0,00	0,00	105,79	104,67	False	W2	2L ZOAB	100	100
N038	N281	196394,32	320837,61	196318,69	321052,69	0,00	0,00	107,77	105,79	False	W2	2L ZOAB	100	100
N039	N281	196431,41	320708,10	196394,32	320837,52	0,00	0,00	110,63	107,77	False	W2	2L ZOAB	100	100
N040-1	N281	196494,50	320523,36	196431,41	320708,10	0,00	0,00	114,50	110,63	False	W2	2L ZOAB	100	100
N040-2	N281	196506,36	320492,36	196494,50	320523,36	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N040-3	N281	196543,80	320407,38	196506,36	320492,36	0,00	0,00	117,38	115,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N041	N281	196666,49	320183,56	196543,79	320407,35	0,00	0,00	122,94	117,38	False	W2	2L ZOAB	100	100
N042	N281	196867,96	319964,91	196666,65	320183,42	0,00	0,00	124,57	122,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N043	N281	196876,85	319952,71	196868,17	319964,70	0,00	0,00	124,81	124,58	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-1	N281	196835,27	319952,82	196666,50	320183,52	0,00	0,00	128,03	122,95	False	W2	2L ZOAB	100	100
N044-2	N281	196874,35	319906,58	196835,27	319952,82	0,00	0,00	129,54	128,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-3	N281	197083,24	319710,73	196874,35	319906,58	0,00	0,00	137,40	129,54	False	W2	2L ZOAB	100	100
N045	N281	196973,65	319844,57	196935,36	320009,54	0,00	0,00	131,55	127,27	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N046	N281	197083,24	319710,69	196973,65	319844,57	0,00	0,00	137,40	131,55	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N047	N281	197110,86	319685,87	197083,13	319710,92	0,00	0,00	138,82	137,39	False	W2	2L ZOAB	100	100
N048	N281	197283,01	319545,37	197110,90	319685,86	0,00	0,00	147,06	138,83	False	W2	2L ZOAB	100	100
N049	N281	197841,67	319103,42	197283,13	319545,37	0,00	0,00	156,00	147,07	False	W2	2L ZOAB	100	100
N050-1	N281	192524,18	324385,77	192731,51	324132,57	0,00	0,00	86,53	92,69	False	W2	2L ZOAB	100	100
N050-2	N281	192731,51	324132,57	192861,01	324087,64	0,00	0,00	92,69	94,42	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N050-3	N281	192861,01	324087,64	192995,95	324031,74	0,00	0,00	94,42	93,56	False	W2	2L ZOAB	100	100
N051	N281	192996,04	324031,74	193238,97	323872,48	0,00	0,00	93,56	93,61	False	W2	2L ZOAB	100	100
N052	N281	193239,03	323872,51	193425,00	323743,94	0,00	0,00	93,61	93,52	False	W2	2L ZOAB	100	100
N053-1	N281	193424,99	323743,94	193548,33	323655,22	0,00	0,00	93,50	92,90	False	W2	2L ZOAB	100	100
N053-2	N281	193548,33	323655,22	193598,31	323615,49	0,00	0,00	92,90	92,60	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N053-3	N281	193598,31	323615,49	193701,64	323530,17	0,00	0,00	92,60	92,22	False	W2	2L ZOAB	100	100
N054	N281	193424,99	323744,05	193523,34	323634,12	0,00	0,00	93,52	89,93	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N055	N281	193523,34	323634,12	193529,95	323626,22	0,00	0,00	89,93	90,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N056	N281	193552,46	323597,38	193701,64	323530,17	0,00	0,00	90,19	92,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N057	N281	193701,61	323530,19	193943,64	323354,42	0,00	0,00	92,32	91,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N058	N281	193943,64	323354,41	194162,24	323216,39	0,00	0,00	91,00	91,48	False	W2	2L ZOAB	100	100
N059-1	N281	194162,23	323216,38	194615,15	322986,40	0,00	0,00	91,48	93,39	False	W2	2L ZOAB	100	100
N059-2	N281	194615,15	322986,40	194630,97	322979,16	0,00	0,00	93,39	93,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N033	100	80	80	80	80	80	80	7966,00	6,64	3,07	1,00	97,32	98,90	97,03	1,53	0,66	1,27	1,15
N034	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N035	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N036	100	80	80	80	80	80	80	9979,00	6,65	3,03	1,01	94,72	97,77	94,52	3,62	1,59	3,01	1,66
N037-1	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-2	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-3	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N038	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N039	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-1	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-2	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-3	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N041	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N042	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N043	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N044-1	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-2	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-3	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N045	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N046	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N047	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N048	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N049	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N050-1	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-2	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-3	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N051	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N052	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N053-1	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-2	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-3	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N054	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N055	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N056	100	80	80	80	80	80	80	7763,00	6,67	2,98	1,01	91,22	96,19	91,18	6,48	2,91	5,40	2,30
N057	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N058	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-1	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-2	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
N033	0,43	1,71
N034	0,88	1,46
N035	0,88	1,46
N036	0,64	2,47
N037-1	1,14	4,31
N037-2	1,14	4,31
N037-3	1,14	4,31
N038	0,97	3,70
N039	0,97	3,70
N040-1	0,97	3,70
N040-2	0,97	3,70
N040-3	0,97	3,70
N041	0,97	3,70
N042	0,21	0,84
N043	0,21	0,84
N044-1	1,13	4,29
N044-2	1,13	4,29
N044-3	1,13	4,29
N045	0,42	1,62
N046	0,42	1,62
N047	1,01	3,86
N048	1,01	3,86
N049	1,01	3,86
N050-1	1,06	4,04
N050-2	1,06	4,04
N050-3	1,06	4,04
N051	1,06	4,04
N052	1,06	4,04
N053-1	1,01	3,85
N053-2	1,01	3,85
N053-3	1,01	3,85
N054	1,26	4,81
N055	1,26	4,81
N056	0,90	3,42
N057	0,98	3,74
N058	0,98	3,74
N059-1	0,98	3,74
N059-2	0,98	3,74

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N059-3	N281	194630,97	322979,16	194762,89	322916,44	0,00	0,00	93,50	94,55	False	W2	2L ZOAB	100	100
N060	N281	194762,89	322916,44	194969,40	322800,52	0,00	0,00	94,55	99,93	False	W2	2L ZOAB	100	100
N061	N281	194969,40	322800,52	195132,93	322667,89	0,00	0,00	99,93	104,18	False	W2	2L ZOAB	100	100
N062-1	N281	195132,95	322667,76	195167,61	322631,99	0,00	0,00	104,18	103,70	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N062-2	N281	195167,61	322631,99	195309,65	322472,67	0,00	0,00	103,70	104,37	False	W2	2L ZOAB	100	100
N063	N281	194969,39	322800,53	195110,23	322643,54	0,00	0,00	99,93	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N064	N281	195110,23	322643,55	195113,42	322638,07	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N065	N281	195113,41	322638,07	195121,32	322624,83	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N066	N281	195121,27	322624,83	195128,28	322613,88	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N067	N281	195128,28	322613,87	195144,81	322592,75	0,00	0,00	98,00	98,47	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N068	N281	195144,81	322592,75	195309,71	322472,59	0,00	0,00	98,47	104,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N069	N281	195309,71	322472,59	195480,64	322275,54	0,00	0,00	104,37	103,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N070	N281	195480,64	322275,55	195599,42	322152,80	0,00	0,00	103,50	102,43	False	W2	2L ZOAB	100	100
N071	N281	195599,42	322152,80	195684,07	322077,40	0,00	0,00	102,43	102,43	False	W2	2L ZOAB	100	100
N072-1	N281	195684,07	322077,40	195833,60	321964,69	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N072-2	N281	195833,60	321964,69	195866,54	321940,32	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N072-3	N281	195866,54	321940,32	196002,98	321824,62	0,00	0,00	102,00	103,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N073	N281	195684,06	322077,41	195707,96	322045,30	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N074	N281	195707,95	322045,30	195749,13	321996,25	0,00	0,00	102,00	98,91	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N075	N281	195749,13	321996,25	195825,50	321924,21	0,00	0,00	98,91	95,15	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N076	N281	195825,55	321924,18	196003,29	321824,16	0,00	0,00	95,15	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N077-1	N281	196003,10	321824,38	196059,07	321759,95	0,00	0,00	103,50	104,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N077-2	N281	196059,07	321759,95	196070,81	321741,87	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-1	N281	196070,81	321741,80	196077,70	321728,90	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-2	N281	196077,70	321728,90	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,00	104,21	False	W2	2L ZOAB	100	100
N079-1	N281	196136,91	321546,03	196211,89	321275,06	0,00	0,00	104,20	105,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N079-2	N281	196211,89	321275,06	196236,23	321214,98	0,00	0,00	105,00	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N079-3	N281	196236,23	321214,98	196307,59	321031,41	0,00	0,00	105,00	105,51	False	W2	2L ZOAB	100	100
N080	N281	196136,95	321546,06	196153,67	321344,37	0,00	0,00	104,21	100,78	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N081	N281	196153,70	321344,23	196177,48	321270,22	0,00	0,00	100,77	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N082	N281	196177,48	321270,26	196194,80	321237,38	0,00	0,00	99,50	98,99	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N083	N281	196194,87	321237,24	196307,48	321031,53	0,00	0,00	98,99	105,51	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N084	N281	196307,54	321031,36	196476,85	320525,43	0,00	0,00	105,51	114,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N085-1	N281	196476,86	320525,41	196487,21	320499,60	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-2	N281	196487,21	320499,60	196494,57	320481,13	0,00	0,00	115,00	115,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-3	N281	196494,57	320481,13	196646,20	320173,74	0,00	0,00	115,50	123,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N086-1	N281	196646,26	320173,69	196824,73	319944,04	0,00	0,00	123,00	128,10	False	W2	2L ZOAB	100	100
N086-2	N281	196824,73	319944,04	196865,53	319896,95	0,00	0,00	128,10	129,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N059-3	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N060	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N061	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-1	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-2	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N063	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N064	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N065	100	80	80	80	80	80	80	3411,00	6,64	3,57	0,76	96,94	98,45	97,48	2,33	1,22	1,95	0,73
N066	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N067	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N068	100	80	80	80	80	80	80	2826,00	6,65	3,06	1,00	96,03	98,30	96,28	3,37	1,46	2,81	0,60
N069	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N070	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N071	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N072-1	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-2	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-3	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N073	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N074	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N075	100	80	80	80	80	80	80	6714,00	6,63	3,59	0,76	97,96	99,03	98,39	0,76	0,40	0,65	1,28
N076	100	80	80	80	80	80	80	4179,00	6,65	3,03	1,00	94,39	97,62	94,30	4,04	1,78	3,37	1,57
N077-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N077-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N079-1	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-2	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-3	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N080	100	80	80	80	80	80	80	5287,00	6,64	3,07	1,01	97,21	98,86	96,82	1,49	0,65	1,24	1,30
N081	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N082	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N083	100	80	80	80	80	80	80	6417,00	6,66	3,02	1,01	93,76	97,35	93,50	4,23	1,87	3,51	2,01
N084	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-1	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-2	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-3	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N086-1	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N086-2	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N059-3	0,98	3,74
N060	0,98	3,74
N061	0,99	3,76
N062-1	0,99	3,76
N062-2	0,99	3,76
N063	0,79	3,08
N064	0,79	3,08
N065	0,33	0,56
N066	0,31	0,54
N067	0,31	0,54
N068	0,23	0,90
N069	0,92	3,51
N070	0,92	3,51
N071	0,92	3,51
N072-1	1,06	4,01
N072-2	1,06	4,01
N072-3	1,06	4,01
N073	0,42	1,64
N074	0,42	1,64
N075	0,57	0,96
N076	0,60	2,33
N077-1	0,99	3,77
N077-2	0,99	3,77
N078-1	0,99	3,77
N078-2	0,99	3,77
N079-1	1,10	4,17
N079-2	1,10	4,17
N079-3	1,10	4,17
N080	0,49	1,94
N081	0,75	1,25
N082	0,75	1,25
N083	0,78	2,99
N084	1,03	3,92
N085-1	1,03	3,92
N085-2	1,03	3,92
N085-3	1,03	3,92
N086-1	1,23	4,62
N086-2	1,23	4,62

Invoergegevens rekenmodel
N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N086-3	N281	196865,53	319896,95	197124,01	319651,87	0,00	0,00	129,95	140,28	False	W2	2L ZOAB	100	100
N087	N281	196646,20	320173,71	196780,95	319919,96	0,00	0,00	123,00	123,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N088	N281	196780,95	319919,96	196790,72	319901,52	0,00	0,00	123,00	123,34	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N089	N281	196790,74	319901,48	196803,69	319887,63	0,00	0,00	123,34	124,17	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N090	N281	196803,74	319887,70	196814,91	319870,19	0,00	0,00	124,17	124,11	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N091	N281	196814,93	319870,18	196826,07	319859,61	0,00	0,00	124,11	124,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N092	N281	196826,12	319859,63	197124,08	319651,78	0,00	0,00	124,50	140,28	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N093	N281	197124,08	319651,78	197857,15	319063,04	0,00	0,00	140,28	156,00	False	W2	2L ZOAB	100	100

Invoergegevens rekenmodel
N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N086-3	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N087	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,65	3,04	1,00	95,26	97,97	95,56	4,01	1,75	3,35	0,73
N088	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N089	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N090	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N091	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N092	100	80	80	80	80	80	80	4092,00	6,64	3,07	1,00	96,97	98,71	97,11	2,50	1,09	2,10	0,53
N093	100	80	80	80	80	80	80	28704,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,42	5,43	2,43	4,50	2,75

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB

Model: 2-laags ZOAB N281 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N086-3	1,23	4,62
N087	0,28	1,08
N088	0,15	0,61
N089	0,15	0,61
N090	0,51	0,85
N091	0,51	0,85
N092	0,20	0,79
N093	1,08	4,08

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N001	N281	193378,44	323804,99	192568,25	324384,35	0,00	0,00	93,40	87,08	False	W2	2L ZOAB	100	100
N002-1	N281	193558,41	323663,78	193378,46	323804,92	0,00	0,00	92,90	93,40	False	W2	2L ZOAB	100	100
N002-2	N281	193608,20	323624,62	193558,41	323663,78	0,00	0,00	92,60	92,90	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N002-3	N281	193724,93	323532,97	193608,20	323624,62	0,00	0,00	91,79	92,60	False	W2	2L ZOAB	100	100
N003	N281	193749,18	323517,28	193724,95	323532,96	0,00	0,00	91,62	91,79	False	W2	2L ZOAB	100	100
N004	N281	193596,10	323691,26	193378,46	323804,94	0,00	0,00	86,50	93,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N005	N281	193614,77	323674,65	193596,10	323691,26	0,00	0,00	87,00	86,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N007	N281	193749,19	323517,29	193614,76	323674,65	0,00	0,00	91,62	87,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N008	N281	194081,89	323282,68	193749,18	323517,27	0,00	0,00	91,35	91,62	False	W2	2L ZOAB	100	100
N009	N281	194336,52	323136,04	194081,92	323282,71	0,00	0,00	91,87	91,34	False	W2	2L ZOAB	100	100
N010	N281	194534,06	323039,82	194336,53	323136,04	0,00	0,00	92,74	91,86	False	W2	2L ZOAB	100	100
N011-1	N281	194629,43	322996,90	194534,08	323039,82	0,00	0,00	93,13	92,74	False	W2	2L ZOAB	100	100
N011-2	N281	194644,39	322990,06	194629,43	322996,90	0,00	0,00	93,32	93,13	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N011-3	N281	194995,60	322805,81	194644,39	322990,06	0,00	0,00	100,67	93,32	False	W2	2L ZOAB	100	100
N012	N281	195145,81	322675,76	194995,62	322805,79	0,00	0,00	104,18	100,67	False	W2	2L ZOAB	100	100
N013-1	N281	195180,40	322641,04	195145,97	322675,70	0,00	0,00	103,70	104,18	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N013-2	N281	195354,95	322453,53	195180,27	322641,04	0,00	0,00	104,50	103,70	False	W2	2L ZOAB	100	100
N014	N281	195185,66	322698,12	194995,62	322805,80	0,00	0,00	99,50	100,67	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N015	N281	195195,93	322687,35	195185,66	322698,12	0,00	0,00	99,50	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N016	N281	195204,46	322672,67	195195,93	322687,35	0,00	0,00	99,40	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N017	N281	195206,46	322667,14	195204,46	322672,66	0,00	0,00	99,31	99,40	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N018	N281	195221,71	322638,63	195206,46	322667,14	0,00	0,00	99,54	99,31	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N019	N281	195354,95	322453,54	195221,71	322638,62	0,00	0,00	104,50	99,54	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N020	N281	195564,02	322208,97	195354,95	322453,54	0,00	0,00	103,00	104,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N021	N281	195624,02	322151,59	195564,00	322208,96	0,00	0,00	102,50	103,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N022	N281	195748,53	322053,01	195624,02	322151,57	0,00	0,00	102,00	102,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N023-1	N281	195847,47	321977,94	195748,50	322052,87	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N023-2	N281	195878,64	321955,36	195847,47	321977,94	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N023-3	N281	196074,01	321771,39	195878,64	321955,36	0,00	0,00	104,00	102,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N023-4	N281	196092,04	321739,54	196074,01	321771,39	0,00	0,00	104,50	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N024	N281	195885,65	321988,60	195748,71	322052,97	0,00	0,00	97,78	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N025	N281	195954,84	321917,15	195885,65	321988,60	0,00	0,00	101,32	97,78	False	W0	Referentiewegdek	50	50
N026	N281	195978,51	321897,13	195954,83	321917,15	0,00	0,00	102,37	101,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N027	N281	196002,03	321873,36	195978,53	321897,13	0,00	0,00	103,50	102,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N028	N281	196017,50	321857,89	196002,02	321873,36	0,00	0,00	103,49	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N029	N281	196061,29	321793,41	196017,51	321857,87	0,00	0,00	104,00	103,49	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N031	N281	196157,02	321547,19	196091,99	321739,52	0,00	0,00	104,50	103,51	False	W2	2L ZOAB	100	100
N032	N281	196215,45	321359,22	196156,91	321547,24	0,00	0,00	102,00	104,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N001	100	80	80	80	80	80	80	29145,00	6,50	3,14	1,18	94,89	96,35	91,75	2,75	1,76	3,48	2,36
N002-1	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-2	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N002-3	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26
N003	100	80	80	80	80	80	80	20776,00	6,65	3,02	1,01	94,00	97,49	93,36	3,41	1,51	2,82	2,58
N004	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N005	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64
N007	100	80	80	80	80	80	80	6243,00	6,65	3,03	1,01	94,65	97,74	94,47	3,69	1,62	3,07	1,65
N008	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N009	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N010	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-1	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-2	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N011-3	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37
N012	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-1	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N013-2	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42
N014	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N015	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46
N016	100	80	80	80	80	80	80	167,00	6,72	3,35	0,75	82,64	90,71	85,54	10,06	5,72	8,84	7,30
N017	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N018	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43
N019	100	80	80	80	80	80	80	1358,00	6,65	3,05	1,00	95,96	98,30	95,82	2,81	1,23	2,35	1,23
N020	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N021	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N022	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36
N023-1	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-2	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-3	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N023-4	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77
N024	100	80	80	80	80	80	80	5474,00	6,63	3,09	1,00	98,27	99,29	98,08	1,00	0,43	0,83	0,74
N025	50	50	50	50	50	50	50	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N026	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N027	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N028	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71
N029	100	80	80	80	80	80	80	2838,00	6,66	3,50	0,75	92,20	96,04	93,64	4,71	2,53	4,00	3,09
N031	100	80	80	80	80	80	80	28016,00	6,65	3,02	1,01	93,84	97,41	93,32	3,75	1,66	3,11	2,41
N032	100	80	80	80	80	80	80	8012,00	6,64	3,07	1,00	97,34	98,91	97,04	1,52	0,66	1,26	1,14

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
N001	1,89	4,77
N002-1	1,82	4,57
N002-2	1,82	4,57
N002-3	1,82	4,57
N003	1,00	3,82
N004	2,11	5,33
N005	2,11	5,33
N007	0,64	2,46
N008	0,91	3,51
N009	0,91	3,51
N010	0,91	3,51
N011-1	0,91	3,51
N011-2	0,91	3,51
N011-3	0,91	3,51
N012	0,93	3,58
N013-1	0,93	3,58
N013-2	0,93	3,58
N014	0,56	2,18
N015	0,56	2,18
N016	3,57	5,62
N017	0,65	1,12
N018	0,65	1,12
N019	0,47	1,83
N020	0,91	3,49
N021	0,91	3,49
N022	0,91	3,49
N023-1	1,08	4,10
N023-2	1,08	4,10
N023-3	1,08	4,10
N023-4	1,08	4,10
N024	0,28	1,09
N025	1,24	2,05
N026	1,24	2,05
N027	1,24	2,05
N028	1,24	2,05
N029	1,42	2,36
N031	0,93	3,57
N032	0,43	1,70

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N033	N281	196257,89	321253,57	196215,36	321359,23	0,00	0,00	100,82	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N034	N281	196268,38	321225,22	196257,94	321253,37	0,00	0,00	101,69	100,82	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N035	N281	196296,13	321134,98	196268,38	321225,22	0,00	0,00	105,00	101,69	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N036	N281	196318,73	321052,91	196296,07	321134,87	0,00	0,00	105,79	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-1	N281	196224,23	321279,66	196156,96	321546,95	0,00	0,00	104,95	104,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N037-2	N281	196248,23	321219,51	196224,23	321279,66	0,00	0,00	140,67	104,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N037-3	N281	196318,67	321052,74	196248,23	321219,51	0,00	0,00	105,79	104,67	False	W2	2L ZOAB	100	100
N038	N281	196394,32	320837,61	196318,69	321052,69	0,00	0,00	107,77	105,79	False	W2	2L ZOAB	100	100
N039	N281	196431,41	320708,10	196394,32	320837,52	0,00	0,00	110,63	107,77	False	W2	2L ZOAB	100	100
N040-1	N281	196494,50	320523,36	196431,41	320708,10	0,00	0,00	114,50	110,63	False	W2	2L ZOAB	100	100
N040-2	N281	196506,36	320492,36	196494,50	320523,36	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N040-3	N281	196543,80	320407,38	196506,36	320492,36	0,00	0,00	117,38	115,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N041	N281	196666,49	320183,56	196543,79	320407,35	0,00	0,00	122,94	117,38	False	W2	2L ZOAB	100	100
N042	N281	196867,96	319964,91	196666,65	320183,42	0,00	0,00	124,57	122,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N043	N281	196876,85	319952,71	196868,17	319964,70	0,00	0,00	124,81	124,58	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-1	N281	196835,27	319952,82	196666,50	320183,52	0,00	0,00	128,03	122,95	False	W2	2L ZOAB	100	100
N044-2	N281	196874,35	319906,58	196835,27	319952,82	0,00	0,00	129,54	128,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N044-3	N281	197083,24	319710,73	196874,35	319906,58	0,00	0,00	137,40	129,54	False	W2	2L ZOAB	100	100
N045	N281	196973,65	319844,57	196935,36	320009,54	0,00	0,00	131,55	127,27	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N046	N281	197083,24	319710,69	196973,65	319844,57	0,00	0,00	137,40	131,55	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N047	N281	197110,86	319685,87	197083,13	319710,92	0,00	0,00	138,82	137,39	False	W2	2L ZOAB	100	100
N048	N281	197283,01	319545,37	197110,90	319685,86	0,00	0,00	147,06	138,83	False	W2	2L ZOAB	100	100
N049	N281	197841,67	319103,42	197283,13	319545,37	0,00	0,00	156,00	147,07	False	W2	2L ZOAB	100	100
N050-1	N281	192524,18	324385,77	192731,51	324132,57	0,00	0,00	86,53	92,69	False	W2	2L ZOAB	100	100
N050-2	N281	192731,51	324132,57	192861,01	324087,64	0,00	0,00	92,69	94,42	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N050-3	N281	192861,01	324087,64	192995,95	324031,74	0,00	0,00	94,42	93,56	False	W2	2L ZOAB	100	100
N051	N281	192996,04	324031,74	193238,97	323872,48	0,00	0,00	93,56	93,61	False	W2	2L ZOAB	100	100
N052	N281	193239,03	323872,51	193425,00	323743,94	0,00	0,00	93,61	93,52	False	W2	2L ZOAB	100	100
N053-1	N281	193424,99	323743,94	193548,33	323655,22	0,00	0,00	93,50	92,90	False	W2	2L ZOAB	100	100
N053-2	N281	193548,33	323655,22	193598,31	323615,49	0,00	0,00	92,90	92,60	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N053-3	N281	193598,31	323615,49	193701,64	323530,17	0,00	0,00	92,60	92,22	False	W2	2L ZOAB	100	100
N054	N281	193424,99	323744,05	193523,34	323634,12	0,00	0,00	93,52	89,93	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N055	N281	193523,34	323634,12	193529,95	323626,22	0,00	0,00	89,93	90,03	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N056	N281	193552,46	323597,38	193701,64	323530,17	0,00	0,00	90,19	92,32	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N057	N281	193701,61	323530,19	193943,64	323354,42	0,00	0,00	92,32	91,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N058	N281	193943,64	323354,41	194162,24	323216,39	0,00	0,00	91,00	91,48	False	W2	2L ZOAB	100	100
N059-1	N281	194162,23	323216,38	194615,15	322986,40	0,00	0,00	91,48	93,39	False	W2	2L ZOAB	100	100
N059-2	N281	194615,15	322986,40	194630,97	322979,16	0,00	0,00	93,39	93,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N033	100	80	80	80	80	80	80	7966,00	6,64	3,07	1,00	97,32	98,90	97,03	1,53	0,66	1,27	1,15
N034	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N035	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93
N036	100	80	80	80	80	80	80	9979,00	6,65	3,03	1,01	94,72	97,77	94,52	3,62	1,59	3,01	1,66
N037-1	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-2	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N037-3	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91
N038	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N039	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-1	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-2	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N040-3	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N041	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50
N042	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N043	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56
N044-1	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-2	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N044-3	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90
N045	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N046	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09
N047	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N048	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N049	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61
N050-1	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-2	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N050-3	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N051	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N052	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73
N053-1	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-2	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N053-3	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60
N054	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N055	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26
N056	100	80	80	80	80	80	80	7763,00	6,67	2,98	1,01	91,22	96,19	91,18	6,48	2,91	5,40	2,30
N057	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N058	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-1	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N059-2	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52

Invoergegevens rekenmodel

N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N033	0,43	1,71
N034	0,88	1,46
N035	0,88	1,46
N036	0,64	2,47
N037-1	1,14	4,31
N037-2	1,14	4,31
N037-3	1,14	4,31
N038	0,97	3,70
N039	0,97	3,70
N040-1	0,97	3,70
N040-2	0,97	3,70
N040-3	0,97	3,70
N041	0,97	3,70
N042	0,21	0,84
N043	0,21	0,84
N044-1	1,13	4,29
N044-2	1,13	4,29
N044-3	1,13	4,29
N045	0,42	1,62
N046	0,42	1,62
N047	1,01	3,86
N048	1,01	3,86
N049	1,01	3,86
N050-1	1,06	4,04
N050-2	1,06	4,04
N050-3	1,06	4,04
N051	1,06	4,04
N052	1,06	4,04
N053-1	1,01	3,85
N053-2	1,01	3,85
N053-3	1,01	3,85
N054	1,26	4,81
N055	1,26	4,81
N056	0,90	3,42
N057	0,98	3,74
N058	0,98	3,74
N059-1	0,98	3,74
N059-2	0,98	3,74

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N059-3	N281	194630,97	322979,16	194762,89	322916,44	0,00	0,00	93,50	94,55	False	W2	2L ZOAB	100	100
N060	N281	194762,89	322916,44	194969,40	322800,52	0,00	0,00	94,55	99,93	False	W2	2L ZOAB	100	100
N061	N281	194969,40	322800,52	195132,93	322667,89	0,00	0,00	99,93	104,18	False	W2	2L ZOAB	100	100
N062-1	N281	195132,95	322667,76	195167,61	322631,99	0,00	0,00	104,18	103,70	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N062-2	N281	195167,61	322631,99	195309,65	322472,67	0,00	0,00	103,70	104,37	False	W2	2L ZOAB	100	100
N063	N281	194969,39	322800,53	195110,23	322643,54	0,00	0,00	99,93	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N064	N281	195110,23	322643,55	195113,42	322638,07	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N065	N281	195113,41	322638,07	195121,32	322624,83	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N066	N281	195121,27	322624,83	195128,28	322613,88	0,00	0,00	98,00	98,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N067	N281	195128,28	322613,87	195144,81	322592,75	0,00	0,00	98,00	98,47	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N068	N281	195144,81	322592,75	195309,71	322472,59	0,00	0,00	98,47	104,37	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N069	N281	195309,71	322472,59	195480,64	322275,54	0,00	0,00	104,37	103,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N070	N281	195480,64	322275,55	195599,42	322152,80	0,00	0,00	103,50	102,43	False	W2	2L ZOAB	100	100
N071	N281	195599,42	322152,80	195684,07	322077,40	0,00	0,00	102,43	102,43	False	W2	2L ZOAB	100	100
N072-1	N281	195684,07	322077,40	195833,60	321964,69	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N072-2	N281	195833,60	321964,69	195866,54	321940,32	0,00	0,00	102,00	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N072-3	N281	195866,54	321940,32	196002,98	321824,62	0,00	0,00	102,00	103,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N073	N281	195684,06	322077,41	195707,96	322045,30	0,00	0,00	102,43	102,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N074	N281	195707,95	322045,30	195749,13	321996,25	0,00	0,00	102,00	98,91	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N075	N281	195749,13	321996,25	195825,50	321924,21	0,00	0,00	98,91	95,15	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N076	N281	195825,55	321924,18	196003,29	321824,16	0,00	0,00	95,15	103,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N077-1	N281	196003,10	321824,38	196059,07	321759,95	0,00	0,00	103,50	104,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N077-2	N281	196059,07	321759,95	196070,81	321741,87	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-1	N281	196070,81	321741,80	196077,70	321728,90	0,00	0,00	104,00	104,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N078-2	N281	196077,70	321728,90	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,00	104,21	False	W2	2L ZOAB	100	100
N079-1	N281	196136,91	321546,03	196211,89	321275,06	0,00	0,00	104,20	105,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N079-2	N281	196211,89	321275,06	196236,23	321214,98	0,00	0,00	105,00	105,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N079-3	N281	196236,23	321214,98	196307,59	321031,41	0,00	0,00	105,00	105,51	False	W2	2L ZOAB	100	100
N080	N281	196136,95	321546,06	196153,67	321344,37	0,00	0,00	104,21	100,78	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N081	N281	196153,70	321344,23	196177,48	321270,22	0,00	0,00	100,77	99,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N082	N281	196177,48	321270,26	196194,80	321237,38	0,00	0,00	99,50	98,99	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N083	N281	196194,87	321237,24	196307,48	321031,53	0,00	0,00	98,99	105,51	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N084	N281	196307,54	321031,36	196476,85	320525,43	0,00	0,00	105,51	114,50	False	W2	2L ZOAB	100	100
N085-1	N281	196476,86	320525,41	196487,21	320499,60	0,00	0,00	114,50	115,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-2	N281	196487,21	320499,60	196494,57	320481,13	0,00	0,00	115,00	115,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N085-3	N281	196494,57	320481,13	196646,20	320173,74	0,00	0,00	115,50	123,00	False	W2	2L ZOAB	100	100
N086-1	N281	196646,26	320173,69	196824,73	319944,04	0,00	0,00	123,00	128,10	False	W2	2L ZOAB	100	100
N086-2	N281	196824,73	319944,04	196865,53	319896,95	0,00	0,00	128,10	129,95	False	W0	Referentiewegdek	100	100

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N059-3	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N060	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52
N061	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-1	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N062-2	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54
N063	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N064	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07
N065	100	80	80	80	80	80	80	3411,00	6,64	3,57	0,76	96,94	98,45	97,48	2,33	1,22	1,95	0,73
N066	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N067	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70
N068	100	80	80	80	80	80	80	2826,00	6,65	3,06	1,00	96,03	98,30	96,28	3,37	1,46	2,81	0,60
N069	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N070	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N071	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37
N072-1	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-2	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N072-3	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70
N073	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N074	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10
N075	100	80	80	80	80	80	80	6714,00	6,63	3,59	0,76	97,96	99,03	98,39	0,76	0,40	0,65	1,28
N076	100	80	80	80	80	80	80	4179,00	6,65	3,03	1,00	94,39	97,62	94,30	4,04	1,78	3,37	1,57
N077-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N077-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-1	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N078-2	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54
N079-1	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-2	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N079-3	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81
N080	100	80	80	80	80	80	80	5287,00	6,64	3,07	1,01	97,21	98,86	96,82	1,49	0,65	1,24	1,30
N081	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N082	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67
N083	100	80	80	80	80	80	80	6417,00	6,66	3,02	1,01	93,76	97,35	93,50	4,23	1,87	3,51	2,01
N084	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-1	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-2	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N085-3	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64
N086-1	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N086-2	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N059-3	0,98	3,74
N060	0,98	3,74
N061	0,99	3,76
N062-1	0,99	3,76
N062-2	0,99	3,76
N063	0,79	3,08
N064	0,79	3,08
N065	0,33	0,56
N066	0,31	0,54
N067	0,31	0,54
N068	0,23	0,90
N069	0,92	3,51
N070	0,92	3,51
N071	0,92	3,51
N072-1	1,06	4,01
N072-2	1,06	4,01
N072-3	1,06	4,01
N073	0,42	1,64
N074	0,42	1,64
N075	0,57	0,96
N076	0,60	2,33
N077-1	0,99	3,77
N077-2	0,99	3,77
N078-1	0,99	3,77
N078-2	0,99	3,77
N079-1	1,10	4,17
N079-2	1,10	4,17
N079-3	1,10	4,17
N080	0,49	1,94
N081	0,75	1,25
N082	0,75	1,25
N083	0,78	2,99
N084	1,03	3,92
N085-1	1,03	3,92
N085-2	1,03	3,92
N085-3	1,03	3,92
N086-1	1,23	4,62
N086-2	1,23	4,62

Invoergegevens rekenmodel
N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
N086-3	N281	196865,53	319896,95	197124,01	319651,87	0,00	0,00	129,95	140,28	False	W2	2L ZOAB	100	100
N087	N281	196646,20	320173,71	196780,95	319919,96	0,00	0,00	123,00	123,00	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N088	N281	196780,95	319919,96	196790,72	319901,52	0,00	0,00	123,00	123,34	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N089	N281	196790,74	319901,48	196803,69	319887,63	0,00	0,00	123,34	124,17	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N090	N281	196803,74	319887,70	196814,91	319870,19	0,00	0,00	124,17	124,11	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N091	N281	196814,93	319870,18	196826,07	319859,61	0,00	0,00	124,11	124,50	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N092	N281	196826,12	319859,63	197124,08	319651,78	0,00	0,00	124,50	140,28	False	W0	Referentiewegdek	100	100
N093	N281	197124,08	319651,78	197857,15	319063,04	0,00	0,00	140,28	156,00	False	W2	2L ZOAB	100	100

Invoergegevens rekenmodel
N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
N086-3	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12
N087	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,65	3,04	1,00	95,26	97,97	95,56	4,01	1,75	3,35	0,73
N088	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N089	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41
N090	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N091	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12
N092	100	80	80	80	80	80	80	4092,00	6,64	3,07	1,00	96,97	98,71	97,11	2,50	1,09	2,10	0,53
N093	100	80	80	80	80	80	80	28704,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49	91,42	5,43	2,43	4,50	2,75

Invoergegevens rekenmodel N281, 2L ZOAB incl scherm

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	% ZV (A)	% ZV (N)
N086-3	1,23	4,62
N087	0,28	1,08
N088	0,15	0,61
N089	0,15	0,61
N090	0,51	0,85
N091	0,51	0,85
N092	0,20	0,79
N093	1,08	4,08

Invoergegevens rekenmodel Apollolaan/Beersdalweg

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
L015-01	Apollolaan	196037,61	321843,44	196088,72	321896,88	0,00	0,00	104,00	104,98	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L015-02	Apollolaan	196088,72	321896,88	196130,88	321940,56	0,00	0,00	104,98	105,24	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L015-03	Apollolaan	196130,88	321940,56	196152,34	321960,16	0,00	0,00	105,24	106,42	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-01	Beersdalweg	193235,61	323354,04	193220,43	323345,54	0,00	0,00	94,38	94,38	False	W0	Referentiewegdek	80	80
L021-02	Beersdalweg	193235,61	323354,08	193274,90	323375,91	0,00	0,00	94,38	94,38	False	W0	Referentiewegdek	80	80
L021-03	Beersdalweg	193275,16	323376,04	193295,79	323387,38	0,00	0,00	94,38	94,34	False	W0	Referentiewegdek	80	80
L021-04	Beersdalweg	193295,82	323387,46	193389,32	323469,05	0,00	0,00	94,35	96,16	False	W0	Referentiewegdek	80	80
L021-05	Beersdalweg	193409,27	323493,36	193389,15	323468,87	0,00	0,00	96,44	96,16	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-06	Beersdalweg	193425,42	323515,31	193409,27	323493,36	0,00	0,00	96,17	96,44	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-07	Beersdalweg	193455,02	323549,60	193425,27	323515,24	0,00	0,00	95,56	96,18	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-08	Beersdalweg	193468,44	323563,22	193455,25	323549,83	0,00	0,00	94,70	95,55	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-09	Beersdalweg	193526,82	323622,36	193468,70	323563,29	0,00	0,00	90,28	94,69	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-10	Beersdalweg	193409,27	323493,36	193429,69	323512,59	0,00	0,00	96,44	96,24	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-11	Beersdalweg	193430,33	323512,75	193462,32	323543,46	0,00	0,00	96,24	95,41	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-12	Beersdalweg	193462,32	323543,58	193476,34	323555,49	0,00	0,00	95,40	94,64	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-13	Beersdalweg	193476,34	323555,49	193534,33	323599,98	0,00	0,00	94,64	90,94	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-15	Beersdalweg	193527,36	323622,37	193534,39	323600,28	0,00	0,00	90,28	90,93	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-17	Beersdalweg	193531,31	323627,00	193527,04	323622,49	0,00	0,00	89,97	90,28	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-18	Beersdalweg	193557,55	323640,43	193531,31	323627,00	0,00	0,00	88,50	89,97	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-19	Beersdalweg	193579,10	323657,62	193557,55	323640,43	0,00	0,00	87,04	88,50	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-20	Beersdalweg	193612,04	323684,36	193579,10	323657,62	0,00	0,00	86,50	87,04	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-21	Beersdalweg	193629,06	323700,11	193612,55	323684,75	0,00	0,00	86,37	86,50	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-22	Beersdalweg	193632,18	323702,88	193629,06	323700,11	0,00	0,00	86,09	86,37	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-23	Beersdalweg	193646,28	323719,31	193632,18	323702,88	0,00	0,00	86,03	86,09	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-24	Beersdalweg	193534,54	323600,35	193554,58	323597,38	0,00	0,00	90,92	90,08	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-25	Beersdalweg	193554,73	323597,67	193567,86	323631,58	0,00	0,00	90,07	88,23	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-26	Beersdalweg	193567,94	323631,72	193591,26	323647,39	0,00	0,00	88,23	87,09	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-27	Beersdalweg	193591,51	323647,57	193623,68	323672,98	0,00	0,00	87,03	86,50	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-28	Beersdalweg	193623,68	323673,24	193639,91	323688,75	0,00	0,00	86,50	86,30	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-29	Beersdalweg	193639,91	323688,75	193643,03	323691,57	0,00	0,00	86,30	86,17	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-30	Beersdalweg	193643,03	323691,57	193658,21	323704,27	0,00	0,00	86,17	86,16	False	W0	Referentiewegdek	50	50
L021-31	Beersdalweg	193646,15	323727,54	193646,28	323719,31	0,00	0,00	86,00	86,03	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-32	Beersdalweg	193652,61	323738,27	193646,15	323727,54	0,00	0,00	85,79	86,00	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-33	Beersdalweg	193671,78	323742,75	193652,61	323738,27	0,00	0,00	85,25	85,79	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-34	Beersdalweg	193682,46	323735,71	193671,78	323742,75	0,00	0,00	85,18	85,25	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-35	Beersdalweg	193679,99	323707,88	193682,46	323735,71	0,00	0,00	85,71	85,18	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-36	Beersdalweg	193658,21	323704,27	193679,99	323707,88	0,00	0,00	86,16	85,71	False	W0	Referentiewegdek	30	30
L021-37	Beersdalweg	193646,28	323719,31	193658,21	323704,27	0,00	0,00	86,03	86,16	False	W0	Referentiewegdek	30	30

Invoergegevens rekenmodel Apollolaan/Beersdalweg

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
L015-01	50	50	50	50	50	50	50	4025,00	6,56	4,04	0,65	94,90	97,75	95,31	4,16	1,98	4,20	0,94
L015-02	50	50	50	50	50	50	50	4902,00	6,57	4,00	0,65	93,24	96,95	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09
L015-03	50	50	50	50	50	50	50	4902,00	6,57	4,00	0,65	93,24	96,95	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09
L021-01	80	80	80	80	80	80	80	8688,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16
L021-02	80	80	80	80	80	80	80	8639,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16
L021-03	80	80	80	80	80	80	80	8639,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16
L021-04	80	80	80	80	80	80	80	8639,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16
L021-05	50	50	50	50	50	50	50	10381,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05
L021-06	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05
L021-07	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05
L021-08	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85
L021-09	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85
L021-10	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05
L021-11	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05
L021-12	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85
L021-13	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85
L021-15	30	30	30	30	30	30	30	11255,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-17	30	30	30	30	30	30	30	16059,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-18	30	30	30	30	30	30	30	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-19	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-20	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-21	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-22	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-23	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-24	30	30	30	30	30	30	30	18698,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-25	30	30	30	30	30	30	30	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-26	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-27	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76
L021-28	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-29	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-30	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-31	30	30	30	30	30	30	30	17239,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-32	30	30	30	30	30	30	30	17239,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-33	30	30	30	30	30	30	30	17239,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-34	30	30	30	30	30	30	30	3480,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-35	30	30	30	30	30	30	30	17013,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-36	30	30	30	30	30	30	30	15621,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90
L021-37	30	30	30	30	30	30	30	207,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90

Invoergegevens rekenmodel

Apollolaan/Beersdalweg

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
L015-01	0,27	0,48
L015-02	0,32	0,56
L015-03	0,32	0,56
L021-01	0,56	1,17
L021-02	0,56	1,17
L021-03	0,56	1,17
L021-04	0,56	1,17
L021-05	0,53	1,10
L021-06	0,53	1,10
L021-07	0,53	1,10
L021-08	0,74	1,54
L021-09	0,74	1,54
L021-10	0,53	1,10
L021-11	0,53	1,10
L021-12	0,74	1,54
L021-13	0,74	1,54
L021-15	0,98	2,04
L021-17	0,98	2,04
L021-18	0,98	2,04
L021-19	0,98	2,04
L021-20	0,98	2,04
L021-21	1,46	2,71
L021-22	1,46	2,71
L021-23	1,46	2,71
L021-24	0,98	2,04
L021-25	0,98	2,04
L021-26	0,98	2,04
L021-27	0,98	2,04
L021-28	1,46	2,71
L021-29	1,46	2,71
L021-30	1,46	2,71
L021-31	1,46	2,71
L021-32	1,46	2,71
L021-33	1,46	2,71
L021-34	1,46	2,71
L021-35	1,46	2,71
L021-36	1,46	2,71
L021-37	1,46	2,71

Invoergegevens rekenmodel
Apollolaan/Beersdalweg

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))
L021-38	Beersdalweg	193745,19	323819,30	193671,78	323742,75	0,00	0,00	84,96	85,25	False	W0	Referentiewegdek	70	70
L021-39	Beersdalweg	193682,46	323735,71	193755,99	323813,55	0,00	0,00	85,18	85,35	False	W0	Referentiewegdek	70	70

Invoergegevens rekenmodel
Apollolaan/Beersdalweg

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
L021-38	70	70	70	70	70	70	70	13468,00	6,57	3,81	0,73	89,25	95,08	91,04	6,25	3,22	5,82	4,51
L021-39	70	70	70	70	70	70	70	13468,00	6,57	3,81	0,73	89,25	95,08	91,04	6,25	3,22	5,82	4,51

Invoergegevens rekenmodel

Apollolaan/Beersdalweg

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)
L021-38	1,70	3,14
L021-39	1,70	3,14

Invoergegevens rekenmodel N281, kruisingen

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
01	kruising Beersdalweg-N281	193595,63	323674,79	1
02	kruising Welterlaan-N281	196246,35	321259,24	2/3
03	kruising Welterlaan-N281	196185,84	321241,77	2/3
04	kruising toerit N281-Oude Lindestraat	196205,86	321364,49	2/3
05	kruising Nieuw Eyckholt-N281	195872,59	321988,02	2/3
06	kruising nieuw Eyckholt-N281	195803,07	321921,52	2/3

Invoergegevens rekenmodel

Apollolaan/Beersdalweg, kruisingen

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
01	kruising Beersdalweg-N281	193595,63	323674,79	1

Invoergegevens rekenmodel

Apollolaan/Beersdalweg, rotonde

Model: Apollolaan/Beersdalweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1
R01	Rotonde Beersdalweg	193513,97	323617,81
R02	Rotonde Beersdalweg	193631,70	323718,95

Invoergegevens rekenmodel schermen

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
01	1 meter hoog scherm De Euren	1,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	1 meter hoog scherm De Euren	1,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		2,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,00	--	Relatief	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	--	Relatief	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel schermen

Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens rekenmodel schermen

Model: 2 laags ZOAB N281. 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage IV

Rekenresultaten N281, Apollolaan en
Beersdalweg

Geluidbelastingen Apollolaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Apollolaan/Beersdalweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Apollolaan
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
201_A	Euterpelaan 12 20 28		196118,50	321898,40	6,50	56,89	54,34	46,74	57,36	
201_B	Euterpelaan 12 20 28		196118,50	321898,40	9,35	56,53	53,99	46,38	57,01	
201_C	Euterpelaan 12 20 28		196118,50	321898,40	12,20	56,25	53,71	46,11	56,73	
202_A	Euterpelaan 18 26 34		196125,49	321892,05	6,50	55,03	52,50	44,89	55,51	
202_B	Euterpelaan 18 26 34		196125,49	321892,05	9,35	54,52	52,00	44,38	55,00	
202_C	Euterpelaan 18 26 34		196125,49	321892,05	12,20	54,33	51,81	44,19	54,81	
203_A	Euterpelaan 18 26 34		196136,34	321891,87	6,50	47,32	44,82	37,19	47,81	
203_B	Euterpelaan 18 26 34		196136,34	321891,87	9,35	28,10	25,49	17,93	28,55	
203_C	Euterpelaan 18 26 34		196136,34	321891,87	12,20	28,62	25,99	18,46	29,07	
204_A	Euterpelaan 12 20 28		196114,70	321910,98	6,50	63,25	60,67	53,10	63,71	
204_B	Euterpelaan 12 20 28		196114,70	321910,98	9,35	62,67	60,09	52,52	63,13	
204_C	Euterpelaan 12 20 28		196114,70	321910,98	12,20	62,06	59,48	51,91	62,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Beersdalweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Apollolaan/Beersdalweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beersdalweg
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253c_C	Esschenweg	14	193436,81	323581,34	7,50	57,43	54,30	47,05	57,69
253c_B	Esschenweg	14	193436,81	323581,34	4,50	57,13	54,00	46,75	57,39
253c_A	Esschenweg	14	193436,81	323581,34	1,50	55,07	51,96	44,70	55,34
253b_C	Esschenweg	14	193439,15	323581,44	7,50	59,68	56,48	49,28	59,92
253b_B	Esschenweg	14	193439,15	323581,44	4,50	58,93	55,74	48,54	59,17
253b_A	Esschenweg	14	193439,15	323581,44	1,50	56,57	53,40	46,18	56,82
253a_C	Esschenweg	14	193441,69	323585,18	7,50	59,48	56,27	49,07	59,71
253a_B	Esschenweg	14	193441,69	323585,18	4,50	58,64	55,45	48,24	58,88
253a_A	Esschenweg	14	193441,69	323585,18	1,50	55,55	52,39	45,15	55,80
252_C	Esschenweg	14	193441,41	323588,76	7,50	57,41	54,10	46,98	57,61
252_B	Esschenweg	14	193441,41	323588,76	4,50	55,93	52,67	45,53	56,15
252_A	Esschenweg	14	193441,41	323588,76	1,50	51,23	47,96	40,80	51,44
251_C	Esschenweg	14	193440,59	323591,53	7,50	57,81	54,52	47,40	58,02
251_B	Esschenweg	14	193440,59	323591,53	4,50	55,84	52,58	45,45	56,07
251_A	Esschenweg	14	193440,59	323591,53	1,50	50,29	46,99	39,86	50,50
250_C	Esschenweg	14	193437,38	323593,35	7,50	47,10	43,97	36,73	47,36
250_B	Esschenweg	14	193437,38	323593,35	4,50	45,84	42,71	35,47	46,10
250_A	Esschenweg	14	193437,38	323593,35	1,50	43,30	40,22	32,94	43,58
249_C	Esschenweg	14	193440,34	323594,53	7,50	54,79	51,49	44,38	55,00
249_B	Esschenweg	14	193440,34	323594,53	4,50	52,40	49,14	42,03	52,63
249_A	Esschenweg	14	193440,34	323594,53	1,50	47,90	44,64	37,53	48,13
248b_D	Esschenweg	16	193425,48	323588,02	10,50	56,82	53,63	46,44	57,07
248b_C	Esschenweg	16	193425,48	323588,02	7,50	55,88	52,71	45,51	56,13
248b_B	Esschenweg	16	193425,48	323588,02	4,50	55,04	51,89	44,68	55,30
248b_A	Esschenweg	16	193425,48	323588,02	1,50	52,28	49,16	41,95	52,56
248a_D	Esschenweg	16	193429,71	323592,57	10,50	56,11	52,89	45,72	56,35
248a_C	Esschenweg	16	193429,71	323592,57	7,50	54,27	51,09	43,92	54,53
248a_B	Esschenweg	16	193429,71	323592,57	4,50	52,78	49,64	42,47	53,06
248a_A	Esschenweg	16	193429,71	323592,57	1,50	50,28	47,21	40,02	50,59
247_D	Esschenweg	16	193429,70	323595,24	10,50	52,89	49,53	42,50	53,09
247_C	Esschenweg	16	193429,70	323595,24	7,50	52,08	48,70	41,68	52,28
247_B	Esschenweg	16	193429,70	323595,24	4,50	48,14	44,84	37,93	48,41
247_A	Esschenweg	16	193429,70	323595,24	1,50	45,91	42,72	35,84	46,25
246_D	Esschenweg	16	193429,54	323598,06	10,50	55,01	51,74	44,61	55,23
246_C	Esschenweg	16	193429,54	323598,06	7,50	53,50	50,15	43,13	53,71
246_B	Esschenweg	16	193429,54	323598,06	4,50	50,91	47,64	40,67	51,18
246_A	Esschenweg	16	193429,54	323598,06	1,50	47,95	44,71	37,83	48,26
245_D	Esschenweg	16	193430,21	323600,70	10,50	53,90	50,57	43,50	54,11
245_C	Esschenweg	16	193430,21	323600,70	7,50	53,75	50,46	43,36	53,97
245_B	Esschenweg	16	193430,21	323600,70	4,50	51,19	47,91	40,84	51,42
245_A	Esschenweg	16	193430,21	323600,70	1,50	46,17	42,80	35,84	46,39
241d_C	Esschenweg	25	193411,68	323559,98	7,50	57,40	54,35	47,05	57,69
241d_B	Esschenweg	25	193411,68	323559,98	4,50	57,08	54,03	46,73	57,37
241d_A	Esschenweg	25	193411,68	323559,98	1,50	54,84	51,81	44,50	55,14
241c_C	Esschenweg	25	193415,25	323559,19	7,50	56,82	53,76	46,47	57,11
241c_B	Esschenweg	25	193415,25	323559,19	4,50	56,65	53,60	46,30	56,94
241c_A	Esschenweg	25	193415,25	323559,19	1,50	54,48	51,45	44,13	54,77
241b_C	Esschenweg	25	193417,51	323558,99	7,50	59,22	56,08	48,85	59,48
241b_B	Esschenweg	25	193417,51	323558,99	4,50	58,86	55,73	48,49	59,12
241b_A	Esschenweg	25	193417,51	323558,99	1,50	56,96	53,85	46,61	57,23
241a_C	Esschenweg	25	193420,81	323562,12	7,50	59,42	56,26	49,03	59,67
241a_B	Esschenweg	25	193420,81	323562,12	4,50	59,04	55,90	48,67	59,30
241a_A	Esschenweg	25	193420,81	323562,12	1,50	57,11	54,00	46,76	57,38
240_C	Esschenweg	25	193415,37	323568,87	7,50	44,40	41,29	34,15	44,70
240_B	Esschenweg	25	193415,37	323568,87	4,50	43,50	40,41	33,26	43,81
240_A	Esschenweg	25	193415,37	323568,87	1,50	42,31	39,27	32,09	42,64
239_C	Esschenweg	25	193420,32	323567,63	7,50	57,06	53,82	46,64	57,28
239_B	Esschenweg	25	193420,32	323567,63	4,50	56,40	53,18	45,99	56,63
239_A	Esschenweg	25	193420,32	323567,63	1,50	54,26	51,08	43,89	54,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	64,24	60,65	56,10	65,18	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	66,28	62,68	58,15	67,22	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	66,78	63,17	58,64	67,72	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	61,81	58,21	53,67	62,75	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	63,83	60,23	55,69	64,77	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	65,48	61,87	57,35	66,42	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	66,92	63,34	58,77	67,86	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	68,03	64,44	59,90	68,98	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	67,75	64,18	59,61	68,70	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	69,17	65,57	61,03	70,11	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	67,18	63,60	59,04	68,12	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	68,44	64,84	60,31	69,38	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	60,21	56,61	52,08	61,15	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	61,62	58,01	53,49	62,56	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	62,23	58,62	54,10	63,17	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	63,84	60,25	55,71	64,79	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	65,28	61,67	57,15	66,22	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	65,69	62,08	57,56	66,63	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	65,25	61,67	57,11	66,19	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	66,94	63,33	58,81	67,88	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	67,19	63,58	59,06	68,13	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	64,87	61,28	56,73	65,81	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	66,52	62,92	58,39	67,46	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	66,80	63,18	58,67	67,74	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	59,67	56,09	51,54	60,62	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	61,31	57,70	53,18	62,25	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	61,75	58,13	53,63	62,69	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	65,44	61,84	57,32	66,39	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	66,00	62,39	57,87	66,94	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	66,14	62,53	58,01	67,08	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	65,67	62,07	57,54	66,61	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	66,49	62,88	58,36	67,43	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	66,69	63,08	58,56	67,63	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	59,78	56,20	51,65	60,73	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	61,49	57,89	53,37	62,44	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	62,21	58,60	54,09	63,16	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	63,23	59,59	55,11	64,17	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	65,04	61,43	56,91	65,98	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	65,23	61,62	57,09	66,17	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	65,58	61,98	57,44	66,52	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	66,02	62,43	57,88	66,96	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	64,02	60,43	55,88	64,96	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	64,01	60,42	55,87	64,95	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	67,36	63,77	59,22	68,30	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	67,54	63,95	59,40	68,48	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	67,73	64,14	59,59	68,67	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	65,69	62,10	57,55	66,63	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	66,52	62,92	58,38	67,46	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	68,07	64,48	59,93	69,01	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	68,12	64,53	59,98	69,06	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	68,18	64,59	60,04	69,12	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	68,18	64,60	60,05	69,13	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	64,65	61,07	56,51	65,59	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	65,60	62,01	57,46	66,54	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	65,71	62,12	57,57	66,65	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	68,27	64,69	60,13	69,21	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	68,36	64,78	60,22	69,30	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	68,25	64,67	60,12	69,20	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	68,34	64,76	60,20	69,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	66,87	63,29	58,73	67,81	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	68,10	64,52	59,96	69,04	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	68,08	64,50	59,94	69,02	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	64,03	60,46	55,89	64,98	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	68,24	64,65	60,10	69,18	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	68,11	64,53	59,97	69,05	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	63,35	59,77	55,21	64,29	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	63,44	59,85	55,30	64,38	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	67,15	63,57	59,01	68,09	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	67,24	63,66	59,10	68,18	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	66,96	63,39	58,82	67,91	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	67,22	63,65	59,08	68,17	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	67,31	63,74	59,17	68,26	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	67,18	63,61	59,04	68,13	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	67,40	63,82	59,26	68,34	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	67,48	63,91	59,34	68,43	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	67,49	63,92	59,35	68,44	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	67,68	64,11	59,55	68,63	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	67,75	64,17	59,61	68,69	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	67,78	64,21	59,64	68,73	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	67,97	64,39	59,83	68,91	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	68,03	64,45	59,89	68,97	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	67,01	63,44	58,86	67,95	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	67,19	63,62	59,05	68,14	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	67,29	63,72	59,15	68,24	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	67,30	63,73	59,17	68,25	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	67,43	63,86	59,29	68,38	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	67,48	63,91	59,34	68,43	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	65,26	61,69	57,12	66,21	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	67,64	64,05	59,51	68,59	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	67,79	64,22	59,65	68,74	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	67,99	64,42	59,86	68,94	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	68,05	64,47	59,91	68,99	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	67,49	63,91	59,35	68,43	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	67,72	64,15	59,58	68,67	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	67,80	64,23	59,67	68,75	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	67,12	63,55	58,98	68,07	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	67,41	63,83	59,27	68,35	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	67,52	63,95	59,38	68,47	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	66,85	63,28	58,71	67,80	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	67,14	63,57	59,01	68,09	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	67,28	63,71	59,14	68,23	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	66,80	63,22	58,66	67,74	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	67,10	63,52	58,96	68,04	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	67,23	63,66	59,10	68,18	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	63,47	59,89	55,34	64,42	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	63,81	60,23	55,68	64,76	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	63,98	60,40	55,84	64,92	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	65,54	61,93	57,42	66,49	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	65,84	62,23	57,71	66,78	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	65,88	62,27	57,75	66,82	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	65,79	62,18	57,66	66,73	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	66,03	62,42	57,90	66,97	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	66,09	62,48	57,96	67,03	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	65,69	62,08	57,56	66,63	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	65,90	62,30	57,78	66,85	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	65,98	62,38	57,86	66,93	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	65,98	62,37	57,86	66,93	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	66,66	63,06	58,53	67,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	67,30	63,70	59,18	68,25
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	67,47	63,87	59,35	68,42
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	67,50	63,90	59,38	68,45
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	67,28	63,69	59,16	68,23
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	67,81	64,21	59,69	68,76
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	67,95	64,35	59,83	68,90
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	67,96	64,35	59,83	68,90
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	68,20	64,61	60,08	69,15
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	68,66	65,06	60,54	69,61
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	68,77	65,16	60,64	69,71
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	68,78	65,19	60,66	69,73
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	69,19	65,59	61,07	70,14
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	69,28	65,67	61,16	70,23
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	69,69	66,10	61,56	70,64
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	70,26	66,66	62,13	71,20
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	70,33	66,73	62,20	71,27
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	69,94	66,35	61,81	70,89
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	70,36	66,76	62,24	71,31
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	70,48	66,88	62,35	71,42
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	69,08	65,48	60,96	70,03
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	69,11	65,51	60,98	70,05
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	68,88	65,28	60,76	69,83
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,96	18,70	68,90	65,30	60,76	69,84
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	68,45	64,86	60,31	69,39
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	69,27	65,68	61,14	70,22
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	69,29	65,70	61,16	70,24
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	69,17	65,58	61,04	70,12
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	69,10	65,51	60,97	70,05
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	69,00	65,41	60,87	69,95
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	68,26	64,68	60,13	69,21
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	69,19	65,60	61,06	70,14
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	69,22	65,63	61,09	70,17
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	69,12	65,53	60,99	70,07
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	68,98	65,39	60,85	69,93
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	68,88	65,29	60,75	69,83
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	67,99	64,41	59,86	68,94
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	68,03	64,44	59,90	68,98
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	67,96	64,38	59,83	68,91
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	67,86	64,27	59,72	68,80
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	67,78	64,19	59,64	68,72
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	67,33	63,75	59,20	68,28
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	67,38	63,80	59,25	68,33
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	67,35	63,77	59,22	68,30
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	67,28	63,70	59,15	68,23
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	67,22	63,64	59,08	68,16
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	66,94	63,36	58,80	67,88
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	67,00	63,42	58,86	67,94
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	67,00	63,42	58,86	67,94
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	66,98	63,40	58,85	67,93
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	66,94	63,36	58,81	67,89
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	66,89	63,31	58,75	67,83
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	61,29	57,71	53,15	62,23
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	62,17	58,60	54,04	63,12
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	62,59	59,02	54,45	63,54
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	62,80	59,22	54,67	63,75
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	62,81	59,23	54,66	63,75
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	60,19	56,61	52,05	61,13
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	60,46	56,88	52,32	61,40
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	53,92	50,29	45,79	54,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	58,20	54,61	50,08	59,15		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	54,80	51,18	46,67	55,74		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	59,09	55,50	50,95	60,03		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	55,40	51,78	47,27	56,34		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	59,43	55,84	51,31	60,38		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	47,15	43,55	39,02	48,09		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	48,95	45,34	40,82	49,89		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	49,67	46,06	41,54	50,61		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	50,16	46,55	42,02	51,10		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	48,07	44,45	39,94	49,01		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	48,78	45,16	40,65	49,72		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	49,21	45,59	41,07	50,15		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	49,54	45,93	41,41	50,48		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	47,55	43,93	39,42	48,49		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	48,16	44,54	40,03	49,10		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	48,85	45,22	40,72	49,79		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	44,64	41,03	36,49	45,57		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	44,89	41,28	36,74	45,82		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	45,44	41,80	37,29	46,37		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	65,12	61,55	56,97	66,06		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	65,21	61,64	57,07	66,16		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	65,20	61,63	57,05	66,14		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	58,29	54,70	50,15	59,23		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	59,44	55,86	51,31	60,39		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	59,56	55,99	51,42	60,51		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	65,43	61,87	57,28	66,37		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	65,69	62,13	57,54	66,63		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	65,71	62,15	57,56	66,65		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	65,71	62,14	57,57	66,66		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	65,91	62,34	57,77	66,86		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	66,07	62,50	57,93	67,02		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	58,88	55,31	50,74	59,83		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	60,49	56,91	52,35	61,43		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	61,55	57,97	53,40	62,49		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	66,17	62,61	58,01	67,11		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	66,20	62,64	58,03	67,13		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	66,20	62,64	58,03	67,13		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	66,24	62,68	58,07	67,17		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	66,44	62,89	58,28	67,38		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	66,52	62,97	58,36	67,46		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	59,69	56,11	51,55	60,63		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	61,13	57,56	52,99	62,08		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	61,92	58,35	53,78	62,87		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	66,76	63,23	58,56	67,69		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	66,81	63,28	58,60	67,73		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	66,78	63,25	58,57	67,70		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	66,79	63,30	58,53	67,70		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	66,97	63,48	58,72	67,89		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	66,99	63,50	58,74	67,91		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	60,26	56,69	52,12	61,21		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	61,44	57,87	53,29	62,38		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	62,24	58,69	54,06	63,17		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	67,29	63,84	58,97	68,19		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	67,31	63,86	58,99	68,21		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	67,26	63,81	58,93	68,15		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	67,42	63,99	59,06	68,30		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	67,55	64,11	59,20	68,44		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	67,57	64,13	59,22	68,46		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	61,25	57,72	53,05	62,18		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
095_B	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	7,50	62,24	58,70	54,04	63,17		
095_C	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	10,50	62,86	59,35	54,63	63,78		
096_A	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	4,50	67,98	64,58	59,58	68,85		
096_B	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	7,50	67,95	64,53	59,56	68,82		
096_C	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	10,50	67,87	64,45	59,48	68,74		
097_A	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	4,50	66,25	62,64	58,11	67,19		
097_B	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	7,50	66,42	62,81	58,27	67,35		
098_A	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	4,50	68,98	65,36	60,85	69,92		
098_B	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	7,50	69,16	65,55	61,02	70,10		
099_A	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	4,50	57,25	53,78	48,95	58,15		
099_B	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	7,50	57,47	54,01	49,14	58,36		
100_A	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	38,30	67,02	63,47	58,81	67,94		
100_B	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	41,20	66,93	63,38	58,72	67,85		
100_C	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	44,00	66,84	63,29	58,64	67,76		
100_D	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	46,90	66,75	63,19	58,54	67,67		
101_A	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	38,30	63,63	60,09	55,42	64,55		
101_B	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	41,20	63,54	59,99	55,34	64,46		
101_C	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	44,00	63,47	59,93	55,27	64,40		
101_D	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	46,90	63,40	59,85	55,20	64,32		
103_A	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	38,30	63,25	59,70	55,06	64,18		
103_B	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	41,20	63,19	59,64	55,00	64,12		
103_C	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	44,00	63,03	59,48	54,84	63,96		
103_D	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	46,90	62,93	59,38	54,74	63,86		
105_A	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	1,50	71,38	67,89	63,43	72,42		
105_B	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	4,50	71,64	68,15	63,70	72,68		
105_C	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	7,50	71,37	67,89	63,44	72,42		
106_A	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	1,50	70,16	66,67	62,20	71,20		
106_B	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	4,50	70,71	67,24	62,78	71,76		
106_C	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	7,50	70,61	67,13	62,67	71,66		
107_A	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	1,50	68,62	65,14	60,67	69,66		
107_B	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	4,50	69,42	65,94	61,49	70,47		
107_C	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	7,50	69,51	66,03	61,56	70,55		
108_A	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	1,50	63,37	59,89	55,42	64,41		
108_B	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	4,50	65,19	61,70	57,23	66,23		
108_C	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	7,50	66,12	62,63	58,13	67,14		
109_A	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	1,50	70,60	67,11	62,67	71,65		
109_B	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	4,50	70,93	67,46	63,03	71,99		
109_C	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	7,50	70,74	67,28	62,85	71,81		
110_A	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	1,50	61,72	58,31	53,93	62,84		
110_B	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	4,50	64,35	60,89	56,46	65,42		
110_C	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	7,50	64,81	61,35	56,93	65,88		
111_A	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	1,50	60,15	56,68	52,14	61,17		
111_B	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	4,50	61,83	58,35	53,84	62,85		
111_C	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	7,50	62,32	58,90	54,46	63,41		
112_A	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	1,50	62,58	59,14	54,66	63,64		
112_B	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	4,50	64,20	60,76	56,31	65,27		
112_C	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	7,50	65,35	61,93	57,52	66,45		
113_A	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	1,50	62,48	59,04	54,57	63,55		
113_B	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	4,50	64,01	60,58	56,14	65,09		
113_C	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	7,50	65,17	61,75	57,34	66,27		
136_A	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	1,50	43,80	40,36	35,95	44,89		
136_B	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	4,50	45,41	41,98	37,61	46,52		
136_C	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	7,50	47,08	43,64	39,25	48,18		
137_A	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	1,50	47,93	44,49	40,10	49,03		
137_B	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	4,50	53,27	49,89	45,51	54,41		
137_C	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	7,50	55,36	51,96	47,60	56,50		
138_A	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	1,50	53,04	49,65	45,25	54,17		
138_B	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	4,50	56,10	52,72	48,34	57,24		
138_C	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	7,50	57,39	54,00	49,63	58,53		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	54,20	50,80	46,39	55,32	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	56,59	53,22	48,84	57,74	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	57,71	54,32	49,96	58,85	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	59,18	55,79	51,40	60,31	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	61,49	58,10	53,72	62,62	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	62,81	59,42	55,05	63,95	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	57,70	54,31	49,94	58,84	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	60,00	56,61	52,23	61,13	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	61,34	57,94	53,57	62,47	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	57,65	54,26	49,90	58,79	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	59,76	56,38	52,01	60,90	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	61,09	57,70	53,33	62,23	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	58,17	54,79	50,42	59,31	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	59,54	56,15	51,78	60,68	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	60,56	57,17	52,80	61,70	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	56,88	53,50	49,13	58,02	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	58,06	54,67	50,32	59,21	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	59,12	55,72	51,35	60,25	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	68,12	64,54	59,97	69,06	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	56,18	52,62	48,07	57,14	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	58,02	54,46	49,90	58,98	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	60,73	57,19	52,60	61,69	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	65,32	61,83	57,26	66,31	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	67,57	64,07	59,53	68,57	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	65,38	61,78	57,26	66,33	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	65,96	62,36	57,84	66,91	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	66,16	62,55	58,03	67,10	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	66,23	62,62	58,11	67,18	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	66,27	62,67	58,15	67,22	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	63,26	59,67	55,11	64,20	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	63,87	60,28	55,71	64,80	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	64,06	60,47	55,90	64,99	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	64,12	60,54	55,96	65,06	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	64,15	60,56	55,98	65,08	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	65,00	61,40	56,88	65,95	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	65,64	62,04	57,52	66,59	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	65,84	62,23	57,72	66,79	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	65,93	62,32	57,81	66,88	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	65,95	62,35	57,84	66,90	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	63,40	59,80	55,24	64,33	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	64,01	60,42	55,85	64,94	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	64,22	60,63	56,05	65,15	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	64,28	60,70	56,12	65,22	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	64,33	60,74	56,16	65,26	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	64,90	61,30	56,78	65,85	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	65,58	61,98	57,46	66,53	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	65,77	62,17	57,66	66,72	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	65,89	62,28	57,77	66,84	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	65,90	62,29	57,78	66,85	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	63,53	59,94	55,38	64,47	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	64,14	60,55	55,98	65,07	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	64,36	60,77	56,20	65,29	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	64,43	60,84	56,26	65,36	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	64,48	60,89	56,31	65,41	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	64,97	61,37	56,84	65,91	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	65,72	62,12	57,60	66,67	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	65,94	62,33	57,82	66,89	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	66,07	62,46	57,95	67,02	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	66,06	62,45	57,94	67,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK)
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	63,73	60,13	55,58	64,67			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	64,34	60,75	56,19	65,28			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	64,55	60,96	56,39	65,48			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	64,62	61,03	56,46	65,55			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	64,67	61,08	56,51	65,60			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	65,08	61,48	56,95	66,02			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	65,96	62,37	57,85	66,91			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	66,20	62,59	58,08	67,15			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	66,34	62,73	58,22	67,29			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	66,31	62,70	58,19	67,26			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	63,91	60,31	55,77	64,85			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	64,59	60,99	56,43	65,52			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	64,80	61,21	56,64	65,73			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	64,88	61,29	56,72	65,81			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	64,93	61,34	56,76	65,86			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	65,23	61,63	57,10	66,17			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	66,24	62,64	58,12	67,19			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	66,47	62,87	58,35	67,42			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	66,60	63,00	58,48	67,55			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	66,57	62,96	58,45	67,52			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	64,17	60,58	56,04	65,12			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	64,94	61,35	56,79	65,88			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	65,15	61,56	56,99	66,08			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	65,23	61,64	57,07	66,16			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	65,27	61,68	57,11	66,20			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	67,36	63,76	59,22	68,30			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	68,44	64,85	60,31	69,39			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	68,61	65,01	60,48	69,55			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	68,67	65,07	60,54	69,61			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	68,70	65,10	60,56	69,64			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	66,27	62,67	58,13	67,21			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	67,13	63,54	58,98	68,07			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	67,30	63,71	59,15	68,24			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	67,39	63,80	59,23	68,32			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	67,43	63,84	59,27	68,36			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	66,34	62,74	58,22	67,29			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	66,35	62,74	58,23	67,30			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	66,34	62,74	58,23	67,29			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	66,33	62,72	58,21	67,28			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	65,03	61,42	56,91	65,98			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	64,19	60,60	56,02	65,12			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	64,19	60,61	56,03	65,13			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	64,20	60,61	56,03	65,13			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	64,19	60,60	56,02	65,12			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	64,20	60,62	56,04	65,14			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	66,01	62,40	57,89	66,96			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	66,02	62,41	57,90	66,97			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	66,02	62,41	57,90	66,97			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	66,00	62,40	57,89	66,95			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	65,98	62,37	57,86	66,93			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	64,33	60,75	56,17	65,27			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	64,35	60,76	56,18	65,28			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	64,35	60,76	56,18	65,28			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	64,35	60,76	56,18	65,28			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	64,38	60,79	56,21	65,31			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	65,89	62,28	57,77	66,84			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	65,90	62,30	57,79	66,85			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	65,89	62,28	57,77	66,84			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	65,87	62,26	57,75	66,82			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195997,99	321722,92	30,15	65,83	62,22	57,71	66,78		
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	18,75	64,51	60,92	56,34	65,44		
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	21,60	64,51	60,92	56,35	65,44		
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	24,45	64,51	60,92	56,34	65,44		
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	27,30	64,50	60,92	56,34	65,44		
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	30,15	64,54	60,95	56,37	65,47		
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	18,75	66,09	62,48	57,97	67,04		
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	21,60	66,11	62,50	57,99	67,06		
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	24,45	66,09	62,48	57,97	67,04		
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	27,30	66,06	62,45	57,94	67,01		
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	30,15	66,01	62,40	57,89	66,96		
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	18,75	64,68	61,10	56,52	65,62		
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	21,60	64,69	61,10	56,52	65,62		
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	24,45	64,68	61,10	56,52	65,62		
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	27,30	64,68	61,09	56,51	65,61		
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	30,15	64,72	61,13	56,55	65,65		
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	18,75	66,25	62,64	58,13	67,20		
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	21,60	66,26	62,65	58,14	67,21		
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	24,45	66,23	62,63	58,11	67,18		
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	27,30	66,20	62,59	58,08	67,15		
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	30,15	66,14	62,54	58,02	67,09		
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	18,75	64,91	61,32	56,75	65,84		
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	21,60	64,91	61,33	56,75	65,85		
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	24,45	64,91	61,32	56,75	65,84		
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	27,30	64,90	61,31	56,73	65,83		
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	30,15	64,94	61,35	56,77	65,87		
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	18,75	66,60	62,99	58,48	67,55		
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	21,60	66,59	62,98	58,47	67,54		
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	24,45	66,55	62,95	58,44	67,50		
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	27,30	66,51	62,90	58,39	67,46		
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	30,15	66,42	62,81	58,30	67,37		
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	18,75	65,40	61,82	57,24	66,34		
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	21,60	65,41	61,82	57,24	66,34		
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	24,45	65,40	61,81	57,24	66,33		
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	27,30	65,38	61,80	57,22	66,32		
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	30,15	65,40	61,82	57,24	66,34		
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	18,75	68,74	65,14	60,60	69,68		
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	21,60	68,70	65,11	60,57	69,65		
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	24,45	68,66	65,06	60,52	69,60		
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	27,30	68,60	65,00	60,46	69,54		
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	30,15	68,55	64,95	60,41	69,49		
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	18,75	67,39	63,80	59,23	68,32		
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	21,60	67,38	63,80	59,22	68,32		
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	24,45	67,36	63,77	59,19	68,29		
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	27,30	67,32	63,73	59,16	68,25		
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	30,15	67,34	63,75	59,18	68,27		
192_A	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	1,50	61,53	58,06	53,52	62,55		
192_B	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	4,50	63,60	60,12	55,62	64,63		
193_A	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	1,50	61,76	58,25	53,69	62,75		
193_B	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	4,50	64,11	60,60	56,07	65,11		
194_A	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	1,50	65,46	61,96	57,39	66,45		
194_B	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	4,50	67,86	64,35	59,80	68,85		
195_A	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	1,50	61,50	58,01	53,45	62,50		
195_B	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	4,50	63,95	60,45	55,92	64,95		
196_A	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	1,50	62,27	58,76	54,18	63,25		
196_B	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	4,50	64,59	61,06	56,52	65,57		
196_C	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	7,50	65,34	61,85	57,34	66,36		
197_A	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	1,50	65,91	62,40	57,83	66,89		
197_B	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	4,50	67,54	64,03	59,48	68,53		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	67,91	64,40	59,88	68,91	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	65,59	62,09	57,52	66,58	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	67,11	63,60	59,05	68,10	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	67,47	63,97	59,44	68,47	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	61,21	57,71	53,12	62,19	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	62,73	59,20	54,65	63,71	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	63,07	59,55	55,00	64,05	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	61,67	58,14	53,46	62,59	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	65,33	61,88	56,98	66,21	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	67,37	63,83	59,15	68,29	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	67,31	63,77	59,10	68,23	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	67,25	63,71	59,03	68,17	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	67,19	63,65	58,98	68,11	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	67,11	63,56	58,89	68,03	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	63,90	60,36	55,69	64,82	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	63,86	60,33	55,65	64,78	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	63,83	60,29	55,61	64,75	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	63,78	60,23	55,57	64,70	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	63,72	60,17	55,51	64,64	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	63,56	60,01	55,36	64,48	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	63,51	59,96	55,32	64,44	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	63,42	59,87	55,23	64,35	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	63,37	59,82	55,17	64,29	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	63,32	59,77	55,13	64,25	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	62,38	58,95	54,49	63,46	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	63,86	60,43	56,00	64,95	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	65,02	61,61	57,20	66,13	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	59,59	56,21	51,82	60,73	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	60,59	57,19	52,81	61,72	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	61,44	58,04	53,65	62,56	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	61,81	58,41	53,99	62,92	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	62,81	59,41	55,01	63,93	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	63,82	60,43	56,04	64,95	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	58,15	54,71	50,21	59,20	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	59,41	55,99	51,54	60,50	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	60,78	57,37	52,95	61,89	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	58,71	55,34	50,97	59,86	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	59,24	55,86	51,49	60,38	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	60,16	56,78	52,41	61,30	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	61,51	58,11	53,70	62,63	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	62,44	59,05	54,65	63,57	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	63,46	60,07	55,68	64,59	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	57,69	54,27	49,82	58,78	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	59,05	55,65	51,22	60,16	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	60,36	56,96	52,56	61,48	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	61,42	58,03	53,62	62,54	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	62,33	58,94	54,55	63,46	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	63,35	59,97	55,58	64,49	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	58,34	54,97	50,61	59,50	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	59,02	55,64	51,29	60,17	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	59,93	56,55	52,20	61,08	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	57,20	53,80	49,38	58,31	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	58,92	55,53	51,14	60,05	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	60,26	56,88	52,50	61,40	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	56,63	53,26	48,88	57,78	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	58,73	55,34	50,95	59,86	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	59,80	56,42	52,04	60,94	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	50,22	46,82	42,49	51,37	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	56,80	53,42	49,05	57,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek (SAK) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiewegdek (DAB) N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
221_C	Esschenweg 68		193280,66	323744,14	7,50	58,50	55,12	50,76	59,65
222_A	Esschenweg 68		193279,66	323739,77	1,50	49,77	46,37	41,98	50,89
222_B	Esschenweg 68		193279,66	323739,77	4,50	54,79	51,42	47,06	55,95
222_C	Esschenweg 68		193279,66	323739,77	7,50	56,43	53,05	48,70	57,58
223_A	Esschenweg 65		193248,01	323748,42	1,50	58,61	55,23	50,86	59,75
223_B	Esschenweg 65		193248,01	323748,42	4,50	59,46	56,08	51,71	60,60
223_C	Esschenweg 65		193248,01	323748,42	7,50	60,58	57,20	52,84	61,73
224_A	Esschenweg 65		193243,89	323749,00	1,50	57,92	54,54	50,16	59,06
224_B	Esschenweg 65		193243,89	323749,00	4,50	58,65	55,26	50,88	59,78
224_C	Esschenweg 65		193243,89	323749,00	7,50	59,48	56,09	51,71	60,61
225_A	Esschenweg 65		193248,50	323744,38	1,50	50,00	46,59	42,20	51,12
225_B	Esschenweg 65		193248,50	323744,38	4,50	51,55	48,17	43,83	52,71
225_C	Esschenweg 65		193248,50	323744,38	7,50	53,91	50,52	46,20	55,07
226_A	Esschenweg 63		193254,56	323741,78	1,50	57,47	54,07	49,70	58,60
226_B	Esschenweg 63		193254,56	323741,78	4,50	58,48	55,08	50,71	59,61
226_C	Esschenweg 63		193254,56	323741,78	7,50	59,72	56,33	51,97	60,86
227_A	Esschenweg 63		193257,81	323738,52	1,50	57,26	53,87	49,49	58,39
227_B	Esschenweg 63		193257,81	323738,52	4,50	58,38	54,99	50,62	59,52
227_C	Esschenweg 63		193257,81	323738,52	7,50	59,50	56,11	51,75	60,64
228_A	Esschenweg 63		193250,74	323741,62	1,50	56,11	52,75	48,40	57,28
228_B	Esschenweg 63		193250,74	323741,62	4,50	56,85	53,47	49,12	58,00
228_C	Esschenweg 63		193250,74	323741,62	7,50	57,69	54,30	49,95	58,84
229_A	Esschenweg 63		193257,13	323734,00	1,50	46,95	43,53	39,21	48,09
229_B	Esschenweg 63		193257,13	323734,00	4,50	49,40	45,93	41,60	50,51
229_C	Esschenweg 63		193257,13	323734,00	7,50	52,51	49,05	44,71	53,62
236_A	Esschenweg 35		193389,78	323604,03	1,50	57,29	53,92	49,58	58,45
236_B	Esschenweg 35		193389,78	323604,03	4,50	58,39	55,02	50,68	59,55
236_C	Esschenweg 35		193389,78	323604,03	7,50	59,50	56,13	51,78	60,66
237_A	Esschenweg 35		193385,21	323604,71	1,50	55,49	52,12	47,77	56,65
237_B	Esschenweg 35		193385,21	323604,71	4,50	56,29	52,91	48,57	57,45
237_C	Esschenweg 35		193385,21	323604,71	7,50	56,76	53,39	49,05	57,92
238_A	Esschenweg 35		193389,66	323599,97	1,50	52,43	49,04	44,69	53,58
238_B	Esschenweg 35		193389,66	323599,97	4,50	54,05	50,65	46,32	55,20
238_C	Esschenweg 35		193389,66	323599,97	7,50	55,95	52,56	48,21	57,10
242_A	Esschenweg 18		193428,07	323605,56	1,50	55,04	51,67	47,33	56,20
242_B	Esschenweg 18		193428,07	323605,56	4,50	58,09	54,70	50,37	59,25
242_C	Esschenweg 18		193428,07	323605,56	7,50	61,38	57,99	53,64	62,53
243_A	Esschenweg 18		193422,76	323604,59	1,50	54,78	51,43	47,09	55,96
243_B	Esschenweg 18		193422,76	323604,59	4,50	56,00	52,65	48,32	57,18
243_C	Esschenweg 18		193422,76	323604,59	7,50	58,23	54,86	50,52	59,39
244_A	Esschenweg 18		193417,01	323598,96	1,50	55,03	51,68	47,34	56,21
244_B	Esschenweg 18		193417,01	323598,96	4,50	56,23	52,87	48,54	57,40
244_C	Esschenweg 18		193417,01	323598,96	7,50	57,74	54,38	50,03	58,91
244_D	Esschenweg 18		193417,01	323598,96	10,50	58,46	55,09	50,73	59,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	63,39	59,85	55,24	64,34	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	65,29	61,74	57,14	66,24	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	65,83	62,28	57,68	66,78	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	60,86	57,33	52,71	61,81	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	62,76	59,22	54,61	63,71	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	64,47	60,92	56,32	65,42	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	65,96	62,44	57,80	66,91	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	67,14	63,59	58,98	68,08	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	66,73	63,21	58,56	67,67	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	68,32	64,77	60,17	69,27	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	66,20	62,67	58,04	67,14	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	67,57	64,02	59,42	68,52	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	59,27	55,72	51,11	60,21	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	60,75	57,19	52,60	61,69	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	61,35	57,79	53,20	62,29	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	62,84	59,31	54,68	63,78	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	64,39	60,85	56,25	65,34	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	64,80	61,24	56,65	65,74	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	64,18	60,66	56,02	65,13	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	66,07	62,52	57,93	67,02	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	66,33	62,78	58,19	67,28	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	63,81	60,29	55,65	64,76	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	65,66	62,12	57,52	66,61	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	65,95	62,39	57,80	66,89	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	58,59	55,07	50,44	59,54	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	60,51	56,96	52,37	61,46	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	61,00	57,43	52,86	61,95	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	64,48	60,93	56,33	65,43	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	65,04	61,48	56,89	65,98	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	65,19	61,63	57,04	66,13	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	64,63	61,09	56,49	65,58	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	65,53	61,98	57,39	66,48	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	65,73	62,18	57,59	66,68	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	58,47	54,96	50,32	59,42	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	60,51	56,97	52,37	61,46	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	61,25	57,70	53,11	62,20	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	62,54	58,95	54,40	63,48	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	64,06	60,50	55,91	65,00	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	64,20	60,65	56,05	65,15	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	64,51	60,96	56,36	65,46	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	64,93	61,39	56,77	65,87	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	62,78	59,25	54,63	63,73	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	63,01	59,47	54,86	63,96	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	66,23	62,70	58,08	67,18	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	66,42	62,89	58,27	67,37	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	66,64	63,10	58,48	67,58	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	64,57	61,04	56,41	65,51	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	65,56	62,02	57,41	66,51	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	66,93	63,40	58,77	67,87	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	66,97	63,43	58,81	67,91	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	67,01	63,48	58,86	67,96	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	66,99	63,46	58,84	67,94	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	63,30	59,77	55,15	64,25	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	64,55	61,01	56,39	65,49	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	64,67	61,13	56,51	65,61	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	66,92	63,39	58,76	67,86	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	67,01	63,48	58,85	67,95	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	66,87	63,34	58,72	67,82	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	66,96	63,43	58,81	67,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	65,49	61,97	57,34	66,44	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	66,61	63,08	58,46	67,56	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	66,58	63,06	58,43	67,53	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	62,36	58,83	54,21	63,31	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	66,83	63,30	58,68	67,78	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	66,68	63,15	58,52	67,62	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	61,91	58,39	53,76	62,86	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	62,00	58,48	53,85	62,95	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	65,60	62,08	57,45	66,55	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	65,71	62,18	57,56	66,66	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	65,36	61,84	57,21	66,31	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	65,65	62,13	57,49	66,60	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	65,75	62,22	57,59	66,69	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	65,57	62,05	57,41	66,52	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	65,80	62,28	57,65	66,75	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	65,90	62,37	57,75	66,85	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	65,88	62,36	57,73	66,83	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	66,09	62,57	57,94	67,04	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	66,16	62,64	58,01	67,11	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	66,16	62,64	58,01	67,11	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	66,38	62,85	58,22	67,32	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	66,44	62,92	58,29	67,39	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	65,31	61,80	57,16	66,26	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	65,51	62,00	57,36	66,46	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	65,64	62,12	57,48	66,59	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	65,69	62,17	57,53	66,64	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	65,83	62,31	57,68	66,78	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	65,89	62,37	57,74	66,84	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	63,69	60,16	55,53	64,63	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	66,54	63,01	58,39	67,49	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	66,21	62,69	58,06	67,16	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	66,43	62,90	58,28	67,38	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	66,49	62,97	58,34	67,44	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	65,95	62,43	57,80	66,90	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	66,20	62,68	58,05	67,15	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	66,30	62,77	58,15	67,25	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	65,63	62,11	57,48	66,58	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	65,92	62,40	57,77	66,87	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	66,05	62,53	57,90	67,00	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	65,38	61,86	57,23	66,33	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	65,69	62,16	57,54	66,64	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	65,84	62,32	57,69	66,79	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	65,41	61,89	57,26	66,36	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	65,72	62,19	57,57	66,67	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	65,86	62,33	57,71	66,81	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	62,37	58,83	54,23	63,32	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	62,69	59,16	54,55	63,64	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	62,87	59,33	54,72	63,82	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	64,93	61,36	56,79	65,88	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	65,21	61,64	57,08	66,16	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	65,23	61,66	57,09	66,18	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	65,15	61,59	57,02	66,10	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	65,39	61,82	57,26	66,34	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	65,42	61,85	57,29	66,37	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	65,00	61,43	56,86	65,95	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	65,21	61,65	57,08	66,16	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	65,29	61,72	57,16	66,24	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	65,27	61,70	57,13	66,22	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	66,03	62,47	57,89	66,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	66,73	63,15	58,59	67,67
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	66,89	63,32	58,76	67,84
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	66,91	63,34	58,78	67,86
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	66,68	63,12	58,54	67,63
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	67,26	63,69	59,13	68,21
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	67,39	63,82	59,26	68,34
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	67,39	63,81	59,26	68,34
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	67,65	64,09	59,51	68,60
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	68,16	64,58	60,03	69,11
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	68,26	64,69	60,13	69,21
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	68,27	64,70	60,14	69,22
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	68,72	65,14	60,59	69,67
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	68,80	65,22	60,67	69,75
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	69,19	65,62	61,06	70,14
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	69,75	66,18	61,62	70,70
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	69,81	66,23	61,68	70,76
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	69,51	65,94	61,38	70,46
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	69,94	66,37	61,82	70,89
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	70,04	66,46	61,91	70,99
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	68,56	64,98	60,43	69,51
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	68,58	65,01	60,45	69,53
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	68,34	64,77	60,21	69,29
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,89	18,70	68,16	64,59	60,02	69,11
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	67,82	64,26	59,68	68,77
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	68,59	65,03	60,46	69,54
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	68,60	65,04	60,46	69,55
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	68,45	64,89	60,32	69,40
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	68,38	64,81	60,24	69,33
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	68,27	64,70	60,13	69,22
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	67,66	64,10	59,53	68,61
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	68,52	64,96	60,39	69,47
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	68,54	64,97	60,40	69,49
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	68,41	64,84	60,27	69,36
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	68,26	64,69	60,12	69,21
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	68,15	64,59	60,02	69,10
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	67,15	63,59	59,01	68,10
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	67,16	63,61	59,02	68,11
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	67,08	63,52	58,94	68,03
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	66,95	63,40	58,81	67,90
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	66,87	63,31	58,73	67,82
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	66,41	62,86	58,27	67,36
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	66,42	62,87	58,28	67,37
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	66,38	62,83	58,24	67,33
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	66,29	62,74	58,15	67,24
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	66,22	62,67	58,08	67,17
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	65,97	62,41	57,82	66,91
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	65,99	62,44	57,84	66,94
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	65,97	62,42	57,83	66,92
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	65,95	62,40	57,80	66,90
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	65,90	62,35	57,76	66,85
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	65,85	62,30	57,70	66,80
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	59,82	56,29	51,67	60,77
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	60,73	57,20	52,58	61,68
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	61,13	57,60	52,99	62,08
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	61,33	57,80	53,18	62,28
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	61,33	57,80	53,17	62,27
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	58,76	55,23	50,61	59,71
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	59,02	55,48	50,86	59,96
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	53,02	49,45	44,88	53,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	57,09	53,56	48,95	58,04		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	53,85	50,29	45,72	54,80		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	57,98	54,45	49,83	58,93		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	54,38	50,82	46,24	55,33		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	58,33	54,80	50,19	59,28		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	46,47	42,89	38,32	47,41		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	48,40	44,81	40,26	49,34		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	49,07	45,49	40,93	50,01		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	49,56	45,97	41,41	50,50		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	47,54	43,95	39,40	48,48		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	48,18	44,59	40,03	49,12		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	48,60	45,01	40,46	49,54		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	48,95	45,35	40,80	49,89		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	47,09	43,50	38,95	48,03		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	47,66	44,06	39,51	48,60		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	48,36	44,76	40,22	49,30		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	44,21	40,63	36,04	45,14		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	44,51	40,92	36,34	45,44		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	45,16	41,55	37,00	46,09		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	63,66	60,14	55,51	64,61		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	63,76	60,23	55,60	64,70		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	63,73	60,21	55,58	64,68		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	56,85	53,31	48,70	57,80		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	58,02	54,49	49,87	58,97		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	58,11	54,58	49,95	59,05		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	64,09	60,58	55,93	65,04		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	64,35	60,84	56,18	65,29		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	64,39	60,87	56,22	65,33		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	64,42	60,90	56,27	65,37		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	64,61	61,08	56,46	65,56		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	64,77	61,24	56,61	65,71		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	57,34	53,81	49,19	58,29		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	59,03	55,49	50,88	59,98		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	60,17	56,64	52,01	61,11		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	65,04	61,53	56,86	65,98		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	65,07	61,56	56,89	66,01		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	65,07	61,56	56,89	66,01		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	65,06	61,55	56,88	66,00		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	65,26	61,75	57,08	66,20		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	65,34	61,83	57,15	66,28		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	58,23	54,70	50,07	59,17		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	59,77	56,24	51,62	60,72		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	60,66	57,14	52,51	61,61		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	65,76	62,27	57,53	66,68		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	65,81	62,34	57,57	66,73		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	65,79	62,31	57,54	66,71		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	65,69	62,26	57,38	66,59		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	65,87	62,44	57,57	66,78		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	65,90	62,47	57,59	66,80		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	58,99	55,46	50,83	59,93		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	60,23	56,71	52,07	61,18		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	61,13	57,63	52,92	62,06		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	66,38	62,99	58,00	67,26		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	66,41	63,02	58,04	67,30		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	66,36	62,97	57,98	67,24		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	66,47	63,12	58,04	67,34		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	66,59	63,22	58,18	67,47		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	66,61	63,24	58,20	67,49		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	60,14	56,66	51,91	61,07		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	61,17	57,69	52,94	62,10	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	61,84	58,38	53,57	62,75	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	67,24	63,90	58,78	68,10	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	67,20	63,85	58,75	68,06	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	67,12	63,76	58,68	67,99	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	65,80	62,22	57,65	66,74	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	65,96	62,39	57,80	66,90	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	68,51	64,92	60,37	69,45	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	68,68	65,09	60,53	69,62	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	56,69	53,27	48,35	57,58	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	56,95	53,55	48,58	57,84	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	66,14	62,65	57,90	67,06	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	66,05	62,55	57,81	66,97	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	65,96	62,47	57,73	66,88	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	65,87	62,37	57,64	66,79	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	62,72	59,23	54,48	63,64	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	62,63	59,14	54,39	63,55	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	62,57	59,07	54,33	63,49	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	62,50	59,00	54,27	63,42	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	62,44	58,94	54,22	63,37	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	62,38	58,87	54,16	63,30	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	62,21	58,70	53,99	63,13	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	62,11	58,60	53,89	63,03	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	70,42	66,94	62,42	71,44	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	70,63	67,15	62,65	71,66	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	70,34	66,87	62,36	71,37	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	69,17	65,69	61,17	70,19	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	69,68	66,20	61,70	70,71	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	69,55	66,08	61,57	70,58	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	67,63	64,16	59,63	68,65	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	68,36	64,90	60,39	69,40	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	68,42	64,95	60,43	69,45	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	62,33	58,87	54,34	63,36	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	64,08	60,62	56,09	65,11	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	64,93	61,46	56,91	65,94	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	69,75	66,28	61,78	70,78	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	70,06	66,59	62,11	71,10	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	69,86	66,39	61,92	70,91	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	60,75	57,35	52,91	61,85	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	63,61	60,16	55,69	64,67	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	64,09	60,64	56,18	65,15	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	58,88	55,45	50,86	59,90	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	60,64	57,21	52,64	61,67	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	60,99	57,59	53,09	62,07	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	61,24	57,83	53,29	62,29	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	62,93	59,52	55,00	63,99	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	64,03	60,65	56,16	65,12	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	61,14	57,73	53,20	62,20	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	62,75	59,35	54,83	63,82	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	63,86	60,48	55,99	64,95	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	43,02	39,60	35,16	44,11	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	44,70	41,30	36,89	45,82	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	46,40	42,98	38,54	47,49	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	47,86	44,44	40,01	48,95	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	53,47	50,11	45,65	54,59	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	55,09	51,72	47,28	56,21	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	51,80	48,43	43,95	52,90	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	55,50	52,14	47,68	56,62	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	56,70	53,33	48,88	57,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	1,50	52,93	49,56	45,07	54,03
139_B	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	4,50	55,87	52,52	48,06	56,99
139_C	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	7,50	57,00	53,63	49,20	58,13
140_A	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	1,50	57,88	54,51	50,06	59,00
140_B	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	4,50	60,19	56,83	52,39	61,32
140_C	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	7,50	61,54	58,17	53,74	62,67
141_A	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	1,50	56,47	53,11	48,67	57,60
141_B	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	4,50	58,75	55,38	50,95	59,88
141_C	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	7,50	60,08	56,71	52,28	61,21
142_A	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	1,50	56,43	53,07	48,65	57,57
142_B	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	4,50	58,53	55,16	50,74	59,66
142_C	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	7,50	59,84	56,47	52,04	60,97
143_A	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	1,50	56,91	53,55	49,11	58,04
143_B	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	4,50	58,31	54,94	50,52	59,44
143_C	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	7,50	59,35	55,98	51,55	60,48
144_A	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	1,50	55,72	52,36	47,94	56,86
144_B	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	4,50	56,93	53,56	49,15	58,06
144_C	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	7,50	57,98	54,61	50,19	59,11
145_A	Dillegaard 183		196669,88	320262,59	11,80	66,62	63,10	58,47	67,57
161_A	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	1,50	55,10	51,58	46,98	56,06
161_B	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	4,50	56,99	53,47	48,86	57,95
161_C	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	7,50	59,37	55,86	51,23	60,33
162_A	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	1,50	63,88	60,43	55,81	64,88
162_B	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	4,50	66,45	62,99	58,39	67,45
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	4,50	64,84	61,27	56,71	65,79
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	7,35	65,45	61,88	57,32	66,40
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	10,20	65,65	62,07	57,52	66,60
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	13,05	65,72	62,15	57,59	66,67
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	15,90	65,77	62,19	57,64	66,72
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	4,50	62,59	59,05	54,42	63,53
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	7,35	63,24	59,69	55,06	64,17
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	10,20	63,45	59,90	55,27	64,38
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	13,05	63,51	59,96	55,33	64,44
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	15,90	63,54	59,99	55,36	64,47
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	4,50	64,49	60,92	56,36	65,44
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	7,35	65,15	61,58	57,02	66,10
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	10,20	65,36	61,78	57,23	66,31
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	13,05	65,45	61,87	57,32	66,40
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	15,90	65,47	61,89	57,34	66,42
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	4,50	62,70	59,16	54,54	63,64
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	7,35	63,35	59,80	55,18	64,29
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	10,20	63,57	60,03	55,39	64,50
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	13,05	63,64	60,10	55,46	64,57
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	15,90	63,68	60,14	55,50	64,61
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	4,50	64,38	60,82	56,25	65,33
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	7,35	65,09	61,52	56,96	66,04
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	10,20	65,29	61,71	57,16	66,24
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	13,05	65,41	61,83	57,28	66,36
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	15,90	65,42	61,84	57,29	66,37
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	4,50	62,82	59,27	54,65	63,76
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	7,35	63,47	59,92	55,29	64,40
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	10,20	63,70	60,15	55,52	64,63
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	13,05	63,77	60,23	55,59	64,70
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	15,90	63,82	60,28	55,64	64,75
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	4,50	64,43	60,87	56,30	65,38
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	7,35	65,23	61,65	57,09	66,17
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	10,20	65,44	61,87	57,32	66,39
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	13,05	65,57	62,00	57,45	66,52
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	15,90	65,56	61,98	57,43	66,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel	A4 B4 C4 D4 E4	195989,94	321738,43	4,50	62,99	59,44	54,83	63,93			
170_B	Douvenradel	A4 B4 C4 D4 E4	195989,94	321738,43	7,35	63,66	60,11	55,49	64,60			
170_C	Douvenradel	A4 B4 C4 D4 E4	195989,94	321738,43	10,20	63,88	60,34	55,70	64,81			
170_D	Douvenradel	A4 B4 C4 D4 E4	195989,94	321738,43	13,05	63,96	60,42	55,78	64,89			
170_E	Douvenradel	A4 B4 C4 D4 E4	195989,94	321738,43	15,90	64,01	60,46	55,82	64,94			
171_A	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	196005,55	321730,69	4,50	64,52	60,96	56,39	65,47			
171_B	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	196005,55	321730,69	7,35	65,45	61,88	57,32	66,40			
171_C	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	196005,55	321730,69	10,20	65,70	62,12	57,57	66,65			
171_D	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	196005,55	321730,69	13,05	65,83	62,25	57,70	66,78			
171_E	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	196005,55	321730,69	15,90	65,80	62,22	57,67	66,75			
172_A	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	195993,53	321742,12	4,50	63,15	59,60	54,99	64,09			
172_B	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	195993,53	321742,12	7,35	63,90	60,35	55,73	64,84			
172_C	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	195993,53	321742,12	10,20	64,13	60,58	55,95	65,06			
172_D	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	195993,53	321742,12	13,05	64,22	60,67	56,03	65,15			
172_E	Douvenradel	A5 B5 C5 D5 E5	195993,53	321742,12	15,90	64,26	60,72	56,08	65,19			
173_A	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,94	321734,18	4,50	64,65	61,08	56,51	65,60			
173_B	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,94	321734,18	7,35	65,72	62,15	57,59	66,67			
173_C	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,94	321734,18	10,20	65,96	62,38	57,83	66,91			
173_D	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,94	321734,18	13,05	66,09	62,51	57,96	67,04			
173_E	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,94	321734,18	15,90	66,05	62,47	57,92	67,00			
175_A	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	195997,45	321746,15	4,50	63,37	59,83	55,22	64,32			
175_B	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	195997,45	321746,15	7,35	64,24	60,69	56,07	65,18			
175_C	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	195997,45	321746,15	10,20	64,46	60,91	56,28	65,39			
175_D	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	195997,45	321746,15	13,05	64,54	61,00	56,37	65,48			
175_E	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	195997,45	321746,15	15,90	64,59	61,05	56,41	65,52			
176_A	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,10	321739,66	4,50	66,62	63,07	58,48	67,57			
176_B	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,10	321739,66	7,35	67,82	64,26	59,67	68,76			
176_C	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,10	321739,66	10,20	68,01	64,44	59,86	68,95			
176_D	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,10	321739,66	13,05	68,07	64,50	59,92	69,01			
176_E	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196008,10	321739,66	15,90	68,09	64,53	59,95	69,04			
177_A	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196000,22	321747,09	4,50	65,40	61,85	57,25	66,35			
177_B	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196000,22	321747,09	7,35	66,38	62,84	58,21	67,32			
177_C	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196000,22	321747,09	10,20	66,57	63,03	58,40	67,51			
177_D	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196000,22	321747,09	13,05	66,66	63,12	58,49	67,60			
177_E	Douvenradel	A6 B6 C6 D6 E6	196000,22	321747,09	15,90	66,70	63,16	58,53	67,64			
178_A	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195991,29	321716,03	18,75	65,83	62,25	57,70	66,78			
178_B	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195991,29	321716,03	21,60	65,83	62,26	57,71	66,78			
178_C	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195991,29	321716,03	24,45	65,83	62,25	57,70	66,78			
178_D	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195991,29	321716,03	27,30	65,81	62,23	57,68	66,76			
178_E	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195991,29	321716,03	30,15	64,48	60,91	56,35	65,43			
179_A	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195980,04	321728,24	18,75	63,57	60,03	55,39	64,50			
179_B	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195980,04	321728,24	21,60	63,59	60,04	55,40	64,52			
179_C	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195980,04	321728,24	24,45	63,59	60,05	55,41	64,52			
179_D	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195980,04	321728,24	27,30	63,59	60,05	55,41	64,52			
179_E	Douvenradel	F1 G1 H1 J1 K1	195980,04	321728,24	30,15	63,61	60,06	55,43	64,54			
180_A	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195994,68	321719,51	18,75	65,51	61,94	57,39	66,46			
180_B	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195994,68	321719,51	21,60	65,53	61,96	57,41	66,48			
180_C	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195994,68	321719,51	24,45	65,53	61,95	57,41	66,48			
180_D	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195994,68	321719,51	27,30	65,51	61,94	57,39	66,46			
180_E	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195994,68	321719,51	30,15	65,49	61,91	57,36	66,44			
181_A	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195982,60	321730,88	18,75	63,71	60,16	55,52	64,64			
181_B	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195982,60	321730,88	21,60	63,72	60,17	55,53	64,65			
181_C	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195982,60	321730,88	24,45	63,73	60,18	55,54	64,66			
181_D	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195982,60	321730,88	27,30	63,73	60,19	55,55	64,66			
181_E	Douvenradel	F2 G2 H2 J2 K2	195982,60	321730,88	30,15	63,77	60,22	55,59	64,70			
182_A	Douvenradel	F3 G3 H3 J3 K3	195997,99	321722,92	18,75	65,40	61,82	57,28	66,35			
182_B	Douvenradel	F3 G3 H3 J3 K3	195997,99	321722,92	21,60	65,42	61,84	57,29	66,37			
182_C	Douvenradel	F3 G3 H3 J3 K3	195997,99	321722,92	24,45	65,41	61,83	57,28	66,36			
182_D	Douvenradel	F3 G3 H3 J3 K3	195997,99	321722,92	27,30	65,39	61,81	57,26	66,34			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195997,99	321722,92	30,15	65,34	61,77	57,22	66,29		
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	18,75	63,85	60,31	55,67	64,78		
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	21,60	63,86	60,32	55,67	64,79		
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	24,45	63,86	60,32	55,68	64,79		
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	27,30	63,86	60,32	55,68	64,79		
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	30,15	63,91	60,36	55,72	64,84		
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	18,75	65,59	62,01	57,46	66,54		
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	21,60	65,61	62,03	57,48	66,56		
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	24,45	65,59	62,01	57,46	66,54		
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	27,30	65,56	61,98	57,43	66,51		
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	30,15	65,51	61,93	57,38	66,46		
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	18,75	64,02	60,48	55,84	64,95		
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	21,60	64,03	60,49	55,85	64,96		
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	24,45	64,03	60,48	55,85	64,96		
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	27,30	64,03	60,48	55,84	64,96		
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	30,15	64,08	60,54	55,90	65,01		
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	18,75	65,75	62,17	57,62	66,70		
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	21,60	65,75	62,17	57,62	66,70		
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	24,45	65,72	62,14	57,59	66,67		
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	27,30	65,69	62,11	57,56	66,64		
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	30,15	65,63	62,05	57,50	66,58		
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	18,75	64,25	60,70	56,07	65,18		
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	21,60	64,26	60,71	56,07	65,19		
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	24,45	64,25	60,71	56,07	65,18		
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	27,30	64,25	60,70	56,06	65,18		
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	30,15	64,30	60,75	56,12	65,23		
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	18,75	66,08	62,50	57,95	67,03		
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	21,60	66,07	62,49	57,94	67,02		
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	24,45	66,03	62,45	57,90	66,98		
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	27,30	65,98	62,40	57,85	66,93		
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	30,15	65,89	62,31	57,76	66,84		
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	18,75	64,72	61,18	56,54	65,65		
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	21,60	64,72	61,18	56,55	65,66		
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	24,45	64,72	61,18	56,54	65,65		
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	27,30	64,71	61,17	56,53	65,64		
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	30,15	64,74	61,19	56,55	65,67		
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	18,75	68,12	64,56	59,97	69,06		
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	21,60	68,09	64,53	59,94	69,03		
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	24,45	68,05	64,48	59,90	68,99		
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	27,30	67,99	64,42	59,84	68,93		
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	30,15	67,94	64,38	59,79	68,88		
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	18,75	66,66	63,12	58,49	67,60		
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	21,60	66,66	63,11	58,48	67,59		
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	24,45	66,63	63,09	58,45	67,56		
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	27,30	66,60	63,05	58,42	67,53		
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	30,15	66,63	63,09	58,46	67,57		
192_A	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	1,50	60,18	56,75	52,15	61,20		
192_B	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	4,50	62,51	59,07	54,49	63,53		
193_A	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	1,50	60,44	56,99	52,36	61,43		
193_B	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	4,50	63,09	59,62	55,02	64,08		
194_A	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	1,50	64,04	60,59	55,95	65,03		
194_B	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	4,50	66,81	63,34	58,74	67,80		
195_A	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	1,50	60,07	56,63	52,00	61,07		
195_B	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	4,50	62,87	59,41	54,82	63,87		
196_A	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	1,50	60,92	57,46	52,82	61,90		
196_B	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	4,50	63,57	60,09	55,50	64,56		
196_C	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	7,50	64,26	60,81	56,23	65,27		
197_A	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	1,50	64,68	61,21	56,58	65,66		
197_B	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	4,50	66,52	63,05	58,45	67,51		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	66,87	63,40	58,82	67,87	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	64,43	60,96	56,33	65,41	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	66,08	62,61	58,01	67,07	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	66,44	62,97	58,39	67,44	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	60,16	56,69	52,06	61,14	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	61,78	58,29	53,69	62,76	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	62,15	58,66	54,07	63,14	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	60,67	57,18	52,42	61,59	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	64,80	61,39	56,41	65,68	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	66,49	63,01	58,24	67,41	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	66,44	62,95	58,19	67,36	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	66,37	62,88	58,12	67,29	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	66,31	62,82	58,06	67,23	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	66,22	62,73	57,98	67,14	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	62,98	59,50	54,73	63,90	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	62,95	59,46	54,70	63,87	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	62,91	59,42	54,66	63,83	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	62,86	59,37	54,62	63,78	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	62,81	59,31	54,56	63,72	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	62,74	59,23	54,51	63,66	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	62,69	59,19	54,47	63,62	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	62,61	59,11	54,39	63,54	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	62,56	59,05	54,34	63,48	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	62,51	59,01	54,29	63,44	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	61,02	57,63	53,09	62,09	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	62,57	59,18	54,67	63,65	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	63,71	60,33	55,84	64,80	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	58,18	54,83	50,35	59,30	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	59,32	55,95	51,49	60,43	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	60,19	56,81	52,36	61,30	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	60,42	57,05	52,56	61,52	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	61,46	58,09	53,61	62,56	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	62,45	59,09	54,63	63,57	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	56,78	53,37	48,83	57,83	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	58,05	54,65	50,14	59,12	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	59,39	56,01	51,52	60,48	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	57,21	53,87	49,42	58,35	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	57,86	54,51	50,07	58,99	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	58,79	55,44	51,01	59,93	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	60,08	56,71	52,23	61,18	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	61,06	57,69	53,23	62,17	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	62,07	58,70	54,25	63,19	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	56,28	52,90	48,37	57,36	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	57,67	54,29	49,79	58,76	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	58,96	55,59	51,11	60,06	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	60,00	56,64	52,17	61,11	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	60,95	57,59	53,13	62,07	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	61,96	58,59	54,14	63,08	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	56,86	53,52	49,08	58,00	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	57,68	54,32	49,90	58,82	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	58,61	55,25	50,83	59,75	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	56,00	52,63	48,14	57,10	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	57,55	54,18	49,73	58,67	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	58,92	55,55	51,12	60,05	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	55,11	51,76	47,31	56,24	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	57,35	53,98	49,53	58,47	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	58,48	55,12	50,67	59,60	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	50,07	46,66	42,32	51,21	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	57,25	53,88	49,42	58,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 1L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 1-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	58,58	55,22	50,78	59,71	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	49,10	45,71	41,27	50,21	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	54,25	50,89	46,45	55,38	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	55,74	52,38	47,96	56,88	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	57,31	53,95	49,51	58,44	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	58,22	54,86	50,42	59,35	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	59,36	56,00	51,57	60,49	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	56,50	53,15	48,69	57,62	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	57,30	53,94	49,49	58,42	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	58,14	54,78	50,33	59,26	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	48,69	45,30	40,85	49,79	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	50,23	46,86	42,45	51,36	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	52,79	49,42	45,04	53,94	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	56,25	52,88	48,43	57,37	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	57,31	53,95	49,50	58,43	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	58,58	55,21	50,78	59,71	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	56,03	52,66	48,21	57,15	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	57,23	53,86	49,42	58,35	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	58,39	55,02	50,59	59,52	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	54,69	51,35	46,93	55,84	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	55,52	52,17	47,74	56,66	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	56,41	53,05	48,63	57,55	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	46,71	43,29	38,90	47,82	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	49,28	45,84	41,43	50,37	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	52,13	48,70	44,30	53,23	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	56,05	52,70	48,31	57,20	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	57,29	53,93	49,54	58,44	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	58,46	55,10	50,71	59,61	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	54,20	50,86	46,45	55,35	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	55,09	51,73	47,34	56,24	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	55,54	52,19	47,79	56,69	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	51,33	47,96	43,56	52,47	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	53,18	49,80	45,42	54,32	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	55,15	51,77	47,38	56,29	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	53,81	50,45	46,04	54,95	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	57,17	53,80	49,42	58,32	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	60,46	57,09	52,69	61,60	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	53,32	50,00	45,59	54,48	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	54,72	51,39	47,00	55,89	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	56,97	53,63	49,23	58,13	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	53,59	50,26	45,85	54,75	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	54,94	51,61	47,21	56,10	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	56,49	53,15	48,74	57,64	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	57,23	53,88	49,46	58,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	61,56	58,01	53,40	62,50	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	63,25	59,68	55,09	64,19	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	63,80	60,24	55,65	64,74	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	58,92	55,37	50,76	59,86	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	60,63	57,07	52,48	61,57	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	62,18	58,61	54,03	63,12	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	64,29	60,76	56,12	65,23	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	65,23	61,68	57,07	66,17	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	65,02	61,50	56,86	65,97	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	66,26	62,71	58,11	67,21	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	64,29	60,76	56,13	65,23	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	65,42	61,86	57,27	66,36	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	57,08	53,53	48,93	58,03	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	58,51	54,95	50,36	59,45	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	59,11	55,54	50,97	60,06	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	60,79	57,25	52,63	61,73	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	62,20	58,64	54,05	63,14	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	62,60	59,03	54,45	63,54	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	62,13	58,59	53,97	63,07	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	63,82	60,26	55,67	64,76	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	64,05	60,48	55,90	64,99	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	61,69	58,15	53,53	62,63	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	63,39	59,83	55,24	64,33	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	63,63	60,07	55,49	64,58	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	56,33	52,78	48,18	57,28	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	58,07	54,52	49,93	59,02	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	58,43	54,85	50,29	59,37	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	62,02	58,46	53,88	62,97	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	62,60	59,03	54,45	63,54	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	62,77	59,20	54,63	63,72	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	62,10	58,54	53,96	63,05	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	62,93	59,36	54,79	63,88	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	63,14	59,56	55,00	64,08	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	55,82	52,27	47,68	56,77	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	57,62	54,04	49,49	58,57	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	58,37	54,79	50,24	59,32	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	60,71	57,09	52,58	61,65	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	61,99	58,40	53,84	62,93	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	62,08	58,50	53,94	63,02	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	62,44	58,87	54,29	63,38	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	62,95	59,39	54,80	63,89	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	60,73	57,17	52,57	61,67	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	61,03	57,47	52,87	61,97	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	64,23	60,68	56,07	65,17	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	64,40	60,84	56,24	65,34	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	64,60	61,05	56,45	65,55	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	62,60	59,05	54,44	63,54	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	63,47	59,92	55,31	64,41	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	64,85	61,30	56,69	65,79	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	64,88	61,33	56,72	65,82	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	64,90	61,35	56,75	65,85	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	64,87	61,31	56,71	65,81	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	61,08	57,53	52,93	62,03	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	62,52	58,97	54,36	63,46	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	62,65	59,10	54,49	63,59	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	64,69	61,14	56,54	65,64	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	64,79	61,23	56,64	65,73	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	64,60	61,04	56,45	65,54	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	64,69	61,14	56,54	65,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	63,19	59,64	55,04	64,14	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	64,21	60,64	56,06	65,15	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	64,14	60,57	55,99	65,08	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	59,88	56,30	51,73	60,82	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	64,53	60,97	56,38	65,47	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	64,34	60,78	56,19	65,28	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	59,44	55,88	51,30	60,39	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	59,54	55,97	51,39	60,48	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	63,13	59,56	54,98	64,07	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	63,24	59,67	55,09	64,18	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	62,87	59,31	54,72	63,81	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	63,18	59,61	55,04	64,13	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	63,29	59,71	55,13	64,23	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	63,07	59,51	54,93	64,02	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	63,33	59,77	55,19	64,28	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	63,43	59,86	55,28	64,37	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	63,38	59,82	55,24	64,33	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	63,61	60,04	55,47	64,56	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	63,69	60,12	55,54	64,63	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	63,64	60,08	55,49	64,58	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	63,88	60,31	55,74	64,83	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	63,96	60,38	55,81	64,90	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	62,80	59,23	54,65	63,74	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	63,04	59,47	54,90	63,99	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	63,19	59,62	55,04	64,13	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	63,13	59,57	54,98	64,07	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	63,29	59,72	55,14	64,23	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	63,36	59,78	55,20	64,30	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	61,26	57,69	53,11	62,20	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	64,50	60,95	56,35	65,45	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	63,69	60,12	55,54	64,63	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	63,93	60,36	55,79	64,88	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	64,01	60,44	55,86	64,95	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	63,45	59,89	55,31	64,40	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	63,72	60,15	55,57	64,66	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	63,83	60,25	55,68	64,77	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	63,17	59,60	55,02	64,11	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	63,48	59,91	55,34	64,43	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	63,63	60,06	55,49	64,58	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	62,95	59,38	54,80	63,89	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	63,28	59,71	55,13	64,22	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	63,44	59,87	55,30	64,39	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	63,01	59,44	54,87	63,96	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	63,34	59,77	55,20	64,29	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	63,50	59,92	55,35	64,44	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	60,19	56,61	52,05	61,13	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	60,54	56,96	52,40	61,48	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	60,71	57,13	52,57	61,65	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	63,12	59,52	54,99	64,06	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	63,39	59,79	55,26	64,33	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	63,38	59,79	55,25	64,33	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	63,33	59,74	55,20	64,28	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	63,54	59,94	55,41	64,48	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	63,54	59,95	55,41	64,49	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	62,97	59,38	54,85	63,92	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	63,17	59,57	55,04	64,11	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	63,23	59,63	55,09	64,17	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	63,19	59,60	55,06	64,14	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	64,54	60,96	56,41	65,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	65,15	61,56	57,03	66,10
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	65,29	61,69	57,16	66,23
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	65,28	61,68	57,15	66,22
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	65,30	61,72	57,17	66,25
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	65,79	62,20	57,67	66,74
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	65,89	62,30	57,77	66,84
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	65,85	62,26	57,72	66,80
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	66,47	62,89	58,35	67,42
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	66,87	63,28	58,74	67,82
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	66,94	63,34	58,81	67,88
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	67,21	63,62	59,08	68,16
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	67,55	63,95	59,42	68,49
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	67,60	64,00	59,47	68,54
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	68,27	64,68	60,13	69,21
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	68,70	65,11	60,57	69,65
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	68,73	65,13	60,60	69,67
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	68,63	65,04	60,49	69,57
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	68,97	65,37	60,84	69,91
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	69,02	65,42	60,89	69,96
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	67,31	63,72	59,19	68,26
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	67,34	63,75	59,21	68,29
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	67,04	63,44	58,91	67,98
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,89	18,70	66,85	63,26	58,72	67,80
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	66,75	63,17	58,61	67,69
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	67,35	63,76	59,22	68,30
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	67,33	63,74	59,20	68,28
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	67,19	63,60	59,06	68,14
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	67,10	63,51	58,96	68,04
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	66,98	63,38	58,84	67,92
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	66,65	63,06	58,52	67,60
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	67,34	63,75	59,21	68,29
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	67,33	63,74	59,20	68,28
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	67,20	63,61	59,07	68,15
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	67,03	63,44	58,90	67,98
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	66,91	63,32	58,78	67,86
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	65,79	62,20	57,65	66,73
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	65,76	62,18	57,63	66,71
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	65,67	62,09	57,54	66,62
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	65,53	61,94	57,40	66,48
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	65,44	61,85	57,30	66,38
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	64,95	61,37	56,82	65,90
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	64,91	61,33	56,78	65,86
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	64,87	61,29	56,73	65,81
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	64,77	61,18	56,63	65,71
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	64,70	61,11	56,56	65,64
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	64,42	60,84	56,29	65,37
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	64,39	60,81	56,26	65,34
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	64,37	60,79	56,23	65,31
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	64,34	60,76	56,20	65,28
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	64,29	60,71	56,15	65,23
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	64,23	60,65	56,09	65,17
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	57,25	53,68	49,10	58,19
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	58,15	54,58	50,01	59,10
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	58,56	54,99	50,42	59,51
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	58,76	55,19	50,62	59,71
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	58,76	55,19	50,61	59,70
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	56,21	52,63	48,07	57,15
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	56,47	52,90	48,33	57,42
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	50,39	46,77	42,25	51,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	54,50	50,93	46,36	55,45		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	51,20	47,59	43,07	52,14		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	55,35	51,78	47,21	56,30		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	51,70	48,10	43,57	52,64		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	55,67	52,10	47,53	56,62		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	44,37	40,75	36,22	45,30		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	46,08	42,46	37,93	47,01		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	46,73	43,11	38,59	47,67		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	47,20	43,59	39,06	48,14		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	45,23	41,61	37,08	46,16		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	45,85	42,24	37,70	46,78		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	46,26	42,65	38,12	47,20		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	46,60	42,98	38,45	47,53		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	44,81	41,19	36,65	45,74		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	45,35	41,73	37,19	46,28		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	46,02	42,40	37,87	46,95		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	42,32	38,75	34,12	43,24		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	42,59	39,01	34,40	43,51		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	43,18	39,57	35,00	44,10		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	61,42	57,86	53,27	62,36		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	61,51	57,95	53,37	62,46		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	61,49	57,93	53,35	62,44		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	54,36	50,77	46,21	55,30		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	55,52	51,94	47,38	56,46		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	55,61	52,03	47,47	56,55		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	62,11	58,56	53,94	63,05		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	62,38	58,83	54,21	63,32		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	62,43	58,89	54,26	63,37		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	62,51	58,96	54,37	63,46		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	62,70	59,14	54,55	63,64		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	62,88	59,32	54,73	63,82		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	54,96	51,38	46,82	55,90		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	56,74	53,16	48,60	57,68		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	58,02	54,45	49,88	58,97		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	63,42	59,89	55,23	64,35		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	63,47	59,95	55,28	64,40		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	63,48	59,96	55,29	64,41		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	63,38	59,86	55,18	64,31		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	63,56	60,04	55,37	64,49		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	63,67	60,15	55,48	64,60		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	56,01	52,45	47,86	56,95		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	57,66	54,09	49,51	58,60		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	58,72	55,16	50,57	59,66		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	64,33	60,85	56,07	65,24		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	64,42	60,95	56,14	65,33		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	64,40	60,94	56,13	65,31		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	64,08	60,68	55,70	64,96		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	64,27	60,86	55,90	65,15		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	64,33	60,93	55,96	65,22		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	57,17	53,62	49,02	58,12		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	58,44	54,89	50,27	59,38		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	59,49	55,99	51,26	60,41		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	65,04	61,70	56,58	65,90		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	65,11	61,75	56,65	65,97		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	65,08	61,73	56,62	65,94		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	65,07	61,76	56,53	65,91		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	65,20	61,88	56,68	66,04		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	65,24	61,92	56,72	66,08		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	58,56	55,09	50,30	59,48		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	59,63	56,15	51,37	60,54	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	60,33	56,88	52,01	61,23	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	66,07	62,77	57,51	66,90	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	66,04	62,73	57,49	66,87	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	65,97	62,65	57,43	66,80	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	64,58	60,99	56,42	65,51	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	64,72	61,14	56,55	65,65	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	67,27	63,67	59,13	68,21	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	67,39	63,79	59,24	68,33	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	54,83	51,49	46,38	55,70	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	55,16	51,84	46,67	56,01	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	64,09	60,61	55,80	64,99	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	64,00	60,51	55,71	64,90	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	63,91	60,43	55,62	64,81	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	63,81	60,32	55,53	64,71	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	60,59	57,11	52,29	61,49	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	60,50	57,02	52,21	61,40	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	60,44	56,95	52,14	61,34	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	60,37	56,88	52,08	61,27	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	60,53	57,03	52,27	61,44	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	60,47	56,97	52,21	61,38	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	60,31	56,80	52,06	61,22	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	60,21	56,70	51,96	61,12	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	68,76	65,24	60,73	69,76	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	68,88	65,37	60,88	69,89	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	68,51	65,00	60,51	69,52	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	67,45	63,93	59,43	68,45	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	67,86	64,35	59,86	68,87	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	67,67	64,16	59,68	68,69	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	65,86	62,36	57,86	66,88	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	66,49	62,99	58,50	67,51	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	66,47	62,97	58,47	67,49	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	60,44	56,94	52,44	61,46	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	62,05	58,55	54,05	63,07	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	62,80	59,30	54,78	63,81	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	68,34	64,82	60,33	69,35	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	68,60	65,09	60,62	69,62	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	68,36	64,86	60,39	69,39	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	59,02	55,59	51,20	60,13	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	62,34	58,85	54,40	63,38	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	62,81	59,33	54,88	63,86	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	56,38	52,91	48,39	57,41	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	58,05	54,57	50,07	59,08	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	58,42	54,99	50,54	59,50	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	58,72	55,28	50,80	59,78	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	60,33	56,89	52,43	61,40	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	61,45	58,03	53,60	62,54	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	58,63	55,19	50,71	59,69	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	60,15	56,72	52,26	61,23	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	61,29	57,87	53,44	62,38	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	40,54	37,09	32,70	41,63	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	42,35	38,91	34,56	43,47	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	44,12	40,67	36,28	45,21	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	45,40	41,94	37,59	46,50	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	50,91	47,53	43,12	52,04	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	52,51	49,11	44,73	53,64	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	49,34	45,93	41,52	50,45	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	52,91	49,53	45,12	54,04	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	54,11	50,71	46,32	55,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	1,50	50,48	47,07	42,65	51,59
139_B	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	4,50	53,32	49,94	45,53	54,45
139_C	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	7,50	54,43	51,03	46,65	55,56
140_A	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	1,50	55,75	52,36	47,97	56,88
140_B	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	4,50	58,01	54,62	50,24	59,14
140_C	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	7,50	59,31	55,92	51,55	60,45
141_A	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	1,50	54,58	51,20	46,83	55,72
141_B	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	4,50	56,76	53,37	49,00	57,90
141_C	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	7,50	58,02	54,64	50,27	59,16
142_A	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	1,50	54,55	51,17	46,80	55,69
142_B	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	4,50	56,55	53,17	48,80	57,69
142_C	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	7,50	57,79	54,41	50,04	58,93
143_A	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	1,50	55,06	51,68	47,31	56,20
143_B	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	4,50	56,40	53,02	48,65	57,54
143_C	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	7,50	57,41	54,03	49,66	58,55
144_A	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	1,50	53,95	50,56	46,19	55,09
144_B	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	4,50	55,10	51,71	47,35	56,24
144_C	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	7,50	56,09	52,69	48,33	57,23
145_A	Dillegaard 183		196669,88	320262,59	11,80	64,20	60,63	56,05	65,14
161_A	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	1,50	52,36	48,80	44,24	53,32
161_B	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	4,50	54,23	50,67	46,10	55,18
161_C	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	7,50	56,72	53,18	48,59	57,68
162_A	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	1,50	61,37	57,88	53,32	62,37
162_B	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	4,50	63,75	60,26	55,71	64,75
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	4,50	63,12	59,53	54,99	64,07
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	7,35	63,73	60,14	55,61	64,68
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	10,20	63,91	60,31	55,79	64,86
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	13,05	63,98	60,38	55,85	64,92
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	15,90	64,01	60,41	55,89	64,96
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	4,50	60,16	56,61	51,96	61,08
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	7,35	60,81	57,25	52,60	61,73
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	10,20	61,06	57,51	52,85	61,98
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	13,05	61,13	57,59	52,92	62,05
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	15,90	61,17	57,62	52,95	62,09
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	4,50	62,88	59,29	54,75	63,83
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	7,35	63,55	59,96	55,42	64,50
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	10,20	63,73	60,13	55,61	64,68
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	13,05	63,81	60,21	55,68	64,75
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	15,90	63,83	60,23	55,71	64,78
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	4,50	60,14	56,59	51,94	61,06
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	7,35	60,79	57,24	52,58	61,71
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	10,20	61,06	57,51	52,84	61,98
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	13,05	61,14	57,59	52,92	62,06
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	15,90	61,19	57,64	52,96	62,10
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	4,50	62,79	59,20	54,66	63,74
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	7,35	63,51	59,92	55,38	64,46
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	10,20	63,69	60,09	55,56	64,63
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	13,05	63,78	60,18	55,66	64,73
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	15,90	63,80	60,19	55,67	64,74
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	4,50	60,20	56,65	52,01	61,13
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	7,35	60,86	57,31	52,65	61,78
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	10,20	61,13	57,58	52,91	62,05
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	13,05	61,21	57,66	52,99	62,13
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	15,90	61,27	57,72	53,04	62,18
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	4,50	62,84	59,25	54,71	63,79
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	7,35	63,65	60,06	55,52	64,60
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	10,20	63,85	60,25	55,72	64,79
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	13,05	63,95	60,35	55,83	64,90
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	15,90	63,95	60,35	55,82	64,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	60,38	56,82	52,19	61,31			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	61,05	57,49	52,84	61,97			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	61,31	57,76	53,10	62,23			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	61,40	57,86	53,18	62,32			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	61,46	57,92	53,24	62,38			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	62,91	59,33	54,78	63,86			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	63,87	60,28	55,74	64,82			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	64,08	60,48	55,96	65,03			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	64,19	60,59	56,07	65,14			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	64,17	60,57	56,05	65,12			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	60,57	57,01	52,39	61,50			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	61,32	57,77	53,12	62,24			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	61,60	58,05	53,39	62,52			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	61,70	58,16	53,49	62,62			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	61,76	58,21	53,54	62,68			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	63,03	59,44	54,90	63,98			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	64,14	60,55	56,01	65,09			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	64,35	60,75	56,23	65,30			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	64,45	60,85	56,33	65,40			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	64,43	60,83	56,30	65,37			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	60,80	57,24	52,64	61,74			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	61,65	58,10	53,45	62,57			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	61,91	58,36	53,70	62,83			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	62,02	58,47	53,80	62,94			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	62,07	58,52	53,86	62,99			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	64,60	61,02	56,46	65,54			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	65,84	62,26	57,69	66,78			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	66,03	62,45	57,88	66,97			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	66,09	62,51	57,94	67,03			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	66,11	62,53	57,96	67,05			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	62,80	59,23	54,64	63,74			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	63,76	60,21	55,57	64,69			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	63,98	60,43	55,78	64,90			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	64,08	60,53	55,88	65,00			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	64,13	60,59	55,93	65,06			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	64,05	60,46	55,93	65,00			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	64,06	60,46	55,93	65,00			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	64,05	60,45	55,92	64,99			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	64,03	60,43	55,90	64,97			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	62,52	58,93	54,39	63,47			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	61,22	57,67	53,00	62,14			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	61,23	57,68	53,01	62,15			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	61,24	57,69	53,02	62,16			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	61,24	57,69	53,02	62,16			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	61,26	57,71	53,04	62,18			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	63,87	60,27	55,75	64,82			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	63,89	60,29	55,76	64,83			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	63,88	60,28	55,76	64,83			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	63,86	60,26	55,74	64,81			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	63,82	60,22	55,70	64,77			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	61,26	57,72	53,04	62,18			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	61,28	57,73	53,06	62,20			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	61,29	57,75	53,07	62,21			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	61,30	57,75	53,08	62,22			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	61,35	57,80	53,12	62,26			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	63,79	60,19	55,67	64,74			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	63,81	60,21	55,68	64,75			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	63,79	60,19	55,67	64,74			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	63,77	60,17	55,64	64,71			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195997,99	321722,92	30,15	63,72	60,12	55,59	64,66		
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	18,75	61,30	57,76	53,07	62,21		
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	21,60	61,31	57,77	53,09	62,23		
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	24,45	61,31	57,77	53,09	62,23		
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	27,30	61,32	57,78	53,10	62,24		
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	30,15	61,38	57,83	53,15	62,29		
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	18,75	63,99	60,38	55,86	64,93		
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	21,60	64,00	60,40	55,87	64,94		
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	24,45	63,97	60,37	55,85	64,92		
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	27,30	63,94	60,34	55,82	64,89		
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	30,15	63,88	60,28	55,75	64,82		
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	18,75	61,50	57,95	53,27	62,41		
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	21,60	61,51	57,96	53,29	62,43		
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	24,45	61,52	57,97	53,29	62,43		
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	27,30	61,52	57,97	53,30	62,44		
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	30,15	61,59	58,04	53,36	62,50		
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	18,75	64,12	60,52	56,00	65,07		
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	21,60	64,12	60,52	56,00	65,07		
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	24,45	64,09	60,49	55,97	65,04		
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	27,30	64,06	60,45	55,93	65,00		
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	30,15	63,99	60,39	55,86	64,93		
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	18,75	61,75	58,20	53,53	62,67		
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	21,60	61,76	58,21	53,54	62,68		
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	24,45	61,76	58,22	53,54	62,68		
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	27,30	61,76	58,22	53,54	62,68		
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	30,15	61,82	58,27	53,60	62,74		
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	18,75	64,47	60,87	56,35	65,42		
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	21,60	64,46	60,86	56,33	65,40		
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	24,45	64,42	60,82	56,29	65,36		
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	27,30	64,36	60,76	56,23	65,30		
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	30,15	64,24	60,64	56,11	65,18		
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	18,75	62,19	58,65	53,98	63,11		
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	21,60	62,21	58,66	53,99	63,13		
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	24,45	62,21	58,66	53,99	63,13		
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	27,30	62,20	58,66	53,99	63,12		
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	30,15	62,23	58,69	54,02	63,15		
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	18,75	66,10	62,51	57,94	67,03		
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	21,60	66,07	62,49	57,91	67,01		
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	24,45	66,02	62,44	57,86	66,96		
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	27,30	65,96	62,37	57,80	66,89		
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	30,15	65,89	62,30	57,73	66,82		
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	18,75	64,11	60,56	55,89	65,03		
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	21,60	64,10	60,56	55,89	65,02		
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	24,45	64,09	60,54	55,87	65,01		
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	27,30	64,06	60,51	55,84	64,98		
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	30,15	64,10	60,55	55,89	65,02		
192_A	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	1,50	57,67	54,21	49,67	58,69		
192_B	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	4,50	59,82	56,35	51,82	60,84		
193_A	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	1,50	57,90	54,41	49,83	58,89		
193_B	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	4,50	60,37	56,88	52,32	61,37		
194_A	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	1,50	61,53	58,04	53,47	62,52		
194_B	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	4,50	64,09	60,60	56,03	65,08		
195_A	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	1,50	57,55	54,06	49,50	58,55		
195_B	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	4,50	60,14	56,65	52,10	61,14		
196_A	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	1,50	58,34	54,85	50,26	59,33		
196_B	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	4,50	60,81	57,30	52,74	61,80		
196_C	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	7,50	61,54	58,06	53,53	62,56		
197_A	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	1,50	62,21	58,72	54,13	63,20		
197_B	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	4,50	63,91	60,40	55,84	64,90		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	64,27	60,77	56,23	65,27	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	61,99	58,49	53,91	62,97	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	63,52	60,02	55,46	64,51	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	63,90	60,40	55,86	64,90	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	58,08	54,58	49,99	59,06	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	59,54	56,03	51,46	60,52	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	59,94	56,42	51,87	60,92	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	59,18	55,70	50,90	60,09	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	63,84	60,46	55,39	64,70	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	64,47	61,00	56,15	65,36	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	64,41	60,94	56,09	65,30	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	64,34	60,86	56,03	65,23	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	64,27	60,79	55,96	65,16	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	64,18	60,70	55,88	65,08	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	60,87	57,40	52,55	61,76	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	60,83	57,36	52,52	61,73	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	60,71	57,21	52,45	61,62	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	60,74	57,26	52,43	61,63	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	60,68	57,20	52,37	61,57	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	60,83	57,33	52,56	61,74	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	60,78	57,28	52,52	61,69	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	60,71	57,21	52,45	61,62	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	60,66	57,16	52,39	61,57	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	60,61	57,10	52,34	61,51	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	58,51	55,08	50,61	59,58	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	59,98	56,56	52,10	61,06	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	61,13	57,72	53,29	62,23	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	55,70	52,32	47,90	56,82	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	56,75	53,35	48,95	57,87	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	57,65	54,25	49,84	58,77	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	57,94	54,54	50,11	59,05	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	58,92	55,52	51,10	60,03	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	59,95	56,55	52,15	61,07	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	54,30	50,86	46,37	55,36	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	55,50	52,07	47,62	56,58	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	56,87	53,45	49,02	57,96	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	54,77	51,39	47,00	55,91	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	55,34	51,96	47,57	56,48	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	56,34	52,95	48,57	57,47	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	57,63	54,23	49,81	58,74	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	58,55	55,15	50,74	59,67	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	59,58	56,18	51,79	60,70	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	53,79	50,37	45,91	54,87	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	55,12	51,71	47,27	56,22	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	56,43	53,02	48,60	57,54	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	57,57	54,17	49,76	58,69	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	58,45	55,05	50,65	59,57	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	59,47	56,07	51,68	60,59	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	54,45	51,08	46,69	55,59	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	55,18	51,79	47,42	56,32	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	56,13	52,74	48,37	57,27	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	53,55	50,14	45,73	54,66	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	55,12	51,73	47,34	56,25	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	56,50	53,11	48,74	57,64	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	52,60	49,22	44,83	53,74	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	54,76	51,37	46,97	55,89	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	55,91	52,51	48,12	57,03	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	47,74	44,31	40,04	48,90	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	54,82	51,44	47,04	55,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2-laags ZOAB N281 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	56,17	52,78	48,41	57,31	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	46,75	43,31	38,96	47,87	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	51,98	48,59	44,23	53,12	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	53,49	50,10	45,75	54,64	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	54,76	51,36	46,98	55,89	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	55,64	52,25	47,87	56,77	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	56,83	53,44	49,07	57,97	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	53,94	50,55	46,15	55,07	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	54,70	51,31	46,92	55,83	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	55,57	52,17	47,78	56,69	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	46,24	42,81	38,44	47,35	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	47,75	44,34	40,00	48,89	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	50,45	47,05	42,73	51,60	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	53,70	50,30	45,91	54,82	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	54,73	51,33	46,95	55,86	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	56,05	52,65	48,28	57,18	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	53,48	50,08	45,69	54,60	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	54,63	51,23	46,84	55,75	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	55,85	52,45	48,08	56,98	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	52,10	48,73	44,36	53,25	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	52,90	49,52	45,15	54,04	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	53,82	50,43	46,07	54,96	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	44,31	40,86	36,53	45,43	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	46,75	43,28	38,94	47,85	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	49,91	46,46	42,10	51,02	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	54,05	50,68	46,34	55,21	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	55,40	52,02	47,68	56,56	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	56,77	53,39	49,05	57,93	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	52,11	48,74	44,39	53,27	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	52,93	49,56	45,21	54,09	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	53,46	50,09	45,75	54,62	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	49,51	46,11	41,77	50,66	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	51,58	48,18	43,85	52,73	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	53,66	50,27	45,92	54,81	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	51,89	48,50	44,14	53,03	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	55,56	52,17	47,81	56,70	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	58,93	55,53	51,17	60,07	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	51,34	47,99	43,64	52,51	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	52,64	49,28	44,95	53,81	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	54,97	51,61	47,25	56,13	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	51,56	48,21	43,86	52,73	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	52,84	49,48	45,14	54,01	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	54,48	51,11	46,76	55,64	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	55,27	51,90	47,53	56,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	59,93	56,40	51,76	60,87	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	62,21	58,67	54,05	63,15	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	63,12	59,57	54,96	64,06	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	56,62	53,09	48,44	57,56	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	59,24	55,69	51,08	60,18	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	61,42	57,85	53,26	62,36	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	62,10	58,61	53,92	63,04	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	64,03	60,50	55,86	64,97	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	62,87	59,38	54,69	63,81	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	64,98	61,45	56,81	65,92	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	62,02	58,52	53,85	62,97	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	64,07	60,54	55,91	65,01	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	54,47	50,94	46,30	55,41	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	56,60	53,06	48,44	57,54	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	58,16	54,61	50,01	59,11	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	57,81	54,30	49,63	58,75	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	60,11	56,58	51,95	61,05	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	61,43	57,88	53,27	62,37	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	59,19	55,67	51,02	60,13	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	61,79	58,25	53,63	62,73	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	62,93	59,37	54,77	63,87	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	58,40	54,87	50,23	59,34	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	61,20	57,66	53,04	62,14	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	62,42	58,87	54,27	63,37	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	53,55	50,00	45,39	54,49	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	56,77	53,22	48,62	57,72	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	57,65	54,08	49,51	58,60	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	58,94	55,38	50,79	59,88	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	61,00	57,44	52,85	61,94	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	61,76	58,20	53,62	62,71	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	59,01	55,45	50,87	59,96	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	61,46	57,90	53,31	62,40	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	62,27	58,70	54,12	63,21	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	54,58	51,03	46,43	55,53	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	56,86	53,29	48,73	57,81	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	57,89	54,31	49,76	58,84	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	60,69	57,08	52,56	61,63	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	61,97	58,39	53,83	62,91	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	62,07	58,49	53,92	63,01	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	62,43	58,86	54,28	63,37	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	62,94	59,38	54,79	63,88	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	60,73	57,17	52,57	61,67	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	61,02	57,46	52,87	61,96	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	64,23	60,68	56,07	65,17	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	64,39	60,84	56,23	65,33	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	64,60	61,05	56,44	65,54	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	62,60	59,05	54,44	63,54	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	63,47	59,91	55,31	64,41	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	64,84	61,29	56,69	65,79	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	64,88	61,32	56,72	65,82	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	64,90	61,35	56,74	65,84	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	64,86	61,31	56,71	65,81	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	61,08	57,53	52,93	62,03	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	62,52	58,97	54,36	63,46	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	62,65	59,10	54,49	63,59	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	64,69	61,14	56,54	65,64	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	64,79	61,23	56,64	65,73	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	64,60	61,04	56,45	65,54	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	64,69	61,14	56,54	65,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	63,19	59,64	55,04	64,14	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	64,21	60,64	56,06	65,15	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	64,14	60,57	55,99	65,08	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	59,88	56,30	51,73	60,82	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	64,53	60,97	56,38	65,47	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	64,34	60,78	56,19	65,28	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	59,44	55,88	51,30	60,39	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	59,54	55,97	51,39	60,48	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	63,13	59,56	54,98	64,07	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	63,24	59,67	55,09	64,18	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	62,87	59,31	54,72	63,81	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	63,18	59,61	55,04	64,13	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	63,29	59,71	55,13	64,23	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	63,07	59,51	54,93	64,02	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	63,33	59,77	55,19	64,28	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	63,43	59,86	55,28	64,37	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	63,38	59,82	55,24	64,33	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	63,61	60,04	55,47	64,56	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	63,69	60,12	55,54	64,63	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	63,64	60,08	55,49	64,58	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	63,88	60,31	55,74	64,83	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	63,96	60,38	55,81	64,90	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	62,80	59,23	54,65	63,74	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	63,04	59,47	54,90	63,99	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	63,19	59,62	55,04	64,13	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	63,13	59,57	54,98	64,07	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	63,29	59,72	55,14	64,23	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	63,36	59,78	55,20	64,30	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	61,26	57,69	53,11	62,20	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	64,50	60,95	56,34	65,44	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	63,69	60,12	55,54	64,63	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	63,93	60,36	55,79	64,88	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	64,01	60,44	55,86	64,95	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	63,45	59,89	55,31	64,40	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	63,72	60,15	55,57	64,66	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	63,83	60,25	55,68	64,77	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	63,17	59,60	55,02	64,11	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	63,48	59,91	55,34	64,43	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	63,63	60,06	55,49	64,58	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	62,95	59,38	54,80	63,89	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	63,28	59,71	55,13	64,22	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	63,44	59,87	55,30	64,39	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	63,01	59,44	54,87	63,96	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	63,34	59,77	55,20	64,29	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	63,50	59,92	55,35	64,44	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	60,19	56,61	52,05	61,13	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	60,54	56,96	52,40	61,48	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	60,71	57,13	52,57	61,65	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	63,12	59,52	54,99	64,06	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	63,39	59,79	55,26	64,33	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	63,38	59,79	55,25	64,33	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	63,33	59,74	55,20	64,28	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	63,54	59,94	55,41	64,48	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	63,54	59,95	55,41	64,49	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	62,97	59,38	54,85	63,92	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	63,17	59,57	55,04	64,11	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	63,23	59,63	55,09	64,17	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	63,19	59,60	55,06	64,14	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	64,54	60,96	56,41	65,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	65,15	61,56	57,03	66,10
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	65,29	61,69	57,16	66,23
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	65,28	61,68	57,15	66,22
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	65,30	61,72	57,17	66,25
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	65,79	62,20	57,67	66,74
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	65,89	62,30	57,77	66,84
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	65,85	62,26	57,72	66,80
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	66,47	62,89	58,35	67,42
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	66,87	63,28	58,74	67,82
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	66,94	63,34	58,81	67,88
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	67,21	63,62	59,08	68,16
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	67,55	63,95	59,42	68,49
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	67,60	64,00	59,47	68,54
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	68,27	64,68	60,13	69,21
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	68,70	65,11	60,57	69,65
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	68,73	65,13	60,60	69,67
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	68,63	65,04	60,49	69,57
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	68,97	65,37	60,84	69,91
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	69,02	65,42	60,89	69,96
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	67,31	63,72	59,19	68,26
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	67,34	63,75	59,21	68,29
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	67,04	63,44	58,91	67,98
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,96	18,70	66,85	63,26	58,72	67,80
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	66,75	63,17	58,61	67,69
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	67,35	63,76	59,22	68,30
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	67,33	63,74	59,20	68,28
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	67,19	63,60	59,06	68,14
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	67,10	63,51	58,96	68,04
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	66,98	63,38	58,84	67,92
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	66,65	63,06	58,52	67,60
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	67,34	63,75	59,21	68,29
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	67,33	63,74	59,20	68,28
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	67,20	63,61	59,07	68,15
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	67,03	63,44	58,90	67,98
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	66,91	63,32	58,78	67,86
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	65,79	62,20	57,65	66,73
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	65,76	62,18	57,63	66,71
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	65,67	62,09	57,54	66,62
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	65,53	61,94	57,40	66,48
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	65,44	61,85	57,30	66,38
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	64,95	61,37	56,82	65,90
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	64,91	61,33	56,78	65,86
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	64,87	61,29	56,73	65,81
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	64,77	61,18	56,63	65,71
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	64,70	61,11	56,56	65,64
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	64,42	60,84	56,29	65,37
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	64,39	60,81	56,26	65,34
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	64,37	60,79	56,23	65,31
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	64,34	60,76	56,20	65,28
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	64,29	60,71	56,15	65,23
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	64,23	60,65	56,09	65,17
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	57,25	53,68	49,10	58,19
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	58,15	54,58	50,01	59,10
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	58,56	54,99	50,42	59,51
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	58,76	55,19	50,62	59,71
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	58,76	55,19	50,61	59,70
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	56,21	52,63	48,07	57,15
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	56,47	52,90	48,33	57,42
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	50,39	46,77	42,25	51,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	54,50	50,93	46,36	55,45	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	51,20	47,59	43,07	52,14	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	55,35	51,78	47,20	56,29	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	51,70	48,10	43,57	52,64	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	55,67	52,10	47,53	56,62	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	44,36	40,74	36,21	45,29	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	46,07	42,45	37,93	47,01	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	46,73	43,11	38,59	47,67	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	47,20	43,59	39,06	48,14	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	45,23	41,61	37,08	46,16	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	45,85	42,24	37,70	46,78	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	46,26	42,65	38,12	47,20	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	46,60	42,98	38,45	47,53	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	44,81	41,19	36,65	45,74	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	45,35	41,73	37,19	46,28	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	46,02	42,40	37,87	46,95	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	42,32	38,75	34,12	43,24	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	42,59	39,01	34,40	43,51	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	43,18	39,57	35,00	44,10	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	61,42	57,86	53,27	62,36	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	61,51	57,95	53,37	62,46	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	61,49	57,93	53,35	62,44	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	54,36	50,77	46,21	55,30	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	55,52	51,94	47,38	56,46	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	55,61	52,03	47,47	56,55	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	62,11	58,56	53,94	63,05	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	62,38	58,83	54,21	63,32	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	62,43	58,89	54,26	63,37	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	62,51	58,96	54,37	63,46	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	62,70	59,14	54,55	63,64	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	62,88	59,32	54,73	63,82	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	54,96	51,38	46,82	55,90	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	56,74	53,16	48,60	57,68	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	58,02	54,45	49,88	58,97	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	63,42	59,89	55,23	64,35	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	63,47	59,95	55,28	64,40	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	63,48	59,96	55,29	64,41	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	63,38	59,86	55,18	64,31	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	63,56	60,04	55,37	64,49	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	63,67	60,15	55,48	64,60	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	56,01	52,45	47,86	56,95	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	57,66	54,09	49,51	58,60	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	58,72	55,16	50,57	59,66	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	64,33	60,85	56,07	65,24	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	64,42	60,95	56,14	65,33	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	64,40	60,94	56,13	65,31	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	64,08	60,68	55,70	64,96	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	64,27	60,86	55,90	65,15	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	64,33	60,93	55,96	65,22	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	57,17	53,62	49,02	58,12	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	58,44	54,89	50,27	59,38	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	59,49	55,99	51,26	60,41	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	65,04	61,70	56,58	65,90	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	65,11	61,75	56,65	65,97	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	65,08	61,73	56,62	65,94	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	65,07	61,76	56,53	65,91	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	65,20	61,88	56,68	66,04	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	65,24	61,92	56,72	66,08	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	58,56	55,09	50,30	59,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	59,63	56,15	51,37	60,54	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	60,33	56,88	52,01	61,23	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	66,07	62,77	57,51	66,90	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	66,04	62,73	57,49	66,87	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	65,97	62,65	57,43	66,80	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	64,58	60,99	56,42	65,51	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	64,72	61,14	56,55	65,65	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	67,27	63,67	59,13	68,21	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	67,39	63,79	59,24	68,33	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	54,83	51,49	46,38	55,70	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	55,16	51,84	46,67	56,01	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	64,09	60,61	55,80	64,99	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	64,00	60,51	55,71	64,90	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	63,91	60,43	55,62	64,81	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	63,81	60,32	55,53	64,71	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	60,59	57,11	52,29	61,49	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	60,50	57,02	52,21	61,40	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	60,44	56,95	52,14	61,34	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	60,37	56,88	52,08	61,27	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	60,53	57,03	52,27	61,44	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	60,47	56,97	52,21	61,38	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	60,31	56,80	52,06	61,22	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	60,21	56,70	51,96	61,12	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	68,76	65,24	60,73	69,76	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	68,88	65,37	60,88	69,89	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	68,51	65,00	60,51	69,52	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	67,45	63,93	59,43	68,45	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	67,86	64,35	59,86	68,87	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	67,67	64,16	59,68	68,69	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	65,86	62,36	57,86	66,88	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	66,49	62,99	58,50	67,51	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	66,47	62,97	58,47	67,49	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	60,44	56,94	52,44	61,46	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	62,05	58,55	54,05	63,07	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	62,80	59,30	54,78	63,81	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	68,34	64,82	60,33	69,35	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	68,60	65,09	60,62	69,62	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	68,36	64,86	60,39	69,39	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	59,02	55,59	51,20	60,13	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	62,34	58,85	54,40	63,38	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	62,81	59,33	54,88	63,86	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	56,38	52,91	48,39	57,41	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	58,05	54,57	50,07	59,08	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	58,42	54,99	50,54	59,50	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	58,72	55,28	50,80	59,78	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	60,33	56,89	52,43	61,40	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	61,45	58,03	53,60	62,54	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	58,63	55,19	50,71	59,69	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	60,15	56,72	52,26	61,23	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	61,29	57,87	53,44	62,38	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	40,54	37,09	32,70	41,63	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	42,35	38,91	34,56	43,47	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	44,12	40,67	36,28	45,21	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	44,52	41,04	36,70	45,62	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	49,32	45,92	41,53	50,44	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	51,57	48,16	43,79	52,70	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	49,06	45,65	41,24	50,17	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	52,02	48,64	44,24	53,15	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	53,48	50,08	45,69	54,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	50,31	46,90	42,49	51,42	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	52,63	49,25	44,86	53,77	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	53,84	50,44	46,06	54,97	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	55,75	52,36	47,97	56,88	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	58,01	54,62	50,24	59,14	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	59,31	55,92	51,55	60,45	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	54,58	51,20	46,83	55,72	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	56,76	53,37	49,00	57,90	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	58,02	54,64	50,27	59,16	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	54,55	51,17	46,80	55,69	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	56,55	53,17	48,80	57,69	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	57,79	54,41	50,04	58,93	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	55,06	51,68	47,31	56,20	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	56,40	53,02	48,65	57,54	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	57,41	54,03	49,66	58,55	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	53,95	50,56	46,19	55,09	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	55,10	51,71	47,35	56,24	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	56,09	52,69	48,33	57,23	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	64,20	60,63	56,05	65,14	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	52,36	48,80	44,24	53,32	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	54,23	50,67	46,10	55,18	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	56,72	53,18	48,59	57,68	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	61,37	57,88	53,32	62,37	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	63,75	60,26	55,71	64,75	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	63,12	59,53	54,99	64,07	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	63,73	60,14	55,61	64,68	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	63,91	60,31	55,79	64,86	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	63,98	60,38	55,85	64,92	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	64,01	60,41	55,89	64,96	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	60,16	56,61	51,96	61,08	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	60,81	57,25	52,60	61,73	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	61,06	57,51	52,85	61,98	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	61,13	57,59	52,92	62,05	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	61,17	57,62	52,95	62,09	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	62,88	59,29	54,75	63,83	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	63,55	59,96	55,42	64,50	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	63,73	60,13	55,61	64,68	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	63,81	60,21	55,68	64,75	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	63,83	60,23	55,71	64,78	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	60,14	56,59	51,94	61,06	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	60,79	57,24	52,58	61,71	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	61,06	57,51	52,84	61,98	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	61,14	57,59	52,92	62,06	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	61,19	57,64	52,96	62,10	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	62,79	59,20	54,66	63,74	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	63,51	59,92	55,38	64,46	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	63,69	60,09	55,56	64,63	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	63,78	60,18	55,66	64,73	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	63,80	60,19	55,67	64,74	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	60,20	56,65	52,01	61,13	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	60,86	57,31	52,65	61,78	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	61,13	57,58	52,91	62,05	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	61,21	57,66	52,99	62,13	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	61,27	57,72	53,04	62,18	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	62,84	59,25	54,71	63,79	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	63,65	60,06	55,52	64,60	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	63,85	60,25	55,72	64,79	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	63,95	60,35	55,83	64,90	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	63,95	60,35	55,82	64,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	60,38	56,82	52,19	61,31			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	61,05	57,49	52,84	61,97			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	61,31	57,76	53,10	62,23			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	61,40	57,86	53,18	62,32			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	61,46	57,92	53,24	62,38			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	62,91	59,33	54,78	63,86			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	63,87	60,28	55,74	64,82			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	64,08	60,48	55,96	65,03			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	64,19	60,59	56,07	65,14			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	64,17	60,57	56,05	65,12			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	60,57	57,01	52,39	61,50			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	61,32	57,77	53,12	62,24			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	61,60	58,05	53,39	62,52			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	61,70	58,16	53,49	62,62			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	61,76	58,21	53,54	62,68			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	63,03	59,44	54,90	63,98			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	64,14	60,55	56,01	65,09			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	64,35	60,75	56,23	65,30			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	64,45	60,85	56,33	65,40			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	64,43	60,83	56,30	65,37			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	60,80	57,24	52,64	61,74			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	61,65	58,10	53,45	62,57			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	61,91	58,36	53,70	62,83			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	62,02	58,47	53,80	62,94			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	62,07	58,52	53,86	62,99			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	64,60	61,02	56,46	65,54			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	65,84	62,26	57,69	66,78			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	66,03	62,45	57,88	66,97			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	66,09	62,51	57,94	67,03			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	66,11	62,53	57,96	67,05			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	62,80	59,23	54,64	63,74			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	63,76	60,21	55,57	64,69			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	63,98	60,43	55,78	64,90			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	64,08	60,53	55,88	65,00			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	64,13	60,59	55,93	65,06			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	64,05	60,46	55,93	65,00			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	64,06	60,46	55,93	65,00			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	64,05	60,45	55,92	64,99			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	64,03	60,43	55,90	64,97			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	62,52	58,93	54,39	63,47			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	61,22	57,67	53,00	62,14			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	61,23	57,68	53,01	62,15			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	61,24	57,69	53,02	62,16			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	61,24	57,69	53,02	62,16			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	61,26	57,71	53,04	62,18			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	63,87	60,27	55,75	64,82			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	63,89	60,29	55,76	64,83			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	63,88	60,28	55,76	64,83			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	63,86	60,26	55,74	64,81			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	63,82	60,22	55,70	64,77			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	61,26	57,72	53,04	62,18			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	61,28	57,73	53,06	62,20			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	61,29	57,75	53,07	62,21			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	61,30	57,75	53,08	62,22			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	61,35	57,80	53,12	62,26			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	63,79	60,19	55,67	64,74			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	63,81	60,21	55,68	64,75			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	63,79	60,19	55,67	64,74			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	63,77	60,17	55,64	64,71			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
182_E	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195997,99	321722,92	30,15	63,72	60,12	55,59
183_A	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	18,75	61,30	57,76	53,07
183_B	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	21,60	61,31	57,77	53,09
183_C	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	24,45	61,31	57,77	53,09
183_D	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	27,30	61,32	57,78	53,10
183_E	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	30,15	61,38	57,83	53,15
184_A	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	18,75	63,99	60,38	55,86
184_B	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	21,60	64,00	60,40	55,87
184_C	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	24,45	63,97	60,37	55,85
184_D	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	27,30	63,94	60,34	55,82
184_E	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	30,15	63,88	60,28	55,75
185_A	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	18,75	61,50	57,95	53,27
185_B	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	21,60	61,51	57,96	53,29
185_C	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	24,45	61,52	57,97	53,29
185_D	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	27,30	61,52	57,97	53,30
185_E	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	30,15	61,59	58,04	53,36
186_A	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	18,75	64,12	60,52	56,00
186_B	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	21,60	64,12	60,52	56,00
186_C	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	24,45	64,09	60,49	55,97
186_D	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	27,30	64,06	60,45	55,93
186_E	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	30,15	63,99	60,39	55,86
187_A	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	18,75	61,75	58,20	53,53
187_B	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	21,60	61,76	58,21	53,54
187_C	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	24,45	61,76	58,22	53,54
187_D	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	27,30	61,76	58,22	53,54
187_E	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	30,15	61,82	58,27	53,60
188_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	18,75	64,47	60,87	56,35
188_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	21,60	64,46	60,86	56,33
188_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	24,45	64,42	60,82	56,29
188_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	27,30	64,36	60,76	56,23
188_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	30,15	64,24	60,64	56,11
189_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	18,75	62,19	58,65	53,98
189_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	21,60	62,21	58,66	53,99
189_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	24,45	62,21	58,66	53,99
189_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	27,30	62,20	58,66	53,99
189_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	30,15	62,23	58,69	54,02
190_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	18,75	66,10	62,51	57,94
190_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	21,60	66,07	62,49	57,91
190_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	24,45	66,02	62,44	57,86
190_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	27,30	65,96	62,37	57,80
190_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	30,15	65,89	62,30	57,73
191_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	18,75	64,11	60,56	55,89
191_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	21,60	64,10	60,56	55,89
191_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	24,45	64,09	60,54	55,87
191_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	27,30	64,06	60,51	55,84
191_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	30,15	64,10	60,55	55,89
192_A	Esschenweg	113					193019,21	323967,71	1,50	57,67	54,21	49,67
192_B	Esschenweg	113					193019,21	323967,71	4,50	59,82	56,35	51,82
193_A	Esschenweg	113					193015,19	323970,35	1,50	57,90	54,41	49,83
193_B	Esschenweg	113					193015,19	323970,35	4,50	60,37	56,88	52,32
194_A	Esschenweg	115					192998,86	323993,28	1,50	61,53	58,04	53,47
194_B	Esschenweg	115					192998,86	323993,28	4,50	64,09	60,60	56,03
195_A	Esschenweg	115					192997,92	323987,05	1,50	57,55	54,06	49,50
195_B	Esschenweg	115					192997,92	323987,05	4,50	60,14	56,65	52,10
196_A	Esschenweg	119					192987,95	323995,65	1,50	58,34	54,85	50,26
196_B	Esschenweg	119					192987,95	323995,65	4,50	60,81	57,30	52,74
196_C	Esschenweg	119					192987,95	323995,65	7,50	61,54	58,06	53,53
197_A	Esschenweg	119					192981,24	324002,04	1,50	62,21	58,72	54,13
197_B	Esschenweg	119					192981,24	324002,04	4,50	63,91	60,40	55,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	64,27	60,77	56,23	65,27	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	61,99	58,49	53,91	62,97	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	63,52	60,02	55,46	64,51	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	63,90	60,40	55,86	64,90	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	58,08	54,58	49,99	59,06	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	59,54	56,03	51,46	60,52	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	59,94	56,42	51,87	60,92	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	59,18	55,70	50,90	60,09	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	63,84	60,46	55,39	64,70	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	64,47	61,00	56,15	65,36	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	64,41	60,94	56,09	65,30	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	64,34	60,86	56,03	65,23	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	64,27	60,79	55,96	65,16	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	64,18	60,70	55,88	65,08	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	60,87	57,40	52,55	61,76	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	60,83	57,36	52,52	61,73	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	60,79	57,32	52,45	61,69	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	60,74	57,26	52,43	61,63	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	60,68	57,20	52,37	61,57	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	60,83	57,33	52,56	61,74	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	60,78	57,28	52,52	61,69	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	60,71	57,21	52,45	61,62	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	60,66	57,16	52,39	61,57	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	60,61	57,10	52,34	61,51	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	58,51	55,08	50,61	59,58	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	59,98	56,56	52,10	61,06	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	61,13	57,72	53,29	62,23	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	55,70	52,32	47,90	56,82	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	56,75	53,35	48,95	57,87	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	57,66	54,26	49,85	58,78	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	57,94	54,54	50,11	59,05	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	58,93	55,53	51,11	60,04	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	59,96	56,56	52,16	61,08	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	54,30	50,86	46,37	55,36	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	55,50	52,07	47,62	56,58	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	56,87	53,45	49,02	57,96	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	54,77	51,39	47,00	55,91	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	55,34	51,96	47,57	56,48	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	56,34	52,95	48,57	57,47	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	57,64	54,24	49,82	58,75	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	58,57	55,17	50,76	59,69	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	59,60	56,20	51,80	60,72	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	53,79	50,37	45,91	54,87	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	55,12	51,71	47,27	56,22	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	56,43	53,02	48,60	57,54	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	57,57	54,17	49,76	58,69	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	58,47	55,07	50,67	59,59	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	59,49	56,09	51,70	60,61	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	54,47	51,10	46,71	55,61	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	55,20	51,81	47,44	56,34	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	56,16	52,77	48,39	57,29	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	53,24	49,83	45,41	54,35	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	54,93	51,53	47,12	56,05	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	56,43	53,02	48,65	57,56	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	52,60	49,22	44,83	53,74	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	54,76	51,37	46,97	55,89	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	55,91	52,51	48,12	57,03	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	46,73	43,30	39,01	47,88	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	53,16	49,79	45,43	54,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen N281, referentiewegdek 2L ZOAB + scherm exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2 laags ZOAB N281 2035 met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	55,01	51,62	47,28	56,16	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	46,13	42,70	38,34	47,25	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	51,21	47,84	43,49	52,37	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	52,96	49,57	45,23	54,11	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	54,68	51,29	46,91	55,81	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	55,57	52,18	47,80	56,70	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	56,79	53,39	49,02	57,92	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	53,94	50,55	46,15	55,07	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	54,70	51,31	46,92	55,83	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	55,57	52,17	47,78	56,69	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	46,25	42,82	38,45	47,36	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	47,77	44,37	40,03	48,92	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	50,50	47,09	42,77	51,65	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	53,55	50,16	45,77	54,68	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	54,59	51,20	46,81	55,72	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	55,96	52,56	48,19	57,09	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	53,34	49,94	45,55	54,46	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	54,49	51,09	46,71	55,62	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	55,75	52,35	47,97	56,88	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	52,10	48,73	44,36	53,25	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	52,90	49,52	45,15	54,04	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	53,82	50,43	46,07	54,96	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	43,50	40,03	35,73	44,62	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	46,15	42,67	38,34	47,25	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	49,64	46,17	41,83	50,74	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	54,05	50,68	46,34	55,21	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	55,40	52,02	47,68	56,56	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	56,77	53,39	49,05	57,93	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	52,11	48,74	44,39	53,27	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	52,93	49,56	45,21	54,09	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	53,46	50,09	45,75	54,62	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	49,51	46,11	41,77	50,66	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	51,58	48,18	43,85	52,73	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	53,66	50,27	45,92	54,81	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	51,89	48,50	44,14	53,03	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	55,56	52,17	47,81	56,70	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	58,93	55,53	51,17	60,07	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	51,34	47,99	43,64	52,51	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	52,64	49,28	44,95	53,81	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	54,97	51,61	47,25	56,13	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	51,56	48,21	43,86	52,73	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	52,84	49,48	45,14	54,01	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	54,48	51,11	46,76	55,64	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	55,27	51,90	47,53	56,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
001_A	De Euren	6	A	1,5	63,18	60,50	2,68
001_B	De Euren	6	A	4,5	65,22	62,19	3,03
001_C	De Euren	6	A	7,5	65,72	62,74	2,98
002_A	De Euren	6	A	1,5	60,75	57,86	2,89
002_B	De Euren	6	A	4,5	62,77	59,57	3,20
002_C	De Euren	6	A	7,5	64,42	61,12	3,30
003_A	De Euren	6		1,5	65,86	63,23	2,63
003_B	De Euren	6		4,5	66,98	64,17	2,81
004_A	De Euren	6		1,5	66,70	63,97	2,73
004_B	De Euren	6		4,5	68,11	65,21	2,90
005_A	De Euren	6		1,5	66,12	63,23	2,89
005_B	De Euren	6		4,5	67,38	64,36	3,02
006_A	De Euren	5		1,5	59,15	56,03	3,12
006_B	De Euren	5		4,5	60,56	57,45	3,11
006_C	De Euren	5		7,5	61,17	58,06	3,11
007_A	De Euren	5		1,5	62,79	59,73	3,06
007_B	De Euren	5		4,5	64,22	61,14	3,08
007_C	De Euren	5		7,5	64,63	61,54	3,09
008_A	De Euren	5		1,5	64,19	61,07	3,12
008_B	De Euren	5		4,5	65,88	62,76	3,12
008_C	De Euren	5		7,5	66,13	62,99	3,14
009_A	De Euren	5		1,5	63,81	60,63	3,18
009_B	De Euren	5		4,5	65,46	62,33	3,13
009_C	De Euren	5		7,5	65,74	62,58	3,16
010_A	De Euren	5		1,5	58,62	55,28	3,34
010_B	De Euren	5		4,5	60,25	57,02	3,23
010_C	De Euren	5		7,5	60,69	57,37	3,32
011_A	De Euren	7		1,5	64,39	60,97	3,42
011_B	De Euren	7		4,5	64,94	61,54	3,40
011_C	De Euren	7		7,5	65,08	61,72	3,36
012_A	De Euren	7		1,5	64,61	61,05	3,56
012_B	De Euren	7		4,5	65,43	61,88	3,55
012_C	De Euren	7		7,5	65,63	62,08	3,55
013_A	De Euren	7		1,5	58,73	54,77	3,96
013_B	De Euren	7		4,5	60,44	56,57	3,87
013_C	De Euren	7		7,5	61,16	57,32	3,84
014_A	Dilleggaard	280		9,3	62,17	59,65	2,52
015_A	Dilleggaard	280		9,3	63,98	60,93	3,05
016_A	Dilleggaard	281		9,3	64,17	61,02	3,15
017_A	Dilleggaard	282		9,3	64,52	61,38	3,14
018_A	Dilleggaard	283		9,3	64,96	61,89	3,07
019_A	Dilleggaard	283		9,3	62,96	59,67	3,29
020_A	Dilleggaard	254		11,8	62,95	59,97	2,98
021_A	Dilleggaard	254		11,8	66,30	63,17	3,13
022_A	Dilleggaard	255		11,8	66,48	63,34	3,14
023_A	Dilleggaard	257		11,8	66,67	63,55	3,12
024_A	Dilleggaard	257		11,8	64,63	61,54	3,09
025_A	Dilleggaard	242		11,8	65,46	62,41	3,05

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
026_A	Dillegaard	242		11,8	67,01	63,79	3,22
027_A	Dillegaard	243		11,8	67,06	63,82	3,24
028_A	Dillegaard	244		11,8	67,12	63,85	3,27
029_A	Dillegaard	243		11,8	67,13	63,81	3,32
030_A	Dillegaard	245		11,8	63,59	60,03	3,56
031_B	Dillegaard	178		9,3	64,54	61,46	3,08
031_C	Dillegaard	192		11,8	64,65	61,59	3,06
032_B	Dillegaard	178		9,3	67,21	63,64	3,57
032_C	Dillegaard	192		11,8	67,30	63,73	3,57
033_B	Dillegaard	179		9,3	67,20	63,54	3,66
033_C	Dillegaard	193		11,8	67,28	63,64	3,64
034_A	Dillegaard	182		11,8	65,81	62,14	3,67
035_A	Dillegaard	182		11,8	67,04	63,15	3,89
036_A	Dillegaard	184		11,8	67,02	63,08	3,94
037_A	Dillegaard	184		11,8	62,98	58,82	4,16
038_A	Dillegaard	194		11,8	67,18	63,47	3,71
039_A	Dillegaard	195		11,8	67,05	63,28	3,77
040_B	Dillegaard	101		9,3	62,29	58,39	3,90
040_C	Dillegaard	121		11,8	62,38	58,48	3,90
041_B	Dillegaard	101		9,3	66,09	62,07	4,02
041_C	Dillegaard	121		11,8	66,18	62,18	4,00
042_A	Dillegaard	82		6,8	65,91	61,81	4,10
042_B	Dillegaard	102		9,3	66,17	62,13	4,04
042_C	Dillegaard	122		11,8	66,26	62,23	4,03
043_A	Dillegaard	83		6,8	66,13	62,02	4,11
043_B	Dillegaard	103		9,3	66,34	62,28	4,06
043_C	Dillegaard	123		11,8	66,43	62,37	4,06
044_A	Dillegaard	84		6,8	66,44	62,33	4,11
044_B	Dillegaard	104		9,3	66,63	62,56	4,07
044_C	Dillegaard	124		11,8	66,69	62,63	4,06
045_A	Dillegaard	85		6,8	66,73	62,58	4,15
045_B	Dillegaard	105		9,3	66,91	62,83	4,08
045_C	Dillegaard	125		11,8	66,97	62,90	4,07
046_A	Dillegaard	85		6,8	65,95	61,74	4,21
046_B	Dillegaard	105		9,3	66,14	61,99	4,15
046_C	Dillegaard	125		11,8	66,24	62,13	4,11
047_B	Dillegaard	66		6,8	66,25	62,07	4,18
047_C	Dillegaard	86		9,3	66,38	62,23	4,15
047_D	Dillegaard	106		11,8	66,43	62,30	4,13
049_A	Dillegaard	195		11,8	64,21	60,20	4,01
050_A	Dillegaard	256		11,8	66,59	63,45	3,14
051_B	Dillegaard	66		6,8	66,74	62,63	4,11
051_C	Dillegaard	86		9,3	66,94	62,88	4,06
051_D	Dillegaard	106		11,8	66,99	62,95	4,04
052_B	Dillegaard	67		6,8	66,43	62,40	4,03
052_C	Dillegaard	87		9,3	66,67	62,66	4,01
052_D	Dillegaard	107		11,8	66,75	62,77	3,98
053_B	Dillegaard	68		6,8	66,07	62,11	3,96

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
053_C	Dilleggaard	88		9,3	66,35	62,43	3,92
053_D	Dilleggaard	108		11,8	66,47	62,58	3,89
054_B	Dilleggaard	69		6,8	65,80	61,89	3,91
054_C	Dilleggaard	89		9,3	66,09	62,22	3,87
054_D	Dilleggaard	109		11,8	66,23	62,39	3,84
055_B	Dilleggaard	70		6,8	65,74	61,96	3,78
055_C	Dilleggaard	90		9,3	66,04	62,29	3,75
055_D	Dilleggaard	110		11,8	66,18	62,44	3,74
056_B	Dilleggaard	70		6,8	62,42	59,13	3,29
056_C	Dilleggaard	90		9,3	62,76	59,48	3,28
056_D	Dilleggaard	110		11,8	62,92	59,65	3,27
057_B	De Tichel	40		4,5	64,49	62,06	2,43
057_C	De Tichel	52		7	64,78	62,33	2,45
057_E	De Tichel	78		12	64,82	62,33	2,49
058_B	De Tichel	39		4,5	64,73	62,28	2,45
058_C	De Tichel	51		7	64,97	62,48	2,49
058_E	De Tichel	77		12	65,03	62,49	2,54
059_B	De Tichel	38		4,5	64,63	61,92	2,71
059_C	De Tichel	50		7	64,85	62,11	2,74
059_D	De Tichel	64		9,5	64,93	62,17	2,76
059_E	De Tichel	76		12	64,93	62,14	2,79
060_A	De Tichel	106		1,5	65,60	63,49	2,11
060_B	De Tichel	112		4,5	66,25	64,10	2,15
060_C	De Tichel	124		7	66,42	64,23	2,19
060_D	De Tichel	63		9,5	66,45	64,22	2,23
061_A	De Tichel	107		1,5	66,23	64,25	1,98
061_B	De Tichel	113		4,5	66,76	64,74	2,02
061_C	De Tichel	125		7	66,90	64,84	2,06
061_D	De Tichel	62		9,5	66,90	64,80	2,10
062_A	De Tichel	108		1,5	67,15	65,42	1,73
062_B	De Tichel	114		4,5	67,61	65,82	1,79
062_C	De Tichel	126		7	67,71	65,88	1,83
063_A	De Tichel	109		1,5	67,73	66,16	1,57
063_B	De Tichel	115		4,5	68,14	66,49	1,65
063_C	De Tichel	127		7	68,23	66,54	1,69
064_A	De Tichel	109		1,5	68,64	67,21	1,43
064_B	De Tichel	115		4,5	69,20	67,65	1,55
064_C	De Tichel	127		7	69,27	67,67	1,60
065_A	De Tichel	110		1,5	68,89	67,57	1,32
065_B	De Tichel	116		5,5	69,31	67,91	1,40
065_C	De Tichel	128		8,2	69,42	67,96	1,46
065_D	De Tichel	136		10,9	68,03	66,26	1,77
065_E	De Tichel	144		13,6	68,05	66,29	1,76
065_F	De Tichel	152		16,3	67,83	65,98	1,85
066_A	De Tichel	160		18,7	67,84	65,80	2,04
067_A	De Tichel	110		1,5	67,39	65,69	1,70
067_B	De Tichel	116		5,5	68,22	66,30	1,92
067_C	De Tichel	128		8,2	68,24	66,28	1,96

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
067_D	De Tichel	136		10,9	68,12	66,14	1,98
067_E	De Tichel	144		13,6	68,05	66,04	2,01
067_F	De Tichel	152		16,3	67,95	65,92	2,03
068_A	De Tichel	111		1,5	67,21	65,60	1,61
068_B	De Tichel	117		5,5	68,14	66,29	1,85
068_C	De Tichel	129		8,2	68,17	66,28	1,89
068_D	De Tichel	137		10,9	68,07	66,15	1,92
068_F	De Tichel	153		16,3	67,93	65,98	1,95
069_A	De Tichel	161		18,7	67,83	65,86	1,97
070_A	De Tichel	118		5,5	66,94	64,73	2,21
070_B	De Tichel	130		8,2	66,98	64,71	2,27
070_C	De Tichel	138		10,9	66,91	64,62	2,29
070_E	De Tichel	154		16,3	66,80	64,48	2,32
070_F	De Tichel	162		18,7	66,72	64,38	2,34
071_A	De Tichel	119		5,5	66,28	63,90	2,38
071_B	De Tichel	131		8,2	66,33	63,86	2,47
071_C	De Tichel	139		10,9	66,30	63,81	2,49
071_E	De Tichel	155		16,3	66,23	63,71	2,52
071_F	De Tichel	163		18,7	66,16	63,64	2,52
072_A	De Tichel	120		5,5	65,88	63,37	2,51
072_B	De Tichel	132		8,2	65,94	63,34	2,60
072_C	De Tichel	140		10,9	65,94	63,31	2,63
072_D	De Tichel	148		13,6	65,93	63,28	2,65
072_E	De Tichel	156		16,3	65,89	63,23	2,66
072_F	De Tichel	164		18,7	65,83	63,17	2,66
073_A	De Tichel	120		5,5	60,23	56,19	4,04
073_B	De Tichel	132		8,2	61,12	57,10	4,02
073_C	De Tichel	140		10,9	61,54	57,51	4,03
073_D	De Tichel	148		16,3	61,75	57,71	4,04
073_E	De Tichel	156		18,7	61,75	57,70	4,05
074_A	De Tichel	141		10,9	59,13	55,15	3,98
074_B	De Tichel	149		13,6	59,40	55,42	3,98
075_A	De Tichel	141		10,9	52,86	49,33	3,53
075_B	De Tichel	149		13,6	57,15	53,45	3,70
076_C	De Tichel	142		10,9	53,74	50,14	3,60
076_D	De Tichel	150		13,6	58,03	54,30	3,73
077_C	De Tichel	143		10,9	54,34	50,64	3,70
077_D	De Tichel	151		13,6	58,38	54,62	3,76
078_A	De Tichel	106		1,5	46,09	43,30	2,79
078_B	De Tichel	112		4,5	47,89	45,01	2,88
078_C	De Tichel	124		7	48,61	45,67	2,94
078_D	De Tichel	63		9,5	49,10	46,14	2,96
079_B	De Tichel	38		4,5	47,01	44,16	2,85
079_C	De Tichel	50		7	47,72	44,78	2,94
079_D	De Tichel	64		9,5	48,15	45,20	2,95
079_E	De Tichel	76		12	48,48	45,53	2,95
080_B	De Tichel	40		4,5	46,49	43,74	2,75
080_C	De Tichel	52		7	47,10	44,28	2,82

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
080_E	De Tichel	78		12	47,79	44,95	2,84
081_B	De Tichel	40		4,5	43,57	41,24	2,33
081_C	De Tichel	52		7	43,82	41,51	2,31
081_E	De Tichel	78		12	44,37	42,10	2,27
082_A	Terentiusstraat	2		4,5	64,06	60,36	3,70
082_B	Terentiusstraat	4		7,5	64,16	60,46	3,70
082_C	Terentiusstraat	6		10,5	64,14	60,44	3,70
083_A	Terentiusstraat	2		4,5	57,23	53,30	3,93
083_B	Terentiusstraat	4		7,5	58,39	54,46	3,93
083_C	Terentiusstraat	6		10,5	58,51	54,55	3,96
084_A	Terentiusstraat	2		4,5	64,37	61,05	3,32
084_B	Terentiusstraat	4		7,5	64,63	61,32	3,31
084_C	Terentiusstraat	6		10,5	64,65	61,37	3,28
085_A	Terentiusstraat	2		4,5	64,66	61,46	3,20
085_B	Terentiusstraat	4		7,5	64,86	61,64	3,22
085_C	Terentiusstraat	6		10,5	65,02	61,82	3,20
086_A	Terentiusstraat	2		4,5	57,83	53,90	3,93
086_B	Terentiusstraat	4		7,5	59,43	55,68	3,75
086_C	Terentiusstraat	6		10,5	60,49	56,97	3,52
087_A	Senecastraat	2		4,5	65,11	62,35	2,76
087_B	Senecastraat	4		7,5	65,13	62,40	2,73
087_C	Senecastraat	6		10,5	65,13	62,41	2,72
088_A	Terentiusstraat	2		4,5	65,17	62,31	2,86
088_B	Terentiusstraat	4		7,5	65,38	62,49	2,89
088_C	Terentiusstraat	6		10,5	65,46	62,60	2,86
089_A	Terentiusstraat	2		4,5	58,63	54,95	3,68
089_B	Terentiusstraat	4		7,5	60,08	56,60	3,48
089_C	Terentiusstraat	6		10,5	60,87	57,66	3,21
090_A	Sallustiusstraat	2		4,5	65,69	63,24	2,45
090_B	Sallustiusstraat	4		7,5	65,73	63,33	2,40
090_C	Sallustiusstraat	6		10,5	65,70	63,31	2,39
091_A	Julianusstraat	2		4,5	65,70	62,96	2,74
091_B	Julianusstraat	4		7,5	65,89	63,15	2,74
091_C	Julianusstraat	6		10,5	65,91	63,22	2,69
092_A	Julianusstraat	2		4,5	59,21	56,12	3,09
092_B	Julianusstraat	4		7,5	60,38	57,38	3,00
092_C	Julianusstraat	6		10,5	61,17	58,41	2,76
093_A	Julianusstraat	2		4,5	66,19	63,90	2,29
093_B	Julianusstraat	4		7,5	66,21	63,97	2,24
093_C	Julianusstraat	6		10,5	66,15	63,94	2,21
094_A	Celsusstraat	31		4,5	66,30	63,91	2,39
094_B	Celsusstraat	33		7,5	66,44	64,04	2,40
094_C	Celsusstraat	35		10,5	66,46	64,08	2,38
095_A	Celsusstraat	31		4,5	60,18	57,48	2,70
095_B	Celsusstraat	33		7,5	61,17	58,54	2,63
095_C	Celsusstraat	35		10,5	61,78	59,23	2,55
096_A	Celsusstraat	31		4,5	66,85	64,90	1,95
096_B	Celsusstraat	33		7,5	66,82	64,87	1,95

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
096_C	Celsusstraat	35		10,5	66,74	64,80	1,94
097_A	Welterlaan	45	A	4,5	65,19	63,51	1,68
097_B	Welterlaan	45	A	7,5	65,35	63,65	1,70
098_A	Welterlaan	45	A	4,5	67,92	66,21	1,71
098_B	Welterlaan	45	A	7,5	68,10	66,33	1,77
099_A	Welterlaan	45	A	4,5	56,15	53,70	2,45
099_B	Welterlaan	45	A	7,5	56,36	54,01	2,35
100_A	Apollolaan	72		38,3	65,94	62,99	2,95
100_B	Apollolaan	76		41,2	65,85	62,90	2,95
100_C	Apollolaan	80		44	65,76	62,81	2,95
100_D	Apollolaan	84		46,9	65,67	62,71	2,96
101_A	Apollolaan	72		38,3	62,55	59,49	3,06
101_B	Apollolaan	76		41,2	62,46	59,40	3,06
101_C	Apollolaan	80		44	62,40	59,34	3,06
101_D	Apollolaan	84		46,9	62,32	59,27	3,05
103_A	Apollolaan	72		38,3	62,18	59,44	2,74
103_B	Apollolaan	76		41,2	62,12	59,38	2,74
103_C	Apollolaan	80		44	61,96	59,22	2,74
103_D	Apollolaan	84		46,9	61,86	59,12	2,74
105_A	Ten Esschen	94		1,5	70,42	67,76	2,66
105_B	Ten Esschen	94		4,5	70,68	67,89	2,79
105_C	Ten Esschen	94		7,5	70,42	67,52	2,90
106_A	Ten Esschen	94		1,5	69,20	66,45	2,75
106_B	Ten Esschen	94		4,5	69,76	66,87	2,89
106_C	Ten Esschen	94		7,5	69,66	66,69	2,97
107_A	Ten Esschen	94		1,5	67,66	64,88	2,78
107_B	Ten Esschen	94		4,5	68,47	65,51	2,96
107_C	Ten Esschen	94		7,5	68,55	65,49	3,06
108_A	Ten Esschen	94		1,5	62,41	59,46	2,95
108_B	Ten Esschen	94		4,5	64,23	61,07	3,16
108_C	Ten Esschen	94		7,5	65,14	61,81	3,33
109_A	Ten Esschen	94		1,5	69,65	67,35	2,30
109_B	Ten Esschen	94		4,5	69,99	67,62	2,37
109_C	Ten Esschen	94		7,5	69,81	67,39	2,42
110_A	Ten Esschen	94		1,5	60,84	58,13	2,71
110_B	Ten Esschen	94		4,5	63,42	61,38	2,04
110_C	Ten Esschen	94		7,5	63,88	61,86	2,02
111_A	Esschenweg	109		1,5	59,17	55,41	3,76
111_B	Esschenweg	109		4,5	60,85	57,08	3,77
111_C	Esschenweg	109		7,5	61,41	57,50	3,91
112_A	Esschenweg	109		1,5	61,64	57,78	3,86
112_B	Esschenweg	109		4,5	63,27	59,40	3,87
112_C	Esschenweg	109		7,5	64,45	60,54	3,91
113_A	Esschenweg	105		1,5	61,55	57,69	3,86
113_B	Esschenweg	105		4,5	63,09	59,23	3,86
113_C	Esschenweg	105		7,5	64,27	60,38	3,89
136_A	Esschenweg	62		1,5	42,89	39,63	3,26
136_B	Esschenweg	62		4,5	44,52	41,47	3,05

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
136_C	Esschenweg	62		7,5	46,18	43,21	2,97
137_A	Esschenweg	62		1,5	47,03	44,50	2,53
137_B	Esschenweg	62		4,5	52,41	50,04	2,37
137_C	Esschenweg	62		7,5	54,50	51,64	2,86
138_A	Esschenweg	62		1,5	52,17	48,45	3,72
138_B	Esschenweg	62		4,5	55,24	52,04	3,20
138_C	Esschenweg	62		7,5	56,53	53,23	3,30
139_A	Esschenweg	62		1,5	53,32	49,59	3,73
139_B	Esschenweg	62		4,5	55,74	52,45	3,29
139_C	Esschenweg	62		7,5	56,85	53,56	3,29
140_A	Esschenweg	62		1,5	58,31	54,88	3,43
140_B	Esschenweg	62		4,5	60,62	57,14	3,48
140_C	Esschenweg	62		7,5	61,95	58,45	3,50
141_A	Esschenweg	62		1,5	56,84	53,72	3,12
141_B	Esschenweg	62		4,5	59,13	55,90	3,23
141_C	Esschenweg	62		7,5	60,47	57,16	3,31
142_A	Esschenweg	62		1,5	56,79	53,69	3,10
142_B	Esschenweg	62		4,5	58,90	55,69	3,21
142_C	Esschenweg	62		7,5	60,23	56,93	3,30
143_A	Esschenweg	62		1,5	57,31	54,20	3,11
143_B	Esschenweg	62		4,5	58,68	55,54	3,14
143_C	Esschenweg	62		7,5	59,70	56,55	3,15
144_A	Esschenweg	62		1,5	56,02	53,09	2,93
144_B	Esschenweg	62		4,5	57,21	54,24	2,97
144_C	Esschenweg	62		7,5	58,25	55,23	3,02
145_A	Dillegard	183		11,8	67,06	63,14	3,92
161_A	Ten Esschen	94		1,5	55,14	51,32	3,82
161_B	Ten Esschen	94		4,5	56,98	53,18	3,80
161_C	Ten Esschen	94		7,5	59,69	55,68	4,01
162_A	Esschenweg	113		1,5	64,31	60,37	3,94
162_B	Esschenweg	113		4,5	66,57	62,75	3,82
163_A	Douvenrade	1	A1	4,5	64,33	62,07	2,26
163_B	Douvenrade	1	B1	7,35	64,91	62,68	2,23
163_C	Douvenrade	1	C1	10,2	65,10	62,86	2,24
163_D	Douvenrade	1	D1	13,05	65,18	62,92	2,26
163_E	Douvenrade	1	E1	15,9	65,22	62,96	2,26
164_A	Douvenrade	1	A1	4,5	62,20	59,08	3,12
164_B	Douvenrade	1	B1	7,35	62,80	59,73	3,07
164_C	Douvenrade	1	C1	10,2	62,99	59,98	3,01
164_D	Douvenrade	1	D1	13,05	63,06	60,05	3,01
164_E	Douvenrade	1	E1	15,9	63,08	60,09	2,99
165_A	Douvenrade	1	A2	4,5	63,95	61,83	2,12
165_B	Douvenrade	1	B2	7,35	64,59	62,50	2,09
165_C	Douvenrade	1	C2	10,2	64,79	62,68	2,11
165_D	Douvenrade	1	D2	13,05	64,88	62,75	2,13
165_E	Douvenrade	1	E2	15,9	64,90	62,78	2,12
166_A	Douvenrade	1	A2	4,5	62,33	59,06	3,27
166_B	Douvenrade	1	B2	7,35	62,94	59,71	3,23

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
166_C	Douvenrade	1	C2	10,2	63,15	59,98	3,17
166_D	Douvenrade	1	D2	13,05	63,22	60,06	3,16
166_E	Douvenrade	1	E2	15,9	63,26	60,10	3,16
167_A	Douvenrade	1	A3	4,5	63,85	61,74	2,11
167_B	Douvenrade	1	B3	7,35	64,53	62,46	2,07
167_C	Douvenrade	1	C3	10,2	64,72	62,63	2,09
167_D	Douvenrade	1	D3	13,05	64,84	62,73	2,11
167_E	Douvenrade	1	E3	15,9	64,85	62,74	2,11
168_A	Douvenrade	1	A3	4,5	62,47	59,13	3,34
168_B	Douvenrade	1	B3	7,35	63,07	59,78	3,29
168_C	Douvenrade	1	C3	10,2	63,29	60,05	3,24
168_D	Douvenrade	1	D3	13,05	63,36	60,13	3,23
168_E	Douvenrade	1	E3	15,9	63,41	60,18	3,23
169_A	Douvenrade	1	A4	4,5	63,91	61,79	2,12
169_B	Douvenrade	1	B4	7,35	64,67	62,60	2,07
169_C	Douvenrade	1	C4	10,2	64,89	62,79	2,10
169_D	Douvenrade	1	D4	13,05	65,02	62,90	2,12
169_E	Douvenrade	1	E4	15,9	65,01	62,89	2,12
170_A	Douvenrade	1	A4	4,5	62,67	59,31	3,36
170_B	Douvenrade	1	B4	7,35	63,28	59,97	3,31
170_C	Douvenrade	1	C4	10,2	63,48	60,23	3,25
170_D	Douvenrade	1	D4	13,05	63,55	60,32	3,23
170_E	Douvenrade	1	E4	15,9	63,60	60,38	3,22
171_A	Douvenrade	1	A5	4,5	64,02	61,86	2,16
171_B	Douvenrade	1	B5	7,35	64,91	62,82	2,09
171_C	Douvenrade	1	C5	10,2	65,15	63,03	2,12
171_D	Douvenrade	1	D5	13,05	65,29	63,14	2,15
171_E	Douvenrade	1	E5	15,9	65,26	63,12	2,14
172_A	Douvenrade	1	A5	4,5	62,85	59,50	3,35
172_B	Douvenrade	1	B5	7,35	63,52	60,24	3,28
172_C	Douvenrade	1	C5	10,2	63,73	60,52	3,21
172_D	Douvenrade	1	D5	13,05	63,81	60,62	3,19
172_E	Douvenrade	1	E5	15,9	63,86	60,68	3,18
173_A	Douvenrade	1	A6	4,5	64,17	61,98	2,19
173_B	Douvenrade	1	B6	7,35	65,19	63,09	2,10
173_C	Douvenrade	1	C6	10,2	65,42	63,30	2,12
173_D	Douvenrade	1	D6	13,05	65,55	63,40	2,15
173_E	Douvenrade	1	E6	15,9	65,52	63,37	2,15
175_A	Douvenrade	1	A6	4,5	63,12	59,74	3,38
175_B	Douvenrade	1	B6	7,35	63,88	60,57	3,31
175_C	Douvenrade	1	C6	10,2	64,08	60,83	3,25
175_D	Douvenrade	1	D6	13,05	64,16	60,94	3,22
175_E	Douvenrade	1	E6	15,9	64,20	60,99	3,21
176_A	Douvenrade	1	A6	4,5	66,30	63,54	2,76
176_B	Douvenrade	1	B6	7,35	67,39	64,78	2,61
176_C	Douvenrade	1	C6	10,2	67,55	64,97	2,58
176_D	Douvenrade	1	D6	13,05	67,61	65,03	2,58
176_E	Douvenrade	1	E6	15,9	67,64	65,05	2,59

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
177_A	Douvenrade	1	A6	4,5	65,21	61,74	3,47
177_B	Douvenrade	1	B6	7,35	66,07	62,69	3,38
177_C	Douvenrade	1	C6	10,2	66,24	62,90	3,34
177_D	Douvenrade	1	D6	13,05	66,32	63,00	3,32
177_E	Douvenrade	1	E6	15,9	66,36	63,06	3,30
178_A	Douvenrade	1	F1	18,75	65,29	63,00	2,29
178_B	Douvenrade	1	G1	21,6	65,30	63,00	2,30
178_C	Douvenrade	1	H1	24,45	65,29	62,99	2,30
178_D	Douvenrade	1	J1	27,3	65,28	62,97	2,31
178_E	Douvenrade	1	K1	30,15	63,98	61,47	2,51
179_A	Douvenrade	1	F1	18,75	63,12	60,14	2,98
179_B	Douvenrade	1	G1	21,6	63,13	60,15	2,98
179_C	Douvenrade	1	H1	24,45	63,13	60,16	2,97
179_D	Douvenrade	1	J1	27,3	63,12	60,16	2,96
179_E	Douvenrade	1	K1	30,15	63,14	60,18	2,96
180_A	Douvenrade	1	F2	18,75	64,96	62,82	2,14
180_B	Douvenrade	1	G2	21,6	64,97	62,83	2,14
180_C	Douvenrade	1	H2	24,45	64,97	62,83	2,14
180_D	Douvenrade	1	J2	27,3	64,95	62,81	2,14
180_E	Douvenrade	1	K2	30,15	64,93	62,77	2,16
181_A	Douvenrade	1	F2	18,75	63,27	60,18	3,09
181_B	Douvenrade	1	G2	21,6	63,28	60,20	3,08
181_C	Douvenrade	1	H2	24,45	63,28	60,21	3,07
181_D	Douvenrade	1	J2	27,3	63,28	60,22	3,06
181_E	Douvenrade	1	K2	30,15	63,31	60,26	3,05
182_A	Douvenrade	1	F3	18,75	64,84	62,74	2,10
182_B	Douvenrade	1	G3	21,6	64,85	62,75	2,10
182_C	Douvenrade	1	H3	24,45	64,84	62,74	2,10
182_D	Douvenrade	1	J3	27,3	64,82	62,71	2,11
182_E	Douvenrade	1	K3	30,15	64,78	62,66	2,12
183_A	Douvenrade	1	F3	18,75	63,44	60,21	3,23
183_B	Douvenrade	1	G3	21,6	63,44	60,23	3,21
183_C	Douvenrade	1	H3	24,45	63,44	60,23	3,21
183_D	Douvenrade	1	J3	27,3	63,44	60,24	3,20
183_E	Douvenrade	1	K3	30,15	63,47	60,29	3,18
184_A	Douvenrade	1	F4	18,75	65,04	62,93	2,11
184_B	Douvenrade	1	G4	21,6	65,06	62,94	2,12
184_C	Douvenrade	1	H4	24,45	65,04	62,92	2,12
184_D	Douvenrade	1	J4	27,3	65,01	62,89	2,12
184_E	Douvenrade	1	K4	30,15	64,96	62,82	2,14
185_A	Douvenrade	1	F4	18,75	63,62	60,41	3,21
185_B	Douvenrade	1	G4	21,6	63,62	60,43	3,19
185_C	Douvenrade	1	H4	24,45	63,62	60,43	3,19
185_D	Douvenrade	1	J4	27,3	63,61	60,44	3,17
185_E	Douvenrade	1	K4	30,15	63,65	60,50	3,15
186_A	Douvenrade	1	F5	18,75	65,20	63,07	2,13
186_B	Douvenrade	1	G5	21,6	65,21	63,07	2,14
186_C	Douvenrade	1	H5	24,45	65,18	63,04	2,14

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
186_D	Douvenrade	1	J5	27,3	65,15	63,00	2,15
186_E	Douvenrade	1	K5	30,15	65,09	62,93	2,16
187_A	Douvenrade	1	F5	18,75	63,84	60,67	3,17
187_B	Douvenrade	1	G5	21,6	63,85	60,68	3,17
187_C	Douvenrade	1	H5	24,45	63,84	60,68	3,16
187_D	Douvenrade	1	J5	27,3	63,83	60,68	3,15
187_E	Douvenrade	1	K5	30,15	63,87	60,74	3,13
188_A	Douvenrade	1	F6	18,75	65,55	63,42	2,13
188_B	Douvenrade	1	G6	21,6	65,54	63,40	2,14
188_C	Douvenrade	1	H6	24,45	65,50	63,36	2,14
188_D	Douvenrade	1	J6	27,3	65,46	63,30	2,16
188_E	Douvenrade	1	K6	30,15	65,37	63,18	2,19
189_A	Douvenrade	1	F6	18,75	64,34	61,11	3,23
189_B	Douvenrade	1	G6	21,6	64,34	61,13	3,21
189_C	Douvenrade	1	H6	24,45	64,33	61,13	3,20
189_D	Douvenrade	1	J6	27,3	64,32	61,12	3,20
189_E	Douvenrade	1	K6	30,15	64,34	61,15	3,19
190_A	Douvenrade	1	F6	18,75	67,68	65,03	2,65
190_B	Douvenrade	1	G6	21,6	67,65	65,01	2,64
190_C	Douvenrade	1	H6	24,45	67,60	64,96	2,64
190_D	Douvenrade	1	J6	27,3	67,54	64,89	2,65
190_E	Douvenrade	1	K6	30,15	67,49	64,82	2,67
191_A	Douvenrade	1	F6	18,75	66,32	63,03	3,29
191_B	Douvenrade	1	G6	21,6	66,32	63,02	3,30
191_C	Douvenrade	1	H6	24,45	66,29	63,01	3,28
191_D	Douvenrade	1	J6	27,3	66,25	62,98	3,27
191_E	Douvenrade	1	K6	30,15	66,27	63,02	3,25
192_A	Esschenweg	113		1,5	60,55	56,69	3,86
192_B	Esschenweg	113		4,5	62,63	58,84	3,79
193_A	Esschenweg	113		1,5	60,75	56,89	3,86
193_B	Esschenweg	113		4,5	63,11	59,37	3,74
194_A	Esschenweg	115		1,5	64,45	60,52	3,93
194_B	Esschenweg	115		4,5	66,85	63,08	3,77
195_A	Esschenweg	115		1,5	60,50	56,55	3,95
195_B	Esschenweg	115		4,5	62,95	59,14	3,81
196_A	Esschenweg	119		1,5	61,25	57,33	3,92
196_B	Esschenweg	119		4,5	63,57	59,80	3,77
196_C	Esschenweg	119		7,5	64,36	60,56	3,80
197_A	Esschenweg	119		1,5	64,89	61,20	3,69
197_B	Esschenweg	119		4,5	66,53	62,90	3,63
197_C	Esschenweg	119		7,5	66,91	63,27	3,64
199_A	Esschenweg	121		1,5	64,58	60,97	3,61
199_B	Esschenweg	121		4,5	66,10	62,51	3,59
199_C	Esschenweg	121		7,5	66,47	62,90	3,57
200_A	Esschenweg	121		1,5	60,19	57,06	3,13
200_B	Esschenweg	121		4,5	61,71	58,52	3,19
200_C	Esschenweg	121		7,5	62,05	58,92	3,13
205_A	Celsusstraat	29		10,5	60,59	58,09	2,50


Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
206_A	Celsusstraat	29		10,5	64,21	62,70	1,51
207_A	Apollolaan	52		24,1	66,29	63,36	2,93
207_B	Apollolaan	56		26,9	66,23	63,30	2,93
207_C	Apollolaan	60		29,8	66,17	63,23	2,94
207_D	Apollolaan	64		32,5	66,11	63,16	2,95
207_E	Apollolaan	68		35,5	66,03	63,08	2,95
208_A	Apollolaan	52		24,1	62,82	59,76	3,06
208_B	Apollolaan	56		26,9	62,78	59,73	3,05
208_C	Apollolaan	60		29,8	62,75	59,69	3,06
208_D	Apollolaan	64		32,5	62,70	59,63	3,07
208_E	Apollolaan	68		35,5	62,64	59,57	3,07
209_A	Apollolaan	52		24,1	62,48	59,74	2,74
209_B	Apollolaan	56		26,9	62,44	59,69	2,75
209_C	Apollolaan	60		29,8	62,35	59,62	2,73
209_D	Apollolaan	64		32,5	62,29	59,57	2,72
209_E	Apollolaan	68		35,5	62,25	59,51	2,74
210_A	Esschenweg	103		1,5	61,46	57,58	3,88
210_B	Esschenweg	103		4,5	62,95	59,06	3,89
210_C	Esschenweg	103		7,5	64,13	60,23	3,90
211_A	Esschenweg	103		1,5	58,73	54,82	3,91
211_B	Esschenweg	103		4,5	59,72	55,87	3,85
211_C	Esschenweg	103		7,5	60,56	56,77	3,79
212_A	Esschenweg	89		1,5	60,92	57,05	3,87
212_B	Esschenweg	89		4,5	61,93	58,03	3,90
212_C	Esschenweg	89		7,5	62,95	59,07	3,88
213_A	Esschenweg	89		1,5	57,20	53,36	3,84
213_B	Esschenweg	89		4,5	58,50	54,58	3,92
213_C	Esschenweg	89		7,5	59,89	55,96	3,93
214_A	Esschenweg	89		1,5	57,86	53,91	3,95
214_B	Esschenweg	89		4,5	58,38	54,48	3,90
214_C	Esschenweg	89		7,5	59,30	55,47	3,83
215_A	Esschenweg	87		1,5	60,63	56,74	3,89
215_B	Esschenweg	87		4,5	61,57	57,67	3,90
215_C	Esschenweg	87		7,5	62,59	58,70	3,89
216_A	Esschenweg	87		1,5	56,78	52,87	3,91
216_B	Esschenweg	87		4,5	58,16	54,22	3,94
216_C	Esschenweg	87		7,5	59,48	55,54	3,94
217_A	Esschenweg	85		1,5	60,54	56,69	3,85
217_B	Esschenweg	85		4,5	61,46	57,57	3,89
217_C	Esschenweg	85		7,5	62,49	58,59	3,90
218_A	Esschenweg	85		1,5	57,50	53,59	3,91
218_B	Esschenweg	85		4,5	58,17	54,32	3,85
218_C	Esschenweg	85		7,5	59,08	55,27	3,81
219_A	Esschenweg	70		1,5	56,31	52,66	3,65
219_B	Esschenweg	70		4,5	58,05	54,25	3,80
219_C	Esschenweg	70		7,5	59,40	55,64	3,76
220_A	Esschenweg	70		1,5	55,78	51,74	4,04
220_B	Esschenweg	70		4,5	57,86	53,89	3,97

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Autonome situatie (SAK) Lden* in dB	Toekomstige situatie Lden** in dB	Afname in dB
220_C	Esschenweg	70		7,5	58,94	55,03	3,91
221_A	Esschenweg	68		1,5	49,37	46,90	2,47
221_B	Esschenweg	68		4,5	55,94	53,95	1,99
221_C	Esschenweg	68		7,5	57,65	55,31	2,34
222_A	Esschenweg	68		1,5	48,89	45,87	3,02
222_B	Esschenweg	68		4,5	53,95	51,12	2,83
222_C	Esschenweg	68		7,5	55,58	52,64	2,94
223_A	Esschenweg	65		1,5	57,75	53,89	3,86
223_B	Esschenweg	65		4,5	58,60	54,77	3,83
223_C	Esschenweg	65		7,5	59,73	55,97	3,76
224_A	Esschenweg	65		1,5	57,06	53,07	3,99
224_B	Esschenweg	65		4,5	57,78	53,83	3,95
224_C	Esschenweg	65		7,5	58,61	54,69	3,92
225_A	Esschenweg	65		1,5	49,12	45,35	3,77
225_B	Esschenweg	65		4,5	50,71	46,89	3,82
225_C	Esschenweg	65		7,5	53,07	49,60	3,47
226_A	Esschenweg	63		1,5	56,60	52,82	3,78
226_B	Esschenweg	63		4,5	57,61	53,86	3,75
226_C	Esschenweg	63		7,5	58,86	55,18	3,68
227_A	Esschenweg	63		1,5	56,39	52,60	3,79
227_B	Esschenweg	63		4,5	57,52	53,75	3,77
227_C	Esschenweg	63		7,5	58,64	54,98	3,66
228_A	Esschenweg	63		1,5	55,28	51,25	4,03
228_B	Esschenweg	63		4,5	56,00	52,04	3,96
228_C	Esschenweg	63		7,5	56,84	52,96	3,88
229_A	Esschenweg	63		1,5	46,09	43,43	2,66
229_B	Esschenweg	63		4,5	48,51	45,85	2,66
229_C	Esschenweg	63		7,5	51,62	49,02	2,60
236_A	Esschenweg	35		1,5	56,45	53,21	3,24
236_B	Esschenweg	35		4,5	57,55	54,56	2,99
236_C	Esschenweg	35		7,5	58,66	55,93	2,73
237_A	Esschenweg	35		1,5	54,65	51,27	3,38
237_B	Esschenweg	35		4,5	55,45	52,09	3,36
237_C	Esschenweg	35		7,5	55,92	52,62	3,30
238_A	Esschenweg	35		1,5	51,58	48,66	2,92
238_B	Esschenweg	35		4,5	53,20	50,73	2,47
238_C	Esschenweg	35		7,5	55,10	52,81	2,29
239_A	Esschenweg	25		1,5	-2,00	-2,00	0,00
239_B	Esschenweg	25		4,5	-2,00	-2,00	0,00
239_C	Esschenweg	25		7,5	-2,00	-2,00	0,00
240_A	Esschenweg	25		1,5	-2,00	-2,00	0,00
240_B	Esschenweg	25		4,5	-2,00	-2,00	0,00
240_C	Esschenweg	25		7,5	-2,00	-2,00	0,00
241_A	Esschenweg	25		1,5	-2,00	-2,00	0,00
241_B	Esschenweg	25		4,5	-2,00	-2,00	0,00
241_C	Esschenweg	25		7,5	-2,00	-2,00	0,00
242_A	Esschenweg	18		1,5	54,20	51,03	3,17
242_B	Esschenweg	18		4,5	57,25	54,70	2,55

[illegible]

Bijlage V

Invoergegevens gecumuleerde geluidbelastingen



320000



197000







Wegen

Toetspunten

Bodemgebieden

Gebouwen

Kruisingen

Mini rotondes

Schermen


0 m 200 m

schaal = 1 : 5525

321000

196000


197000





196000

322000











Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
L001-01	John F Kennedylaan	196588,03	319804,47	196475,39	319754,53	0,00	0,00	121,79	120,35	False	1,5	W0
L001-02	John F Kennedylaan	196588,03	319804,47	196655,33	319825,50	0,00	0,00	121,79	122,00	False	1,5	W0
L001-03	John F Kennedylaan	196803,72	319887,62	196655,33	319825,50	0,00	0,00	124,17	122,00	False	1,5	W0
L001-04	John F Kennedylaan	196803,72	319887,62	196876,59	319952,91	0,00	0,00	124,17	124,80	False	1,5	W0
L001-05	John F Kennedylaan	196876,59	319952,91	196935,38	320009,53	0,00	0,00	124,80	127,27	False	1,5	W0
L001-06	John F Kennedylaan	196935,38	320009,53	197027,12	320089,16	0,00	0,00	127,27	130,80	False	1,5	W0
L001-07	John F Kennedylaan	197027,12	320089,16	197071,05	320108,03	0,00	0,00	130,80	132,12	False	1,5	W0
L001-08	John F Kennedylaan	197071,05	320108,03	197143,84	320131,19	0,00	0,00	132,12	135,08	False	1,5	W0
L001-09	John F Kennedylaan	197143,84	320131,19	197190,72	320141,50	0,00	0,00	135,08	136,46	False	1,5	W0
L001-10	John F Kennedylaan	197190,72	320141,50	197219,91	320148,47	0,00	0,00	136,46	136,97	False	1,5	W0
L001-11	John F Kennedylaan	197219,91	320148,47	197374,56	320205,31	0,00	0,00	136,97	153,46	False	1,5	W0
L002-01	Henri Dunantstraat	196508,48	319932,22	196588,03	319804,47	0,00	0,00	124,38	121,79	False	1,5	W0
L002-02	Henri Dunantstraat	196491,28	319959,69	196508,48	319932,22	0,00	0,00	124,10	124,38	False	1,5	W0
L002-03	Henri Dunantstraat	196465,45	320003,28	196491,28	319959,69	0,00	0,00	124,33	124,10	False	1,5	W0
L002-04	Henri Dunantstraat	196432,91	320062,25	196465,45	320003,28	0,00	0,00	124,21	124,33	False	1,5	W0
L002-05	Henri Dunantstraat	196419,12	320096,53	196432,91	320062,25	0,00	0,00	124,14	124,21	False	1,5	W0
L002-06	Henri Dunantstraat	196343,08	320235,88	196419,12	320096,53	0,00	0,00	120,89	124,14	False	1,5	W0
L002-07	Henri Dunantstraat	196343,08	320235,88	196273,39	320365,94	0,00	0,00	120,89	113,58	False	1,5	W0
L002-08	Henri Dunantstraat	196273,39	320365,94	196238,28	320428,06	0,00	0,00	113,58	109,75	False	1,5	W0
L002-09	Henri Dunantstraat	196238,28	320428,06	196196,77	320471,59	0,00	0,00	109,75	108,37	False	1,5	W0
L003-01	Peschstraat	197027,12	320089,16	197017,12	320125,22	0,00	0,00	130,80	129,74	False	1,5	W0
L003-02	Peschstraat	197017,12	320125,22	196999,70	320194,97	0,00	0,00	129,74	126,00	False	1,5	W0
L004-01	Vrusschemigerweg	196880,34	320180,09	196999,70	320194,97	0,00	0,00	122,79	126,00	False	1,5	W0
L004-02	Vrusschemigerweg	196880,34	320180,09	196800,14	320273,22	0,00	0,00	122,79	120,97	False	1,5	W0
L004-03	Vrusschemigerweg	196800,14	320273,22	196782,34	320296,66	0,00	0,00	120,97	120,51	False	1,5	W0
L004-04	Benzenraderweg	196724,28	320395,12	196782,34	320296,66	0,00	0,00	118,61	120,51	False	1,5	W4b
L004-05	Benzenraderweg	196723,80	320488,47	196724,28	320395,12	0,00	0,00	118,25	118,61	False	1,5	W4b
L004-06	Benzenraderweg	196723,80	320488,47	196728,91	320544,69	0,00	0,00	118,25	117,89	False	1,5	W4b
L004-07	Benzenraderweg	196734,19	320573,66	196728,91	320544,69	0,00	0,00	117,88	117,89	False	1,5	W4b
L004-08	Benzenraderweg	196752,14	320690,78	196734,19	320573,66	0,00	0,00	118,38	117,88	False	1,5	W4b
L004-09	Benzenraderweg	196756,52	320721,97	196752,14	320690,78	0,00	0,00	117,87	118,38	False	1,5	W4b
L004-10	Benzenraderweg	196760,97	320872,12	196756,52	320721,97	0,00	0,00	118,42	117,87	False	1,5	W4b
L004-11	Benzenraderweg	196760,97	320872,12	196757,39	320902,81	0,00	0,00	118,42	118,28	False	1,5	W4b
L004-12	Benzenraderweg	196757,39	320902,81	196755,67	320937,28	0,00	0,00	118,28	118,05	False	1,5	W4b
L004-13	Benzenraderweg	196755,67	320937,28	196754,17	320967,25	0,00	0,00	118,05	117,85	False	1,5	W4b
L004-14	Benzenraderweg	196754,17	320967,25	196750,80	321034,66	0,00	0,00	117,85	117,16	False	1,5	W4b
L004-15	Benzenraderweg	196750,80	321034,66	196748,95	321083,59	0,00	0,00	117,16	116,74	False	1,5	W4b
L004-16	Benzenraderweg	196745,45	321112,66	196748,95	321083,59	0,00	0,00	116,25	116,74	False	1,5	W4b

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
L001-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5419,00	6,58	3,97	0,64	92,03	96,62
L001-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10903,00	6,58	3,97	0,64	90,87	95,43
L001-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10903,00	6,58	3,97	0,64	90,87	95,43
L001-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11108,00	6,55	3,87	0,73	91,53	95,68
L001-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13906,00	6,55	3,88	0,73	92,26	96,16
L001-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12909,00	6,57	3,84	0,73	90,22	95,35
L001-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9143,00	6,57	3,83	0,73	90,15	95,45
L001-08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9143,00	6,57	3,83	0,73	90,15	95,45
L001-09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9143,00	6,57	3,83	0,73	90,15	95,45
L001-10	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9143,00	6,57	3,83	0,73	90,15	95,45
L001-11	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9143,00	6,57	3,83	0,73	90,15	95,45
L002-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	90,14	94,50
L002-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	90,14	94,50
L002-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	90,14	94,50
L002-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	90,14	94,50
L002-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5747,00	6,58	3,98	0,65	90,14	94,50
L002-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3429,00	6,57	3,99	0,65	88,64	92,60
L002-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3429,00	6,57	3,99	0,65	88,64	92,60
L002-08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3429,00	6,57	3,99	0,65	88,64	92,60
L002-09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3429,00	6,57	3,99	0,65	88,64	92,60
L003-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4098,00	6,58	3,97	0,64	91,40	96,08
L003-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4098,00	6,58	3,97	0,64	91,40	96,08
L004-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3243,00	6,60	3,93	0,63	89,24	95,01
L004-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,00	6,61	3,90	0,63	87,61	94,20
L004-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,00	6,61	3,90	0,63	87,61	94,20
L004-04	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,00	6,61	3,90	0,63	87,61	94,20
L004-05	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2639,00	6,60	3,92	0,63	88,94	94,86
L004-06	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3383,00	6,61	3,91	0,63	88,66	95,10
L004-07	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64	90,82	96,06
L004-08	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64	90,82	96,06
L004-09	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64	90,82	96,06
L004-10	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5247,00	6,59	3,95	0,64	90,82	96,06
L004-11	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64	95,01	97,62
L004-12	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64	95,01	97,62
L004-13	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64	95,01	97,62
L004-14	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64	95,01	97,62
L004-15	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4454,00	6,56	4,05	0,64	95,01	97,62
L004-16	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4395,00	6,55	4,07	0,64	96,02	97,99

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
L001-01	93,66	4,37	2,31	4,48	3,60	1,07	1,86
L001-02	91,89	6,79	3,88	6,92	2,34	0,69	1,20
L001-03	91,89	6,79	3,88	6,92	2,34	0,69	1,20
L001-04	92,98	5,11	3,08	4,69	3,35	1,24	2,33
L001-05	93,72	4,12	2,51	3,77	3,62	1,34	2,51
L001-06	92,14	4,61	2,71	4,25	5,17	1,93	3,61
L001-07	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
L001-08	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
L001-09	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
L001-10	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
L001-11	92,11	4,43	2,52	4,10	5,42	2,03	3,79
L002-01	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
L002-02	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
L002-03	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
L002-04	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
L002-05	90,55	8,83	5,19	8,93	1,03	0,31	0,53
L002-06	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48
L002-07	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48
L002-08	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48
L002-09	89,00	10,42	7,12	10,52	0,94	0,28	0,48
L003-01	93,30	4,42	2,68	4,54	4,18	1,24	2,17
L003-02	93,30	4,42	2,68	4,54	4,18	1,24	2,17
L004-01	91,77	5,09	3,28	5,27	5,67	1,70	2,96
L004-02	90,51	5,81	3,80	6,04	6,59	2,00	3,45
L004-03	90,51	5,81	3,80	6,04	6,59	2,00	3,45
L004-04	90,51	5,81	3,80	6,04	6,59	2,00	3,45
L004-05	91,55	5,20	3,37	5,39	5,86	1,76	3,06
L004-06	91,80	4,35	2,79	4,53	6,99	2,11	3,67
L004-07	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
L004-08	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
L004-09	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
L004-10	93,07	4,21	2,46	4,35	4,97	1,48	2,58
L004-11	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
L004-12	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
L004-13	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
L004-14	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
L004-15	96,14	2,56	1,68	2,61	2,43	0,70	1,25
L004-16	96,89	2,13	1,47	2,17	1,85	0,53	0,95

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
L004-17	Benzenraderweg	196701,81	321221,50	196745,45	321112,66	0,00	0,00	115,35	116,25	False	1,5	W4b
L004-18	Benzenraderweg	196685,33	321252,69	196701,81	321221,50	0,00	0,00	114,93	115,35	False	1,5	W4b
L004-19	Benzenraderweg	196685,33	321252,69	196649,58	321333,50	0,00	0,00	114,93	114,56	False	1,5	W4b
L004-20	Benzenraderweg	196649,58	321333,50	196637,19	321377,59	0,00	0,00	114,56	114,42	False	1,5	W4b
L004-21	Benzenraderweg	196637,19	321377,59	196630,53	321406,44	0,00	0,00	114,42	114,56	False	1,5	W4b
L005-01	Tichelbeekstraat	196330,88	320554,03	196196,77	320471,59	0,00	0,00	109,58	108,37	False	1,5	W0
L005-02	Tichelbeekstraat	196330,88	320554,03	196472,38	320513,22	0,00	0,00	109,58	110,00	False	1,5	W0
L005-03	Tichelbeekstraat	196472,38	320513,22	196516,06	320497,31	0,00	0,00	110,00	110,00	False	1,5	W0
L005-04	Tichelbeekstraat	196516,06	320497,31	196588,08	320489,59	0,00	0,00	110,00	112,74	False	1,5	W0
L005-05	Tichelbeekstraat	196588,08	320489,59	196647,62	320518,69	0,00	0,00	112,74	115,54	False	1,5	W0
L005-06	Tichelbeekstraat	196647,62	320518,69	196728,91	320544,69	0,00	0,00	115,54	117,89	False	1,5	W0
L007-01	Frankenlaan	195750,39	320809,66	195786,64	320975,31	0,00	0,00	110,12	108,60	False	1,5	W0
L007-02	Frankenlaan	195786,64	320975,31	195803,52	321004,72	0,00	0,00	108,60	107,58	False	1,5	W0
L007-03	Frankenlaan	195803,52	321004,72	195831,33	321049,19	0,00	0,00	107,58	105,61	False	1,5	W0
L007-04	Frankenlaan	195831,33	321049,19	195889,27	321125,00	0,00	0,00	105,61	103,04	False	1,5	W0
L008-01	Welterlaan	196520,08	321366,69	196630,53	321406,44	0,00	0,00	110,67	114,56	False	1,5	W0
L008-02	Welterlaan	196520,08	321366,69	196433,30	321326,25	0,00	0,00	110,67	107,30	False	1,5	W0
L008-03	Welterlaan	196389,70	321306,72	196433,30	321326,25	0,00	0,00	105,75	107,30	False	1,5	W0
L008-04	Welterlaan	196362,33	321294,44	196389,70	321306,72	0,00	0,00	104,92	105,75	False	1,5	W0
L008-05	Welterlaan	196332,20	321280,97	196362,33	321294,44	0,00	0,00	103,64	104,92	False	1,5	W0
L008-06	Welterlaan	196257,92	321253,44	196332,20	321280,97	0,00	0,00	100,82	103,64	False	1,5	W0
L008-07	Welterlaan	196257,92	321253,44	196194,89	321237,34	0,00	0,00	100,82	98,99	False	1,5	W12
L008-08	Welterlaan	196137,22	321228,09	196194,89	321237,34	0,00	0,00	97,84	98,99	False	1,5	W12
L008-09	Welterlaan	195893,48	321182,31	196137,22	321228,09	0,00	0,00	96,78	97,84	False	1,5	W12
L008-10	Welterlaan	196053,56	321205,84	196137,22	321228,09	0,00	0,00	96,73	97,84	False	1,5	W12
L008-11	Welterlaan	195892,36	321167,56	196053,56	321205,84	0,00	0,00	97,09	96,73	False	1,5	W12
L008-12	Welterlaan	196032,45	321242,38	196137,22	321228,09	0,00	0,00	97,67	97,84	False	1,5	W0
L008-13	Welterlaan	196003,56	321234,75	196032,45	321242,38	0,00	0,00	98,95	97,67	False	1,5	W0
L008-14	Welterlaan	195942,64	321218,69	196003,56	321234,75	0,00	0,00	100,69	98,95	False	1,5	W0
L008-15	Welterlaan	195896,22	321207,00	195942,64	321218,69	0,00	0,00	102,41	100,69	False	1,5	W0
L008-16	Welterlaan	196053,56	321205,84	196028,05	321182,91	0,00	0,00	96,73	97,38	False	1,5	W0
L008-17	Welterlaan	196028,05	321182,91	195996,73	321168,84	0,00	0,00	97,38	98,19	False	1,5	W0
L008-19	Welterlaan	195996,73	321168,84	195921,19	321150,12	0,00	0,00	98,19	102,18	False	1,5	W0
L008-20	Welterlaan	195889,27	321125,00	195921,19	321150,12	0,00	0,00	103,04	102,18	False	1,5	W0
L008-21	Welterlaan	195717,77	321123,31	195893,48	321182,31	0,00	0,00	99,07	96,78	False	1,5	W12
L008-22	Welterlaan	195589,61	321073,34	195717,77	321123,31	0,00	0,00	102,18	99,07	False	1,5	W12
L008-23	Welterlaan	195724,86	321107,72	195892,36	321167,56	0,00	0,00	99,38	97,09	False	1,5	W12
L008-24	Welterlaan	195597,25	321059,75	195724,86	321107,72	0,00	0,00	102,10	99,38	False	1,5	W12

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
L004-17	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4395,00	6,55	4,07	0,64	96,02	97,99	
L004-18	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4395,00	6,55	4,07	0,64	96,02	97,99	
L004-19	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4536,00	6,55	4,06	0,64	95,84	97,92	
L004-20	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4782,00	6,55	4,06	0,64	95,82	97,94	
L004-21	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4782,00	6,55	4,06	0,64	95,82	97,94	
L005-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2910,00	6,56	4,05	0,64	95,61	98,11	
L005-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2910,00	6,56	4,05	0,64	95,61	98,11	
L005-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2910,00	6,56	4,05	0,64	95,61	98,11	
L005-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2910,00	6,56	4,05	0,64	95,61	98,11	
L005-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2910,00	6,56	4,05	0,64	95,61	98,11	
L005-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3252,00	6,55	4,06	0,64	96,23	98,39	
L007-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1082,00	6,54	4,10	0,65	98,21	99,25	
L007-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1496,00	6,54	4,11	0,65	98,73	99,46	
L007-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1496,00	6,54	4,11	0,65	98,73	99,46	
L007-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1496,00	6,54	4,11	0,65	98,73	99,46	
L008-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14056,00	6,53	3,94	0,74	95,69	98,13	
L008-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16305,00	6,54	3,92	0,74	94,78	97,72	
L008-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16521,00	6,54	3,92	0,74	94,89	97,77	
L008-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16521,00	6,54	3,92	0,74	94,89	97,77	
L008-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16521,00	6,54	3,92	0,74	94,89	97,77	
L008-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16521,00	6,54	3,92	0,74	94,89	97,77	
L008-07	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	23151,00	6,56	3,86	0,74	91,36	95,96	
L008-08	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	26285,00	6,44	3,79	0,95	89,82	95,28	
L008-09	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11808,00	6,45	3,74	0,96	87,19	94,01	
L008-10	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12679,00	6,43	3,84	0,94	92,07	96,31	
L008-11	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10504,00	6,43	3,82	0,94	91,26	95,91	
L008-12	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1798,00	6,42	3,90	0,92	95,05	97,84	
L008-13	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1798,00	6,42	3,90	0,92	95,05	97,84	
L008-14	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1798,00	6,42	3,90	0,92	95,05	97,84	
L008-15	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1798,00	6,42	3,90	0,92	95,05	97,84	
L008-16	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2175,00	6,41	3,96	0,91	98,23	99,25	
L008-17	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2175,00	6,41	3,96	0,91	98,23	99,25	
L008-19	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2175,00	6,41	3,96	0,91	98,23	99,25	
L008-20	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2175,00	6,41	3,96	0,91	98,23	99,25	
L008-21	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11808,00	6,45	3,74	0,96	87,19	94,01	
L008-22	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11808,00	6,45	3,74	0,96	87,19	94,01	
L008-23	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10504,00	6,43	3,82	0,94	91,26	95,91	
L008-24	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10504,00	6,43	3,82	0,94	91,26	95,91	

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
L004-17	96,89	2,13	1,47	2,17	1,85	0,53	0,95
L004-18	96,89	2,13	1,47	2,17	1,85	0,53	0,95
L004-19	96,69	2,35	1,56	2,38	1,81	0,52	0,93
L004-20	96,69	2,33	1,53	2,36	1,86	0,53	0,95
L004-21	96,69	2,33	1,53	2,36	1,86	0,53	0,95
L005-01	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
L005-02	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
L005-03	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
L005-04	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
L005-05	96,08	3,34	1,58	3,38	1,05	0,31	0,54
L005-06	96,65	2,86	1,35	2,89	0,90	0,26	0,46
L007-01	98,43	1,32	0,62	1,33	0,47	0,13	0,24
L007-02	98,85	1,01	0,47	1,02	0,26	0,07	0,13
L007-03	98,85	1,01	0,47	1,02	0,26	0,07	0,13
L007-04	98,85	1,01	0,47	1,02	0,26	0,07	0,13
L008-01	96,50	2,30	1,14	2,11	2,01	0,73	1,39
L008-02	95,75	2,78	1,38	2,56	2,45	0,89	1,69
L008-03	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
L008-04	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
L008-05	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
L008-06	95,84	2,73	1,36	2,51	2,39	0,87	1,65
L008-07	92,60	6,07	3,09	5,62	2,57	0,96	1,78
L008-08	85,95	7,63	3,19	9,78	2,55	1,53	4,27
L008-09	82,60	9,92	4,22	12,59	2,90	1,77	4,81
L008-10	88,82	5,60	2,31	7,24	2,33	1,38	3,94
L008-11	87,71	6,14	2,54	7,91	2,61	1,55	4,38
L008-12	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
L008-13	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
L008-14	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
L008-15	93,16	4,09	1,66	5,36	0,86	0,50	1,48
L008-16	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45
L008-17	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45
L008-19	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45
L008-20	97,54	1,51	0,60	2,01	0,26	0,15	0,45
L008-21	82,60	9,92	4,22	12,59	2,90	1,77	4,81
L008-22	82,60	9,92	4,22	12,59	2,90	1,77	4,81
L008-23	87,71	6,14	2,54	7,91	2,61	1,55	4,38
L008-24	87,71	6,14	2,54	7,91	2,61	1,55	4,38

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
L009-01	Pijnsweg	195889,27	321125,00	195896,22	321207,00	0,00	0,00	103,04	102,41	False	1,5	W0
L009-02	Pijnsweg	195896,22	321207,00	195881,89	321239,50	0,00	0,00	102,41	101,94	False	1,5	W0
L009-03	Pijnsweg	195869,52	321276,06	195881,89	321239,50	0,00	0,00	102,04	101,94	False	1,5	W0
L009-04	Pijnsweg	195858,67	321304,00	195869,52	321276,06	0,00	0,00	102,32	102,04	False	1,5	W0
L009-05	Pijnsweg	195847,25	321331,75	195858,67	321304,00	0,00	0,00	102,48	102,32	False	1,5	W0
L009-06	Pijnsweg	195777,88	321445,66	195847,25	321331,75	0,00	0,00	100,89	102,48	False	1,5	W0
L009-07	Pijnsweg	195761,73	321470,59	195777,88	321445,66	0,00	0,00	99,59	100,89	False	1,5	W0
L010-01	Valkenburgerweg	195761,73	321470,59	195850,33	321531,69	0,00	0,00	99,59	98,22	False	1,5	W4b
L010-02	Valkenburgerweg	195850,33	321531,69	195889,61	321564,16	0,00	0,00	98,22	97,69	False	1,5	W4b
L010-03	Valkenburgerweg	195889,61	321564,16	195914,28	321588,28	0,00	0,00	97,69	97,76	False	1,5	W4b
L010-04	Valkenburgerweg	195914,28	321588,28	195951,42	321625,41	0,00	0,00	97,76	96,51	False	1,5	W4b
L010-05	Valkenburgerweg	195951,42	321625,41	195991,62	321665,78	0,00	0,00	96,51	96,60	False	1,5	W4b
L010-06	Valkenburgerweg	195991,62	321665,78	196012,31	321687,50	0,00	0,00	96,60	95,41	False	1,5	W4b
L010-07	Valkenburgerweg	196012,31	321687,50	196048,59	321727,09	0,00	0,00	95,41	97,03	False	1,5	W4b
L010-08	Valkenburgerweg	196087,70	321759,03	196048,59	321727,09	0,00	0,00	98,69	97,03	False	1,5	W1
L010-09	Valkenburgerweg	196160,86	321813,28	196087,70	321759,03	0,00	0,00	100,31	98,69	False	1,5	W0
L010-10	Valkenburgerweg	196160,86	321813,28	196242,80	321872,47	0,00	0,00	100,31	102,59	False	1,5	W0
L010-11	Valkenburgerweg	196242,80	321872,47	196273,67	321900,06	0,00	0,00	102,59	103,55	False	1,5	W0
L010-12	Valkenburgerweg	196333,11	321952,34	196273,67	321900,06	0,00	0,00	106,17	103,55	False	1,5	W0
L010-13	Valkenburgerweg	196374,03	321984,53	196333,11	321952,34	0,00	0,00	108,39	106,17	False	1,5	W0
L011-01	Bekkerweg	196676,55	321596,78	196655,94	321615,62	0,00	0,00	119,14	118,20	False	1,5	W0
L011-02	Bekkerweg	196655,94	321615,62	196603,98	321663,53	0,00	0,00	118,20	115,85	False	1,5	W0
L011-03	KRUISSTRAAT	196521,53	321746,56	196603,98	321663,53	0,00	0,00	113,69	115,85	False	1,5	W0
L011-04	KRUISSTRAAT	196521,53	321746,56	196476,66	321795,78	0,00	0,00	113,69	112,45	False	1,5	W0
L011-05	KRUISSTRAAT	196476,66	321795,78	196434,16	321853,50	0,00	0,00	112,45	110,72	False	1,5	W0
L011-06	KRUISSTRAAT	196434,16	321853,50	196425,06	321889,34	0,00	0,00	110,72	109,87	False	1,5	W0
L011-07	KRUISSTRAAT	196425,06	321889,34	196393,89	321940,34	0,00	0,00	109,87	108,91	False	1,5	W0
L011-08	KRUISSTRAAT	196393,89	321940,34	196374,03	321984,53	0,00	0,00	108,91	108,39	False	1,5	W0
L012-01	Geerstraat	196374,03	321984,53	196323,56	322055,41	0,00	0,00	108,39	107,46	False	1,5	W0
L012-02	Geerstraat	196262,17	322158,81	196323,56	322055,41	0,00	0,00	106,93	107,46	False	1,5	W0
L012-03	Geerstraat	196262,17	322158,81	196233,83	322237,34	0,00	0,00	106,93	106,39	False	1,5	W0
L012-04	Geerstraat	196233,83	322237,34	196228,08	322269,69	0,00	0,00	106,39	106,43	False	1,5	W0
L014-01	Euterpelaaan	196088,72	321896,88	196160,86	321813,28	0,00	0,00	104,98	100,31	False	1,5	W0
L015-01	Apolloolaan	196037,61	321843,44	196088,72	321896,88	0,00	0,00	104,00	104,98	False	1,5	W0
L015-02	Apolloolaan	196088,72	321896,88	196130,88	321940,56	0,00	0,00	104,98	105,24	False	1,5	W0
L015-03	Apolloolaan	196130,88	321940,56	196152,34	321960,16	0,00	0,00	105,24	106,42	False	1,5	W0
L016-01	Homerusstraat	196095,08	322022,53	196152,34	321960,16	0,00	0,00	106,79	106,42	False	1,5	W0
L016-02	Homerusstraat	196025,42	322080,34	196095,08	322022,53	0,00	0,00	103,90	106,79	False	1,5	W0

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
L009-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2796,00	6,55	4,06	0,65	95,89	98,21
L009-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1560,00	6,54	4,09	0,65	97,75	99,00
L009-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1434,00	6,54	4,09	0,65	97,56	98,92
L009-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1434,00	6,54	4,09	0,65	97,56	98,92
L009-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1434,00	6,54	4,09	0,65	97,56	98,92
L009-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1434,00	6,54	4,09	0,65	97,56	98,92
L009-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1434,00	6,54	4,09	0,65	97,56	98,92
L010-01	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,80
L010-02	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,80
L010-03	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,80
L010-04	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,80
L010-05	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,80
L010-06	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,80
L010-07	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4760,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,80
L010-08	1L ZOAB	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4971,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,85
L010-09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4971,00	6,55	4,07	0,65	94,02	95,85
L010-10	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9155,00	6,57	4,01	0,65	91,99	95,57
L010-11	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9155,00	6,57	4,01	0,65	91,99	95,57
L010-12	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8531,00	6,57	4,00	0,65	91,62	95,33
L010-13	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8531,00	6,57	4,00	0,65	91,62	95,33
L011-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4903,00	6,56	4,03	0,64	94,93	97,84
L011-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5003,00	6,56	4,04	0,64	95,12	97,92
L011-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4624,00	6,56	4,03	0,64	94,91	97,82
L011-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5267,00	6,56	4,02	0,64	94,01	97,39
L011-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5786,00	6,56	4,02	0,65	94,10	97,42
L011-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5786,00	6,56	4,02	0,65	94,10	97,42
L011-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11096,00	6,58	3,98	0,65	89,34	93,65
L011-08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14404,00	6,58	3,98	0,65	90,12	94,36
L012-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8563,00	6,58	3,96	0,65	86,00	90,71
L012-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8563,00	6,58	3,96	0,65	86,00	90,71
L012-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8302,00	6,58	3,96	0,65	86,01	90,51
L012-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8302,00	6,58	3,96	0,65	86,01	90,51
L014-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5991,00	6,57	3,98	0,65	92,17	96,45
L015-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4025,00	6,56	4,04	0,65	94,90	97,75
L015-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4902,00	6,57	4,00	0,65	93,24	96,95
L015-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4902,00	6,57	4,00	0,65	93,24	96,95
L016-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4902,00	6,57	4,00	0,65	93,24	96,95
L016-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6504,00	6,58	3,97	0,65	91,74	96,26

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
L009-01	96,26	3,27	1,55	3,31	0,84	0,24	0,43
L009-02	97,88	1,96	0,92	1,97	0,30	0,08	0,15
L009-03	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
L009-04	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
L009-05	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
L009-06	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
L009-07	97,72	2,08	0,98	2,10	0,36	0,10	0,18
L010-01	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
L010-02	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
L010-03	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
L010-04	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
L010-05	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
L010-06	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
L010-07	94,23	5,48	4,06	5,52	0,50	0,14	0,25
L010-08	94,21	5,51	4,01	5,55	0,47	0,14	0,24
L010-09	94,21	5,51	4,01	5,55	0,47	0,14	0,24
L010-10	92,42	6,98	4,13	7,05	1,03	0,30	0,53
L010-11	92,42	6,98	4,13	7,05	1,03	0,30	0,53
L010-12	92,06	7,32	4,36	7,40	1,06	0,31	0,54
L010-13	92,06	7,32	4,36	7,40	1,06	0,31	0,54
L011-01	95,54	3,72	1,77	3,77	1,34	0,39	0,69
L011-02	95,71	3,58	1,70	3,63	1,30	0,38	0,66
L011-03	95,51	3,76	1,79	3,81	1,33	0,39	0,68
L011-04	94,62	4,62	2,21	4,69	1,37	0,40	0,70
L011-05	94,67	4,61	2,21	4,67	1,29	0,38	0,66
L011-06	94,67	4,61	2,21	4,67	1,29	0,38	0,66
L011-07	90,00	9,05	5,88	9,18	1,60	0,47	0,82
L011-08	90,71	8,45	5,22	8,56	1,42	0,42	0,73
L012-01	86,65	12,34	8,79	12,51	1,66	0,49	0,85
L012-02	86,65	12,34	8,79	12,51	1,66	0,49	0,85
L012-03	86,56	12,55	9,06	12,71	1,44	0,43	0,74
L012-04	86,56	12,55	9,06	12,71	1,44	0,43	0,74
L014-01	92,71	6,57	3,18	6,65	1,26	0,37	0,64
L015-01	95,31	4,16	1,98	4,20	0,94	0,27	0,48
L015-02	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56
L015-03	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56
L016-01	93,71	5,67	2,73	5,74	1,09	0,32	0,56
L016-02	92,34	6,86	3,33	6,95	1,40	0,42	0,72

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
L016-03	Homerusstraat	195988,86	322104,12	196025,42	322080,34	0,00	0,00	102,91	103,90	False	1,5	W0
L017-01	Nieuw Eyckholt	195682,34	321765,19	195615,80	321691,91	0,00	0,00	94,54	96,67	False	1,5	W0
L017-02	Nieuw Eyckholt	195781,59	321877,09	195682,34	321765,19	0,00	0,00	94,50	94,54	False	1,5	W0
L017-03	Nieuw Eyckholt	195825,52	321924,19	195781,59	321877,09	0,00	0,00	95,15	94,50	False	1,5	W0
L017-04	Nieuw Eyckholt	195825,52	321924,19	195885,66	321988,59	0,00	0,00	95,15	97,78	False	1,5	W0
L017-05	Looierstraat	195907,00	322011,00	195885,66	321988,59	0,00	0,00	99,29	97,78	False	1,5	W0
L017-06	Looierstraat	195967,80	322079,41	195907,00	322011,00	0,00	0,00	102,71	99,29	False	1,5	W0
L017-07	Looierstraat	195988,86	322104,12	195967,80	322079,41	0,00	0,00	102,91	102,71	False	1,5	W0
L017-08	Looierstraat	195988,86	322104,12	196018,34	322135,53	0,00	0,00	102,91	103,09	False	1,5	W0
L017-09	Looierstraat	196018,34	322135,53	196067,84	322191,31	0,00	0,00	103,09	103,37	False	1,5	W4b
L017-10	Looierstraat	196067,84	322191,31	196118,94	322247,62	0,00	0,00	103,37	104,81	False	1,5	W4b
L017-11	Looierstraat	196118,94	322247,62	196130,55	322294,66	0,00	0,00	104,81	105,40	False	1,5	W0
L018-01	Schakelweg	196228,08	322269,69	196130,55	322294,66	0,00	0,00	106,43	105,40	False	1,5	W0
L019-01	In de Cramer	194134,75	323334,72	194331,64	323214,00	0,00	0,00	90,03	92,24	False	1,5	W0
L019-02	In de Cramer	194134,75	323334,72	194079,66	323385,34	0,00	0,00	90,03	89,21	False	1,5	W0
L019-03	In de Cramer	194079,66	323385,34	194018,45	323428,19	0,00	0,00	89,21	88,50	False	1,5	W0
L019-04	In de Cramer	194018,45	323428,19	193932,44	323466,53	0,00	0,00	88,50	90,00	False	1,5	W0
L019-05	In de Cramer	193932,44	323466,53	193903,73	323475,28	0,00	0,00	90,00	90,01	False	1,5	W0
L019-06	In de Cramer	193903,73	323475,28	193814,94	323531,62	0,00	0,00	90,01	90,31	False	1,5	W0
L019-07	In de Cramer	193814,94	323531,62	193751,38	323624,25	0,00	0,00	90,31	89,00	False	1,5	W0
L019-08	In de Cramer	193751,38	323624,25	193715,69	323673,84	0,00	0,00	89,00	87,00	False	1,5	W0
L019-09	In de Cramer	193715,69	323673,84	193663,55	323723,06	0,00	0,00	87,00	86,50	False	1,5	W0
L020-01	Handelsstraat	193663,55	323723,06	193614,94	323737,50	0,00	0,00	86,50	87,21	False	1,5	W0
L020-02	Handelsstraat	193614,94	323737,50	193496,86	323775,44	0,00	0,00	87,21	90,61	False	1,5	W0
L021-01	Beersdalweg	193235,61	323354,04	193220,43	323345,54	0,00	0,00	94,38	94,38	False	1,5	W0
L021-02	Beersdalweg	193235,61	323354,08	193274,90	323375,91	0,00	0,00	94,38	94,38	False	1,5	W0
L021-03	Beersdalweg	193275,16	323376,04	193295,79	323387,38	0,00	0,00	94,38	94,34	False	1,5	W0
L021-04	Beersdalweg	193295,82	323387,46	193389,32	323469,05	0,00	0,00	94,35	96,16	False	1,5	W0
L021-05	Beersdalweg	193409,27	323493,36	193389,15	323468,87	0,00	0,00	96,44	96,16	False	1,5	W0
L021-06	Beersdalweg	193425,42	323515,31	193409,27	323493,36	0,00	0,00	96,17	96,44	False	1,5	W0
L021-07	Beersdalweg	193455,02	323549,60	193425,27	323515,24	0,00	0,00	95,56	96,18	False	1,5	W0
L021-08	Beersdalweg	193468,44	323563,22	193455,25	323549,83	0,00	0,00	94,70	95,55	False	1,5	W0
L021-09	Beersdalweg	193526,82	323622,36	193468,70	323563,29	0,00	0,00	90,28	94,69	False	1,5	W0
L021-10	Beersdalweg	193409,27	323493,36	193429,69	323512,59	0,00	0,00	96,44	96,24	False	1,5	W0
L021-11	Beersdalweg	193430,33	323512,75	193462,32	323543,46	0,00	0,00	96,24	95,41	False	1,5	W0
L021-12	Beersdalweg	193462,32	323543,58	193476,34	323555,49	0,00	0,00	95,40	94,64	False	1,5	W0
L021-13	Beersdalweg	193476,34	323555,49	193534,33	323599,98	0,00	0,00	94,64	90,94	False	1,5	W0
L021-15	Beersdalweg	193527,36	323622,37	193534,39	323600,28	0,00	0,00	90,28	90,93	False	1,5	W0

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
L016-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6504,00	6,58	3,97	0,65	91,74	96,26
L017-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6119,00	6,53	3,94	0,74	94,60	97,01
L017-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6119,00	6,53	3,94	0,74	94,60	97,01
L017-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6119,00	6,53	3,94	0,74	94,60	97,01
L017-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18024,00	6,57	3,82	0,74	89,03	94,53
L017-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29566,00	6,57	3,82	0,74	88,66	94,38
L017-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29566,00	6,57	3,82	0,74	88,66	94,38
L017-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29566,00	6,57	3,82	0,74	88,66	94,38
L017-08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74	89,39	94,74
L017-09	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74	89,39	94,74
L017-10	SMA 0/8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74	89,39	94,74
L017-11	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25267,00	6,57	3,83	0,74	89,39	94,74
L018-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15504,00	6,62	3,85	0,65	84,19	91,89
L019-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19713,00	6,53	4,11	0,65	98,49	99,34
L019-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L019-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L019-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L019-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L019-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L019-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L019-08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L019-09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8023,00	6,56	4,03	0,65	94,63	97,56
L020-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1079,00	6,72	3,59	0,63	74,55	88,32
L020-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1079,00	6,72	3,59	0,63	74,55	88,32
L021-01	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8688,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65
L021-02	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8639,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65
L021-03	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8639,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65
L021-04	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8639,00	6,69	3,66	0,64	89,90	94,65
L021-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10381,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58
L021-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58
L021-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58
L021-08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26
L021-09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26
L021-10	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58
L021-11	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5638,00	6,68	3,68	0,64	91,46	95,58
L021-12	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26
L021-13	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5954,00	6,69	3,66	0,64	90,52	95,26
L021-15	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	11255,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
L016-03	92,34	6,86	3,33	6,95	1,40	0,42	0,72
L017-01	95,49	3,63	2,35	3,29	1,77	0,64	1,22
L017-02	95,49	3,63	2,35	3,29	1,77	0,64	1,22
L017-03	95,49	3,63	2,35	3,29	1,77	0,64	1,22
L017-04	90,35	8,85	4,68	8,18	2,12	0,80	1,47
L017-05	90,01	9,16	4,80	8,48	2,18	0,82	1,51
L017-06	90,01	9,16	4,80	8,48	2,18	0,82	1,51
L017-07	90,01	9,16	4,80	8,48	2,18	0,82	1,51
L017-08	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
L017-09	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
L017-10	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
L017-11	90,66	8,62	4,51	7,97	1,99	0,75	1,38
L018-01	85,32	12,95	7,23	13,21	2,86	0,88	1,47
L019-01	98,59	1,29	0,60	1,30	0,23	0,06	0,12
L019-02	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L019-03	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L019-04	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L019-05	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L019-06	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L019-07	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L019-08	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L019-09	94,89	4,74	2,26	4,78	0,64	0,18	0,32
L020-01	78,57	14,86	8,14	15,77	10,59	3,54	5,67
L020-02	78,57	14,86	8,14	15,77	10,59	3,54	5,67
L021-01	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16	0,56	1,17
L021-02	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16	0,56	1,17
L021-03	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16	0,56	1,17
L021-04	90,95	7,93	4,79	7,88	2,16	0,56	1,17
L021-05	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05	0,53	1,10
L021-06	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05	0,53	1,10
L021-07	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05	0,53	1,10
L021-08	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85	0,74	1,54
L021-09	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85	0,74	1,54
L021-10	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05	0,53	1,10
L021-11	92,45	6,50	3,89	6,45	2,05	0,53	1,10
L021-12	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85	0,74	1,54
L021-13	91,85	6,63	4,00	6,61	2,85	0,74	1,54
L021-15	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
L021-17	Beersdalweg	193531,31	323627,00	193527,04	323622,49	0,00	0,00	89,97	90,28	False	1,5	W0
L021-18	Beersdalweg	193557,55	323640,43	193531,31	323627,00	0,00	0,00	88,50	89,97	False	1,5	W0
L021-19	Beersdalweg	193579,10	323657,62	193557,55	323640,43	0,00	0,00	87,04	88,50	False	1,5	W0
L021-20	Beersdalweg	193612,04	323684,36	193579,10	323657,62	0,00	0,00	86,50	87,04	False	1,5	W0
L021-21	Beersdalweg	193629,06	323700,11	193612,55	323684,75	0,00	0,00	86,37	86,50	False	1,5	W0
L021-22	Beersdalweg	193632,18	323702,88	193629,06	323700,11	0,00	0,00	86,09	86,37	False	1,5	W0
L021-23	Beersdalweg	193646,28	323719,31	193632,18	323702,88	0,00	0,00	86,03	86,09	False	1,5	W0
L021-24	Beersdalweg	193534,54	323600,35	193554,58	323597,38	0,00	0,00	90,92	90,08	False	1,5	W0
L021-25	Beersdalweg	193554,73	323597,67	193567,86	323631,58	0,00	0,00	90,07	88,23	False	1,5	W0
L021-26	Beersdalweg	193567,94	323631,72	193591,26	323647,39	0,00	0,00	88,23	87,09	False	1,5	W0
L021-27	Beersdalweg	193591,51	323647,57	193623,68	323672,98	0,00	0,00	87,03	86,50	False	1,5	W0
L021-28	Beersdalweg	193623,68	323673,24	193639,91	323688,75	0,00	0,00	86,50	86,30	False	1,5	W0
L021-29	Beersdalweg	193639,91	323688,75	193643,03	323691,57	0,00	0,00	86,30	86,17	False	1,5	W0
L021-30	Beersdalweg	193643,03	323691,57	193658,21	323704,27	0,00	0,00	86,17	86,16	False	1,5	W0
L021-31	Beersdalweg	193646,15	323727,54	193646,28	323719,31	0,00	0,00	86,00	86,03	False	1,5	W0
L021-32	Beersdalweg	193652,61	323738,27	193646,15	323727,54	0,00	0,00	85,79	86,00	False	1,5	W0
L021-33	Beersdalweg	193671,78	323742,75	193652,61	323738,27	0,00	0,00	85,25	85,79	False	1,5	W0
L021-34	Beersdalweg	193682,46	323735,71	193671,78	323742,75	0,00	0,00	85,18	85,25	False	1,5	W0
L021-35	Beersdalweg	193679,99	323707,88	193682,46	323735,71	0,00	0,00	85,71	85,18	False	1,5	W0
L021-36	Beersdalweg	193658,21	323704,27	193679,99	323707,88	0,00	0,00	86,16	85,71	False	1,5	W0
L021-37	Beersdalweg	193646,28	323719,31	193658,21	323704,27	0,00	0,00	86,03	86,16	False	1,5	W0
L021-38	Beersdalweg	193745,19	323819,30	193671,78	323742,75	0,00	0,00	84,96	85,25	False	1,5	W0
L021-39	Beersdalweg	193682,46	323735,71	193755,99	323813,55	0,00	0,00	85,18	85,35	False	1,5	W0
L022-01	Nijverheidsstraat	193541,69	324071,53	193502,58	324021,19	0,00	0,00	90,34	90,74	False	1,5	W0
L022-02	Economiestraat	193502,58	324021,19	193431,59	324038,94	0,00	0,00	90,74	91,48	False	1,5	W0
L022-03	Economiestraat	193431,59	324038,94	193359,33	324071,47	0,00	0,00	91,48	92,07	False	1,5	W0
L022-04	Economiestraat	193359,33	324071,47	193298,48	324103,94	0,00	0,00	92,07	92,30	False	1,5	W0
L022-05	Economiestraat	193298,48	324103,94	193272,08	324118,22	0,00	0,00	92,30	92,45	False	1,5	W0
L022-06	Economiestraat	193272,08	324118,22	193186,73	324161,12	0,00	0,00	92,45	91,98	False	1,5	W0
L022-07	Prins Clausstraat	193108,62	324198,31	193186,73	324161,12	0,00	0,00	91,93	91,98	False	1,5	W0
L022-08	Prins Clausstraat	193049,52	324223,69	193108,62	324198,31	0,00	0,00	90,77	91,93	False	1,5	W0
L022-09	Prins Clausstraat	193022,66	324235,88	193049,52	324223,69	0,00	0,00	90,47	90,77	False	1,5	W0
L022-10	Verlengde Klinkertstraat	192754,53	324379,09	193022,66	324235,88	0,00	0,00	90,22	90,47	False	1,5	W0
L022-11	Verlengde Klinkertstraat	192754,53	324379,09	192719,12	324398,06	0,00	0,00	90,22	90,26	False	1,5	W0
L022-12	Verlengde Klinkertstraat	192719,12	324398,06	192692,67	324412,22	0,00	0,00	90,26	90,13	False	1,5	W0
L022-13	Verlengde Klinkertstraat	192692,67	324412,22	192651,67	324434,16	0,00	0,00	90,13	89,58	False	1,5	W0
L022-14	Verlengde Klinkertstraat	192651,67	324434,16	192486,94	324522,91	0,00	0,00	89,58	88,08	False	1,5	W0
L023-01	Esschenweg	192947,47	324038,94	192841,12	324071,16	0,00	0,00	93,50	92,90	False	1,5	W0

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
L021-17	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	16059,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-18	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-19	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-20	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-21	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-22	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-23	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-24	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	18698,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-25	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-26	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-27	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10359,00	6,70	3,64	0,63	89,61	94,99
L021-28	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-29	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-30	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16223,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-31	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17239,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-32	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17239,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-33	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17239,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-34	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3480,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-35	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17013,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-36	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15621,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-37	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	207,00	6,57	3,82	0,73	89,72	95,26
L021-38	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13468,00	6,57	3,81	0,73	89,25	95,08
L021-39	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13468,00	6,57	3,81	0,73	89,25	95,08
L022-01	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2255,00	6,54	4,09	0,64	97,83	99,12
L022-02	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2255,00	6,54	4,09	0,64	97,83	99,12
L022-03	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2255,00	6,54	4,09	0,64	97,83	99,12
L022-04	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2255,00	6,54	4,09	0,64	97,83	99,12
L022-05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2255,00	6,54	4,09	0,64	97,83	99,12
L022-06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2255,00	6,54	4,09	0,64	97,83	99,12
L022-07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2113,00	6,55	4,07	0,64	96,68	98,67
L022-08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1982,00	6,55	4,07	0,64	96,68	98,67
L022-09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1974,00	6,55	4,07	0,64	96,68	98,67
L022-10	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1615,00	6,56	4,04	0,64	95,44	98,17
L022-11	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1516,00	6,55	4,05	0,64	95,94	98,37
L022-12	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1516,00	6,55	4,05	0,64	95,94	98,37
L022-13	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1516,00	6,55	4,05	0,64	95,94	98,37
L022-14	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1516,00	6,55	4,05	0,64	95,94	98,37
L023-01	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63	88,10	94,58

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
L021-17	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-18	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-19	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-20	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-21	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-22	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-23	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-24	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-25	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-26	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-27	91,32	6,63	4,03	6,64	3,76	0,98	2,04
L021-28	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-29	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-30	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-31	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-32	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-33	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-34	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-35	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-36	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-37	91,36	6,38	3,28	5,93	3,90	1,46	2,71
L021-38	91,04	6,25	3,22	5,82	4,51	1,70	3,14
L021-39	91,04	6,25	3,22	5,82	4,51	1,70	3,14
L022-01	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
L022-02	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
L022-03	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
L022-04	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
L022-05	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
L022-06	98,18	1,42	0,66	1,43	0,75	0,21	0,38
L022-07	97,29	2,02	0,95	2,05	1,30	0,37	0,66
L022-08	97,29	2,02	0,95	2,05	1,30	0,37	0,66
L022-09	97,29	2,02	0,95	2,05	1,30	0,37	0,66
L022-10	96,30	2,71	1,29	2,76	1,85	0,54	0,95
L022-11	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
L022-12	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
L022-13	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
L022-14	96,67	2,49	1,18	2,52	1,57	0,45	0,80
L023-01	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
L023-02	Esschenweg	192841,12	324071,16	192790,42	324076,59	0,00	0,00	92,90	92,60	False	1,5	W0
L023-03	Esschenweg	192790,42	324076,59	192751,78	324079,44	0,00	0,00	92,60	92,60	False	1,5	W0
L023-04	Esschenweg	192542,00	324153,00	192751,78	324079,44	0,00	0,00	91,16	92,60	False	1,5	W0
N001	N281	193378,44	323804,99	192568,25	324384,35	0,00	0,00	93,40	87,08	False	1,5	W2
N002-1	N281	193558,41	323663,78	193378,46	323804,92	0,00	0,00	92,90	93,40	False	1,5	W2
N002-2	N281	193608,20	323624,62	193558,41	323663,78	0,00	0,00	92,60	92,90	False	1,5	W0
N002-3	N281	193724,93	323532,97	193608,20	323624,62	0,00	0,00	91,79	92,60	False	1,5	W2
N003	N281	193749,18	323517,28	193724,95	323532,96	0,00	0,00	91,62	91,79	False	1,5	W2
N004	N281	193596,10	323691,26	193378,46	323804,94	0,00	0,00	86,50	93,40	False	1,5	W0
N005	N281	193607,77	323680,89	193596,10	323691,26	0,00	0,00	86,50	86,50	False	1,5	W0
N007	N281	193749,19	323517,29	193617,64	323668,63	0,00	0,00	91,62	86,65	False	1,5	W0
N008	N281	194081,89	323282,68	193749,18	323517,27	0,00	0,00	91,35	91,62	False	1,5	W2
N009	N281	194336,52	323136,04	194081,92	323282,71	0,00	0,00	91,87	91,34	False	1,5	W2
N010	N281	194534,06	323039,82	194336,53	323136,04	0,00	0,00	92,74	91,86	False	1,5	W2
N011-1	N281	194629,43	322996,90	194534,08	323039,82	0,00	0,00	93,13	92,74	False	1,5	W2
N011-2	N281	194644,39	322990,06	194629,43	322996,90	0,00	0,00	93,32	93,13	False	1,5	W0
N011-3	N281	194995,60	322805,81	194644,39	322990,06	0,00	0,00	100,67	93,32	False	1,5	W2
N012	N281	195145,81	322675,76	194995,62	322805,79	0,00	0,00	104,18	100,67	False	1,5	W2
N013-1	N281	195180,40	322641,04	195145,97	322675,70	0,00	0,00	103,70	104,18	False	1,5	W0
N013-2	N281	195354,95	322453,53	195180,27	322641,04	0,00	0,00	104,50	103,70	False	1,5	W2
N014	N281	195185,66	322698,12	194995,62	322805,80	0,00	0,00	99,50	100,67	False	1,5	W0
N015	N281	195195,93	322687,35	195185,66	322698,12	0,00	0,00	99,50	99,50	False	1,5	W0
N016	N281	195204,46	322672,67	195195,93	322687,35	0,00	0,00	99,40	99,50	False	1,5	W0
N017	N281	195206,46	322667,14	195204,46	322672,66	0,00	0,00	99,31	99,40	False	1,5	W0
N018	N281	195221,71	322638,63	195206,46	322667,14	0,00	0,00	99,54	99,31	False	1,5	W0
N019	N281	195354,95	322453,54	195221,71	322638,62	0,00	0,00	104,50	99,54	False	1,5	W0
N020	N281	195564,02	322208,97	195354,95	322453,54	0,00	0,00	103,00	104,50	False	1,5	W2
N021	N281	195624,02	322151,59	195564,00	322208,96	0,00	0,00	102,50	103,00	False	1,5	W2
N022	N281	195748,53	322053,01	195624,02	322151,57	0,00	0,00	102,00	102,50	False	1,5	W2
N023-1	N281	195847,47	321977,94	195748,50	322052,87	0,00	0,00	102,00	102,00	False	1,5	W2
N023-2	N281	195878,64	321955,36	195847,47	321977,94	0,00	0,00	102,00	102,00	False	1,5	W0
N023-3	N281	196074,01	321771,39	195878,64	321955,36	0,00	0,00	104,00	102,00	False	1,5	W2
N023-4	N281	196092,04	321739,54	196074,01	321771,39	0,00	0,00	104,50	104,00	False	1,5	W0
N024	N281	195885,65	321988,60	195748,71	322052,97	0,00	0,00	97,78	102,00	False	1,5	W0
N025	N281	195954,84	321917,15	195885,65	321988,60	0,00	0,00	101,32	97,78	False	1,5	W0
N026	N281	195978,51	321897,13	195954,83	321917,15	0,00	0,00	102,37	101,32	False	1,5	W0
N027	N281	196002,03	321873,36	195978,53	321897,13	0,00	0,00	103,50	102,37	False	1,5	W0
N028	N281	196017,50	321857,89	196002,02	321873,36	0,00	0,00	103,49	103,50	False	1,5	W0

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
L023-02	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63	88,10	94,58
L023-03	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63	88,10	94,58
L023-04	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2732,00	6,71	3,60	0,63	88,10	94,58
N001	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29145,00	6,50	3,14	1,18	94,89	96,35
N002-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14
N002-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14
N002-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21592,00	6,50	3,13	1,18	94,55	96,14
N003	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20776,00	6,65	3,02	1,01	94,00	97,49
N004	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94
N005	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7553,00	6,50	3,15	1,18	95,87	96,94
N007	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6243,00	6,65	3,03	1,01	94,65	97,74
N008	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55
N009	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55
N010	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55
N011-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55
N011-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55
N011-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27018,00	6,65	3,02	1,01	94,15	97,55
N012	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50
N013-1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50
N013-2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25559,00	6,65	3,02	1,01	94,04	97,50
N014	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36
N015	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1460,00	6,65	3,05	1,01	96,06	98,36
N016	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	167,00	6,72	3,35	0,75	82,64	90,71
N017	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88
N018	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1354,00	6,64	3,56	0,76	95,79	97,88
N019	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1358,00	6,65	3,05	1,00	95,96	98,30
N020	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55
N021	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55
N022	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26917,00	6,65	3,02	1,01	94,14	97,55
N023-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09
N023-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09
N023-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09
N023-4	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21443,00	6,66	3,00	1,01	93,09	97,09
N024	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5474,00	6,63	3,09	1,00	98,27	99,29
N025	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27
N026	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27
N027	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27
N028	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3563,00	6,66	3,51	0,75	92,66	96,27

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
L023-02	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97
L023-03	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97
L023-04	90,50	6,47	3,98	6,53	5,43	1,44	2,97
N001	91,75	2,75	1,76	3,48	2,36	1,89	4,77
N002-1	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26	1,82	4,57
N002-2	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26	1,82	4,57
N002-3	91,40	3,19	2,05	4,04	2,26	1,82	4,57
N003	93,36	3,41	1,51	2,82	2,58	1,00	3,82
N004	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64	2,11	5,33
N005	92,78	1,49	0,95	1,89	2,64	2,11	5,33
N007	94,47	3,69	1,62	3,07	1,65	0,64	2,46
N008	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N009	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N010	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N011-1	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N011-2	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N011-3	93,61	3,48	1,53	2,88	2,37	0,91	3,51
N012	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42	0,93	3,58
N013-1	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42	0,93	3,58
N013-2	93,49	3,54	1,56	2,93	2,42	0,93	3,58
N014	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46	0,56	2,18
N015	95,77	2,47	1,08	2,04	1,46	0,56	2,18
N016	85,54	10,06	5,72	8,84	7,30	3,57	5,62
N017	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43	0,65	1,12
N018	96,58	2,77	1,46	2,29	1,43	0,65	1,12
N019	95,82	2,81	1,23	2,35	1,23	0,47	1,83
N020	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36	0,91	3,49
N021	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36	0,91	3,49
N022	93,61	3,50	1,54	2,90	2,36	0,91	3,49
N023-1	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77	1,08	4,10
N023-2	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77	1,08	4,10
N023-3	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77	1,08	4,10
N023-4	92,47	4,14	1,84	3,42	2,77	1,08	4,10
N024	98,08	1,00	0,43	0,83	0,74	0,28	1,09
N025	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05
N026	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05
N027	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05
N028	94,02	4,62	2,48	3,93	2,71	1,24	2,05

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
N029	N281	196061,29	321793,41	196017,51	321857,87	0,00	0,00	104,00	103,49	False	1,5	W0
N031	N281	196157,02	321547,19	196091,99	321739,52	0,00	0,00	104,50	103,51	False	1,5	W2
N032	N281	196215,45	321359,22	196156,91	321547,24	0,00	0,00	102,00	104,50	False	1,5	W0
N033	N281	196257,89	321253,57	196215,36	321359,23	0,00	0,00	100,82	102,00	False	1,5	W0
N034	N281	196268,38	321225,22	196257,94	321253,37	0,00	0,00	101,69	100,82	False	1,5	W0
N035	N281	196296,13	321134,98	196268,38	321225,22	0,00	0,00	105,00	101,69	False	1,5	W0
N036	N281	196318,73	321052,91	196296,07	321134,87	0,00	0,00	105,79	105,00	False	1,5	W0
N037-1	N281	196224,23	321279,66	196156,96	321546,95	0,00	0,00	104,95	104,50	False	1,5	W2
N037-2	N281	196248,23	321219,51	196224,23	321279,66	0,00	0,00	140,67	104,95	False	1,5	W0
N037-3	N281	196318,67	321052,74	196248,23	321219,51	0,00	0,00	105,79	104,67	False	1,5	W2
N038	N281	196394,32	320837,61	196318,69	321052,69	0,00	0,00	107,77	105,79	False	1,5	W2
N039	N281	196431,41	320708,10	196394,32	320837,52	0,00	0,00	110,63	107,77	False	1,5	W2
N040-1	N281	196494,50	320523,36	196431,41	320708,10	0,00	0,00	114,50	110,63	False	1,5	W2
N040-2	N281	196506,36	320492,36	196494,50	320523,36	0,00	0,00	114,50	115,00	False	1,5	W0
N040-3	N281	196543,80	320407,38	196506,36	320492,36	0,00	0,00	117,38	115,50	False	1,5	W2
N041	N281	196666,49	320183,56	196543,79	320407,35	0,00	0,00	122,94	117,38	False	1,5	W2
N042	N281	196867,96	319964,91	196666,65	320183,42	0,00	0,00	124,57	122,95	False	1,5	W0
N043	N281	196876,85	319952,71	196868,17	319964,70	0,00	0,00	124,81	124,58	False	1,5	W0
N044-1	N281	196835,27	319952,82	196666,50	320183,52	0,00	0,00	128,03	122,95	False	1,5	W2
N044-2	N281	196874,35	319906,58	196835,27	319952,82	0,00	0,00	129,54	128,03	False	1,5	W0
N044-3	N281	197083,24	319710,73	196874,35	319906,58	0,00	0,00	137,40	129,54	False	1,5	W2
N045	N281	196973,65	319844,57	196935,36	320009,54	0,00	0,00	131,55	127,27	False	1,5	W0
N046	N281	197083,24	319710,69	196973,65	319844,57	0,00	0,00	137,40	131,55	False	1,5	W0
N047	N281	197110,86	319685,87	197083,13	319710,92	0,00	0,00	138,82	137,39	False	1,5	W2
N048	N281	197283,01	319545,37	197110,90	319685,86	0,00	0,00	147,06	138,83	False	1,5	W2
N049	N281	197841,67	319103,42	197283,13	319545,37	0,00	0,00	156,00	147,07	False	1,5	W2
N050-1	N281	192524,18	324385,77	192731,51	324132,57	0,00	0,00	86,53	92,69	False	1,5	W2
N050-2	N281	192731,51	324132,57	192861,01	324087,64	0,00	0,00	92,69	94,42	False	1,5	W0
N050-3	N281	192861,01	324087,64	192995,95	324031,74	0,00	0,00	94,42	93,56	False	1,5	W2
N051	N281	192996,04	324031,74	193238,97	323872,48	0,00	0,00	93,56	93,61	False	1,5	W2
N052	N281	193239,03	323872,51	193425,00	323743,94	0,00	0,00	93,61	93,52	False	1,5	W2
N053-1	N281	193424,99	323743,94	193548,33	323655,22	0,00	0,00	93,50	92,90	False	1,5	W2
N053-2	N281	193548,33	323655,22	193598,31	323615,49	0,00	0,00	92,90	92,60	False	1,5	W0
N053-3	N281	193598,31	323615,49	193701,64	323530,17	0,00	0,00	92,60	92,22	False	1,5	W2
N054	N281	193424,99	323744,05	193523,34	323634,12	0,00	0,00	93,52	89,93	False	1,5	W0
N055	N281	193523,34	323634,12	193529,95	323626,22	0,00	0,00	89,93	90,03	False	1,5	W0
N056	N281	193552,46	323597,38	193701,64	323530,17	0,00	0,00	90,19	92,32	False	1,5	W0
N057	N281	193701,61	323530,19	193943,64	323354,42	0,00	0,00	92,32	91,00	False	1,5	W2

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
N029	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	2838,00	6,66	3,50	0,75	92,20	96,04
N031	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28016,00	6,65	3,02	1,01	93,84	97,41
N032	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8012,00	6,64	3,07	1,00	97,34	98,91
N033	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7966,00	6,64	3,07	1,00	97,32	98,90
N034	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23
N035	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	9947,00	6,65	3,54	0,76	94,51	97,23
N036	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	9979,00	6,65	3,03	1,01	94,72	97,77
N037-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79
N037-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79
N037-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20003,00	6,66	2,99	1,01	92,44	96,79
N038	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12
N039	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12
N040-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12
N040-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12
N040-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12
N041	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29982,00	6,66	3,01	1,01	93,20	97,12
N042	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55
N043	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5137,00	6,64	3,06	1,00	96,59	98,55
N044-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82
N044-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82
N044-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24846,00	6,66	2,99	1,01	92,50	96,82
N045	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28
N046	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4716,00	6,65	3,05	1,00	95,93	98,28
N047	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06
N048	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06
N049	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29561,00	6,66	3,00	1,01	93,05	97,06
N050-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46
N050-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46
N050-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46
N051	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46
N052	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27944,00	6,65	3,02	1,01	93,92	97,46
N053-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39
N053-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39
N053-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22432,00	6,65	3,02	1,01	93,76	97,39
N054	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78
N055	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5512,00	6,65	3,03	1,02	94,55	97,78
N056	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7763,00	6,67	2,98	1,01	91,22	96,19
N057	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
N029	93,64	4,71	2,53	4,00	3,09	1,42	2,36
N031	93,32	3,75	1,66	3,11	2,41	0,93	3,57
N032	97,04	1,52	0,66	1,26	1,14	0,43	1,70
N033	97,03	1,53	0,66	1,27	1,15	0,43	1,71
N034	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93	0,88	1,46
N035	95,53	3,56	1,89	3,01	1,93	0,88	1,46
N036	94,52	3,62	1,59	3,01	1,66	0,64	2,47
N037-1	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91	1,14	4,31
N037-2	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91	1,14	4,31
N037-3	91,84	4,64	2,07	3,85	2,91	1,14	4,31
N038	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N039	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N040-1	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N040-2	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N040-3	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N041	92,73	4,30	1,91	3,57	2,50	0,97	3,70
N042	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56	0,21	0,84
N043	96,79	2,85	1,24	2,37	0,56	0,21	0,84
N044-1	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90	1,13	4,29
N044-2	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90	1,13	4,29
N044-3	91,90	4,60	2,05	3,81	2,90	1,13	4,29
N045	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09	0,42	1,62
N046	95,90	2,98	1,30	2,48	1,09	0,42	1,62
N047	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61	1,01	3,86
N048	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61	1,01	3,86
N049	92,54	4,34	1,93	3,60	2,61	1,01	3,86
N050-1	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N050-2	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N050-3	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N051	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N052	93,19	3,35	1,48	2,77	2,73	1,06	4,04
N053-1	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60	1,01	3,85
N053-2	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60	1,01	3,85
N053-3	93,14	3,64	1,61	3,01	2,60	1,01	3,85
N054	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26	1,26	4,81
N055	93,40	2,19	0,96	1,80	3,26	1,26	4,81
N056	91,18	6,48	2,91	5,40	2,30	0,90	3,42
N057	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
N058	N281	193943,64	323354,41	194162,24	323216,39	0,00	0,00	91,00	91,48	False	1,5	W2
N059-1	N281	194162,23	323216,38	194615,15	322986,40	0,00	0,00	91,48	93,39	False	1,5	W2
N059-2	N281	194615,15	322986,40	194630,97	322979,16	0,00	0,00	93,39	93,50	False	1,5	W0
N059-3	N281	194630,97	322979,16	194762,89	322916,44	0,00	0,00	93,50	94,55	False	1,5	W2
N060	N281	194762,89	322916,44	194969,40	322800,52	0,00	0,00	94,55	99,93	False	1,5	W2
N061	N281	194969,40	322800,52	195132,93	322667,89	0,00	0,00	99,93	104,18	False	1,5	W2
N062-1	N281	195132,95	322667,76	195167,61	322631,99	0,00	0,00	104,18	103,70	False	1,5	W0
N062-2	N281	195167,61	322631,99	195309,65	322472,67	0,00	0,00	103,70	104,37	False	1,5	W2
N063	N281	194969,39	322800,53	195110,23	322643,54	0,00	0,00	99,93	98,00	False	1,5	W0
N064	N281	195110,23	322643,55	195113,42	322638,07	0,00	0,00	98,00	98,00	False	1,5	W0
N065	N281	195113,41	322638,07	195121,32	322624,83	0,00	0,00	98,00	98,00	False	1,5	W0
N066	N281	195121,27	322624,83	195128,28	322613,88	0,00	0,00	98,00	98,00	False	1,5	W0
N067	N281	195128,28	322613,87	195144,81	322592,75	0,00	0,00	98,00	98,47	False	1,5	W0
N068	N281	195144,81	322592,75	195309,71	322472,59	0,00	0,00	98,47	104,37	False	1,5	W0
N069	N281	195309,71	322472,59	195480,64	322275,54	0,00	0,00	104,37	103,50	False	1,5	W2
N070	N281	195480,64	322275,55	195599,42	322152,80	0,00	0,00	103,50	102,43	False	1,5	W2
N071	N281	195599,42	322152,80	195684,07	322077,40	0,00	0,00	102,43	102,43	False	1,5	W2
N072-1	N281	195684,07	322077,40	195833,60	321964,69	0,00	0,00	102,43	102,00	False	1,5	W2
N072-2	N281	195833,60	321964,69	195866,54	321940,32	0,00	0,00	102,00	102,00	False	1,5	W0
N072-3	N281	195866,54	321940,32	196002,98	321824,62	0,00	0,00	102,00	103,50	False	1,5	W2
N073	N281	195684,06	322077,41	195707,96	322045,30	0,00	0,00	102,43	102,00	False	1,5	W0
N074	N281	195707,95	322045,30	195749,13	321996,25	0,00	0,00	102,00	98,91	False	1,5	W0
N075	N281	195749,13	321996,25	195825,50	321924,21	0,00	0,00	98,91	95,15	False	1,5	W0
N076	N281	195825,55	321924,18	196003,29	321824,16	0,00	0,00	95,15	103,50	False	1,5	W0
N077-1	N281	196003,10	321824,38	196059,07	321759,95	0,00	0,00	103,50	104,00	False	1,5	W2
N077-2	N281	196059,07	321759,95	196070,81	321741,87	0,00	0,00	104,00	104,00	False	1,5	W0
N078-1	N281	196070,81	321741,80	196077,70	321728,90	0,00	0,00	104,00	104,00	False	1,5	W0
N078-2	N281	196077,70	321728,90	196136,95	321545,97	0,00	0,00	104,00	104,21	False	1,5	W2
N079-1	N281	196136,91	321546,03	196211,89	321275,06	0,00	0,00	104,20	105,00	False	1,5	W2
N079-2	N281	196211,89	321275,06	196236,23	321214,98	0,00	0,00	105,00	105,00	False	1,5	W0
N079-3	N281	196236,23	321214,98	196307,59	321031,41	0,00	0,00	105,00	105,51	False	1,5	W2
N080	N281	196136,95	321546,06	196153,67	321344,37	0,00	0,00	104,21	100,78	False	1,5	W0
N081	N281	196153,70	321344,23	196177,48	321270,22	0,00	0,00	100,77	99,50	False	1,5	W0
N082	N281	196177,48	321270,26	196194,80	321237,38	0,00	0,00	99,50	98,99	False	1,5	W0
N083	N281	196194,87	321237,24	196307,48	321031,53	0,00	0,00	98,99	105,51	False	1,5	W0
N084	N281	196307,54	321031,36	196476,85	320525,43	0,00	0,00	105,51	114,50	False	1,5	W2
N085-1	N281	196476,86	320525,41	196487,21	320499,60	0,00	0,00	114,50	115,00	False	1,5	W0
N085-2	N281	196487,21	320499,60	196494,57	320481,13	0,00	0,00	115,00	115,50	False	1,5	W0

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
N058	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08
N059-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08
N059-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08
N059-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08
N060	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30194,00	6,66	3,01	1,01	93,11	97,08
N061	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05
N062-1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05
N062-2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29358,00	6,66	3,00	1,01	93,04	97,05
N063	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17
N064	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	837,00	6,65	3,04	1,01	95,53	98,17
N065	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	3411,00	6,64	3,57	0,76	96,94	98,45
N066	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93
N067	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	2814,00	6,64	3,56	0,76	95,98	97,93
N068	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	2826,00	6,65	3,06	1,00	96,03	98,30
N069	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16
N070	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16
N071	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	32184,00	6,66	3,01	1,01	93,30	97,16
N072-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59
N072-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59
N072-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25446,00	6,66	2,99	1,01	92,03	96,59
N073	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25
N074	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6737,00	6,63	3,09	1,00	98,12	99,25
N075	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6714,00	6,63	3,59	0,76	97,96	99,03
N076	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4179,00	6,65	3,03	1,00	94,39	97,62
N077-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74
N077-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74
N078-1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74
N078-2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29625,00	6,66	2,99	1,01	92,36	96,74
N079-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26
N079-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26
N079-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24338,00	6,67	2,98	1,01	91,31	96,26
N080	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5287,00	6,64	3,07	1,01	97,21	98,86
N081	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40
N082	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4745,00	6,64	3,57	0,76	96,72	98,40
N083	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6417,00	6,66	3,02	1,01	93,76	97,35
N084	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49
N085-1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49
N085-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
N058	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N059-1	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N059-2	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N059-3	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N060	92,64	4,37	1,94	3,62	2,52	0,98	3,74
N061	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54	0,99	3,76
N062-1	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54	0,99	3,76
N062-2	92,57	4,43	1,96	3,67	2,54	0,99	3,76
N063	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07	0,79	3,08
N064	94,91	2,40	1,04	2,01	2,07	0,79	3,08
N065	97,48	2,33	1,22	1,95	0,73	0,33	0,56
N066	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70	0,31	0,54
N067	96,64	3,32	1,75	2,82	0,70	0,31	0,54
N068	96,28	3,37	1,46	2,81	0,60	0,23	0,90
N069	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37	0,92	3,51
N070	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37	0,92	3,51
N071	92,89	4,33	1,92	3,60	2,37	0,92	3,51
N072-1	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70	1,06	4,01
N072-2	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70	1,06	4,01
N072-3	91,62	5,27	2,35	4,37	2,70	1,06	4,01
N073	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10	0,42	1,64
N074	97,73	0,77	0,33	0,64	1,10	0,42	1,64
N075	98,39	0,76	0,40	0,65	1,28	0,57	0,96
N076	94,30	4,04	1,78	3,37	1,57	0,60	2,33
N077-1	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54	0,99	3,77
N077-2	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54	0,99	3,77
N078-1	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54	0,99	3,77
N078-2	92,00	5,10	2,27	4,23	2,54	0,99	3,77
N079-1	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81	1,10	4,17
N079-2	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81	1,10	4,17
N079-3	90,95	5,88	2,64	4,88	2,81	1,10	4,17
N080	96,82	1,49	0,65	1,24	1,30	0,49	1,94
N081	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67	0,75	1,25
N082	97,38	1,61	0,85	1,36	1,67	0,75	1,25
N083	93,50	4,23	1,87	3,51	2,01	0,78	2,99
N084	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64	1,03	3,92
N085-1	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64	1,03	3,92
N085-2	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64	1,03	3,92

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cpl	Cpl_W	Wegdek
N085-3	N281	196494,57	320481,13	196646,20	320173,74	0,00	0,00	115,50	123,00	False	1,5	W2
N086-1	N281	196646,26	320173,69	196824,73	319944,04	0,00	0,00	123,00	128,10	False	1,5	W2
N086-2	N281	196824,73	319944,04	196865,53	319896,95	0,00	0,00	128,10	129,95	False	1,5	W0
N086-3	N281	196865,53	319896,95	197124,01	319651,87	0,00	0,00	129,95	140,28	False	1,5	W2
N087	N281	196646,20	320173,71	196780,95	319919,96	0,00	0,00	123,00	123,00	False	1,5	W0
N088	N281	196780,95	319919,96	196790,72	319901,52	0,00	0,00	123,00	123,34	False	1,5	W0
N089	N281	196790,74	319901,48	196803,69	319887,63	0,00	0,00	123,34	124,17	False	1,5	W0
N090	N281	196803,74	319887,70	196814,91	319870,19	0,00	0,00	124,17	124,11	False	1,5	W0
N091	N281	196814,93	319870,18	196826,07	319859,61	0,00	0,00	124,11	124,50	False	1,5	W0
N092	N281	196826,12	319859,63	197124,08	319651,78	0,00	0,00	124,50	140,28	False	1,5	W0
N093	N281	197124,08	319651,78	197857,15	319063,04	0,00	0,00	140,28	156,00	False	1,5	W2
R01	Wegnr = 76R; kmvan = 13,812; kmtot = 14,551	192214,17	324614,63	192472,00	324433,03	81,58	86,00	81,77	86,20	True	1,5	W1
R02	Wegnr = 76R; kmvan = 14,552; kmtot = 14,606	192472,00	324433,03	192511,86	324401,69	86,00	86,36	86,20	86,65	True	1,5	W1
R03	Wegnr = 76R; kmvan = 14,606; kmtot = 18,658	192511,85	324401,70	193707,03	322638,57	86,36	85,09	86,65	85,19	True	1,5	W1
R04	Wegnr = 76L; kmvan = 14,012; kmtot = 14,346	192222,82	324628,24	192321,72	324570,36	81,76	83,88	81,83	84,01	True	1,5	W1
R05	Wegnr = 76L; kmvan = 14,346; kmtot = 14,602	192321,72	324570,36	192525,88	324421,46	83,88	86,65	84,01	86,79	True	1,5	W1
R06	Wegnr = 76L; kmvan = 14,602; kmtot = 14,622	192525,88	324421,46	192540,03	324407,56	86,65	86,71	86,79	86,85	True	1,5	W1
R07	Wegnr = 76L; kmvan = 14,622; kmtot = 14,662	192540,03	324407,56	192568,57	324377,50	86,71	86,85	86,85	87,02	True	1,5	W1
R08	Wegnr = 76L; kmvan = 14,662; kmtot = 16,169	192568,57	324377,50	193411,30	323134,99	86,85	85,94	87,02	86,00	True	1,5	W1
R08	Wegnr = 76L; kmvan = 16,169; kmtot = 16,230	193411,30	323134,99	193443,78	323084,78	85,94	85,94	86,00	85,91	True	1,5	W1
R09	Wegnr = 76L; kmvan = 16,230; kmtot = 18,655	193443,78	323084,78	193728,53	322652,90	85,94	85,13	85,91	85,03	True	1,5	W1
R10	Wegnr = 76L; kmvan = 15,786; kmtot = 16,230	193404,55	323163,34	193443,78	323084,78	85,83	85,94	85,86	85,91	True	1,5	W1
R11	Wegnr = 76L; kmvan = 15,786; kmtot = 16,230	193379,06	323224,18	193404,55	323163,34	86,43	85,84	86,41	85,86	True	1,5	W1
R12	Wegnr = 76L; kmvan = 15,786; kmtot = 16,230	193328,37	323362,59	193379,06	323224,18	92,60	86,43	92,58	86,41	True	1,5	W1
R13	Wegnr = 76L; kmvan = 15,786; kmtot = 16,230	193403,66	323452,35	193328,37	323362,59	96,23	92,60	96,23	92,58	True	1,5	W0
R14	Wegnr = 76L; kmvan = 15,764; kmtot = 15,786	193390,00	323469,00	193403,67	323452,33	96,35	96,23	96,17	96,23	True	1,5	W0

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
N085-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30755,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49
N086-1	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11
N086-2	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11
N086-3	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24612,00	6,67	2,97	1,01	90,97	96,11
N087	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	6143,00	6,65	3,04	1,00	95,26	97,97
N088	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52
N089	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	5395,00	6,65	3,06	1,00	96,54	98,52
N090	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47
N091	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1243,00	6,65	3,55	0,76	95,07	97,47
N092	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4092,00	6,64	3,07	1,00	96,97	98,71
N093	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28704,00	6,67	2,98	1,01	91,82	96,49
R01	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	33678,84	6,57	3,12	1,08	83,90	83,58
R02	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	12639,00	6,23	3,39	1,46	63,20	61,39
R03	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	12639,00	6,23	3,39	1,46	63,20	61,39
R04	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	35025,80	6,40	3,13	1,33	84,58	88,46
R05	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	35025,80	6,40	3,13	1,33	84,58	88,46
R06	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	35025,80	6,40	3,13	1,33	84,58	88,46
R07	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	11722,96	6,08	3,54	1,61	58,48	70,31
R08	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	11722,96	6,08	3,54	1,61	58,48	70,31
R08	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	11722,96	6,08	3,54	1,61	58,48	70,31
R09	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	12490,04	6,11	3,51	1,57	64,50	74,23
R10	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	1788,04	6,23	3,54	1,39	95,93	95,09
R11	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	1788,04	6,23	3,54	1,39	95,93	95,09
R12	1L ZOAB	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1788,04	6,23	3,54	1,39	95,93	95,09
R13	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1788,04	6,23	3,54	1,39	95,93	95,09
R14	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1788,04	6,23	3,54	1,39	95,93	95,09

Invoergegevens rekenmodel cumulatie

Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
N085-3	91,48	5,53	2,48	4,59	2,64	1,03	3,92
N086-1	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12	1,23	4,62
N086-2	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12	1,23	4,62
N086-3	90,47	5,91	2,66	4,90	3,12	1,23	4,62
N087	95,56	4,01	1,75	3,35	0,73	0,28	1,08
N088	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41	0,15	0,61
N089	96,84	3,04	1,32	2,55	0,41	0,15	0,61
N090	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12	0,51	0,85
N091	95,91	3,81	2,02	3,24	1,12	0,51	0,85
N092	97,11	2,50	1,09	2,10	0,53	0,20	0,79
N093	91,42	5,43	2,43	4,50	2,75	1,08	4,08
R01	73,50	5,51	3,60	6,03	10,59	12,82	20,48
R02	51,02	9,36	6,90	9,86	27,44	31,71	39,12
R03	51,02	9,36	6,90	9,86	27,44	31,71	39,12
R04	74,15	5,98	3,41	7,20	9,44	8,13	18,65
R05	74,15	5,98	3,41	7,20	9,44	8,13	18,65
R06	74,15	5,98	3,41	7,20	9,44	8,13	18,65
R07	39,54	12,09	7,29	14,58	29,44	22,40	45,88
R08	39,54	12,09	7,29	14,58	29,44	22,40	45,88
R08	39,54	12,09	7,29	14,58	29,44	22,40	45,88
R09	45,99	10,24	6,28	12,93	25,27	19,49	41,08
R10	91,96	0,57	0,92	1,13	3,49	4,00	6,92
R11	91,96	0,57	0,92	1,13	3,49	4,00	6,92
R12	91,96	0,57	0,92	1,13	3,49	4,00	6,92
R13	91,96	0,57	0,92	1,13	3,49	4,00	6,92
R14	91,96	0,57	0,92	1,13	3,49	4,00	6,92

Bijlage VI

Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelastingen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	60,02	56,50	51,82	60,95	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	62,29	58,75	54,10	63,22	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	63,21	59,67	55,02	64,14	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	56,66	53,14	48,47	57,59	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	59,31	55,77	51,12	60,24	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	61,47	57,91	53,30	62,40	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	62,16	58,68	53,96	63,10	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	64,08	60,56	55,89	65,01	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	62,88	59,39	54,69	63,82	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	64,99	61,46	56,82	65,93	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	62,04	58,53	53,86	62,98	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	64,09	60,56	55,92	65,03	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	54,56	51,03	46,36	55,49	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	56,71	53,18	48,51	57,64	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	58,31	54,78	50,10	59,23	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	57,85	54,34	49,66	58,79	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	60,15	56,62	51,97	61,09	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	61,47	57,92	53,29	62,40	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	59,21	55,69	51,03	60,15	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	61,81	58,28	53,65	62,75	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	62,94	59,39	54,78	63,88	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	58,42	54,90	50,25	59,36	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	61,21	57,68	53,05	62,15	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	62,43	58,88	54,28	63,38	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	53,56	50,02	45,40	54,50	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	56,79	53,25	48,63	57,73	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	57,68	54,11	49,53	58,62	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	58,98	55,43	50,82	59,92	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	61,03	57,47	52,87	61,97	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	61,80	58,23	53,64	62,74	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	59,02	55,46	50,87	59,96	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	61,46	57,90	53,31	62,40	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	62,27	58,70	54,12	63,21	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	54,58	51,03	46,43	55,53	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	56,86	53,29	48,73	57,81	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	57,89	54,32	49,76	58,84	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	60,91	57,33	52,71	61,83	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	62,07	58,51	53,90	63,00	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	62,16	58,59	53,98	63,09	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	62,50	58,95	54,33	63,44	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	63,00	59,45	54,83	63,94	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	60,76	57,20	52,59	61,69	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	61,12	57,58	52,93	62,05	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	64,26	60,71	56,09	65,20	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	64,42	60,87	56,25	65,36	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	64,62	61,07	56,46	65,56	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	62,61	59,06	54,45	63,55	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	63,49	59,94	55,32	64,43	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	64,86	61,31	56,70	65,80	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	64,89	61,34	56,73	65,83	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	64,91	61,36	56,75	65,85	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	64,88	61,33	56,72	65,82	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	61,13	57,58	52,96	62,07	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	62,55	59,01	54,38	63,49	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	62,69	59,14	54,51	63,62	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	64,70	61,15	56,55	65,65	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	64,80	61,25	56,64	65,74	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	64,61	61,05	56,45	65,55	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	64,70	61,15	56,55	65,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	63,20	59,65	55,05	64,15	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	64,22	60,66	56,07	65,16	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	64,15	60,58	56,00	65,09	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	59,97	56,40	51,79	60,90	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	64,55	60,99	56,39	65,49	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	64,35	60,79	56,20	65,29	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	59,57	56,01	51,37	60,49	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	59,67	56,11	51,47	60,59	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	63,15	59,58	54,99	64,09	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	63,25	59,69	55,10	64,19	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	62,88	59,32	54,73	63,82	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	63,19	59,63	55,04	64,13	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	63,30	59,73	55,14	64,24	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	63,09	59,53	54,93	64,03	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	63,34	59,78	55,20	64,29	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	63,44	59,88	55,29	64,38	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	63,39	59,83	55,24	64,33	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	63,62	60,06	55,48	64,57	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	63,70	60,14	55,55	64,64	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	63,65	60,09	55,50	64,59	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	63,89	60,33	55,75	64,84	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	63,97	60,40	55,81	64,91	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	62,81	59,24	54,66	63,75	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	63,05	59,48	54,90	63,99	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	63,20	59,63	55,05	64,14	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	63,14	59,58	54,99	64,08	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	63,30	59,74	55,15	64,24	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	63,37	59,79	55,21	64,31	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	61,27	57,71	53,12	62,21	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	64,52	60,97	56,36	65,46	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	63,70	60,15	55,56	64,65	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	63,95	60,39	55,80	64,89	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	64,03	60,47	55,88	64,97	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	63,47	59,92	55,32	64,42	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	63,74	60,18	55,59	64,68	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	63,86	60,29	55,70	64,80	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	63,20	59,64	55,04	64,14	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	63,52	59,96	55,36	64,46	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	63,66	60,11	55,51	64,61	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	62,99	59,43	54,83	63,93	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	63,32	59,76	55,16	64,26	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	63,49	59,93	55,33	64,43	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	63,05	59,50	54,90	64,00	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	63,39	59,83	55,23	64,33	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	63,55	59,99	55,38	64,48	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	60,29	56,75	52,12	61,23	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	60,65	57,10	52,47	61,58	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	60,83	57,28	52,65	61,76	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	63,87	60,49	55,47	64,75	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	64,08	60,68	55,70	64,96	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	64,02	60,61	55,66	64,91	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	63,97	60,56	55,61	64,86	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	64,14	60,71	55,79	65,03	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	64,10	60,66	55,77	64,99	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	63,63	60,22	55,26	64,51	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	63,78	60,36	55,43	64,67	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	63,81	60,38	55,47	64,70	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	63,75	60,32	55,42	64,65	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	64,92	61,45	56,65	65,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	65,53	62,04	57,26	66,44
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	65,65	62,16	57,39	66,56
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	65,64	62,14	57,38	66,55
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	65,60	62,11	57,36	66,52
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	66,10	62,60	57,86	67,02
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	66,20	62,70	57,96	67,12
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	66,16	62,65	57,92	67,08
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	66,69	63,17	58,48	67,62
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	67,12	63,60	58,90	68,04
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	67,18	63,66	58,96	68,10
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	67,38	63,85	59,19	68,31
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	67,76	64,23	59,55	68,68
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	67,81	64,28	59,61	68,74
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	68,32	64,75	60,17	69,26
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	68,79	65,23	60,63	69,73
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	68,83	65,26	60,67	69,77
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	68,68	65,11	60,53	69,62
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	69,06	65,49	60,90	70,00
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	69,12	65,56	60,95	70,05
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	67,43	63,87	59,26	68,36
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	67,47	63,92	59,29	68,40
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	67,18	63,63	59,00	68,11
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,89	18,70	66,93	63,37	58,77	67,87
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	66,79	63,23	58,64	67,73
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	67,42	63,85	59,26	68,36
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	67,41	63,85	59,25	68,35
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	67,28	63,71	59,11	68,21
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	67,18	63,61	59,02	68,12
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	67,06	63,49	58,89	67,99
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	66,69	63,12	58,54	67,63
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	67,41	63,83	59,25	68,35
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	67,40	63,83	59,24	68,34
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	67,28	63,71	59,12	68,22
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	67,10	63,53	58,94	68,04
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	66,99	63,42	58,83	67,93
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	65,85	62,28	57,69	66,79
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	65,83	62,26	57,67	66,77
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	65,75	62,18	57,59	66,69
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	65,61	62,04	57,44	66,54
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	65,52	61,95	57,35	66,45
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	65,01	61,44	56,85	65,95
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	64,98	61,41	56,82	65,92
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	64,94	61,38	56,78	65,88
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	64,85	61,29	56,68	65,78
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	64,77	61,21	56,61	65,71
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	64,48	60,91	56,32	65,42
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	64,46	60,89	56,30	65,40
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	64,44	60,88	56,28	65,38
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	64,42	60,86	56,26	65,36
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	64,37	60,81	56,20	65,30
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	64,31	60,75	56,14	65,24
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	57,29	53,72	49,14	58,23
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	58,19	54,62	50,04	59,13
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	58,60	55,03	50,44	59,54
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	58,80	55,23	50,65	59,74
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	58,81	55,24	50,65	59,75
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	56,27	52,70	48,11	57,21
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	56,54	52,97	48,37	57,47
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	50,65	47,07	42,42	51,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	54,63	51,07	46,44	55,56		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	51,37	47,79	43,18	52,29		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	55,43	51,88	47,26	56,37		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	51,86	48,27	43,68	52,79		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	55,75	52,19	47,58	56,68		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	44,74	41,17	36,47	45,63		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	46,43	42,86	38,16	47,32		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	47,10	43,53	38,83	47,99		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	47,57	44,00	39,29	48,46		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	45,62	42,05	37,34	46,51		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	46,24	42,67	37,97	47,13		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	46,64	43,07	38,37	47,53		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	46,99	43,41	38,71	47,88		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	45,05	41,47	36,84	45,96		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	45,59	42,00	37,37	46,50		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	46,27	42,67	38,05	47,18		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	42,74	39,22	34,39	43,61		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	43,02	39,49	34,67	43,89		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	43,65	40,09	35,30	44,51		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	61,44	57,88	53,29	62,38		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	61,53	57,97	53,39	62,48		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	61,52	57,96	53,37	62,46		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	54,39	50,81	46,24	55,33		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	55,56	51,99	47,41	56,50		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	55,66	52,10	47,52	56,61		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	62,15	58,60	53,98	63,09		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	62,41	58,87	54,25	63,35		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	62,48	58,94	54,31	63,42		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	62,54	58,99	54,40	63,49		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	62,73	59,18	54,59	63,68		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	62,92	59,36	54,77	63,86		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	55,01	51,44	46,87	55,96		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	56,79	53,22	48,64	57,73		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	58,07	54,51	49,93	59,02		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	63,46	59,93	55,27	64,39		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	63,52	60,00	55,33	64,45		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	63,54	60,02	55,35	64,47		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	63,43	59,92	55,24	64,37		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	63,61	60,10	55,43	64,55		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	63,72	60,21	55,54	64,66		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	56,10	52,54	47,96	57,05		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	57,74	54,17	49,59	58,68		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	58,80	55,25	50,65	59,75		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	64,38	60,91	56,12	65,30		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	64,48	61,01	56,21	65,39		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	64,48	61,02	56,21	65,39		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	64,15	60,75	55,78	65,04		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	64,34	60,94	55,99	65,23		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	64,41	61,01	56,05	65,30		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	57,29	53,75	49,15	58,24		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	58,55	55,01	50,39	59,49		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	59,62	56,12	51,40	60,55		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	65,13	61,78	56,67	65,99		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	65,22	61,86	56,76	66,08		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	65,21	61,86	56,75	66,07		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	65,17	61,87	56,64	66,01		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	65,32	61,99	56,81	66,16		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	65,38	62,06	56,88	66,23		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	58,69	55,23	50,44	59,61		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	59,77	56,29	51,51	60,68	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	60,48	57,04	52,17	61,38	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	66,31	63,03	57,72	67,13	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	66,30	63,00	57,72	67,12	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	66,25	62,95	57,68	67,08	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	64,95	61,38	56,79	65,89	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	65,20	61,64	57,03	66,13	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	67,33	63,74	59,17	68,26	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	67,48	63,90	59,30	68,41	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	57,29	53,92	49,25	58,31	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	57,96	54,60	49,95	59,00	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	64,43	61,00	56,04	65,30	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	64,34	60,91	55,96	65,22	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	64,26	60,83	55,88	65,14	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	64,17	60,73	55,79	65,04	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	61,02	57,63	52,58	61,88	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	60,96	57,57	52,51	61,82	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	60,91	57,52	52,46	61,77	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	60,87	57,50	52,42	61,73	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	61,84	58,50	53,24	62,65	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	61,82	58,47	53,21	62,62	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	61,70	58,36	53,09	62,50	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	61,64	58,30	53,02	62,44	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	68,81	65,30	60,77	69,81	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	68,94	65,44	60,92	69,95	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	68,58	65,09	60,57	69,59	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	67,51	64,01	59,48	68,51	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	67,93	64,43	59,91	68,94	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	67,75	64,26	59,73	68,76	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	65,95	62,46	57,92	66,96	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	66,58	63,10	58,57	67,60	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	66,57	63,09	58,55	67,58	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	60,56	57,08	52,52	61,56	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	62,18	58,72	54,15	63,19	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	62,94	59,47	54,88	63,94	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	68,40	64,90	60,39	69,41	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	68,68	65,18	60,68	69,70	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	68,46	64,97	60,46	69,48	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	59,23	55,82	51,39	60,33	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	62,51	59,04	54,58	63,56	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	63,03	59,57	55,11	64,09	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	56,73	53,32	48,91	57,84	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	58,43	55,03	50,64	59,55	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	59,18	55,88	51,66	60,44	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	58,83	55,40	50,91	59,89	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	60,48	57,07	52,62	61,57	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	61,57	58,16	53,74	62,68	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	58,75	55,33	50,87	59,83	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	60,29	56,88	52,45	61,39	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	61,39	57,99	53,57	62,50	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	47,31	44,44	41,06	49,25	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	49,74	46,90	43,53	51,70	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	51,49	48,65	45,18	53,40	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	46,89	43,76	40,17	48,55	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	50,69	47,50	43,58	52,16	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	52,85	49,63	45,65	54,27	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	50,18	46,94	42,99	51,60	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	52,87	49,62	45,55	54,23	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	54,50	51,27	47,22	55,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	1,50	51,64	48,40	44,45	53,06
139_B	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	4,50	53,74	50,50	46,47	55,12
139_C	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	7,50	54,98	51,75	47,72	56,37
140_A	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	1,50	56,12	52,77	48,40	57,28
140_B	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	4,50	58,38	55,03	50,68	59,55
140_C	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	7,50	59,61	56,25	51,89	60,77
141_A	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	1,50	55,12	51,81	47,48	56,33
141_B	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	4,50	57,29	53,97	49,65	58,49
141_C	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	7,50	58,60	55,28	50,97	59,81
142_A	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	1,50	55,07	51,75	47,43	56,27
142_B	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	4,50	57,06	53,75	49,42	58,27
142_C	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	7,50	58,34	55,02	50,70	59,54
143_A	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	1,50	55,45	52,11	47,71	56,61
143_B	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	4,50	56,89	53,56	49,19	58,07
143_C	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	7,50	57,88	54,55	50,17	59,05
144_A	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	1,50	54,56	51,26	46,96	55,78
144_B	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	4,50	55,93	52,65	48,39	57,18
144_C	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	7,50	56,87	53,57	49,29	58,10
145_A	Dillegaard 183		196669,88	320262,59	11,80	64,21	60,65	56,06	65,15
161_A	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	1,50	52,77	49,32	44,80	53,81
161_B	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	4,50	54,86	51,47	46,92	55,92
161_C	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	7,50	57,29	53,89	49,36	58,35
162_A	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	1,50	61,66	58,21	53,71	62,71
162_B	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	4,50	63,96	60,50	56,00	65,00
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	4,50	63,87	60,52	55,49	64,76
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	7,35	64,44	61,07	56,07	65,33
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	10,20	64,61	61,23	56,24	65,50
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	13,05	64,66	61,28	56,30	65,55
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	15,90	64,69	61,30	56,33	65,58
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	4,50	60,24	56,71	52,01	61,16
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	7,35	60,91	57,38	52,67	61,82
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	10,20	61,17	57,65	52,92	62,08
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	13,05	61,26	57,74	53,00	62,17
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	15,90	61,30	57,79	53,04	62,21
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	4,50	63,70	60,36	55,29	64,58
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	7,35	64,31	60,95	55,92	65,20
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	10,20	64,48	61,11	56,10	65,37
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	13,05	64,54	61,17	56,16	65,43
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	15,90	64,56	61,18	56,18	65,45
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	4,50	60,21	56,68	51,99	61,13
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	7,35	60,90	57,38	52,65	61,81
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	10,20	61,18	57,66	52,92	62,09
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	13,05	61,27	57,76	53,00	62,17
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	15,90	61,33	57,82	53,06	62,23
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	4,50	63,62	60,29	55,21	64,50
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	7,35	64,29	60,94	55,90	65,18
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	10,20	64,45	61,09	56,07	65,34
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	13,05	64,53	61,16	56,15	65,42
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	15,90	64,54	61,17	56,16	65,43
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	4,50	60,28	56,75	52,06	61,20
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	7,35	60,97	57,45	52,72	61,88
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	10,20	61,26	57,74	53,00	62,17
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	13,05	61,35	57,84	53,08	62,25
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	15,90	61,42	57,91	53,14	62,32
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	4,50	63,64	60,31	55,24	64,53
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	7,35	64,40	61,04	56,01	65,29
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	10,20	64,58	61,21	56,20	65,47
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	13,05	64,67	61,29	56,30	65,56
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	15,90	64,68	61,31	56,30	65,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal)
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	60,45	56,90	52,24	61,37			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	61,15	57,63	52,91	62,06			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	61,42	57,91	53,17	62,33			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	61,53	58,02	53,27	62,44			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	61,61	58,10	53,34	62,51			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	63,70	60,35	55,30	64,58			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	64,57	61,21	56,21	65,47			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	64,78	61,40	56,42	65,67			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	64,88	61,50	56,52	65,77			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	64,87	61,49	56,51	65,76			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	60,63	57,08	52,43	61,55			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	61,42	57,89	53,18	62,33			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	61,71	58,19	53,47	62,62			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	61,84	58,32	53,58	62,75			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	61,91	58,40	53,64	62,81			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	63,80	60,45	55,41	64,69			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	64,81	61,43	56,45	65,70			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	65,02	61,63	56,66	65,91			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	65,11	61,72	56,76	66,01			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	65,10	61,71	56,74	65,99			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	60,86	57,31	52,67	61,79			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	61,75	58,22	53,52	62,67			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	62,03	58,50	53,78	62,94			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	62,15	58,63	53,89	63,06			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	62,22	58,70	53,95	63,12			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	64,96	61,50	56,69	65,87			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	66,14	62,66	57,88	67,05			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	66,35	62,88	58,09	67,27			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	66,42	62,95	58,15	67,33			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	66,46	62,98	58,18	67,37			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	62,83	59,27	54,66	63,76			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	63,83	60,30	55,61	64,75			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	64,07	60,54	55,83	64,98			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	64,19	60,66	55,95	65,10			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	64,25	60,73	56,01	65,16			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	64,72	61,33	56,37	65,62			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	64,69	61,29	56,35	65,59			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	64,66	61,26	56,32	65,56			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	64,63	61,22	56,29	65,53			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	63,22	59,84	54,86	64,11			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	61,36	57,85	53,09	62,26			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	61,38	57,87	53,11	62,28			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	61,40	57,89	53,12	62,30			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	61,42	57,91	53,14	62,32			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	61,44	57,94	53,17	62,35			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	64,58	61,20	56,21	65,47			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	64,58	61,19	56,22	65,47			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	64,56	61,17	56,20	65,45			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	64,52	61,12	56,17	65,41			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	64,44	61,04	56,10	65,34			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	61,40	57,89	53,13	62,30			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	61,43	57,92	53,16	62,33			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	61,45	57,94	53,17	62,35			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	61,47	57,97	53,19	62,37			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	61,53	58,02	53,24	62,43			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	64,53	61,16	56,15	65,42			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	64,52	61,14	56,15	65,41			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	64,49	61,10	56,13	65,38			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	64,44	61,05	56,09	65,34			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_E	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3						
183_A	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3						
183_B	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3						
183_C	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3						
183_D	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3						
183_E	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3						
184_A	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
184_B	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
184_C	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
184_D	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
184_E	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
185_A	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
185_B	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
185_C	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
185_D	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
185_E	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4						
186_A	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
186_B	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
186_C	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
186_D	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
186_E	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
187_A	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
187_B	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
187_C	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
187_D	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
187_E	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5						
188_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
188_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
188_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
188_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
188_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
189_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
189_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
189_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
189_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
189_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
190_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
190_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
190_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
190_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
190_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
191_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
191_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
191_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
191_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
191_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6						
192_A	Esschenweg	113										
192_B	Esschenweg	113										
193_A	Esschenweg	113										
193_B	Esschenweg	113										
194_A	Esschenweg	115										
194_B	Esschenweg	115										
195_A	Esschenweg	115										
195_B	Esschenweg	115										
196_A	Esschenweg	119										
196_B	Esschenweg	119										
196_C	Esschenweg	119										
197_A	Esschenweg	119										
197_B	Esschenweg	119										

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	64,63	61,19	56,71	65,69	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	62,42	58,98	54,42	63,45	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	64,00	60,56	56,04	65,04	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	64,40	60,97	56,49	65,47	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	60,06	56,83	52,65	61,38	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	62,35	59,25	55,28	63,85	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	63,26	60,24	56,39	64,87	
201_A	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	62,35	59,52	52,78	62,93	
201_B	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	62,55	59,66	53,12	63,16	
201_C	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	62,71	59,78	53,39	63,35	
202_A	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	61,61	58,76	52,07	62,19	
202_B	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	61,77	58,86	52,38	62,39	
202_C	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	62,11	59,16	52,83	62,76	
203_A	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	56,13	53,18	46,83	56,77	
203_B	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	56,30	53,13	47,49	57,06	
203_C	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	57,04	53,82	48,32	57,83	
204_A	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	64,25	61,58	54,33	64,76	
204_B	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	63,93	61,23	54,07	64,45	
204_C	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	63,53	60,81	53,72	64,06	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	59,37	55,90	51,09	60,28	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	64,40	61,07	55,87	65,24	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	64,77	61,34	56,37	65,64	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	64,72	61,29	56,32	65,59	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	64,66	61,23	56,26	65,53	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	64,60	61,17	56,20	65,47	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	64,52	61,08	56,12	65,39	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	61,11	57,69	52,71	61,98	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	61,12	57,71	52,71	61,99	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	61,11	57,71	52,70	61,98	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	61,11	57,71	52,68	61,97	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	61,08	57,68	52,64	61,94	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	61,85	58,49	53,32	62,68	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	61,94	58,59	53,37	62,76	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	61,95	58,61	53,37	62,77	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	61,93	58,58	53,34	62,74	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	61,91	58,56	53,31	62,72	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	58,64	55,24	50,78	59,73	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	60,14	56,73	52,30	61,24	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	61,24	57,84	53,43	62,36	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	56,57	53,34	49,18	57,90	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	57,96	54,77	50,71	59,36	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	58,94	55,75	51,69	60,34	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	58,02	54,64	50,20	59,13	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	59,03	55,65	51,23	60,15	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	60,03	56,64	52,22	61,15	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	55,60	52,41	48,31	56,98	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	56,69	53,49	49,38	58,06	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	58,15	54,96	50,89	59,55	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	55,03	51,70	47,41	56,24	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	55,76	52,45	48,21	57,00	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	56,97	53,69	49,50	58,26	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	57,73	54,34	49,92	58,85	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	58,67	55,28	50,87	59,79	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	59,67	56,28	51,87	60,79	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	54,05	50,67	46,30	55,19	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	55,59	52,27	47,98	56,81	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	57,09	53,80	49,60	58,36	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	57,72	54,35	49,94	58,85	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	58,63	55,26	50,87	59,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	59,61	56,23	51,84	60,75	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	55,03	51,75	47,52	56,30	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	55,95	52,68	48,53	57,26	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	56,97	53,70	49,55	58,28	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	53,38	49,99	45,62	54,52	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	55,12	51,75	47,42	56,29	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	56,68	53,31	49,01	57,86	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	52,94	49,61	45,35	54,16	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	55,43	52,14	47,97	56,72	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	56,64	53,36	49,19	57,93	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	47,34	43,99	39,87	48,61	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	53,47	50,13	45,81	54,66	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	55,41	52,07	47,79	56,62	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	48,55	45,43	41,70	50,15	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	52,40	49,19	45,13	53,79	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	54,15	50,93	46,85	55,52	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	54,94	51,60	47,29	56,14	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	55,86	52,52	48,21	57,06	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	57,08	53,73	49,41	58,26	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	54,67	51,42	47,29	56,00	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	55,50	52,25	48,13	56,84	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	56,51	53,28	49,17	57,86	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	47,70	44,48	40,56	49,15	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	49,32	46,13	42,24	50,80	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	51,98	48,78	44,83	53,43	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	53,95	50,62	46,35	55,17	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	55,07	51,75	47,50	56,30	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	56,43	53,11	48,83	57,65	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	53,73	50,39	46,12	54,94	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	54,94	51,61	47,35	56,16	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	56,22	52,89	48,62	57,44	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	52,57	49,28	45,10	53,85	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	53,53	50,25	46,11	54,84	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	54,58	51,32	47,19	55,91	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	48,16	45,19	41,64	49,95	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	50,80	47,82	44,21	52,55	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	52,90	49,84	46,06	54,52	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	55,02	51,70	47,07	56,09	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	56,41	53,08	48,39	57,45	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	57,84	54,51	49,74	58,85	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	52,94	49,70	45,59	54,29	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	53,89	50,65	46,59	55,26	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	54,58	51,37	47,34	55,98	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	52,22	49,00	44,15	53,26	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	54,50	51,31	46,48	55,57	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	56,69	53,50	48,58	57,72	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	56,64	53,39	47,63	57,31	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	58,77	55,49	49,75	59,43	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	59,70	56,40	50,77	60,39	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	49,92	46,75	42,43	51,22	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	51,60	48,42	44,15	52,91	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	53,08	49,91	45,67	54,41	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	58,40	55,24	48,98	58,95	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	60,41	57,24	51,08	60,99	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	60,98	57,79	51,76	61,59	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	52,62	49,27	44,70	53,70	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	56,62	53,27	48,56	57,64	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	59,92	56,55	51,76	60,90	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	51,96	48,71	44,54	53,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen cumulatie (totaal) exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	53,52	50,28	46,17	54,87	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	55,69	52,42	48,22	56,98	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	52,22	48,97	44,81	53,54	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	53,86	50,64	46,54	55,22	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	55,48	52,26	48,11	56,82	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	56,23	52,99	48,79	57,54	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	54,71	51,33	46,73	55,76	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	57,58	54,23	49,39	58,55	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	59,86	56,50	51,58	60,79	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	60,78	57,40	52,58	61,74	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	54,53	51,19	46,39	55,52	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	57,56	54,21	49,41	58,54	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	59,65	56,27	51,41	60,59	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	59,72	56,40	51,37	60,63	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	53,08	49,75	45,03	54,11	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	56,69	53,33	48,71	57,74	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	59,22	55,83	51,07	60,20	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	60,20	56,81	52,04	61,17	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	53,57	50,37	44,93	54,39	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	56,40	53,16	47,86	57,25	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	58,13	54,87	49,67	59,01	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	60,18	56,89	51,70	61,04	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	53,04	49,71	44,76	53,97	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	58,46	55,12	50,22	59,41	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	60,66	57,29	52,35	61,57	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	48,29	45,09	40,35	49,39	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	53,54	50,27	45,70	54,67	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	55,22	51,94	47,34	56,33	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	55,31	51,95	46,87	56,18	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	59,80	56,47	51,16	60,59	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	61,87	58,51	53,25	62,67	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	55,71	52,36	47,16	56,53	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	59,96	56,62	51,33	60,76	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	61,82	58,44	53,24	62,63	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	57,83	54,58	48,76	58,48	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	60,58	57,33	51,40	61,19	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	61,67	58,40	52,59	62,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	21,76	18,59	11,09	21,93	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	22,63	19,40	11,93	22,78	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	24,07	20,89	13,39	24,23	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	14,44	11,06	3,69	14,54	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	16,50	13,10	5,73	16,59	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	20,38	17,18	9,69	20,54	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	18,85	15,47	8,09	18,94	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	19,61	16,32	8,89	19,74	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	3,47	-0,01	-7,32	3,53	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	2,73	-0,82	-8,11	2,76	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	15,00	11,49	4,19	15,05	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	16,52	13,01	5,71	16,57	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	18,86	15,32	8,03	18,90	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	16,35	12,83	5,53	16,39	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	17,33	13,81	6,51	17,37	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	18,51	15,02	7,71	18,57	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	2,40	-1,27	-8,48	2,39	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	2,76	-0,95	-8,14	2,74	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	22,70	19,39	11,95	22,81	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	23,76	20,37	12,97	23,84	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	26,43	23,04	15,64	26,51	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	17,84	14,65	7,15	18,00	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	22,38	18,88	11,58	22,43	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	22,58	19,06	11,77	22,63	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	23,43	19,99	12,65	23,50	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	23,16	19,65	12,36	23,21	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	31,94	28,58	21,17	32,04	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	38,66	35,60	28,03	38,87	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	21,05	17,64	10,26	21,13	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	19,46	15,91	8,61	19,49	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	19,77	16,21	8,91	19,79	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	24,34	20,83	13,52	24,39	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	22,89	19,38	12,07	22,94	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	17,02	13,31	6,11	17,00	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	16,81	13,10	5,90	16,79	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	20,86	17,35	10,02	20,90	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	17,28	13,59	6,37	17,26	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	40,37	37,08	29,63	40,49	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	36,84	33,61	26,13	36,98	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	39,17	35,98	28,48	39,33	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	16,73	13,03	5,83	16,71	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	16,67	12,99	5,77	16,66	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	17,17	13,54	6,31	17,18	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	17,52	13,92	6,67	17,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	25,59	21,97	14,73	25,60	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	15,01	11,38	4,16	15,02	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	19,48	16,30	8,84	19,65	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	41,99	38,63	31,23	42,09	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	18,84	15,32	8,03	18,89	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	18,75	15,28	7,96	18,81	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	43,11	39,73	32,33	43,20	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	43,53	40,16	32,76	43,62	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	15,06	11,46	4,24	15,09	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	15,33	11,75	4,52	15,36	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	13,99	10,39	3,15	14,01	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	14,56	10,94	3,71	14,57	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	14,46	10,83	3,61	14,47	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	11,32	7,88	0,53	11,39	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	11,92	8,43	1,11	11,97	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	10,91	7,28	0,03	10,91	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	13,18	9,74	2,40	13,25	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	13,57	10,11	2,78	13,64	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	12,61	9,04	1,77	12,64	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	16,62	13,52	6,02	16,83	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	17,43	14,34	6,83	17,64	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	17,05	14,01	6,47	17,28	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	22,91	19,70	12,23	23,07	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	23,30	20,05	12,61	23,44	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	23,31	20,00	12,59	23,43	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	19,15	15,78	8,38	19,24	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	19,83	16,42	9,04	19,91	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	20,54	17,08	9,74	20,60	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	26,84	23,20	15,97	26,84	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	16,92	13,20	6,00	16,89	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	20,90	17,64	10,24	21,05	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	24,69	21,56	14,09	24,89	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	24,39	21,26	13,78	24,59	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	21,53	18,33	10,89	21,70	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	24,88	21,76	14,28	25,08	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	24,36	21,20	13,75	24,55	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	25,69	22,50	15,06	25,87	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	26,14	22,94	15,51	26,31	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	25,35	22,12	14,70	25,51	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	26,09	22,88	15,45	26,26	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	27,79	24,63	17,17	27,98	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	28,37	25,23	17,76	28,56	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	27,03	23,83	16,39	27,20	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	28,61	25,48	18,00	28,81	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	29,35	26,23	18,74	29,55	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	31,21	27,87	20,46	31,32	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	32,78	29,45	22,04	32,89	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	34,33	31,01	23,59	34,44	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	23,42	19,87	12,59	23,45	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	26,95	23,52	16,19	27,03	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	31,13	27,79	20,41	31,24	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	24,27	20,77	13,48	24,33	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	27,32	23,91	16,57	27,41	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	32,54	29,28	21,87	32,69	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	24,69	21,21	13,90	24,75	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	26,36	22,90	15,58	26,43	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	28,07	24,65	17,31	28,15	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	31,94	28,69	21,26	32,09	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	28,40	25,31	17,80	28,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	23,10	19,60	12,30	23,15	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	25,66	22,16	14,84	25,71	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	26,70	23,22	15,90	26,76	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	30,04	26,95	19,44	30,25	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	24,38	20,97	13,63	24,47	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	25,37	21,93	14,60	25,45	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	26,39	22,96	15,63	26,47	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	29,23	26,13	18,63	29,44	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	26,03	22,68	15,31	26,14	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	25,46	22,00	14,68	25,53	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	28,86	25,79	18,27	29,08	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	24,45	21,01	13,69	24,53	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	26,36	22,88	15,56	26,42	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	27,39	24,40	16,84	27,64	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	10,37	7,13	-0,31	10,52	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	11,53	7,92	0,67	11,54	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	28,94	25,86	18,35	29,15
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	22,03	18,43	11,18	22,05
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	23,92	20,33	13,07	23,94
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	25,31	21,73	14,46	25,33
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	27,12	23,60	16,30	27,16
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	30,44	27,15	19,71	30,56
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,89	18,70	18,09	14,65	7,25	18,15	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	29,30	26,22	18,71	29,51
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	17,56	14,15	6,73	17,63
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	17,78	14,34	6,95	17,84
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	17,91	14,47	7,07	17,97
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	18,06	14,61	7,22	18,12
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	18,24	14,78	7,40	18,29
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	27,07	24,03	16,50	27,30
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	10,15	6,64	-0,66	10,20
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	10,89	7,29	0,03	10,91
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	11,14	7,53	0,28	11,15
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	12,08	8,48	1,23	12,10
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	12,06	8,48	1,22	12,09	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	18,65	15,22	7,83	18,72
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	18,40	14,96	7,57	18,46
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	18,57	15,13	7,74	18,63
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	18,78	15,36	7,96	18,85
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	18,84	15,43	8,02	18,91
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	19,00	15,55	8,18	19,06
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	18,79	15,33	7,96	18,85
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	18,95	15,48	8,12	19,00
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	19,15	15,70	8,31	19,21
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	19,17	15,73	8,34	19,23
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	19,00	15,56	8,18	19,06
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	18,77	15,32	7,95	18,83
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	18,96	15,50	8,13	19,02
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	18,81	15,35	7,97	18,86
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	19,17	15,72	8,34	19,23
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	19,20	15,77	8,38	19,27
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	34,98	31,90	24,39	35,19
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	35,35	32,27	24,77	35,57
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	35,69	32,59	25,10	35,90
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	36,82	33,72	26,22	37,03
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	37,61	34,49	27,01	37,81
074_A	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	10,90	35,59	32,45	24,98	35,78
074_B	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	13,60	36,38	33,26	25,78	36,58
075_A	De Tichel	141	149					196554,41	320555,92	10,90	37,27	34,13	26,66	37,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	37,68	34,53	27,06	37,87		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	35,67	32,51	25,05	35,86		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	36,58	33,41	25,95	36,76		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	35,49	32,31	24,86	35,67		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	36,45	33,27	25,81	36,62		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	32,82	29,75	22,24	33,04		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	34,32	31,23	23,73	34,53		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	35,15	32,06	24,56	35,36		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	35,58	32,48	24,98	35,79		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	33,54	30,41	22,93	33,74		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	34,06	30,92	23,45	34,25		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	34,45	31,30	23,83	34,64		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	34,86	31,70	24,24	35,05		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	29,19	26,08	18,58	29,39		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	29,49	26,36	18,87	29,68		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	30,53	27,36	19,89	30,71		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	30,07	26,91	19,45	30,26		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	30,31	27,14	19,68	30,49		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	31,34	28,15	20,70	31,51		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	20,92	17,49	10,12	20,99		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	21,70	18,29	10,91	21,78		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	22,20	18,78	11,41	22,28		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	24,18	21,17	13,60	24,41		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	25,39	22,44	14,83	25,64		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	25,81	22,84	15,24	26,06		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	14,50	11,78	4,08	14,85		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	13,73	10,95	3,28	14,06		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	14,78	12,04	4,34	15,12		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	15,43	11,84	4,61	15,46		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	17,54	13,94	6,72	17,57		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	18,90	15,33	8,08	18,93		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	21,83	19,04	11,37	22,15		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	22,76	19,84	12,24	23,03		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	23,49	20,52	12,94	23,74		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	14,70	11,96	4,27	15,04		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	14,02	11,21	3,55	14,33		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	10,14	7,15	-0,40	10,39		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	14,80	11,28	4,01	14,85		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	16,81	13,22	5,99	16,84		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	18,19	14,63	7,38	18,23		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	21,39	18,62	10,94	21,72		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	22,49	19,60	11,98	22,77		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	23,22	20,26	12,68	23,48		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	14,94	12,12	4,47	15,25		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	14,78	11,95	4,31	15,09		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	11,05	8,11	0,53	11,32		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	14,55	11,04	3,77	14,61		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	16,42	12,83	5,61	16,45		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	17,39	13,79	6,56	17,41		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	18,09	15,10	7,54	18,34		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	19,19	16,06	8,58	19,39		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	20,38	17,22	9,75	20,56		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	13,04	10,08	2,50	13,30		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	13,79	10,77	3,22	14,02		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	13,83	10,73	3,24	14,04		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	14,04	10,48	3,24	14,08		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	16,44	12,89	5,64	16,48		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	17,10	13,53	6,29	17,14		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	17,50	14,49	6,94	17,74		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
095_B	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	7,50	18,72	15,57	8,10	18,91		
095_C	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	10,50	19,37	16,17	8,72	19,54		
096_A	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	4,50	12,80	9,55	2,14	12,95		
096_B	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	7,50	14,67	11,53	4,06	14,86		
096_C	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	10,50	15,29	12,09	4,65	15,46		
097_A	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	4,50	10,70	7,92	0,24	11,03		
097_B	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	7,50	10,24	7,58	-0,16	10,61		
098_A	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	4,50	16,07	12,86	5,42	16,23		
098_B	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	7,50	17,52	14,17	6,80	17,63		
099_A	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	4,50	2,09	-1,41	-8,70	2,15		
099_B	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	7,50	4,40	1,00	-6,32	4,50		
100_A	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	38,30	12,65	9,15	1,83	12,70		
100_B	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	41,20	13,14	9,67	2,34	13,20		
100_C	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	44,00	13,48	10,02	2,68	13,54		
100_D	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	46,90	13,76	10,32	2,97	13,83		
101_A	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	38,30	12,98	9,52	2,19	13,05		
101_B	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	41,20	13,31	9,88	2,54	13,39		
101_C	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	44,00	13,60	10,18	2,83	13,68		
101_D	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	46,90	13,85	10,44	3,08	13,93		
103_A	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	38,30	--	--	--	--		
103_B	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--		
103_C	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--		
103_D	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--		
105_A	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	1,50	0,21	-3,74	-10,77	0,11		
105_B	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	4,50	-0,57	-4,51	-11,53	-0,66		
105_C	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	7,50	0,10	-3,88	-10,87	0,00		
106_A	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	1,50	-1,40	-5,31	-12,35	-1,48		
106_B	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	4,50	-0,47	-4,41	-11,44	-0,56		
106_C	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	7,50	0,18	-3,81	-10,80	0,08		
107_A	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	1,50	-1,43	-5,33	-12,37	-1,50		
107_B	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	4,50	-0,43	-4,37	-11,40	-0,52		
107_C	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	7,50	0,22	-3,76	-10,76	0,12		
108_A	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	1,50	1,74	-2,23	-9,25	1,64		
108_B	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	4,50	2,01	-1,99	-8,98	1,90		
108_C	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	7,50	2,52	-1,52	-8,48	2,40		
109_A	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	1,50	-22,05	-25,06	-32,59	-21,81		
109_B	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	4,50	-21,43	-24,50	-31,99	-21,21		
109_C	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--		
110_A	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	1,50	-1,78	-5,60	-12,70	-1,83		
110_B	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	4,50	-0,48	-4,38	-11,42	-0,55		
110_C	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	7,50	0,35	-3,57	-10,59	0,27		
111_A	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	1,50	-10,19	-13,73	-20,96	-10,14		
111_B	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	4,50	-18,54	-21,55	-29,09	-18,30		
111_C	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	7,50	-18,13	-21,17	-28,69	-17,90		
112_A	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	1,50	-1,17	-5,14	-12,13	-1,26		
112_B	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	4,50	-1,56	-5,59	-12,55	-1,68		
112_C	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	7,50	-1,27	-5,31	-12,26	-1,39		
113_A	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	1,50	-0,54	-4,57	-11,53	-0,66		
113_B	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	4,50	-1,55	-5,57	-12,53	-1,66		
113_C	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	7,50	-1,26	-5,29	-12,25	-1,38		
136_A	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	1,50	-11,06	-14,48	-21,78	-10,96		
136_B	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	4,50	-10,50	-13,93	-21,22	-10,41		
136_C	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	7,50	-15,86	-18,89	-26,41	-15,62		
137_A	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	1,50	-3,28	-7,14	-14,20	-3,34		
137_B	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	4,50	-2,85	-6,71	-13,76	-2,91		
137_C	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	7,50	-1,57	-5,48	-12,50	-1,64		
138_A	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	1,50	-4,03	-8,09	-15,03	-4,15		
138_B	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	4,50	-3,18	-7,26	-14,18	-3,31		
138_C	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	7,50	-1,68	-5,76	-12,68	-1,81		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	1,50	-9,00	-13,15	-20,04	-9,15
139_B	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	4,50	-6,60	-10,80	-17,66	-6,77
139_C	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	7,50	-4,20	-8,40	-15,26	-4,37
140_A	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	1,50	-17,01	-19,97	-27,54	-16,75
140_B	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	4,50	-16,21	-19,22	-26,76	-15,97
140_C	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	7,50	-15,89	-18,92	-26,44	-15,65
141_A	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	1,50	-3,29	-7,17	-14,23	-3,36
141_B	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	4,50	-1,83	-5,79	-12,80	-1,92
141_C	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	7,50	-1,25	-5,26	-12,23	-1,36
142_A	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	1,50	-3,85	-7,74	-14,79	-3,92
142_B	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	4,50	-2,16	-6,13	-13,13	-2,26
142_C	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	7,50	-1,34	-5,35	-12,32	-1,45
143_A	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	1,50	-4,29	-8,23	-15,25	-4,38
143_B	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	4,50	-2,54	-6,53	-13,52	-2,64
143_C	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	7,50	-1,44	-5,45	-12,42	-1,55
144_A	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	1,50	-4,31	-8,25	-15,27	-4,40
144_B	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	4,50	-2,56	-6,55	-13,54	-2,66
144_C	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	7,50	-1,45	-5,45	-12,43	-1,56
145_A	Dillegaard 183		196669,88	320262,59	11,80	19,38	16,35	8,80	19,61
161_A	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	1,50	-0,25	-4,17	-11,22	-0,34
161_B	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	4,50	-0,22	-4,16	-11,18	-0,31
161_C	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	7,50	0,21	-3,77	-10,76	0,11
162_A	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--
162_B	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	4,50	11,58	8,19	0,85	11,68
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	7,35	11,83	8,41	1,09	11,92
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	10,20	11,99	8,57	1,25	12,08
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	13,05	12,11	8,69	1,37	12,20
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	15,90	12,24	8,81	1,49	12,32
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	4,50	4,78	1,85	-5,74	5,05
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	7,35	5,01	2,03	-5,53	5,26
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	10,20	5,31	2,27	-5,25	5,54
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	13,05	5,91	2,79	-4,69	6,11
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	15,90	6,61	3,40	-4,02	6,78
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	4,50	11,42	8,02	0,68	11,51
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	7,35	11,67	8,25	0,93	11,76
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	10,20	11,84	8,41	1,09	11,92
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	13,05	11,96	8,53	1,21	12,04
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	15,90	12,08	8,66	1,34	12,17
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	4,50	5,47	2,46	-5,10	5,71
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	7,35	5,74	2,67	-4,85	5,96
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	10,20	6,13	2,99	-4,49	6,32
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	13,05	6,75	3,52	-3,91	6,91
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	15,90	7,53	4,21	-3,16	7,66
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	4,50	11,45	8,06	0,72	11,55
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	7,35	11,72	8,30	0,98	11,81
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	10,20	11,89	8,47	1,15	11,98
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	13,05	12,02	8,60	1,28	12,11
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	15,90	12,16	8,75	1,42	12,25
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	4,50	5,86	2,88	-4,69	6,11
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	7,35	6,11	3,08	-4,46	6,34
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	10,20	6,48	3,37	-4,12	6,68
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	13,05	7,08	3,89	-3,56	7,25
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	15,90	7,79	4,51	-2,89	7,93
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	4,50	11,50	8,11	0,77	11,60
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	7,35	11,76	8,34	1,02	11,85
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	10,20	11,92	8,50	1,18	12,01
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	13,05	12,06	8,64	1,31	12,15
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	15,90	12,20	8,78	1,46	12,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	6,38	3,38	-4,18	6,62			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	6,66	3,60	-3,93	6,88			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	7,05	3,90	-3,58	7,23			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	7,64	4,42	-3,02	7,80			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	8,30	5,00	-2,39	8,43			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	11,44	8,03	0,69	11,53			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	11,70	8,27	0,95	11,78			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	11,86	8,43	1,12	11,95			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	12,00	8,57	1,25	12,08			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	12,34	8,89	1,58	12,42			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	6,42	3,45	-4,13	6,67			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	6,72	3,69	-3,85	6,95			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	7,07	3,96	-3,54	7,27			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	7,62	4,43	-3,03	7,79			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	8,22	4,94	-2,47	8,36			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	11,41	8,01	0,67	11,50			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	11,69	8,26	0,95	11,78			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	11,88	8,45	1,13	11,96			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	12,03	8,59	1,28	12,11			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	12,33	8,88	1,57	12,41			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	4,85	1,75	-5,76	5,05			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	5,19	2,01	-5,45	5,36			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	5,66	2,40	-5,02	5,80			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	6,38	3,04	-4,33	6,50			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	7,10	3,69	-3,64	7,19			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	7,81	5,23	-2,55	8,22			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	7,81	5,22	-2,56	8,21			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	7,80	5,20	-2,57	8,20			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	7,77	5,17	-2,60	8,17			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	8,00	5,33	-2,40	8,37			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	6,11	3,52	-4,26	6,51			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	6,10	3,50	-4,27	6,50			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	6,08	3,48	-4,29	6,48			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	6,07	3,47	-4,30	6,47			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	6,07	3,46	-4,31	6,46			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	12,37	8,95	1,63	12,46			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	12,52	9,11	1,78	12,61			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	12,69	9,28	1,95	12,78			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	12,86	9,46	2,13	12,96			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	13,04	9,65	2,30	13,14			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	7,26	3,95	-3,42	7,39			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	8,37	4,96	-2,35	8,47			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	9,38	5,89	-1,37	9,45			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	10,06	6,53	-0,71	10,12			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	10,18	6,65	-0,59	10,24			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	12,30	8,87	1,55	12,38			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	12,46	9,04	1,71	12,55			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	12,63	9,22	1,89	12,72			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	12,80	9,39	2,06	12,89			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	12,98	9,58	2,24	13,07			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	8,33	4,93	-2,40	8,43			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	9,51	6,01	-1,26	9,57			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	10,33	6,79	-0,47	10,38			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	11,24	7,74	0,46	11,30			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	12,08	8,61	1,30	12,15			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	12,31	8,90	1,57	12,40			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	12,45	9,04	1,71	12,54			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	12,60	9,20	1,86	12,69			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	12,75	9,35	2,01	12,84			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	12,93	9,54	2,20	13,03			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	8,97	5,53	-1,78	9,05			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	9,95	6,42	-0,84	10,00			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	10,99	7,42	0,17	11,02			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	11,97	8,43	1,16	12,01			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	13,68	10,16	2,87	13,73			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	12,35	8,94	1,61	12,44			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	12,50	9,09	1,76	12,59			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	12,65	9,24	1,91	12,74			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	12,80	9,40	2,06	12,89			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	12,99	9,59	2,25	13,08			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	9,20	5,89	-1,49	9,33			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	10,15	6,73	-0,59	10,24			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	11,03	7,56	0,27	11,10			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	11,97	8,51	1,20	12,04			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	13,30	9,84	2,52	13,37			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	13,40	9,97	2,65	13,48			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	13,65	10,22	2,90	13,73			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	14,21	10,77	3,45	14,29			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	14,35	10,91	3,59	14,43			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	13,46	10,13	2,76	13,58			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	8,87	5,51	-1,85	8,98			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	9,90	6,43	-0,87	9,97			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	10,85	7,34	0,07	10,91			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	11,86	8,37	1,08	11,92			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	13,23	9,73	2,43	13,28			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	13,37	9,95	2,62	13,46			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	13,61	10,18	2,85	13,69			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	14,01	10,57	3,24	14,09			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	14,15	10,72	3,39	14,23			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	13,48	10,14	2,77	13,60			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	7,97	4,56	-2,77	8,06			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	9,11	5,60	-1,67	9,17			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	10,03	6,51	-0,75	10,09			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	10,94	7,47	0,17	11,01			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	11,21	7,76	0,45	11,29			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	9,63	6,65	-0,93	9,88			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	9,89	6,87	-0,69	10,12			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	10,48	7,39	-0,13	10,69			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	10,57	7,46	-0,06	10,76			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	8,36	5,69	-2,04	8,73			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	6,21	3,56	-4,19	6,59			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	6,36	3,69	-4,05	6,73			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	6,56	3,86	-3,86	6,92			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	6,72	3,98	-3,72	7,06			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	7,64	4,70	-2,90	7,90			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-4,86	-8,81	-15,82	-4,95			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-3,25	-7,25	-14,24	-3,36			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-4,38	-8,22	-15,29	-4,43			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-2,93	-6,80	-13,84	-2,99			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-5,37	-9,32	-16,33	-5,46			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-3,47	-7,47	-14,45	-3,58			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-6,48	-10,37	-17,41	-6,55			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-3,71	-7,71	-14,69	-3,82			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-2,34	-6,37	-13,33	-2,46			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	13,02	9,87	2,39	13,20	
201_B	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	11,49	8,32	0,86	11,67	
201_C	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	11,65	8,45	1,01	11,82	
202_A	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	12,95	9,81	2,33	13,14	
202_B	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	11,65	8,47	1,02	11,83	
202_C	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	11,73	8,53	1,08	11,90	
203_A	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	9,04	6,10	-1,48	9,31	
203_B	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	9,51	6,50	-1,04	9,75	
203_C	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	9,55	6,53	-1,01	9,79	
204_A	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	9,58	6,30	-1,11	9,72	
204_B	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	9,73	6,42	-0,97	9,86	
204_C	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	7,38	3,98	-3,36	7,47	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	20,13	16,99	9,52	20,32	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	15,29	12,10	4,66	15,47	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	10,71	7,17	-0,12	10,75	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	11,34	7,81	0,51	11,38	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	11,60	8,05	0,76	11,63	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	12,02	8,49	1,19	12,06	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	12,26	8,73	1,43	12,30	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	9,90	6,39	-0,89	9,96	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	10,25	6,73	-0,54	10,30	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	10,58	7,06	-0,22	10,63	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	11,69	8,20	0,89	11,75	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	12,42	8,93	1,61	12,47	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	--	--	--	--	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	--	--	--	--	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	--	--	--	--	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	--	--	--	--	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	--	--	--	--	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-1,06	-5,09	-12,05	-1,18	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-1,57	-5,59	-12,56	-1,68	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-1,26	-5,29	-12,25	-1,38	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-4,63	-8,54	-15,57	-4,71	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-3,55	-7,52	-14,51	-3,64	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-2,42	-6,45	-13,41	-2,54	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-2,39	-6,32	-13,33	-2,47	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-1,61	-5,60	-12,58	-1,71	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-1,22	-5,24	-12,21	-1,33	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-7,47	-11,67	-18,57	-7,65	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-6,05	-10,30	-17,17	-6,25	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	-5,35	-9,61	-16,46	-5,55	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-9,13	-12,82	-19,99	-9,14	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-6,76	-10,56	-17,66	-6,80	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-3,85	-7,84	-14,82	-3,95	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-1,42	-5,41	-12,41	-1,53	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-0,37	-4,42	-11,38	-0,50	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-1,27	-5,29	-12,25	-1,38	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-8,27	-12,02	-19,14	-8,29	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-6,40	-10,28	-17,32	-6,46	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-4,20	-8,20	-15,17	-4,30	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-2,92	-6,83	-13,87	-3,00	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-1,79	-5,78	-12,77	-1,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-1,30	-5,32	-12,29	-1,41	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-5,29	-9,16	-16,22	-5,35	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-3,76	-7,72	-14,72	-3,85	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-2,13	-6,14	-13,11	-2,24	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-9,53	-13,23	-20,39	-9,54	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-6,64	-10,45	-17,54	-6,68	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-2,70	-6,71	-13,68	-2,81	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-4,27	-8,23	-15,23	-4,36	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-4,73	-8,83	-15,74	-4,87	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	-3,23	-7,33	-14,25	-3,37	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-3,99	-7,82	-14,90	-4,04	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-1,95	-5,89	-12,90	-2,04	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	-0,04	-4,05	-11,01	-0,15	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-6,86	-10,67	-17,76	-6,90	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-4,81	-8,73	-15,76	-4,89	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-2,65	-6,66	-13,63	-2,76	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	1,50	-1,06	-5,07	-12,04	-1,17	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	4,50	-0,86	-4,89	-11,85	-0,98	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	7,50	-0,65	-4,68	-11,64	-0,77	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-2,69	-6,81	-13,74	-2,84	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-0,98	-5,14	-12,04	-1,14	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-0,10	-4,31	-11,18	-0,28	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-9,59	-13,25	-20,43	-9,58	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-6,86	-10,61	-17,74	-6,88	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-3,19	-7,18	-14,16	-3,29	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-1,36	-5,35	-12,33	-1,46	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-0,98	-4,99	-11,96	-1,09	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-0,71	-4,73	-11,70	-0,82	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-1,46	-5,43	-12,42	-1,55	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-1,01	-5,02	-11,99	-1,12	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-0,73	-4,74	-11,71	-0,84	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-6,02	-9,86	-16,94	-6,08	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-3,34	-7,30	-14,31	-3,43	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-0,12	-4,27	-11,16	-0,27	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-3,80	-7,60	-14,71	-3,84	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-2,13	-6,07	-13,10	-2,22	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-1,44	-5,44	-12,42	-1,55	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-1,24	-5,00	-12,12	-1,27	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	-0,18	-4,01	-11,09	-0,23	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-0,65	-4,61	-11,62	-0,74	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-4,53	-8,48	-15,54	-4,63	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-2,19	-6,28	-13,25	-2,34	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-1,64	-5,85	-12,74	-1,82	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-3,64	-7,53	-14,58	-3,71	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-1,75	-5,68	-12,71	-1,84	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-1,00	-4,98	-11,98	-1,10	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-1,21	-5,11	-12,16	-1,29	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	0,49	-3,49	-10,49	0,39	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	1,05	-2,98	-9,95	0,93	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-2,73	-6,70	-13,71	-2,83	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-0,89	-4,93	-11,90	-1,01	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	0,26	-3,84	-10,77	0,12	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-3,37	-7,27	-14,31	-3,44	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-1,78	-5,71	-12,73	-1,86	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-0,78	-4,76	-11,75	-0,88	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-3,76	-7,72	-14,72	-3,85	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-3,50	-7,43	-14,44	-3,58	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	-1,90	-5,91	-12,88	-2,01	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	-4,58	-8,62	-15,61	-4,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Benzenraderweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benzenraderweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	-2,13	-6,24	-13,18	-2,28	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	-5,01	-9,18	-16,08	-5,18	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	-3,39	-7,35	-14,38	-3,49	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	-1,36	-5,40	-12,37	-1,48	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	-10,47	-14,56	-21,44	-10,59	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-4,15	-7,94	-15,05	-4,19	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-1,81	-5,73	-12,76	-1,89	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	0,62	-3,39	-10,36	0,51	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-0,29	-4,29	-11,27	-0,40	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-7,25	-11,02	-18,14	-7,28	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-4,85	-8,73	-15,77	-4,91	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-2,03	-6,03	-13,00	-2,13	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-0,34	-4,34	-11,33	-0,45	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-4,37	-8,16	-15,27	-4,41	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-1,95	-5,84	-12,88	-2,02	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	0,55	-3,46	-10,43	0,44	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-0,33	-4,33	-11,31	-0,44	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-8,19	-11,91	-19,05	-8,20	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-5,49	-9,33	-16,40	-5,54	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-2,18	-6,17	-13,15	-2,28	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-0,32	-4,32	-11,31	-0,43	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-8,04	-12,16	-19,11	-8,20	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-5,54	-9,75	-16,65	-5,73	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-6,79	-11,00	-17,89	-6,97	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-5,56	-9,64	-16,58	-5,69	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-3,23	-7,35	-14,27	-3,38	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	-1,78	-5,94	-12,82	-1,94	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-3,21	-7,16	-14,18	-3,30	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-1,48	-5,46	-12,46	-1,58	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	-0,75	-4,74	-11,73	-0,85	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-10,18	-14,25	-21,21	-10,31	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-7,21	-11,35	-18,27	-7,37	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-3,45	-7,67	-14,52	-3,63	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-3,13	-7,10	-14,10	-3,23	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	-1,50	-5,46	-12,48	-1,60	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	-0,72	-4,71	-11,69	-0,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-3,15	-7,67	-14,16	-3,37	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-2,73	-7,28	-13,75	-2,96	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-2,57	-7,13	-13,59	-2,80	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	--	--	--	--	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	--	--	--	--	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-4,55	-9,07	-15,56	-4,77	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-3,45	-7,97	-14,46	-3,67	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-4,71	-9,21	-15,73	-4,93	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-3,87	-8,39	-14,88	-4,09	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-3,31	-7,84	-14,32	-3,53	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-12,87	-17,51	-23,92	-13,13	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-10,03	-14,66	-21,07	-10,28	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-5,91	-10,43	-16,91	-6,13	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-5,71	-10,19	-16,71	-5,92	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-4,95	-9,45	-15,95	-5,16	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-4,11	-8,64	-15,11	-4,33	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	-7,96	-12,57	-18,99	-8,20	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	-11,35	-15,96	-22,38	-11,59	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	-2,06	-6,55	-13,05	-2,27	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	-2,01	-6,50	-13,00	-2,22	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	-6,57	-11,14	-17,58	-6,80	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	-6,77	-11,36	-17,79	-7,01	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	--	--	--	--	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	-1,98	-6,46	-12,97	-2,19	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	-1,81	-6,29	-12,79	-2,02	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	-1,74	-6,22	-12,73	-1,95	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	-1,64	-6,12	-12,63	-1,85	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	-3,57	-8,06	-14,56	-3,78	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	--	--	--	--	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	--	--	--	--	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	-1,81	-6,29	-12,80	-2,02	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	-1,74	-6,22	-12,73	-1,95	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	-1,73	-6,22	-12,72	-1,94	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	-1,68	-6,17	-12,67	-1,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	--	--	--	--	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	-1,47	-5,95	-12,46	-1,68	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	-1,48	-5,96	-12,47	-1,69	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	-1,54	-6,02	-12,53	-1,75	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	-1,59	-6,09	-12,59	-1,80	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	-1,49	-5,98	-12,48	-1,70	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	-2,44	-6,93	-13,43	-2,65	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	-2,40	-6,89	-13,40	-2,61	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	-1,30	-5,78	-12,29	-1,51	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	-1,27	-5,75	-12,26	-1,48	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	-1,49	-5,96	-12,48	-1,70	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	-1,38	-5,85	-12,37	-1,59	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	-1,34	-5,82	-12,33	-1,55	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	-1,53	-6,00	-12,52	-1,74	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	-1,40	-5,87	-12,39	-1,61	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	-1,36	-5,84	-12,36	-1,57	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	-1,62	-6,08	-12,61	-1,82	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	-1,46	-5,93	-12,45	-1,67	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	-1,42	-5,89	-12,41	-1,63	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	-1,71	-6,18	-12,71	-1,92	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	-1,52	-5,99	-12,51	-1,73	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	-1,47	-5,94	-12,46	-1,68	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	-1,64	-6,11	-12,64	-1,85	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	-1,48	-5,95	-12,47	-1,69	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	-1,43	-5,90	-12,42	-1,64	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	-2,61	-7,08	-13,61	-2,82	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	-2,43	-6,90	-13,42	-2,64	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	-2,37	-6,85	-13,36	-2,58	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	-5,33	-9,90	-16,35	-5,56	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	-2,01	-6,49	-13,00	-2,22	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	-1,78	-6,24	-12,77	-1,98	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	-1,54	-6,01	-12,53	-1,75	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	-1,47	-5,94	-12,46	-1,68	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	-1,73	-6,20	-12,73	-1,94	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	-1,52	-5,99	-12,51	-1,73	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	-1,46	-5,93	-12,45	-1,67	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	-1,64	-6,10	-12,63	-1,84	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	-1,44	-5,90	-12,43	-1,64	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	-1,38	-5,85	-12,37	-1,59	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-1,45	-5,91	-12,44	-1,65	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-1,30	-5,76	-12,29	-1,50	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-1,25	-5,71	-12,23	-1,45	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-1,40	-5,86	-12,39	-1,60	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-1,33	-5,80	-12,32	-1,54	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-1,29	-5,76	-12,28	-1,50	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	0,55	-3,89	-10,43	0,35	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	0,79	-3,66	-10,19	0,59	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	0,85	-3,61	-10,14	0,65	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	-12,75	-17,38	-23,80	-13,00	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	-11,79	-16,42	-22,84	-12,04	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	-9,50	-14,11	-20,53	-9,74	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	-12,72	-17,35	-23,77	-12,97	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	-11,76	-16,39	-22,81	-12,01	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	-8,19	-12,81	-19,23	-8,44	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	-12,64	-17,27	-23,69	-12,89	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	-11,68	-16,31	-22,73	-11,93	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	-10,55	-15,18	-21,60	-10,80	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	-8,12	-12,74	-19,16	-8,37	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	-13,44	-18,07	-24,50	-13,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	-12,46	-17,10	-23,52	-12,72	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	-11,52	-16,15	-22,57	-11,77	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	-10,42	-15,04	-21,46	-10,67	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	-11,40	-15,97	-22,44	-11,64	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	-8,40	-12,81	-19,39	-8,59	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	-7,62	-12,06	-18,60	-7,82	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	-6,22	-10,72	-17,22	-6,43	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	-5,82	-10,19	-16,79	-6,00	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	-5,06	-9,49	-16,04	-5,26	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	-3,24	-7,68	-14,23	-3,44	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	-2,80	-7,27	-13,80	-3,01	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	-3,80	-8,16	-14,77	-3,98	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	-1,82	-6,22	-12,81	-2,01	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	-1,42	-5,86	-12,41	-1,62	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	-18,44	-23,06	-29,50	-18,69
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	-13,15	-17,78	-24,20	-13,40
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	-8,14	-12,77	-19,19	-8,39
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	-5,80	-10,33	-16,81	-6,02
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	-3,66	-8,18	-14,66	-3,88
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	-2,11	-6,60	-13,11	-2,32
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,89	18,70	-1,02	-5,47	-12,00	-1,22	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	-3,47	-7,82	-14,44	-3,65
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	-1,56	-5,98	-12,54	-1,75
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	-1,23	-5,67	-12,21	-1,43
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	-1,10	-5,55	-12,09	-1,30
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	-1,07	-5,52	-12,05	-1,27
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	-1,05	-5,49	-12,03	-1,25
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	-3,69	-8,06	-14,67	-3,87
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	-1,55	-5,97	-12,54	-1,75
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	-1,22	-5,66	-12,20	-1,42
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	-1,08	-5,52	-12,06	-1,28
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	-1,03	-5,47	-12,01	-1,23
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	-1,00	-5,45	-11,98	-1,20	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	-1,53	-5,94	-12,52	-1,72
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	-1,20	-5,64	-12,18	-1,40
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	-1,05	-5,49	-12,03	-1,25
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	-0,98	-5,42	-11,96	-1,18
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	-0,95	-5,40	-11,93	-1,15
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	-1,22	-5,64	-12,20	-1,41
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	-0,97	-5,41	-11,95	-1,17
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	-0,86	-5,30	-11,83	-1,05
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	-0,78	-5,22	-11,76	-0,98
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	-0,75	-5,19	-11,73	-0,95
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	-1,01	-5,44	-11,99	-1,21
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	-0,83	-5,27	-11,82	-1,03
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	-0,75	-5,18	-11,72	-0,94
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	-0,70	-5,14	-11,68	-0,90
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	-0,66	-5,10	-11,64	-0,86
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	-0,63	-5,07	-11,61	-0,83
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	0,29	-4,13	-10,69	0,10
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	1,15	-3,28	-9,83	0,95
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	0,98	-3,46	-10,00	0,78
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	-0,69	-5,13	-11,67	-0,89
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	-0,66	-5,11	-11,64	-0,86
074_A	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	10,90	0,15	-4,30	-10,83	-0,05
074_B	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	13,60	-0,68	-5,12	-11,66	-0,88
075_A	De Tichel	141	149					196554,41	320555,92	10,90	-13,79	-18,44	-24,84	-14,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	-13,21	-17,85	-24,25	-13,46		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	-5,80	-10,28	-16,80	-6,01		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	-5,69	-10,17	-16,68	-5,90		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	-1,80	-6,28	-12,79	-2,01		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	-1,75	-6,23	-12,74	-1,96		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	-15,17	-19,78	-26,23	-15,42		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	-12,64	-17,26	-23,70	-12,89		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	-11,49	-16,12	-22,54	-11,74		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	-10,21	-14,84	-21,26	-10,46		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	-8,24	-12,68	-19,23	-8,44		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	-6,89	-11,35	-17,89	-7,10		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	-10,08	-14,71	-21,13	-10,33		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	-8,54	-13,17	-19,59	-8,79		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	-6,75	-11,23	-17,75	-6,96		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	-5,66	-10,17	-16,67	-5,88		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	-9,51	-14,14	-20,56	-9,76		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	-13,51	-18,14	-24,57	-13,77		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	-12,27	-16,90	-23,33	-12,53		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	-9,44	-14,06	-20,48	-9,69		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	-1,10	-5,48	-12,06	-1,28		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	-0,87	-5,27	-11,84	-1,06		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	-0,81	-5,21	-11,77	-0,99		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	--	--	--	--		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	--	--	--	--		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	-3,97	-8,48	-14,97	-4,19		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	-9,55	-14,15	-20,58	-9,79		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	-6,90	-11,45	-17,91	-7,13		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	-3,65	-7,99	-14,59	-3,82		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	-0,88	-5,27	-11,85	-1,06		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	-0,71	-5,10	-11,67	-0,89		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	-0,65	-5,05	-11,62	-0,84		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	--	--	--	--		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	--	--	--	--		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	--	--	--	--		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	-9,48	-14,08	-20,51	-9,72		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	-6,83	-11,38	-17,84	-7,06		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	-3,54	-7,87	-14,48	-3,70		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	-0,85	-5,23	-11,81	-1,03		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	-0,70	-5,08	-11,66	-0,88		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	-0,65	-5,04	-11,61	-0,83		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	--	--	--	--		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	--	--	--	--		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	--	--	--	--		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	-9,76	-14,36	-20,80	-10,01		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	-6,92	-11,47	-17,93	-7,15		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	-3,55	-7,90	-14,50	-3,72		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	-0,73	-5,10	-11,69	-0,91		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	-0,59	-4,97	-11,55	-0,77		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	-0,53	-4,91	-11,49	-0,71		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	--	--	--	--		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	-9,13	-13,73	-20,16	-9,37		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	-6,38	-10,92	-17,38	-6,60	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	-3,19	-7,51	-14,13	-3,35	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	-0,40	-4,77	-11,36	-0,58	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	-0,19	-4,57	-11,15	-0,37	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	0,47	-3,93	-10,50	0,28	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	1,02	-3,31	-9,93	0,85	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	1,11	-3,22	-9,83	0,95	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	--	--	--	--	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	2,66	-1,68	-8,29	2,49	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	3,37	-1,01	-7,59	3,19	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	4,37	0,12	-6,54	4,23	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	4,41	0,16	-6,50	4,27	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	4,21	-0,01	-6,69	4,08	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	4,26	0,03	-6,64	4,13	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	-8,40	-13,02	-19,41	-8,64	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	-8,39	-13,02	-19,41	-8,64	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	--	--	--	--	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	--	--	--	--	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	3,89	-0,35	-7,02	3,75	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	3,93	-0,30	-6,98	3,79	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	3,97	-0,26	-6,94	3,83	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	4,02	-0,21	-6,89	3,88	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	--	--	--	--	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	--	--	--	--	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	--	--	--	--	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	--	--	--	--	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	--	--	--	--	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	--	--	--	--	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	--	--	--	--	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	--	--	--	--	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	--	--	--	--	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	4,56	0,49	-6,30	4,47	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	--	--	--	--	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	--	--	--	--	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	20,52	17,02	9,87	20,62	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	22,25	18,69	11,58	22,33	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	22,49	18,89	11,80	22,55	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	10,62	6,98	-0,08	10,67	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	11,96	8,22	1,23	11,98	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	15,12	11,35	4,37	15,13	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	23,57	19,93	12,87	23,62	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	25,97	22,33	15,27	26,02	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	29,19	25,63	18,52	29,27	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	21,19	17,67	10,53	21,28	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	22,59	19,08	11,94	22,68	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	22,62	19,10	11,96	22,71	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	16,26	12,60	5,55	16,30	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	17,90	14,35	7,24	17,98	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	18,83	15,30	8,17	18,92	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	22,08	18,47	11,39	22,14	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	23,41	19,76	12,70	23,46	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	26,22	22,66	15,55	26,30	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	13,63	9,69	2,82	13,58	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	16,68	12,85	5,91	16,67	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	23,33	19,76	12,66	23,40	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	12,28	8,34	1,47	12,23	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	16,37	12,53	5,59	16,35	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	22,59	18,99	11,90	22,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	1,50	15,20	11,42	4,45	15,21
139_B	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	4,50	17,66	13,85	6,89	17,65
139_C	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	7,50	22,71	19,09	12,01	22,76
140_A	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	1,50	14,65	10,87	3,89	14,65
140_B	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	4,50	16,77	13,01	6,02	16,78
140_C	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	7,50	20,67	17,16	10,01	20,76
141_A	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	1,50	19,04	15,41	8,34	19,09
141_B	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	4,50	20,61	16,90	9,88	20,64
141_C	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	7,50	21,19	17,60	10,51	21,26
142_A	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	1,50	19,73	16,19	9,07	19,81
142_B	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	4,50	22,53	18,97	11,86	22,61
142_C	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	7,50	20,58	17,09	9,94	20,68
143_A	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	1,50	17,05	13,30	6,30	17,06
143_B	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	4,50	20,86	17,19	10,14	20,90
143_C	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	7,50	20,74	17,22	10,08	20,83
144_A	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	1,50	21,07	17,54	10,41	21,16
144_B	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	4,50	22,64	19,03	11,95	22,70
144_C	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	7,50	22,63	19,08	11,96	22,71
145_A	Dillegaard 183		196669,88	320262,59	11,80	-1,44	-5,93	-12,44	-1,65
161_A	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	1,50	4,03	-0,05	-6,83	3,94
161_B	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	4,50	--	--	--	--
161_C	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	7,50	--	--	--	--
162_A	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	1,50	39,32	35,89	28,71	39,44
162_B	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	4,50	40,54	37,09	29,92	40,66
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	4,50	--	--	--	--
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	7,35	--	--	--	--
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	10,20	--	--	--	--
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	13,05	--	--	--	--
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	15,90	--	--	--	--
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	4,50	-17,03	-21,49	-28,03	-17,24
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	7,35	-16,34	-20,82	-27,35	-16,55
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	10,20	-15,50	-20,03	-26,53	-15,73
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	13,05	-14,42	-18,97	-25,45	-14,65
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	15,90	-10,68	-15,27	-21,72	-10,92
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	4,50	--	--	--	--
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	7,35	--	--	--	--
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	10,20	--	--	--	--
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	13,05	--	--	--	--
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	15,90	--	--	--	--
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	4,50	-17,04	-21,50	-28,05	-17,25
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	7,35	-16,34	-20,84	-27,36	-16,56
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	10,20	-15,51	-20,03	-26,53	-15,73
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	13,05	-14,41	-18,97	-25,44	-14,64
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	15,90	-10,70	-15,29	-21,74	-10,94
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	4,50	--	--	--	--
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	7,35	--	--	--	--
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	10,20	--	--	--	--
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	13,05	--	--	--	--
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	15,90	--	--	--	--
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	4,50	-17,05	-21,51	-28,06	-17,26
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	7,35	-16,35	-20,84	-27,36	-16,57
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	10,20	-15,50	-20,03	-26,52	-15,73
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	13,05	-14,40	-18,95	-25,43	-14,63
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	15,90	-10,67	-15,26	-21,70	-10,91
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	4,50	--	--	--	--
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	7,35	--	--	--	--
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	10,20	--	--	--	--
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	13,05	--	--	--	--
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	15,90	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-17,03	-21,50	-28,04	-17,24			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-16,32	-20,82	-27,34	-16,54			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-15,47	-20,00	-26,50	-15,70			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-14,36	-18,91	-25,39	-14,59			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-11,89	-16,47	-22,93	-12,13			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	--	--	--	--			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	--	--	--	--			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	--	--	--	--			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	--	--	--	--			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	--	--	--	--			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-17,01	-21,47	-28,02	-17,22			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-16,30	-20,79	-27,31	-16,52			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-15,44	-19,97	-26,46	-15,67			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-14,31	-18,87	-25,34	-14,54			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	-10,45	-15,03	-21,48	-10,69			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	--	--	--	--			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	--	--	--	--			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	--	--	--	--			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	--	--	--	--			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-17,00	-21,46	-28,00	-17,21			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-16,27	-20,77	-27,29	-16,49			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-15,41	-19,94	-26,43	-15,64			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-14,27	-18,83	-25,30	-14,50			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	-10,39	-14,97	-21,42	-10,63			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	--	--	--	--			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	-13,87	-18,45	-24,88	-14,10			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	--	--	--	--			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	--	--	--	--			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	--	--	--	--			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	--	--	--	--			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	--	--	--	--			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	-9,11	-13,71	-20,15	-9,36			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	-7,28	-11,87	-18,31	-7,52			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	-5,05	-9,62	-16,06	-5,28			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	-4,53	-9,01	-15,51	-4,74			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	0,11	-4,10	-10,79	-0,02			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	--	--	--	--			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	--	--	--	--			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	--	--	--	--			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	--	--	--	--			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	--	--	--	--			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	-9,13	-13,72	-20,16	-9,37			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	-7,29	-11,88	-18,31	-7,53			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	-5,04	-9,61	-16,06	-5,27			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	-4,48	-8,95	-15,46	-4,68			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	0,20	-4,01	-10,71	0,07			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	--	--	--	--			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	--	--	--	--			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	--	--	--	--			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	--	--	--	--			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	-9,09	-13,69	-20,13	-9,34			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	-7,24	-11,83	-18,27	-7,48			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	-4,98	-9,55	-16,00	-5,21			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	-4,28	-8,76	-15,27	-4,49			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	0,19	-4,01	-10,71	0,06			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	--	--	--	--			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	--	--	--	--			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	--	--	--	--			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	--	--	--	--			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	--	--	--	--			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	-9,84	-14,42	-20,87	-10,08			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	-7,98	-12,56	-19,01	-8,22			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	-5,70	-10,26	-16,71	-5,93			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	-4,18	-8,66	-15,17	-4,39			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	0,26	-3,93	-10,63	0,14			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	--	--	--	--			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	--	--	--	--			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	--	--	--	--			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	--	--	--	--			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	--	--	--	--			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	-8,92	-13,50	-19,95	-9,16			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	-7,12	-11,69	-18,14	-7,35			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	-4,92	-9,46	-15,92	-5,14			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	-4,11	-8,59	-15,10	-4,32			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	0,31	-3,89	-10,59	0,18			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	--	--	--	--			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	--	--	--	--			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	--	--	--	--			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	--	--	--	--			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	--	--	--	--			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	-8,84	-13,42	-19,87	-9,08			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	-7,02	-11,60	-18,04	-7,26			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	-4,80	-9,33	-15,80	-5,02			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	-3,96	-8,43	-14,94	-4,16			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	0,42	-3,76	-10,47	0,30			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	--	--	--	--			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	--	--	--	--			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	--	--	--	--			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	--	--	--	--			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	--	--	--	--			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	-12,33	-16,91	-23,35	-12,57			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	-10,54	-15,10	-21,55	-10,77			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	-8,35	-12,86	-19,34	-8,56			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	--	--	--	--			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	--	--	--	--			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	20,61	17,10	9,96	20,70			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	22,28	18,70	11,60	22,35			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	26,91	23,40	16,27	27,01			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	29,33	25,78	18,67	29,41			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	42,56	39,14	31,95	42,69			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	44,14	40,70	33,52	44,26			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	32,57	29,11	21,94	32,68			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	34,56	31,05	23,91	34,65			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	25,09	21,39	14,37	25,12			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	30,06	26,43	19,36	30,11			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	32,10	28,66	21,48	32,22			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	45,53	42,15	34,93	45,67			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	47,35	43,93	36,74	47,48			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	48,01	44,58	37,39	48,13	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	47,71	44,35	37,13	47,86	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	49,51	46,10	38,90	49,64	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	49,80	46,39	39,20	49,93	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	48,60	45,24	38,02	48,75	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	50,24	46,84	39,63	50,37	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	50,50	47,09	39,90	50,63	
201_A	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	-16,09	-20,57	-27,09	-16,30	
201_B	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	-15,64	-20,14	-26,65	-15,86	
201_C	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	-15,15	-19,66	-26,15	-15,37	
202_A	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	-15,82	-20,31	-26,82	-16,03	
202_B	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	-15,36	-19,87	-26,37	-15,58	
202_C	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	-14,84	-19,37	-25,86	-15,07	
203_A	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	--	--	--	--	
203_B	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	--	--	--	--	
203_C	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	--	--	--	--	
204_A	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	-16,62	-21,07	-27,62	-16,82	
204_B	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	-16,20	-20,67	-27,20	-16,41	
204_C	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-15,73	-20,22	-26,74	-15,95	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	-3,31	-7,64	-14,25	-3,47	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	1,58	-2,76	-9,37	1,41	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	3,85	-0,39	-7,05	3,72	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	3,93	-0,31	-6,98	3,79	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	3,99	-0,25	-6,92	3,85	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	4,28	0,03	-6,63	4,14	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	4,33	0,08	-6,58	4,19	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	--	--	--	--	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	--	--	--	--	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	--	--	--	--	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	-8,41	-13,04	-19,43	-8,66	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	-8,40	-13,03	-19,42	-8,65	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	5,41	1,16	-5,50	5,27	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	5,96	1,71	-4,96	5,82	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	6,07	1,82	-4,84	5,93	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	6,21	1,96	-4,70	6,07	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	3,85	-0,39	-7,06	3,71	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	14,22	10,64	3,54	14,29	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	16,73	13,23	6,08	16,83	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	18,36	14,87	7,72	18,46	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	18,72	14,92	7,96	18,72	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	21,73	17,95	10,97	21,73	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	23,87	20,15	13,14	23,89	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	15,17	11,56	4,48	15,23	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	13,53	9,73	2,77	13,53	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	12,92	9,10	2,15	12,91	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	19,02	15,27	8,28	19,03	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	22,07	18,32	11,33	22,08	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	27,72	24,21	17,07	27,81	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	14,10	10,23	3,31	14,07	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	18,03	14,16	7,25	18,01	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	24,28	20,57	13,56	24,31	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	15,30	11,68	4,61	15,36	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	14,33	10,55	3,58	14,34	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	13,18	9,37	2,41	13,17	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	13,47	9,77	2,75	13,50	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	15,70	11,82	4,91	15,67	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	23,98	20,31	13,27	24,02	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	16,82	13,21	6,13	16,88	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	16,53	12,80	5,79	16,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	17,24	13,56	6,52	17,28	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	17,11	13,30	6,34	17,10	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	20,35	16,57	9,59	20,35	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	23,59	19,93	12,88	23,63	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	8,41	4,56	-2,37	8,39	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	12,63	8,95	1,91	12,67	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	19,16	15,46	8,43	19,19	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	17,46	13,66	6,69	17,46	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	19,74	15,99	9,00	19,75	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	22,27	18,62	11,57	22,32	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	12,50	8,56	1,69	12,45	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	17,23	13,37	6,44	17,21	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	19,42	15,74	8,70	19,46	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	14,97	11,08	4,18	14,94	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	18,51	14,67	7,73	18,49	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	23,49	19,89	12,80	23,55	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	1,50	14,93	11,09	4,15	14,91	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	4,50	20,32	16,72	9,63	20,38	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	7,50	22,95	19,44	12,30	22,94	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	14,54	10,68	3,75	14,52	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	18,22	14,42	7,45	18,22	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	22,54	18,92	11,85	22,60	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	9,15	5,24	-1,65	9,11	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	12,06	8,09	1,24	12,00	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	19,25	15,47	8,49	19,25	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	13,90	10,03	3,11	13,87	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	17,36	13,76	6,67	17,42	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	11,96	8,45	1,31	12,05	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	15,43	11,70	4,69	15,45	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	18,45	14,89	7,78	18,53	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	15,07	11,58	4,42	15,17	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	7,93	4,19	-2,81	7,95	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	9,82	5,90	-0,98	9,78	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	17,94	14,15	7,18	17,94	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	20,58	17,05	9,92	20,67	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	22,91	19,32	12,22	22,97	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	21,26	17,65	10,56	21,32	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	23,51	19,98	12,84	23,59	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	24,33	20,77	13,65	24,40	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	22,70	19,08	11,99	22,75	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	24,94	21,52	14,32	25,06	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	25,67	22,16	15,02	25,76	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	25,59	22,05	14,92	25,67	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	18,87	15,25	8,17	18,92	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	21,01	17,33	10,28	21,04	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	21,97	18,40	11,30	22,04	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	14,06	10,19	3,27	14,03	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	12,60	8,65	1,78	12,55	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	17,89	14,19	7,16	17,92	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	18,04	14,42	7,34	18,09	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	19,64	15,93	8,90	19,66	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	22,92	19,30	12,22	22,97	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	17,08	13,45	6,38	17,13	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	24,39	20,86	13,73	24,48	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	23,84	20,29	13,17	23,92	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	14,57	11,01	3,90	14,65	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	18,34	14,71	7,63	18,39	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	21,32	17,74	10,64	21,39	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	22,53	19,12	11,92	22,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Esschenweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esschenweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	24,06	20,53	13,40	24,15	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	24,85	21,31	14,18	24,93	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	23,06	19,64	12,44	23,18	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	24,72	21,21	14,06	24,81	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	24,95	21,41	14,29	25,03	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	24,92	21,36	14,24	24,99	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	9,89	5,84	-0,96	9,81	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	17,36	13,65	6,63	17,39	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	20,88	17,24	10,17	20,93	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	21,89	18,34	11,22	21,97	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	13,37	9,55	2,59	13,36	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	11,92	7,90	1,08	11,85	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	17,88	14,06	7,11	17,87	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	23,91	20,40	13,25	24,00	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	13,81	10,02	3,05	13,81	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	10,30	6,29	-0,54	10,23	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	16,50	12,65	5,72	16,48	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	22,18	18,61	11,50	22,25	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	13,77	9,98	3,01	13,77	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	15,85	12,20	5,15	15,90	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	20,84	17,24	10,15	20,90	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	22,99	19,45	12,32	23,07	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	11,16	7,22	0,35	11,11	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	19,26	15,67	8,57	19,32	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	19,57	15,89	8,85	19,61	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	14,07	10,49	3,39	14,14	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	19,10	15,53	8,42	19,17	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	19,22	15,55	8,50	19,26	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	14,33	10,47	3,54	14,31	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	19,09	15,50	8,40	19,15	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	20,75	17,23	10,09	20,84	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	8,86	4,98	-1,93	8,83	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	14,41	10,76	3,70	14,46	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	18,86	15,19	8,14	18,90	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	15,02	11,16	4,23	15,00	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	18,78	15,09	8,05	18,81	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	22,98	19,49	12,33	23,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-9,85	-13,13	-20,11	-9,59
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-9,37	-12,69	-19,63	-9,12
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-8,91	-12,26	-19,17	-8,67
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	-10,65	-13,95	-20,91	-10,39
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	-10,16	-13,50	-20,42	-9,91
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	-9,70	-13,07	-19,96	-9,46
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-9,81	-13,10	-20,06	-9,55
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-9,31	-12,64	-19,58	-9,06
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-10,73	-13,99	-20,99	-10,47
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-9,76	-13,07	-20,02	-9,51
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-9,50	-12,85	-19,76	-9,26
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-8,52	-11,87	-18,78	-8,28
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-8,04	-11,46	-18,31	-7,82
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-7,82	-11,27	-18,09	-7,60
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-11,46	-14,67	-21,71	-11,18
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-10,89	-14,20	-21,15	-10,64
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-10,61	-13,96	-20,87	-10,37
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	-5,59	-8,99	-15,86	-5,36
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	--	--	--	--
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	--	--	--	--
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	-5,97	-9,30	-16,24	-5,72
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	-6,38	-9,77	-16,64	-6,15
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	--	--	--	--
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	--	--	--	--
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	--	--	--	--
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	--	--	--	--
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	-4,98	-8,37	-15,25	-4,75
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	-3,32	-6,71	-13,59	-3,09
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	-3,26	-6,64	-13,53	-3,03
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	--	--	--	--
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	--	--	--	--
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	--	--	--	--
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	-5,60	-8,97	-15,86	-5,36	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	--	--	--	--	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	--	--	--	--	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	-4,40	-7,76	-14,66	-4,16	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	--	--	--	--	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	--	--	--	--	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	-2,63	-6,00	-12,89	-2,39	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	-2,56	-5,93	-12,82	-2,32	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	-2,58	-5,95	-12,85	-2,34	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	-2,52	-5,89	-12,78	-2,28	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	-1,09	-4,46	-11,35	-0,85	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	-0,98	-4,35	-11,24	-0,74	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	-0,92	-4,30	-11,18	-0,68	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	-2,43	-5,80	-12,69	-2,19	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	-2,34	-5,71	-12,60	-2,10	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	-2,29	-5,66	-12,55	-2,05	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	-2,43	-5,80	-12,69	-2,19	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	-2,36	-5,73	-12,62	-2,12	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	-2,30	-5,68	-12,56	-2,06	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	-2,43	-5,81	-12,70	-2,20	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	-2,37	-5,75	-12,64	-2,14	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	-2,32	-5,70	-12,58	-2,08	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	-4,70	-7,72	-14,92	-4,37	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	-5,38	-8,53	-15,62	-5,08	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	-4,20	-7,46	-14,45	-3,93	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	-0,39	-3,64	-10,63	-0,12	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	-0,19	-3,46	-10,44	0,07	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	0,03	-3,27	-10,23	0,29	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	-4,56	-7,93	-14,82	-4,32	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	--	--	--	--	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	-3,63	-6,97	-13,89	-3,38	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	-3,57	-6,91	-13,82	-3,32	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	-3,50	-6,83	-13,75	-3,25	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	-3,71	-7,04	-13,96	-3,46	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	-3,63	-6,97	-13,89	-3,38	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	-3,55	-6,89	-13,81	-3,30	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	-3,77	-7,10	-14,03	-3,52	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	-3,70	-7,03	-13,95	-3,45	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	-3,62	-6,96	-13,88	-3,37	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-3,87	-7,20	-14,13	-3,62	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-3,80	-7,13	-14,06	-3,55	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-3,73	-7,06	-13,98	-3,48	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-3,92	-7,24	-14,18	-3,67	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-3,86	-7,19	-14,11	-3,61	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-3,79	-7,11	-14,04	-3,54	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	-3,88	-7,20	-14,14	-3,63	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	-3,81	-7,14	-14,08	-3,56	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	-3,75	-7,08	-14,00	-3,50	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	--	--	--	--	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	--	--	--	--	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	--	--	--	--	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	--	--	--	--	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	--	--	--	--	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	--	--	--	--	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	--	--	--	--	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	--	--	--	--	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	--	--	--	--	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	--	--	--	--	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	--	--	--	--
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	--	--	--	--
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	--	--	--	--
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	--	--	--	--
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	--	--	--	--
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	--	--	--	--
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	--	--	--	--
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	--	--	--	--
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	--	--	--	--
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	--	--	--	--
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	-6,18	-9,05	-16,38	-5,80
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	-6,06	-8,95	-16,27	-5,69
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	-5,87	-8,80	-16,08	-5,51
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	--	--	--	--
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	--	--	--	--
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	--	--	--	--
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	--	--	--	--
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	--	--	--	--
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,89	18,70	-2,01	-5,31	-12,27	-1,75
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	-3,19	-6,38	-13,44	-2,91
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	-2,50	-5,76	-12,75	-2,23
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	-2,34	-5,63	-12,59	-2,08
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	-2,25	-5,54	-12,50	-1,99
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	-2,18	-5,48	-12,43	-1,92
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	-2,09	-5,39	-12,35	-1,83
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	-3,21	-6,41	-13,45	-2,93
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	-2,62	-5,89	-12,87	-2,36
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	-2,48	-5,76	-12,73	-2,22
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	-2,39	-5,68	-12,64	-2,13
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	-2,23	-5,52	-12,48	-1,97
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	-2,14	-5,44	-12,40	-1,88
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	-2,58	-5,84	-12,83	-2,31
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	-2,41	-5,70	-12,67	-2,15
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	-2,32	-5,61	-12,57	-2,06
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	-2,16	-5,46	-12,41	-1,90
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	-2,08	-5,37	-12,34	-1,82
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	-2,51	-5,77	-12,75	-2,24
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	-2,34	-5,62	-12,60	-2,08
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	-2,25	-5,54	-12,50	-1,99
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	-2,08	-5,38	-12,33	-1,82
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	-2,00	-5,30	-12,26	-1,74
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	-2,45	-5,71	-12,70	-2,18
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	-2,28	-5,57	-12,54	-2,02
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	-2,19	-5,48	-12,44	-1,93
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	-2,11	-5,40	-12,37	-1,85
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	-2,02	-5,32	-12,28	-1,76
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	-1,94	-5,24	-12,19	-1,68
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	-2,53	-5,79	-12,78	-2,26
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	-2,35	-5,64	-12,61	-2,09
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	-2,26	-5,54	-12,50	-1,99
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	-2,08	-5,38	-12,33	-1,82
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	-1,99	-5,29	-12,25	-1,73
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	-2,43	-5,72	-12,68	-2,17
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	-2,34	-5,64	-12,60	-2,08
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	--	--	--	--	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	--	--	--	--	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	--	--	--	--	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	--	--	--	--	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	--	--	--	--	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	-5,48	-8,45	-15,70	-5,13	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	-5,08	-8,12	-15,31	-4,75	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	-4,49	-7,60	-14,72	-4,18	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	-3,34	-6,54	-13,59	-3,06	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	-1,26	-4,45	-11,50	-0,97	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	-0,72	-3,96	-10,96	-0,45	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	-0,31	-3,60	-10,56	-0,05	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	-0,20	-3,50	-10,45	0,06	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	-0,92	-4,13	-11,16	-0,64	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	-0,47	-3,74	-10,72	-0,21	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	-0,23	-3,53	-10,48	0,03	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	0,30	-2,90	-9,94	0,58	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	0,48	-2,75	-9,77	0,75	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	0,94	-2,33	-9,31	1,20	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	2,62	-0,50	-7,61	2,93	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	2,75	-0,39	-7,49	3,05	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	2,84	-0,31	-7,40	3,14	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	2,32	-0,55	-7,89	2,69	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	--	--	--	--	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	4,63	1,52	-5,60	4,94	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	4,75	1,62	-5,48	5,05	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	4,83	1,68	-5,41	5,13	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	5,88	2,86	-4,34	6,21	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	3,57	0,41	-6,67	3,86	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	3,74	0,58	-6,49	4,04	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	-4,67	-7,94	-14,92	-4,41	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	--	--	--	--	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	--	--	--	--	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	4,86	1,77	-5,37	5,17	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	4,84	1,73	-5,40	5,15	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	4,90	1,78	-5,33	5,21	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	5,19	2,13	-5,03	5,51	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	5,30	2,22	-4,93	5,62	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	5,34	2,25	-4,88	5,66	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	-3,04	-6,30	-13,29	-2,77	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	-2,87	-6,16	-13,13	-2,61	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	--	--	--	--	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	3,61	0,56	-6,61	3,94	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	3,70	0,62	-6,52	4,02	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	3,12	0,06	-7,10	3,44	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	6,57	3,51	-3,66	6,89	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	8,03	4,99	-2,19	8,36	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	8,24	5,20	-1,98	8,57	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	--	--	--	--	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	-4,89	-7,86	-15,10	-4,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	-4,85	-7,85	-15,07	-4,51	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	-4,85	-7,86	-15,06	-4,51	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	7,86	4,80	-2,36	8,18	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	8,07	5,01	-2,16	8,39	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	8,25	5,20	-1,97	8,58	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	15,30	12,18	5,07	15,61	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	17,78	14,85	7,58	18,14	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	-9,83	-12,63	-20,03	-9,44	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	19,33	16,20	9,10	19,63	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	20,68	17,67	10,47	21,02	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	33,88	31,15	23,70	34,30	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	34,06	31,34	23,88	34,48	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	34,10	31,38	23,92	34,52	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	34,16	31,44	23,98	34,58	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	45,64	42,96	35,47	46,07	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	45,80	43,13	35,63	46,24	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	45,74	43,07	35,58	46,18	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	45,82	43,15	35,65	46,26	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	8,23	5,37	-1,96	8,61	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	8,50	5,63	-1,70	8,88	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	8,74	5,86	-1,46	9,11	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	8,68	5,80	-1,52	9,05	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	-12,05	-15,32	-22,31	-11,79	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	-11,11	-14,50	-21,38	-10,88	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	-12,24	-15,72	-22,52	-12,03	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	-12,12	-15,38	-22,38	-11,86	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	-11,13	-14,52	-21,40	-10,90	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	-12,25	-15,73	-22,53	-12,04	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	-12,15	-15,41	-22,41	-11,89	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	-11,12	-14,51	-21,40	-10,89	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	-12,24	-15,72	-22,52	-12,03	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	-11,56	-14,91	-21,82	-11,32	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	-11,04	-14,47	-21,31	-10,82	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	-11,73	-15,22	-22,01	-11,52	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	-17,19	-20,64	-27,48	-16,98	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	-16,39	-19,94	-26,67	-16,20	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	-16,17	-19,77	-26,46	-15,99	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-11,33	-14,75	-21,60	-11,11	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	-9,35	-12,83	-19,63	-9,14	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	-9,01	-12,52	-19,29	-8,81	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	-18,15	-21,58	-28,43	-17,93	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	-17,01	-20,55	-27,30	-16,82	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	-16,52	-20,11	-26,80	-16,34	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	-15,27	-18,76	-25,55	-15,06	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-14,45	-17,99	-24,73	-14,26	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	-14,17	-17,73	-24,45	-13,98	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	-15,22	-18,71	-25,50	-15,01	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-14,43	-17,96	-24,70	-14,23	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	-14,15	-17,71	-24,42	-13,96	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	-15,22	-18,80	-25,50	-15,03	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	-15,19	-18,77	-25,47	-15,00	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	-15,15	-18,74	-25,43	-14,97	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-14,32	-17,82	-24,60	-14,12	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-13,06	-16,60	-23,34	-12,87	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	-12,74	-16,31	-23,01	-12,55	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	--	--	--	--	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	--	--	--	--	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	--	--	--	--	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	--	--	--	--	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	--	--	--	--	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-15,19	-18,62	-25,47	-14,97	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	-14,02	-17,51	-24,30	-13,81	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	-13,63	-17,16	-23,91	-13,43	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-15,25	-18,66	-25,52	-15,02	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	-14,04	-17,52	-24,32	-13,83	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	-13,64	-17,17	-23,92	-13,44	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-15,25	-18,67	-25,53	-15,03	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-14,05	-17,53	-24,32	-13,84	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-13,64	-17,18	-23,92	-13,45	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-15,25	-18,67	-25,53	-15,03	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-14,05	-17,53	-24,33	-13,84	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-13,64	-17,18	-23,93	-13,45	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-15,30	-18,72	-25,58	-15,08	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-14,07	-17,56	-24,35	-13,86	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-13,66	-17,19	-23,94	-13,46	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	--	--	--	--	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-11,85	-15,17	-22,11	-11,60	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	-11,16	-14,58	-21,44	-10,94	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	-11,80	-15,29	-22,07	-11,59	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	30,42	27,71	20,24	30,84	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	34,31	31,64	24,15	34,75	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	36,35	33,69	26,18	36,79	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	36,89	34,23	26,72	37,33	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	37,40	34,74	27,24	37,84	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	30,52	27,86	20,36	30,96	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	32,69	30,04	22,52	33,13	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	33,20	30,55	23,04	33,64	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	33,72	31,06	23,55	34,16	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	34,22	31,56	24,06	34,66	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	30,76	28,05	20,58	31,18	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	34,17	31,51	24,01	34,61	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	36,18	33,54	26,02	36,63	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	36,74	34,08	26,58	37,18	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	37,25	34,59	27,09	37,69	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	29,75	27,09	19,59	30,19	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	31,69	29,04	21,52	32,13	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	32,21	29,55	22,04	32,65	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	32,74	30,09	22,57	33,18	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	33,25	30,60	23,09	33,69	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	30,71	28,00	20,53	31,13	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	33,82	31,16	23,66	34,26	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	36,19	33,55	26,03	36,64	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	36,75	34,10	26,59	37,19	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	37,27	34,62	27,11	37,71	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	30,13	27,45	19,96	30,56	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	32,73	30,08	22,56	33,17	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	33,26	30,60	23,10	33,70	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	33,79	31,14	23,63	34,23	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	34,32	31,66	24,15	34,76	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	30,89	28,18	20,71	31,31	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	33,57	30,90	23,41	34,01	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	36,21	33,57	26,05	36,66	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	36,78	34,12	26,61	37,22	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	37,30	34,64	27,13	37,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	30,19	27,54	20,03	30,63			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	32,73	30,09	22,57	33,18			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	33,29	30,63	23,12	33,73			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	33,81	31,15	23,65	34,25			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	34,35	31,70	24,19	34,79			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	30,82	28,12	20,65	31,25			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	34,00	31,35	23,84	34,44			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	36,28	33,64	26,12	36,73			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	36,85	34,19	26,68	37,29			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	37,38	34,72	27,22	37,82			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	30,02	27,37	19,86	30,46			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	32,89	30,25	22,73	33,34			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	33,42	30,76	23,26	33,86			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	33,95	31,30	23,79	34,39			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	34,52	31,86	24,36	34,96			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	30,81	28,10	20,64	31,24			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	33,26	30,58	23,09	33,69			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	36,22	33,58	26,06	36,67			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	36,80	34,14	26,64	37,24			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	37,34	34,68	27,18	37,78			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	29,41	26,75	19,24	29,85			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	32,95	30,31	22,79	33,40			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	33,42	30,77	23,26	33,86			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	33,98	31,32	23,82	34,42			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	34,57	31,91	24,40	35,01			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	26,31	23,48	16,12	26,70			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	30,85	28,15	20,68	31,28			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	34,67	32,03	24,50	35,11			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	35,82	33,15	25,65	36,26			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	36,46	33,79	26,29	36,90			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	25,25	22,49	15,08	25,66			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	31,47	28,83	21,30	31,91			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	31,93	29,27	21,77	32,37			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	32,61	29,94	22,45	33,05			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	33,32	30,64	23,15	33,75			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	38,34	35,68	28,17	38,78			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	38,41	35,75	28,24	38,85			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	38,42	35,76	28,26	38,86			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	38,43	35,77	28,27	38,87			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	35,94	33,28	25,78	36,38			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	34,76	32,11	24,60	35,20			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	35,02	32,36	24,86	35,46			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	35,10	32,44	24,94	35,54			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	35,21	32,54	25,05	35,65			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	35,62	32,96	25,46	36,06			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	37,75	35,10	27,59	38,19			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	37,86	35,21	27,70	38,30			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	37,88	35,22	27,71	38,32			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	37,90	35,24	27,73	38,34			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	37,92	35,26	27,76	38,36			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	33,77	31,11	23,61	34,21			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	34,11	31,45	23,95	34,55			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	34,25	31,58	24,08	34,69			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	34,45	31,78	24,28	34,89			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	35,26	32,59	25,10	35,70			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	37,79	35,14	27,63	38,23			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	37,92	35,26	27,75	38,36			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	37,94	35,28	27,77	38,38			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	37,98	35,31	27,81	38,42			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	38,00	35,33	27,83	38,44			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	34,89	32,23	24,73	35,33			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	35,22	32,56	25,06	35,66			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	35,33	32,66	25,16	35,77			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	35,49	32,82	25,32	35,93			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	36,00	33,32	25,83	36,43			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	37,83	35,17	27,66	38,27			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	37,98	35,32	27,82	38,42			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	37,99	35,34	27,83	38,43			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	38,04	35,38	27,87	38,48			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	38,06	35,40	27,90	38,50			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	34,94	32,28	24,78	35,38			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	35,30	32,63	25,14	35,74			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	35,42	32,76	25,26	35,86			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	35,61	32,95	25,45	36,05			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	36,15	33,48	25,99	36,59			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	37,91	35,26	27,75	38,35			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	38,09	35,44	27,93	38,53			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	38,11	35,45	27,94	38,55			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	38,14	35,48	27,98	38,58			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	38,26	35,59	28,09	38,70			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	35,07	32,40	24,90	35,51			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	35,42	32,76	25,26	35,86			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	35,59	32,92	25,42	36,03			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	35,81	33,14	25,64	36,25			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	36,36	33,69	26,20	36,80			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	37,89	35,23	27,73	38,33			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	38,10	35,45	27,94	38,54			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	38,12	35,46	27,96	38,56			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	38,17	35,51	28,01	38,61			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	38,41	35,74	28,24	38,85			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	35,18	32,52	25,02	35,62			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	35,55	32,89	25,39	35,99			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	35,72	33,06	25,56	36,16			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	36,12	33,45	25,95	36,56			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	36,53	33,86	26,37	36,97			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	36,41	33,74	26,25	36,85			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	36,70	34,02	26,54	37,14			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	36,99	34,30	26,82	37,42			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	37,94	35,26	27,78	38,38			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	38,43	35,76	28,27	38,87			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	35,89	33,22	25,73	36,33			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	36,24	33,56	26,08	36,68			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	36,45	33,76	26,28	36,88			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	37,06	34,37	26,89	37,49			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	37,85	35,15	27,68	38,28			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-16,61	-20,11	-26,90	-16,41			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-15,23	-18,75	-25,52	-15,03			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-14,33	-17,82	-24,60	-14,12			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-13,08	-16,62	-23,36	-12,89			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-16,76	-20,25	-27,04	-16,55			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-15,37	-18,89	-25,66	-15,17			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-16,39	-19,91	-26,67	-16,19			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-15,43	-18,95	-25,71	-15,23			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-14,98	-18,55	-25,27	-14,80			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpeleen exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpeleen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	58,73	56,07	48,57	59,17	
201_B	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	58,54	55,87	48,37	58,98	
201_C	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	58,34	55,68	48,18	58,78	
202_A	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	58,45	55,79	48,29	58,89	
202_B	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	58,14	55,48	47,98	58,58	
202_C	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	58,11	55,45	47,95	58,55	
203_A	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	52,97	50,30	42,81	53,41	
203_B	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	51,45	48,78	41,29	51,89	
203_C	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	51,03	48,36	40,87	51,47	
204_A	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	53,10	50,43	42,94	53,54	
204_B	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	53,08	50,41	42,92	53,52	
204_C	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	52,95	50,28	42,79	53,39	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	0,12	-3,04	-10,12	0,41	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	4,19	1,16	-6,04	4,52	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	34,98	32,28	24,80	35,41	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	35,26	32,56	25,09	35,69	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	35,41	32,71	25,24	35,84	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	35,56	32,87	25,39	35,99	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	35,70	33,01	25,53	36,13	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	42,50	39,84	32,34	42,94	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	43,74	41,09	33,58	44,18	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	44,48	41,82	34,32	44,92	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	45,17	42,51	35,01	45,61	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	45,41	42,74	35,24	45,85	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	8,00	5,08	-2,21	8,36	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	8,11	5,20	-2,09	8,48	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	7,46	4,62	-2,73	7,85	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	7,71	4,85	-2,49	8,09	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	7,97	5,11	-2,22	8,35	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-15,20	-18,69	-25,47	-14,99	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-14,41	-17,95	-24,69	-14,22	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-14,14	-17,70	-24,41	-13,95	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-15,02	-18,53	-25,29	-14,82	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-14,30	-17,84	-24,58	-14,11	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-14,06	-17,63	-24,34	-13,87	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-14,49	-18,01	-24,77	-14,29	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-14,02	-17,56	-24,29	-13,82	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-13,84	-17,40	-24,11	-13,65	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	--	--	--	--	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	--	--	--	--	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	--	--	--	--	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-17,21	-20,66	-27,48	-16,99	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-15,55	-19,06	-25,83	-15,35	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-13,83	-17,39	-24,11	-13,64	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-14,41	-17,93	-24,69	-14,21	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-13,97	-17,51	-24,24	-13,77	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-13,79	-17,35	-24,07	-13,60	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-15,47	-18,99	-25,75	-15,27	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-15,00	-18,54	-25,28	-14,81	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-14,82	-18,38	-25,10	-14,63	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-14,50	-18,01	-24,79	-14,30	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-14,00	-17,54	-24,27	-13,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-13,80	-17,36	-24,08	-13,61	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-15,35	-18,82	-25,63	-15,14	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-14,35	-17,87	-24,63	-14,15	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-14,01	-17,57	-24,29	-13,82	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-17,78	-21,17	-28,06	-17,55	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-15,67	-19,14	-25,95	-15,46	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-13,71	-17,25	-23,99	-13,52	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-18,05	-21,48	-28,33	-17,83	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	--	--	--	--	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	--	--	--	--	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-13,30	-16,77	-23,58	-13,09	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-11,52	-15,01	-21,80	-11,31	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	-11,14	-14,68	-21,42	-10,95	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-16,08	-19,54	-26,36	-15,87	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-14,07	-17,56	-24,35	-13,86	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-13,69	-17,22	-23,97	-13,49	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	1,50	-13,69	-17,21	-23,97	-13,49	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	4,50	-13,47	-17,01	-23,74	-13,27	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	7,50	-13,36	-16,92	-23,64	-13,17	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-17,27	-20,71	-27,55	-17,05	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-16,04	-19,56	-26,33	-15,84	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-15,60	-19,16	-25,88	-15,41	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-17,05	-20,47	-27,33	-16,83	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-15,57	-19,05	-25,85	-15,36	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-13,42	-16,98	-23,70	-13,23	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-13,77	-17,29	-24,05	-13,57	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-13,49	-17,03	-23,77	-13,30	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-13,36	-16,92	-23,64	-13,17	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-13,85	-17,36	-24,13	-13,65	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-13,52	-17,06	-23,80	-13,33	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-13,38	-16,93	-23,65	-13,18	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-15,39	-18,83	-25,66	-15,17	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-13,43	-16,94	-23,71	-13,23	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-12,58	-16,16	-22,86	-12,39	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-14,44	-17,90	-24,71	-14,22	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-13,80	-17,33	-24,08	-13,60	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-13,54	-17,09	-23,82	-13,35	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-6,70	-10,22	-16,98	-6,50	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	-6,37	-9,91	-16,65	-6,18	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-6,91	-10,46	-17,18	-6,71	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-13,04	-16,49	-23,32	-12,83	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-12,13	-15,64	-22,41	-11,93	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-14,97	-18,52	-25,25	-14,78	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-7,92	-11,40	-18,20	-7,71	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-7,34	-10,86	-17,61	-7,14	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-7,08	-10,63	-17,36	-6,89	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-9,18	-12,59	-19,45	-8,95	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	-6,42	-9,94	-16,70	-6,22	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	-6,93	-10,48	-17,21	-6,74	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-16,27	-19,71	-26,55	-16,05	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-15,20	-18,71	-25,49	-15,00	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	--	--	--	--	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-7,41	-10,88	-17,68	-7,20	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-7,07	-10,59	-17,34	-6,87	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-6,92	-10,47	-17,20	-6,73	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-14,69	-18,09	-24,96	-14,46	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-13,41	-16,88	-23,69	-13,20	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	-13,02	-16,53	-23,29	-12,82	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Euterpeelaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Euterpeelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	--	--	--	--	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	--	--	--	--	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	--	--	--	--	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	--	--	--	--	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	--	--	--	--	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-12,83	-16,24	-23,11	-12,61	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-10,92	-14,39	-21,20	-10,71	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	-10,42	-13,94	-20,70	-10,22	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-12,79	-16,31	-23,07	-12,59	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-16,26	-19,66	-26,53	-16,03	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-13,83	-17,30	-24,10	-13,62	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-12,97	-16,48	-23,25	-12,77	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-12,80	-16,32	-23,07	-12,60	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-13,72	-17,12	-23,98	-13,49	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-11,25	-14,72	-21,54	-11,04	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	-10,43	-13,95	-20,71	-10,23	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-12,81	-16,33	-23,08	-12,61	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-16,89	-20,26	-27,15	-16,65	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-14,56	-18,01	-24,84	-14,35	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-13,00	-16,51	-23,28	-12,80	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-12,81	-16,33	-23,08	-12,61	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-14,57	-17,96	-24,84	-14,34	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-13,36	-16,82	-23,64	-13,15	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-12,96	-16,47	-23,24	-12,76	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	--	--	--	--	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	--	--	--	--	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	--	--	--	--	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-14,62	-18,02	-24,89	-14,39	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-13,37	-16,83	-23,65	-13,16	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	-12,96	-16,47	-23,25	-12,76	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-12,10	-15,49	-22,37	-11,87	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-10,82	-14,28	-21,10	-10,61	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-10,41	-13,92	-20,70	-10,21	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-14,62	-18,02	-24,89	-14,39	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	-13,35	-16,81	-23,63	-13,14	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	-12,95	-16,46	-23,23	-12,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-1,98	-4,24	-12,08	-1,41	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-1,54	-3,81	-11,64	-0,98	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-1,19	-3,46	-11,28	-0,62	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	--	--	--	--	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	--	--	--	--	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-2,33	-4,59	-12,43	-1,76	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-1,83	-4,11	-11,93	-1,27	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-0,12	-2,32	-10,20	0,47	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	0,77	-1,44	-9,31	1,35	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	1,30	-0,91	-8,78	1,88	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-5,62	-7,95	-15,73	-5,08	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-2,89	-5,19	-12,99	-2,34	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-0,77	-3,03	-10,86	-0,20	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-0,38	-2,59	-10,46	0,20	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	0,18	-2,03	-9,90	0,76	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	0,60	-1,61	-9,48	1,18	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	2,44	0,19	-7,65	3,01	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	-0,34	-2,63	-10,44	0,22	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	5,83	3,65	-4,24	6,43	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	5,96	3,78	-4,11	6,56	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	6,14	3,96	-3,93	6,74	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	3,85	1,60	-6,24	4,42	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	--	--	--	--	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	6,24	4,05	-3,84	6,83	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	6,44	4,26	-3,63	7,04	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	6,62	4,44	-3,45	7,22	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	6,69	4,52	-3,38	7,29	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	8,19	5,99	-1,89	8,78	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	--	--	--	--	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	--	--	--	--	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	6,47	4,27	-3,61	7,06	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	7,97	5,80	-2,10	8,57	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	8,18	6,00	-1,89	8,78	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	9,43	7,26	-0,64	10,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	--	--	--	--	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	10,33	8,16	0,26	10,93	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	10,73	8,55	0,66	11,33	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	10,97	8,78	0,89	11,56	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	9,68	7,51	-0,39	10,28	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	9,57	7,40	-0,50	10,17	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	5,15	2,96	-4,92	5,74	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	6,05	3,88	-4,02	6,65	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	8,97	6,78	-1,11	9,56	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	9,64	7,46	-0,44	10,23	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	8,36	6,16	-1,72	8,95	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	8,88	6,69	-1,20	9,47	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	9,64	7,47	-0,43	10,24	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	8,39	6,19	-1,69	8,98	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	8,87	6,68	-1,20	9,46	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	9,61	7,42	-0,47	10,20	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	8,43	6,23	-1,65	9,02	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	8,92	6,73	-1,16	9,51	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	9,66	7,48	-0,42	10,25	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	8,47	6,28	-1,60	9,06	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	9,03	6,84	-1,05	9,62	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	9,78	7,60	-0,29	10,38	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	8,28	6,09	-1,80	8,87	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	8,89	6,70	-1,19	9,48	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	9,84	7,66	-0,23	10,44	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	7,02	4,82	-3,06	7,61	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	7,66	5,47	-2,42	8,25	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	8,41	6,23	-1,67	9,00	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	7,15	4,91	-2,94	7,72	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	6,07	3,89	-4,00	6,67	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	8,02	5,81	-2,07	8,60	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	8,76	6,56	-1,32	9,35	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	9,51	7,32	-0,57	10,10	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	7,98	5,77	-2,10	8,56	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	8,75	6,55	-1,33	9,34	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	9,49	7,30	-0,58	10,08	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	8,21	6,00	-1,87	8,79	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	8,94	6,74	-1,14	9,53	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	9,60	7,41	-0,48	10,19	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	8,30	6,10	-1,78	8,89	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	9,02	6,83	-1,05	9,61	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	9,72	7,52	-0,36	10,31	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	8,21	6,01	-1,87	8,80	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	9,03	6,84	-1,05	9,62	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	9,75	7,57	-0,33	10,34	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	9,41	7,19	-0,67	9,99	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	10,45	8,25	0,37	11,04	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	11,24	9,05	1,16	11,83	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	3,30	1,08	-6,79	3,88	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	3,78	1,56	-6,30	4,36	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	5,09	2,88	-4,99	5,67	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	3,92	1,71	-6,16	4,50	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	4,37	2,17	-5,71	4,96	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	5,94	3,73	-4,14	6,52	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	3,74	1,53	-6,34	4,32	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	4,19	1,99	-5,88	4,78	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	5,08	2,86	-5,01	5,66	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	5,72	3,52	-4,36	6,31	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	-0,59	-2,76	-10,66	0,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	3,44	1,24	-6,64	4,03	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	3,90	1,70	-6,18	4,49	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	5,08	2,87	-5,00	5,66	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	0,65	-1,55	-9,43	1,24	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	1,01	-1,20	-9,06	1,60	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	2,17	-0,05	-7,91	2,75	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	-1,50	-3,70	-11,57	-0,91	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	-1,15	-3,37	-11,24	-0,57	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	-2,99	-5,19	-13,07	-2,40	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	-2,61	-4,82	-12,68	-2,02	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	5,90	3,74	-4,17	6,50	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	7,75	5,56	-2,33	8,34	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	8,33	6,14	-1,75	8,92	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	-6,43	-8,68	-16,51	-5,86
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	-0,64	-2,86	-10,73	-0,06
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	0,46	-1,76	-9,62	1,04
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	0,98	-1,24	-9,10	1,56
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	1,77	-0,45	-8,31	2,35
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,89	18,70	12,71	10,57	2,65	13,32	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	6,76	4,61	-3,31	7,36
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	8,60	6,41	-1,47	9,19
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	9,33	7,15	-0,74	9,93
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	9,92	7,74	-0,15	10,52
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	10,83	8,67	0,76	11,43
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	11,96	9,81	1,89	12,56
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	6,71	4,56	-3,36	7,31
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	8,69	6,51	-1,38	9,29
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	9,43	7,25	-0,64	10,03
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	10,03	7,86	-0,04	10,63
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	12,09	9,94	2,03	12,70
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	12,89	10,75	2,83	13,50	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	8,90	6,72	-1,18	9,49
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	9,63	7,45	-0,45	10,22
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	10,27	8,10	0,20	10,87
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	12,30	10,15	2,23	12,90
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	12,93	10,79	2,87	13,54
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	9,15	6,97	-0,92	9,75
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	9,83	7,65	-0,25	10,42
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	10,62	8,45	0,55	11,22
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	12,61	10,46	2,55	13,22
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	13,48	11,34	3,42	14,09
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	9,49	7,31	-0,58	10,09
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	10,12	7,94	0,04	10,71
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	10,98	8,81	0,91	11,58
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	12,05	9,89	1,98	12,65
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	12,94	10,80	2,88	13,55
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	13,79	11,65	3,73	14,40
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	11,84	9,66	1,77	12,44
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	12,42	10,24	2,35	13,02
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	13,11	10,94	3,04	13,71
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	14,78	12,63	4,71	15,38
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	15,64	13,49	5,58	16,25
074_A	De Tichel	141	149				196550,32	320562,86	10,90	11,99	9,81	1,91	12,58	
074_B	De Tichel	141	149				196550,32	320562,86	13,60	12,46	10,29	2,39	13,06	
075_A	De Tichel	141	149				196554,41	320555,92	10,90	7,71	5,50	-2,37	8,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	8,35	6,15	-1,73	8,94	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	6,24	3,99	-3,85	6,81	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	6,84	4,60	-3,25	7,41	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	8,76	6,56	-1,31	9,35	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	9,72	7,52	-0,36	10,31	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	0,14	-2,07	-9,94	0,72	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	0,56	-1,66	-9,53	1,14	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	1,45	-0,81	-8,65	2,02	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	2,46	0,19	-7,63	3,03	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	0,26	-1,99	-9,83	0,83	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	1,14	-1,12	-8,96	1,71	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	2,15	-0,14	-7,95	2,71	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	3,38	1,08	-6,73	3,93	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	-0,04	-2,29	-10,13	0,53	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	0,89	-1,38	-9,21	1,45	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	3,27	0,98	-6,83	3,83	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	0,44	-1,82	-9,66	1,01	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	1,41	-0,87	-8,69	1,97	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	4,09	1,80	-6,01	4,65	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	17,42	15,28	7,36	18,03	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	18,35	16,22	8,29	18,96	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	18,86	16,73	8,80	19,47	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	12,90	10,64	2,80	13,47	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	15,51	13,29	5,42	16,09	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	19,02	16,85	8,94	19,62	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	18,27	16,12	8,21	18,88	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	19,29	17,14	9,22	19,89	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	20,32	18,17	10,25	20,92	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	18,33	16,17	8,26	18,93	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	18,99	16,84	8,92	19,59	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	19,68	17,53	9,61	20,28	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	15,22	13,03	5,14	15,81	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	16,89	14,72	6,82	17,49	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	20,34	18,18	10,27	20,94	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	18,86	16,70	8,79	19,46	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	19,59	17,44	9,52	20,19	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	21,23	19,09	11,17	21,84	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	19,29	17,13	9,22	19,89	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	19,93	17,77	9,86	20,53	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	20,55	18,40	10,49	21,16	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	18,63	16,47	8,57	19,23	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	20,22	18,06	10,16	20,82	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	20,16	18,01	10,09	20,76	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	19,09	16,93	9,02	19,69	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	19,89	17,73	9,82	20,49	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	21,02	18,87	10,95	21,62	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	18,86	16,69	8,79	19,46	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	19,73	17,58	9,66	20,33	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	20,35	18,19	10,28	20,95	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	16,25	14,07	6,17	16,84	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	18,84	16,66	8,76	19,43	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	19,91	17,76	9,85	20,52	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	19,14	16,97	9,07	19,74	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	20,39	18,24	10,33	21,00	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	20,66	18,51	10,59	21,26	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	19,01	16,84	8,94	19,61	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	19,54	17,38	9,47	20,14	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	20,16	18,01	10,09	20,76	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	16,41	14,23	6,34	17,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	18,49	16,32	8,42	19,09	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	18,39	16,23	8,32	18,99	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	18,94	16,78	8,87	19,54	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	19,47	17,30	9,39	20,07	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	20,05	17,90	9,98	20,65	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	16,66	14,49	6,59	17,26	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	9,04	6,83	-1,05	9,62	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	8,08	5,83	-2,01	8,65	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	22,45	20,29	12,38	23,05	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	21,54	19,39	11,47	22,14	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	20,31	18,16	10,24	20,91	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	20,53	18,38	10,46	21,13	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	20,70	18,56	10,63	21,31	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	20,86	18,72	10,80	21,47	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	20,37	18,23	10,31	20,98	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	20,57	18,42	10,50	21,17	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	20,73	18,58	10,66	21,33	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	20,88	18,74	10,81	21,49	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	--	--	--	--	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	-7,77	-10,11	-17,88	-7,23	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	-9,37	-11,76	-19,49	-8,85	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	-9,12	-11,52	-19,24	-8,60	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	-7,70	-10,02	-17,81	-7,15	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	-9,37	-11,76	-19,50	-8,85	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	-9,12	-11,52	-19,24	-8,60	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	-7,23	-9,57	-17,35	-6,69	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	-9,39	-11,79	-19,52	-8,87	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	-9,13	-11,54	-19,26	-8,61	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	-6,46	-8,82	-16,58	-5,93	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	-6,85	-9,24	-16,97	-6,33	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	-6,59	-8,99	-16,71	-6,07	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	-17,29	-19,68	-27,41	-16,77	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-10,20	-12,58	-20,32	-9,67	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	-10,46	-12,85	-20,58	-9,94	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	-10,20	-12,61	-20,33	-9,68	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	--	--	--	--	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	--	--	--	--	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	--	--	--	--	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	-17,34	-19,75	-27,47	-16,82	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-16,36	-18,80	-26,49	-15,85	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	-25,17	-27,54	-35,28	-24,64	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	-14,54	-16,92	-24,66	-14,01	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-13,68	-16,09	-23,81	-13,16	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	-25,17	-27,54	-35,28	-24,64	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	-9,52	-11,99	-19,66	-9,02	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	-9,10	-11,57	-19,24	-8,60	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	-8,88	-11,36	-19,03	-8,39	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-13,99	-16,43	-24,12	-13,48	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-13,56	-15,99	-23,69	-13,05	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	-11,92	-14,36	-22,06	-11,42	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-13,97	-16,40	-24,10	-13,46	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	-13,46	-15,89	-23,59	-12,95	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	-11,96	-14,40	-22,10	-11,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-23,46	-25,83	-33,57	-22,93	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-20,24	-22,59	-30,34	-19,70	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	-17,40	-19,75	-27,51	-16,86	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-16,36	-18,80	-26,50	-15,86	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	--	--	--	--	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	--	--	--	--	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-11,23	-13,64	-21,36	-10,71	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	-11,23	-13,64	-21,36	-10,71	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	-10,90	-13,34	-21,03	-10,39	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-11,54	-13,95	-21,67	-11,02	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-11,22	-13,63	-21,35	-10,70	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-10,89	-13,32	-21,02	-10,38	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-11,06	-13,49	-21,19	-10,55	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-11,20	-13,62	-21,33	-10,69	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-10,88	-13,31	-21,01	-10,37	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-12,43	-14,86	-22,57	-11,92	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-11,18	-13,60	-21,31	-10,67	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-10,85	-13,28	-20,98	-10,34	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	10,44	8,28	0,37	11,04	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-7,71	-10,09	-17,84	-7,19	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	-8,37	-10,78	-18,50	-7,85	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	-8,11	-10,52	-18,23	-7,59	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	-1,29	-3,44	-11,36	-0,69	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	-1,26	-3,41	-11,32	-0,65	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	-1,20	-3,35	-11,26	-0,59	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	4,09	1,86	-6,00	4,67	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	5,24	3,02	-4,84	5,82	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	-7,65	-9,81	-17,72	-7,05	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	-17,68	-19,83	-27,74	-17,07	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	-22,12	-24,30	-32,19	-21,52	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	-11,66	-13,94	-21,75	-11,10	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	-10,74	-13,02	-20,83	-10,18	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	-0,81	-2,97	-10,88	-0,21	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	-0,77	-2,94	-10,85	-0,17	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	-0,74	-2,91	-10,81	-0,14	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	4,24	2,00	-5,84	4,82	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	5,38	3,15	-4,70	5,96	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	-9,02	-11,18	-19,09	-8,42	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	-26,81	-29,00	-36,89	-26,22	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	-21,88	-24,07	-31,95	-21,29	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	-11,65	-13,92	-21,74	-11,08	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	-10,72	-12,99	-20,81	-10,15	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	2,99	0,81	-7,08	3,59	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	5,39	3,20	-4,69	5,98	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	15,18	13,05	5,12	15,79	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	15,53	13,39	5,47	16,14	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	15,79	13,66	5,73	16,40	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	-8,45	-10,62	-18,52	-7,85	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	-26,63	-28,83	-36,70	-26,04	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	-21,62	-23,83	-31,69	-21,03	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	-11,57	-13,84	-21,66	-11,00	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	-10,63	-12,91	-20,72	-10,07	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	9,15	6,93	-0,94	9,73	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	12,44	10,24	2,36	13,03	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	18,96	16,80	8,89	19,56	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	20,12	17,96	10,05	20,72	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	20,78	18,63	10,71	21,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-7,28	-9,47	-17,36	-6,69			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-26,40	-28,61	-36,48	-25,82			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-21,32	-23,54	-31,40	-20,74			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-12,33	-14,61	-22,42	-11,77			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-11,37	-13,66	-21,47	-10,81			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	8,97	6,75	-1,12	9,55			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	18,31	16,14	8,23	18,91			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	21,16	19,00	11,09	21,76			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	22,26	20,10	12,18	22,86			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	22,68	20,53	12,61	23,28			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-8,87	-11,07	-18,95	-8,28			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-26,15	-28,37	-36,23	-25,57			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-21,01	-23,25	-31,09	-20,43			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-12,31	-14,59	-22,40	-11,75			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	-11,34	-13,63	-21,44	-10,78			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	9,00	6,78	-1,09	9,58			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	21,18	19,01	11,10	21,78			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	22,09	19,93	12,02	22,69			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	22,99	20,85	12,93	23,60			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	23,37	21,22	13,31	23,98			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-9,87	-12,06	-19,95	-9,28			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-25,88	-28,12	-35,96	-25,30			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-9,46	-11,88	-19,60	-8,95			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-6,14	-8,50	-16,26	-5,61			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	-5,11	-7,46	-15,23	-4,58			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	19,75	17,57	9,67	20,34			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	19,73	17,59	9,67	20,34			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	20,00	17,85	9,93	20,60			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	20,19	18,04	10,13	20,80			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	-4,04	-6,27	-14,13	-3,46			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	-0,84	-3,06	-10,92	-0,26			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	-0,48	-2,71	-10,57	0,10			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	7,48	5,27	-2,60	8,06			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	8,47	6,30	-1,60	9,07			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	0,09	-2,14	-10,00	0,67			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	4,98	2,74	-5,11	5,55			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	21,24	19,10	11,17	21,85			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	-9,64	-11,90	-19,72	-9,07			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	-8,23	-10,49	-18,32	-7,66			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	-12,75	-15,02	-22,84	-12,18			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	-13,01	-15,31	-23,10	-12,45			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	-9,75	-12,05	-19,84	-9,19			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	7,45	5,24	-2,63	8,03			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	8,13	5,96	-1,94	8,73			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	2,98	0,72	-7,12	3,55			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	9,27	7,05	-0,82	9,85			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	21,28	19,14	11,22	21,89			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	-9,61	-11,88	-19,70	-9,04			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	-8,19	-10,44	-18,28	-7,62			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	-16,76	-19,07	-26,86	-16,21			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	-10,67	-12,98	-20,77	-10,12			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	-9,75	-12,06	-19,84	-9,20			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	8,96	6,76	-1,12	9,55			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	9,92	7,75	-0,15	10,52			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	8,53	6,34	-1,55	9,12			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	12,63	10,46	2,56	13,23			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	21,35	19,22	11,29	21,96			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	-9,47	-11,75	-19,56	-8,91			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	-8,00	-10,26	-18,09	-7,43			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	-15,18	-17,49	-25,28	-14,63			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	-9,82	-12,13	-19,92	-9,27			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	-9,78	-12,08	-19,87	-9,22			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	21,34	19,19	11,28	21,95			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	21,84	19,69	11,77	22,44			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	22,59	20,45	12,53	23,20			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	23,13	20,99	13,06	23,74			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	23,01	20,87	12,94	23,62			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	-10,24	-12,52	-20,33	-9,68			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	-8,73	-10,99	-18,81	-8,16			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	-14,25	-16,55	-24,34	-13,69			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	-9,83	-12,14	-19,92	-9,28			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	-9,78	-12,08	-19,87	-9,22			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	21,39	19,23	11,31	21,99			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	21,84	19,69	11,77	22,44			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	22,60	20,45	12,53	23,20			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	23,09	20,96	13,03	23,70			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	23,00	20,87	12,93	23,61			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	-10,17	-12,44	-20,26	-9,60			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	-8,64	-10,90	-18,72	-8,07			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	-12,87	-15,18	-22,97	-12,32			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	-9,83	-12,14	-19,93	-9,28			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	-9,78	-12,09	-19,87	-9,23			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	21,73	19,58	11,65	22,33			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	21,84	19,69	11,77	22,44			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	22,84	20,70	12,77	23,45			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	22,98	20,84	12,91	23,59			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	22,96	20,83	12,89	23,57			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	-3,85	-6,19	-13,97	-3,31			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	-5,71	-7,96	-15,80	-5,14			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	-10,80	-13,10	-20,89	-10,24			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	-9,84	-12,15	-19,93	-9,29			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	-9,79	-12,09	-19,88	-9,23			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	15,63	13,47	5,56	16,23			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	13,82	11,64	3,75	14,42			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	11,34	9,16	1,26	11,93			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	8,68	6,53	-1,39	9,28			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	-0,82	-3,10	-10,91	-0,26			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	0,38	-1,85	-9,71	0,96			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	-1,28	-3,48	-11,35	-0,69			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	-3,15	-5,39	-13,24	-2,58			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	-3,17	-5,46	-13,27	-2,61			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	1,75	-0,51	-8,34	2,32			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-13,92	-16,34	-24,05	-13,41			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-12,53	-14,96	-22,66	-12,02			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-17,69	-20,17	-27,84	-17,20			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-16,43	-18,94	-26,59	-15,95			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-14,70	-17,14	-24,83	-14,19			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-12,58	-15,01	-22,71	-12,07			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-16,70	-19,15	-26,84	-16,20			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-12,64	-15,08	-22,78	-12,14			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-12,29	-14,73	-22,42	-11,78			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	18,84	16,69	8,77	19,44	
201_B	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	19,67	17,52	9,60	20,27	
201_C	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	20,01	17,86	9,94	20,61	
202_A	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	19,29	17,15	9,22	19,90	
202_B	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	20,07	17,92	10,00	20,67	
202_C	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	20,33	18,18	10,26	20,93	
203_A	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	21,73	19,59	11,67	22,34	
203_B	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	22,37	20,23	12,30	22,98	
203_C	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	22,50	20,36	12,44	23,11	
204_A	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	10,20	8,04	0,13	10,80	
204_B	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	10,76	8,60	0,69	11,36	
204_C	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-4,12	-6,46	-14,23	-3,58	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	19,35	17,17	9,27	19,94	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	16,33	14,17	6,26	16,93	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	18,94	16,79	8,87	19,54	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	19,18	17,03	9,12	19,79	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	19,50	17,35	9,44	20,11	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	19,79	17,64	9,72	20,39	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	20,04	17,90	9,97	20,65	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	19,51	17,36	9,44	20,11	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	19,43	17,28	9,36	20,03	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	19,65	17,51	9,59	20,26	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	19,90	17,76	9,83	20,51	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	20,12	17,98	10,06	20,73	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	--	--	--	--	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	--	--	--	--	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	--	--	--	--	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	--	--	--	--	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	--	--	--	--	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-18,89	-21,38	-29,05	-18,40	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-18,01	-20,53	-28,17	-17,53	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-25,14	-27,52	-35,25	-24,61	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-13,82	-16,28	-23,96	-13,32	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-11,94	-14,40	-22,08	-11,44	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-11,59	-14,03	-21,73	-11,09	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-21,46	-23,93	-31,61	-20,97	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-25,47	-27,83	-35,58	-24,94	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-25,19	-27,55	-35,29	-24,65	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-12,15	-14,59	-22,29	-11,65	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-10,65	-13,10	-20,79	-10,15	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	-10,30	-12,76	-20,43	-9,80	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-21,01	-23,44	-31,15	-20,50	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-18,06	-20,50	-28,20	-17,56	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-13,07	-15,53	-23,21	-12,57	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-21,23	-23,56	-31,33	-20,68	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-20,19	-22,55	-30,30	-19,66	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-25,26	-27,63	-35,37	-24,73	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-15,81	-18,26	-25,95	-15,31	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-12,50	-14,96	-22,65	-12,00	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-8,53	-10,99	-18,67	-8,03	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-16,48	-18,83	-26,59	-15,94	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-15,65	-18,02	-25,76	-15,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-25,32	-27,69	-35,44	-24,79	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-11,83	-14,25	-21,96	-11,32	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-10,11	-12,54	-20,24	-9,60	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-11,59	-14,03	-21,73	-11,09	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-24,62	-27,09	-34,77	-24,13	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	--	--	--	--	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	--	--	--	--	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-17,42	-19,82	-27,55	-16,90	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-18,03	-20,37	-28,13	-17,49	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	-17,13	-19,49	-27,24	-16,60	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-22,06	-24,52	-32,20	-21,56	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	--	--	--	--	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	--	--	--	--	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-16,40	-18,85	-26,54	-15,90	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-14,68	-17,13	-24,81	-14,17	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-11,05	-13,48	-21,18	-10,54	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	-19,43	-21,87	-29,57	-18,93	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	-25,11	-27,46	-35,21	-24,57	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	-24,81	-27,17	-34,91	-24,27	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-7,95	-10,39	-18,08	-7,44	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-6,13	-8,57	-16,26	-5,62	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-5,79	-8,23	-15,93	-5,29	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-17,21	-19,65	-27,34	-16,70	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-18,48	-20,92	-28,62	-17,98	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-12,24	-14,69	-22,38	-11,74	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-19,11	-21,54	-29,24	-18,60	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-25,37	-27,72	-35,48	-24,83	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-24,99	-27,36	-35,10	-24,46	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-16,98	-19,45	-27,12	-16,48	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-25,40	-27,74	-35,51	-24,86	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-25,00	-27,37	-35,12	-24,47	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-14,51	-16,94	-24,64	-14,00	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-11,31	-13,75	-21,45	-10,81	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-6,39	-8,85	-16,53	-5,89	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-13,04	-15,42	-23,16	-12,51	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-11,84	-14,24	-21,97	-11,32	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-11,37	-13,80	-21,51	-10,86	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-23,59	-25,89	-33,69	-23,04	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	-21,99	-24,32	-32,09	-21,44	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-21,64	-24,00	-31,75	-21,11	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-10,65	-12,98	-20,76	-10,11	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-9,04	-11,41	-19,16	-8,51	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-8,57	-10,97	-18,69	-8,05	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-13,55	-15,93	-23,67	-13,02	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-11,51	-13,90	-21,64	-10,99	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-10,48	-12,90	-20,61	-9,97	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-15,43	-17,76	-25,53	-14,88	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	-13,51	-15,84	-23,61	-12,96	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	-13,21	-15,55	-23,31	-12,67	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-11,41	-13,81	-21,54	-10,89	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-9,16	-11,55	-19,28	-8,64	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	-8,09	-10,50	-18,22	-7,57	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-12,38	-14,79	-22,51	-11,86	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-10,44	-12,84	-20,57	-9,92	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-10,09	-12,51	-20,22	-9,58	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	--	--	--	--	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	--	--	--	--	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	--	--	--	--	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	-11,61	-13,97	-21,72	-11,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Frankenlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frankenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	-9,94	-12,33	-20,06	-9,42	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	-12,65	-15,06	-22,77	-12,13	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	-13,79	-16,18	-23,92	-13,27	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	-12,16	-14,58	-22,29	-11,65	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	-13,34	-15,84	-23,48	-12,85	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-25,39	-27,73	-35,50	-24,85	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-22,06	-24,40	-32,17	-21,52	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	-17,02	-19,36	-27,12	-16,48	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	--	--	--	--	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-18,36	-20,79	-28,50	-17,85	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-15,03	-17,46	-25,16	-14,52	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-10,28	-12,71	-20,41	-9,77	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-10,01	-12,43	-20,13	-9,49	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-25,69	-28,04	-35,80	-25,15	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-22,32	-24,66	-32,43	-21,78	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	-17,04	-19,38	-27,16	-16,50	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	--	--	--	--	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-19,46	-21,89	-29,60	-18,95	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-16,08	-18,52	-26,22	-15,58	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-10,49	-12,92	-20,63	-9,98	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-9,92	-12,35	-20,05	-9,41	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-13,70	-16,11	-23,83	-13,18	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-10,63	-13,06	-20,76	-10,12	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-12,35	-14,81	-22,49	-11,85	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-14,58	-17,02	-24,72	-14,08	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-11,35	-13,79	-21,49	-10,85	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	-9,21	-11,66	-19,35	-8,71	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-11,80	-14,19	-21,92	-11,28	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-10,40	-12,81	-20,54	-9,89	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	-10,11	-12,54	-20,24	-9,60	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-18,42	-20,83	-28,55	-17,90	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-15,49	-17,92	-25,62	-14,98	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-10,05	-12,50	-20,19	-9,55	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-11,93	-14,32	-22,05	-11,41	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	-10,43	-12,83	-20,56	-9,91	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	-10,12	-12,55	-20,26	-9,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Geerstraat
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	1,66	-1,53	-8,59	1,94	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	2,45	-0,80	-7,80	2,72	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	2,76	-0,49	-7,48	3,03	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	0,72	-2,49	-9,53	1,00	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	1,46	-1,79	-8,79	1,73	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	1,93	-1,28	-8,32	2,21	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	2,48	-0,77	-7,77	2,75	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	0,55	-2,67	-9,69	0,83	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	1,93	-1,29	-8,31	2,21	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	2,45	-0,80	-7,79	2,72	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	1,19	-2,03	-9,06	1,47	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	2,26	-0,98	-7,99	2,53	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	2,61	-0,65	-7,64	2,88	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	0,52	-2,65	-9,73	0,81	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	1,66	-1,59	-8,59	1,93	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	2,13	-1,14	-8,13	2,39	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	3,82	0,59	-6,43	4,09	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	--	--	--	--	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	--	--	--	--	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	0,73	-2,49	-9,52	1,01	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	0,39	-2,83	-9,86	0,67	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	--	--	--	--	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	--	--	--	--	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	--	--	--	--	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	--	--	--	--	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	1,67	-1,54	-8,58	1,95	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	1,34	-1,88	-8,91	1,62	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	1,40	-1,82	-8,85	1,68	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	--	--	--	--	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	--	--	--	--	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	--	--	--	--	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	0,83	-2,37	-9,42	1,11	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	--	--	--	--	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	--	--	--	--	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	2,42	-0,78	-7,83	2,70	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	--	--	--	--	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	--	--	--	--	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	2,14	-1,05	-8,10	2,43	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	2,20	-0,99	-8,04	2,49	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	-0,04	-3,24	-10,29	0,24	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	0,02	-3,19	-10,23	0,30	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	-0,18	-3,38	-10,43	0,10	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	-0,07	-3,27	-10,31	0,21	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	-0,01	-3,22	-10,25	0,27	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	-0,17	-3,37	-10,41	0,11	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	-0,07	-3,28	-10,31	0,21	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	-0,01	-3,22	-10,26	0,27	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	-0,15	-3,35	-10,40	0,13	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	-0,07	-3,27	-10,31	0,21	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	-0,01	-3,22	-10,26	0,27	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	-0,13	-3,34	-10,38	0,15	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	-0,07	-3,28	-10,32	0,21	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	-0,02	-3,23	-10,27	0,26	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	-0,89	-3,95	-11,12	-0,57	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	0,04	-3,08	-10,20	0,34	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	1,02	-2,14	-9,22	1,31	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	1,26	-1,76	-8,97	1,59	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	1,66	-1,40	-8,57	1,98	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	2,29	-0,82	-7,94	2,60	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	2,64	-0,57	-7,61	2,92	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	--	--	--	--	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	-2,97	-6,12	-13,20	-2,67	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	-2,88	-6,03	-13,10	-2,58	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	-2,78	-5,94	-13,01	-2,48	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	-2,83	-5,97	-13,05	-2,53	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	-2,73	-5,88	-12,96	-2,43	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	-2,64	-5,80	-12,87	-2,34	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	-2,91	-6,06	-13,14	-2,61	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	-2,81	-5,96	-13,04	-2,51	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	-2,72	-5,88	-12,95	-2,42	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-2,98	-6,12	-13,21	-2,68	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-2,88	-6,03	-13,11	-2,58	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-2,80	-5,95	-13,02	-2,50	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-3,04	-6,17	-13,26	-2,73	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-2,94	-6,09	-13,17	-2,64	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-2,85	-6,00	-13,08	-2,55	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	2,54	-0,62	-7,71	2,83	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	2,60	-0,56	-7,65	2,89	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	2,65	-0,51	-7,59	2,94	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	--	--	--	--	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	--	--	--	--	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	--	--	--	--	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	--	--	--	--	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	--	--	--	--	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	--	--	--	--	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	--	--	--	--	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	--	--	--	--	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	--	--	--	--	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	--	--	--	--	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	--	--	--	--
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	--	--	--	--
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	--	--	--	--
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	--	--	--	--
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	--	--	--	--
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	--	--	--	--
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	--	--	--	--
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	--	--	--	--
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	--	--	--	--
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	--	--	--	--
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	0,16	-2,76	-10,06	0,52
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	0,33	-2,60	-9,89	0,69
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	0,59	-2,38	-9,63	0,94
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	--	--	--	--
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	--	--	--	--
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	--	--	--	--
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	--	--	--	--
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	--	--	--	--
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,89	18,70	2,97	-0,15	-7,27	3,27
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	1,84	-1,21	-8,39	2,16
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	2,52	-0,56	-7,71	2,84
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	2,68	-0,42	-7,55	2,99
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	2,77	-0,34	-7,46	3,08
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	2,84	-0,27	-7,40	3,15
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	2,91	-0,21	-7,33	3,21
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	0,50	-2,43	-9,72	0,86
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	0,78	-2,18	-9,45	1,13
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	1,16	-1,83	-9,06	1,50
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	1,77	-1,28	-8,46	2,09
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	2,94	-0,17	-7,29	3,25
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	3,01	-0,11	-7,23	3,31
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	2,56	-0,53	-7,67	2,87
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	2,74	-0,35	-7,49	3,05
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	2,84	-0,27	-7,40	3,15
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	2,97	-0,15	-7,26	3,28
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	3,03	-0,09	-7,20	3,34
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	2,67	-0,42	-7,57	2,98
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	2,82	-0,28	-7,41	3,13
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	2,91	-0,19	-7,32	3,22
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	3,05	-0,07	-7,19	3,35
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	3,11	-0,01	-7,13	3,41
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	2,43	-0,66	-7,80	2,74
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	2,59	-0,51	-7,64	2,90
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	2,69	-0,42	-7,54	3,00
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	2,76	-0,35	-7,47	3,07
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	2,83	-0,29	-7,41	3,13
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	2,90	-0,22	-7,34	3,20
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	2,47	-0,62	-7,76	2,78
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	2,66	-0,45	-7,58	2,97
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	2,76	-0,35	-7,47	3,07
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	2,91	-0,22	-7,33	3,21
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	2,98	-0,15	-7,26	3,28
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	3,34	0,21	-6,90	3,64
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	3,42	0,28	-6,82	3,72
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	0,89	-2,38	-9,37	1,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	0,92	-2,35	-9,34	1,18	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	-0,27	-3,54	-10,53	-0,01	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	-0,25	-3,52	-10,51	0,01	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	--	--	--	--	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	--	--	--	--	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	1,13	-1,88	-9,10	1,46	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	1,73	-1,33	-8,50	2,05	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	2,44	-0,66	-7,79	2,75	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	2,80	-0,32	-7,44	3,10	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	2,95	-0,16	-7,29	3,26	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	3,12	0,00	-7,12	3,42	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	3,24	0,11	-7,00	3,54	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	3,31	0,18	-6,93	3,61	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	5,35	2,24	-4,89	5,66	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	5,55	2,42	-4,69	5,85	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	5,74	2,61	-4,49	6,04	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	5,34	2,23	-4,90	5,65	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	5,56	2,43	-4,68	5,86	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	5,78	2,64	-4,46	6,08	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	7,31	4,34	-2,91	7,66	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	7,40	4,41	-2,82	7,74	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	7,46	4,46	-2,76	7,80	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	--	--	--	--	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	--	--	--	--	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	--	--	--	--	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	--	--	--	--	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	--	--	--	--	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	7,03	4,09	-3,19	7,38	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	7,10	4,15	-3,12	7,45	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	7,14	4,18	-3,07	7,49	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	-3,71	-6,90	-13,96	-3,43	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	-13,70	-16,86	-23,93	-13,40	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	--	--	--	--	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	--	--	--	--	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	--	--	--	--	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	--	--	--	--	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	7,63	4,69	-2,59	7,98	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	7,24	4,32	-2,97	7,60	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	7,22	4,30	-2,99	7,58	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	-8,75	-11,91	-19,00	-8,46	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	--	--	--	--	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	--	--	--	--	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	--	--	--	--	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	--	--	--	--	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	--	--	--	--	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	8,85	5,88	-1,37	9,20	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	9,05	6,06	-1,17	9,39	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	9,25	6,25	-0,98	9,59	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	0,66	-2,54	-9,57	0,95	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	7,50	--	--	--	--	
095_C	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	10,50	-3,38	-6,33	-13,61	-3,03	
096_A	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	4,50	8,89	5,96	-1,33	9,25	
096_B	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	7,50	9,02	6,07	-1,20	9,37	
096_C	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	10,50	9,70	6,71	-0,52	10,04	
097_A	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	4,50	11,35	8,26	1,11	11,66	
097_B	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	7,50	11,63	8,54	1,40	11,94	
098_A	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	4,50	12,18	9,11	1,94	12,50	
098_B	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	7,50	12,76	9,69	2,53	13,08	
099_A	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	4,50	5,33	2,20	-4,92	5,63	
099_B	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	7,50	5,64	2,50	-4,61	5,94	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	38,30	3,36	0,24	-6,89	3,66	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	41,20	3,56	0,44	-6,69	3,86	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	44,00	3,75	0,63	-6,50	4,05	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	46,90	3,96	0,83	-6,29	4,26	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	38,30	39,05	36,32	28,87	39,47	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	41,20	39,11	36,37	28,92	39,52	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	44,00	39,19	36,45	29,00	39,60	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	46,90	39,27	36,52	29,08	39,68	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	38,30	17,86	14,98	7,66	18,23	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	41,20	18,01	15,15	7,81	18,39	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	44,00	18,41	15,57	8,22	18,80	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	46,90	15,50	12,58	5,29	15,86	
105_A	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	1,50	-4,01	-7,18	-14,27	-3,72	
105_B	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	4,50	-2,82	-6,05	-13,07	-2,55	
105_C	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	7,50	-2,32	-5,58	-12,57	-2,05	
106_A	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	1,50	-4,09	-7,25	-14,35	-3,80	
106_B	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	4,50	-2,85	-6,08	-13,10	-2,58	
106_C	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	7,50	-2,34	-5,59	-12,59	-2,07	
107_A	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	1,50	-4,23	-7,39	-14,49	-3,94	
107_B	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	4,50	-2,90	-6,13	-13,15	-2,63	
107_C	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	7,50	-2,36	-5,62	-12,61	-2,09	
108_A	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	1,50	-4,35	-7,51	-14,60	-4,06	
108_B	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	4,50	-2,92	-6,15	-13,17	-2,65	
108_C	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	7,50	-2,37	-5,63	-12,62	-2,10	
109_A	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	1,50	--	--	--	--	
109_B	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	1,50	-3,05	-6,30	-13,31	-2,78	
110_B	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	4,50	-1,46	-4,73	-11,71	-1,20	
110_C	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	7,50	-0,24	-3,50	-10,49	0,03	
111_A	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	1,50	-5,51	-8,73	-15,76	-5,23	
111_B	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	4,50	-6,57	-9,86	-16,83	-6,31	
111_C	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	7,50	-5,97	-9,28	-16,23	-5,72	
112_A	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	1,50	-5,09	-8,33	-15,35	-4,82	
112_B	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	4,50	-3,82	-7,08	-14,07	-3,55	
112_C	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	7,50	-3,37	-6,65	-13,62	-3,11	
113_A	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	1,50	-5,29	-8,52	-15,55	-5,02	
113_B	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	4,50	-3,88	-7,14	-14,14	-3,62	
113_C	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	7,50	-3,39	-6,67	-13,64	-3,13	
136_A	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	1,50	--	--	--	--	
136_B	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	4,50	--	--	--	--	
136_C	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	7,50	--	--	--	--	
137_A	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	1,50	-6,53	-9,78	-16,78	-6,26	
137_B	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	4,50	-5,55	-8,83	-15,80	-5,29	
137_C	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	7,50	-4,74	-8,03	-14,99	-4,48	
138_A	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	1,50	-15,72	-18,95	-25,95	-15,44	
138_B	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	4,50	-13,54	-16,79	-23,77	-13,26	
138_C	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-8,07	-11,31	-18,32	-7,80	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-16,80	-20,04	-27,03	-16,52	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	--	--	--	--	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-4,81	-8,04	-15,06	-4,54	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	-4,14	-7,41	-14,39	-3,88	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	-3,69	-6,98	-13,94	-3,43	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-5,43	-8,66	-15,69	-5,16	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	-4,13	-7,40	-14,39	-3,87	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	-3,67	-6,96	-13,92	-3,41	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-5,40	-8,62	-15,65	-5,12	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-4,12	-7,38	-14,37	-3,85	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-3,66	-6,94	-13,91	-3,40	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-5,44	-8,67	-15,69	-5,17	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-4,15	-7,42	-14,41	-3,89	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-3,69	-6,97	-13,94	-3,43	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-5,54	-8,76	-15,79	-5,26	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-4,20	-7,47	-14,46	-3,94	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-3,73	-7,01	-13,98	-3,47	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	--	--	--	--	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-3,02	-6,24	-13,27	-2,74	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	-2,26	-5,51	-12,51	-1,99	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	-1,96	-5,22	-12,21	-1,69	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	-5,39	-8,65	-15,65	-5,13	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	-3,85	-7,12	-14,10	-3,59	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	12,04	9,15	1,82	12,41	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	12,62	9,69	2,40	12,98	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	13,79	10,83	3,56	14,14	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	13,87	10,91	3,64	14,22	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	14,20	11,25	3,98	14,55	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	22,10	19,27	11,89	22,48	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	25,71	22,94	15,51	26,11	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	25,98	23,17	15,78	26,37	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	26,00	23,18	15,79	26,39	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	26,06	23,24	15,85	26,45	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	12,04	9,16	1,82	12,41	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	12,91	9,98	2,69	13,27	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	13,98	11,03	3,76	14,33	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	14,06	11,10	3,84	14,41	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	14,46	11,51	4,24	14,81	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	21,76	18,93	11,55	22,14	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	28,52	25,75	18,31	28,92	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	28,57	25,78	18,37	28,97	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	28,50	25,70	18,29	28,89	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	28,46	25,67	18,26	28,86	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	11,99	9,11	1,77	12,36	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	12,98	10,05	2,76	13,34	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	14,36	11,40	4,13	14,71	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	14,45	11,48	4,23	14,80	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	14,81	11,84	4,58	15,15	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	16,35	13,45	6,14	16,72	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	25,86	23,09	15,66	26,26	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	26,10	23,29	15,89	26,49	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	26,13	23,31	15,92	26,52	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	26,24	23,42	16,04	26,63	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	11,96	9,09	1,75	12,33	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	13,82	10,89	3,60	14,18	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	14,90	11,93	4,67	15,24	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	14,99	12,02	4,77	15,34	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	15,29	12,32	5,07	15,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	16,57	13,67	6,36	16,94			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	25,98	23,21	15,78	26,38			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	26,20	23,39	15,99	26,59			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	26,16	23,34	15,95	26,55			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	26,15	23,33	15,94	26,54			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	11,81	8,93	1,59	12,18			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	13,59	10,66	3,36	13,94			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	14,91	11,94	4,68	15,25			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	15,02	12,05	4,80	15,37			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	15,34	12,36	5,11	15,68			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	21,18	18,33	10,97	21,56			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	26,14	23,37	15,94	26,54			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	26,35	23,55	16,15	26,74			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	26,31	23,50	16,11	26,70			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	26,30	23,49	16,10	26,69			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	11,57	8,69	1,36	11,94			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	13,83	10,90	3,61	14,19			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	15,06	12,09	4,84	15,41			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	15,16	12,18	4,94	15,50			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	15,44	12,46	5,21	15,78			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	20,78	17,92	10,57	21,16			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	28,27	25,52	18,07	28,68			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	28,40	25,61	18,19	28,79			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	28,30	25,50	18,10	28,69			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	28,22	25,41	18,01	28,61			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	22,63	19,82	12,42	23,02			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	28,27	25,50	18,07	28,67			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	28,33	25,54	18,13	28,73			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	28,25	25,46	18,05	28,65			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	28,24	25,43	18,03	28,63			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	20,60	17,73	10,39	20,97			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	28,30	25,56	18,10	28,71			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	28,46	25,67	18,26	28,86			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	28,34	25,55	18,14	28,74			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	28,25	25,45	18,05	28,64			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	14,13	11,17	3,91	14,48			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	14,49	11,53	4,27	14,84			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	14,99	12,03	4,77	15,34			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	15,40	12,43	5,17	15,74			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	14,05	11,07	3,82	14,39			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	26,64	23,83	16,43	27,03			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	29,15	26,38	18,95	29,55			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	30,68	27,95	20,49	31,09			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	31,02	28,27	20,82	31,43			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	29,96	27,20	19,76	30,36			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	14,96	12,01	4,74	15,31			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	15,16	12,21	4,94	15,51			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	15,82	12,85	5,59	16,16			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	16,26	13,30	6,04	16,61			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	15,40	12,44	5,17	15,75			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	27,20	24,38	16,99	27,59			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	30,52	27,77	20,32	30,93			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	32,01	29,29	21,82	32,43			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	31,49	28,74	21,30	31,90			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	30,57	27,82	20,37	30,98			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	15,61	12,64	5,39	15,96			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	15,73	12,75	5,50	16,07			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	16,31	13,34	6,09	16,66			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	16,75	13,78	6,53	17,10			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	16,12	13,14	5,89	16,46			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	26,78	23,97	16,58	27,17			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	29,67	26,91	19,47	30,07			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	31,16	28,43	20,96	31,57			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	30,32	27,58	20,12	30,73			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	30,60	27,85	20,40	31,01			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	15,43	12,46	5,20	15,77			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	15,54	12,56	5,31	15,88			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	16,08	13,11	5,86	16,43			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	16,54	13,56	6,31	16,88			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	15,90	12,93	5,68	16,25			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	26,55	23,75	16,35	26,94			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	29,01	26,25	18,81	29,41			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	30,24	27,49	20,04	30,65			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	29,03	26,27	18,83	29,43			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	29,30	26,54	19,10	29,70			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	15,77	12,79	5,54	16,11			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	16,02	13,04	5,79	16,36			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	16,69	13,70	6,46	17,03			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	17,13	14,14	6,90	17,47			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	16,68	13,69	6,45	17,02			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	26,63	23,82	16,42	27,02			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	29,14	26,38	18,94	29,54			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	30,35	27,60	20,15	30,76			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	29,16	26,40	18,96	29,56			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	29,49	26,73	19,29	29,89			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	15,86	12,87	5,63	16,20			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	16,16	13,16	5,93	16,50			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	16,73	13,72	6,50	17,06			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	17,12	14,12	6,90	17,46			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	16,65	13,64	6,42	16,98			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	28,39	25,59	18,19	28,78			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	30,28	27,52	20,08	30,68			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	31,22	28,47	21,03	31,63			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	29,09	26,33	18,89	29,49			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	29,55	26,79	19,35	29,95			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	26,52	23,70	16,32	26,91			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	30,17	27,42	19,98	30,58			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	31,06	28,31	20,86	31,47			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	30,56	27,80	20,36	30,96			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	29,38	26,61	19,18	29,78			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	28,41	25,61	18,20	28,80			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	30,24	27,48	20,04	30,64			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	31,11	28,35	20,91	31,51			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	30,60	27,83	20,40	31,00			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	29,34	26,57	19,14	29,74			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-5,13	-8,40	-15,39	-4,87			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-3,95	-7,23	-14,21	-3,69			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-4,30	-7,57	-14,55	-4,04			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-2,98	-6,25	-13,24	-2,72			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	-4,30	-7,58	-14,55	-4,04			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	-3,53	-6,81	-13,78	-3,27			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-6,07	-9,37	-16,32	-5,81			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-4,18	-7,46	-14,44	-3,92			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-3,52	-6,82	-13,79	-3,27			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-1,43	-4,72	-11,69	-1,17			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-3,76	-7,05	-14,01	-3,50			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	15,78	12,88	5,57	16,15	
201_B	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	19,31	16,57	9,13	19,72	
201_C	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	20,81	18,10	10,64	21,24	
202_A	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	12,18	9,19	1,96	12,52	
202_B	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	12,60	9,61	2,38	12,94	
202_C	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	13,77	10,78	3,55	14,11	
203_A	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	21,66	18,72	11,45	22,02	
203_B	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	22,20	19,25	11,99	22,55	
203_C	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	23,15	20,17	12,93	23,49	
204_A	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	23,92	20,96	13,70	24,27	
204_B	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	24,45	21,51	14,23	24,80	
204_C	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	25,54	22,65	15,34	25,91	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	5,24	2,27	-4,99	5,58	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	11,47	8,52	1,26	11,82	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	19,01	16,30	8,84	19,44	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	7,63	4,57	-2,60	7,95	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	4,79	1,65	-5,45	5,09	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	3,04	-0,08	-7,20	3,34	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	3,17	0,05	-7,08	3,47	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	37,97	35,23	27,78	38,38	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	37,74	35,00	27,55	38,15	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	38,08	35,34	27,89	38,49	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	38,42	35,67	28,23	38,83	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	38,92	36,18	28,73	39,33	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	15,59	12,70	5,39	15,96	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	15,42	12,51	5,23	15,79	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	15,73	12,82	5,53	16,10	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	16,36	13,46	6,16	16,73	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	17,22	14,33	7,01	17,59	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-5,17	-8,39	-15,42	-4,89	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-3,77	-7,03	-14,02	-3,50	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-3,27	-6,56	-13,53	-3,01	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-5,80	-9,06	-16,06	-5,54	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-4,66	-7,94	-14,91	-4,40	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-4,25	-7,55	-14,50	-3,99	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-5,39	-8,65	-15,65	-5,13	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-4,43	-7,71	-14,69	-4,17	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-4,08	-7,38	-14,33	-3,82	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-8,21	-11,49	-18,47	-7,95	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-6,93	-10,24	-17,19	-6,68	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	--	--	--	--	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-7,55	-10,84	-17,80	-7,29	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-5,73	-9,04	-15,99	-5,48	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-4,51	-7,82	-14,76	-4,25	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-4,92	-8,19	-15,18	-4,66	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-4,21	-7,50	-14,46	-3,95	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-3,94	-7,23	-14,19	-3,68	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-4,61	-7,88	-14,87	-4,35	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-3,40	-6,70	-13,65	-3,14	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-5,04	-8,34	-15,29	-4,78	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-4,90	-8,17	-15,16	-4,64	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-4,20	-7,48	-14,45	-3,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-3,92	-7,22	-14,17	-3,66	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-5,55	-8,80	-15,81	-5,28	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-4,47	-7,75	-14,73	-4,21	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-4,08	-7,37	-14,33	-3,82	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-7,95	-11,21	-18,21	-7,69	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-5,70	-8,99	-15,96	-5,44	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-3,83	-7,12	-14,08	-3,57	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-6,84	-10,11	-17,10	-6,58	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-11,81	-15,05	-22,04	-11,53	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	--	--	--	--	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-3,70	-6,97	-13,96	-3,44	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-2,32	-5,61	-12,58	-2,06	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	-1,16	-4,44	-11,41	-0,90	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-6,26	-9,54	-16,52	-6,00	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-4,92	-8,21	-15,18	-4,66	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-3,73	-7,02	-13,98	-3,47	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	-4,86	-8,15	-15,11	-4,60	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	-3,99	-7,28	-14,24	-3,73	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	-3,54	-6,83	-13,79	-3,28	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-8,37	-11,64	-18,63	-8,11	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-6,74	-10,04	-17,00	-6,48	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-6,03	-9,34	-16,29	-5,78	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-7,61	-10,89	-17,87	-7,35	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-5,51	-8,82	-15,77	-5,26	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-3,90	-7,20	-14,16	-3,64	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-4,84	-8,13	-15,10	-4,58	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-4,00	-7,30	-14,26	-3,74	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-3,50	-6,79	-13,75	-3,24	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-4,80	-8,09	-15,06	-4,54	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-3,97	-7,26	-14,22	-3,71	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-3,48	-6,77	-13,73	-3,22	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-5,71	-9,00	-15,97	-5,45	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-3,89	-7,20	-14,15	-3,64	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-4,51	-7,80	-14,76	-4,25	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-4,57	-7,82	-14,82	-4,30	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-3,87	-7,15	-14,12	-3,61	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-3,58	-6,87	-13,84	-3,32	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-1,31	-4,56	-11,56	-1,04	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	0,08	-3,17	-10,16	0,35	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-0,73	-3,97	-10,97	-0,46	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-7,46	-10,70	-17,72	-7,19	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-5,86	-9,15	-16,12	-5,60	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	--	--	--	--	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-2,08	-5,31	-12,32	-1,80	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-1,19	-4,42	-11,43	-0,91	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-0,84	-4,09	-11,09	-0,57	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-1,10	-4,31	-11,34	-0,82	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	-0,33	-3,56	-10,58	-0,06	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	-0,05	-3,28	-10,29	0,23	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-10,00	-13,28	-20,27	-9,74	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-8,91	-12,23	-19,18	-8,66	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	--	--	--	--	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-1,41	-4,60	-11,64	-1,12	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-0,47	-3,69	-10,71	-0,19	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-0,13	-3,36	-10,37	0,15	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-4,87	-8,08	-15,12	-4,59	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-3,49	-6,74	-13,75	-3,22	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	-3,03	-6,30	-13,28	-2,77	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Geerstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	--	--	--	--	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	--	--	--	--	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	--	--	--	--	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	--	--	--	--	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	--	--	--	--	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-1,45	-4,66	-11,70	-1,17	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-0,17	-3,43	-10,43	0,09	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	0,69	-2,59	-9,56	0,95	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-2,80	-6,08	-13,05	-2,54	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-6,07	-9,33	-16,32	-5,80	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-2,63	-5,91	-12,89	-2,37	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-0,89	-4,18	-11,15	-0,63	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-2,79	-6,07	-13,04	-2,53	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-3,35	-6,63	-13,61	-3,09	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-1,54	-4,82	-11,79	-1,28	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	0,95	-2,30	-9,30	1,22	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-0,48	-3,72	-10,72	-0,21	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-6,29	-9,55	-16,54	-6,02	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-1,50	-4,77	-11,76	-1,24	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	0,79	-2,46	-9,45	1,06	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-0,49	-3,73	-10,73	-0,22	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-4,50	-7,72	-14,75	-4,22	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-3,42	-6,67	-13,68	-3,15	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-2,97	-6,24	-13,22	-2,71	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	--	--	--	--	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	--	--	--	--	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	--	--	--	--	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-4,16	-7,37	-14,40	-3,88	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-2,64	-5,89	-12,90	-2,37	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	-0,48	-3,73	-10,72	-0,21	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	0,31	-2,88	-9,93	0,60	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	1,35	-1,87	-8,90	1,63	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	1,84	-1,39	-8,40	2,12	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-1,38	-4,54	-11,61	-1,08	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	0,96	-2,25	-9,29	1,24	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	1,42	-1,81	-8,82	1,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-5,84	-11,00	-16,95	-6,21	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-5,38	-10,59	-16,49	-5,76	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-5,18	-10,39	-16,29	-5,56	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	--	--	--	--	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	--	--	--	--	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-5,69	-10,86	-16,81	-6,06	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-5,23	-10,43	-16,33	-5,60	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-20,83	-26,11	-31,96	-21,22	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-20,19	-25,47	-31,31	-20,58	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-19,56	-24,84	-30,68	-19,95	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-19,03	-24,30	-30,15	-19,42	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-17,13	-22,40	-28,26	-17,52	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-13,12	-18,25	-24,23	-13,48	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-18,83	-24,12	-29,96	-19,23	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-18,17	-23,47	-29,29	-18,56	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-17,52	-22,82	-28,64	-17,91	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	-13,08	-18,36	-24,19	-13,47	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	-3,90	-9,07	-15,00	-4,27	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	-3,88	-9,05	-14,97	-4,24	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	-9,57	-14,80	-20,68	-9,95	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	-9,66	-14,91	-20,77	-10,04	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	--	--	--	--	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	-3,76	-8,92	-14,85	-4,12	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	-3,73	-8,90	-14,83	-4,10	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	-6,50	-11,60	-17,60	-6,85	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	-6,78	-11,89	-17,87	-7,13	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	-3,96	-9,08	-15,06	-4,32	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	--	--	--	--	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	--	--	--	--	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	-3,81	-8,97	-14,91	-4,18	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	-3,79	-8,95	-14,89	-4,16	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	-3,77	-8,93	-14,86	-4,13	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	-3,75	-8,91	-14,84	-4,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	--	--	--	--	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	-3,65	-8,81	-14,76	-4,02	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	-3,83	-8,98	-14,93	-4,19	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	-3,47	-8,62	-14,56	-3,83	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	-3,65	-8,81	-14,74	-4,01	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	-3,62	-8,78	-14,71	-3,98	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	-4,23	-9,40	-15,33	-4,60	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	-4,00	-9,17	-15,10	-4,37	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	-3,36	-8,51	-14,46	-3,72	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	-3,28	-8,44	-14,38	-3,65	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	-3,51	-8,66	-14,61	-3,87	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	-3,42	-8,57	-14,51	-3,78	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	-3,34	-8,49	-14,44	-3,70	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	-3,70	-8,84	-14,79	-4,06	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	-3,60	-8,75	-14,70	-3,96	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	-3,58	-8,71	-14,67	-3,94	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	-3,75	-8,89	-14,85	-4,11	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	-3,63	-8,78	-14,73	-3,99	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	-3,60	-8,75	-14,70	-3,96	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	-3,89	-9,03	-14,99	-4,25	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	-3,72	-8,87	-14,82	-4,08	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	-3,68	-8,82	-14,78	-4,04	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	-3,92	-9,06	-15,02	-4,28	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	-3,74	-8,88	-14,84	-4,10	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	-3,70	-8,84	-14,80	-4,06	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	-14,45	-19,73	-25,57	-14,84	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	-11,58	-16,83	-22,69	-11,96	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	-7,56	-12,64	-18,65	-7,91	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	-8,29	-13,51	-19,39	-8,67	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	-7,64	-12,78	-18,73	-8,00	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	-4,03	-9,16	-15,13	-4,39	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	-3,80	-8,94	-14,90	-4,16	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	-3,74	-8,88	-14,84	-4,10	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	-4,00	-9,13	-15,10	-4,36	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	-3,78	-8,92	-14,88	-4,14	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	-3,73	-8,87	-14,82	-4,09	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	-3,67	-8,80	-14,77	-4,03	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	-3,53	-8,67	-14,63	-3,89	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	-3,49	-8,63	-14,59	-3,85	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-3,61	-8,74	-14,70	-3,97	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-3,53	-8,67	-14,63	-3,89	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-3,51	-8,65	-14,60	-3,87	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-3,58	-8,71	-14,68	-3,94	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-3,54	-8,68	-14,64	-3,90	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-3,52	-8,66	-14,62	-3,88	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	-2,86	-8,00	-13,95	-3,22	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	-1,96	-7,07	-13,05	-2,31	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	-3,56	-8,70	-14,66	-3,92	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	-13,65	-18,94	-24,77	-14,04	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	-12,60	-17,89	-23,71	-12,99	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	-10,06	-15,35	-21,17	-10,45	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	-16,03	-21,31	-27,15	-16,42	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	-15,05	-20,34	-26,17	-15,44	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	-12,61	-17,87	-23,71	-12,99	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	-15,78	-21,07	-26,90	-16,17	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	-14,82	-20,10	-25,93	-15,21	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	-13,74	-19,01	-24,85	-14,13	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	-12,41	-17,68	-23,52	-12,80	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	-16,86	-22,13	-27,98	-17,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	-15,80	-21,09	-26,92	-16,19	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	-14,84	-20,12	-25,95	-15,23	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	-13,76	-19,04	-24,88	-14,15	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	-18,97	-24,22	-30,10	-19,36	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	-15,75	-21,04	-26,87	-16,14	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	-14,80	-20,08	-25,91	-15,19	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	-13,72	-18,99	-24,83	-14,11	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	-15,75	-21,04	-26,88	-16,15	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	-14,80	-20,09	-25,92	-15,19	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	-15,68	-20,96	-26,80	-16,07	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	-14,73	-20,02	-25,85	-15,12	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	-6,49	-11,49	-17,57	-6,82	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	-4,11	-9,15	-15,21	-4,45	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	-3,59	-8,69	-14,69	-3,94	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	-21,91	-27,15	-33,03	-22,29
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	-16,45	-21,73	-27,57	-16,84
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	-13,82	-19,10	-24,94	-14,21
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	-12,45	-17,72	-23,56	-12,84
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	-10,01	-15,26	-21,12	-10,39
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	-5,98	-11,04	-17,07	-6,32
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,89	18,70	-3,19	-8,30	-14,28	-3,54	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	-6,51	-11,51	-17,59	-6,84
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	-3,80	-8,87	-14,90	-4,15
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	-3,39	-8,49	-14,48	-3,74
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	-3,22	-8,34	-14,32	-3,58
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	-3,20	-8,31	-14,29	-3,55
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	-3,20	-8,32	-14,30	-3,56
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	-5,55	-10,53	-16,63	-5,88
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	-3,34	-8,42	-14,44	-3,69
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	-3,00	-8,10	-14,09	-3,35
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	-2,86	-7,97	-13,96	-3,22
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	-2,82	-7,93	-13,92	-3,18
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	-2,81	-7,91	-13,90	-3,16	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	-3,24	-8,31	-14,34	-3,59
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	-2,90	-8,00	-14,00	-3,25
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	-2,76	-7,87	-13,86	-3,12
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	-2,72	-7,83	-13,81	-3,07
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	-2,71	-7,81	-13,80	-3,06
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	-2,89	-7,97	-13,99	-3,24
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	-2,68	-7,77	-13,77	-3,03
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	-2,58	-7,68	-13,67	-2,93
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	-2,54	-7,64	-13,63	-2,89
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	-2,53	-7,63	-13,62	-2,88
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	-2,90	-7,99	-13,99	-3,25
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	-2,69	-7,79	-13,78	-3,04
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	-2,61	-7,71	-13,70	-2,96
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	-2,59	-7,68	-13,67	-2,94
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	-2,57	-7,67	-13,66	-2,92
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	-2,55	-7,65	-13,64	-2,90
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	-2,80	-7,89	-13,89	-3,15
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	-2,63	-7,73	-13,72	-2,98
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	-2,57	-7,67	-13,66	-2,92
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	-2,54	-7,63	-13,63	-2,89
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	-2,52	-7,62	-13,61	-2,87
074_A	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	10,90	-2,51	-7,61	-13,60	-2,86
074_B	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	13,60	-2,49	-7,59	-13,58	-2,84
075_A	De Tichel	141	149					196554,41	320555,92	10,90	-7,05	-12,14	-18,14	-7,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	--	--	--	--	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	-6,46	-11,55	-17,56	-6,81	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	--	--	--	--	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	-7,58	-12,64	-18,67	-7,92	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	-9,86	-14,90	-20,95	-10,20	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	-4,76	-9,82	-15,85	-5,10	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	-3,91	-9,01	-15,01	-4,26	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	-2,70	-7,80	-13,80	-3,05	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	-2,44	-7,55	-13,53	-2,79	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	-15,76	-21,01	-26,88	-16,15	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	-6,89	-11,99	-17,98	-7,24	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	-6,09	-11,23	-17,19	-6,45	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	-10,34	-15,62	-21,45	-10,73	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	-16,18	-21,43	-27,30	-16,57	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	-9,49	-14,65	-20,60	-9,86	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	-11,92	-17,19	-23,03	-12,31	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	-18,56	-23,81	-29,69	-18,95	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	-9,66	-14,81	-20,77	-10,03	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	-14,11	-19,39	-25,22	-14,50	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	-3,36	-8,35	-14,44	-3,69	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	-3,07	-8,07	-14,15	-3,40	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	-2,91	-7,91	-13,99	-3,24	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	--	--	--	--	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	--	--	--	--	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	-12,62	-17,87	-23,73	-13,00	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	-9,72	-14,92	-20,82	-10,09	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	-5,59	-10,54	-16,66	-5,91	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	-3,26	-8,25	-14,34	-3,59	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	-3,01	-8,00	-14,08	-3,34	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	-2,87	-7,87	-13,95	-3,20	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	--	--	--	--	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	--	--	--	--	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	--	--	--	--	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	-12,59	-17,84	-23,70	-12,97	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	-9,85	-15,05	-20,95	-10,22	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	-5,33	-10,25	-16,39	-5,64	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	-3,33	-8,32	-14,41	-3,66	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	-3,05	-8,03	-14,12	-3,37	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	-2,91	-7,89	-13,98	-3,23	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	--	--	--	--	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	--	--	--	--	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	--	--	--	--	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	-12,70	-17,95	-23,81	-13,08	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	-9,95	-15,15	-21,05	-10,32	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	-5,46	-10,39	-16,53	-5,78	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	-2,85	-7,81	-13,93	-3,17	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	-2,59	-7,56	-13,67	-2,92	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	-2,43	-7,40	-13,51	-2,76	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	--	--	--	--	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	-12,29	-17,54	-23,40	-12,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	-9,35	-14,54	-20,45	-9,72	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	-5,20	-10,12	-16,26	-5,51	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	-2,63	-7,59	-13,70	-2,95	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	-2,48	-7,45	-13,55	-2,80	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	-1,42	-6,42	-12,49	-1,75	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	-2,00	-6,94	-13,07	-2,32	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	-1,79	-6,75	-12,86	-2,11	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	--	--	--	--	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	0,78	-4,19	-10,30	0,45	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	1,54	-3,46	-9,53	1,21	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	0,29	-4,49	-10,74	0,01	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	0,36	-4,42	-10,68	0,08	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	0,43	-4,35	-10,61	0,15	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	0,48	-4,30	-10,56	0,20	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	--	--	--	--	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	--	--	--	--	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	--	--	--	--	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	--	--	--	--	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	0,07	-4,72	-10,97	-0,21	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	0,15	-4,63	-10,88	-0,13	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	0,22	-4,56	-10,82	-0,06	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	0,27	-4,51	-10,76	-0,01	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	18,52	14,10	7,57	18,34	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	21,71	17,44	10,79	21,56	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	24,03	19,91	13,17	23,93	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	18,46	14,03	7,50	18,27	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	21,40	17,11	10,48	21,25	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	23,58	19,44	12,71	23,47	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	16,28	11,83	5,31	16,08	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	21,49	17,23	10,57	21,35	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	22,39	18,22	11,51	22,28	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	0,37	-4,14	-10,58	0,17	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	2,32	-2,39	-8,68	2,06	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	5,82	1,05	-5,19	5,55	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	32,99	28,86	22,11	32,88	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	33,60	29,44	22,71	33,48	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	34,30	30,16	23,42	34,19	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	32,58	28,47	21,70	32,48	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	33,03	28,89	22,15	32,92	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	33,58	29,44	22,70	33,47	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	21,20	17,02	10,30	21,08	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	23,01	18,71	12,08	22,85	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	0,11	-4,73	-10,93	-0,18	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	25,68	21,55	14,80	25,57	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	26,56	22,33	15,65	26,42	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	26,77	22,51	15,86	26,63	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	25,63	21,53	14,77	25,54	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	26,51	22,31	15,62	26,39	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	26,71	22,48	15,81	26,58	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	--	--	--	--	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	--	--	--	--	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	--	--	--	--	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-6,41	-11,07	-17,41	-6,66	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-3,96	-8,79	-14,99	-4,25	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	0,79	-4,02	-10,25	0,50	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-0,72	-5,37	-11,74	-0,97	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	0,47	-4,31	-10,57	0,19	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	0,87	-3,94	-10,17	0,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-0,73	-5,37	-11,75	-0,98	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	0,51	-4,26	-10,53	0,23	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	0,92	-3,88	-10,12	0,64	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	30,42	26,34	19,57	30,33	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	31,79	27,68	20,93	31,69	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	32,08	27,95	21,21	31,98	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	28,98	24,90	18,14	28,90	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	31,60	27,52	20,75	31,51	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	32,15	28,02	21,29	32,05	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	29,03	24,94	18,18	28,94	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	31,42	27,34	20,57	31,33	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	31,90	27,79	21,05	31,81	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	31,00	26,92	20,15	30,91	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	33,19	29,12	22,35	33,11	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	33,69	29,59	22,84	33,60	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	28,94	24,85	18,09	28,85	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	31,10	27,01	20,24	31,01	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	31,47	27,38	20,62	31,38	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	-3,71	-8,86	-14,81	-4,07	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-0,63	-5,35	-11,65	-0,89	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	5,91	1,30	-5,09	5,67	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	9,44	4,89	-1,54	9,22	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	22,28	18,11	11,39	22,16	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	23,89	19,60	12,96	23,74	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	--	--	--	--	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	--	--	--	--	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	--	--	--	--	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	--	--	--	--	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	--	--	--	--	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	-19,49	-24,54	-30,58	-19,83	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	-18,83	-23,92	-29,93	-19,18	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	-18,03	-23,17	-29,13	-18,39	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	-16,99	-22,17	-28,09	-17,36	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	-15,69	-20,89	-26,79	-16,06	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	--	--	--	--	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	--	--	--	--	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	--	--	--	--	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	--	--	--	--	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	--	--	--	--	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	-19,62	-24,68	-30,72	-19,97	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	-18,95	-24,05	-30,04	-19,30	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	-18,14	-23,28	-29,24	-18,50	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	-17,08	-22,26	-28,19	-17,45	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	-15,76	-20,98	-26,88	-16,14	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	--	--	--	--	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	--	--	--	--	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	--	--	--	--	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	--	--	--	--	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	--	--	--	--	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	-19,55	-24,60	-30,64	-19,89	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	-18,87	-23,97	-29,97	-19,22	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	-18,07	-23,20	-29,16	-18,43	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	-17,00	-22,18	-28,10	-17,37	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	-15,67	-20,88	-26,78	-16,05	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	--	--	--	--	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	--	--	--	--	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	--	--	--	--	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	--	--	--	--	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-19,50	-24,56	-30,60	-19,85			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-18,83	-23,93	-29,92	-19,18			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-18,02	-23,16	-29,11	-18,38			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-16,94	-22,12	-28,04	-17,31			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-15,60	-20,82	-26,71	-15,98			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	--	--	--	--			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	--	--	--	--			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	--	--	--	--			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	--	--	--	--			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	--	--	--	--			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-19,48	-24,53	-30,56	-19,82			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-18,80	-23,90	-29,89	-19,15			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-17,97	-23,12	-29,07	-18,33			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-16,89	-22,07	-27,99	-17,26			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	-15,54	-20,76	-26,65	-15,92			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	--	--	--	--			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	--	--	--	--			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	--	--	--	--			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	--	--	--	--			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-19,48	-24,54	-30,58	-19,83			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-18,80	-23,90	-29,89	-19,15			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-17,97	-23,11	-29,06	-18,33			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-16,86	-22,05	-27,97	-17,23			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	-15,51	-20,73	-26,62	-15,89			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	--	--	--	--			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	--	--	--	--			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	--	--	--	--			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	--	--	--	--			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	--	--	--	--			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	--	--	--	--			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	--	--	--	--			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	-14,11	-19,34	-25,22	-14,49			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	-12,25	-17,47	-23,35	-12,63			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	-9,94	-15,16	-21,03	-10,31			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	-7,00	-12,14	-18,09	-7,36			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	-2,40	-7,26	-13,45	-2,70			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	--	--	--	--			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	--	--	--	--			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	--	--	--	--			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	--	--	--	--			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	--	--	--	--			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	-14,22	-19,45	-25,33	-14,60			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	-12,36	-17,58	-23,46	-12,74			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	-10,06	-15,27	-21,15	-10,43			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	-7,07	-12,20	-18,16	-7,43			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	-2,55	-7,41	-13,60	-2,85			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	--	--	--	--			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	--	--	--	--			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	--	--	--	--			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195997,99	321722,92	30,15	--	--	--	--			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	18,75	-14,09	-19,32	-25,20	-14,47			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	21,60	-12,21	-17,43	-23,31	-12,59			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	24,45	-9,88	-15,10	-20,98	-10,26			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	27,30	-6,89	-12,03	-17,98	-7,25			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	30,15	-2,34	-7,18	-13,38	-2,63			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	18,75	--	--	--	--			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	21,60	--	--	--	--			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	24,45	--	--	--	--			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	27,30	--	--	--	--			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	30,15	--	--	--	--			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	18,75	-13,04	-18,27	-24,15	-13,42			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	21,60	-9,78	-15,01	-20,89	-10,16			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	24,45	-6,91	-12,13	-18,01	-7,29			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	27,30	-3,81	-8,95	-14,90	-4,17			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	30,15	0,71	-4,13	-10,35	0,41			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	18,75	--	--	--	--			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	21,60	--	--	--	--			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	24,45	--	--	--	--			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	27,30	--	--	--	--			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	30,15	--	--	--	--			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	18,75	-12,26	-17,49	-23,36	-12,64			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	21,60	-8,20	-13,42	-19,30	-8,58			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	24,45	-5,77	-10,96	-16,87	-6,14			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	27,30	-3,10	-8,21	-14,19	-3,45			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	30,15	1,16	-3,65	-9,89	0,87			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	18,75	--	--	--	--			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	21,60	--	--	--	--			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	24,45	--	--	--	--			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	27,30	--	--	--	--			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	30,15	--	--	--	--			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	18,75	-11,90	-17,13	-23,00	-12,28			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	21,60	-7,96	-13,18	-19,05	-8,33			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	24,45	-5,60	-10,78	-16,69	-5,97			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	27,30	-2,97	-8,07	-14,06	-3,32			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	30,15	1,20	-3,60	-9,84	0,92			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	18,75	--	--	--	--			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	21,60	--	--	--	--			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	24,45	--	--	--	--			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	27,30	--	--	--	--			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	30,15	--	--	--	--			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	18,75	-15,62	-20,84	-26,72	-16,00			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	21,60	-10,02	-15,24	-21,12	-10,40			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	24,45	-7,70	-12,87	-18,79	-8,06			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	27,30	-5,35	-10,43	-16,44	-5,70			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	30,15	-2,62	-7,39	-13,67	-2,90			
192_A	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	1,50	22,42	18,24	11,54	22,30			
192_B	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	4,50	24,02	19,70	13,08	23,86			
193_A	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	1,50	13,49	8,82	2,48	13,24			
193_B	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	4,50	21,35	17,01	10,41	21,18			
194_A	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	1,50	22,65	18,39	11,74	22,51			
194_B	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	4,50	23,68	19,35	12,74	23,52			
195_A	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	1,50	11,23	6,64	0,25	11,00			
195_B	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	4,50	16,38	11,97	5,42	16,19			
196_A	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	1,50	9,30	4,74	-1,67	9,08			
196_B	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	4,50	16,14	11,70	5,17	15,95			
196_C	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	7,50	23,27	18,94	12,33	23,11			
197_A	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	1,50	13,34	8,74	2,37	13,11			
197_B	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	4,50	14,25	9,64	3,27	14,02			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	12,97	8,20	1,97	12,70	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	11,75	6,99	0,75	11,49	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	12,41	7,65	1,41	12,15	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	12,37	7,59	1,37	12,10	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	-18,64	-23,71	-29,72	-18,98	
201_B	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	-18,22	-23,32	-29,31	-18,57	
201_C	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	-17,76	-22,89	-28,84	-18,11	
202_A	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	-5,91	-10,96	-16,99	-6,25	
202_B	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	-5,64	-10,68	-16,72	-5,98	
202_C	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	-5,54	-10,59	-16,62	-5,88	
203_A	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	-4,38	-9,31	-15,45	-4,70	
203_B	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	-4,01	-8,95	-15,08	-4,33	
203_C	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	-3,93	-8,87	-14,99	-4,24	
204_A	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	-19,10	-24,14	-30,18	-19,44	
204_B	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	-18,71	-23,78	-29,80	-19,06	
204_C	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-18,28	-23,38	-29,37	-18,63	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	-5,39	-10,31	-16,45	-5,70	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	-2,24	-7,21	-13,31	-2,56	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	-0,14	-4,93	-11,18	-0,42	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	-0,04	-4,82	-11,07	-0,32	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	0,05	-4,73	-10,98	-0,23	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	0,13	-4,65	-10,91	-0,15	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	0,21	-4,57	-10,82	-0,07	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	--	--	--	--	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	--	--	--	--	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	--	--	--	--	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	--	--	--	--	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	--	--	--	--	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	-3,09	-8,22	-14,18	-3,45	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	-0,38	-5,30	-11,44	-0,69	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	1,99	-2,81	-9,05	1,71	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	2,19	-2,62	-8,85	1,90	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	1,06	-3,74	-9,98	0,78	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	25,62	21,53	14,76	25,53	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	26,46	22,27	15,57	26,34	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	26,66	22,44	15,77	26,53	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	25,62	21,54	14,76	25,53	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	26,42	22,24	15,53	26,30	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	26,59	22,38	15,69	26,46	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	25,96	21,88	15,11	25,87	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	26,76	22,60	15,88	26,65	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	27,84	23,69	16,96	27,73	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	6,76	2,00	-4,26	6,49	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	10,38	5,75	-0,63	10,14	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	0,78	-3,84	-10,22	0,54	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	23,69	19,58	12,82	23,59	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	24,99	20,80	14,09	24,87	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	27,97	23,84	17,10	27,87	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	21,10	16,91	10,20	20,98	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	23,16	18,92	12,25	23,02	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	27,71	23,61	16,84	27,61	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-0,16	-5,04	-11,20	-0,46	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	4,00	-0,87	-7,04	3,70	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	--	--	--	--	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	22,58	18,41	11,69	22,46	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	24,26	20,02	13,35	24,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handelsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	27,88	23,75	17,00	27,77	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	22,67	18,51	11,78	22,55	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	23,97	19,72	13,06	23,83	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	25,80	21,59	14,90	25,67	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	11,82	7,15	0,82	11,57	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	15,06	10,38	4,05	14,81	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	22,22	17,88	11,30	22,06	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	2,54	-2,21	-8,47	2,27	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	6,05	1,36	-4,96	5,80	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	11,27	6,96	0,34	11,11	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	21,93	17,62	11,02	21,78	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	30,80	26,76	19,97	30,73	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	31,66	27,56	20,81	31,57	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	15,70	11,15	4,72	15,48	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	22,70	18,45	11,79	22,56	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	24,63	20,34	13,71	24,48	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	14,90	10,23	3,89	14,65	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	19,17	14,70	8,21	18,97	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	24,49	20,24	13,59	24,35	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	7,25	2,60	-3,76	7,00	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	13,26	8,97	2,34	13,11	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	13,88	9,64	2,96	13,74	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	13,76	9,05	2,75	13,50	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	17,30	12,69	6,31	17,07	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	22,87	18,59	11,96	22,72	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	13,97	9,27	2,96	13,71	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	17,63	13,03	6,65	17,40	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	23,78	19,50	12,88	23,64	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	12,70	7,97	1,69	12,44	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	17,04	12,41	6,05	16,80	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	22,56	18,22	11,64	22,40	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	7,62	3,05	-3,37	7,39	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	9,10	4,42	-1,90	8,85	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	13,75	9,25	2,80	13,55	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	13,45	8,74	2,45	13,19	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	16,92	12,29	5,94	16,69	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	23,03	18,72	12,12	22,88	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	30,68	26,61	19,84	30,60	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	31,62	27,49	20,76	31,52	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	32,35	28,20	21,48	32,24	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	28,47	24,42	17,63	28,39	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	29,96	25,85	19,10	29,86	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	30,30	26,17	19,43	30,20	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	25,53	21,44	14,69	25,44	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	26,45	22,30	15,60	26,35	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	28,00	23,85	17,15	27,90	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	24,73	20,59	13,87	24,63	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	28,15	24,04	17,30	28,06	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	29,72	25,60	18,87	29,62	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	21,63	17,34	10,71	21,48	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	29,06	24,96	18,21	28,97	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	29,94	25,81	19,07	29,84	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	22,27	18,11	11,39	22,16	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	22,83	18,60	11,93	22,70	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	22,87	18,62	11,97	22,73	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	22,31	18,07	11,43	22,18	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	27,70	23,48	16,81	27,57	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	33,36	29,27	22,51	33,27	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	15,61	10,97	4,62	15,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Handelsstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handelsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	23,13	18,86	12,23	22,99	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	31,31	27,27	20,48	31,24	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	23,61	19,47	12,76	23,51	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	26,33	22,17	15,47	26,22	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	31,04	26,98	20,20	30,96	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	32,06	27,95	21,20	31,96	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	30,32	26,24	19,47	30,23	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	32,14	28,01	21,27	32,04	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	33,34	29,24	22,49	33,25	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	34,11	29,99	23,26	34,01	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	24,15	19,98	13,26	24,03	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	27,43	23,23	16,54	27,31	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	28,74	24,55	17,86	28,62	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	27,80	23,64	16,94	27,69	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	27,83	23,70	16,97	27,73	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	30,94	26,80	20,07	30,83	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	33,01	28,91	22,16	32,92	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	33,76	29,64	22,90	33,66	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	23,55	19,33	12,67	23,43	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	25,35	21,10	14,46	25,22	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	26,76	22,55	15,89	26,64	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	28,08	23,94	17,22	27,98	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	27,56	23,34	16,67	27,43	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	31,95	27,83	21,09	31,85	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	33,37	29,25	22,51	33,27	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	19,95	15,66	9,04	19,80	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	28,53	24,48	17,69	28,45	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	30,28	26,22	19,44	30,20	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	30,15	26,04	19,30	30,06	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	31,10	26,93	20,22	30,99	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	32,36	28,21	21,50	32,26	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	31,15	27,05	20,30	31,06	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	32,87	28,75	22,01	32,77	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	33,42	29,30	22,56	33,32	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	23,47	19,29	12,59	23,35	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	27,56	23,36	16,67	27,44	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	29,39	25,23	18,52	29,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: henri Dunantstraat
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	27,93	25,18	17,78	28,35	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	30,71	28,01	20,57	31,15	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	31,02	28,29	20,87	31,45	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	23,72	20,92	13,56	24,13	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	28,96	26,31	18,82	29,41	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	29,37	26,69	19,23	29,81	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	27,84	25,17	17,69	28,28	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	30,60	27,92	20,46	31,04	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	25,09	22,47	14,96	25,55	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	27,82	25,16	17,67	28,26	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	27,57	24,95	17,44	28,03	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	29,20	26,54	19,06	29,65	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	18,21	15,29	8,04	18,58	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	23,70	20,91	13,54	24,11	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	29,48	26,76	19,33	29,91	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	26,02	23,34	15,87	26,46	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	26,94	24,24	16,79	27,37	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	29,28	26,53	19,13	29,70	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	26,41	23,81	16,28	26,88	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	28,54	25,91	18,40	28,99	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	27,02	24,37	16,88	27,47	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	26,42	23,82	16,29	26,89	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	26,83	24,22	16,70	27,29	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	26,87	24,23	16,73	27,32	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	28,98	26,27	18,83	29,41	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	29,24	26,51	19,09	29,67	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	29,39	26,65	19,24	29,81	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	11,28	8,63	1,14	11,73	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	9,49	6,80	-0,66	9,93	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	20,70	17,64	10,52	21,04	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	32,55	29,82	22,40	32,98	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	32,54	29,81	22,39	32,97	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	32,75	30,03	22,60	33,18	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	32,09	29,35	21,94	32,51	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	32,58	29,85	22,43	33,01	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	25,37	22,37	15,19	25,72	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	32,77	30,08	22,63	33,21	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	33,39	30,71	23,24	33,83	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	31,08	28,34	20,93	31,50	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	27,62	24,83	17,47	28,03	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	31,60	28,90	21,45	32,03	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	30,68	27,91	20,53	31,10	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	29,96	27,17	19,81	30,37	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	28,50	25,62	18,34	28,89	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	30,42	27,65	20,27	30,84	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	29,36	26,66	19,22	29,80	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	22,68	19,67	12,50	23,03	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	22,51	19,51	12,33	22,86	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	29,69	26,94	19,55	30,11	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	30,02	27,28	19,88	30,45	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	30,40	27,69	20,26	30,83	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	30,73	28,02	20,58	31,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	29,90	27,24	19,76	30,35	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	33,69	31,02	23,55	34,13	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	34,40	31,75	24,27	34,85	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	27,28	24,56	17,13	27,71	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	31,67	28,99	21,53	32,11	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	32,26	29,59	22,13	32,71	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	30,57	27,92	20,43	31,02	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	30,66	28,01	20,52	31,11	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	33,38	30,72	23,23	33,82	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	33,57	30,92	23,43	34,02	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	33,11	30,45	22,97	33,56	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	33,00	30,33	22,86	33,44	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	33,17	30,50	23,03	33,61	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	32,58	29,92	22,44	33,03	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	32,74	30,08	22,60	33,19	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	32,86	30,19	22,72	33,30	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	32,91	30,24	22,77	33,35	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	32,88	30,20	22,74	33,32	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	32,99	30,32	22,85	33,43	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	33,14	30,49	23,00	33,59	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	33,28	30,62	23,14	33,73	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	33,37	30,72	23,23	33,82	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	28,32	25,66	18,19	28,77	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	28,52	25,84	18,38	28,96	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	28,21	25,57	18,07	28,66	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	33,56	30,92	23,43	34,02	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	33,76	31,10	23,62	34,21	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	34,41	31,76	24,27	34,86	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	32,53	29,85	22,39	32,97	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	31,78	29,07	21,63	32,21	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	32,87	30,21	22,73	33,32	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	33,10	30,42	22,96	33,54	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	33,23	30,56	23,10	33,68	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	32,46	29,81	22,32	32,91	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	32,72	30,06	22,58	33,17	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	33,39	30,74	23,25	33,84	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	32,27	29,61	22,13	32,72	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	32,51	29,86	22,37	32,96	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	32,77	30,10	22,63	33,21	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	31,66	28,99	21,52	32,10	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	31,80	29,13	21,66	32,24	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	32,61	29,94	22,47	33,05	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	31,81	29,15	21,67	32,26	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	31,55	28,89	21,41	32,00	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	31,90	29,22	21,76	32,34	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	24,91	22,26	14,78	25,36	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	24,77	22,12	14,64	25,22	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	24,02	21,39	13,89	24,48	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	26,10	23,47	15,96	26,55	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	26,72	24,09	16,59	27,18	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	27,16	24,49	17,02	27,60	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	25,34	22,68	15,20	25,79	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	25,44	22,77	15,30	25,88	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	26,20	23,51	16,06	26,64	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	27,30	24,69	17,17	27,76	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	27,35	24,73	17,22	27,81	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	27,39	24,76	17,26	27,85	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	28,62	25,99	18,49	29,08	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	26,63	24,05	16,50	27,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	27,03	24,40	16,90	27,49
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	27,20	24,55	17,06	27,65
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	27,09	24,44	16,96	27,54
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	26,86	24,31	16,74	27,34
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	27,20	24,59	17,07	27,66
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	27,29	24,66	17,15	27,74
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	27,33	24,70	17,20	27,79
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	26,73	24,16	16,60	27,20
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	27,17	24,53	17,03	27,62
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	27,25	24,60	17,11	27,70
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	26,20	23,64	16,08	26,68
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	26,67	24,04	16,53	27,12
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	27,31	24,69	17,18	27,77
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	23,12	20,44	12,98	23,56
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	27,02	24,42	16,89	27,49
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	29,06	26,49	18,94	29,54
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	24,32	21,61	14,18	24,75
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	28,95	26,34	18,83	29,42
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	27,51	24,85	17,37	27,96
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	29,11	26,46	18,98	29,56
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	29,95	27,31	19,82	30,41
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	30,34	27,71	20,21	30,80
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,96	18,70	29,56	26,96	19,43	30,03
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	21,85	19,17	11,71	22,29
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	26,67	24,09	16,55	27,14
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	27,48	24,92	17,36	27,96
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	28,06	25,49	17,93	28,53
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	28,73	26,15	18,60	29,20
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	29,10	26,51	18,97	29,57
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	21,73	19,05	11,59	22,17
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	26,05	23,47	15,92	26,52
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	26,47	23,89	16,35	26,94
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	26,91	24,33	16,79	27,38
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	28,08	25,47	17,95	28,54
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	28,70	26,08	18,57	29,16
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	26,49	23,91	16,36	26,96
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	26,95	24,38	16,83	27,43
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	28,10	25,53	17,97	28,57
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	29,31	26,73	19,18	29,78
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	29,72	27,14	19,59	30,19
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	26,00	23,40	15,87	26,47
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	26,44	23,85	16,31	26,91
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	26,84	24,24	16,71	27,31
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	27,84	25,23	17,71	28,30
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	28,31	25,69	18,18	28,77
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	26,66	24,08	16,54	27,13
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	27,27	24,70	17,15	27,75
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	28,12	25,55	17,99	28,59
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	28,65	26,07	18,52	29,12
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	29,15	26,56	19,02	29,62
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	29,54	26,95	19,41	30,01
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	3,64	0,80	-6,52	4,04
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	5,15	2,32	-5,01	5,55
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	1,81	-1,01	-8,34	2,21
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	3,48	0,56	-6,68	3,86
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	--	--	--	--
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	10,09	7,27	-0,07	10,49
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	14,70	12,07	4,57	15,16
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	20,06	17,22	9,90	20,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	24,59	21,96	14,46	25,05		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	18,52	15,62	8,35	18,90		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	20,14	17,36	9,99	20,55		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	18,11	15,24	7,95	18,50		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	21,79	19,12	11,65	22,23		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	7,96	5,33	-2,17	8,42		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	9,02	6,35	-1,12	9,46		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	9,82	7,09	-0,33	10,25		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	10,46	7,68	0,32	10,88		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	6,48	3,78	-3,66	6,92		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	8,06	5,30	-2,08	8,48		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	9,13	6,28	-1,03	9,52		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	10,25	7,38	0,10	10,64		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	5,28	2,58	-4,86	5,72		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	7,67	4,92	-2,48	8,09		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	9,06	6,21	-1,10	9,45		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	2,17	-0,47	-7,96	2,63		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	6,14	3,45	-4,00	6,58		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	6,96	4,18	-3,19	7,37		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	25,34	22,73	15,21	25,80		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	25,76	23,15	15,63	26,22		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	26,26	23,65	16,13	26,72		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	25,05	22,41	14,92	25,51		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	25,51	22,87	15,37	25,96		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	25,99	23,35	15,85	26,44		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	--	--	--	--		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	--	--	--	--		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	11,74	9,15	1,61	12,21		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	24,32	21,71	14,19	24,78		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	24,84	22,22	14,70	25,30		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	25,40	22,78	15,27	25,86		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	22,85	20,20	12,71	23,30		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	23,54	20,89	13,40	23,99		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	24,30	21,64	14,16	24,75		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	--	--	--	--		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	--	--	--	--		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	--	--	--	--		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	23,52	20,91	13,38	23,98		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	24,07	21,45	13,94	24,53		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	24,54	21,91	14,40	24,99		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	23,72	21,11	13,59	24,18		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	24,36	21,73	14,22	24,81		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	25,01	22,38	14,87	25,46		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	-0,63	-3,66	-10,81	-0,29		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	-5,28	-8,57	-15,49	-5,01		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	--	--	--	--		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	22,92	20,31	12,78	23,38		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	23,48	20,85	13,34	23,93		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	23,87	21,25	13,74	24,33		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	22,93	20,33	12,80	23,40		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	23,46	20,84	13,33	23,92		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	23,97	21,35	13,84	24,43		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	-0,55	-3,71	-10,74	-0,24		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	-0,37	-3,54	-10,56	-0,06		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	--	--	--	--		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	22,97	20,37	12,83	23,43		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	23,44	20,83	13,31	23,90		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	23,75	21,14	13,62	24,21		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	23,18	20,57	13,04	23,64		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	23,68	21,06	13,55	24,14	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	23,97	21,35	13,83	24,43	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	-5,42	-8,64	-15,63	-5,13	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	-5,33	-8,56	-15,53	-5,04	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	-5,29	-8,52	-15,49	-5,00	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	0,75	-2,34	-9,45	1,07	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	1,18	-1,96	-9,02	1,49	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	9,20	6,23	-0,98	9,56	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	16,41	13,62	6,26	16,82	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	2,15	-0,74	-8,01	2,53	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	10,81	8,04	0,65	11,22	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	18,39	15,69	8,25	18,83	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	18,41	15,71	8,26	18,84	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	18,47	15,77	8,32	18,90	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	18,51	15,81	8,36	18,94	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	18,27	15,58	8,13	18,71	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	18,30	15,60	8,15	18,73	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	18,37	15,67	8,22	18,80	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	18,41	15,71	8,26	18,84	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	--	--	--	--	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	4,91	1,71	-5,29	5,21	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	6,96	3,89	-3,23	7,29	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	8,57	5,40	-1,62	8,88	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	7,14	4,05	-3,05	7,47	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	6,94	3,86	-3,25	7,27	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	8,57	5,39	-1,62	8,87	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	9,90	6,83	-0,29	10,23	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	8,23	5,08	-1,97	8,54	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	8,54	5,37	-1,65	8,85	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	10,10	7,02	-0,09	10,43	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	10,77	7,63	0,58	11,08	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	11,09	7,92	0,90	11,40	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	-10,80	-14,02	-20,99	-10,51	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	6,37	3,29	-3,82	6,70	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	7,23	4,09	-2,96	7,54	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	7,55	4,38	-2,64	7,86	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	--	--	--	--	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	--	--	--	--	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	--	--	--	--	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	2,54	-0,61	-7,66	2,85	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-2,54	-5,62	-12,72	-2,21	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	--	--	--	--	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	2,54	-0,59	-7,65	2,86	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-3,33	-6,40	-13,51	-3,00	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	--	--	--	--	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	7,68	4,45	-2,52	7,97	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	10,23	6,99	0,03	10,52	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	10,44	7,20	0,24	10,73	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-5,64	-8,96	-15,84	-5,37	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-3,43	-6,75	-13,64	-3,16	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	0,58	-2,68	-9,62	0,86	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-3,71	-7,04	-13,91	-3,44	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	-3,20	-6,51	-13,40	-2,93	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	1,00	-2,26	-9,20	1,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	--	--	--	--	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	--	--	--	--	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	--	--	--	--	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	2,21	-0,89	-7,98	2,53	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	--	--	--	--	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	--	--	--	--	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	3,87	0,74	-6,32	4,19	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	3,16	0,05	-7,03	3,48	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	5,86	2,71	-4,33	6,17	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	3,82	0,70	-6,37	4,14	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	1,05	-2,18	-9,15	1,34	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	5,42	2,26	-4,77	5,73	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	5,11	1,94	-5,08	5,42	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	1,29	-1,94	-8,91	1,58	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	5,49	2,33	-4,70	5,80	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-2,41	-5,72	-12,61	-2,14	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	1,20	-2,03	-9,00	1,49	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	5,50	2,34	-4,69	5,81	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	33,62	30,97	23,48	34,07	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	8,41	5,35	-1,77	8,75	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	9,22	6,11	-0,97	9,54	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	9,63	6,49	-0,56	9,94	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	-1,43	-4,22	-11,59	-1,02	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	-1,33	-4,13	-11,49	-0,92	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	-1,20	-4,01	-11,36	-0,80	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	-1,02	-3,85	-11,19	-0,62	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	-0,67	-3,54	-10,83	-0,28	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	--	--	--	--	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	--	--	--	--	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	--	--	--	--	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	--	--	--	--	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	--	--	--	--	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	19,97	17,32	9,83	20,42	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	20,08	17,41	9,94	20,52	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	20,13	17,46	9,99	20,57	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	20,16	17,49	10,02	20,60	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	20,20	17,53	10,05	20,64	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	--	--	--	--	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	--	--	--	--	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	--	--	--	--	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	--	--	--	--	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	--	--	--	--	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	19,91	17,25	9,76	20,35	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	20,01	17,34	9,87	20,45	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	20,06	17,38	9,91	20,50	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	20,09	17,41	9,94	20,53	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	20,12	17,45	9,98	20,56	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	--	--	--	--	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	--	--	--	--	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	--	--	--	--	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	--	--	--	--	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	--	--	--	--	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	19,74	17,08	9,60	20,19	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	19,84	17,17	9,69	20,28	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	19,88	17,21	9,74	20,32	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	19,92	17,24	9,77	20,36	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	19,95	17,28	9,80	20,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-2,53	-5,52	-12,70	-2,17			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-2,01	-5,05	-12,19	-1,67			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-1,19	-4,28	-11,37	-0,86			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-0,18	-3,33	-10,37	0,13			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	1,08	-2,09	-9,12	1,38			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	19,66	17,01	9,52	20,11			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	19,76	17,09	9,62	20,20			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	19,81	17,13	9,66	20,25			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	19,83	17,16	9,69	20,27			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	19,85	17,18	9,71	20,29			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-2,43	-5,40	-12,60	-2,07			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-1,81	-4,83	-11,98	-1,46			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-1,01	-4,08	-11,19	-0,68			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	0,04	-3,08	-10,15	0,36			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	1,38	-1,73	-8,80	1,70			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	19,62	16,97	9,48	20,07			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	19,73	17,06	9,58	20,17			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	19,77	17,10	9,63	20,21			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	19,79	17,12	9,65	20,23			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	19,82	17,14	9,67	20,26			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-0,82	-3,84	-10,99	-0,47			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-0,07	-3,14	-10,25	0,26			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	0,82	-2,30	-9,36	1,14			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	1,89	-1,24	-8,29	2,21			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	2,74	-0,37	-7,44	3,06			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	--	--	--	--			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	--	--	--	--			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	-0,25	-3,17	-10,42	0,12			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	0,95	-2,06	-9,23	1,30			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	3,37	0,26	-6,82	3,69			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	7,17	4,15	-3,01	7,52			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	18,67	16,04	8,53	19,12			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	--	--	--	--			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	--	--	--	--			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	--	--	--	--			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	--	--	--	--			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	--	--	--	--			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	20,25	17,58	10,10	20,69			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	20,29	17,62	10,15	20,73			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	20,36	17,69	10,22	20,80			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	20,43	17,75	10,28	20,87			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	20,48	17,80	10,33	20,92			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	--	--	--	--			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	--	--	--	--			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	--	--	--	--			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	--	--	--	--			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	--	--	--	--			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	20,15	17,48	10,00	20,59			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	20,19	17,51	10,05	20,63			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	20,26	17,59	10,11	20,70			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	20,32	17,65	10,18	20,76			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	20,37	17,70	10,23	20,81			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	--	--	--	--			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	--	--	--	--			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	--	--	--	--			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	--	--	--	--			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	--	--	--	--			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	19,97	17,29	9,82	20,41			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	20,01	17,33	9,87	20,45			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	20,08	17,41	9,94	20,52			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	20,15	17,47	10,00	20,59			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	20,20	17,52	10,05	20,64			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	3,03	-0,09	-7,16	3,35			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	4,44	1,37	-5,74	4,77			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	6,66	3,66	-3,52	7,01			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	10,27	7,41	0,10	10,66			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	17,43	14,79	7,29	17,88			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	19,92	17,25	9,77	20,36			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	19,96	17,28	9,81	20,40			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	20,03	17,35	9,89	20,47			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	20,08	17,41	9,94	20,52			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	20,13	17,46	9,99	20,57			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	2,50	-0,59	-7,68	2,83			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	4,15	1,09	-6,03	4,49			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	6,56	3,60	-3,61	6,92			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	10,28	7,45	0,12	10,68			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	17,37	14,74	7,23	17,82			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	19,85	17,17	9,70	20,29			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	19,87	17,20	9,73	20,31			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	19,89	17,22	9,75	20,33			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	19,91	17,24	9,77	20,35			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	19,94	17,26	9,79	20,38			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	3,89	0,80	-6,30	4,22			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	5,47	2,43	-4,71	5,81			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	7,84	4,89	-2,33	8,21			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	11,59	8,79	1,44	12,00			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	17,90	15,27	7,76	18,35			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	-16,17	-19,04	-26,33	-15,78			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	-10,68	-13,56	-20,84	-10,29			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	-10,52	-13,42	-20,68	-10,14			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	-10,31	-13,23	-20,48	-9,94			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	-10,09	-13,01	-20,25	-9,71			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	--	--	--	--			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	-11,69	-14,48	-21,84	-11,28			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	-10,98	-13,85	-21,14	-10,59			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	-10,31	-13,22	-20,47	-9,93			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	-10,09	-13,02	-20,25	-9,72			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-2,10	-5,40	-12,30	-1,83			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	3,22	0,03	-6,98	3,52			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-2,89	-6,18	-13,09	-2,61			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	2,36	-0,83	-7,84	2,66			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-4,01	-7,33	-14,21	-3,74			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	0,13	-3,12	-10,07	0,41			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-6,33	-9,66	-16,53	-6,06			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-0,73	-4,00	-10,93	-0,45			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	4,80	1,60	-5,40	5,10			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	20,15	17,50	10,01	20,60	
201_B	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	19,11	16,45	8,97	19,56	
201_C	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	17,92	15,24	7,78	18,36	
202_A	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	19,47	16,81	9,33	19,92	
202_B	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	18,21	15,55	8,07	18,66	
202_C	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	17,92	15,24	7,77	18,36	
203_A	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	17,55	14,89	7,41	18,00	
203_B	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	18,10	15,40	7,95	18,53	
203_C	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	18,10	15,41	7,96	18,54	
204_A	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	16,44	13,80	6,30	16,89	
204_B	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	16,71	14,05	6,57	17,16	
204_C	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-6,57	-9,92	-16,78	-6,31	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	23,56	20,93	13,42	24,01	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	-0,07	-3,24	-10,27	0,23	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	18,34	15,64	8,19	18,77	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	18,36	15,66	8,21	18,79	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	18,37	15,67	8,22	18,80	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	18,37	15,68	8,23	18,81	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	18,38	15,68	8,23	18,81	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	18,24	15,54	8,09	18,67	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	18,26	15,56	8,12	18,70	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	18,25	15,55	8,10	18,68	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	18,25	15,55	8,11	18,69	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	18,26	15,57	8,11	18,70	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	-5,37	-8,32	-15,53	-5,00	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	-4,14	-7,04	-14,31	-3,76	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	--	--	--	--	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	--	--	--	--	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	--	--	--	--	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-13,10	-16,39	-23,31	-12,83	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	--	--	--	--	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	--	--	--	--	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-1,87	-5,18	-12,07	-1,60	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-2,48	-5,79	-12,68	-2,21	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	1,15	-2,12	-9,05	1,43	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-2,35	-5,69	-12,56	-2,09	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	--	--	--	--	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	--	--	--	--	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	0,55	-2,79	-9,66	0,81	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	1,16	-2,12	-9,04	1,44	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	6,58	3,38	-3,62	6,88	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-11,04	-14,34	-21,24	-10,77	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-7,96	-11,27	-18,16	-7,69	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-3,10	-6,43	-13,31	-2,84	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	--	--	--	--	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	--	--	--	--	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	--	--	--	--	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-4,96	-8,29	-15,17	-4,70	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-1,47	-4,81	-11,67	-1,21	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	1,88	-1,41	-8,32	2,16	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	--	--	--	--	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: henri Dunantstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	--	--	--	--	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	4,19	1,05	-6,01	4,50	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	5,79	2,61	-4,40	6,09	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	3,19	-0,04	-7,01	3,48	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-12,06	-15,38	-22,27	-11,79	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	--	--	--	--	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	--	--	--	--	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-10,42	-13,74	-20,63	-10,15	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	--	--	--	--	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	--	--	--	--	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-8,26	-11,59	-18,46	-7,99	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	--	--	--	--	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	--	--	--	--	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-5,02	-8,34	-15,22	-4,75	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-4,56	-7,90	-14,76	-4,30	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-0,39	-3,68	-10,58	-0,11	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	-10,08	-13,33	-20,27	-9,79	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	--	--	--	--	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	--	--	--	--	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	2,80	-0,52	-7,40	3,07	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	5,31	2,02	-4,89	5,59	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	9,53	6,33	-0,67	9,83	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-7,80	-11,07	-18,00	-7,52	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-8,53	-11,84	-18,74	-8,26	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-2,16	-5,47	-12,36	-1,89	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-10,99	-14,23	-21,17	-10,70	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	--	--	--	--	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	--	--	--	--	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-10,42	-13,65	-20,60	-10,12	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	--	--	--	--	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	--	--	--	--	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-4,16	-7,46	-14,36	-3,89	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-0,81	-4,13	-11,02	-0,54	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	4,06	0,75	-6,14	4,33	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	1,30	-1,74	-8,89	1,64	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	5,36	2,26	-4,84	5,68	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	6,13	2,95	-4,07	6,43	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	--	--	--	--	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	--	--	--	--	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	--	--	--	--	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-1,50	-4,48	-11,68	-1,15	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	2,97	-0,07	-7,22	3,31	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-0,09	-3,14	-10,27	0,25	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-5,12	-8,44	-15,32	-4,85	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-2,65	-5,95	-12,85	-2,38	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	0,80	-2,46	-9,40	1,08	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	--	--	--	--	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	--	--	--	--	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	--	--	--	--	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-2,46	-5,77	-12,67	-2,19	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-0,07	-3,35	-10,27	0,21	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	4,38	1,22	-5,81	4,69	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-2,04	-5,34	-12,24	-1,77	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	0,77	-2,46	-9,43	1,06	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	6,20	3,08	-3,99	6,52	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	--	--	--	--	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	--	--	--	--	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	--	--	--	--	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	3,81	0,70	-6,39	4,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Henri Dunantstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: henri Dunantstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	7,39	4,23	-2,80	7,70	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	4,60	1,35	-5,60	4,88	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	3,87	0,70	-6,33	4,17	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	6,34	3,09	-3,86	6,62	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	6,86	3,54	-3,35	7,13	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	--	--	--	--	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	--	--	--	--	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	--	--	--	--	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	--	--	--	--	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-8,39	-11,71	-18,60	-8,12	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-4,94	-8,27	-15,14	-4,67	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	0,50	-2,77	-9,69	0,78	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	7,36	4,21	-2,83	7,67	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	--	--	--	--	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	--	--	--	--	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	--	--	--	--	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	--	--	--	--	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-9,57	-12,88	-19,77	-9,30	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-6,03	-9,35	-16,23	-5,76	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	0,01	-3,28	-10,19	0,29	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	7,62	4,46	-2,57	7,93	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-3,89	-7,20	-14,09	-3,62	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-0,44	-3,75	-10,64	-0,17	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	2,44	-0,80	-7,76	2,73	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-4,24	-7,55	-14,44	-3,97	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-1,10	-4,42	-11,31	-0,83	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	2,15	-1,12	-8,05	2,43	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	0,70	-2,55	-9,51	0,98	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	6,19	3,10	-4,00	6,52	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	7,22	4,08	-2,98	7,53	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-8,85	-12,13	-19,05	-8,57	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-5,73	-9,03	-15,93	-5,46	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-0,31	-3,62	-10,51	-0,04	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	0,39	-2,85	-9,80	0,68	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	6,19	3,10	-4,01	6,51	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	7,06	3,93	-3,13	7,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-7,93	-11,25	-18,20	-7,68	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-7,41	-10,78	-17,67	-7,17	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-7,07	-10,48	-17,34	-6,84	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	-8,76	-12,11	-19,03	-8,52	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	-8,29	-11,68	-18,56	-8,06	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-7,90	-11,23	-18,17	-7,65	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-7,37	-10,76	-17,64	-7,14	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-7,57	-10,92	-17,84	-7,33	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-6,45	-9,85	-16,72	-6,22	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-6,11	-9,55	-16,39	-5,89	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-6,09	-9,48	-16,37	-5,86	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-5,58	-9,02	-15,85	-5,36	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-5,31	-8,79	-15,59	-5,10	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-9,15	-12,41	-19,41	-8,89	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-8,52	-11,89	-18,79	-8,28	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-8,21	-11,62	-18,48	-7,98	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	-2,75	-6,18	-13,03	-2,53	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	--	--	--	--	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	--	--	--	--	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	-4,61	-7,98	-14,88	-4,37	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	-3,55	-6,97	-13,82	-3,33	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	--	--	--	--	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	--	--	--	--	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	--	--	--	--	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	--	--	--	--	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	-1,18	-4,60	-11,46	-0,96	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	0,35	-3,07	-9,93	0,57	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	0,49	-2,94	-9,79	0,71	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	--	--	--	--	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	--	--	--	--	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	--	--	--	--	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	-1,73	-5,13	-12,00	-1,50	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	--	--	--	--	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	--	--	--	--	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	-0,46	-3,86	-10,74	-0,23	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	--	--	--	--	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	--	--	--	--	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	1,46	-1,92	-8,81	1,69	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	1,60	-1,79	-8,67	1,83	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	1,69	-1,70	-8,58	1,92	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	1,81	-1,57	-8,45	2,05	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	2,46	-0,94	-7,82	2,69	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	2,65	-0,75	-7,62	2,88	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	2,78	-0,62	-7,49	3,01	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	1,35	-2,02	-8,92	1,59	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	1,50	-1,87	-8,77	1,74	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	1,62	-1,76	-8,65	1,85	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	1,15	-2,21	-9,11	1,39	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	1,30	-2,08	-8,97	1,53	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	1,41	-1,96	-8,86	1,65	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	1,19	-2,18	-9,08	1,43	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	1,31	-2,06	-8,96	1,55	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	1,43	-1,95	-8,84	1,66	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	-2,49	-5,59	-12,73	-2,18	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	-3,19	-6,35	-13,43	-2,90	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	-2,24	-5,49	-12,50	-1,97	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	1,82	-1,49	-8,45	2,07	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	2,84	-0,51	-7,42	3,08	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	3,05	-0,32	-7,22	3,29	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	-0,79	-4,19	-11,06	-0,56	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	--	--	--	--	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	0,53	-2,85	-9,75	0,76	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	0,64	-2,74	-9,63	0,87	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	0,75	-2,62	-9,51	0,99	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	0,20	-3,16	-10,06	0,44	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	0,35	-3,02	-9,92	0,59	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	0,49	-2,88	-9,78	0,73	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	0,11	-3,26	-10,16	0,35	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	0,26	-3,11	-10,01	0,50	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	0,40	-2,97	-9,87	0,64	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	0,00	-3,36	-10,27	0,24	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	0,15	-3,22	-10,12	0,39	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	0,29	-3,08	-9,98	0,53	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-0,09	-3,45	-10,36	0,15	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	0,05	-3,31	-10,21	0,29	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	0,19	-3,18	-10,08	0,43	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	-0,03	-3,39	-10,30	0,21	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	0,11	-3,25	-10,16	0,35	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	0,24	-3,12	-10,02	0,48	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	--	--	--	--	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	--	--	--	--	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	--	--	--	--	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	--	--	--	--	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	--	--	--	--	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	--	--	--	--	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	--	--	--	--	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	--	--	--	--	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	--	--	--	--	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	--	--	--	--	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	--	--	--	--
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	--	--	--	--
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	--	--	--	--
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	--	--	--	--
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	--	--	--	--
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	--	--	--	--
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	--	--	--	--
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	--	--	--	--
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	--	--	--	--
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	--	--	--	--
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	-4,42	-7,36	-14,64	-4,07
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	-4,24	-7,21	-14,46	-3,89
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	-3,95	-6,97	-14,18	-3,62
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	--	--	--	--
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	--	--	--	--
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	--	--	--	--
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	--	--	--	--
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	--	--	--	--
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,89	18,70	1,87	-1,46	-8,39	2,12
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	0,21	-3,02	-10,04	0,48
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	1,13	-2,18	-9,14	1,38
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	1,35	-1,98	-8,91	1,60
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	1,50	-1,83	-8,76	1,75
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	1,63	-1,71	-8,64	1,87
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	1,75	-1,58	-8,51	2,00
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	0,40	-2,85	-9,86	0,67
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	1,23	-2,08	-9,03	1,48
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	1,44	-1,88	-8,82	1,69
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	1,59	-1,74	-8,67	1,84
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	1,84	-1,49	-8,42	2,09
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	1,96	-1,37	-8,30	2,21
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	1,28	-2,03	-8,99	1,53
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	1,50	-1,83	-8,76	1,75
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	1,65	-1,69	-8,62	1,89
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	1,90	-1,43	-8,37	2,15
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	2,02	-1,31	-8,24	2,27
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	1,16	-2,15	-9,10	1,41
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	1,40	-1,92	-8,86	1,65
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	1,57	-1,76	-8,69	1,82
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	1,87	-1,46	-8,39	2,12
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	2,01	-1,32	-8,25	2,26
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	1,23	-2,08	-9,04	1,48
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	1,48	-1,85	-8,79	1,73
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	1,65	-1,68	-8,62	1,90
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	1,79	-1,54	-8,47	2,04
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	1,95	-1,38	-8,32	2,20
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	2,09	-1,25	-8,18	2,33
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	1,83	-1,45	-8,43	2,09
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	2,68	-0,61	-7,58	2,94
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	2,83	-0,46	-7,43	3,09
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	1,90	-1,43	-8,36	2,15
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	2,04	-1,29	-8,22	2,29
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	1,50	-1,81	-8,76	1,75
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	1,66	-1,65	-8,60	1,91
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	--	--	--	--	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	--	--	--	--	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	--	--	--	--	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	--	--	--	--	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	--	--	--	--	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	-3,85	-6,87	-14,07	-3,52	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	-3,38	-6,47	-13,62	-3,07	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	-2,91	-6,07	-13,15	-2,62	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	-2,15	-5,39	-12,40	-1,88	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	1,12	-2,12	-9,14	1,39	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	1,60	-1,69	-8,66	1,86	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	2,24	-1,07	-8,03	2,49	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	3,12	-0,21	-7,14	3,37	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	1,79	-1,47	-8,47	2,05	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	2,24	-1,06	-8,02	2,50	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	3,29	-0,04	-6,97	3,54	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	3,51	0,22	-6,76	3,76	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	3,75	0,44	-6,51	4,00	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	4,17	0,84	-6,09	4,42	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	5,23	2,05	-5,02	5,52	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	6,23	3,03	-4,02	6,51	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	5,78	2,58	-4,47	6,06	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	--	--	--	--	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	-13,35	-17,00	-23,65	-13,19	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	5,93	2,74	-4,32	6,21	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	6,23	3,03	-4,02	6,51	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	6,50	3,29	-3,75	6,78	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	6,38	3,23	-3,86	6,68	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	6,62	3,45	-3,62	6,91	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	6,83	3,65	-3,42	7,12	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	-4,92	-8,18	-15,17	-4,65	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	-20,81	-24,13	-31,08	-20,56	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	1,64	-1,63	-8,63	1,90	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	6,21	3,03	-4,04	6,50	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	6,08	2,90	-4,16	6,37	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	6,34	3,16	-3,91	6,63	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	5,99	2,83	-4,26	6,28	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	6,56	3,40	-3,69	6,85	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	7,98	4,79	-2,28	8,26	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	-4,90	-8,22	-15,17	-4,65	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	-4,83	-8,19	-15,10	-4,59	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	-5,66	-9,22	-15,95	-5,47	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	5,07	1,94	-5,18	5,37	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	5,12	1,98	-5,12	5,42	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	5,14	2,01	-5,10	5,44	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	6,58	3,42	-3,67	6,87	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	6,85	3,68	-3,40	7,14	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	7,38	4,20	-2,87	7,67	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	-9,11	-12,54	-19,36	-8,88	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	0,61	-2,39	-9,61	0,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	0,86	-2,15	-9,35	1,20	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	1,09	-1,92	-9,12	1,43	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	7,09	3,93	-3,16	7,38	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	7,26	4,10	-2,99	7,55	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	7,49	4,33	-2,76	7,78	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	7,92	4,77	-2,32	8,22	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	8,05	4,88	-2,20	8,34	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	--	--	--	--	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	11,19	8,02	0,95	11,48	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	11,69	8,49	1,44	11,97	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	9,27	6,29	-0,94	9,62	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	9,64	6,66	-0,58	9,98	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	9,99	7,02	-0,23	10,34	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	10,34	7,39	0,13	10,69	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	41,41	38,77	31,24	41,85	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	41,81	39,17	31,64	42,25	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	42,41	39,77	32,24	42,85	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	43,73	41,11	33,57	44,18	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	48,77	46,04	38,58	49,18	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	48,72	46,00	38,54	49,14	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	48,68	45,95	38,49	49,09	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	48,66	45,94	38,48	49,08	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	10,04	7,03	-0,20	10,37	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	9,70	6,69	-0,54	10,03	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	10,31	7,19	0,06	10,61	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	2,01	-1,22	-8,25	2,28	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	9,26	6,28	-0,97	9,60	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	10,34	7,22	0,09	10,64	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	1,71	-1,54	-8,55	1,98	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	9,29	6,31	-0,94	9,63	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	10,38	7,26	0,13	10,68	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	2,38	-0,88	-7,88	2,64	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	9,53	6,54	-0,69	9,87	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	10,54	7,42	0,29	10,84	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	--	--	--	--	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-3,31	-6,87	-13,59	-3,12	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	0,12	-3,45	-10,17	0,30	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	5,54	2,19	-4,72	5,78	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	2,67	-0,39	-7,57	2,99	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	4,40	1,15	-5,86	4,67	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	4,81	1,50	-5,46	5,06	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	4,82	1,78	-5,42	5,14	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	7,01	3,84	-3,25	7,30	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	7,34	4,12	-2,92	7,61	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	5,20	2,15	-5,03	5,52	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	7,14	3,97	-3,11	7,43	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	7,46	4,23	-2,80	7,73	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	-9,76	-13,20	-20,02	-9,54	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	-6,61	-9,93	-16,86	-6,36	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	-1,29	-4,38	-11,53	-0,98	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-5,56	-9,15	-15,85	-5,38	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-2,63	-6,16	-12,92	-2,44	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	2,21	-1,14	-8,06	2,45	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	--	--	--	--	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	--	--	--	--	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	--	--	--	--	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	--	--	--	--	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	--	--	--	--	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	6,61	3,59	-3,62	6,94	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	8,19	5,04	-2,06	8,48	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	8,50	5,30	-1,75	8,78	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	6,48	3,48	-3,75	6,82	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	8,17	5,03	-2,08	8,47	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	8,51	5,30	-1,75	8,79	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	6,42	3,43	-3,81	6,76	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	8,13	4,99	-2,12	8,43	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	8,47	5,27	-1,78	8,75	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	6,20	3,20	-4,03	6,54	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	7,92	4,77	-2,33	8,21	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	8,27	5,07	-1,99	8,55	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-2,19	-5,70	-12,47	-1,99	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	2,07	-1,26	-8,21	2,31	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	6,98	3,85	-3,27	7,28	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	--	--	--	--	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	10,28	7,24	0,04	10,60	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	10,78	7,69	0,54	11,09	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	10,95	7,83	0,71	11,25	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	5,57	2,42	-4,67	5,87	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	7,50	4,29	-2,76	7,78	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	--	--	--	--	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	--	--	--	--	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	-8,37	-11,28	-18,59	-8,01	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	-8,31	-11,22	-18,52	-7,95	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	-8,21	-11,14	-18,43	-7,85	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	29,95	27,28	19,78	30,39	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	31,96	29,32	21,80	32,41	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	32,06	29,42	21,91	32,51	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	33,08	30,43	22,91	33,52	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	33,42	30,77	23,25	33,86	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	--	--	--	--	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	-14,23	-16,98	-24,41	-13,82	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	-8,26	-11,18	-18,48	-7,90	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	-8,14	-11,08	-18,35	-7,78	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	-7,82	-10,83	-18,04	-7,48	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	29,31	26,64	19,14	29,75	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	31,14	28,49	20,97	31,58	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	31,23	28,58	21,06	31,67	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	32,32	29,67	22,15	32,76	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	32,70	30,05	22,54	33,14	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	--	--	--	--	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	-14,13	-16,91	-24,32	-13,73	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	-8,12	-11,07	-18,34	-7,77	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	-7,83	-10,84	-18,06	-7,50	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	-7,40	-10,49	-17,63	-7,09	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	31,41	28,71	21,23	31,84	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	32,82	30,15	22,65	33,26	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	32,81	30,13	22,63	33,24	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	33,89	31,22	23,72	34,33	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	34,18	31,51	24,00	34,61	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	--	--	--	--	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	-14,00	-16,80	-24,19	-13,60	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	-7,86	-10,85	-18,08	-7,52	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	-7,48	-10,55	-17,71	-7,16	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	-6,77	-9,95	-17,02	-6,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	30,80	28,14	20,63	31,24			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	32,74	30,09	22,57	33,18			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	32,67	30,01	22,50	33,11			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	33,83	31,17	23,66	34,27			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	34,14	31,49	23,98	34,58			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	--	--	--	--			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	-13,78	-16,62	-23,98	-13,40			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	-7,56	-10,62	-17,79	-7,24			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	-7,06	-10,21	-17,31	-6,77			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	-6,14	-9,38	-16,39	-5,87			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	31,20	28,51	21,03	31,63			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	32,53	29,85	22,35	32,96			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	33,69	31,02	23,52	34,13			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	34,22	31,55	24,05	34,66			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	34,51	31,85	24,35	34,95			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	-7,69	-10,72	-17,92	-7,36			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	-7,32	-10,42	-17,55	-7,01			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	-6,63	-9,82	-16,88	-6,35			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	-5,62	-8,91	-15,88	-5,36			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	31,99	29,28	21,81	32,41			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	33,67	30,99	23,49	34,10			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	34,60	31,92	24,42	35,03			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	35,02	32,35	24,85	35,46			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	35,31	32,64	25,14	35,75			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	20,05	17,30	9,87	20,46			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	23,66	20,98	13,49	24,09			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	24,38	21,65	14,20	24,80			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	25,11	22,38	14,93	25,53			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	26,89	24,19	16,72	27,32			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	25,34	22,58	15,15	25,75			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	29,32	26,67	19,16	29,76			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	31,69	29,03	21,52	32,13			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	31,80	29,13	21,63	32,24			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	32,30	29,64	22,13	32,74			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	-3,62	-6,60	-13,83	-3,27			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	-3,55	-6,54	-13,76	-3,21			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	-0,10	-3,03	-10,29	0,26			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	0,14	-2,80	-10,06	0,50			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	0,42	-2,52	-9,77	0,78			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	33,76	31,11	23,60	34,20			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	34,13	31,47	23,96	34,57			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	34,48	31,82	24,31	34,92			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	34,87	32,21	24,70	35,31			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	35,14	32,47	24,97	35,58			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	-3,54	-6,51	-13,74	-3,19			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	-3,46	-6,45	-13,67	-3,12			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	-0,03	-2,96	-10,22	0,33			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	0,20	-2,73	-9,99	0,56			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	0,49	-2,46	-9,71	0,85			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	33,42	30,78	23,26	33,87			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	33,98	31,35	23,82	34,43			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	34,38	31,74	24,22	34,83			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	34,81	32,16	24,64	35,25			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	35,15	32,49	24,98	35,59			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	-3,40	-6,37	-13,60	-3,05			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	-3,32	-6,30	-13,53	-2,97			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	0,10	-2,84	-10,10	0,46			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	0,32	-2,62	-9,88	0,68			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	0,61	-2,34	-9,59	0,97			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	34,55	31,89	24,39	34,99			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	34,88	32,21	24,71	35,32			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	35,22	32,55	25,05	35,66			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	35,57	32,90	25,40	36,01			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	35,85	33,18	25,68	36,29			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	-3,25	-6,22	-13,45	-2,90			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	-3,17	-6,15	-13,38	-2,82			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	0,23	-2,70	-9,97	0,59			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	0,44	-2,50	-9,76	0,80			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	0,73	-2,22	-9,47	1,09			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	34,26	31,58	24,09	34,69			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	34,58	31,90	24,41	35,01			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	34,92	32,24	24,75	35,35			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	35,29	32,60	25,11	35,72			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	35,57	32,89	25,41	36,01			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	-3,16	-6,14	-13,37	-2,81			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	-3,09	-6,07	-13,29	-2,74			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	0,31	-2,62	-9,89	0,67			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	0,50	-2,44	-9,70	0,86			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	0,80	-2,15	-9,40	1,16			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	35,05	32,38	24,88	35,49			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	35,38	32,71	25,21	35,82			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	35,71	33,03	25,54	36,14			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	36,06	33,39	25,90	36,50			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	36,36	33,69	26,19	36,80			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	-3,02	-6,00	-13,23	-2,67			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	-2,94	-5,92	-13,15	-2,59			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	0,45	-2,49	-9,75	0,81			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	0,60	-2,33	-9,59	0,96			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	0,91	-2,04	-9,29	1,27			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	35,65	32,98	25,48	36,09			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	35,98	33,30	25,80	36,41			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	36,32	33,64	26,14	36,75			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	36,66	33,98	26,49	37,09			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	36,95	34,27	26,78	37,38			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	29,98	27,37	19,82	30,43			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	30,76	28,16	20,60	31,22			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	31,33	28,71	21,17	31,78			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	31,90	29,26	21,74	32,35			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	32,53	29,86	22,35	32,96			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	33,82	31,18	23,66	34,27			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	34,47	31,83	24,30	34,91			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	34,91	32,27	24,74	35,35			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	35,36	32,71	25,19	35,80			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	35,67	33,03	25,51	36,12			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	4,74	1,60	-5,50	5,04			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	6,84	3,63	-3,42	7,12			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-0,45	-3,98	-10,74	-0,26			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	6,24	3,04	-4,02	6,52			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	6,43	3,18	-3,83	6,70			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	7,18	3,92	-3,08	7,44			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-3,88	-7,48	-14,17	-3,70			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	1,06	-2,31	-9,21	1,30			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-3,67	-7,30	-13,96	-3,50			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	2,71	-0,70	-7,56	2,94			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	6,23	3,02	-4,03	6,51			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	15,76	12,69	5,53	16,08	
201_B	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	15,96	12,89	5,73	16,28	
201_C	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	16,19	13,12	5,96	16,51	
202_A	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	26,48	23,88	16,32	26,94	
202_B	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	20,23	17,53	10,05	20,66	
202_C	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	20,26	17,54	10,09	20,68	
203_A	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	13,99	10,91	3,76	14,31	
203_B	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	14,39	11,32	4,16	14,71	
203_C	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	14,81	11,75	4,58	15,13	
204_A	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	48,57	45,96	38,41	49,02	
204_B	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	48,82	46,20	38,66	49,27	
204_C	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	48,95	46,33	38,79	49,40	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	0,74	-2,54	-9,52	1,00	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	7,22	4,06	-3,03	7,51	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	14,74	11,71	4,51	15,07	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	15,23	12,20	5,01	15,56	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	15,78	12,76	5,55	16,11	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	11,13	8,08	0,90	11,45	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	8,93	5,94	-1,29	9,27	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	35,81	33,14	25,64	36,25	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	38,05	35,42	27,89	38,50	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	39,68	37,07	29,52	40,13	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	40,46	37,85	30,30	40,91	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	40,99	38,37	30,84	41,44	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	47,93	45,25	37,75	48,36	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	48,55	45,86	38,38	48,98	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	48,75	46,04	38,57	49,17	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	48,81	46,08	38,62	49,22	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	48,79	46,06	38,61	49,21	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	5,93	2,83	-4,31	6,24	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	7,29	4,08	-2,97	7,57	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	7,57	4,33	-2,69	7,84	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	6,16	3,03	-4,08	6,46	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	7,45	4,24	-2,82	7,72	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	7,72	4,47	-2,54	7,99	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	6,93	3,79	-3,32	7,23	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	7,80	4,59	-2,46	8,08	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	8,04	4,80	-2,22	8,31	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	--	--	--	--	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	--	--	--	--	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	--	--	--	--	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-10,62	-14,20	-20,91	-10,44	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-7,43	-11,04	-17,72	-7,25	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-2,15	-5,72	-12,44	-1,97	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	0,29	-3,15	-9,99	0,51	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	6,66	3,51	-3,59	6,95	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	7,80	4,62	-2,46	8,08	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	3,31	0,10	-6,95	3,59	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	6,28	3,13	-3,97	6,57	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	6,85	3,65	-3,41	7,13	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	0,08	-3,38	-10,20	0,29	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	6,41	3,26	-3,84	6,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	7,78	4,60	-2,48	8,06	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-0,54	-3,99	-10,82	-0,33	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	5,78	2,63	-4,47	6,07	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	7,46	4,29	-2,79	7,75	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-11,18	-14,71	-21,47	-10,99	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-7,64	-11,22	-17,93	-7,46	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	0,24	-3,23	-10,04	0,45	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-10,44	-14,02	-20,74	-10,26	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	--	--	--	--	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	--	--	--	--	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-4,60	-8,19	-14,89	-4,42	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-1,53	-5,12	-11,82	-1,35	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	3,04	-0,42	-7,24	3,25	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-7,55	-11,14	-17,85	-7,37	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-4,39	-7,99	-14,68	-4,21	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	0,32	-3,14	-9,96	0,53	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	-3,31	-6,90	-13,59	-3,13	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	-0,33	-3,82	-10,61	-0,12	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	6,27	3,08	-3,98	6,55	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-5,77	-9,37	-16,07	-5,59	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-2,68	-6,19	-12,97	-2,48	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	3,90	0,68	-6,35	4,18	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-11,12	-14,67	-21,41	-10,93	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-7,83	-11,43	-18,12	-7,65	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-0,91	-4,44	-11,20	-0,72	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	1,43	-1,97	-8,85	1,66	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	7,49	4,37	-2,76	7,79	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	7,94	4,78	-2,31	8,23	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	1,30	-2,10	-8,97	1,53	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	7,43	4,31	-2,81	7,73	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	7,94	4,80	-2,31	8,24	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-8,59	-12,17	-18,88	-8,41	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-5,03	-8,63	-15,32	-4,85	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-0,26	-3,73	-10,54	-0,05	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	0,79	-2,59	-9,48	1,02	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	7,13	4,03	-3,11	7,44	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	7,75	4,61	-2,50	8,05	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	6,55	3,43	-3,70	6,85	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	8,10	4,89	-2,16	8,38	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	8,27	5,16	-1,98	8,57	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	5,47	2,45	-4,77	5,80	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	6,77	3,62	-3,48	7,06	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	--	--	--	--	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	7,64	4,56	-2,61	7,95	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	8,53	5,38	-1,72	8,82	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	8,79	5,61	-1,46	9,08	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	6,95	3,80	-3,30	7,24	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	10,14	7,01	-0,11	10,44	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	8,75	5,63	-1,50	9,05	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	--	--	--	--	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	--	--	--	--	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	--	--	--	--	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	0,85	-2,55	-9,43	1,08	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	7,54	4,46	-2,70	7,85	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	8,74	5,62	-1,51	9,04	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	1,12	-2,14	-9,13	1,39	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	6,71	3,63	-3,53	7,02	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	8,39	5,26	-1,86	8,69	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Homerusstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Homerusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	--	--	--	--	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	--	--	--	--	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	--	--	--	--	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	--	--	--	--	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	--	--	--	--	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	9,23	6,22	-1,01	9,56	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	10,89	7,77	0,64	11,19	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	11,27	8,10	1,02	11,56	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	8,90	5,71	-1,36	9,18	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-7,78	-11,32	-18,07	-7,59	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-3,88	-7,45	-14,17	-3,70	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	1,87	-1,59	-8,41	2,08	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	8,75	5,60	-1,51	9,04	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-5,92	-9,48	-16,21	-5,73	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-2,42	-5,99	-12,71	-2,24	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	3,55	0,13	-6,73	3,77	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	8,69	5,55	-1,56	8,99	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-3,50	-7,00	-13,79	-3,30	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	2,81	-0,46	-7,45	3,07	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	7,44	4,25	-2,82	7,72	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	8,59	5,46	-1,66	8,89	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	6,80	3,80	-3,44	7,13	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	8,37	5,24	-1,89	8,67	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	8,75	5,58	-1,50	9,04	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	--	--	--	--	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	--	--	--	--	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	--	--	--	--	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	6,77	3,76	-3,47	7,10	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	8,46	5,32	-1,80	8,75	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	9,13	5,94	-1,12	9,41	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	9,24	6,25	-0,99	9,58	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	10,92	7,80	0,67	11,22	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	11,31	8,14	1,06	11,60	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-0,68	-4,09	-10,96	-0,46	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	5,70	2,56	-4,56	5,99	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	6,65	3,47	-3,61	6,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	7,28	4,45	-2,87	7,68	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	7,73	4,83	-2,42	8,11	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	7,93	5,01	-2,23	8,31	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	--	--	--	--	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	--	--	--	--	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	8,25	5,49	-1,88	8,67	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	8,61	5,80	-1,53	9,02	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-7,95	-10,81	-18,10	-7,56	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-7,32	-10,19	-17,47	-6,93	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-6,70	-9,58	-16,85	-6,31	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-8,01	-10,88	-18,16	-7,62	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-7,38	-10,26	-17,53	-6,99	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-6,77	-9,65	-16,92	-6,38	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-6,04	-8,93	-16,19	-5,65	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-5,40	-8,30	-15,55	-5,02	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-4,76	-7,67	-14,92	-4,38	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	-0,55	-3,45	-10,70	-0,17	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	9,42	6,61	-0,72	9,83	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	8,83	6,00	-1,31	9,23	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	4,00	1,17	-6,14	4,40	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	3,50	0,65	-6,65	3,90	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	--	--	--	--	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	9,64	6,86	-0,50	10,06	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	8,93	6,19	-1,20	9,36	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	8,01	5,34	-2,11	8,46	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	7,66	4,97	-2,47	8,10	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	7,99	5,23	-2,15	8,41	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	-4,84	-7,23	-14,92	-4,30	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	1,08	-1,21	-8,99	1,65	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	10,68	7,93	0,55	11,11	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	10,70	7,94	0,56	11,12	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	10,74	7,99	0,61	11,17	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	10,76	8,01	0,63	11,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	-4,59	-6,99	-14,68	-4,06	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	10,84	8,09	0,71	11,27	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	10,65	7,90	0,51	11,07	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	11,04	8,29	0,91	11,47	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	10,85	8,10	0,72	11,28	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	10,90	8,15	0,77	11,33	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	10,52	7,76	0,38	10,94	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	10,87	8,11	0,74	11,29	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	10,52	7,73	0,38	10,93	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	10,69	7,90	0,55	11,10	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	6,91	3,83	-3,26	7,24	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	7,15	4,08	-3,02	7,49	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	7,49	4,44	-2,68	7,83	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	6,49	3,42	-3,68	6,83	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	6,64	3,58	-3,54	6,98	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	6,78	3,74	-3,39	7,12	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	6,46	3,41	-3,71	6,80	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	6,64	3,59	-3,53	6,98	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	6,80	3,77	-3,37	7,15	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	6,30	3,25	-3,88	6,64	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	6,51	3,46	-3,66	6,85	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	6,66	3,62	-3,51	7,00	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	9,86	7,04	-0,28	10,27	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	10,08	7,26	-0,06	10,49	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	10,53	7,77	0,39	10,95	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	-3,79	-6,76	-13,95	-3,43	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	-0,96	-3,94	-11,13	-0,60	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	3,58	0,69	-6,58	3,96	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	5,42	2,61	-4,72	5,83	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	6,45	3,72	-3,68	6,88	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	10,64	7,93	0,51	11,08	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	10,81	8,08	0,68	11,24	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	10,85	8,12	0,72	11,28	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	10,68	7,97	0,55	11,12	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	10,85	8,12	0,71	11,28	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	10,88	8,16	0,75	11,31	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	11,04	8,32	0,91	11,47	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	11,12	8,40	0,99	11,55	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	11,14	8,42	1,01	11,57	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	10,98	8,26	0,85	11,41	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	11,04	8,31	0,91	11,47	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	11,05	8,33	0,92	11,48	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	10,99	8,26	0,86	11,42	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	11,01	8,29	0,89	11,45	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	11,03	8,31	0,90	11,46	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	11,52	8,79	1,39	11,95	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	12,63	9,95	2,50	13,07	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	10,97	8,25	0,84	11,40	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	-0,58	-3,55	-10,74	-0,22	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	0,45	-2,53	-9,71	0,81	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	3,03	0,08	-7,12	3,40	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	-1,45	-4,20	-11,59	-1,03	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	-0,44	-3,20	-10,58	-0,02	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	2,00	-0,75	-8,13	2,43	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	-2,50	-5,32	-12,64	-2,09	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	-1,45	-4,27	-11,59	-1,04	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	-0,28	-3,10	-10,42	0,13	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	1,03	-1,78	-9,11	1,44	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	-3,77	-6,65	-13,92	-3,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	-2,74	-5,63	-12,89	-2,35	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	-1,76	-4,66	-11,92	-1,38	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	-0,66	-3,55	-10,81	-0,27	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	-8,83	-12,03	-19,02	-8,53	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	-2,59	-5,48	-12,74	-2,20	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	-1,63	-4,52	-11,78	-1,24	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	-0,53	-3,41	-10,68	-0,14	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	-2,64	-5,52	-12,79	-2,25	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	-1,69	-4,57	-11,84	-1,30	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	-2,62	-5,50	-12,77	-2,23	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	-1,67	-4,55	-11,82	-1,28	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	8,41	5,83	-1,71	8,88	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	10,68	8,07	0,56	11,15	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	11,03	8,36	0,90	11,48	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	-8,75	-11,58	-18,90	-8,35
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	-3,38	-6,27	-13,53	-2,99
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	-0,71	-3,61	-10,86	-0,33
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	0,65	-2,23	-9,50	1,04
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	2,39	-0,45	-7,76	2,79
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	7,83	5,21	-2,29	8,29
066_A	De Tichel	160						196526,63	320533,89	18,70	11,40	8,71	1,27	11,84
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	8,38	5,80	-1,73	8,86
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	10,94	8,30	0,82	11,40
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	11,22	8,54	1,09	11,66
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	11,35	8,66	1,22	11,79
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	11,38	8,69	1,25	11,82
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	11,39	8,70	1,26	11,83
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	9,04	6,43	-1,08	9,51
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	11,06	8,41	0,93	11,51
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	11,31	8,63	1,19	11,76
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	11,43	8,74	1,31	11,88
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	11,47	8,79	1,35	11,92
069_A	De Tichel	161						196527,91	320538,79	18,70	11,49	8,80	1,37	11,94
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	11,15	8,51	1,03	11,61
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	11,36	8,70	1,24	11,81
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	11,47	8,80	1,34	11,92
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	11,51	8,84	1,39	11,96
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	11,53	8,85	1,41	11,98
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	11,31	8,65	1,19	11,76
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	11,47	8,80	1,35	11,92
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	11,55	8,87	1,42	11,99
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	11,59	8,91	1,46	12,03
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	11,60	8,92	1,48	12,05
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	11,35	8,69	1,22	11,80
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	11,50	8,82	1,37	11,94
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	11,56	8,89	1,44	12,01
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	11,58	8,91	1,46	12,03
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	11,60	8,92	1,48	12,05
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	11,62	8,94	1,49	12,06
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	11,42	8,76	1,30	11,87
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	11,55	8,87	1,42	11,99
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	11,59	8,91	1,47	12,04
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	11,63	8,95	1,50	12,07
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	11,64	8,96	1,52	12,09
074_A	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	10,90	11,56	8,88	1,43	12,00
074_B	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	13,60	11,58	8,90	1,45	12,02
075_A	De Tichel	141	149					196554,41	320555,92	10,90	3,01	0,03	-7,16	3,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	--	--	--	--	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	3,70	0,72	-6,47	4,06	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	--	--	--	--	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	8,65	6,02	-1,47	9,11	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	--	--	--	--	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	9,32	6,70	-0,80	9,78	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	10,06	7,38	-0,07	10,50	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	10,78	8,06	0,65	11,21	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	11,00	8,27	0,87	11,43	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	1,89	-0,57	-8,20	2,40	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	9,49	6,91	-0,63	9,96	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	10,20	7,57	0,08	10,66	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	9,62	7,04	-0,49	10,10	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	-2,91	-5,75	-13,06	-2,51	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	8,29	5,72	-1,82	8,77	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	8,85	6,26	-1,26	9,32	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	-4,72	-7,50	-14,87	-4,31	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	8,79	6,18	-1,33	9,26	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	-0,09	-2,92	-10,23	0,31	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	13,37	10,82	3,26	13,85	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	13,50	10,93	3,39	13,98	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	13,54	10,97	3,43	14,02	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	--	--	--	--	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	--	--	--	--	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	0,91	-1,94	-9,23	1,31	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	3,69	0,90	-6,45	4,10	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	10,28	7,75	0,17	10,77	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	13,63	11,08	3,52	14,11	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	13,73	11,18	3,62	14,21	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	13,76	11,20	3,65	14,24	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	--	--	--	--	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	--	--	--	--	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	--	--	--	--	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	1,09	-1,75	-9,05	1,49	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	3,89	1,12	-6,24	4,31	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	10,55	8,02	0,44	11,04	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	13,83	11,29	3,72	14,32	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	13,92	11,37	3,81	14,40	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	13,95	11,40	3,84	14,43	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	--	--	--	--	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	--	--	--	--	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	--	--	--	--	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	1,16	-1,68	-8,99	1,56	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	4,06	1,30	-6,08	4,48	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	10,84	8,34	0,74	11,34	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	13,81	11,28	3,70	14,30	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	13,92	11,37	3,81	14,40	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	13,97	11,43	3,87	14,46	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	--	--	--	--	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	1,64	-1,19	-8,51	2,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	4,81	2,07	-5,32	5,24	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	11,53	9,04	1,43	12,03	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	14,31	11,79	4,21	14,81	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	14,37	11,84	4,27	14,86	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	16,57	14,07	6,46	17,07	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	14,27	11,75	4,16	14,76	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	14,39	11,86	4,29	14,88	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	--	--	--	--	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	16,94	14,41	6,83	17,43	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	17,42	14,86	7,31	17,90	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	20,71	18,28	10,62	21,23	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	20,71	18,28	10,62	21,23	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	20,71	18,29	10,62	21,23	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	20,71	18,29	10,62	21,23	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	--	--	--	--	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	--	--	--	--	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	--	--	--	--	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	--	--	--	--	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	20,25	17,86	10,17	20,79	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	20,36	17,95	10,27	20,89	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	20,42	18,00	10,32	20,94	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	20,47	18,04	10,38	20,99	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	47,66	45,27	37,56	48,19	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	48,26	45,86	38,17	48,79	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	48,87	46,47	38,78	49,40	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	46,97	44,56	36,87	47,49	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	47,75	45,34	37,65	48,27	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	48,42	46,02	38,32	48,95	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	46,71	44,30	36,61	47,23	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	47,75	45,34	37,65	48,27	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	48,50	46,09	38,40	49,02	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	43,68	41,26	33,58	44,20	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	46,08	43,70	35,99	46,62	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	47,18	44,78	37,08	47,71	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	45,05	42,63	34,95	45,57	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	45,94	43,52	35,84	46,46	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	46,67	44,24	36,57	47,19	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	35,55	33,14	25,45	36,07	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	36,36	33,93	26,26	36,88	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	37,36	34,95	27,26	37,88	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	29,41	27,08	19,32	29,96	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	30,76	28,37	20,66	31,29	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	24,32	22,03	14,25	24,89	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	30,17	27,73	20,07	30,69	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	33,10	30,70	23,01	33,63	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	33,90	31,48	23,80	34,42	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	30,39	27,96	20,29	30,91	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	33,26	30,85	23,16	33,78	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	34,22	31,81	24,12	34,74	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	10,55	7,73	0,40	10,95	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	14,64	12,03	4,51	15,10	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	20,02	17,53	9,91	20,52	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	17,47	14,84	7,34	17,93	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	18,58	16,02	8,47	19,06	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	23,74	21,32	13,65	24,26	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	7,33	4,61	-2,80	7,76	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	11,59	8,93	1,46	12,04	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	18,74	16,29	8,64	19,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	19,54	17,17	9,45	20,08	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	25,21	22,85	15,12	25,75	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	16,35	13,79	6,23	16,83	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	34,60	32,24	24,51	35,14	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	35,98	33,59	25,89	36,51	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	36,36	33,95	26,26	36,88	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	35,42	33,05	25,33	35,96	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	36,17	33,77	26,07	36,70	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	36,48	34,06	26,38	37,00	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	34,73	32,37	24,64	35,27	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	36,15	33,75	26,05	36,68	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	36,57	34,16	26,47	37,09	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	35,47	33,10	25,38	36,01	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	36,65	34,25	26,55	37,18	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	37,10	34,69	27,01	37,63	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	35,29	32,92	25,20	35,83	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	35,97	33,58	25,87	36,50	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	36,23	33,83	26,14	36,76	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	10,76	8,02	0,63	11,19	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	37,35	35,06	27,27	37,91	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	42,18	39,85	32,09	42,73	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	43,55	41,20	33,46	44,09	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	31,12	28,78	21,04	31,67	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	32,52	30,13	22,42	33,05	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	--	--	--	--	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	--	--	--	--	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	--	--	--	--	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	--	--	--	--	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	--	--	--	--	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	-4,16	-6,75	-14,28	-3,69	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	-3,70	-6,33	-13,82	-3,24	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	-3,12	-5,79	-13,24	-2,67	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	-2,28	-4,99	-12,41	-1,84	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	-1,17	-3,92	-11,30	-0,74	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	--	--	--	--	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	--	--	--	--	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	--	--	--	--	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	--	--	--	--	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	--	--	--	--	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	-4,26	-6,85	-14,38	-3,79	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	-3,79	-6,42	-13,91	-3,33	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	-3,20	-5,87	-13,32	-2,75	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	-2,35	-5,06	-12,47	-1,91	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	-1,23	-3,98	-11,36	-0,80	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	--	--	--	--	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	--	--	--	--	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	--	--	--	--	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	--	--	--	--	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	--	--	--	--	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	-4,19	-6,79	-14,31	-3,72	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	-3,72	-6,35	-13,84	-3,26	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	-3,13	-5,80	-13,25	-2,68	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	-2,27	-4,98	-12,39	-1,83	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	-1,14	-3,89	-11,27	-0,71	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	--	--	--	--	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	9,28	6,82	-0,82	9,79	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	9,37	6,91	-0,72	9,88	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	9,41	6,95	-0,68	9,92	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-4,15	-6,75	-14,27	-3,68		
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-3,68	-6,31	-13,80	-3,22		
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-3,08	-5,76	-13,21	-2,64		
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-2,21	-4,92	-12,34	-1,77		
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-1,07	-3,83	-11,21	-0,65		
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	--	--	--	--		
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	9,04	6,60	-1,05	9,56		
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	9,16	6,70	-0,94	9,67		
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	9,21	6,76	-0,88	9,73		
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	--	--	--	--		
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-4,11	-6,70	-14,22	-3,64		
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-3,63	-6,26	-13,75	-3,17		
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-3,03	-5,71	-13,15	-2,58		
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-2,15	-4,86	-12,27	-1,71		
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	-1,00	-3,75	-11,13	-0,57		
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--		
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	--	--	--	--		
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	--	--	--	--		
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	--	--	--	--		
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	-2,76	-5,07	-12,82	-2,20		
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-4,11	-6,71	-14,23	-3,64		
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-3,63	-6,26	-13,75	-3,17		
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-3,02	-5,70	-13,15	-2,58		
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-2,13	-4,84	-12,25	-1,69		
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	-0,97	-3,72	-11,10	-0,54		
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--		
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--		
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--		
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--		
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	--	--	--	--		
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--		
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--		
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--		
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--		
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	--	--	--	--		
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	--	--	--	--		
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	--	--	--	--		
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	--	--	--	--		
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	--	--	--	--		
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	--	--	--	--		
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	0,33	-2,45	-9,81	0,75		
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	3,16	0,30	-6,99	3,55		
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	6,55	3,70	-3,59	6,95		
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	9,83	7,08	-0,30	10,26		
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	17,16	14,67	7,06	17,66		
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	-14,99	-17,40	-25,08	-14,46		
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	-12,85	-15,26	-22,94	-12,32		
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	-10,00	-12,43	-20,09	-9,48		
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	--	--	--	--		
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	--	--	--	--		
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	0,26	-2,50	-9,87	0,68		
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	3,18	0,33	-6,97	3,58		
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	6,71	3,88	-3,43	7,11		
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	10,04	7,31	-0,09	10,47		
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	17,50	15,04	7,40	18,01		
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	3,12	0,79	-6,95	3,67		
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	3,42	1,09	-6,65	3,97		
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	3,44	1,11	-6,63	3,99		
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	--	--	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	--	--	--	--			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	0,40	-2,37	-9,74	0,82			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	4,79	2,01	-5,34	5,21			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	7,33	4,56	-2,80	7,75			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	10,76	8,08	0,63	11,20			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	18,40	15,97	8,30	18,92			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	2,66	0,32	-7,42	3,21			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	2,71	0,38	-7,36	3,26			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	2,76	0,43	-7,31	3,31			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	--	--	--	--			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	--	--	--	--			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	0,48	-2,29	-9,66	0,90			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	2,64	-0,15	-7,50	3,05			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	5,38	2,57	-4,76	5,79			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	8,62	5,93	-1,50	9,07			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	16,11	13,70	6,02	16,64			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	2,63	0,29	-7,45	3,18			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	2,66	0,33	-7,41	3,21			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	2,71	0,38	-7,36	3,26			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	--	--	--	--			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	--	--	--	--			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	0,53	-2,24	-9,60	0,95			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	3,04	0,21	-7,11	3,44			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	5,63	2,81	-4,51	6,04			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	8,77	6,08	-1,35	9,22			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	16,26	13,85	6,17	16,79			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	2,57	0,23	-7,51	3,12			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	2,60	0,27	-7,47	3,15			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	2,65	0,31	-7,43	3,20			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	--	--	--	--			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	--	--	--	--			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	0,62	-2,15	-9,52	1,04			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	3,32	0,49	-6,82	3,72			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	5,78	2,97	-4,36	6,19			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	8,96	6,28	-1,16	9,41			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	16,44	14,03	6,35	16,97			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	--	--	--	--			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	--	--	--	--			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	--	--	--	--			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	--	--	--	--			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	--	--	--	--			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	--	--	--	--			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	-4,34	-7,55	-14,53	-4,04			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	-3,02	-6,21	-13,21	-2,72			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	-2,99	-6,17	-13,17	-2,68			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	-2,96	-6,14	-13,14	-2,65			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	31,09	28,70	20,99	31,62			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	32,40	29,98	22,30	32,92			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	20,00	17,39	9,87	20,46			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	29,14	26,73	19,03	29,66			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	30,83	28,43	20,74	31,36			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	31,93	29,50	21,83	32,45			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	23,05	20,47	12,93	23,52			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	27,39	24,88	17,28	27,88			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	22,48	19,96	12,37	22,97			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	26,90	24,41	16,79	27,40			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	32,98	30,59	22,88	33,51			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	23,50	21,04	13,39	24,01			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	25,11	22,62	14,99	25,61			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	25,56	23,05	15,44	26,05	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	23,17	20,71	13,06	23,68	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	24,52	22,02	14,40	25,01	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	24,95	22,44	14,83	25,44	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	-2,92	-5,50	-13,03	-2,44	
201_B	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	-2,64	-5,25	-12,76	-2,17	
201_C	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	-2,33	-4,97	-12,45	-1,87	
202_A	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	14,52	12,15	4,43	15,06	
202_B	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	15,73	13,30	5,64	16,25	
202_C	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	15,78	13,34	5,68	16,30	
203_A	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	15,01	12,60	4,92	15,54	
203_B	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	15,88	13,43	5,78	16,39	
203_C	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	15,97	13,52	5,87	16,48	
204_A	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	-3,21	-5,76	-13,32	-2,73	
204_B	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	-2,97	-5,54	-13,08	-2,49	
204_C	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-2,68	-5,28	-12,80	-2,21	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	11,37	8,87	1,26	11,87	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	16,73	14,22	6,62	17,22	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	20,71	18,29	10,61	21,23	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	20,71	18,28	10,62	21,23	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	20,71	18,29	10,62	21,23	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	20,71	18,28	10,62	21,23	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	20,71	18,28	10,62	21,23	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	--	--	--	--	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	--	--	--	--	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	--	--	--	--	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	--	--	--	--	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	--	--	--	--	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	11,72	9,06	1,60	12,17	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	13,93	11,35	3,82	14,41	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	20,79	18,40	10,70	21,32	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	21,90	19,51	11,81	22,43	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	22,03	19,63	11,94	22,56	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	29,53	27,11	19,43	30,05	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	32,54	30,15	22,45	33,07	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	33,79	31,39	23,69	34,32	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	30,29	27,87	20,19	30,81	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	33,15	30,75	23,05	33,68	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	34,38	31,97	24,27	34,90	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	30,33	28,03	20,25	30,89	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	32,29	29,93	22,20	32,83	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	34,60	32,21	24,51	35,13	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	13,32	10,64	3,19	13,76	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	17,43	14,86	7,32	17,91	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	24,52	22,16	14,43	25,06	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	28,14	25,70	18,04	28,66	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	29,82	27,34	19,70	30,32	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	32,38	29,92	22,27	32,89	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	32,34	30,00	22,25	32,89	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	33,09	30,71	22,99	33,62	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	34,34	31,95	24,25	34,87	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	25,93	23,80	15,89	26,55	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	26,57	24,42	16,53	27,18	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	27,09	24,90	17,04	27,69	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	32,76	30,41	22,67	33,30	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	33,36	30,98	23,26	33,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	34,22	31,83	24,12	34,75	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	32,34	30,00	22,25	32,89	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	33,09	30,71	22,99	33,62	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	33,79	31,41	23,70	34,33	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	16,11	13,43	5,97	16,55	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	19,35	16,67	9,22	19,79	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	27,55	25,01	17,44	28,04	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	15,81	13,16	5,68	16,26	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	20,42	17,92	10,31	20,92	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	24,64	22,25	14,55	25,17	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	21,04	18,46	10,93	21,52	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	24,29	21,71	14,17	24,76	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	28,95	26,44	18,84	29,44	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	19,86	17,28	9,74	20,33	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	24,44	21,88	14,32	24,92	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	27,70	25,18	17,59	28,19	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	20,37	17,73	10,25	20,83	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	23,99	21,41	13,87	24,46	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	29,36	26,93	19,26	29,88	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	10,53	7,91	0,41	10,99	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	14,35	11,82	4,24	14,84	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	22,24	19,91	12,16	22,79	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	18,11	15,42	7,98	18,55	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	21,65	19,02	11,53	22,11	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	27,07	24,54	16,96	27,56	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	19,30	16,64	9,17	19,75	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	23,27	20,68	13,15	23,74	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	29,30	26,85	19,20	29,81	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	19,38	16,71	9,25	19,83	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	23,28	20,67	13,16	23,75	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	29,39	26,95	19,29	29,91	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	16,23	13,53	6,09	16,67	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	19,77	17,14	9,64	20,23	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	25,60	23,13	15,49	26,11	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	27,95	25,49	17,84	28,46	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	31,19	28,84	21,11	31,74	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	33,00	30,64	22,91	33,54	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	25,22	22,65	15,10	25,70	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	29,54	27,03	19,43	30,03	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	34,04	31,60	23,94	34,56	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	27,04	24,91	17,00	27,66	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	28,07	25,89	18,01	28,67	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	21,43	18,88	11,31	21,91	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	27,58	25,25	17,50	28,13	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	30,64	28,27	20,56	31,18	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	34,36	32,01	24,28	34,91	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	35,03	32,58	24,92	35,54	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	35,78	33,31	25,67	36,29	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	36,10	33,64	25,99	36,61	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	21,82	19,37	11,71	22,33	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	23,50	21,00	13,39	24,00	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	25,03	22,51	14,91	25,52	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	34,99	32,56	24,89	35,51	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	36,68	34,29	26,59	37,21	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	37,05	34,65	26,95	37,58	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	31,83	29,38	21,73	32,34	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	36,62	34,19	26,52	37,14	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	38,74	36,33	28,64	39,26	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	20,99	18,51	10,88	21,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen In de Cramer exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: In de Cramer
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	27,19	24,72	17,08	27,70	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	29,50	27,03	19,39	30,01	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	13,07	10,48	2,95	13,54	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	25,64	23,16	15,53	26,14	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	27,93	25,47	17,82	28,44	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	28,74	26,28	18,63	29,25	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	33,48	31,01	23,37	33,99	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	36,86	34,43	26,76	37,38	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	38,62	36,24	28,52	39,15	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	38,98	36,58	28,89	39,51	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	35,79	33,35	25,68	36,30	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	37,84	35,39	27,73	38,35	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	38,58	36,14	28,48	39,10	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	38,72	36,33	28,62	39,25	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	33,52	31,08	23,41	34,03	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	35,99	33,54	25,88	36,50	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	37,10	34,64	26,99	37,61	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	38,86	36,47	28,76	39,39	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	30,82	28,36	20,71	31,33	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	33,26	30,79	23,15	33,77	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	34,54	32,07	24,43	35,05	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	38,33	35,94	28,23	38,86	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	30,34	27,84	20,22	30,83	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	36,74	34,30	26,64	37,26	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	38,16	35,75	28,06	38,68	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	18,48	15,85	8,35	18,94	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	26,76	24,22	16,64	27,24	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	25,65	23,17	15,54	26,15	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	35,34	32,91	25,24	35,86	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	38,48	36,05	28,38	39,00	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	39,75	37,33	29,65	40,27	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	36,03	33,61	25,93	36,55	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	38,35	35,91	28,24	38,86	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	39,80	37,40	29,70	40,33	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	35,45	33,01	25,35	35,97	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	37,00	34,56	26,89	37,51	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	38,25	35,84	28,15	38,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	42,42	39,48	32,57	42,88	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	44,02	41,17	34,04	44,47	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	45,59	42,74	35,64	46,05	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	36,15	33,22	26,08	36,55	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	40,88	38,12	30,60	41,26	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	42,00	39,17	31,73	42,37	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	43,17	40,26	33,27	43,63	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	44,19	41,31	34,21	44,63	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	35,87	33,04	25,69	36,26	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	37,41	34,63	27,07	37,77	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	36,25	33,42	26,03	36,63	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	38,31	35,53	27,98	38,67	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	36,48	33,43	26,61	36,91	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	39,58	36,59	29,67	40,01	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	42,91	40,02	32,91	43,34	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	37,31	34,39	27,18	37,69	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	38,56	35,67	28,41	38,95	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	40,37	37,48	30,26	40,77	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	35,55	32,67	25,34	35,92	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	37,36	34,58	27,02	37,72	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	36,93	34,13	26,58	37,28	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	35,41	32,53	25,19	35,78	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	36,33	33,56	25,99	36,69	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	36,63	33,84	26,28	36,98	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	29,33	26,11	19,45	29,72	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	34,84	31,82	25,03	35,30	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	35,57	32,50	25,73	36,01	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	37,60	34,65	27,55	38,00	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	38,17	35,21	28,11	38,57	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	39,25	36,30	29,22	39,66	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	26,69	23,85	16,25	27,01	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	27,02	24,13	16,57	27,32	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	27,20	24,29	16,74	27,49	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	8,89	5,62	-1,01	9,26	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	9,78	6,40	-0,16	10,11	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	12,55	9,06	2,57	12,85	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	47,72	44,90	37,87	48,21	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	45,41	42,57	35,54	45,89	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	44,89	42,06	35,01	45,37	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	44,51	41,68	34,62	44,99	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	43,98	41,15	34,08	44,46	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	36,82	33,90	26,94	37,28	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	43,55	40,60	33,63	43,99	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	41,60	38,75	31,66	42,06	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	41,05	38,20	31,11	41,51	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	40,40	37,52	30,46	40,85	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	34,72	31,85	24,67	35,14	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	40,14	37,21	30,14	40,56	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	39,24	36,34	29,27	39,68	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	38,63	35,70	28,63	39,05	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	38,74	35,81	28,73	39,16	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	38,99	36,06	28,98	39,41	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	34,34	31,35	24,29	34,73	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	38,63	35,59	28,67	39,04	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	38,64	35,59	28,67	39,04	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	36,48	33,47	26,46	36,88	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	35,96	32,93	25,90	36,34	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	36,71	33,71	26,72	37,12	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	36,17	33,15	26,14	36,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	35,08	32,09	25,00	35,46	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	34,31	31,39	24,29	34,73	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	33,68	30,75	23,67	34,10	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	29,24	26,00	19,34	29,62	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	36,10	33,09	26,07	36,49	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	36,12	33,16	26,07	36,52	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	35,05	31,96	25,16	35,47	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	35,17	32,06	25,26	35,58	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	34,18	31,19	24,21	34,60	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	34,15	31,15	24,17	34,56	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	32,91	29,94	22,84	33,30	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	33,89	30,93	23,88	34,30	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	34,45	31,50	24,47	34,87	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	32,93	29,95	22,83	33,31	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	33,60	30,64	23,54	34,00	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	34,33	31,39	24,32	34,75	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	32,73	29,76	22,65	33,12	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	33,21	30,26	23,16	33,61	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	33,71	30,77	23,70	34,13	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	32,11	29,13	21,99	32,48	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	32,43	29,44	22,32	32,80	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	32,83	29,86	22,75	33,22	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	17,44	14,19	7,38	17,77	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	16,71	13,43	6,60	17,01	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	15,90	12,58	5,79	16,20	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	28,92	25,89	18,67	29,24	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	29,12	26,07	18,88	29,44	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	29,72	26,68	19,53	30,06	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	30,82	27,86	20,61	31,17	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	40,68	37,82	30,74	41,14	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	27,54	24,51	17,26	27,85	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	27,10	24,05	16,83	27,41	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	26,84	23,79	16,54	27,14	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	27,41	24,38	17,17	27,74	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	27,47	24,43	17,24	27,80	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	27,79	24,78	17,60	28,13	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	26,35	23,37	16,06	26,67	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	23,93	20,78	13,72	24,24	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	24,44	21,30	14,27	24,76	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	26,96	23,97	16,61	27,26	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	25,01	21,94	14,71	25,31	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	24,66	21,57	14,43	24,97	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	25,95	22,94	15,63	26,26	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	23,70	20,56	13,45	24,00	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	22,89	19,68	12,75	23,20	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	21,84	18,42	11,88	22,16	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	21,52	18,12	11,56	21,84	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	15,74	12,22	5,73	16,02	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	22,83	19,41	12,63	23,08	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	24,57	21,17	14,42	24,84	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	28,85	25,69	18,68	29,16	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	23,05	19,60	12,87	23,29	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	25,22	21,78	15,10	25,49	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	29,22	25,96	19,17	29,55	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	24,01	20,54	13,84	24,25	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	25,66	22,20	15,53	25,92	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	27,29	23,91	17,18	27,57	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	30,22	27,00	20,16	30,55	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	23,22	20,04	12,96	23,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	25,22	21,95	15,01	25,50
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	26,15	22,86	15,97	26,43
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	27,36	24,08	17,22	27,66
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	23,73	20,61	13,47	24,03
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	25,44	22,23	15,21	25,72
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	26,35	23,11	16,16	26,64
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	27,36	24,10	17,21	27,66
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	24,51	21,38	14,30	24,82
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	26,21	22,98	16,03	26,51
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	27,06	23,81	16,90	27,36
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	24,57	21,42	14,38	24,88
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	26,15	22,91	15,97	26,44
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	26,90	23,65	16,74	27,20
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	8,41	5,11	-1,86	8,66
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	13,52	10,09	3,39	13,78
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	16,58	13,26	6,54	16,90
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	17,25	13,89	7,11	17,53
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	23,07	19,60	12,97	23,33
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	27,35	24,06	17,28	27,66
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	28,81	25,57	18,68	29,12
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	31,03	27,91	20,99	31,39
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	31,62	28,49	21,63	32,00
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,96	18,70	19,39	16,09	9,45	19,74
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	13,32	9,86	3,23	13,59
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	17,72	14,35	7,72	18,04
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	22,43	19,20	12,51	22,80
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	21,92	18,67	11,96	22,28
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	21,81	18,74	11,67	22,16
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	19,11	15,78	9,16	19,45
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	13,12	9,71	3,05	13,41
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	19,01	15,72	9,05	19,36
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	22,54	19,32	12,62	22,92
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	20,51	17,26	10,52	20,86
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	18,75	15,44	8,82	19,10
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	18,69	15,38	8,75	19,04
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	20,23	16,91	10,23	20,56
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	22,74	19,48	12,78	23,10
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	23,42	20,19	13,41	23,77
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	20,86	17,56	10,94	21,22
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	20,64	17,35	10,72	21,00
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	21,46	18,16	11,48	21,80
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	23,33	20,06	13,36	23,68
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	23,52	20,37	13,41	23,85
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	20,92	17,61	10,99	21,27
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	20,68	17,38	10,76	21,04
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	22,08	18,78	12,10	22,42
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	23,57	20,30	13,59	23,92
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	23,67	20,60	13,52	24,01
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	21,39	18,16	11,38	21,74
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	20,62	17,32	10,70	20,98
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	20,57	17,27	10,64	20,93
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	8,81	5,12	-1,24	9,04
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	9,22	5,53	-0,82	9,46
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	5,70	1,92	-4,37	5,91
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	6,35	2,60	-3,72	6,56
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	5,16	1,43	-4,90	5,38
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	4,88	1,13	-5,19	5,09
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	5,28	1,55	-4,78	5,50
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	23,62	20,24	13,50	23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	25,60	22,33	15,58	25,93	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	23,68	20,31	13,55	23,96	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	25,69	22,42	15,66	26,02	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	23,81	20,45	13,70	24,10	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	26,54	23,30	16,53	26,88	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	15,63	12,38	5,73	16,01	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	14,75	11,43	4,82	15,10	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	6,68	3,01	-3,36	6,92	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	8,24	4,56	-1,80	8,48	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	16,24	12,98	6,33	16,61	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	14,95	11,65	5,03	15,31	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	7,61	3,94	-2,43	7,85	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	9,58	5,89	-0,47	9,81	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	17,78	14,50	7,85	18,14	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	15,36	12,04	5,44	15,71	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	9,79	6,13	-0,25	10,03	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	11,64	8,35	1,63	11,97	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	10,84	7,53	0,92	11,20	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	10,98	7,56	1,02	11,30	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	22,46	19,11	12,47	22,79	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	22,75	19,36	12,75	23,06	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	23,08	19,70	13,08	23,40	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	20,28	16,88	10,25	20,58	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	20,76	17,32	10,71	21,05	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	21,29	17,87	11,25	21,58	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	2,00	-1,92	-8,11	2,16	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	4,24	0,37	-5,86	4,42	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	5,64	1,87	-4,43	5,85	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	15,51	11,97	5,27	15,72	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	17,61	14,05	7,44	17,83	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	19,66	16,15	9,56	19,92	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	13,26	9,66	3,11	13,48	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	16,11	12,51	5,99	16,34	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	19,40	15,88	9,30	19,65	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	6,31	2,61	-3,83	6,51	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	6,39	2,58	-3,70	6,58	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	6,84	3,05	-3,24	7,04	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	14,84	11,30	4,59	15,04	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	16,77	13,20	6,58	16,98	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	18,81	15,28	8,69	19,06	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	12,65	9,06	2,50	12,87	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	15,23	11,62	5,10	15,45	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	18,63	15,09	8,51	18,87	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	6,48	2,74	-3,62	6,69	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	7,06	3,28	-3,06	7,25	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	6,91	3,11	-3,17	7,11	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	14,40	10,86	4,14	14,60	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	16,11	12,54	5,91	16,32	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	18,12	14,56	7,98	18,35	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	11,99	8,39	1,81	12,20	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	14,36	10,74	4,22	14,58	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	17,85	14,29	7,72	18,09	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	7,61	3,91	-2,61	7,79	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	7,34	3,55	-2,81	7,52	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	5,31	1,51	-4,84	5,49	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	13,87	10,31	3,60	14,06	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	15,75	12,16	5,55	15,96	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	17,73	14,17	7,60	17,97	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	12,01	8,41	1,82	12,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
095_B	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	7,50	14,60	10,98	4,44	14,81		
095_C	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	10,50	18,16	14,61	8,01	18,39		
096_A	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	4,50	10,82	7,22	0,59	11,02		
096_B	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	7,50	13,60	10,03	3,29	13,78		
096_C	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	10,50	11,02	7,41	0,67	11,18		
097_A	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	4,50	-6,61	-10,03	-17,13	-6,46		
097_B	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	7,50	2,35	-1,08	-8,01	2,55		
098_A	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	4,50	12,05	8,41	1,91	12,26		
098_B	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	7,50	18,12	14,61	8,04	18,38		
099_A	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	4,50	--	--	--	--		
099_B	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	7,50	--	--	--	--		
100_A	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	38,30	14,48	11,00	4,34	14,73		
100_B	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	41,20	14,66	11,18	4,53	14,91		
100_C	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	44,00	14,85	11,37	4,72	15,10		
100_D	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	46,90	15,02	11,54	4,89	15,27		
101_A	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	38,30	14,38	10,91	4,24	14,63		
101_B	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	41,20	14,58	11,10	4,44	14,83		
101_C	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	44,00	14,76	11,29	4,63	15,02		
101_D	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	46,90	14,95	11,46	4,82	15,20		
103_A	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	38,30	--	--	--	--		
103_B	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--		
103_C	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--		
103_D	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--		
105_A	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	1,50	4,53	0,78	-5,77	4,67		
105_B	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	4,50	5,32	1,55	-4,93	5,47		
105_C	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	7,50	6,44	2,60	-3,83	6,57		
106_A	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	1,50	3,26	-0,54	-6,98	3,41		
106_B	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	4,50	5,43	1,66	-4,83	5,58		
106_C	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	7,50	6,58	2,74	-3,70	6,71		
107_A	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	1,50	5,20	1,50	-5,19	5,33		
107_B	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	4,50	5,77	1,99	-4,53	5,91		
107_C	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	7,50	6,61	2,77	-3,67	6,74		
108_A	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	1,50	7,39	3,66	-2,92	7,53		
108_B	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	4,50	8,50	4,70	-1,79	8,63		
108_C	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	7,50	8,99	5,14	-1,31	9,11		
109_A	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	1,50	-9,69	-13,40	-20,00	-9,54		
109_B	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--		
109_C	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--		
110_A	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	1,50	4,47	0,72	-5,81	4,62		
110_B	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	4,50	5,13	1,30	-5,15	5,26		
110_C	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	7,50	5,56	1,70	-4,73	5,68		
111_A	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	1,50	-6,65	-10,67	-16,80	-6,52		
111_B	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	4,50	--	--	--	--		
111_C	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	7,50	--	--	--	--		
112_A	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	1,50	2,97	-1,05	-7,21	3,09		
112_B	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	4,50	1,68	-2,39	-8,48	1,80		
112_C	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	7,50	1,75	-2,32	-8,41	1,87		
113_A	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	1,50	3,38	-0,60	-6,84	3,50		
113_B	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	4,50	1,63	-2,43	-8,53	1,75		
113_C	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	7,50	1,73	-2,34	-8,43	1,85		
136_A	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	1,50	3,69	-0,04	-6,81	3,78		
136_B	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	4,50	5,39	1,68	-5,15	5,47		
136_C	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	7,50	5,40	1,68	-5,15	5,48		
137_A	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	1,50	-1,07	-5,04	-11,35	-0,97		
137_B	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	4,50	-0,63	-4,62	-10,96	-0,55		
137_C	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	7,50	2,20	-1,70	-8,22	2,27		
138_A	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	1,50	-0,77	-4,74	-11,04	-0,66		
138_B	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	4,50	-0,30	-4,33	-10,55	-0,20		
138_C	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	7,50	1,34	-2,60	-8,98	1,44		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-7,65	-11,77	-17,82	-7,54	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-4,90	-9,04	-15,08	-4,80	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	-14,49	-18,18	-24,53	-14,25	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-5,68	-9,29	-16,34	-5,61	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	--	--	--	--	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	--	--	--	--	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	2,19	-1,62	-8,02	2,35	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	3,74	-0,13	-6,49	3,88	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	4,64	0,76	-5,64	4,76	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	1,28	-2,58	-8,98	1,41	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	3,10	-0,81	-7,16	3,22	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	4,55	0,67	-5,74	4,67	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	0,68	-3,16	-9,73	0,77	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	1,77	-2,14	-8,55	1,87	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	4,06	0,21	-6,24	4,18	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-0,08	-3,97	-10,46	0,01	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	1,75	-2,16	-8,57	1,85	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	4,06	0,21	-6,23	4,18	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	34,00	31,08	23,98	34,42	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	5,78	2,06	-4,54	5,92	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	6,61	2,81	-3,72	6,73	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	6,53	2,69	-3,77	6,65	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	16,07	12,63	6,00	16,35	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	17,49	14,07	7,45	17,78	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	17,77	14,32	7,72	18,05	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	17,83	14,36	7,78	18,11	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	17,97	14,50	7,91	18,25	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	-0,94	-4,69	-11,00	-0,72	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	-0,36	-4,17	-10,44	-0,16	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	0,42	-3,45	-9,68	0,60	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	1,49	-2,42	-8,62	1,66	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	2,84	-1,09	-7,28	3,00	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	16,15	12,69	6,05	16,42	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	17,46	14,02	7,40	17,74	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	17,84	14,38	7,78	18,12	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	17,88	14,41	7,82	18,16	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	18,02	14,55	7,95	18,29	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	0,77	-2,91	-9,27	1,01	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	1,37	-2,38	-8,70	1,58	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	2,12	-1,68	-7,96	2,32	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	3,15	-0,69	-6,94	3,34	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	4,47	0,61	-5,63	4,65	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	16,35	12,89	6,26	16,62	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	17,50	14,06	7,45	17,79	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	17,86	14,40	7,80	18,14	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	17,88	14,41	7,81	18,15	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	18,02	14,54	7,95	18,29	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	1,52	-2,14	-8,58	1,74	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	2,17	-1,55	-7,94	2,38	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	2,99	-0,79	-7,15	3,17	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	4,10	0,29	-6,04	4,28	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	5,40	1,57	-4,75	5,57	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	16,57	13,11	6,49	16,84	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	17,56	14,11	7,50	17,84	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	17,88	14,40	7,81	18,15	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	17,88	14,41	7,82	18,16	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	18,03	14,55	7,95	18,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	2,04	-1,59	-8,07	2,27			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	2,67	-1,02	-7,46	2,88			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	3,45	-0,29	-6,69	3,64			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	4,50	0,73	-5,65	4,68			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	5,77	1,97	-4,39	5,94			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	17,32	13,85	7,24	17,59			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	17,73	14,26	7,66	18,00			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	17,89	14,41	7,82	18,16			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	17,87	14,39	7,80	18,14			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	18,06	14,59	7,98	18,33			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	2,11	-1,52	-8,01	2,33			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	2,76	-0,92	-7,37	2,97			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	3,57	-0,16	-6,59	3,76			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	4,62	0,88	-5,54	4,81			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	6,07	2,31	-4,10	6,25			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	17,49	14,03	7,43	17,77			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	17,63	14,15	7,57	17,90			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	17,76	14,27	7,69	18,03			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	17,75	14,27	7,68	18,02			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	17,96	14,48	7,87	18,23			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	2,18	-1,44	-7,97	2,40			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	2,86	-0,82	-7,31	3,06			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	3,68	-0,04	-6,50	3,87			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	4,78	1,04	-5,41	4,96			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	6,21	2,46	-4,00	6,38			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	-0,59	-4,16	-10,88	-0,41			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	-19,13	-22,43	-29,19	-18,81			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	17,11	13,60	7,10	17,39			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	17,14	13,62	7,12	17,42			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	17,20	13,68	7,18	17,48			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	17,37	13,85	7,33	17,64			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	18,08	14,61	8,02	18,36			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	4,72	0,80	-5,40	4,88			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	6,90	3,01	-3,21	7,07			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	9,68	5,85	-0,41	9,87			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	13,71	10,13	3,70	13,98			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	14,83	11,39	4,86	15,14			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	18,10	14,62	8,01	18,37			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	18,13	14,66	8,05	18,40			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	18,17	14,69	8,08	18,44			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	18,23	14,75	8,14	18,50			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	18,15	14,68	8,08	18,42			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	5,85	1,97	-4,26	6,02			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	7,83	3,96	-2,27	8,01			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	10,12	6,30	0,03	10,31			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	12,62	8,93	2,57	12,85			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	15,07	11,61	5,10	15,38			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	18,10	14,62	8,02	18,37			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	18,14	14,66	8,05	18,41			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	18,17	14,69	8,08	18,44			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	18,23	14,75	8,14	18,50			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	18,14	14,67	8,07	18,41			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	6,88	3,06	-3,28	7,05			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	8,53	4,71	-1,62	8,70			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	10,45	6,68	0,32	10,64			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	12,99	9,33	2,88	13,21			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	15,37	11,91	5,31	15,65			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	18,04	14,57	7,96	18,31			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	18,08	14,61	8,00	18,35			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	18,12	14,65	8,03	18,39			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	18,17	14,70	8,08	18,44			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	18,08	14,61	8,01	18,35			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	7,07	3,28	-3,11	7,24			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	8,78	5,00	-1,37	8,96			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	10,71	6,98	0,57	10,91			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	13,07	9,44	2,95	13,29			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	14,90	11,43	4,80	15,16			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	18,14	14,66	8,05	18,41			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	18,18	14,71	8,09	18,45			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	18,23	14,76	8,14	18,50			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	18,25	14,78	8,16	18,52			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	18,11	14,64	8,03	18,38			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	7,44	3,67	-2,73	7,62			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	9,07	5,30	-1,09	9,25			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	11,33	7,62	1,17	11,52			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	13,64	10,03	3,53	13,87			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	14,43	10,94	4,30	14,68			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	17,99	14,51	7,90	18,26			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	18,02	14,54	7,93	18,29			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	18,06	14,57	7,97	18,32			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	18,05	14,57	7,97	18,32			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	17,91	14,43	7,84	18,18			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	7,31	3,54	-2,89	7,48			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	8,94	5,18	-1,24	9,12			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	11,23	7,52	1,06	11,42			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	13,60	9,99	3,48	13,83			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	12,97	9,57	2,76	13,22			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	-0,29	-3,87	-10,60	-0,11			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	-0,18	-3,75	-10,48	0,00			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	-0,06	-3,62	-10,36	0,12			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	0,06	-3,50	-10,24	0,24			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	--	--	--	--			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	-14,67	-17,96	-24,96	-14,42			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	-13,96	-17,31	-24,26	-13,73			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	-12,78	-16,23	-23,10	-12,58			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	-10,24	-13,80	-20,59	-10,07			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	--	--	--	--			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-0,65	-4,55	-10,99	-0,55			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	1,90	-1,94	-8,44	2,01			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-0,85	-4,83	-11,17	-0,76			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	2,28	-1,67	-8,01	2,38			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-2,27	-6,24	-12,54	-2,16			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	0,88	-3,05	-9,44	0,98			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-3,85	-7,80	-14,12	-3,74			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	0,48	-3,45	-9,84	0,58			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	3,48	-0,40	-6,82	3,59			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	-6,96	-10,70	-17,72	-6,95			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	-6,40	-10,14	-17,17	-6,39	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpealaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	11,62	7,96	1,34	11,79	
201_B	Euterpealaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	10,57	6,98	0,32	10,76	
201_C	Euterpealaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	10,99	7,41	0,73	11,18	
202_A	Euterpealaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	11,44	7,78	1,17	11,61	
202_B	Euterpealaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	10,02	6,44	-0,20	10,22	
202_C	Euterpealaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	10,45	6,89	0,22	10,65	
203_A	Euterpealaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	5,32	1,68	-4,99	5,48	
203_B	Euterpealaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	5,33	1,67	-4,95	5,50	
203_C	Euterpealaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	5,54	1,88	-4,72	5,71	
204_A	Euterpealaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	8,85	5,16	-1,41	9,02	
204_B	Euterpealaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	10,37	6,73	0,09	10,54	
204_C	Euterpealaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	9,24	5,69	-1,03	9,44	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	17,79	14,22	7,66	18,02	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	11,09	7,42	0,84	11,26	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	12,36	8,83	2,12	12,57	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	13,48	9,96	3,29	13,71	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	13,76	10,26	3,59	14,00	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	14,00	10,50	3,84	14,24	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	14,27	10,79	4,13	14,52	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	12,30	8,76	2,05	12,50	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	12,96	9,43	2,74	13,17	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	13,62	10,12	3,44	13,85	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	13,86	10,37	3,70	14,10	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	14,18	10,70	4,03	14,43	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	--	--	--	--	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	--	--	--	--	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	--	--	--	--	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	--	--	--	--	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	--	--	--	--	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	1,94	-2,03	-8,30	2,05	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	1,54	-2,52	-8,62	1,66	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	1,68	-2,39	-8,48	1,80	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	0,74	-3,15	-9,58	0,85	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	1,30	-2,69	-8,92	1,42	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	3,06	-0,90	-7,22	3,16	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	1,51	-2,47	-8,75	1,62	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	1,59	-2,46	-8,57	1,71	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	1,81	-2,25	-8,35	1,93	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-0,68	-4,47	-11,11	-0,58	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	0,58	-3,24	-9,80	0,68	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	2,62	-1,14	-7,74	2,74	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-8,00	-11,91	-18,27	-7,88	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-5,02	-8,95	-15,30	-4,91	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-1,21	-5,20	-11,49	-1,11	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	0,96	-3,04	-9,19	1,10	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	2,00	-2,04	-8,15	2,13	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	1,71	-2,36	-8,45	1,83	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-4,10	-7,93	-14,44	-3,99	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-1,13	-4,98	-11,47	-1,02	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	0,78	-3,13	-9,55	0,88	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	1,11	-2,79	-9,00	1,28	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	2,27	-1,69	-7,86	2,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	1,63	-2,42	-8,53	1,75	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	0,65	-3,17	-9,60	0,79	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	2,01	-1,87	-8,25	2,14	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	2,96	-0,95	-7,33	3,07	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-10,14	-14,16	-20,42	-10,05	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-7,81	-11,94	-17,99	-7,71	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-2,12	-6,29	-12,31	-2,03	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-2,63	-6,68	-12,88	-2,54	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-2,69	-6,80	-12,94	-2,61	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	-2,73	-6,59	-13,13	-2,64	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-4,06	-8,14	-14,29	-3,96	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-2,05	-6,21	-12,24	-1,96	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	0,65	-3,51	-9,54	0,74	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-4,24	-8,14	-14,55	-4,13	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-2,23	-6,20	-12,51	-2,13	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	1,28	-2,67	-9,04	1,37	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	2,16	-1,87	-8,01	2,28	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	2,26	-1,79	-7,89	2,39	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	2,33	-1,73	-7,83	2,45	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	2,65	-1,23	-7,69	2,75	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	4,79	0,92	-5,59	4,88	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	6,77	2,95	-3,58	6,88	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-6,99	-10,84	-17,36	-6,89	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-5,51	-9,44	-15,79	-5,40	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-0,52	-4,52	-10,80	-0,42	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	2,04	-1,99	-8,13	2,16	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	2,25	-1,80	-7,90	2,38	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	2,32	-1,73	-7,84	2,44	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	1,89	-2,14	-8,27	2,02	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	2,24	-1,82	-7,92	2,36	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	2,31	-1,74	-7,84	2,44	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-2,51	-6,36	-12,82	-2,39	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	0,71	-3,16	-9,61	0,82	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	4,30	0,37	-6,03	4,40	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	1,57	-2,16	-8,68	1,73	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	3,89	0,07	-6,40	4,02	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	4,55	0,69	-5,75	4,67	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	0,71	-3,24	-9,42	0,86	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	2,34	-1,66	-7,81	2,48	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	2,39	-1,64	-7,76	2,52	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	0,35	-3,32	-9,78	0,56	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	1,83	-1,91	-8,31	2,02	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-1,89	-5,62	-11,96	-1,67	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	0,46	-3,39	-9,71	0,62	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	3,09	-0,79	-7,08	3,24	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	4,21	0,30	-6,02	4,34	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	1,10	-2,86	-9,03	1,25	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	3,47	-0,52	-6,67	3,61	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	5,01	1,04	-5,12	5,16	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	1,33	-2,55	-8,86	1,48	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	3,32	-0,62	-6,88	3,45	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	3,51	-0,36	-6,74	3,64	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-0,57	-4,54	-10,84	-0,46	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	2,20	-1,70	-8,09	2,31	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	4,79	0,96	-5,49	4,92	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-4,16	-8,29	-14,34	-4,06	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-3,50	-7,64	-13,68	-3,40	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	0,33	-3,73	-9,83	0,45	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	2,37	-1,37	-7,89	2,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen John F Kennedylaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: John F Kennedylaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	4,85	1,05	-5,43	4,99	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	1,09	-2,72	-9,32	1,19	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	4,00	0,29	-6,34	4,14	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	6,30	2,49	-4,07	6,41	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	5,08	1,29	-5,42	5,15	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-3,33	-7,27	-13,67	-3,24	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-1,95	-6,09	-12,13	-1,85	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	1,42	-2,72	-8,76	1,52	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	2,08	-1,94	-8,07	2,21	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-5,63	-9,55	-15,91	-5,52	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-2,49	-6,44	-12,78	-2,39	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	1,91	-2,04	-8,42	2,00	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	5,55	1,70	-4,75	5,67	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-5,32	-9,44	-15,50	-5,22	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-2,27	-6,41	-12,45	-2,17	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	1,23	-2,91	-8,95	1,33	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	2,45	-1,57	-7,70	2,58	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-6,82	-10,74	-17,10	-6,71	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-3,38	-7,31	-13,66	-3,27	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	1,71	-2,24	-8,62	1,80	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	5,61	1,76	-4,69	5,73	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-3,64	-7,38	-13,99	-3,51	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-1,84	-5,62	-12,22	-1,73	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	0,26	-3,49	-10,27	0,33	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-2,00	-5,92	-12,29	-1,89	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	0,71	-3,23	-9,58	0,82	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	2,74	-1,20	-7,57	2,84	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	0,87	-2,99	-9,46	0,98	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	3,71	-0,07	-6,62	3,84	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	4,76	0,94	-5,55	4,88	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-6,16	-10,05	-16,43	-6,04	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-3,08	-6,98	-13,35	-2,96	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	0,78	-3,21	-9,52	0,87	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	1,21	-2,68	-9,10	1,32	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	4,61	0,82	-5,68	4,75	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	5,32	1,48	-4,98	5,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	7,46	4,67	-2,84	7,83	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	9,02	6,23	-1,27	9,39	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	11,05	8,33	0,76	11,44	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	1,42	-1,72	-8,88	1,70	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	2,35	-0,85	-7,97	2,61	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	6,47	3,41	-3,84	6,77	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	7,62	4,79	-2,67	7,98	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	2,15	-1,01	-8,16	2,42	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	4,22	1,12	-6,10	4,50	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	7,75	4,90	-2,55	8,10	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	2,69	-0,47	-7,63	2,96	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	4,32	1,18	-6,01	4,59	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	7,70	4,84	-2,60	8,05	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	9,73	7,08	-0,55	10,14	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	10,20	7,47	-0,09	10,59	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	10,37	7,61	0,08	10,75	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	-12,94	-15,67	-23,24	-12,56	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	-13,02	-15,74	-23,32	-12,63	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	6,91	3,81	-3,39	7,20	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	--	--	--	--	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	--	--	--	--	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	3,48	0,30	-6,82	3,75	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	2,48	-0,69	-7,82	2,75	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	--	--	--	--	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	--	--	--	--	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	--	--	--	--	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	--	--	--	--	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	5,87	2,69	-4,44	6,14	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	3,58	0,42	-6,73	3,85	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	3,61	0,45	-6,70	3,88	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	-8,63	-11,67	-18,93	-8,32	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	-8,63	-11,67	-18,93	-8,32	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	-8,77	-11,71	-19,10	-8,45	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	-8,77	-11,71	-19,10	-8,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	5,34	2,24	-4,98	5,62	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	-7,40	-10,31	-17,74	-7,07	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	-0,18	-3,11	-10,53	0,14	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	7,07	3,96	-3,24	7,36	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	-10,77	-13,79	-21,11	-10,47	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	-10,84	-13,70	-21,17	-10,50	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	1,54	-1,72	-8,73	1,80	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	1,57	-1,69	-8,70	1,83	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	-8,75	-11,82	-19,12	-8,47	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	-8,69	-11,76	-19,07	-8,42	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	2,12	-0,71	-8,21	2,47	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	-16,02	-19,00	-26,36	-15,71	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	--	--	--	--	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	1,79	-1,03	-8,54	2,14	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	-14,72	-17,57	-25,05	-14,38	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	--	--	--	--	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	1,90	-0,93	-8,43	2,25	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	-14,53	-17,47	-24,87	-14,21	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	--	--	--	--	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	1,82	-1,01	-8,51	2,17	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	1,72	-1,09	-8,61	2,07	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	--	--	--	--	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	4,65	1,76	-5,65	4,99	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	5,26	2,33	-5,04	5,59	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	3,92	0,80	-6,38	4,21	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	0,06	-2,77	-10,19	0,43	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	0,53	-2,36	-9,73	0,88	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	1,13	-1,83	-9,14	1,46	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	5,66	2,52	-4,63	5,94	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	--	--	--	--	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	0,87	-2,37	-9,44	1,12	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	0,95	-2,30	-9,37	1,20	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	1,03	-2,22	-9,29	1,28	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	0,71	-2,53	-9,60	0,96	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	0,81	-2,44	-9,51	1,06	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	0,88	-2,36	-9,43	1,13	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	0,62	-2,62	-9,69	0,87	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	0,72	-2,53	-9,60	0,97	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	0,80	-2,45	-9,52	1,05	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-0,44	-3,66	-10,76	-0,18	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-0,32	-3,54	-10,64	-0,06	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-0,20	-3,43	-10,53	0,05	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-0,25	-3,47	-10,57	0,01	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-0,13	-3,36	-10,45	0,12	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-0,02	-3,25	-10,34	0,23	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	6,58	3,44	-3,72	6,86	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	6,98	3,87	-3,32	7,27	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	8,22	5,24	-2,07	8,54	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	0,11	-2,86	-10,25	0,42	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	2,17	-0,79	-8,19	2,48	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	5,84	2,93	-4,49	6,17	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	--	--	--	--	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	-7,38	-10,41	-17,74	-7,09	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	0,98	-2,06	-9,36	1,27	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	--	--	--	--	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	--	--	--	--	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	-7,33	-10,29	-17,68	-7,02	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	0,17	-2,90	-10,15	0,46	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat
 Groepsreductie: Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	13,35	10,71	3,08	13,76		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	6,15	3,09	-4,17	6,44		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	9,80	7,07	-0,48	10,19		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	1,32	-1,72	-9,02	1,61		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	2,11	-0,87	-8,23	2,42		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	7,25	4,43	-3,04	7,61		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	9,77	7,04	-0,51	10,16		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	13,07	10,45	2,80	13,49		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	14,43	11,83	4,17	14,86		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	9,51	6,64	-0,77	9,86		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	13,06	10,40	2,79	13,47		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	14,28	11,66	4,02	14,70		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	14,98	12,38	4,73	15,41		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	10,36	7,43	0,08	10,70		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	13,42	10,71	3,16	13,82		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	15,19	12,56	4,93	15,61		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	11,75	8,87	1,46	12,10		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	15,53	12,87	5,27	15,94		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	17,42	14,83	7,16	17,85		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	2,82	0,00	-7,50	3,17		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	-10,80	-14,12	-21,12	-10,57		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	-12,01	-15,34	-22,32	-11,78		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	6,36	3,62	-3,93	6,74		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	4,53	1,83	-5,77	4,92		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	4,60	1,89	-5,70	4,99		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	11,21	8,37	0,95	11,58		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	11,65	8,78	1,38	12,01		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	13,28	10,43	3,00	13,64		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	5,76	2,95	-4,55	6,12		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	3,75	0,87	-6,58	4,09		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	3,25	0,36	-7,09	3,58		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	3,76	1,01	-6,53	4,14		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	0,50	-2,36	-9,81	0,85		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	-1,32	-4,17	-11,65	-0,98		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	11,73	8,91	1,48	12,10		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	12,37	9,52	2,10	12,73		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	13,82	10,96	3,53	14,17		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	4,22	1,44	-6,07	4,59		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	3,61	0,77	-6,69	3,96		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	-3,75	-6,74	-14,10	-3,45		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	7,86	5,04	-2,44	8,22		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	8,96	6,12	-1,35	9,31		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	9,84	7,07	-0,47	10,21		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	12,47	9,63	2,21	12,84		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	12,70	9,84	2,43	13,06		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	13,12	10,26	2,85	13,48		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	4,70	1,76	-5,61	5,03		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	7,26	4,38	-3,06	7,60		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	7,31	4,43	-3,00	7,65		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	10,83	8,02	0,51	11,19		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	12,36	9,54	2,05	12,72		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	12,83	10,00	2,52	13,18		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	12,72	9,89	2,47	13,09		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	12,85	10,01	2,59	13,22		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	13,18	10,33	2,91	13,54		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	0,35	-2,84	-9,93	0,62		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	5,45	2,49	-4,83	5,78		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	6,41	3,49	-3,85	6,76		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	10,64	7,83	0,32	11,00		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	13,34	10,52	3,04	13,70	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	13,73	10,91	3,43	14,09	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	13,05	10,22	2,79	13,42	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	13,12	10,28	2,86	13,49	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	13,15	10,30	2,89	13,51	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	13,56	10,68	3,28	13,91	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	13,84	10,94	3,56	14,19	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	15,26	12,47	4,98	15,63	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	15,76	12,93	5,47	16,12	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	4,76	1,70	-5,51	5,07	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	4,71	1,62	-5,56	5,01	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	3,90	0,76	-6,35	4,20	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	4,11	0,97	-6,14	4,41	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	4,32	1,18	-5,92	4,62	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	4,54	1,40	-5,71	4,84	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	25,97	23,08	15,74	26,33	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	27,12	24,27	16,90	27,50	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	30,43	27,71	20,24	30,85	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	33,33	30,66	23,14	33,76	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	9,91	6,85	-0,34	10,22	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	7,66	4,57	-2,59	7,97	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	-5,50	-8,72	-15,83	-5,25	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	-4,37	-7,70	-14,71	-4,15	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	-3,90	-7,26	-14,24	-3,68	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	-5,63	-8,85	-15,96	-5,38	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	-4,41	-7,73	-14,75	-4,18	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	-3,92	-7,28	-14,26	-3,70	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	-5,66	-8,87	-15,99	-5,40	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	-4,43	-7,75	-14,77	-4,20	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	-3,93	-7,29	-14,27	-3,71	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	-5,28	-8,52	-15,62	-5,03	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	-4,25	-7,58	-14,60	-4,03	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	-3,83	-7,19	-14,17	-3,61	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	--	--	--	--	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-3,40	-6,70	-13,73	-3,17	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	-1,82	-5,17	-12,17	-1,60	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	-1,72	-5,09	-12,06	-1,50	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	-9,54	-12,83	-19,88	-9,31	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	-8,41	-11,78	-18,76	-8,20	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	-7,89	-11,30	-18,24	-7,69	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	-7,09	-10,41	-17,43	-6,86	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-6,13	-9,50	-16,48	-5,92	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	-5,77	-9,17	-16,12	-5,56	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	-7,06	-10,38	-17,40	-6,83	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-6,10	-9,47	-16,45	-5,89	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	-5,74	-9,14	-16,08	-5,53	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	-11,52	-14,87	-21,94	-11,32	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	-11,50	-14,85	-21,92	-11,30	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	-18,18	-21,54	-28,60	-17,99	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-7,72	-11,04	-18,06	-7,49	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-6,64	-10,00	-16,99	-6,43	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	-6,25	-9,64	-16,60	-6,04	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	--	--	--	--	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	--	--	--	--	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	--	--	--	--	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	--	--	--	--	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	--	--	--	--	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-6,64	-9,94	-16,98	-6,41	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	-5,56	-8,91	-15,90	-5,34	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	-5,15	-8,54	-15,50	-4,94	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-6,71	-10,00	-17,05	-6,48	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	-5,59	-8,95	-15,94	-5,38	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	-5,17	-8,56	-15,52	-4,96	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-6,73	-10,03	-17,07	-6,50	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-5,60	-8,95	-15,94	-5,38	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-5,18	-8,57	-15,53	-4,97	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-6,72	-10,02	-17,06	-6,49	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-5,59	-8,94	-15,94	-5,37	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-5,17	-8,56	-15,52	-4,96	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-6,80	-10,10	-17,14	-6,57	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-5,65	-9,00	-15,99	-5,43	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-5,23	-8,61	-15,57	-5,02	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	0,22	-2,69	-10,13	0,54	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-4,23	-7,55	-14,57	-4,00	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	-3,71	-7,06	-14,05	-3,49	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	-3,50	-6,86	-13,83	-3,28	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	-6,15	-9,51	-16,47	-5,93	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	-5,18	-8,57	-15,51	-4,97	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	20,58	17,72	10,33	20,94	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	20,99	18,11	10,75	21,35	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	21,31	18,43	11,07	21,67	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	21,52	18,63	11,27	21,88	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	21,96	19,08	11,72	22,32	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	8,00	5,24	-2,28	8,38	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	8,20	5,42	-2,09	8,57	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	8,33	5,53	-1,96	8,70	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	8,38	5,58	-1,91	8,75	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	8,44	5,62	-1,86	8,80	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	19,93	17,08	9,69	20,30	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	20,47	17,58	10,22	20,83	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	20,81	17,93	10,57	21,17	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	21,01	18,12	10,77	21,37	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	21,49	18,62	11,26	21,86	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	4,61	1,92	-5,63	5,02	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	4,73	2,00	-5,53	5,12	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	4,76	2,02	-5,49	5,15	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	4,88	2,11	-5,39	5,26	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	5,11	2,31	-5,16	5,48	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	20,06	17,20	9,82	20,43	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	20,59	17,70	10,35	20,95	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	20,92	18,04	10,68	21,28	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	21,10	18,21	10,86	21,46	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	21,60	18,72	11,36	21,96	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	4,91	2,10	-5,36	5,28	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	5,05	2,23	-5,22	5,42	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	5,07	2,24	-5,19	5,44	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	5,11	2,27	-5,16	5,47	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	5,06	2,19	-5,22	5,41	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	19,45	16,58	9,21	19,81	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	20,06	17,16	9,81	20,41	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	20,37	17,46	10,12	20,72	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	20,51	17,59	10,26	20,86	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	20,95	18,05	10,71	21,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	2,45	-0,26	-7,76	2,86			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	2,67	-0,08	-7,55	3,07			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	4,37	1,51	-5,86	4,74			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	4,51	1,63	-5,72	4,88			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	4,36	1,46	-5,87	4,72			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	19,01	16,16	8,77	19,38			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	19,52	16,64	9,28	19,88			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	19,78	16,89	9,54	20,14			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	19,79	16,89	9,55	20,15			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	20,15	17,26	9,91	20,51			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	3,89	1,12	-6,36	4,28			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	5,39	2,52	-4,86	5,75			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	5,55	2,65	-4,71	5,90			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	5,59	2,68	-4,67	5,94			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	5,45	2,52	-4,81	5,79			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	18,89	16,04	8,65	19,26			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	19,56	16,67	9,32	19,92			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	19,79	16,90	9,55	20,15			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	19,88	16,98	9,64	20,24			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	20,23	17,34	9,99	20,59			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	4,14	1,34	-6,12	4,52			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	7,77	4,83	-2,48	8,11			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	7,90	4,94	-2,34	8,24			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	8,06	5,08	-2,20	8,39			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	8,01	5,02	-2,23	8,34			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	17,92	15,08	7,67	18,29			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	19,09	16,21	8,84	19,45			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	19,51	16,62	9,26	19,87			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	19,88	16,99	9,63	20,24			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	20,23	17,35	9,98	20,59			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	13,97	11,34	3,76	14,40			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	14,61	11,93	4,40	15,03			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	14,52	11,83	4,31	14,94			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	14,44	11,75	4,23	14,86			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	14,39	11,70	4,18	14,81			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	22,93	20,07	12,69	23,30			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	24,51	21,69	14,28	24,89			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	28,31	25,59	18,11	28,72			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	29,52	26,81	19,31	29,93			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	27,78	25,08	17,58	28,20			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	8,38	5,56	-1,92	8,74			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	8,44	5,61	-1,86	8,80			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	7,67	4,81	-2,66	8,01			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	7,72	4,88	-2,61	8,07			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	7,97	5,14	-2,35	8,32			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	22,53	19,68	12,29	22,90			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	24,26	21,46	14,04	24,65			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	28,15	25,43	17,94	28,56			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	29,34	26,64	19,13	29,76			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	27,68	24,99	17,48	28,10			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	7,37	4,52	-2,94	7,72			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	7,66	4,81	-2,65	8,01			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	7,35	4,45	-2,98	7,68			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	7,32	4,45	-3,01	7,66			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	7,61	4,75	-2,72	7,95			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	22,58	19,73	12,35	22,95			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	24,53	21,73	14,31	24,92			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	28,21	25,49	18,01	28,62			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	29,39	26,69	19,19	29,81			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	27,84	25,14	17,64	28,26			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	4,51	1,64	-5,77	4,86			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	4,73	1,85	-5,55	5,08			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	2,72	-0,28	-7,61	3,03			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	1,79	-1,12	-8,55	2,12			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	2,05	-0,85	-8,29	2,38			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	21,79	18,91	11,55	22,15			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	23,22	20,38	12,99	23,60			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	26,78	24,04	16,57	27,19			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	29,20	26,50	19,00	29,62			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	27,96	25,27	17,76	28,38			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	3,66	0,75	-6,57	4,02			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	4,07	1,14	-6,16	4,42			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	1,58	-1,55	-8,66	1,88			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	0,07	-2,98	-10,17	0,39			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	0,34	-2,71	-9,90	0,66			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	21,08	18,21	10,85	21,45			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	22,41	19,57	12,18	22,79			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	26,09	23,36	15,89	26,50			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	27,42	24,71	17,22	27,84			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	27,99	25,30	17,79	28,41			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	4,76	1,84	-5,50	5,11			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	5,08	2,13	-5,18	5,42			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	1,64	-1,49	-8,61	1,94			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	0,10	-2,96	-10,14	0,42			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	0,37	-2,68	-9,87	0,69			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	21,29	18,42	11,06	21,66			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	22,70	19,86	12,48	23,08			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	26,37	23,64	16,17	26,78			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	27,70	24,98	17,49	28,11			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	28,19	25,50	17,99	28,61			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	7,77	4,77	-2,48	8,10			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	8,11	5,10	-2,14	8,44			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	7,07	3,99	-3,17	7,38			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	7,03	3,97	-3,21	7,35			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	7,55	4,49	-2,70	7,86			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	20,91	18,05	10,67	21,28			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	22,09	19,26	11,86	22,47			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	25,72	22,99	15,51	26,13			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	27,29	24,58	17,09	27,71			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	28,07	25,38	17,87	28,49			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	14,67	11,96	4,46	15,08			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	15,08	12,34	4,86	15,48			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	15,53	12,73	5,30	15,92			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	17,12	14,22	6,87	17,47			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	20,25	17,35	10,01	20,61			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-7,36	-10,72	-17,71	-7,15			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-6,39	-9,77	-16,74	-6,18			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-7,40	-10,72	-17,76	-7,18			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-6,25	-9,61	-16,61	-6,04			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	-7,06	-10,46	-17,40	-6,85			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	-6,61	-10,01	-16,95	-6,40			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-7,66	-11,02	-18,01	-7,45			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-6,68	-10,05	-17,02	-6,46			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-4,58	-7,93	-14,91	-4,36			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-3,46	-6,85	-13,80	-3,25			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-6,32	-9,72	-16,67	-6,11			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	0,30	-2,64	-10,00	0,63	
201_B	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	1,05	-1,91	-9,24	1,38	
201_C	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	1,96	-1,01	-8,32	2,29	
202_A	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	1,46	-1,58	-8,83	1,77	
202_B	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	2,06	-0,99	-8,22	2,37	
202_C	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	2,91	-0,14	-7,38	3,22	
203_A	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	19,65	16,81	9,41	20,02	
203_B	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	20,79	17,92	10,56	21,16	
203_C	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	22,33	19,46	12,10	22,70	
204_A	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	17,56	14,66	7,33	17,92	
204_B	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	17,85	14,94	7,62	18,21	
204_C	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	9,86	6,85	-0,38	10,19	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	13,41	10,56	3,11	13,76	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	14,33	11,52	4,08	14,71	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	21,07	18,38	10,88	21,49	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	20,02	17,33	9,83	20,44	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	3,44	0,29	-6,81	3,73	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	3,48	0,34	-6,77	3,78	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	3,69	0,55	-6,56	3,99	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	24,04	21,22	13,82	24,42	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	24,22	21,38	14,00	24,60	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	22,95	20,01	12,71	23,30	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	23,94	21,02	13,71	24,30	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	24,94	22,04	14,71	25,30	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	10,06	7,04	-0,20	10,38	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	10,33	7,32	0,07	10,65	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	10,64	7,62	0,38	10,96	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	10,94	7,92	0,68	11,26	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	10,76	7,74	0,51	11,08	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-7,02	-10,34	-17,36	-6,79	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-6,07	-9,44	-16,42	-5,86	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-5,71	-9,11	-16,06	-5,50	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-6,73	-10,08	-17,08	-6,51	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-5,90	-9,28	-16,25	-5,69	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-5,61	-9,01	-15,95	-5,40	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-6,27	-9,62	-16,62	-6,05	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-5,64	-9,03	-15,99	-5,43	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-5,40	-8,80	-15,75	-5,19	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-14,02	-17,41	-24,32	-13,80	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-13,23	-16,67	-23,52	-13,02	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	--	--	--	--	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-8,78	-12,13	-19,11	-8,56	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-6,45	-9,84	-16,79	-6,24	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-5,37	-8,77	-15,72	-5,16	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-6,07	-9,43	-16,41	-5,85	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-5,54	-8,93	-15,89	-5,33	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-5,33	-8,73	-15,68	-5,12	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-6,50	-9,86	-16,83	-6,28	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-5,74	-9,14	-16,08	-5,53	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-6,37	-9,77	-16,71	-6,16	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-6,07	-9,43	-16,42	-5,86	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-5,54	-8,92	-15,88	-5,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-5,32	-8,72	-15,67	-5,11	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-6,77	-10,10	-17,11	-6,55	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-5,84	-9,21	-16,19	-5,63	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-5,50	-8,89	-15,84	-5,29	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-9,34	-12,66	-19,67	-9,11	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-6,59	-9,95	-16,93	-6,37	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-5,24	-8,63	-15,59	-5,03	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-8,95	-12,29	-19,28	-8,72	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	--	--	--	--	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	--	--	--	--	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-4,55	-7,88	-14,89	-4,33	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-3,18	-6,54	-13,53	-2,97	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	-2,68	-6,06	-13,02	-2,47	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-7,15	-10,48	-17,49	-6,93	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-5,75	-9,11	-16,09	-5,53	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-5,21	-8,60	-15,56	-5,00	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	-5,67	-9,04	-16,02	-5,46	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	-5,34	-8,74	-15,68	-5,13	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	-5,20	-8,60	-15,54	-4,99	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-8,62	-11,93	-18,96	-8,39	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-7,51	-10,88	-17,86	-7,30	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-12,02	-15,46	-22,31	-11,81	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-9,26	-12,58	-19,59	-9,03	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-6,49	-9,87	-16,82	-6,27	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-5,21	-8,62	-15,55	-5,00	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-5,63	-9,00	-15,97	-5,41	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-5,32	-8,71	-15,66	-5,11	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-5,18	-8,58	-15,52	-4,97	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-5,64	-9,01	-15,98	-5,42	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-5,32	-8,71	-15,66	-5,11	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-5,18	-8,58	-15,52	-4,97	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-6,71	-10,06	-17,04	-6,49	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-4,49	-7,88	-14,83	-4,28	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-6,18	-9,58	-16,52	-5,97	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-6,24	-9,57	-16,58	-6,02	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-5,63	-9,01	-15,97	-5,42	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-5,36	-8,76	-15,71	-5,15	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-3,43	-6,77	-13,77	-3,21	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	-2,86	-6,23	-13,20	-2,64	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-4,89	-8,28	-15,23	-4,68	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-7,90	-11,20	-18,24	-7,67	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-6,91	-10,27	-17,25	-6,69	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	--	--	--	--	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-5,90	-9,23	-16,24	-5,68	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-5,28	-8,64	-15,62	-5,06	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-5,03	-8,41	-15,37	-4,82	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-4,23	-7,55	-14,58	-4,01	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	-3,63	-6,99	-13,98	-3,42	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	-4,87	-8,25	-15,20	-4,65	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-11,33	-14,68	-21,62	-11,10	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-10,33	-13,73	-20,62	-10,11	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	--	--	--	--	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-5,77	-9,11	-16,11	-5,55	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-5,13	-8,49	-15,46	-4,91	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-4,89	-8,28	-15,23	-4,68	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-6,61	-9,90	-16,95	-6,38	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-5,45	-8,79	-15,79	-5,23	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	-5,04	-8,42	-15,38	-4,83	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Kruisstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	--	--	--	--	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	--	--	--	--	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	--	--	--	--	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	--	--	--	--	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	--	--	--	--	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-4,13	-7,43	-14,46	-3,90	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-2,87	-6,22	-13,21	-2,65	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	-2,45	-5,83	-12,79	-2,24	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-4,83	-8,21	-15,17	-4,62	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-5,73	-9,04	-16,06	-5,50	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-3,04	-6,39	-13,37	-2,82	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-2,11	-5,49	-12,43	-1,89	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-4,82	-8,21	-15,16	-4,61	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-4,76	-8,08	-15,09	-4,53	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-2,97	-6,32	-13,31	-2,75	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	-2,46	-5,84	-12,80	-2,25	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-4,84	-8,22	-15,18	-4,63	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-5,17	-8,49	-15,50	-4,94	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-2,45	-5,80	-12,77	-2,22	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-2,18	-5,56	-12,50	-1,96	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-4,86	-8,25	-15,20	-4,65	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-6,47	-9,76	-16,81	-6,24	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-5,39	-8,73	-15,73	-5,17	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-4,99	-8,36	-15,33	-4,77	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	--	--	--	--	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	--	--	--	--	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	--	--	--	--	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-5,23	-8,54	-15,56	-5,00	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-3,69	-7,05	-14,01	-3,47	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	-3,19	-6,58	-13,52	-2,98	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-3,99	-7,27	-14,32	-3,75	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-2,86	-6,20	-13,20	-2,64	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-2,45	-5,83	-12,79	-2,24	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-6,55	-9,83	-16,88	-6,31	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	-5,42	-8,76	-15,76	-5,20	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	-5,01	-8,39	-15,35	-4,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	1,92	-1,66	-7,88	2,25	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	2,48	-1,16	-7,33	2,80	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	2,88	-0,78	-6,94	3,19	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	1,03	-2,60	-8,78	1,35	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	2,76	-0,93	-7,06	3,07	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	3,43	-0,21	-6,38	3,75	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	1,90	-1,69	-7,90	2,23	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	2,46	-1,18	-7,35	2,78	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	5,41	1,81	-4,39	5,74	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	11,06	7,63	1,30	11,44	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	12,10	8,68	2,34	12,48	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	2,47	-1,13	-7,33	2,80	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	3,07	-0,59	-6,74	3,38	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	3,40	-0,28	-6,41	3,71	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	11,53	8,27	1,79	11,95	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	12,15	8,78	2,39	12,54	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	12,38	8,99	2,62	12,77	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	7,47	3,91	-2,34	7,81	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	--	--	--	--	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	--	--	--	--	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	5,38	1,78	-4,42	5,71	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	6,08	2,63	-3,71	6,45	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	--	--	--	--	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	--	--	--	--	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	--	--	--	--	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	--	--	--	--	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	10,52	7,15	0,74	10,91	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	11,17	7,65	1,37	11,52	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	12,47	9,04	2,69	12,84	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	5,55	2,65	-4,18	6,06	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	7,27	4,47	-2,43	7,82	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	4,63	1,72	-5,10	5,14	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	8,95	6,25	-0,71	9,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	11,29	7,97	1,51	11,69	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	10,68	8,02	1,04	11,28	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	10,50	7,87	0,86	11,11	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	9,67	6,23	-0,12	10,04	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	8,40	5,68	-1,26	8,98	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	6,97	4,17	-2,72	7,52	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	11,43	7,87	1,63	11,77	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	12,50	9,01	2,71	12,86	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	11,41	7,90	1,61	11,76	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	12,42	8,97	2,63	12,79	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	10,47	6,92	0,67	10,81	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	11,21	7,71	1,41	11,56	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	13,11	9,88	3,36	13,54	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	9,56	5,96	-0,25	9,89	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	10,18	6,60	0,38	10,51	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	11,14	7,63	1,35	11,49	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	9,37	5,74	-0,44	9,69	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	9,89	6,29	0,09	10,22	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	10,75	7,21	0,94	11,09	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	8,30	4,68	-1,51	8,62	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	8,69	5,10	-1,11	9,02	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	9,47	5,95	-0,33	9,82	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	7,40	4,01	-2,37	7,79	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	9,55	6,31	-0,21	9,97	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	13,16	10,25	3,47	13,68	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	9,30	5,79	-0,49	9,65	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	10,72	7,17	0,93	11,06	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	11,70	8,14	1,91	12,04	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	8,55	5,09	-1,24	8,91	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	--	--	--	--	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	14,48	11,58	4,79	15,00	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	14,80	11,89	5,11	15,32	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	15,21	12,27	5,51	15,72	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	14,23	11,31	4,53	14,75	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	14,55	11,63	4,86	15,07	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	14,94	12,00	5,25	15,45	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	12,06	8,92	2,33	12,52	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	12,93	9,86	3,22	13,41	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	13,73	10,69	4,02	14,21	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	11,15	7,89	1,40	11,57	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	12,44	9,32	2,72	12,90	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	13,40	10,34	3,69	13,88	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	10,51	7,15	0,74	10,90	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	11,35	8,07	1,60	11,77	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	12,24	9,02	2,50	12,67	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	10,89	7,45	1,10	11,26	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	11,78	8,39	2,00	12,16	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	12,62	9,31	2,86	13,03	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	-13,63	-16,64	-23,40	-13,16	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	-12,55	-15,55	-22,31	-12,07	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	-4,71	-7,70	-14,47	-4,23	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	-8,90	-11,90	-18,66	-8,42	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	-7,82	-10,81	-17,58	-7,34	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	-1,41	-4,39	-11,17	-0,93	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	-3,31	-6,33	-13,08	-2,84	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	-2,18	-5,18	-11,94	-1,70	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	-0,92	-3,91	-10,68	-0,44	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	2,71	-0,27	-7,04	3,20	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	-2,05	-5,07	-11,82	-1,58	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	-0,98	-3,99	-10,75	-0,51	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	0,24	-2,76	-9,52	0,72	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	-0,66	-3,65	-10,42	-0,18	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	0,39	-2,60	-9,37	0,87	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	1,58	-1,39	-8,17	2,07	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	-1,03	-4,02	-10,79	-0,55	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	0,00	-2,97	-9,75	0,49	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	-2,23	-5,23	-11,99	-1,75	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	-1,20	-4,20	-10,96	-0,72	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	4,77	1,62	-4,96	5,22	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	5,99	2,85	-3,74	6,45	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	6,63	3,44	-3,11	7,07	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	-5,95	-8,96	-15,71	-5,47
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	-4,13	-7,13	-13,90	-3,65
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	-1,55	-4,54	-11,31	-1,07
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	-0,31	-3,29	-10,07	0,17
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	0,12	-2,84	-9,63	0,61
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,89	18,70	20,84	17,68	11,12	21,29	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	16,55	13,47	6,85	17,03
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	19,86	16,71	10,15	20,32
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	20,32	17,13	10,60	20,77
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	20,52	17,33	10,80	20,97
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	20,67	17,49	10,95	21,12
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	20,77	17,60	11,05	21,22
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	17,04	13,95	7,34	17,52
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	18,57	15,49	8,87	19,05
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	18,77	15,68	9,06	19,24
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	18,89	15,80	9,18	19,36
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	19,12	16,06	9,42	19,60
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	19,29	16,23	9,58	19,77	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	19,94	16,78	10,22	20,39
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	20,53	17,35	10,81	20,98
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	20,72	17,54	11,00	21,17
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	21,10	17,96	11,39	21,56
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	21,41	18,30	11,69	21,88
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	20,20	17,05	10,48	20,66
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	20,58	17,42	10,87	21,04
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	20,78	17,62	11,06	21,23
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	21,33	18,24	11,63	21,81
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	21,68	18,62	11,98	22,16
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	20,71	17,62	11,01	21,19
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	21,01	17,90	11,30	21,48
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	21,16	18,05	11,45	21,63
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	21,25	18,14	11,54	21,72
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	21,49	18,41	11,78	21,97
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	21,74	18,68	12,04	22,22
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	20,81	17,72	11,10	21,28
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	21,38	18,30	11,68	21,86
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	21,66	18,59	11,96	22,14
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	21,84	18,78	12,14	22,32
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	21,90	18,85	12,20	22,39
074_A	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	10,90	19,80	16,78	10,10	20,29
074_B	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	13,60	20,06	17,07	10,36	20,56
075_A	De Tichel	141	149					196554,41	320555,92	10,90	9,96	7,19	0,30	10,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	10,96	8,31	1,33	11,56		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	9,40	6,67	-0,25	9,98		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	10,77	8,14	1,15	11,38		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	9,52	6,77	-0,14	10,09		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	10,96	8,32	1,33	11,57		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	15,77	12,71	6,07	16,25		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	17,15	14,05	7,44	17,62		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	17,46	14,33	7,75	17,92		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	17,77	14,65	8,06	18,24		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	17,70	14,58	7,99	18,17		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	18,02	14,85	8,29	18,47		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	18,30	15,12	8,58	18,75		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	19,15	16,04	9,44	19,62		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	17,89	14,73	8,17	18,34		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	18,22	15,03	8,49	18,66		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	19,29	16,14	9,57	19,75		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	18,38	15,03	8,63	18,78		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	18,62	15,26	8,88	19,02		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	19,32	16,03	9,58	19,74		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	-0,53	-3,43	-10,26	-0,02		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	21,60	18,85	11,95	22,17		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	23,05	20,17	13,38	23,59		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	25,01	22,12	15,35	25,55		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	2,41	-0,51	-7,32	2,92		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	19,77	16,21	9,98	20,11		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	15,40	11,96	5,63	15,77		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	13,48	10,14	3,72	13,88		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	15,42	12,19	5,68	15,85		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	18,46	15,33	8,74	18,92		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	22,86	20,14	13,21	23,44		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	24,92	22,02	15,25	25,45		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	26,26	23,37	16,60	26,80		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	5,06	2,13	-4,65	5,57		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	8,83	5,56	-0,93	9,25		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	16,98	13,45	7,20	17,33		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	13,77	10,46	4,02	14,18		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	15,80	12,61	6,07	16,24		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	18,94	15,84	9,23	19,41		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	22,45	19,70	12,80	23,02		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	23,87	21,13	14,23	24,45		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	26,83	23,89	17,16	27,35		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	8,72	6,01	-0,93	9,30		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	10,76	8,13	1,13	11,37		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	16,35	12,82	6,57	16,70		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	14,39	11,08	4,64	14,80		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	16,75	13,55	7,01	17,19		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	20,92	17,86	11,22	21,40		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	23,16	20,43	13,52	23,74		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	24,29	21,54	14,65	24,87		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	26,86	23,99	17,21	27,40		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	11,78	8,73	2,05	12,26		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	11,67	8,60	1,94	12,14		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	9,46	6,63	-0,25	9,99		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	14,57	11,30	4,82	14,99		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
095_B	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	7,50	17,52	14,37	7,79	17,97		
095_C	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	10,50	23,88	20,93	14,21	24,40		
096_A	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	4,50	26,53	23,55	16,85	27,04		
096_B	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	7,50	27,17	24,25	17,51	27,70		
096_C	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	10,50	27,71	24,83	18,05	28,25		
097_A	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	4,50	22,43	19,70	12,78	23,01		
097_B	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	7,50	23,89	21,22	14,26	24,49		
098_A	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	4,50	7,26	4,50	-2,42	7,82		
098_B	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	7,50	--	--	--	--		
099_A	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	4,50	23,66	20,87	14,00	24,22		
099_B	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	7,50	25,78	23,04	16,13	26,36		
100_A	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	38,30	52,17	49,22	42,51	52,69		
100_B	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	41,20	52,15	49,20	42,49	52,67		
100_C	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	44,00	52,13	49,18	42,47	52,65		
100_D	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	46,90	52,07	49,12	42,41	52,59		
101_A	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	38,30	18,93	15,57	9,18	19,33		
101_B	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	41,20	19,20	15,84	9,46	19,60		
101_C	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	44,00	19,47	16,11	9,73	19,87		
101_D	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	46,90	19,78	16,42	10,03	20,18		
103_A	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	38,30	55,07	52,10	45,41	55,59		
103_B	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	41,20	55,16	52,20	45,50	55,68		
103_C	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	44,00	55,18	52,21	45,52	55,70		
103_D	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	46,90	55,22	52,26	45,56	55,74		
105_A	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	1,50	10,63	7,33	0,87	11,04		
105_B	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	4,50	13,37	10,08	3,62	13,78		
105_C	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	7,50	13,24	9,93	3,48	13,65		
106_A	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	1,50	8,84	5,37	-0,95	9,20		
106_B	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	4,50	12,72	9,43	2,97	13,13		
106_C	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	7,50	13,28	9,97	3,52	13,69		
107_A	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	1,50	9,24	5,73	-0,56	9,59		
107_B	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	4,50	13,10	9,80	3,35	13,51		
107_C	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	7,50	13,37	10,07	3,61	13,78		
108_A	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	1,50	12,34	9,14	2,60	12,78		
108_B	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	4,50	14,01	10,73	4,26	14,43		
108_C	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	7,50	13,73	10,44	3,98	14,14		
109_A	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	1,50	2,06	-1,74	-7,77	2,34		
109_B	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	4,50	2,83	-1,06	-7,02	3,08		
109_C	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	7,50	3,22	-0,70	-6,64	3,46		
110_A	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	1,50	5,37	1,87	-4,42	5,73		
110_B	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	4,50	7,65	4,05	-2,16	7,98		
110_C	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	7,50	12,25	8,65	2,44	12,58		
111_A	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	1,50	6,76	3,47	-3,00	7,17		
111_B	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	4,50	7,31	3,84	-2,48	7,67		
111_C	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	7,50	7,14	3,51	-2,68	7,46		
112_A	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	1,50	9,28	5,85	-0,50	9,65		
112_B	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	4,50	10,83	7,46	1,06	11,22		
112_C	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	7,50	10,77	7,32	0,98	11,14		
113_A	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	1,50	8,60	5,05	-1,20	8,94		
113_B	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	4,50	10,53	7,12	0,75	10,91		
113_C	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	7,50	10,82	7,38	1,04	11,19		
136_A	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	1,50	1,61	-2,12	-8,23	1,90		
136_B	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	4,50	4,06	0,39	-5,77	4,37		
136_C	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	7,50	7,89	4,45	-1,90	8,26		
137_A	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	1,50	3,13	-0,55	-6,70	3,43		
137_B	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	4,50	5,66	1,99	-4,17	5,97		
137_C	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	7,50	10,05	6,50	0,25	10,39		
138_A	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	1,50	-5,93	-9,37	-15,75	-5,57		
138_B	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	4,50	-3,74	-7,19	-13,57	-3,39		
138_C	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	7,50	-2,78	-5,73	-12,52	-2,28		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
139_A	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	1,50	-4,78	-8,53	-14,61	-4,49
139_B	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	4,50	-6,32	-10,02	-16,16	-6,02
139_C	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	7,50	-8,98	-11,94	-18,73	-8,49
140_A	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	1,50	8,60	5,13	-1,18	8,97
140_B	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	4,50	9,97	6,42	0,17	10,31
140_C	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	7,50	10,47	6,89	0,67	10,80
141_A	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	1,50	9,65	6,38	-0,10	10,07
141_B	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	4,50	11,05	7,70	1,28	11,44
141_C	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	7,50	11,50	8,10	1,72	11,88
142_A	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	1,50	9,64	6,38	-0,10	10,06
142_B	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	4,50	11,05	7,70	1,28	11,44
142_C	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	7,50	11,55	8,15	1,78	11,93
143_A	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	1,50	9,08	5,71	-0,69	9,47
143_B	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	4,50	10,57	7,14	0,79	10,94
143_C	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	7,50	11,39	7,98	1,61	11,77
144_A	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	1,50	4,47	0,80	-5,36	4,78
144_B	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	4,50	8,00	4,42	-1,81	8,33
144_C	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	7,50	11,01	7,60	1,24	11,39
145_A	Dillegaard 183		196669,88	320262,59	11,80	10,70	8,04	1,06	11,30
161_A	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	1,50	13,03	9,77	3,28	13,45
161_B	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	4,50	13,83	10,50	4,07	14,23
161_C	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	7,50	13,66	10,34	3,90	14,06
162_A	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	1,50	2,59	-1,09	-7,22	2,90
162_B	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	4,50	4,30	0,58	-5,52	4,60
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	4,50	--	--	--	--
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	7,35	--	--	--	--
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	10,20	--	--	--	--
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	13,05	--	--	--	--
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	15,90	--	--	--	--
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	4,50	26,48	23,41	16,79	26,96
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	7,35	26,56	23,47	16,87	27,04
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	10,20	27,00	23,88	17,31	27,47
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	13,05	27,47	24,33	17,77	27,93
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	15,90	31,18	28,32	21,52	31,72
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	4,50	--	--	--	--
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	7,35	--	--	--	--
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	10,20	--	--	--	--
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	13,05	--	--	--	--
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	15,90	--	--	--	--
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	4,50	29,68	26,51	19,98	30,14
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	7,35	32,46	29,41	22,79	32,96
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	10,20	33,42	30,40	23,75	33,92
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	13,05	33,82	30,79	24,15	34,32
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	15,90	35,29	32,35	25,62	35,81
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	4,50	--	--	--	--
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	7,35	--	--	--	--
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	10,20	--	--	--	--
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	13,05	--	--	--	--
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	15,90	--	--	--	--
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	4,50	33,25	30,06	23,54	33,70
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	7,35	35,39	32,33	25,72	35,88
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	10,20	37,18	34,17	27,51	37,68
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	13,05	38,07	35,08	28,41	38,58
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	15,90	38,90	35,93	29,24	39,42
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	4,50	--	--	--	--
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	7,35	--	--	--	--
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	10,20	--	--	--	--
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	13,05	--	--	--	--
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	15,90	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	34,35	31,14	24,65	34,80			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	36,14	33,05	26,46	36,62			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	37,51	34,48	27,84	38,01			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	38,36	35,35	28,69	38,86			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	39,66	36,70	30,01	40,18			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	--	--	--	--			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	--	--	--	--			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	--	--	--	--			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	--	--	--	--			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	--	--	--	--			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	35,01	31,77	25,29	35,45			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	37,41	34,31	27,73	37,89			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	39,27	36,25	29,61	39,78			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	40,65	37,67	30,99	41,16			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	41,59	38,62	31,93	42,11			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	--	--	--	--			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	--	--	--	--			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	--	--	--	--			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	--	--	--	--			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	35,26	31,99	25,54	35,69			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	37,19	34,05	27,50	37,66			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	38,96	35,90	29,29	39,45			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	40,18	37,17	30,51	40,68			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	41,27	38,28	31,60	41,78			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	22,35	19,33	12,68	22,85			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	22,70	19,66	13,03	23,20			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	23,00	19,95	13,33	23,50			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	28,72	26,01	19,09	29,31			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	30,66	27,89	21,01	31,23			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	37,23	33,96	27,51	37,66			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	39,05	35,92	29,36	39,52			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	40,89	37,84	31,22	41,39			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	42,48	39,48	32,81	42,99			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	43,48	40,50	33,82	43,99			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	--	--	--	--			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	-10,37	-13,25	-20,09	-9,85			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	1,39	-1,55	-8,35	1,89			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	2,75	-0,17	-6,98	3,26			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	5,24	2,33	-4,49	5,75			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	32,09	29,20	22,42	32,62			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	33,90	30,96	24,23	34,42			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	36,07	33,11	26,40	36,59			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	38,78	35,80	29,11	39,29			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	39,53	36,55	29,86	40,04			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	--	--	--	--			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	-10,38	-13,25	-20,10	-9,86			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	1,88	-1,05	-7,86	2,38			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	3,81	0,88	-5,93	4,31			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	5,31	2,40	-4,42	5,82			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	35,42	32,49	25,75	35,94			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	36,13	33,17	26,46	36,65			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	37,29	34,31	27,62	37,80			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	39,37	36,38	29,69	39,88			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	40,47	37,49	30,80	40,98			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	--	--	--	--			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	-3,90	-6,84	-13,64	-3,40			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	2,45	-0,49	-7,29	2,95			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	3,91	0,98	-5,83	4,41			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	5,41	2,50	-4,32	5,92			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	39,43	36,46	29,77	39,95			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	40,10	37,13	30,44	40,62			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	41,22	38,24	31,55	41,73			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	42,28	39,30	32,61	42,79			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	42,71	39,73	33,04	43,22			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	--	--	--	--			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	-3,84	-6,79	-13,58	-3,34			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	2,58	-0,35	-7,16	3,08			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	4,03	1,10	-5,71	4,53			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	5,53	2,62	-4,21	6,04			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	41,16	38,19	31,50	41,68			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	41,78	38,82	32,13	42,30			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	42,85	39,87	33,19	43,36			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	43,43	40,46	33,77	43,95			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	44,21	41,24	34,55	44,73			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	--	--	--	--			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	-3,81	-6,76	-13,56	-3,32			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	2,66	-0,27	-7,08	3,16			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	4,20	1,28	-5,53	4,71			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	5,60	2,69	-4,14	6,11			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	41,76	38,80	32,10	42,28			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	42,34	39,37	32,68	42,86			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	43,25	40,29	33,59	43,77			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	44,20	41,23	34,54	44,72			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	44,45	41,48	34,79	44,97			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	--	--	--	--			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	-3,76	-6,70	-13,50	-3,26			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	2,75	-0,18	-6,99	3,25			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	4,90	1,97	-4,84	5,40			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	5,67	2,77	-4,06	6,18			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	42,37	39,40	32,71	42,89			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	43,06	40,08	33,40	43,57			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	44,09	41,11	34,43	44,60			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	44,49	41,51	34,83	45,00			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	45,10	42,13	35,44	45,62			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	31,89	29,06	22,24	32,44			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	32,57	29,73	22,92	33,12			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	33,29	30,43	23,63	33,83			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	34,07	31,15	24,40	34,60			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	37,67	34,68	28,00	38,18			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	44,15	41,18	34,49	44,67			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	44,71	41,74	35,06	45,23			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	45,38	42,42	35,73	45,90			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	46,20	43,23	36,55	46,72			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	46,35	43,38	36,69	46,87			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	7,73	4,28	-2,06	8,10			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	9,28	5,82	-0,52	9,64			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	5,83	2,15	-3,99	6,14			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	10,33	6,84	0,53	10,68			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	3,10	-0,68	-6,73	3,38			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	3,85	0,08	-5,98	4,14			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	2,75	-0,99	-7,09	3,04			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	6,72	3,10	-3,09	7,04			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	2,98	-0,81	-6,86	3,26			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	7,78	4,09	-2,05	8,08			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	9,29	5,81	-0,50	9,65			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	28,13	25,15	18,45	28,64	
201_B	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	29,91	26,93	20,23	30,42	
201_C	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	33,25	30,43	23,61	33,81	
202_A	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	31,37	28,60	21,73	31,94	
202_B	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	32,59	29,77	22,94	33,15	
202_C	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	34,58	31,79	24,94	35,15	
203_A	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	27,22	24,15	17,54	27,71	
203_B	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	29,38	26,26	19,69	29,85	
203_C	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	31,10	28,03	21,41	31,58	
204_A	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	33,51	30,26	23,79	33,94	
204_B	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	35,53	32,32	25,82	35,98	
204_C	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	40,28	37,23	30,60	40,77	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	23,06	20,01	13,37	23,55	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	27,29	24,36	17,62	27,81	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	51,99	49,04	42,34	52,52	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	52,15	49,19	42,49	52,67	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	52,14	49,19	42,48	52,66	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	52,17	49,22	42,52	52,70	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	52,16	49,21	42,50	52,68	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	19,63	16,32	9,89	20,04	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	19,75	16,47	10,01	20,17	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	20,21	16,96	10,47	20,64	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	20,88	17,70	11,16	21,33	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	20,55	17,51	10,85	21,04	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	54,11	51,17	44,46	54,64	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	54,65	51,70	45,00	55,18	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	54,97	52,01	45,31	55,49	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	55,03	52,06	45,37	55,55	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	55,11	52,14	45,45	55,63	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	7,86	4,27	-1,95	8,19	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	10,31	6,91	0,53	10,69	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	10,76	7,33	0,98	11,13	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	7,43	3,84	-2,37	7,76	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	10,34	6,93	0,56	10,72	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	10,79	7,35	1,01	11,16	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	7,37	3,77	-2,44	7,70	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	10,39	6,96	0,61	10,76	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	11,05	7,63	1,27	11,43	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-5,59	-9,37	-15,42	-5,31	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-4,70	-8,55	-14,54	-4,43	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	-6,17	-10,02	-16,00	-5,90	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-1,40	-5,12	-11,22	-1,10	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	0,89	-2,86	-8,94	1,18	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	4,79	1,04	-5,05	5,08	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	6,87	3,26	-2,94	7,20	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	10,32	6,86	0,54	10,69	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	11,10	7,67	1,31	11,47	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	5,72	2,00	-4,11	6,02	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	8,83	5,23	-0,98	9,16	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	9,27	5,68	-0,54	9,60	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	6,59	2,99	-3,22	6,92	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	10,15	6,66	0,36	10,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	11,06	7,63	1,28	11,43	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	5,97	2,38	-3,84	6,30	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	9,58	6,10	-0,21	9,94	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	10,97	7,54	1,19	11,34	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-1,86	-5,53	-11,68	-1,55	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	0,85	-2,87	-8,98	1,15	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	7,03	3,33	-2,80	7,33	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	0,17	-3,43	-9,65	0,49	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-3,65	-7,07	-13,46	-3,28	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	-1,16	-3,95	-10,85	-0,61	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	3,40	-0,30	-6,43	3,70	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	5,90	2,17	-3,94	6,19	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	9,70	6,01	-0,12	10,01	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	0,59	-3,12	-9,24	0,89	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	3,12	-0,61	-6,71	3,41	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	7,08	3,39	-2,74	7,39	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	1,50	6,91	3,32	-2,90	7,24	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	4,50	10,53	7,14	0,75	10,91	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	7,50	11,64	8,24	1,87	12,02	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	0,91	-2,80	-8,92	1,21	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	3,83	0,15	-6,00	4,13	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	8,65	5,15	-1,14	9,01	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-1,51	-5,21	-11,34	-1,21	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	0,81	-2,93	-9,02	1,10	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	6,09	2,37	-3,74	6,39	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	7,90	4,34	-1,91	8,24	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	11,27	7,87	1,49	11,65	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	11,74	8,35	1,97	12,13	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	7,80	4,24	-2,01	8,14	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	11,23	7,84	1,45	11,61	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	11,75	8,36	1,98	12,14	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	0,51	-3,21	-9,31	0,81	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	3,00	-0,75	-6,84	3,29	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	7,53	3,85	-2,29	7,84	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	8,40	5,05	-1,37	8,79	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	11,16	7,79	1,39	11,55	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	11,67	8,28	1,89	12,05	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	12,44	9,03	2,66	12,82	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	14,83	11,51	5,07	15,23	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	13,92	10,67	4,17	14,34	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	9,60	6,18	-0,18	9,98	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	10,96	7,49	1,17	11,32	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	9,26	5,92	-0,51	9,66	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	8,94	5,64	-0,82	9,35	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	11,56	8,25	1,79	11,96	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	11,96	8,61	2,19	12,35	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	12,02	8,59	2,24	12,39	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	13,96	10,56	4,18	14,34	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	12,82	9,49	3,05	13,22	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	5,79	2,51	-3,97	6,20	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	7,28	3,93	-2,49	7,67	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	6,34	3,36	-3,38	6,84	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	8,78	5,14	-1,04	9,10	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	11,80	8,39	2,02	12,18	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	12,84	9,51	3,08	13,24	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	9,46	6,01	-0,32	9,83	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	11,01	7,53	1,22	11,37	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	11,62	8,13	1,83	11,98	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	-0,41	-3,21	-10,10	0,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Looierstraat/Nieuw Eyckholt exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat/Nieuw Eyckholt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	-4,65	-7,40	-14,33	-4,09	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	--	--	--	--	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	5,74	2,93	-3,94	6,29	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	3,95	1,20	-5,73	4,51	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	-5,83	-8,55	-15,50	-5,26	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	9,29	5,74	-0,50	9,63	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	10,96	7,35	1,16	11,29	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	12,43	8,82	2,62	12,76	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	12,52	9,17	2,76	12,92	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	0,16	-3,51	-9,66	0,47	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	4,07	0,37	-5,75	4,37	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	8,47	4,80	-1,35	8,78	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	11,99	8,66	2,22	12,39	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	2,76	-0,90	-7,06	3,07	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	5,49	1,80	-4,33	5,80	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	10,29	6,66	0,47	10,61	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	11,99	8,67	2,23	12,39	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-0,62	-4,27	-10,44	-0,31	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	6,51	2,85	-3,31	6,82	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	10,62	7,04	0,83	10,96	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	12,02	8,70	2,26	12,42	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	8,88	5,34	-0,91	9,23	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	10,23	6,62	0,43	10,56	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	10,72	7,07	0,91	11,04	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-7,72	-10,80	-17,51	-7,27	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-6,78	-9,82	-16,55	-6,31	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	-2,50	-5,34	-12,21	-1,97	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	7,16	3,55	-2,65	7,49	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	8,94	5,27	-0,88	9,25	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	10,42	6,76	0,60	10,73	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	6,79	3,18	-3,01	7,12	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	8,66	4,99	-1,15	8,97	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	10,18	6,48	0,37	10,49	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	4,77	1,13	-5,05	5,09	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	6,99	3,37	-2,82	7,31	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	9,31	5,77	-0,48	9,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	31,77	28,90	21,30	32,07	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	33,08	30,18	22,60	33,37	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	33,30	30,38	22,80	33,58	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	11,01	7,68	0,36	11,15	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	15,42	12,15	4,79	15,58	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	23,82	20,83	13,30	24,08	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	31,18	28,27	20,70	31,47	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	32,59	29,67	22,10	32,87	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	8,02	4,78	-2,61	8,18	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	2,19	-1,07	-8,45	2,35	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	29,66	26,79	19,20	29,96	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	32,47	29,55	21,98	32,75	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	32,85	29,90	22,35	33,12	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	15,09	11,76	4,44	15,23	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	15,16	11,84	4,50	15,30	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	18,36	15,10	7,73	18,52	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	6,02	2,73	-4,62	6,17	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	10,00	6,91	-0,56	10,22	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	29,23	26,33	18,75	29,52	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	29,88	26,92	19,37	30,15	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	30,12	27,14	19,60	30,38	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	16,13	13,13	5,61	16,38	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	15,73	12,56	5,13	15,92	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	27,04	24,09	16,53	27,31	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	3,85	0,64	-6,76	4,03	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	13,80	10,82	3,28	14,06	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	11,03	7,80	0,42	11,20	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	14,89	11,69	4,28	15,07	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	8,23	4,91	-2,43	8,37	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	11,54	8,26	0,90	11,69	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	12,02	8,76	1,38	12,18	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	11,94	8,68	1,30	12,10	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	3,00	-0,47	-7,71	3,09	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	27,98	25,07	17,49	28,26	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	28,86	25,95	18,37	29,14	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	11,76	8,53	1,13	11,93	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	13,11	9,94	2,50	13,30	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	18,74	15,77	8,22	19,00	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	18,95	15,94	8,41	19,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	12,97	9,61	2,30	13,09	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	5,79	2,37	-4,91	5,89	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	6,99	3,59	-3,70	7,10	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	13,44	10,22	2,82	13,61	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	7,10	3,67	-3,60	7,20	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	9,45	6,11	-1,22	9,58	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	24,85	21,91	14,34	25,12	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	25,50	22,56	14,99	25,77	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	6,11	2,73	-4,57	6,23	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	6,37	3,00	-4,30	6,49	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	6,84	3,50	-3,83	6,97	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	7,26	3,93	-3,40	7,39	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	7,86	4,57	-2,79	8,01	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	5,76	2,41	-4,91	5,89	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	5,97	2,65	-4,70	6,10	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	6,35	3,04	-4,31	6,49	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320338,75	6,80	-4,15	-7,76	-14,91	-4,11	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	--	--	--	--	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	--	--	--	--	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	-10,51	-14,15	-21,29	-10,48	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	--	--	--	--	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	--	--	--	--	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	10,34	7,29	-0,21	10,57	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	7,05	3,98	-3,51	7,27	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	5,88	2,75	-4,70	6,08	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	6,65	3,54	-3,93	6,86	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	6,41	3,31	-4,16	6,62	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	6,15	3,05	-4,42	6,36	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	11,19	7,82	0,52	11,31	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	14,12	11,21	3,63	14,40	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	0,45	-3,21	-10,33	0,47	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	-0,49	-4,16	-11,27	-0,47	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	-3,68	-7,41	-14,49	-3,68	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	-0,76	-4,42	-11,54	-0,74	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	-2,05	-5,75	-12,85	-2,04	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	-3,79	-7,52	-14,60	-3,79	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	-1,29	-4,96	-12,08	-1,27	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	-2,32	-6,02	-13,11	-2,31	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	-3,90	-7,63	-14,70	-3,90	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-1,23	-4,91	-12,02	-1,21	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-2,06	-5,75	-12,85	-2,05	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-4,03	-7,77	-14,84	-4,03	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	0,77	-2,87	-10,01	0,80	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-0,53	-4,20	-11,32	-0,51	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-3,63	-7,30	-14,42	-3,61	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	-6,48	-10,25	-17,30	-6,49	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	-6,37	-10,14	-17,19	-6,38	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	-6,26	-10,02	-17,08	-6,27	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	8,49	5,10	-2,19	8,60	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	8,97	5,56	-1,72	9,08	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	11,05	7,67	0,37	11,17	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	8,63	5,24	-2,06	8,74	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	9,07	5,64	-1,63	9,17	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	10,93	7,54	0,24	11,04	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	8,57	5,16	-2,12	8,68	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	8,96	5,54	-1,73	9,06	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	9,33	5,91	-1,36	9,43	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	9,84	6,43	-0,85	9,95	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	7,28	3,95	-3,38	7,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving														
060_B	De Tichel	106	112	124	63			196552,03	320511,84	4,50	8,16	4,76	-2,53	8,27	
060_C	De Tichel	106	112	124	63			196552,03	320511,84	7,00	8,57	5,15	-2,12	8,67	
060_D	De Tichel	106	112	124	63			196552,03	320511,84	9,50	9,09	5,67	-1,61	9,19	
061_A	De Tichel	107	113	125	62			196545,80	320513,46	1,50	7,29	3,95	-3,38	7,42	
061_B	De Tichel	107	113	125	62			196545,80	320513,46	4,50	9,95	6,58	-0,73	10,07	
061_C	De Tichel	107	113	125	62			196545,80	320513,46	7,00	10,69	7,33	0,02	10,81	
061_D	De Tichel	107	113	125	62			196545,80	320513,46	9,50	11,96	8,62	1,30	12,09	
062_A	De Tichel	108	114	126				196537,03	320515,73	1,50	7,40	4,07	-3,27	7,53	
062_B	De Tichel	108	114	126				196537,03	320515,73	4,50	9,28	5,88	-1,41	9,39	
062_C	De Tichel	108	114	126				196537,03	320515,73	7,00	10,45	7,05	-0,24	10,56	
063_A	De Tichel	109	115	127				196532,21	320516,98	1,50	7,36	4,02	-3,31	7,49	
063_B	De Tichel	109	115	127				196532,21	320516,98	4,50	9,37	5,97	-1,32	9,48	
063_C	De Tichel	109	115	127				196532,21	320516,98	7,00	11,02	7,63	0,34	11,13	
064_A	De Tichel	109	115	127				196530,42	320522,71	1,50	-12,89	-16,23	-23,56	-12,76	
064_B	De Tichel	109	115	127				196530,42	320522,71	4,50	-12,32	-15,73	-23,02	-12,22	
064_C	De Tichel	109	115	127				196530,42	320522,71	7,00	-12,08	-15,52	-22,78	-11,98	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	4,15	0,88	-6,49	4,30	
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	11,12	7,73	0,43	11,23	
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	11,84	8,46	1,16	11,96	
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	13,78	10,55	3,15	13,95	
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	11,79	8,43	1,12	11,91	
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	9,93	6,54	-0,76	10,04	
066_A	De Tichel	160						196526,63	320533,89	18,70	-1,94	-5,32	-12,63	-1,83	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	0,40	-3,07	-10,32	0,48	
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	1,62	-1,89	-9,11	1,69	
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	1,98	-1,53	-8,75	2,05	
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	2,31	-1,19	-8,41	2,39	
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	2,44	-1,04	-8,28	2,52	
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	2,81	-0,64	-7,90	2,90	
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	-6,94	-10,19	-17,58	-6,78	
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	-6,65	-9,95	-17,31	-6,51	
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	-6,37	-9,71	-17,04	-6,24	
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	-5,97	-9,37	-16,65	-5,86	
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	-3,95	-7,51	-14,70	-3,90	
069_A	De Tichel	161						196527,91	320538,79	18,70	--	--	--	--	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	1,75	-1,76	-8,98	1,82	
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	2,13	-1,38	-8,60	2,20	
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	2,48	-1,02	-8,25	2,55	
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	2,91	-0,52	-7,79	3,01	
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	--	--	--	--	
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	2,65	-0,90	-8,09	2,71	
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	3,02	-0,53	-7,72	3,08	
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	3,34	-0,20	-7,40	3,40	
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	3,99	0,50	-6,73	4,07	
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	-2,82	-6,50	-13,61	-2,80	
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	-3,58	-7,29	-14,38	-3,57	
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	-3,30	-7,02	-14,11	-3,30	
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	-3,23	-6,95	-14,04	-3,23	
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	-3,07	-6,77	-13,86	-3,06	
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	-2,88	-6,57	-13,67	-2,87	
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	-2,68	-6,36	-13,47	-2,66	
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	-0,71	-4,30	-11,48	-0,67	
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	-3,55	-7,28	-14,35	-3,55	
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	-3,36	-7,08	-14,16	-3,36	
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	-3,01	-6,70	-13,80	-3,00	
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	-2,81	-6,49	-13,60	-2,79	
074_A	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	10,90	-3,90	-7,61	-14,70	-3,89	
074_B	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	13,60	-3,72	-7,42	-14,52	-3,71	
075_A	De Tichel	141	149					196554,41	320555,92	10,90	12,82	9,65	2,22	13,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	10,00	6,59	-0,69	10,11		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	12,58	9,37	1,96	12,75		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	10,16	6,74	-0,53	10,26		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	8,81	5,40	-1,88	8,92		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	10,11	6,70	-0,58	10,22		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	-15,68	-19,28	-26,45	-15,64		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	-14,97	-18,64	-25,75	-14,95		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	-13,99	-17,73	-24,80	-13,99		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	-12,64	-16,44	-23,47	-12,66		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	-4,85	-8,07	-15,47	-4,68		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	-4,28	-7,59	-14,93	-4,14		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	-3,40	-6,82	-14,09	-3,30		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	-1,55	-4,98	-12,24	-1,45		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	1,81	-1,39	-8,80	1,99		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	2,02	-1,24	-8,61	2,18		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	3,62	0,20	-7,08	3,72		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	4,69	1,59	-5,88	4,90		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	4,79	1,65	-5,80	4,99		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	5,70	2,39	-4,96	5,84		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	4,67	1,18	-6,06	4,75		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	5,16	1,65	-5,58	5,23		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	5,52	2,01	-5,21	5,59		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	5,20	1,73	-5,52	5,28		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	5,71	2,21	-5,02	5,78		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	6,12	2,64	-4,60	6,20		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	-3,08	-6,78	-13,87	-3,07		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	-0,98	-4,64	-11,77	-0,96		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	-0,77	-4,41	-11,55	-0,74		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	2,19	-1,33	-8,55	2,26		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	4,99	1,48	-5,74	5,06		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	5,70	2,20	-5,02	5,78		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	1,94	-1,58	-8,79	2,01		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	4,95	1,44	-5,78	5,02		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	5,78	2,28	-4,94	5,86		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	-2,30	-6,00	-13,10	-2,29		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	-0,89	-4,53	-11,66	-0,86		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	-0,67	-4,32	-11,45	-0,64		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	1,32	-2,20	-9,41	1,39		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	4,25	0,72	-6,49	4,31		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	5,21	1,70	-5,52	5,28		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	1,28	-2,25	-9,46	1,34		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	4,35	0,83	-6,38	4,42		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	5,30	1,79	-5,42	5,37		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	-2,05	-5,74	-12,85	-2,04		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	-0,82	-4,48	-11,60	-0,80		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	-0,62	-4,26	-11,40	-0,59		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	0,54	-3,00	-10,21	0,60		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	3,46	-0,08	-7,28	3,52		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	4,69	1,16	-6,04	4,76		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	0,37	-3,17	-10,37	0,43		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	3,45	-0,09	-7,29	3,51		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	4,77	1,24	-5,96	4,84		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	--	--	--	--		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	--	--	--	--		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	--	--	--	--		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	0,32	-3,22	-10,42	0,38		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	3,37	-0,19	-7,38	3,42		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	4,31	0,76	-6,44	4,37		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	0,11	-3,44	-10,64	0,17		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	3,37	-0,18	-7,38	3,43	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	4,39	0,84	-6,35	4,45	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	--	--	--	--	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	--	--	--	--	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	--	--	--	--	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	--	--	--	--	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	--	--	--	--	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	0,16	-3,40	-10,59	0,21	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	2,85	-0,73	-7,90	2,90	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	--	--	--	--	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	--	--	--	--	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	3,79	0,38	-6,91	3,89	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	4,39	1,02	-6,29	4,51	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	5,04	1,70	-5,63	5,17	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	5,71	2,41	-4,95	5,85	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	3,66	0,25	-7,03	3,77	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	4,23	0,86	-6,45	4,35	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	4,74	1,40	-5,93	4,87	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	5,50	2,20	-5,15	5,64	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	--	--	--	--	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	-14,01	-17,90	-24,88	-14,06	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	-13,05	-16,99	-23,93	-13,12	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	-12,62	-16,59	-23,50	-12,69	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	-13,96	-17,85	-24,82	-14,01	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	-13,02	-16,97	-23,90	-13,09	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	-12,60	-16,57	-23,47	-12,67	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	-13,87	-17,76	-24,73	-13,92	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	-12,97	-16,92	-23,85	-13,04	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	-12,57	-16,53	-23,44	-12,64	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	-11,43	-15,31	-22,30	-11,48	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	-10,48	-14,43	-21,36	-10,55	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	-10,05	-14,02	-20,93	-10,12	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	--	--	--	--	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-14,97	-18,85	-25,84	-15,02	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	-14,04	-17,99	-24,92	-14,11	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	-13,61	-17,58	-24,49	-13,68	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	--	--	--	--	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	--	--	--	--	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	--	--	--	--	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	-13,54	-17,54	-24,42	-13,62	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-13,48	-17,47	-24,36	-13,56	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	-13,43	-17,42	-24,31	-13,51	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	-12,27	-16,23	-23,15	-12,34	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-13,70	-17,68	-24,58	-13,77	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	-13,53	-17,53	-24,41	-13,61	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	--	--	--	--	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	--	--	--	--	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	--	--	--	--	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-14,18	-18,12	-25,06	-14,25	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-15,09	-19,05	-25,97	-15,16	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	-14,53	-18,51	-25,41	-14,60	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-13,06	-17,00	-23,94	-13,13	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	-12,83	-16,78	-23,70	-12,90	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	-14,54	-18,53	-25,43	-14,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-17,87	-21,81	-28,75	-17,94	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-15,88	-19,84	-26,76	-15,95	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	-23,22	-27,20	-34,10	-23,29	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	--	--	--	--	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	--	--	--	--	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	--	--	--	--	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-15,17	-19,07	-26,05	-15,23	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	-14,01	-17,96	-24,89	-14,08	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	-13,53	-17,51	-24,41	-13,60	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-14,90	-18,81	-25,78	-14,96	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-14,01	-17,95	-24,88	-14,07	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-13,53	-17,50	-24,41	-13,60	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-14,91	-18,82	-25,78	-14,97	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-14,00	-17,95	-24,88	-14,07	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-13,52	-17,50	-24,40	-13,59	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-14,95	-18,86	-25,82	-15,01	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-14,01	-17,96	-24,89	-14,08	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-13,53	-17,51	-24,41	-13,60	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	5,39	1,97	-5,31	5,49	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-13,89	-17,77	-24,75	-13,94	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	-12,99	-16,94	-23,87	-13,06	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	-12,57	-16,54	-23,45	-12,64	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	-1,06	-4,72	-11,84	-1,04	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	-0,71	-4,39	-11,50	-0,69	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	-0,49	-4,17	-11,28	-0,47	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	-0,34	-4,02	-11,13	-0,32	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	-0,19	-3,86	-10,98	-0,17	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	-11,57	-15,00	-22,28	-11,47	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	-11,18	-14,66	-21,90	-11,10	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	-10,60	-14,15	-21,34	-10,54	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	-9,70	-13,33	-20,47	-9,67	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	-8,51	-12,21	-19,30	-8,50	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	-1,02	-4,68	-11,81	-1,00	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	-0,69	-4,37	-11,48	-0,67	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	-0,48	-4,17	-11,27	-0,47	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	-0,33	-4,01	-11,12	-0,31	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	-0,18	-3,85	-10,97	-0,16	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	-8,69	-12,21	-19,43	-8,62	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	-8,09	-11,67	-18,85	-8,04	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	-7,34	-10,99	-18,12	-7,31	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	-6,28	-9,96	-17,07	-6,26	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	-4,93	-8,63	-15,73	-4,92	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	-1,05	-4,71	-11,83	-1,03	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	-0,71	-4,39	-11,50	-0,69	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	-0,50	-4,18	-11,29	-0,48	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	-0,35	-4,03	-11,13	-0,33	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	-0,20	-3,87	-10,99	-0,18	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	-8,40	-11,96	-19,15	-8,35	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	-7,76	-11,37	-18,52	-7,72	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	-6,93	-10,60	-17,71	-6,91	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	-5,79	-9,48	-16,58	-5,78	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	-4,41	-8,12	-15,21	-4,40	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	-0,99	-4,65	-11,78	-0,97	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	-0,66	-4,35	-11,45	-0,65	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	-0,46	-4,15	-11,25	-0,45	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	-0,31	-3,99	-11,10	-0,29	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	-0,16	-3,84	-10,95	-0,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-8,58	-12,12	-19,32	-8,52			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-7,97	-11,57	-18,73	-7,93			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-7,20	-10,87	-17,99	-7,18			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-6,12	-9,82	-16,92	-6,11			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-4,81	-8,52	-15,61	-4,80			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	-0,97	-4,63	-11,76	-0,95			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	-0,65	-4,33	-11,44	-0,63			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	-0,45	-4,13	-11,24	-0,43			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	-0,30	-3,98	-11,09	-0,28			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	-0,15	-3,82	-10,94	-0,13			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-10,39	-13,98	-21,14	-10,34			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-9,67	-13,31	-20,45	-9,64			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-8,81	-12,50	-19,60	-8,80			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-7,65	-11,35	-18,45	-7,64			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	-6,27	-9,97	-17,07	-6,26			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	-0,99	-4,66	-11,78	-0,97			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	-0,68	-4,37	-11,47	-0,67			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	-0,49	-4,17	-11,28	-0,47			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	-0,34	-4,01	-11,13	-0,32			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	-0,19	-3,85	-10,97	-0,17			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-10,34	-13,93	-21,10	-10,30			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-9,62	-13,26	-20,39	-9,59			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-8,75	-12,45	-19,55	-8,74			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-7,58	-11,28	-18,38	-7,57			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	-6,19	-9,89	-16,99	-6,18			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	--	--	--	--			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	--	--	--	--			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	-0,04	-3,70	-10,82	-0,02			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	0,12	-3,52	-10,65	0,15			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	0,30	-3,34	-10,47	0,33			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	0,48	-3,15	-10,29	0,51			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	0,67	-2,95	-10,10	0,71			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	-6,54	-10,24	-17,34	-6,53			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	-4,35	-8,04	-15,14	-4,34			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	-2,02	-5,70	-12,81	-2,00			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	-0,94	-4,59	-11,72	-0,91			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	-0,77	-4,41	-11,54	-0,74			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	-0,01	-3,68	-10,79	0,01			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	0,15	-3,50	-10,62	0,18			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	0,33	-3,31	-10,44	0,36			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	0,51	-3,12	-10,26	0,54			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	0,69	-2,93	-10,07	0,73			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	-3,34	-7,05	-14,14	-3,33			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	-1,27	-4,97	-12,06	-1,26			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	0,66	-3,03	-10,13	0,67			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	1,62	-2,05	-9,16	1,64			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	1,80	-1,85	-8,98	1,83			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	-0,04	-3,71	-10,83	-0,02			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	0,12	-3,53	-10,66	0,15			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	0,29	-3,35	-10,48	0,32			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	0,48	-3,15	-10,30	0,51			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	0,66	-2,96	-10,11	0,70			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	-2,68	-6,39	-13,47	-2,67			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	-0,85	-4,55	-11,65	-0,84			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	0,77	-2,92	-10,02	0,78			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	1,53	-2,13	-9,25	1,55			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	1,42	-2,23	-9,36	1,45			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	0,00	-3,67	-10,78	0,02			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	0,16	-3,49	-10,61	0,19			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	0,34	-3,31	-10,44	0,37			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	0,52	-3,12	-10,25	0,55			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	0,70	-2,92	-10,07	0,74			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	-4,65	-8,35	-15,45	-4,64			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	-2,81	-6,50	-13,60	-2,80			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	-1,39	-5,06	-12,18	-1,37			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	-0,96	-4,61	-11,74	-0,93			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	-0,79	-4,42	-11,56	-0,76			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	0,01	-3,65	-10,78	0,03			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	0,17	-3,48	-10,61	0,20			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	0,35	-3,29	-10,43	0,38			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	0,53	-3,10	-10,24	0,56			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	0,71	-2,91	-10,06	0,75			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	-4,61	-8,31	-15,40	-4,60			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	-2,74	-6,44	-13,53	-2,73			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	-1,37	-5,03	-12,15	-1,35			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	-0,95	-4,61	-11,73	-0,93			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	-0,78	-4,42	-11,55	-0,75			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	-0,03	-3,69	-10,81	-0,01			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	0,14	-3,51	-10,64	0,17			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	0,31	-3,33	-10,47	0,34			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	0,48	-3,16	-10,30	0,51			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	0,65	-2,97	-10,12	0,69			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	-4,51	-8,21	-15,31	-4,50			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	-2,66	-6,36	-13,45	-2,65			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	-1,30	-4,96	-12,09	-1,28			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	-0,93	-4,58	-11,70	-0,90			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	-0,75	-4,39	-11,53	-0,72			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	--	--	--	--			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	--	--	--	--			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	--	--	--	--			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	--	--	--	--			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	--	--	--	--			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	--	--	--	--			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	--	--	--	--			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	--	--	--	--			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	--	--	--	--			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	--	--	--	--			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-15,90	-19,82	-26,78	-15,96			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-14,75	-18,71	-25,63	-14,82			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-14,06	-17,98	-24,93	-14,12			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-12,83	-16,79	-23,71	-12,90			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-15,60	-19,54	-26,48	-15,67			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-14,74	-18,70	-25,62	-14,81			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-16,74	-20,67	-27,62	-16,80			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-14,77	-18,73	-25,65	-14,84			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-14,31	-18,30	-25,19	-14,39			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	-1,80	-5,49	-12,59	-1,79	
201_B	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	-1,82	-5,52	-12,61	-1,81	
201_C	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	-1,12	-4,81	-11,91	-1,11	
202_A	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	-1,83	-5,52	-12,62	-1,82	
202_B	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	-1,89	-5,58	-12,68	-1,88	
202_C	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	-1,24	-4,93	-12,04	-1,23	
203_A	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	-9,61	-13,19	-20,36	-9,56	
203_B	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	-9,37	-12,97	-20,13	-9,33	
203_C	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	-9,12	-12,74	-19,89	-9,08	
204_A	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	-3,03	-6,74	-13,83	-3,02	
204_B	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	-2,34	-6,06	-13,14	-2,34	
204_C	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-2,34	-6,05	-13,14	-2,33	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	4,31	0,77	-6,43	4,37	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	-4,83	-8,44	-15,59	-4,79	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	1,02	-2,59	-9,74	1,06	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	1,39	-2,20	-9,37	1,43	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	1,67	-1,91	-9,08	1,72	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	1,99	-1,56	-8,75	2,05	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	2,75	-0,75	-7,98	2,82	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	0,72	-2,90	-10,04	0,76	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	1,25	-2,34	-9,51	1,29	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	1,52	-2,05	-9,23	1,57	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	1,85	-1,70	-8,89	1,91	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	2,68	-0,81	-8,05	2,76	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	--	--	--	--	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	--	--	--	--	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	--	--	--	--	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	--	--	--	--	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	--	--	--	--	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-12,49	-16,44	-23,37	-12,56	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-13,84	-17,82	-24,72	-13,91	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-13,60	-17,59	-24,49	-13,68	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-15,72	-19,66	-26,59	-15,78	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-14,28	-18,24	-25,16	-14,35	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-13,84	-17,83	-24,72	-13,92	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-15,18	-19,09	-26,05	-15,24	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-14,15	-18,12	-25,03	-14,22	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-13,72	-17,71	-24,60	-13,80	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-16,19	-20,11	-27,06	-16,25	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-15,24	-19,21	-26,12	-15,31	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	-14,84	-18,82	-25,72	-14,91	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-20,77	-24,68	-31,64	-20,83	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-17,71	-21,64	-28,58	-17,77	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-14,25	-18,22	-25,13	-14,32	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-12,55	-16,47	-23,42	-12,61	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-11,63	-15,59	-22,51	-11,70	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-13,69	-17,67	-24,57	-13,76	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-19,45	-23,38	-30,33	-19,51	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-16,99	-20,93	-27,87	-17,06	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-14,97	-18,95	-25,85	-15,04	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-15,16	-19,07	-26,03	-15,22	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-14,12	-18,08	-25,00	-14,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-13,68	-17,67	-24,56	-13,76	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-16,15	-20,07	-27,03	-16,21	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-14,57	-18,51	-25,45	-14,64	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-13,96	-17,94	-24,84	-14,03	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-21,14	-25,05	-32,01	-21,20	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-17,64	-21,56	-28,51	-17,70	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-13,55	-17,53	-24,43	-13,62	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-14,57	-18,51	-25,45	-14,64	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-15,15	-19,13	-26,03	-15,22	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	-14,87	-18,86	-25,75	-14,95	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-14,40	-18,33	-25,28	-14,46	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-12,38	-16,33	-23,26	-12,45	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	-10,99	-14,97	-21,87	-11,06	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-17,47	-21,41	-28,35	-17,54	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-15,16	-19,12	-26,04	-15,23	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-13,53	-17,51	-24,41	-13,60	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	1,50	-13,06	-17,05	-23,94	-13,14	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	4,50	-13,02	-17,01	-23,90	-13,10	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	7,50	-12,98	-16,97	-23,86	-13,06	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-10,21	-14,14	-21,09	-10,27	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-8,97	-12,93	-19,85	-9,04	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-9,52	-13,51	-20,40	-9,60	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-21,60	-25,50	-32,47	-21,65	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-18,31	-22,23	-29,19	-18,37	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-13,87	-17,84	-24,75	-13,94	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-13,18	-17,16	-24,06	-13,25	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-13,06	-17,05	-23,94	-13,14	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-12,99	-16,98	-23,87	-13,07	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-13,42	-17,39	-24,30	-13,49	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-13,17	-17,15	-24,05	-13,24	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-13,05	-17,03	-23,93	-13,12	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-15,50	-19,41	-26,37	-15,56	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-12,22	-16,15	-23,10	-12,28	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-9,28	-13,26	-20,16	-9,35	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-16,16	-20,01	-27,02	-16,20	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-14,62	-18,55	-25,50	-14,68	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-13,93	-17,90	-24,81	-14,00	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-15,11	-18,99	-25,98	-15,16	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	-13,82	-17,76	-24,70	-13,89	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-13,28	-17,25	-24,16	-13,35	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-16,00	-19,86	-26,87	-16,05	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-14,56	-18,49	-25,44	-14,62	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-16,82	-20,80	-27,70	-16,89	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-15,38	-19,25	-26,25	-15,43	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-13,95	-17,89	-24,83	-14,02	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-13,36	-17,33	-24,24	-13,43	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-12,58	-16,48	-23,45	-12,63	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	-11,24	-15,18	-22,12	-11,31	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	-10,71	-14,68	-21,59	-10,78	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-11,67	-15,57	-22,54	-11,72	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-10,22	-14,16	-21,10	-10,29	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	-14,35	-18,32	-25,23	-14,42	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-14,55	-18,47	-25,42	-14,61	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-13,40	-17,35	-24,28	-13,47	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-12,98	-16,96	-23,86	-13,05	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-13,17	-17,10	-24,05	-13,23	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-14,64	-18,59	-25,52	-14,71	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	-13,13	-17,11	-24,01	-13,20	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	-14,26	-18,12	-25,12	-14,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Peschstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peschstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	-12,73	-16,66	-23,61	-12,79	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	-15,19	-19,16	-26,07	-15,26	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	-14,24	-18,10	-25,10	-14,28	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	-12,73	-16,67	-23,61	-12,80	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	--	--	--	--	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-14,67	-18,59	-25,54	-14,73	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-11,81	-15,76	-22,69	-11,88	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	-10,39	-14,36	-21,27	-10,46	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-12,75	-16,72	-23,63	-12,82	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-18,40	-22,32	-29,27	-18,46	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-15,26	-19,20	-26,14	-15,33	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-13,06	-17,03	-23,94	-13,13	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-12,83	-16,81	-23,71	-12,90	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-15,15	-19,07	-26,03	-15,21	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-12,18	-16,11	-23,05	-12,24	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	-10,52	-14,49	-21,40	-10,59	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-12,83	-16,81	-23,71	-12,90	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-19,63	-23,54	-30,50	-19,69	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-16,19	-20,12	-27,07	-16,25	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-13,06	-17,03	-23,94	-13,13	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-12,82	-16,80	-23,70	-12,89	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-27,35	-31,24	-38,22	-27,40	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-26,10	-30,05	-36,98	-26,17	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	--	--	--	--	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-14,22	-18,14	-25,09	-14,28	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-11,86	-15,80	-22,74	-11,93	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	-11,56	-15,53	-22,44	-11,63	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-14,36	-18,28	-25,23	-14,42	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-13,34	-17,29	-24,21	-13,41	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	-12,95	-16,92	-23,83	-13,02	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-18,03	-21,93	-28,90	-18,08	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-14,89	-18,81	-25,76	-14,95	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-11,30	-15,27	-22,18	-11,37	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-14,69	-18,60	-25,56	-14,75	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	-13,48	-17,43	-24,36	-13,55	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	-13,04	-17,00	-23,92	-13,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	2,33	-0,14	-7,81	2,83	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	4,46	2,07	-5,65	4,99	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	4,79	2,40	-5,32	5,32	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	--	--	--	--	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	--	--	--	--	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	4,86	2,48	-5,25	5,39	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	5,34	2,93	-4,78	5,86	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-9,25	-11,86	-19,39	-8,79	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-8,80	-11,44	-18,95	-8,35	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-8,35	-11,01	-18,50	-7,91	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-9,29	-11,90	-19,44	-8,83	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-8,87	-11,50	-19,02	-8,42	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-8,42	-11,08	-18,57	-7,98	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-8,36	-11,03	-18,52	-7,92	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-7,80	-10,47	-17,95	-7,36	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-7,22	-9,90	-17,37	-6,78	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	0,94	-1,67	-9,21	1,40	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	8,89	6,52	-1,22	9,42	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	8,09	5,69	-2,03	8,61	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	5,31	2,82	-4,82	5,80	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	3,79	1,26	-6,35	4,27	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	--	--	--	--	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	9,19	6,83	-0,92	9,72	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	8,56	6,19	-1,55	9,09	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	8,37	6,00	-1,74	8,90	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	8,15	5,77	-1,96	8,68	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	8,92	6,51	-1,19	9,44	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	1,47	-0,95	-8,63	1,99	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	5,28	2,97	-4,80	5,84	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	10,28	7,92	0,17	10,81	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	10,55	8,20	0,45	11,09	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	10,42	8,06	0,32	10,96	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	10,70	8,35	0,59	11,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	2,23	-0,20	-7,87	2,75	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	10,96	8,61	0,86	11,50	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	11,20	8,85	1,10	11,74	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	11,93	9,57	1,82	12,46	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	10,79	8,44	0,69	11,33	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	10,89	8,54	0,78	11,43	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	10,78	8,38	0,67	11,30	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	11,58	9,18	1,47	12,10	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	13,09	10,70	2,97	13,61	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	13,58	11,19	3,47	14,11	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	11,16	8,75	1,04	11,68	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	11,53	9,11	1,40	12,04	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	12,00	9,58	1,87	12,51	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	11,14	8,74	1,01	11,66	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	11,48	9,07	1,35	12,00	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	11,89	9,48	1,77	12,41	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	11,11	8,71	0,99	11,63	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	11,41	9,00	1,28	11,93	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	11,75	9,34	1,62	12,27	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	11,03	8,63	0,90	11,55	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	11,28	8,87	1,15	11,80	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	11,56	9,15	1,43	12,08	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	12,78	10,43	2,67	13,32	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	13,27	10,92	3,16	13,81	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	13,66	11,30	3,54	14,19	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	-0,30	-2,90	-10,45	0,16	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	4,53	1,98	-5,60	5,01	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	10,03	7,59	-0,10	10,54	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	7,81	5,35	-2,31	8,32	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	5,91	3,45	-4,21	6,42	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	13,14	10,79	3,03	13,68	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	13,42	11,07	3,31	13,96	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	13,74	11,38	3,63	14,27	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	12,96	10,61	2,85	13,50	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	13,25	10,89	3,14	13,78	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	13,58	11,23	3,47	14,12	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	13,30	10,94	3,19	13,83	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	13,58	11,22	3,47	14,11	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	13,91	11,55	3,80	14,44	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	13,35	10,99	3,24	13,88	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	13,62	11,27	3,51	14,16	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	13,95	11,60	3,84	14,49	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	13,47	11,11	3,36	14,00	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	13,73	11,38	3,62	14,27	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	14,06	11,71	3,95	14,60	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	14,23	11,85	4,11	14,76	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	15,62	13,25	5,51	16,15	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	16,25	13,88	6,13	16,78	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	0,70	-1,85	-9,43	1,18	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	1,82	-0,73	-8,31	2,30	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	4,72	2,19	-5,41	5,20	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	-0,34	-2,92	-10,48	0,13	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	0,70	-1,88	-9,44	1,17	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	3,06	0,50	-7,08	3,53	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	-0,57	-3,15	-10,71	-0,10	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	0,46	-2,12	-9,68	0,93	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	1,63	-0,95	-8,51	2,10	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	2,79	0,23	-7,35	3,26	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	-0,35	-2,93	-10,49	0,12
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	0,60	-1,99	-9,54	1,07
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	1,68	-0,90	-8,46	2,15
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	-0,31	-2,89	-10,45	0,16
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	0,63	-1,95	-9,51	1,10
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	1,70	-0,88	-8,44	2,17
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	-0,35	-2,93	-10,49	0,12
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	0,59	-2,00	-9,56	1,05
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	4,08	1,56	-6,07	4,56
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	9,14	6,71	-0,99	9,65
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	12,47	10,17	2,37	13,02
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	14,82	12,49	4,71	15,36
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	15,20	12,85	5,09	15,74
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	-0,14	-2,73	-10,29	0,32
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	1,40	-1,18	-8,74	1,87
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	2,65	0,07	-7,50	3,11
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	3,64	1,07	-6,51	4,11
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	4,87	2,32	-5,27	5,35
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,96	18,70	16,19	13,83	6,07	16,72
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	12,73	10,43	2,63	13,28
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	14,94	12,59	4,83	15,48
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	15,17	12,82	5,06	15,71
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	15,42	13,06	5,30	15,95
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	15,69	13,33	5,58	16,22
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	15,98	13,61	5,87	16,51
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	12,89	10,60	2,80	13,45
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	15,03	12,68	4,92	15,57
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	15,25	12,89	5,14	15,78
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	15,52	13,15	5,40	16,05
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	16,05	13,70	5,95	16,59
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	16,28	13,92	6,16	16,81
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	15,19	12,85	5,08	15,73
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	15,39	13,04	5,28	15,93
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	15,68	13,32	5,57	16,21
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	16,20	13,84	6,09	16,73
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	16,46	14,09	6,34	16,99
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	14,96	12,61	4,85	15,50
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	15,31	12,96	5,20	15,85
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	15,74	13,39	5,63	16,28
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	16,43	14,08	6,32	16,97
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	16,73	14,38	6,62	17,27
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	14,98	12,63	4,87	15,52
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	15,35	12,99	5,24	15,88
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	15,77	13,41	5,65	16,30
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	16,08	13,72	5,96	16,61
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	16,45	14,09	6,33	16,98
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	16,75	14,39	6,64	17,28
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	14,91	12,55	4,80	15,44
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	15,49	13,13	5,38	16,02
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	15,83	13,47	5,72	16,36
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	16,35	13,99	6,24	16,88
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	16,69	14,32	6,57	17,22
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	16,26	13,89	6,15	16,79
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	16,56	14,18	6,44	17,09
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	13,52	11,17	3,41	14,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	13,72	11,36	3,61	14,25	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	13,08	10,72	2,97	13,61	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	13,26	10,89	3,14	13,79	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	11,62	9,28	1,52	12,16	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	11,74	9,39	1,64	12,28	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	2,17	-0,26	-7,95	2,68	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	3,47	1,01	-6,65	3,98	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	4,04	1,56	-6,08	4,54	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	4,72	2,22	-5,40	5,21	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	1,21	-1,29	-8,92	1,70	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	2,06	-0,47	-8,08	2,54	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	3,23	0,68	-6,90	3,71	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	5,04	2,48	-5,09	5,52	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	0,77	-1,73	-9,35	1,26	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	1,59	-0,94	-8,55	2,07	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	4,59	2,03	-5,55	5,06	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	-0,06	-2,57	-10,20	0,43	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	0,63	-1,93	-9,51	1,10	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	3,53	0,95	-6,62	3,99	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	20,79	18,41	10,66	21,31	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	20,94	18,56	10,82	21,47	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	21,17	18,78	11,04	21,69	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	10,22	7,66	0,06	10,69	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	13,31	10,80	3,16	13,79	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	18,76	16,35	8,63	19,28	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	21,87	19,52	11,76	22,41	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	22,17	19,81	12,05	22,70	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	22,96	20,60	12,84	23,49	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	25,87	23,56	15,77	26,42	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	26,03	23,72	15,93	26,58	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	26,20	23,88	16,10	26,75	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	20,23	17,82	10,10	20,75	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	20,54	18,13	10,41	21,06	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	22,46	20,07	12,33	22,98	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	23,19	20,84	13,08	23,73	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	23,60	21,23	13,49	24,13	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	24,10	21,74	13,98	24,63	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	25,34	23,02	15,23	25,89	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	25,56	23,24	15,46	26,11	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	25,88	23,54	15,77	26,42	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	21,86	19,47	11,73	22,38	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	23,08	20,68	12,95	23,60	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	24,15	21,77	14,03	24,68	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	25,39	23,04	15,27	25,92	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	25,61	23,25	15,49	26,14	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	25,86	23,50	15,75	26,39	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	26,67	24,34	16,56	27,21	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	26,78	24,44	16,67	27,32	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	26,98	24,63	16,87	27,52	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	23,41	21,09	13,30	23,96	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	24,01	21,68	13,90	24,55	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	25,71	23,37	15,60	26,25	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	27,25	24,89	17,13	27,78	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	27,26	24,88	17,13	27,78	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	26,77	24,40	16,65	27,30	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	27,81	25,47	17,69	28,35	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	27,93	25,58	17,81	28,46	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	28,14	25,79	18,03	28,68	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	22,42	20,09	12,31	22,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	23,52	21,18	13,42	24,06	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	24,03	21,68	13,92	24,57	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	25,65	23,28	15,54	26,18	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	25,69	23,32	15,56	26,22	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	25,78	23,41	15,67	26,31	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	28,56	26,23	18,45	29,10	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	29,50	27,17	19,39	30,04	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	17,57	15,20	7,44	18,10	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	19,03	16,66	8,91	19,56	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	28,63	26,32	18,53	29,18	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	29,44	27,13	19,34	29,99	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	16,62	14,29	6,52	17,17	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	17,55	15,23	7,45	18,10	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	19,11	16,82	9,02	19,67	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	20,43	18,16	10,34	21,00	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	16,42	14,07	6,31	16,96	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	17,15	14,81	7,05	17,69	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	18,97	16,67	8,87	19,52	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	20,11	17,82	10,02	20,67	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	-19,67	-22,17	-29,78	-19,17	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	-4,39	-6,88	-14,52	-3,90	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	-5,16	-7,61	-15,27	-4,65	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	-4,68	-7,16	-14,80	-4,18	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	-8,37	-11,02	-18,52	-7,92	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	-5,15	-7,61	-15,27	-4,64	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	-4,66	-7,14	-14,78	-4,16	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	-8,38	-11,04	-18,54	-7,94	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	-5,08	-7,54	-15,20	-4,57	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	-4,62	-7,10	-14,74	-4,12	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	-3,86	-6,32	-13,97	-3,35	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	-2,41	-4,87	-12,53	-1,90	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	-2,09	-4,57	-12,21	-1,59	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	-13,92	-16,66	-24,08	-13,50	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-7,31	-9,74	-17,42	-6,79	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	-6,48	-8,96	-16,60	-5,98	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	-6,17	-8,65	-16,28	-5,67	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	--	--	--	--	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	--	--	--	--	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	--	--	--	--	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	-8,74	-11,35	-18,88	-8,28	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-8,03	-10,61	-18,16	-7,56	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	-7,88	-10,46	-18,01	-7,41	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	-7,42	-10,01	-17,55	-6,95	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-6,17	-8,74	-16,30	-5,70	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	-7,85	-10,42	-17,98	-7,38	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	-27,92	-30,96	-38,16	-27,60	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	--	--	--	--	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	--	--	--	--	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-11,36	-14,11	-21,53	-10,94	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-12,33	-15,08	-22,50	-11,91	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	-10,90	-13,62	-21,06	-10,47	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-10,51	-13,23	-20,67	-10,08	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	-10,30	-13,02	-20,45	-9,87	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	-8,53	-11,20	-18,67	-8,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-15,56	-18,30	-25,72	-15,14	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-13,32	-16,08	-23,48	-12,90	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	-11,21	-13,89	-21,36	-10,77	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	--	--	--	--	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	--	--	--	--	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	--	--	--	--	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-9,28	-11,77	-19,40	-8,78	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	-7,85	-10,38	-17,98	-7,37	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	-7,49	-10,04	-17,62	-7,01	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-9,77	-12,29	-19,89	-9,28	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-7,86	-10,38	-17,99	-7,37	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-7,49	-10,04	-17,62	-7,01	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-12,08	-14,80	-22,25	-11,66	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-10,19	-12,87	-20,34	-9,75	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-7,69	-10,24	-17,81	-7,21	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-12,12	-14,84	-22,28	-11,69	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-10,18	-12,85	-20,33	-9,74	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-7,67	-10,23	-17,80	-7,19	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	10,97	8,62	0,86	11,51	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-5,56	-8,00	-15,67	-5,05	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	-5,37	-7,85	-15,49	-4,87	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	-5,06	-7,54	-15,17	-4,56	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	6,37	4,12	-3,71	6,94	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	6,36	4,11	-3,72	6,93	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	8,22	5,92	-1,87	8,78	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	9,51	7,17	-0,58	10,06	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	10,90	8,56	0,80	11,44	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	0,03	-2,20	-10,04	0,61	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	0,07	-2,16	-10,00	0,65	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	-1,07	-3,30	-11,14	-0,49	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	-0,38	-2,67	-10,46	0,18	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	-0,16	-2,53	-10,26	0,38	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	7,39	5,10	-2,70	7,95	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	7,57	5,28	-2,51	8,13	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	9,64	7,31	-0,45	10,19	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	11,30	8,95	1,21	11,84	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	14,68	12,39	4,59	15,24	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	-3,15	-5,37	-13,22	-2,57	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	-3,10	-5,32	-13,17	-2,52	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	-3,41	-5,65	-13,49	-2,83	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	-2,29	-4,62	-12,38	-1,74	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	-1,05	-3,46	-11,16	-0,53	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	10,08	7,63	-0,04	10,59	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	13,44	11,10	3,34	13,98	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	18,16	15,78	8,04	18,69	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	18,62	16,23	8,50	19,14	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	19,57	17,21	9,46	20,10	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	-3,84	-6,08	-13,91	-3,26	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	-3,77	-6,01	-13,84	-3,19	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	-4,46	-6,71	-14,53	-3,88	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	-3,12	-5,50	-13,22	-2,59	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	-1,61	-4,06	-11,73	-1,10	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	10,79	8,34	0,67	11,30	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	13,99	11,64	3,88	14,53	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	14,66	12,30	4,56	15,20	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	15,37	13,01	5,27	15,91	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	17,29	14,97	7,20	17,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-4,25	-6,49	-14,32	-3,67			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-4,15	-6,40	-14,22	-3,57			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-4,98	-7,24	-15,05	-4,41			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-3,34	-5,74	-13,45	-2,82			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-1,83	-4,31	-11,96	-1,33			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	14,81	12,50	4,72	15,36			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	15,67	13,35	5,58	16,22			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	18,20	15,93	8,12	18,77			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	18,85	16,58	8,77	19,42			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	20,02	17,76	9,94	20,59			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-8,54	-10,77	-18,61	-7,96			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-8,44	-10,68	-18,51	-7,86			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-7,47	-9,75	-17,55	-6,90			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-4,78	-7,26	-14,90	-4,28			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	-3,07	-5,61	-13,21	-2,59			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	11,01	8,58	0,90	11,53			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	18,17	15,92	8,09	18,74			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	19,42	17,08	9,31	19,96			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	19,97	17,64	9,87	20,52			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	20,93	18,61	10,83	21,48			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-7,42	-9,66	-17,49	-6,84			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-7,30	-9,56	-17,38	-6,73			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-6,50	-8,79	-16,58	-5,94			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-3,41	-5,88	-13,52	-2,90			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	-1,92	-4,43	-12,05	-1,43			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	-1,74	-4,12	-11,84	-1,21			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	16,70	14,29	6,57	17,22			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	17,27	14,85	7,14	17,78			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	18,58	16,21	8,47	19,11			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	2,84	0,47	-7,26	3,38			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	7,34	5,01	-2,75	7,89			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	13,74	11,51	3,67	14,32			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	11,61	9,26	1,51	12,15			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	12,31	9,96	2,21	12,85			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	13,13	10,78	3,03	13,67			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	14,79	12,42	4,69	15,33			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	20,36	18,06	10,27	20,92			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	-4,58	-7,26	-14,75	-4,15			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	-4,49	-7,21	-14,67	-4,07			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	-3,46	-6,17	-13,65	-3,04			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	-14,60	-17,50	-24,81	-14,23			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	--	--	--	--			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	15,20	12,92	5,12	15,77			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	13,57	11,23	3,47	14,11			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	14,79	12,44	4,70	15,33			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	16,36	13,99	6,26	16,90			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	20,10	17,80	10,01	20,66			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	-4,69	-7,37	-14,86	-4,26			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	-4,61	-7,33	-14,79	-4,19			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	-3,56	-6,26	-13,74	-3,13			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	-14,59	-17,49	-24,81	-14,23			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	--	--	--	--			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	17,30	14,99	7,21	17,85			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	15,30	12,89	5,18	15,82			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	16,33	13,93	6,22	16,85			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	17,24	14,86	7,13	17,77			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	20,04	17,73	9,95	20,59			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	-4,64	-7,31	-14,81	-4,20			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	-4,55	-7,28	-14,74	-4,14			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	-6,14	-8,84	-16,32	-5,71			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	-14,57	-17,47	-24,79	-14,21			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	--	--	--	--			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	18,12	15,81	8,03	18,67			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	15,97	13,56	5,86	16,49			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	17,01	14,62	6,90	17,54			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	18,59	16,22	8,48	19,12			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	20,53	18,23	10,44	21,09			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	-4,63	-7,31	-14,80	-4,20			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	-4,57	-7,30	-14,75	-4,15			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	-6,13	-8,84	-16,31	-5,71			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	-14,93	-17,83	-25,15	-14,57			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	--	--	--	--			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	17,58	15,24	7,49	18,13			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	15,95	13,53	5,84	16,47			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	16,55	14,13	6,43	17,07			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	18,16	15,76	8,04	18,68			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	20,14	17,83	10,05	20,69			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	-4,50	-7,18	-14,66	-4,06			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	-4,43	-7,15	-14,61	-4,01			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	-6,85	-9,55	-17,03	-6,42			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	-14,90	-17,81	-25,12	-14,54			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	--	--	--	--			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	21,41	19,09	11,31	21,96			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	19,21	16,91	9,12	19,77			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	19,60	17,30	9,51	20,16			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	20,57	18,26	10,47	21,12			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	21,39	19,11	11,30	21,95			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	-3,47	-6,11	-13,62	-3,02			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	-3,41	-6,09	-13,58	-2,98			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	-6,00	-8,70	-16,17	-5,57			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	-19,05	-21,95	-29,27	-18,69			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	--	--	--	--			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	19,02	16,65	8,90	19,55			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	12,88	10,50	2,77	13,41			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	13,21	10,84	3,10	13,74			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	13,53	11,19	3,43	14,07			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	10,11	7,80	0,02	10,66			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	4,50	2,15	-5,60	5,04			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	1,57	-0,83	-8,54	2,09			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	1,78	-0,68	-8,34	2,29			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	2,50	-0,04	-7,63	2,98			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	7,16	4,67	-2,96	7,66			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-13,25	-15,97	-23,41	-12,82			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-11,61	-14,33	-21,77	-11,18			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-12,43	-15,09	-22,57	-11,98			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-8,75	-11,29	-18,88	-8,27			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-13,44	-16,18	-23,60	-13,02			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-11,37	-14,07	-21,53	-10,94			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-14,41	-17,16	-24,57	-13,99			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-11,64	-14,36	-21,80	-11,21			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-9,11	-11,71	-19,25	-8,65			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	16,99	14,66	6,88	17,53	
201_B	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	17,47	15,12	7,36	18,01	
201_C	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	17,47	15,12	7,36	18,01	
202_A	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	17,99	15,65	7,88	18,53	
202_B	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	18,45	16,10	8,34	18,99	
202_C	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	18,48	16,13	8,37	19,02	
203_A	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	19,84	17,47	9,73	20,37	
203_B	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	20,43	18,06	10,31	20,96	
203_C	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	20,55	18,18	10,43	21,08	
204_A	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	6,53	3,96	-3,63	6,99	
204_B	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	6,90	4,33	-3,26	7,36	
204_C	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-4,09	-6,69	-14,23	-3,63	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	25,09	22,72	14,97	25,62	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	26,94	24,58	16,82	27,47	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	11,97	9,56	1,85	12,49	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	12,75	10,35	2,64	13,27	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	14,37	12,02	4,27	14,91	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	14,97	12,62	4,87	15,51	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	15,63	13,29	5,53	16,17	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	12,88	10,41	2,75	13,38	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	14,25	11,87	4,15	14,78	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	14,57	12,23	4,48	15,12	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	14,64	12,28	4,54	15,18	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	15,28	12,93	5,18	15,82	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	-1,41	-3,77	-11,51	-0,87	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	3,34	1,08	-6,74	3,91	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	3,39	1,14	-6,69	3,96	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	3,44	1,19	-6,63	4,02	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	-19,79	-22,28	-29,90	-19,29	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-6,89	-9,42	-17,01	-6,40	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-6,28	-8,83	-16,40	-5,80	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-7,88	-10,45	-18,01	-7,41	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-13,09	-15,83	-23,25	-12,67	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-11,46	-14,21	-21,62	-11,04	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-8,88	-11,49	-19,02	-8,42	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-8,90	-11,43	-19,03	-8,42	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-8,08	-10,64	-18,21	-7,60	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-7,81	-10,38	-17,94	-7,34	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-15,55	-18,35	-25,73	-15,15	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-14,54	-17,37	-24,72	-14,15	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	-14,22	-17,08	-24,40	-13,84	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-17,95	-20,69	-28,11	-17,53	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-15,11	-17,85	-25,27	-14,69	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-11,58	-14,35	-21,74	-11,17	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-8,74	-11,31	-18,88	-8,27	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-7,54	-10,14	-17,68	-7,08	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-7,89	-10,46	-18,02	-7,42	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-16,96	-19,70	-27,12	-16,54	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-14,20	-16,94	-24,36	-13,78	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-12,11	-14,87	-22,27	-11,69	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-9,67	-12,18	-19,79	-9,18	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-8,30	-10,85	-18,43	-7,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-7,96	-10,52	-18,09	-7,48	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-13,51	-16,24	-23,67	-13,09	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-11,70	-14,43	-21,86	-11,28	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-9,73	-12,39	-19,88	-9,29	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-18,08	-20,81	-28,25	-17,66	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-14,81	-17,56	-24,98	-14,39	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-10,50	-13,25	-20,66	-10,08	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-11,92	-14,68	-22,08	-11,50	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-12,36	-15,12	-22,52	-11,94	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	-9,77	-12,37	-19,90	-9,30	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-11,82	-14,56	-21,98	-11,40	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-9,37	-12,12	-19,54	-8,95	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	-7,84	-10,58	-18,00	-7,42	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-14,88	-17,61	-25,04	-14,46	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-12,20	-14,95	-22,37	-11,78	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-10,44	-13,19	-20,61	-10,02	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	1,50	-7,57	-10,14	-17,70	-7,10	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	4,50	-7,18	-9,74	-17,31	-6,70	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	7,50	-7,03	-9,59	-17,16	-6,55	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-9,29	-12,05	-19,46	-8,88	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-7,72	-10,50	-17,90	-7,32	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-5,73	-8,40	-15,88	-5,29	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-18,49	-21,21	-28,65	-18,06	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-15,43	-18,17	-25,59	-15,01	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-10,95	-13,71	-21,11	-10,53	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-7,65	-10,20	-17,77	-7,17	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-7,18	-9,73	-17,30	-6,70	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-7,01	-9,57	-17,14	-6,53	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-7,45	-9,99	-17,57	-6,97	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-7,17	-9,73	-17,30	-6,69	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-7,00	-9,55	-17,13	-6,52	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-13,63	-16,41	-23,80	-13,22	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-10,53	-13,32	-20,70	-10,12	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-6,91	-9,72	-17,09	-6,51	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-10,21	-12,66	-20,33	-9,70	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-8,32	-10,82	-18,44	-7,83	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-7,85	-10,40	-17,98	-7,37	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-8,21	-10,67	-18,32	-7,70	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	-6,93	-9,43	-17,05	-6,44	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-6,59	-9,11	-16,72	-6,10	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-14,42	-17,24	-24,62	-14,03	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-12,72	-15,62	-22,94	-12,36	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-12,16	-15,12	-22,39	-11,81	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-11,50	-14,13	-21,64	-11,05	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-7,52	-10,02	-17,64	-7,03	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-6,88	-9,40	-17,00	-6,39	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-7,83	-10,36	-17,96	-7,35	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	-6,08	-8,64	-16,21	-5,60	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	-4,35	-6,85	-14,47	-3,86	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-9,32	-12,01	-19,48	-8,89	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	-6,44	-9,05	-16,58	-5,98	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	-5,52	-8,15	-15,67	-5,07	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-11,09	-13,80	-21,25	-10,66	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-9,36	-12,03	-19,51	-8,92	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-6,47	-8,99	-16,60	-5,98	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-12,15	-14,87	-22,31	-11,72	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-11,80	-14,50	-21,95	-11,37	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	-10,04	-12,71	-20,18	-9,60	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	-8,13	-10,64	-18,26	-7,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Pijnsweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pijnsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	-6,62	-9,14	-16,75	-6,13	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	-9,21	-11,80	-19,35	-8,74	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	-10,52	-13,04	-20,65	-10,03	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	-8,50	-11,05	-18,63	-8,02	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	-14,96	-17,74	-25,13	-14,55	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-11,98	-14,70	-22,14	-11,55	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-8,98	-11,69	-19,13	-8,55	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	-7,23	-9,94	-17,39	-6,80	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-6,65	-9,15	-16,77	-6,16	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-15,36	-18,10	-25,52	-14,94	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-12,18	-14,91	-22,34	-11,76	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-9,54	-12,27	-19,70	-9,12	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-6,28	-8,80	-16,40	-5,79	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-12,29	-15,01	-22,45	-11,86	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-9,19	-11,92	-19,35	-8,77	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	-7,02	-9,75	-17,18	-6,60	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-6,35	-8,88	-16,48	-5,87	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-16,45	-19,18	-26,62	-16,03	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-13,21	-15,94	-23,37	-12,79	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-9,74	-12,48	-19,90	-9,32	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-6,35	-8,87	-16,47	-5,86	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-17,14	-20,09	-27,38	-16,80	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-15,03	-18,01	-25,26	-14,69	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-17,78	-20,81	-28,02	-17,45	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-11,14	-13,86	-21,30	-10,71	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-8,94	-11,67	-19,10	-8,52	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	-8,10	-10,82	-18,26	-7,67	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-10,97	-13,66	-21,12	-10,53	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-7,96	-10,52	-18,10	-7,49	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	-6,54	-9,07	-16,67	-6,06	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-15,01	-17,73	-25,17	-14,58	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-12,06	-14,82	-22,23	-11,65	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-8,84	-11,60	-19,01	-8,43	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-11,10	-13,77	-21,25	-10,66	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	-7,69	-10,23	-17,82	-7,21	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	-6,51	-9,03	-16,63	-6,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-3,92	-7,84	-14,33	-3,85	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-3,09	-7,09	-13,51	-3,04	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-2,77	-6,79	-13,18	-2,72	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	-4,80	-8,74	-15,21	-4,73	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	-4,06	-8,07	-14,48	-4,01	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-3,78	-7,72	-14,18	-3,71	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-3,05	-7,06	-13,47	-3,00	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-4,70	-8,71	-15,11	-4,65	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-3,52	-7,48	-13,93	-3,46	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-3,02	-7,03	-13,43	-2,97	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-4,18	-8,17	-14,59	-4,12	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-3,22	-7,23	-13,63	-3,17	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-2,88	-6,91	-13,29	-2,83	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-5,12	-9,00	-15,53	-5,04	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-4,01	-8,02	-14,43	-3,96	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-3,56	-7,59	-13,97	-3,51	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	-4,83	-8,71	-15,23	-4,75	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	--	--	--	--	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	--	--	--	--	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	-4,51	-8,38	-14,91	-4,42	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	-5,56	-9,43	-15,96	-5,47	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	--	--	--	--	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	--	--	--	--	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	--	--	--	--	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	--	--	--	--	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	-4,28	-8,13	-14,68	-4,19	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	-3,88	-7,70	-14,27	-3,78	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	-3,86	-7,68	-14,25	-3,76	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	--	--	--	--	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	--	--	--	--	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	--	--	--	--	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	-5,02	-8,86	-15,42	-4,93	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	--	--	--	--	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	--	--	--	--	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	-3,77	-7,60	-14,16	-3,67	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	--	--	--	--	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	--	--	--	--	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	-2,02	-5,86	-12,41	-1,92	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	-1,98	-5,82	-12,38	-1,89	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	-5,33	-9,18	-15,73	-5,24	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	-5,30	-9,15	-15,70	-5,21	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	-5,46	-9,30	-15,85	-5,36	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	-5,37	-9,22	-15,77	-5,28	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	-5,34	-9,19	-15,74	-5,25	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	-5,44	-9,28	-15,84	-5,35	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	-5,37	-9,22	-15,77	-5,28	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	-5,33	-9,19	-15,73	-5,24	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	-5,42	-9,27	-15,82	-5,33	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	-5,37	-9,22	-15,76	-5,28	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	-5,33	-9,19	-15,73	-5,24	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	-5,41	-9,26	-15,81	-5,32	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	-5,37	-9,22	-15,76	-5,28	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	-5,34	-9,20	-15,74	-5,25	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	-2,89	-6,61	-13,28	-2,77	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	-2,68	-6,44	-13,08	-2,57	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	-2,32	-6,11	-12,72	-2,22	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	-1,51	-5,24	-11,90	-1,39	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	-0,81	-4,57	-11,20	-0,70	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	-0,66	-4,44	-11,05	-0,55	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	-3,99	-7,84	-14,39	-3,90	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	--	--	--	--	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	-3,13	-6,92	-13,52	-3,02	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	-3,09	-6,90	-13,49	-2,99	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	-3,07	-6,88	-13,46	-2,97	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	-3,16	-6,96	-13,56	-3,06	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	-3,13	-6,92	-13,52	-3,02	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	-3,10	-6,90	-13,49	-3,00	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	-3,24	-7,02	-13,63	-3,13	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	-3,19	-6,99	-13,59	-3,09	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	-3,17	-6,97	-13,56	-3,07	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-3,30	-7,08	-13,69	-3,19	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-3,26	-7,06	-13,65	-3,16	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-3,24	-7,03	-13,62	-3,13	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-3,36	-7,15	-13,75	-3,25	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-3,33	-7,12	-13,72	-3,22	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-3,30	-7,10	-13,70	-3,20	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	-3,30	-7,08	-13,70	-3,19	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	-3,27	-7,06	-13,67	-3,17	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	-3,25	-7,04	-13,64	-3,14	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	--	--	--	--	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	--	--	--	--	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	--	--	--	--	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	--	--	--	--	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	--	--	--	--	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	--	--	--	--	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	--	--	--	--	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	--	--	--	--	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	--	--	--	--	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	--	--	--	--	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	--	--	--	--
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	--	--	--	--
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	--	--	--	--
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	--	--	--	--
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	--	--	--	--
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	--	--	--	--
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	--	--	--	--
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	--	--	--	--
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	--	--	--	--
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	--	--	--	--
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	-4,24	-7,80	-14,61	-4,08
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	-4,05	-7,63	-14,42	-3,89
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	-3,31	-6,95	-13,69	-3,17
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	--	--	--	--
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	--	--	--	--
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	--	--	--	--
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	--	--	--	--
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	--	--	--	--
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,89	18,70	-2,19	-5,94	-12,58	-2,07
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	-3,23	-6,88	-13,60	-3,09
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	-2,43	-6,14	-12,81	-2,30
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	-2,31	-6,05	-12,70	-2,19
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	-2,26	-6,01	-12,65	-2,14
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	-2,24	-5,99	-12,63	-2,12
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	-2,21	-5,97	-12,60	-2,10
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	-3,19	-6,84	-13,56	-3,05
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	-2,39	-6,11	-12,77	-2,26
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	-2,28	-6,01	-12,67	-2,16
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	-2,23	-5,97	-12,61	-2,11
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	-2,18	-5,93	-12,57	-2,06
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	-2,15	-5,91	-12,54	-2,04
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	-2,39	-6,10	-12,77	-2,26
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	-2,27	-6,00	-12,65	-2,15
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	-2,22	-5,95	-12,60	-2,10
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	-2,16	-5,91	-12,55	-2,04
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	-2,14	-5,89	-12,53	-2,02
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	-2,34	-6,05	-12,72	-2,21
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	-2,21	-5,94	-12,60	-2,09
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	-2,16	-5,90	-12,55	-2,04
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	-2,11	-5,86	-12,50	-1,99
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	-2,09	-5,84	-12,47	-1,97
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	-2,33	-6,03	-12,72	-2,20
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	-2,20	-5,92	-12,58	-2,07
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	-2,14	-5,88	-12,53	-2,02
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	-2,12	-5,87	-12,51	-2,00
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	-2,09	-5,84	-12,48	-1,97
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	-2,07	-5,82	-12,46	-1,95
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	-2,36	-6,07	-12,75	-2,24
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	-2,22	-5,95	-12,60	-2,10
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	-2,16	-5,90	-12,55	-2,04
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	-2,11	-5,86	-12,50	-1,99
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	-2,09	-5,84	-12,48	-1,97
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	-2,21	-5,94	-12,60	-2,09
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	-2,18	-5,92	-12,57	-2,06
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	-12,49	-16,17	-22,87	-12,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	--	--	--	--	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	-12,45	-16,14	-22,83	-12,32	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	--	--	--	--	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	-12,47	-16,16	-22,85	-12,34	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	--	--	--	--	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	-3,31	-6,94	-13,69	-3,17	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	-2,76	-6,44	-13,15	-2,63	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	-2,48	-6,19	-12,87	-2,36	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	-2,29	-6,03	-12,67	-2,17	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	-0,78	-4,46	-11,17	-0,65	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	-0,65	-4,36	-11,04	-0,53	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	-0,59	-4,30	-10,98	-0,47	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	-0,57	-4,29	-10,95	-0,44	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	-0,03	-3,74	-10,41	0,10	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	0,10	-3,63	-10,29	0,22	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	0,21	-3,54	-10,17	0,33	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	-0,08	-3,79	-10,47	0,04	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	0,07	-3,66	-10,31	0,19	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	0,20	-3,55	-10,19	0,32	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	5,13	1,46	-5,25	5,27	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	1,73	-1,82	-8,63	1,90	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	1,72	-1,84	-8,64	1,89	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	--	--	--	--	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	--	--	--	--	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	-2,47	-5,97	-12,83	-2,29	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	-2,40	-5,93	-12,76	-2,23	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	-2,42	-5,94	-12,78	-2,24	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	2,00	-1,52	-8,37	2,17	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	2,03	-1,51	-8,33	2,20	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	2,01	-1,53	-8,35	2,18	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	--	--	--	--	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	3,13	-0,67	-7,27	3,23	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	--	--	--	--	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	-2,04	-5,53	-12,39	-1,86	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	-1,99	-5,51	-12,35	-1,81	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	-2,02	-5,54	-12,38	-1,84	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	2,30	-1,20	-8,06	2,48	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	7,58	3,88	-2,80	7,71	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	2,31	-1,22	-8,05	2,48	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	--	--	--	--	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	--	--	--	--	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	-4,59	-8,71	-15,00	-4,56	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	-6,47	-9,94	-16,83	-6,28	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	-6,44	-9,93	-16,80	-6,26	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	-6,48	-9,97	-16,84	-6,30	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	2,69	-0,80	-7,67	2,87	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	2,69	-0,81	-7,67	2,87	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	3,25	-0,33	-7,12	3,41	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	-11,06	-15,01	-21,47	-10,99	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	1,77	-1,70	-8,59	1,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	1,79	-1,70	-8,57	1,97	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	1,76	-1,73	-8,60	1,94	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	3,26	-0,25	-7,10	3,44	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	3,24	-0,28	-7,11	3,42	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	3,28	-0,26	-7,08	3,45	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	2,99	-0,52	-7,37	3,17	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	4,08	0,56	-6,28	4,26	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	2,34	-1,18	-8,02	2,52	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	3,11	-0,45	-7,25	3,28	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	0,80	-2,71	-9,56	0,98	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	0,81	-2,71	-9,55	0,99	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	0,94	-2,56	-9,42	1,12	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	1,00	-2,50	-9,35	1,18	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	1,10	-2,41	-9,26	1,28	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	1,20	-2,31	-9,16	1,38	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	17,78	14,39	7,43	17,99	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	17,65	14,26	7,30	17,86	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	17,73	14,34	7,38	17,94	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	-0,43	-3,95	-10,79	-0,25	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	23,89	20,28	13,52	24,04	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	24,56	20,97	14,19	24,72	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	25,23	21,65	14,86	25,39	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	25,97	22,42	15,61	26,14	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	-2,54	-6,46	-12,96	-2,47	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	-1,28	-5,32	-11,70	-1,23	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	-0,80	-4,87	-11,22	-0,76	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	-2,68	-6,59	-13,11	-2,61	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	-1,38	-5,41	-11,79	-1,33	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	-0,87	-4,94	-11,29	-0,83	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	-2,82	-6,72	-13,24	-2,75	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	-1,42	-5,45	-11,84	-1,37	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	-0,89	-4,97	-11,31	-0,85	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	-2,99	-6,89	-13,41	-2,92	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	-1,44	-5,47	-11,86	-1,39	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	-0,89	-4,97	-11,30	-0,85	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	--	--	--	--	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-4,15	-8,19	-14,56	-4,10	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	-1,04	-5,12	-11,45	-1,00	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	1,32	-2,77	-9,10	1,36	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	-6,83	-10,85	-17,25	-6,78	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	--	--	--	--	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	--	--	--	--	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	-4,21	-8,24	-14,62	-4,16	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-2,83	-6,94	-13,25	-2,80	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	-2,38	-6,52	-12,80	-2,36	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	-4,61	-8,63	-15,03	-4,56	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-3,09	-7,18	-13,51	-3,05	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	-2,58	-6,72	-13,00	-2,56	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	--	--	--	--	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	--	--	--	--	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	--	--	--	--	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-3,11	-7,21	-13,52	-3,07	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-3,51	-7,60	-13,93	-3,47	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	-3,06	-7,18	-13,48	-3,03	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-9,02	-13,18	-19,44	-9,00	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	-5,91	-10,06	-16,34	-5,89	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-4,70	-8,81	-15,12	-4,67	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-6,17	-10,33	-16,59	-6,15	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	--	--	--	--	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-3,33	-7,35	-13,75	-3,28	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	-2,38	-6,46	-12,80	-2,34	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	-1,91	-6,03	-12,33	-1,88	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-3,88	-7,88	-14,30	-3,83	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	-2,42	-6,50	-12,84	-2,38	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	-1,94	-6,05	-12,36	-1,91	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-4,09	-8,10	-14,51	-4,04	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-2,62	-6,70	-13,04	-2,58	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-2,14	-6,26	-12,55	-2,11	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-4,03	-8,04	-14,45	-3,98	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-2,60	-6,69	-13,03	-2,57	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-2,13	-6,25	-12,55	-2,10	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-4,24	-8,25	-14,66	-4,19	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-2,75	-6,84	-13,17	-2,71	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-2,26	-6,38	-12,68	-2,23	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	--	--	--	--	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	-3,03	-6,93	-13,45	-2,96	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	-1,42	-5,44	-11,83	-1,37	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	-0,86	-4,93	-11,27	-0,82	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	-5,26	-9,32	-15,68	-5,22	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	-3,49	-7,60	-13,91	-3,46	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	--	--	--	--	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	--	--	--	--	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	-6,86	-10,36	-17,22	-6,68	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	-6,76	-10,27	-17,12	-6,58	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	-6,25	-9,81	-16,62	-6,09	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	13,87	10,45	3,53	14,07	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	14,09	10,64	3,74	14,28	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	18,12	14,54	7,75	18,28	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	18,91	15,34	8,54	19,07	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	19,45	15,87	9,08	19,61	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	--	--	--	--	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	--	--	--	--	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	-6,68	-10,20	-17,04	-6,50	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	-6,19	-9,75	-16,56	-6,03	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	-5,79	-9,38	-16,17	-5,64	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	14,32	10,90	3,97	14,52	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	14,33	10,89	3,98	14,53	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	14,35	10,90	4,00	14,54	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	14,66	11,18	4,31	14,85	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	15,13	11,58	4,77	15,30	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	--	--	--	--	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	--	--	--	--	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	-6,17	-9,74	-16,54	-6,01	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	-5,78	-9,37	-16,15	-5,62	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	-5,80	-9,39	-16,18	-5,65	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	14,21	10,82	3,86	14,42	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	14,28	10,86	3,93	14,48	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	16,93	13,39	6,57	17,10	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	17,39	13,85	7,03	17,56	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	17,82	14,25	7,45	17,98	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	--	--	--	--	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	--	--	--	--	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	-5,76	-9,35	-16,14	-5,61	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	-5,78	-9,38	-16,16	-5,63	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	-5,81	-9,41	-16,19	-5,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	14,31	10,93	3,97	14,52			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	14,39	10,98	4,04	14,59			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	18,00	14,44	7,64	18,17			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	18,62	15,05	8,25	18,78			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	19,38	15,77	9,01	19,53			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	--	--	--	--			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	--	--	--	--			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	-9,22	-12,84	-19,60	-9,07			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	-9,24	-12,87	-19,62	-9,10			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	-9,27	-12,89	-19,65	-9,12			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	14,34	10,97	3,99	14,55			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	14,43	11,03	4,09	14,64			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	18,32	14,76	7,96	18,49			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	19,04	15,47	8,68	19,20			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	19,89	16,30	9,53	20,05			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	--	--	--	--			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	-9,23	-12,85	-19,60	-9,08			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	-9,25	-12,87	-19,63	-9,10			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	-9,27	-12,90	-19,65	-9,13			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	14,92	11,56	4,58	15,14			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	15,91	12,46	5,56	16,10			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	18,59	15,03	8,23	18,76			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	19,19	15,63	8,83	19,36			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	19,93	16,36	9,56	20,09			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	11,57	8,21	1,23	11,79			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	12,05	8,61	1,70	12,25			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	12,08	8,61	1,73	12,27			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	13,22	9,68	2,86	13,39			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	14,58	10,99	4,22	14,74			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	13,97	10,65	3,64	14,20			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	14,52	11,11	4,17	14,72			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	14,53	11,10	4,19	14,73			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	15,31	11,82	4,96	15,49			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	16,48	12,93	6,12	16,65			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	--	--	--	--			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	--	--	--	--			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	--	--	--	--			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	--	--	--	--			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	--	--	--	--			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	15,45	11,89	5,09	15,62			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	15,78	12,21	5,42	15,94			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	16,26	12,68	5,89	16,42			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	16,79	13,21	6,43	16,95			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	17,40	13,82	7,03	17,56			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	--	--	--	--			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	--	--	--	--			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	--	--	--	--			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	--	--	--	--			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	--	--	--	--			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	15,20	11,65	4,84	15,37			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	15,46	11,90	5,10	15,63			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	15,85	12,29	5,49	16,02			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	16,29	12,72	5,93	16,45			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	16,79	13,22	6,43	16,95			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	--	--	--	--			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	--	--	--	--			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	--	--	--	--			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	--	--	--	--			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	18,05	14,49	7,68	18,21			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	18,38	14,82	8,01	18,54			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	18,80	15,25	8,44	18,97			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	16,21	12,65	5,85	16,38			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	16,72	13,16	6,36	16,89			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	--	--	--	--			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	--	--	--	--			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	--	--	--	--			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	--	--	--	--			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	--	--	--	--			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	19,69	16,09	9,32	19,84			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	20,07	16,48	9,70	20,23			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	20,55	16,98	10,18	20,71			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	19,36	15,77	8,99	19,52			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	18,96	15,36	8,59	19,11			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	--	--	--	--			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	--	--	--	--			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	--	--	--	--			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	--	--	--	--			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	--	--	--	--			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	20,02	16,43	9,65	20,18			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	20,39	16,80	10,02	20,55			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	20,86	17,28	10,49	21,02			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	19,75	16,16	9,39	19,91			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	19,46	15,87	9,10	19,62			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	--	--	--	--			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	--	--	--	--			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	--	--	--	--			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	--	--	--	--			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	--	--	--	--			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	20,23	16,67	9,87	20,40			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	20,63	17,09	10,27	20,80			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	21,23	17,72	10,87	21,41			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	19,25	15,67	8,89	19,41			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	18,74	15,16	8,38	18,90			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	14,78	11,18	4,42	14,94			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	15,05	11,44	4,69	15,21			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	15,50	11,90	5,14	15,66			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	16,13	12,53	5,77	16,29			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	16,86	13,26	6,49	17,01			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	16,61	13,05	6,25	16,78			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	16,82	13,25	6,46	16,98			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	17,21	13,64	6,85	17,37			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	17,77	14,19	7,41	17,93			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	18,42	14,84	8,05	18,58			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-4,51	-8,61	-14,93	-4,48			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-3,11	-7,22	-13,53	-3,08			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-3,05	-7,12	-13,47	-3,01			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-1,48	-5,60	-11,91	-1,45			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	-3,77	-7,90	-14,19	-3,74			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	-2,95	-7,08	-13,36	-2,92			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-4,41	-8,54	-14,83	-4,38			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-3,26	-7,38	-13,69	-3,23			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-3,49	-7,63	-13,91	-3,47			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-0,91	-5,03	-11,33	-0,88			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-2,84	-7,00	-13,27	-2,82			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	7,36	3,96	-2,98	7,57	
201_B	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	7,61	4,18	-2,74	7,81	
201_C	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	8,82	5,28	-1,54	8,99	
202_A	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	5,57	2,14	-4,78	5,77	
202_B	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	5,98	2,51	-4,37	6,17	
202_C	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	7,66	4,07	-2,70	7,82	
203_A	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	13,91	10,27	3,54	14,06	
203_B	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	14,26	10,60	3,88	14,40	
203_C	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	14,36	10,64	3,98	14,49	
204_A	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	20,36	16,83	10,01	20,54	
204_B	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	20,84	17,28	10,48	21,01	
204_C	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	21,67	18,09	11,31	21,83	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	--	--	--	--	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	4,39	0,91	-5,97	4,57	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	1,55	-2,00	-8,81	1,72	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	1,53	-2,03	-8,83	1,70	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	1,52	-2,04	-8,85	1,68	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	0,90	-2,60	-9,45	1,08	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	0,88	-2,62	-9,47	1,06	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	13,08	9,63	2,72	13,27	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	17,50	14,23	7,17	17,74	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	17,96	14,64	7,62	18,19	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	18,03	14,69	7,69	18,25	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	18,05	14,68	7,70	18,26	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	23,93	20,35	13,56	24,09	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	23,90	20,32	13,53	24,06	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	21,91	18,31	11,55	22,07	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	22,52	18,91	12,16	22,68	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	23,24	19,64	12,87	23,39	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-4,55	-8,57	-14,97	-4,50	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-3,06	-7,16	-13,48	-3,03	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-2,56	-6,70	-12,98	-2,54	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-4,37	-8,42	-14,79	-4,33	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-2,98	-7,08	-13,40	-2,95	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-2,53	-6,67	-12,95	-2,51	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-3,95	-8,00	-14,37	-3,91	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-2,75	-6,86	-13,17	-2,72	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-2,35	-6,49	-12,77	-2,33	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-6,09	-10,22	-16,52	-6,07	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-5,06	-9,21	-15,49	-5,04	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	--	--	--	--	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-9,26	-13,35	-19,69	-9,23	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-6,79	-10,92	-17,22	-6,77	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-2,29	-6,43	-12,71	-2,27	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-3,40	-7,47	-13,82	-3,36	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-2,53	-6,64	-12,95	-2,50	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-2,22	-6,36	-12,64	-2,20	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-3,89	-7,97	-14,31	-3,85	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-2,22	-6,35	-12,65	-2,20	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-3,32	-7,46	-13,74	-3,30	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-3,34	-7,41	-13,76	-3,30	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-2,50	-6,61	-12,92	-2,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	-2,20	-6,34	-12,62	-2,18	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-4,02	-8,06	-14,44	-3,97	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	-2,78	-6,89	-13,20	-2,75	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	-2,38	-6,51	-12,79	-2,35	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-9,60	-13,64	-20,01	-9,55	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-6,82	-10,92	-17,24	-6,79	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-2,23	-6,35	-12,65	-2,20	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-4,90	-9,00	-15,32	-4,87	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-5,62	-9,78	-16,04	-5,60	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	--	--	--	--	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-4,10	-8,20	-14,51	-4,06	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-1,21	-5,32	-11,63	-1,18	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	0,36	-3,76	-10,06	0,39	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-7,09	-11,18	-17,50	-7,05	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-4,19	-8,30	-14,61	-4,16	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-2,19	-6,31	-12,61	-2,16	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	-3,39	-7,50	-13,80	-3,36	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	-2,32	-6,44	-12,74	-2,29	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	-2,07	-6,21	-12,49	-2,05	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	--	--	--	--	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	--	--	--	--	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	--	--	--	--	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-9,30	-13,35	-19,72	-9,26	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-6,96	-11,07	-17,38	-6,93	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-2,13	-6,27	-12,55	-2,11	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	-3,83	-7,95	-14,25	-3,80	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	-2,34	-6,46	-12,76	-2,31	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	-2,11	-6,24	-12,52	-2,08	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	-3,81	-7,93	-14,23	-3,78	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	-2,33	-6,45	-12,75	-2,30	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	-2,10	-6,23	-12,52	-2,07	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-9,15	-13,24	-19,56	-9,11	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-6,26	-10,38	-16,67	-6,23	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	-3,10	-7,24	-13,52	-3,08	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	-3,23	-7,29	-13,65	-3,19	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	-2,49	-6,60	-12,91	-2,46	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	-2,20	-6,33	-12,62	-2,17	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	-1,25	-5,30	-11,66	-1,20	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	0,34	-3,76	-10,08	0,37	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	-1,41	-5,53	-11,83	-1,38	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-18,48	-22,44	-28,90	-18,42	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	-17,40	-21,45	-27,82	-17,36	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	--	--	--	--	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	-2,80	-6,83	-13,22	-2,75	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	-1,89	-5,98	-12,31	-1,85	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	-1,57	-5,68	-11,98	-1,54	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	-2,21	-6,27	-12,63	-2,17	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	-1,48	-5,58	-11,90	-1,45	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	-1,23	-5,34	-11,65	-1,20	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	--	--	--	--	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	--	--	--	--	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	--	--	--	--	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	-2,66	-6,68	-13,06	-2,60	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	-1,69	-5,77	-12,11	-1,65	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	-1,36	-5,47	-11,78	-1,33	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-3,58	-7,58	-14,00	-3,53	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-2,07	-6,14	-12,49	-2,03	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	-1,59	-5,70	-12,00	-1,56	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Schakelweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schakelweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	--	--	--	--	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	--	--	--	--	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	--	--	--	--	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	--	--	--	--	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	--	--	--	--	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-0,53	-4,53	-10,95	-0,48	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	0,95	-3,12	-9,47	0,99	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	1,84	-2,26	-8,57	1,88	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-1,36	-5,47	-11,77	-1,33	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-7,46	-11,52	-17,88	-7,42	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-4,33	-8,42	-14,74	-4,29	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-1,54	-5,64	-11,95	-1,50	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	-1,35	-5,45	-11,76	-1,31	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-4,83	-8,89	-15,25	-4,79	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-1,68	-5,78	-12,10	-1,65	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	1,02	-3,08	-9,39	1,06	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-1,32	-5,43	-11,73	-1,29	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-8,28	-12,31	-18,69	-8,23	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-5,33	-9,42	-15,74	-5,29	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-1,51	-5,62	-11,92	-1,48	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	-1,32	-5,43	-11,73	-1,29	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-3,33	-7,31	-13,74	-3,27	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-1,97	-6,04	-12,39	-1,93	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-1,52	-5,62	-11,93	-1,48	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	--	--	--	--	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	--	--	--	--	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	--	--	--	--	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-2,61	-6,60	-13,02	-2,55	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-0,09	-4,17	-10,51	-0,05	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	3,56	-0,54	-6,85	3,60	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-0,87	-4,85	-11,28	-0,81	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	0,57	-3,49	-9,84	0,61	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	1,04	-3,06	-9,37	1,08	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	0,12	-3,90	-10,29	0,17	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	3,32	-0,75	-7,10	3,36	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	3,72	-0,38	-6,70	3,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	14,43	11,86	4,18	14,87
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	15,37	12,79	5,12	15,81
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	16,59	14,05	6,35	17,04
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	-1,57	-4,30	-11,85	-1,18
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	2,21	-0,49	-8,07	2,61
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	2,36	-0,37	-7,92	2,75
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	15,09	12,52	4,84	15,53
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	16,45	13,89	6,20	16,89
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	-3,91	-6,71	-14,21	-3,54
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	-4,45	-7,33	-14,77	-4,11
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	-3,83	-6,64	-14,13	-3,47
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	-4,67	-7,56	-14,99	-4,33
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	6,91	4,24	-3,35	7,32
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	8,36	5,66	-1,92	8,76
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	8,74	6,04	-1,53	9,14
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	6,09	3,39	-4,18	6,49
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	7,76	5,05	-2,52	8,15
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	11,91	9,35	1,67	12,35
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	-8,08	-10,90	-18,38	-7,72
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	-12,54	-15,38	-22,85	-12,19
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	-13,66	-16,50	-23,96	-13,31
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	-8,00	-10,84	-18,30	-7,65
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	-13,91	-16,75	-24,21	-13,56
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	-13,85	-16,70	-24,16	-13,50
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	6,63	3,90	-3,66	7,02
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	6,90	4,14	-3,39	7,28
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	8,50	5,87	-1,76	8,92
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	-7,94	-10,83	-18,26	-7,60
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	-9,00	-11,91	-19,32	-8,67
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	-11,16	-14,05	-21,48	-10,82
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	2,97	0,27	-7,30	3,37
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	3,48	0,78	-6,79	3,88
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	2,65	-0,06	-7,63	3,04
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	3,73	1,02	-6,54	4,13
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	14,96	12,29	4,69	15,37
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	7,85	5,12	-2,43	8,24
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	24,05	21,60	13,84	24,53
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	23,41	20,96	13,19	23,89
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	16,83	14,26	6,58	17,27
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	17,34	14,75	7,09	17,77
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	8,20	5,55	-2,06	8,62
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	25,02	22,56	14,80	25,50
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	24,46	22,00	14,24	24,94
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	23,78	21,32	13,56	24,26
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	21,10	18,59	10,87	21,56
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	26,45	23,97	16,22	26,92
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	22,45	20,05	12,24	22,95
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	23,38	20,98	13,17	23,88
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	27,76	25,29	17,54	28,23
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	28,14	25,67	17,92	28,61
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	27,97	25,49	17,74	28,44
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	28,33	25,87	18,11	28,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	15,61	12,99	5,36	16,04	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	30,53	28,08	20,31	31,01	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	32,66	30,22	22,44	33,14	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	33,35	30,89	23,13	33,83	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	28,73	26,26	18,51	29,20	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	28,55	26,09	18,33	29,03	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	27,76	25,30	17,54	28,24	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	28,10	25,64	17,88	28,58	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	30,72	28,26	20,50	31,20	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	31,32	28,86	21,10	31,80	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	30,23	27,77	20,01	30,71	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	30,58	28,13	20,36	31,06	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	31,19	28,72	20,97	31,66	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	30,36	27,91	20,14	30,84	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	31,01	28,56	20,78	31,49	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	31,63	29,17	21,41	32,11	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	30,73	28,28	20,51	31,21	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	31,34	28,88	21,12	31,82	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	31,93	29,48	21,72	32,41	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	31,33	28,88	21,11	31,81	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	31,93	29,49	21,71	32,41	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	32,58	30,13	22,36	33,06	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	31,76	29,31	21,54	32,24	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	32,80	30,35	22,58	33,28	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	34,04	31,59	23,82	34,52	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	29,41	26,98	19,20	29,90	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	29,77	27,34	19,56	30,26	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	30,29	27,86	20,08	30,78	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	24,20	21,64	13,96	24,64	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	22,09	19,62	11,87	22,56	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	38,13	35,73	27,93	38,63	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	39,18	36,78	28,98	39,68	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	39,85	37,45	29,65	40,35	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	39,56	37,16	29,36	40,06	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	40,49	38,08	30,28	40,98	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	41,26	38,86	31,05	41,76	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	40,66	38,26	30,45	41,16	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	41,57	39,17	31,37	42,07	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	42,12	39,73	31,92	42,62	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	41,61	39,20	31,40	42,10	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	42,28	39,88	32,08	42,78	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	42,73	40,32	32,52	43,22	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	42,77	40,36	32,56	43,26	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	43,36	40,95	33,15	43,85	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	43,76	41,36	33,56	44,26	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	43,70	41,30	33,50	44,20	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	44,19	41,79	33,99	44,69	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	44,49	42,08	34,28	44,98	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	55,91	53,49	45,70	56,40	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	55,79	53,37	45,58	56,28	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	55,35	52,93	45,14	55,84	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	55,32	52,91	45,11	55,81	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	55,22	52,81	45,01	55,71	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	54,85	52,44	44,65	55,35	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	55,08	52,67	44,87	55,57	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	54,95	52,54	44,74	55,44	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	54,78	52,36	44,57	55,27	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	54,55	52,14	44,34	55,04	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	54,18	51,79	43,97	54,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	54,67	52,26	44,46	55,16	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	54,63	52,21	44,42	55,12	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	54,57	52,16	44,36	55,06	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	53,84	51,43	43,63	54,33	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	54,43	52,02	44,22	54,92	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	54,49	52,09	44,28	54,99	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	54,44	52,03	44,23	54,93	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	53,46	51,05	43,25	53,95	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	54,51	52,10	44,30	55,00	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	54,48	52,07	44,27	54,97	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	53,26	50,85	43,05	53,75	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	54,50	52,09	44,29	54,99	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	54,67	52,26	44,46	55,16	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	49,18	46,76	38,97	49,67	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	51,93	49,51	41,72	52,42	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	52,34	49,93	42,13	52,83	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	49,74	47,32	39,53	50,23
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	52,15	49,73	41,94	52,64
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	52,80	50,39	42,59	53,29
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	51,60	49,19	41,39	52,09
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	51,95	49,55	41,75	52,45
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	52,10	49,69	41,89	52,59
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,89	18,70	49,57	47,16	39,36	50,06	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	46,78	44,37	36,57	47,27
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	49,47	47,05	39,25	49,96
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	50,14	47,73	39,93	50,63
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	50,12	47,71	39,91	50,61
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	49,78	47,38	39,58	50,28
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	49,74	47,33	39,53	50,23
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	46,25	43,84	36,05	46,75
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	48,84	46,42	38,63	49,33
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	49,50	47,09	39,29	49,99
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	49,60	47,19	39,39	50,09
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	49,30	46,89	39,09	49,79
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	49,23	46,83	39,02	49,73	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	46,97	44,56	36,76	47,46
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	47,42	45,00	37,21	47,91
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	47,96	45,55	37,75	48,45
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	47,74	45,33	37,53	48,23
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	47,74	45,33	37,53	48,23
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	46,05	43,63	35,84	46,54
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	46,30	43,89	36,10	46,80
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	46,75	44,34	36,54	47,24
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	47,28	44,88	37,07	47,78
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	47,01	44,61	36,81	47,51
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	45,16	42,74	34,95	45,65
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	45,76	43,34	35,55	46,25
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	46,05	43,65	35,84	46,55
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	46,73	44,32	36,52	47,22
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	46,75	44,34	36,54	47,24
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	46,51	44,11	36,30	47,01
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	19,21	16,84	9,02	19,72
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	20,33	17,92	10,13	20,83
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	19,54	17,14	9,33	20,04
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	22,56	20,04	12,33	23,02
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	26,77	24,26	16,54	27,23
074_A	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	10,90	23,49	20,89	13,24	23,92
074_B	De Tichel	141	149					196550,32	320562,86	13,60	25,13	22,56	14,88	25,57
075_A	De Tichel	141	149					196554,41	320555,92	10,90	29,15	26,56	18,90	29,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	31,86	29,31	21,61	32,30	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	29,20	26,60	18,95	29,63	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	31,81	29,26	21,57	32,26	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	29,33	26,73	19,08	29,76	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	31,96	29,40	21,72	32,40	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	20,41	17,98	10,19	20,89	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	22,11	19,67	11,90	22,59	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	23,21	20,74	12,99	23,68	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	24,08	21,57	13,85	24,54	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	23,09	20,64	12,87	23,57	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	23,99	21,53	13,77	24,47	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	24,28	21,78	14,06	24,75	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	25,59	23,06	15,36	26,05	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	23,34	20,91	13,13	23,83	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	24,16	21,71	13,94	24,64	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	25,66	23,13	15,43	26,12	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	24,25	21,82	14,03	24,73	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	24,87	22,44	14,65	25,35	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	25,87	23,38	15,65	26,34	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	30,76	28,32	20,54	31,24	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	31,08	28,64	20,85	31,56	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	31,25	28,80	21,02	31,73	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	30,86	28,41	20,63	31,34	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	31,49	29,05	21,27	31,97	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	31,75	29,30	21,52	32,23	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	15,19	12,70	4,95	15,65	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	--	--	--	--	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	--	--	--	--	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	28,76	26,31	18,53	29,24	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	29,33	26,87	19,10	29,80	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	29,62	27,16	19,39	30,09	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	28,82	26,37	18,59	29,30	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	29,31	26,86	19,08	29,79	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	29,72	27,27	19,49	30,20	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	14,91	12,43	4,67	15,38	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	11,16	8,71	0,93	11,64	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	--	--	--	--	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	28,24	25,78	18,01	28,71	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	28,64	26,17	18,41	29,11	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	28,83	26,37	18,60	29,30	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	28,07	25,62	17,84	28,55	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	28,53	26,08	18,30	29,01	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	29,01	26,56	18,78	29,49	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	1,71	-1,01	-8,58	2,10	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	6,93	4,32	-3,33	7,36	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	5,50	2,92	-4,75	5,94	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	27,31	24,85	17,08	27,78	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	27,57	25,11	17,34	28,04	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	27,98	25,52	17,75	28,45	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	27,03	24,58	16,80	27,51	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	27,39	24,93	17,16	27,86	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	27,99	25,53	17,76	28,46	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	4,04	1,34	-6,24	4,44	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	10,12	7,47	-0,15	10,53	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	15,34	12,88	5,11	15,81	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	26,53	24,07	16,30	27,00	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	26,73	24,26	16,50	27,20	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	27,08	24,60	16,84	27,55	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	26,64	24,18	16,40	27,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	26,82	24,36	16,59	27,29	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	27,06	24,60	16,83	27,53	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	8,22	5,62	-2,03	8,65	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	9,68	7,09	-0,58	10,11	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	11,94	9,39	1,70	12,39	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	-13,38	-16,23	-23,69	-13,03	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	10,72	8,04	0,44	11,12	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	8,43	5,75	-1,85	8,83	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	19,21	16,66	8,96	19,65	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	0,57	-2,22	-9,73	0,94	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	8,26	5,67	-2,01	8,69	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	18,59	16,05	8,34	19,04	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	18,60	16,05	8,34	19,04	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	18,60	16,06	8,35	19,05	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	18,65	16,10	8,40	19,09	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	18,64	16,09	8,39	19,08	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	18,64	16,11	8,40	19,09	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	18,65	16,11	8,41	19,10	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	18,70	16,16	8,45	19,15	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	--	--	--	--	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	1,27	-1,58	-9,05	1,62	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	1,52	-1,26	-8,78	1,89	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	2,72	-0,16	-7,61	3,06	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	1,23	-1,58	-9,09	1,59	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	1,55	-1,24	-8,76	1,91	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	2,76	-0,12	-7,57	3,10	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	1,31	-1,49	-9,01	1,67	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	1,64	-1,14	-8,67	2,01	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	2,75	-0,13	-7,57	3,09	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	4,41	1,63	-5,90	4,78	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	5,10	2,25	-5,22	5,45	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	5,29	2,42	-5,03	5,63	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	-12,02	-15,10	-22,38	-11,74	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	--	--	--	--	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	0,90	-1,89	-9,42	1,26	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	1,52	-1,33	-8,80	1,87	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	1,69	-1,18	-8,63	2,03	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	--	--	--	--	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	--	--	--	--	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	--	--	--	--	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	-5,53	-8,55	-15,87	-5,23	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	-4,69	-7,75	-15,04	-4,40	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	-7,57	-10,79	-17,94	-7,33	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	-4,44	-7,48	-14,79	-4,15	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	-3,93	-7,01	-14,28	-3,65	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	-7,58	-10,79	-17,95	-7,34	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	-1,19	-3,99	-11,50	-0,83	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	0,53	-2,33	-9,80	0,87	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	0,89	-1,99	-9,43	1,23	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-9,65	-12,74	-20,00	-9,37	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-9,63	-12,70	-19,98	-9,35	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	-5,41	-8,43	-15,75	-5,11	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-9,43	-12,52	-19,78	-9,15	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	-9,10	-12,17	-19,45	-8,82	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	-4,76	-7,80	-15,11	-4,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-15,46	-18,55	-25,82	-15,18	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-12,77	-15,86	-23,12	-12,49	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	-6,38	-9,43	-16,73	-6,09	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-14,16	-16,97	-24,47	-13,80	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	--	--	--	--	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	--	--	--	--	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	-1,86	-4,70	-12,18	-1,51	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	0,58	-2,28	-9,75	0,92	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	1,01	-1,90	-9,32	1,34	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	-6,43	-9,38	-16,76	-6,11	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	-4,38	-7,37	-14,72	-4,07	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	-0,27	-3,15	-10,59	0,07	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-6,34	-9,31	-16,68	-6,03	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	-4,64	-7,63	-14,99	-4,34	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	-0,30	-3,17	-10,62	0,04	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-8,60	-11,67	-18,96	-8,32	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-4,63	-7,62	-14,97	-4,32	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	-0,27	-3,14	-10,59	0,07	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	31,08	28,63	20,86	31,56	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	2,41	-0,37	-7,89	2,78	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	3,22	0,38	-7,10	3,57	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	3,46	0,59	-6,87	3,80	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	8,02	5,24	-2,27	8,39	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	8,38	5,58	-1,91	8,75	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	8,56	5,78	-1,73	8,93	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	8,60	5,82	-1,69	8,97	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	8,64	5,87	-1,65	9,02	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	--	--	--	--	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	--	--	--	--	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	--	--	--	--	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	--	--	--	--	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	--	--	--	--	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	19,87	17,36	9,63	20,33	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	19,97	17,43	9,71	20,41	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	20,02	17,49	9,76	20,47	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	20,05	17,52	9,80	20,50	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	20,10	17,56	9,84	20,54	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	-8,61	-11,25	-18,87	-8,19	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	-8,22	-10,90	-18,49	-7,82	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	-7,36	-10,09	-17,65	-6,97	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	-6,63	-9,40	-16,92	-6,25	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	-5,52	-8,32	-15,82	-5,15	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	19,87	17,35	9,62	20,32	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	19,96	17,43	9,71	20,41	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	20,01	17,47	9,76	20,46	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	20,04	17,51	9,79	20,49	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	20,08	17,55	9,83	20,53	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	-5,66	-8,32	-15,93	-5,25	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	-5,25	-7,95	-15,53	-4,85	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	-4,76	-7,50	-15,05	-4,38	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	-3,96	-6,74	-14,25	-3,59	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	-3,09	-5,89	-13,39	-2,72	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	19,81	17,29	9,56	20,26	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	19,90	17,37	9,65	20,35	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	19,96	17,42	9,71	20,41	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	19,99	17,46	9,74	20,44	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	20,03	17,50	9,78	20,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-3,70	-6,38	-13,98	-3,30		
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-3,27	-5,98	-13,55	-2,88		
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-2,70	-5,45	-12,99	-2,32		
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-1,87	-4,67	-12,17	-1,50		
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-1,05	-3,86	-11,35	-0,69		
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	19,76	17,24	9,52	20,21		
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	19,85	17,32	9,60	20,30		
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	19,90	17,36	9,65	20,35		
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	19,93	17,39	9,68	20,38		
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	19,97	17,44	9,72	20,42		
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-2,91	-5,61	-13,20	-2,52		
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-2,50	-5,24	-12,79	-2,12		
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-1,87	-4,65	-12,17	-1,50		
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-1,01	-3,81	-11,31	-0,64		
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	0,02	-2,79	-10,28	0,38		
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	19,77	17,25	9,52	20,22		
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	19,85	17,32	9,61	20,30		
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	19,90	17,37	9,65	20,35		
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	19,93	17,40	9,68	20,38		
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	19,96	17,43	9,71	20,41		
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-2,36	-5,07	-12,64	-1,97		
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-1,89	-4,65	-12,18	-1,51		
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-1,21	-4,01	-11,52	-0,85		
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-0,24	-3,06	-10,55	0,12		
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	0,85	-1,97	-9,46	1,21		
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--		
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--		
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--		
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--		
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	--	--	--	--		
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--		
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--		
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--		
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--		
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	--	--	--	--		
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	5,24	2,62	-5,03	5,66		
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	5,46	2,83	-4,80	5,88		
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	5,90	3,25	-4,36	6,32		
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	8,08	5,40	-2,20	8,48		
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	18,87	16,38	8,63	19,33		
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	--	--	--	--		
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	--	--	--	--		
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	--	--	--	--		
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	--	--	--	--		
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	--	--	--	--		
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	20,16	17,63	9,91	20,61		
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	20,29	17,77	10,04	20,74		
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	20,40	17,88	10,15	20,85		
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	20,48	17,96	10,23	20,93		
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	20,52	18,00	10,27	20,97		
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	-6,05	-8,85	-16,34	-5,68		
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	-5,39	-8,19	-15,68	-5,02		
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	-4,46	-7,24	-14,75	-4,09		
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	-2,31	-5,02	-12,58	-1,91		
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	3,00	0,48	-7,24	3,45		
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	20,14	17,61	9,89	20,59		
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	20,27	17,75	10,02	20,72		
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	20,37	17,86	10,13	20,83		
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	20,45	17,93	10,20	20,90		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	20,49	17,97	10,24	20,94			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	-1,65	-4,46	-11,95	-1,29			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	-0,26	-3,06	-10,56	0,11			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	1,98	-0,77	-8,31	2,36			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	5,88	3,21	-4,40	6,28			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	13,26	10,76	3,02	13,72			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	20,08	17,55	9,83	20,53			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	20,20	17,67	9,95	20,65			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	20,30	17,78	10,05	20,75			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	20,38	17,86	10,13	20,83			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	20,42	17,89	10,17	20,87			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	0,72	-2,09	-9,58	1,08			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	2,44	-0,36	-7,86	2,81			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	5,03	2,27	-5,27	5,41			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	9,13	6,48	-1,14	9,54			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	16,97	14,48	6,73	17,43			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	20,04	17,51	9,79	20,49			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	20,16	17,63	9,91	20,61			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	20,26	17,74	10,01	20,71			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	20,34	17,82	10,09	20,79			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	20,37	17,85	10,13	20,82			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	1,27	-1,54	-9,03	1,63			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	3,00	0,21	-7,30	3,37			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	5,60	2,87	-4,69	5,99			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	9,71	7,07	-0,56	10,12			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	17,16	14,68	6,93	17,63			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	20,02	17,49	9,77	20,47			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	20,14	17,62	9,90	20,59			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	20,24	17,72	10,00	20,69			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	20,32	17,80	10,07	20,77			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	20,35	17,83	10,11	20,80			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	2,11	-0,69	-8,19	2,48			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	3,99	1,21	-6,31	4,36			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	6,72	4,01	-3,57	7,11			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	10,92	8,30	0,65	11,34			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	18,07	15,58	7,83	18,53			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	-8,80	-11,64	-19,09	-8,44			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	-7,40	-10,19	-17,69	-7,03			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	-7,36	-10,16	-17,65	-6,99			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	-7,32	-10,12	-17,62	-6,95			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	-7,97	-10,77	-18,26	-7,60			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	-19,00	-21,55	-29,24	-18,55			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	-18,63	-21,22	-28,88	-18,20			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	-11,80	-14,49	-22,08	-11,40			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	-11,19	-13,92	-21,48	-10,80			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	-7,37	-10,17	-17,66	-7,00			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-8,45	-11,51	-18,80	-8,16			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	-3,01	-5,94	-13,35	-2,69			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-13,29	-16,35	-23,64	-13,00			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	-8,07	-10,99	-18,41	-7,75			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-10,18	-13,27	-20,53	-9,90			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-5,64	-8,67	-16,00	-5,35			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-12,27	-15,37	-22,63	-12,00			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-6,44	-9,49	-16,79	-6,15			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	-1,06	-3,98	-11,40	-0,74			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	20,62	18,11	10,37	21,07	
201_B	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	20,81	18,28	10,55	21,26	
201_C	Euterpelaaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	18,54	16,00	8,29	18,99	
202_A	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	20,24	17,74	9,99	20,70	
202_B	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	20,48	17,96	10,23	20,93	
202_C	Euterpelaaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	18,34	15,81	8,09	18,79	
203_A	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	16,94	14,46	6,70	17,41	
203_B	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	17,71	15,18	7,46	18,16	
203_C	Euterpelaaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	17,76	15,22	7,50	18,20	
204_A	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	16,90	14,39	6,65	17,35	
204_B	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	17,48	14,95	7,23	17,93	
204_C	Euterpelaaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	11,13	8,55	0,87	11,56	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	25,46	22,99	15,22	25,93	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	17,31	14,79	7,07	17,76	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	18,52	15,97	8,26	18,96	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	18,54	16,00	8,30	18,99	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	18,57	16,02	8,31	19,01	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	18,58	16,03	8,33	19,02	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	18,59	16,04	8,33	19,03	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	18,56	16,01	8,31	19,00	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	18,60	16,05	8,34	19,04	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	18,62	16,08	8,37	19,07	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	18,62	16,07	8,37	19,06	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	18,63	16,09	8,38	19,08	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	-7,19	-10,00	-17,50	-6,83	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	-6,02	-8,79	-16,33	-5,65	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	--	--	--	--	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	--	--	--	--	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	--	--	--	--	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-6,59	-9,74	-16,96	-6,33	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	-6,63	-9,83	-16,99	-6,38	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	-7,60	-10,81	-17,96	-7,35	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-10,83	-13,94	-21,20	-10,56	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	-8,64	-11,72	-19,00	-8,36	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	-4,85	-7,89	-15,20	-4,56	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-8,92	-12,03	-19,28	-8,65	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	-7,95	-11,12	-18,31	-7,69	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	-7,58	-10,77	-17,94	-7,33	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-7,85	-10,93	-18,21	-7,57	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-5,44	-8,49	-15,80	-5,15	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	-0,15	-3,05	-10,48	0,18	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-16,12	-19,18	-26,47	-15,83	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-13,34	-16,42	-23,70	-13,06	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-9,14	-12,23	-19,51	-8,87	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-4,57	-7,57	-14,91	-4,27	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	-3,66	-6,72	-14,01	-3,37	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	-7,63	-10,82	-17,99	-7,38	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-12,24	-15,32	-22,60	-11,96	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-9,12	-12,22	-19,48	-8,85	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-3,46	-6,50	-13,81	-3,17	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-2,88	-5,75	-13,20	-2,54	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	-1,81	-4,75	-12,14	-1,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_C	Esschenweg 85		193178,37	323818,07	7,50	-7,68	-10,87	-18,05	-7,43
218_A	Esschenweg 85		193178,50	323813,67	1,50	-2,58	-5,43	-12,90	-2,23
218_B	Esschenweg 85		193178,50	323813,67	4,50	-1,07	-3,97	-11,40	-0,74
218_C	Esschenweg 85		193178,50	323813,67	7,50	-2,80	-5,77	-13,14	-2,49
219_A	Esschenweg 70		193274,80	323750,06	1,50	-20,74	-23,79	-31,09	-20,45
219_B	Esschenweg 70		193274,80	323750,06	4,50	-18,84	-21,91	-29,20	-18,56
219_C	Esschenweg 70		193274,80	323750,06	7,50	-16,15	-19,26	-26,51	-15,88
220_A	Esschenweg 70		193270,60	323750,42	1,50	-11,03	-14,12	-21,39	-10,75
220_B	Esschenweg 70		193270,60	323750,42	4,50	-10,75	-13,81	-21,11	-10,47
220_C	Esschenweg 70		193270,60	323750,42	7,50	-4,83	-7,81	-15,17	-4,52
221_A	Esschenweg 68		193280,66	323744,14	1,50	-16,08	-19,14	-26,44	-15,80
221_B	Esschenweg 68		193280,66	323744,14	4,50	-15,18	-18,28	-25,54	-14,91
221_C	Esschenweg 68		193280,66	323744,14	7,50	-13,39	-16,50	-23,74	-13,12
222_A	Esschenweg 68		193279,66	323739,77	1,50	-12,78	-15,87	-23,14	-12,50
222_B	Esschenweg 68		193279,66	323739,77	4,50	-10,53	-13,63	-20,89	-10,26
222_C	Esschenweg 68		193279,66	323739,77	7,50	-6,61	-9,65	-16,96	-6,32
223_A	Esschenweg 65		193248,01	323748,42	1,50	-7,50	-10,65	-17,87	-7,24
223_B	Esschenweg 65		193248,01	323748,42	4,50	-7,28	-10,45	-17,64	-7,02
223_C	Esschenweg 65		193248,01	323748,42	7,50	-7,08	-10,27	-17,44	-6,83
224_A	Esschenweg 65		193243,89	323749,00	1,50	-3,94	-7,03	-14,30	-3,66
224_B	Esschenweg 65		193243,89	323749,00	4,50	-1,65	-4,70	-12,01	-1,36
224_C	Esschenweg 65		193243,89	323749,00	7,50	4,16	1,25	-6,17	4,49
225_A	Esschenweg 65		193248,50	323744,38	1,50	-15,38	-18,46	-25,74	-15,10
225_B	Esschenweg 65		193248,50	323744,38	4,50	-13,76	-16,83	-24,12	-13,48
225_C	Esschenweg 65		193248,50	323744,38	7,50	-8,19	-11,26	-18,55	-7,91
226_A	Esschenweg 63		193254,56	323741,78	1,50	-7,87	-10,98	-18,22	-7,60
226_B	Esschenweg 63		193254,56	323741,78	4,50	-7,50	-10,66	-17,86	-7,24
226_C	Esschenweg 63		193254,56	323741,78	7,50	-7,20	-10,39	-17,56	-6,95
227_A	Esschenweg 63		193257,81	323738,52	1,50	-7,99	-11,09	-18,34	-7,71
227_B	Esschenweg 63		193257,81	323738,52	4,50	-7,57	-10,72	-17,93	-7,31
227_C	Esschenweg 63		193257,81	323738,52	7,50	-7,24	-10,42	-17,60	-6,99
228_A	Esschenweg 63		193250,74	323741,62	1,50	-10,21	-13,28	-20,57	-9,93
228_B	Esschenweg 63		193250,74	323741,62	4,50	-7,19	-10,28	-17,55	-6,91
228_C	Esschenweg 63		193250,74	323741,62	7,50	-2,38	-5,45	-12,74	-2,10
229_A	Esschenweg 63		193257,13	323734,00	1,50	-4,32	-7,13	-14,63	-3,96
229_B	Esschenweg 63		193257,13	323734,00	4,50	-0,16	-2,99	-10,48	0,19
229_C	Esschenweg 63		193257,13	323734,00	7,50	0,38	-2,51	-9,94	0,72
236_A	Esschenweg 35		193389,78	323604,03	1,50	-12,95	-15,98	-23,29	-12,65
236_B	Esschenweg 35		193389,78	323604,03	4,50	-7,58	-10,67	-17,93	-7,30
236_C	Esschenweg 35		193389,78	323604,03	7,50	-6,93	-10,06	-17,29	-6,66
237_A	Esschenweg 35		193385,21	323604,71	1,50	-0,14	-2,95	-10,45	0,22
237_B	Esschenweg 35		193385,21	323604,71	4,50	3,45	0,60	-6,88	3,79
237_C	Esschenweg 35		193385,21	323604,71	7,50	3,97	1,04	-6,37	4,29
238_A	Esschenweg 35		193389,66	323599,97	1,50	-7,53	-10,52	-17,88	-7,23
238_B	Esschenweg 35		193389,66	323599,97	4,50	-1,46	-4,29	-11,78	-1,11
238_C	Esschenweg 35		193389,66	323599,97	7,50	-0,30	-3,17	-10,62	0,04
239_A	Esschenweg 25		193420,32	323567,63	1,50	-8,18	-11,21	-18,54	-7,89
239_B	Esschenweg 25		193420,32	323567,63	4,50	-4,64	-7,62	-14,98	-4,33
239_C	Esschenweg 25		193420,32	323567,63	7,50	-0,09	-2,94	-10,41	0,26
240_A	Esschenweg 25		193415,37	323568,87	1,50	-6,26	-9,33	-16,62	-5,98
240_B	Esschenweg 25		193415,37	323568,87	4,50	-3,67	-6,70	-14,02	-3,38
240_C	Esschenweg 25		193415,37	323568,87	7,50	2,21	-0,73	-8,12	2,53
241_A	Esschenweg 25		193420,81	323562,12	1,50	-7,66	-10,71	-18,01	-7,37
241_B	Esschenweg 25		193420,81	323562,12	4,50	-4,22	-7,20	-14,56	-3,91
241_C	Esschenweg 25		193420,81	323562,12	7,50	0,98	-1,86	-9,34	1,33
242_A	Esschenweg 18		193428,07	323605,56	1,50	-16,17	-19,23	-26,52	-15,88
242_B	Esschenweg 18		193428,07	323605,56	4,50	-17,50	-20,59	-27,85	-17,22
242_C	Esschenweg 18		193428,07	323605,56	7,50	-15,39	-18,48	-25,73	-15,11
243_A	Esschenweg 18		193422,76	323604,59	1,50	-2,05	-4,88	-12,37	-1,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Tichelbeekstraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tichelbeekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	1,94	-0,90	-8,38	2,29	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	-0,60	-3,50	-10,93	-0,27	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	-2,81	-5,60	-13,11	-2,44	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	-0,28	-3,17	-10,61	0,05	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	-3,17	-6,13	-13,51	-2,86	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-13,97	-17,03	-24,32	-13,68	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-11,64	-14,72	-21,99	-11,36	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	-7,50	-10,57	-17,86	-7,22	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	-10,07	-13,15	-20,42	-9,79	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-13,79	-16,86	-24,15	-13,51	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-10,78	-13,87	-21,14	-10,50	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	-5,69	-8,71	-16,04	-5,39	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	1,56	-1,30	-8,77	1,90	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-14,38	-17,43	-24,73	-14,09	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-11,91	-14,99	-22,26	-11,63	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	-7,72	-10,79	-18,07	-7,44	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	-9,98	-13,07	-20,33	-9,70	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-14,81	-17,88	-25,17	-14,53	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-11,67	-14,76	-22,03	-11,39	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-6,19	-9,22	-16,54	-5,90	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	1,77	-1,10	-8,55	2,11	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-5,37	-8,23	-15,69	-5,03	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-2,93	-5,85	-13,27	-2,61	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-4,03	-6,99	-14,36	-3,71	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-10,01	-13,08	-20,37	-9,73	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-7,21	-10,29	-17,57	-6,93	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	-3,60	-6,63	-13,95	-3,31	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-2,27	-5,16	-12,59	-1,93	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	1,15	-1,67	-9,17	1,50	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	1,78	-1,09	-8,55	2,12	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-13,37	-16,42	-23,72	-13,08	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-10,52	-13,59	-20,87	-10,24	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-6,44	-9,52	-16,80	-6,16	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-5,34	-8,34	-15,69	-5,04	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	0,71	-2,10	-9,61	1,07	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	1,66	-1,19	-8,65	2,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-1,62	-4,41	-11,79	-1,21	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-1,12	-3,95	-11,29	-0,72	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-0,77	-3,60	-10,94	-0,37	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	-2,64	-5,43	-12,80	-2,23	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	-1,37	-4,15	-11,53	-0,96	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	0,93	-1,63	-9,19	1,41	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-1,14	-3,93	-11,31	-0,73	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-0,79	-3,61	-10,96	-0,39	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	0,07	-2,57	-10,07	0,52	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	3,20	0,66	-6,92	3,68	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	6,98	4,55	-3,12	7,50	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	0,64	-2,00	-9,50	1,09	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	1,30	-1,39	-8,85	1,74	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	1,63	-1,06	-8,51	2,07	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	8,32	5,93	-1,79	8,85	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	8,66	6,23	-1,45	9,18	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	8,82	6,38	-1,29	9,33	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	3,87	1,17	-6,28	4,30	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	--	--	--	--	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	--	--	--	--	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	--	--	--	--	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	2,50	-0,26	-7,66	2,92	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	1,38	-1,32	-8,77	1,81	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	--	--	--	--	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	--	--	--	--	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	--	--	--	--	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	--	--	--	--	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	7,82	5,27	-2,30	8,30	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	7,27	4,69	-2,86	7,74	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	9,38	6,84	-0,74	9,86	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	-0,44	-2,99	-10,56	0,04	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	0,19	-2,35	-9,93	0,67	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	-0,44	-3,00	-10,57	0,04	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	0,15	-2,40	-9,98	0,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	7,83	5,28	-2,30	8,31
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	6,63	4,27	-3,47	7,17
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	6,40	4,04	-3,70	6,94
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	5,58	2,93	-4,56	6,03
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	0,09	-2,46	-10,04	0,57
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	0,03	-2,51	-10,09	0,51
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	7,55	4,94	-2,58	8,01
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	9,78	7,23	-0,34	10,26
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	7,00	4,40	-3,13	7,47
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	9,13	6,59	-0,99	9,61
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	5,59	2,94	-4,55	6,04
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	6,67	4,05	-3,47	7,13
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	8,45	5,89	-1,67	8,93
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	4,94	2,28	-5,20	5,39
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	6,06	3,44	-4,07	6,52
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	7,86	5,29	-2,26	8,34
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	4,91	2,26	-5,23	5,36
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	5,73	3,11	-4,40	6,19
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	7,99	5,43	-2,13	8,47
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	3,85	1,17	-6,29	4,29
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	4,52	1,86	-5,62	4,97
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	6,42	3,84	-3,70	6,89
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	4,23	1,56	-5,91	4,67
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	5,91	3,28	-4,23	6,36
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	8,61	6,10	-1,52	9,10
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	4,63	2,00	-5,51	5,08
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	6,11	3,47	-4,04	6,56
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	7,68	5,06	-2,46	8,14
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	4,29	1,58	-5,86	4,72
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	--	--	--	--
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	9,50	7,04	-0,61	10,01
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	10,31	7,85	0,19	10,82
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	10,96	8,52	0,85	11,47
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	9,59	7,13	-0,53	10,10
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	10,31	7,86	0,20	10,82
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	10,93	8,48	0,82	11,44
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	9,62	7,16	-0,49	10,13
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	10,28	7,83	0,17	10,79
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	10,89	8,45	0,78	11,40
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	9,74	7,30	-0,37	10,25
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	10,30	7,86	0,19	10,81
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	11,03	8,59	0,92	11,54
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	6,32	3,75	-3,80	6,80
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	7,31	4,76	-2,82	7,79
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	8,68	6,17	-1,44	9,17
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	7,84	5,24	-2,30	8,30
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	8,91	6,36	-1,21	9,39
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	10,71	8,24	0,60	11,22
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	-8,03	-10,58	-18,16	-7,55
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	-7,40	-9,96	-17,53	-6,92
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	-3,94	-6,52	-14,07	-3,47
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	-4,90	-7,45	-15,03	-4,42
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	-4,03	-6,59	-14,16	-3,55
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	-0,98	-3,55	-11,10	-0,50
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	-2,49	-5,04	-12,61	-2,01
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	-1,76	-4,32	-11,88	-1,28
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	-1,20	-3,76	-11,32	-0,72
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	0,71	-1,85	-9,42	1,19
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	4,50	-3,11	-5,64	-13,22	-2,62
060_C	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	7,00	-2,46	-5,01	-12,58	-1,98
060_D	De Tichel	106	112	124	63	196552,03	320511,84	9,50	-1,51	-4,06	-11,63	-1,03
061_A	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--
061_B	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	4,50	-1,33	-3,87	-11,45	-0,85
061_C	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	7,00	-0,60	-3,15	-10,72	-0,12
061_D	De Tichel	107	113	125	62	196545,80	320513,46	9,50	0,37	-2,18	-9,75	0,85
062_A	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--
062_B	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	4,50	-2,04	-4,59	-12,17	-1,56
062_C	De Tichel	108	114	126		196537,03	320515,73	7,00	-1,31	-3,86	-11,43	-0,83
063_A	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--
063_B	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	4,50	-3,11	-5,66	-13,23	-2,63
063_C	De Tichel	109	115	127		196532,21	320516,98	7,00	-2,41	-4,96	-12,53	-1,93
064_A	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	1,50	2,01	-0,55	-8,12	2,49
064_B	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	4,50	2,77	0,21	-7,36	3,25
064_C	De Tichel	109	115	127		196530,42	320522,71	7,00	3,47	0,89	-6,67	3,94
065_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	5,50	-5,58	-8,13	-15,70	-5,10
065_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	8,20	-4,78	-7,34	-14,90	-4,30
065_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	10,90	-4,39	-6,95	-14,52	-3,91
065_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	13,60	-3,80	-6,35	-13,93	-3,32
065_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196528,91	320528,53	16,30	-2,94	-5,45	-13,06	-2,45
066_A	De Tichel	160				196526,63	320533,96	18,70	19,32	16,98	9,22	19,86
067_A	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	1,50	16,66	14,34	6,57	17,21
067_B	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	5,50	18,23	15,89	8,13	18,77
067_C	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	8,20	18,36	16,00	8,26	18,90
067_D	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	10,90	18,46	16,10	8,36	19,00
067_E	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	13,60	18,59	16,24	8,49	19,13
067_F	De Tichel	110	116	128	136 144 152	196526,65	320533,96	16,30	19,16	16,82	9,07	19,71
068_A	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	1,50	17,53	15,21	7,44	18,08
068_B	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	5,50	18,44	16,10	8,34	18,98
068_C	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	8,20	18,43	16,09	8,33	18,97
068_D	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	10,90	18,26	15,91	8,16	18,80
068_F	De Tichel	111	117	129	137 153	196527,89	320538,70	16,30	18,33	15,98	8,23	18,87
069_A	De Tichel	161				196527,91	320538,79	18,70	18,39	16,03	8,29	18,93
070_A	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	5,50	18,69	16,35	8,59	19,23
070_B	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	8,20	18,71	16,35	8,61	19,25
070_C	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	10,90	18,58	16,23	8,48	19,12
070_E	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	16,30	19,41	17,07	9,32	19,96
070_F	De Tichel	118	130	138	154 162	196527,83	320547,11	18,70	19,52	17,18	9,42	20,06
071_A	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	5,50	18,70	16,35	8,60	19,24
071_B	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	8,20	18,75	16,40	8,66	19,29
071_C	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	10,90	18,59	16,23	8,49	19,13
071_E	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	16,30	18,81	16,47	8,72	19,36
071_F	De Tichel	119	131	139	155 163	196529,85	320554,77	18,70	18,83	16,49	8,74	19,38
072_A	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	5,50	18,71	16,37	8,61	19,25
072_B	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	8,20	18,77	16,42	8,67	19,31
072_C	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	10,90	18,59	16,23	8,49	19,13
072_D	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	13,60	18,74	16,39	8,64	19,28
072_E	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	16,30	18,81	16,46	8,71	19,35
072_F	De Tichel	120	132	140	148 156 164	196531,33	320560,37	18,70	18,83	16,48	8,73	19,37
073_A	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	5,50	18,96	16,61	8,86	19,50
073_B	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	8,20	19,06	16,70	8,97	19,60
073_C	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	10,90	18,91	16,54	8,81	19,45
073_D	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	16,30	19,54	17,19	9,44	20,08
073_E	De Tichel	120	132	140	156 164	196538,20	320562,96	18,70	19,55	17,21	9,46	20,10
074_A	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	10,90	18,64	16,27	8,54	19,18
074_B	De Tichel	141	149			196550,32	320562,86	13,60	18,71	16,35	8,61	19,25
075_A	De Tichel	141	149			196554,41	320555,92	10,90	0,29	-2,56	-9,89	0,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	-0,90	-3,74	-11,07	-0,51		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	-1,02	-3,84	-11,19	-0,62		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	-1,49	-4,28	-11,65	-1,08		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	-2,14	-4,78	-12,29	-1,69		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	-1,02	-3,50	-11,14	-0,52		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	15,26	12,92	5,16	15,80		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	16,45	14,10	6,35	16,99		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	16,58	14,22	6,48	17,12		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	16,70	14,33	6,60	17,24		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	16,70	14,34	6,60	17,24		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	16,88	14,51	6,78	17,42		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	17,04	14,66	6,94	17,57		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	17,18	14,80	7,08	17,71		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	16,69	14,33	6,59	17,23		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	16,93	14,56	6,83	17,47		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	17,32	14,94	7,22	17,85		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	15,76	13,40	5,66	16,30		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	15,96	13,59	5,86	16,50		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	16,53	14,14	6,43	17,06		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	8,42	6,11	-1,66	8,98		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	7,30	5,02	-2,78	7,87		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	23,49	21,16	13,40	24,04		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	23,74	21,40	13,64	24,28		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	24,77	22,45	14,68	25,32		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	7,86	5,02	-2,30	8,26		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	-0,97	-3,39	-11,07	-0,45		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	10,48	7,97	0,36	10,97		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	11,98	9,51	1,87	12,49		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	15,64	13,25	5,53	16,17		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	23,90	21,56	13,80	24,44		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	24,16	21,83	14,07	24,71		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	25,58	23,26	15,49	26,13		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	3,57	0,88	-6,58	4,01		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	3,24	0,59	-6,90	3,69		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	-0,85	-3,36	-10,97	-0,36		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	10,89	8,39	0,77	11,38		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	12,39	9,92	2,28	12,90		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	15,61	13,23	5,51	16,14		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	23,76	21,39	13,66	24,30		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	24,20	21,82	14,09	24,73		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	26,14	23,80	16,04	26,68		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	11,02	8,58	0,91	11,53		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	11,91	9,47	1,80	12,42		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	12,40	9,96	2,29	12,91		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	11,55	9,06	1,43	12,05		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	13,87	11,41	3,76	14,38		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	17,19	14,81	7,09	17,72		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	26,08	23,76	15,99	26,63		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	26,22	23,89	16,13	26,77		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	27,17	24,85	17,07	27,72		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	15,43	12,98	5,32	15,94		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	16,16	13,70	6,04	16,67		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	16,18	13,72	6,07	16,69		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	12,98	10,49	2,86	13,48		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	15,97	13,53	5,86	16,48	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	20,14	17,78	10,04	20,68	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	27,78	25,47	17,69	28,33	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	27,71	25,40	17,62	28,26	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	27,72	25,41	17,63	28,27	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	28,77	26,43	18,68	29,32	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	28,69	26,34	18,59	29,23	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	14,51	11,99	4,38	15,00	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	10,88	8,04	0,70	11,27	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	30,62	28,28	20,52	31,16	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	30,70	28,36	20,60	31,24	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	40,39	38,11	30,31	40,96	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	41,20	38,93	31,12	41,77	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	41,42	39,16	31,34	41,99	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	41,65	39,40	31,57	42,22	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	43,14	40,75	33,03	43,67	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	43,43	41,05	33,32	43,96	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	43,52	41,16	33,42	44,06	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	43,74	41,38	33,64	44,28	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	14,44	11,83	4,30	14,90	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	13,94	11,30	3,79	14,39	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	12,24	9,69	2,10	12,72	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	-1,87	-4,44	-12,01	-1,40	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	3,22	0,67	-6,91	3,70	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	4,42	1,88	-5,70	4,90	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	5,18	2,62	-4,95	5,66	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	2,11	-0,46	-8,02	2,58	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	4,47	1,93	-5,65	4,95	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	5,26	2,71	-4,86	5,74	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	1,81	-0,75	-8,31	2,29	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	4,55	2,01	-5,58	5,03	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	5,35	2,79	-4,78	5,83	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	5,29	2,77	-4,83	5,78	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	6,21	3,67	-3,91	6,69	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	6,50	3,94	-3,63	6,98	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	-7,40	-10,07	-17,53	-6,95	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	-6,68	-9,39	-16,81	-6,24	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	-6,23	-8,96	-16,36	-5,80	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	-0,11	-2,84	-10,26	0,32	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	1,24	-1,53	-8,92	1,65	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	4,25	1,57	-5,89	4,69	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	-1,44	-3,99	-11,56	-0,96	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	-1,56	-4,19	-11,70	-1,11	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	-4,69	-7,48	-14,84	-4,28	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	2,15	-0,45	-7,98	2,62	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	3,37	0,79	-6,75	3,84	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	2,14	-0,48	-8,00	2,60	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	0,48	-2,17	-9,65	0,93	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	2,48	-0,13	-7,65	2,94	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	2,16	-0,46	-7,97	2,62	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	-4,32	-7,04	-14,46	-3,89	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	-2,52	-5,23	-12,66	-2,09	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	-0,76	-3,37	-10,88	-0,29	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	-3,25	-5,98	-13,40	-2,82	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	-0,43	-3,12	-10,56	0,01	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	2,61	-0,04	-7,52	3,06	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	-8,07	-10,70	-18,20	-7,61	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	-6,25	-8,88	-16,38	-5,79	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	-3,37	-5,96	-13,50	-2,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	-14,17	-16,79	-24,30	-13,71	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	-11,91	-14,56	-22,05	-11,46	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	-8,37	-10,97	-18,50	-7,90	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	-3,25	-5,98	-13,39	-2,82	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	-2,32	-5,09	-12,47	-1,90	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	-1,91	-4,70	-12,06	-1,50	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	1,22	-1,33	-8,90	1,70	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	2,37	-0,21	-7,76	2,84	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	2,80	0,20	-7,33	3,27	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	1,14	-1,42	-8,99	1,62	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	2,31	-0,27	-7,82	2,78	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	2,64	0,04	-7,49	3,11	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	-0,65	-3,26	-10,78	-0,19	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	0,92	-1,71	-9,22	1,37	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	2,35	-0,26	-7,79	2,81	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	-2,63	-5,32	-12,77	-2,19	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	-0,14	-2,82	-10,28	0,30	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	2,08	-0,52	-8,04	2,55	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	6,65	4,30	-3,45	7,19	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	4,69	2,17	-5,43	5,18	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	5,18	2,62	-4,95	5,66	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	5,37	2,80	-4,76	5,84	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	-11,95	-15,20	-22,19	-11,68	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	-11,05	-14,33	-21,29	-10,78	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	55,86	53,58	45,78	56,43	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	56,15	53,87	46,07	56,72	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	56,24	53,96	46,15	56,80	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	56,21	53,93	46,13	56,78	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	56,17	53,89	46,08	56,73	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	35,05	32,88	24,99	35,65	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	35,98	33,81	25,91	36,58	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	36,76	34,59	26,70	37,36	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	37,40	35,23	27,34	38,00	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	37,60	35,42	27,54	38,20	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	55,96	53,68	45,88	56,53	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	56,30	54,02	46,21	56,86	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	56,36	54,08	46,27	56,92	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	56,33	54,05	46,24	56,89	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	56,32	54,03	46,23	56,88	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	34,86	32,70	24,79	35,46	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	35,70	33,53	25,64	36,30	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	36,81	34,65	26,75	37,41	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	37,36	35,19	27,30	37,96	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	37,39	35,22	27,33	37,99	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	55,94	53,67	45,86	56,51	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	56,37	54,09	46,28	56,93	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	56,43	54,15	46,35	57,00	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	56,44	54,15	46,35	57,00	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	56,42	54,14	46,33	56,98	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	34,39	32,22	24,33	34,99	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	35,19	33,01	25,12	35,79	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	35,97	33,80	25,91	36,57	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	36,47	34,30	26,41	37,07	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	36,47	34,30	26,41	37,07	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	55,87	53,60	45,79	56,44	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	56,32	54,04	46,23	56,88	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	56,38	54,10	46,29	56,94	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	56,39	54,11	46,31	56,96	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	56,47	54,19	46,39	57,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	33,05	30,88	22,99	33,65			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	33,85	31,68	23,79	34,45			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	34,67	32,50	24,61	35,27			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	35,10	32,93	25,04	35,70			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	35,13	32,96	25,07	35,73			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	55,81	53,54	45,72	56,38			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	56,26	53,99	46,18	56,83			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	56,41	54,13	46,32	56,97			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	56,44	54,16	46,36	57,01			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	56,48	54,20	46,40	57,05			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	28,42	26,21	18,35	29,01			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	28,67	26,46	18,60	29,26			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	29,37	27,15	19,30	29,95			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	29,97	27,75	19,89	30,55			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	30,56	28,34	20,48	31,14			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	55,85	53,58	45,77	56,42			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	56,27	54,00	46,19	56,84			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	56,45	54,18	46,37	57,02			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	56,48	54,20	46,39	57,04			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	56,54	54,26	46,45	57,10			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	32,01	29,80	21,94	32,60			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	32,22	30,01	22,15	32,81			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	32,85	30,64	22,78	33,44			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	33,63	31,42	23,56	34,22			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	34,21	32,01	24,14	34,80			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	53,83	51,61	43,76	54,41			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	54,14	51,90	44,06	54,72			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	54,63	52,38	44,55	55,20			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	54,75	52,50	44,67	55,32			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	54,91	52,65	44,83	55,48			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	34,30	32,09	24,24	34,89			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	34,48	32,26	24,41	35,06			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	35,07	32,85	24,99	35,65			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	36,89	34,65	26,81	37,47			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	37,90	35,64	27,82	38,47			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	56,16	53,87	46,07	56,72			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	55,90	53,61	45,81	56,46			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	55,76	53,47	45,67	56,32			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	55,62	53,33	45,53	56,18			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	54,80	52,52	44,71	55,36			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	37,87	35,69	27,80	38,47			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	37,95	35,77	27,88	38,55			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	38,21	36,04	28,15	38,81			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	38,82	36,66	28,76	39,42			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	39,12	36,95	29,05	39,72			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	56,24	53,95	46,15	56,80			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	56,11	53,82	46,02	56,67			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	55,99	53,70	45,91	56,55			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	55,82	53,53	45,73	56,38			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	55,49	53,21	45,41	56,06			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	38,23	36,07	28,17	38,83			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	38,28	36,11	28,21	38,88			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	38,34	36,18	28,28	38,94			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	38,56	36,40	28,50	39,16			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	38,74	36,57	28,68	39,34			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	56,35	54,06	46,26	56,91			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	56,16	53,88	46,08	56,73			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	56,04	53,75	45,96	56,60			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	55,86	53,57	45,77	56,42			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	30,15	55,65	53,37	45,57	56,22			
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	18,75	36,87	34,69	26,81	37,47			
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	21,60	36,87	34,69	26,81	37,47			
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	24,45	36,87	34,69	26,80	37,47			
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	27,30	36,88	34,70	26,82	37,48			
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195986,97	321735,37	30,15	36,97	34,79	26,91	37,57			
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	18,75	56,26	53,97	46,17	56,82			
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	21,60	56,24	53,95	46,15	56,80			
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	24,45	56,07	53,78	45,99	56,63			
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	27,30	55,89	53,60	45,80	56,45			
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		196002,32	321727,37	30,15	55,80	53,50	45,71	56,36			
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	18,75	31,68	29,48	21,61	32,27			
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	21,60	31,79	29,58	21,72	32,38			
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	24,45	31,89	29,68	21,82	32,48			
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	27,30	32,04	29,83	21,97	32,63			
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4		195990,44	321738,94	30,15	32,40	30,18	22,33	32,98			
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	18,75	56,31	54,02	46,23	56,87			
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	21,60	56,26	53,97	46,17	56,82			
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	24,45	56,03	53,74	45,94	56,59			
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	27,30	55,99	53,70	45,90	56,55			
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		196005,17	321730,30	30,15	55,81	53,52	45,72	56,37			
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	18,75	31,29	29,08	21,22	31,88			
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	21,60	31,58	29,37	21,52	32,17			
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	24,45	32,42	30,22	22,36	33,01			
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	27,30	32,60	30,40	22,53	33,19			
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5		195993,14	321741,72	30,15	33,00	30,78	22,93	33,58			
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	18,75	56,41	54,13	46,32	56,97			
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	21,60	56,29	54,00	46,20	56,85			
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	24,45	56,10	53,81	46,01	56,66			
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	27,30	56,02	53,74	45,93	56,58			
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196009,44	321734,70	30,15	55,73	53,44	45,65	56,29			
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	18,75	36,24	34,03	26,18	36,83			
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	21,60	36,28	34,06	26,21	36,86			
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	24,45	36,32	34,11	26,25	36,91			
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	27,30	36,62	34,41	26,55	37,21			
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		195997,86	321746,57	30,15	36,71	34,50	26,64	37,30			
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	18,75	54,68	52,42	44,60	55,25			
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	21,60	54,61	52,35	44,53	55,18			
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	24,45	54,43	52,17	44,35	55,00			
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	27,30	54,21	51,95	44,13	54,78			
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196008,50	321739,28	30,15	54,19	51,94	44,12	54,77			
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	18,75	36,79	34,58	26,72	37,38			
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	21,60	36,89	34,67	26,82	37,47			
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	24,45	37,19	34,95	27,11	37,77			
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	27,30	37,12	34,88	27,05	37,70			
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6		196000,59	321746,73	30,15	39,56	37,23	29,47	40,11			
192_A	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	1,50	-0,36	-2,95	-10,49	0,11			
192_B	Esschenweg 113		193019,21	323967,71	4,50	1,14	-1,46	-8,99	1,61			
193_A	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	1,50	-1,58	-4,25	-11,71	-1,13			
193_B	Esschenweg 113		193015,19	323970,35	4,50	2,08	-0,54	-8,06	2,54			
194_A	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	1,50	-13,07	-16,36	-23,30	-12,80			
194_B	Esschenweg 115		192998,86	323993,28	4,50	-12,66	-15,95	-22,89	-12,39			
195_A	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	1,50	-4,51	-7,24	-14,65	-4,08			
195_B	Esschenweg 115		192997,92	323987,05	4,50	-1,21	-3,89	-11,35	-0,77			
196_A	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	1,50	-5,26	-8,15	-15,44	-4,88			
196_B	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	4,50	-1,14	-3,88	-11,29	-0,72			
196_C	Esschenweg 119		192987,95	323995,65	7,50	1,10	-1,52	-9,03	1,56			
197_A	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--			
197_B	Esschenweg 119		192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	45,00	42,64	34,91	45,54	
201_B	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	46,14	43,77	36,04	46,68	
201_C	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	47,29	44,92	37,19	47,83	
202_A	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	44,03	41,67	33,93	44,57	
202_B	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	45,97	43,61	35,88	46,51	
202_C	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	47,13	44,79	37,04	47,68	
203_A	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	38,14	35,63	28,01	38,63	
203_B	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	44,05	41,67	33,95	44,58	
203_C	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	46,30	43,94	36,20	46,84	
204_A	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	38,33	35,97	28,24	38,87	
204_B	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	39,08	36,72	28,99	39,62	
204_C	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	39,89	37,53	29,79	40,43	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	18,76	16,40	8,66	19,30	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	29,32	27,01	19,23	29,87	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	38,96	36,66	28,87	39,52	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	39,43	37,12	29,34	39,98	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	39,73	37,43	29,65	40,29	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	40,07	37,76	29,99	40,63	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	40,22	37,91	30,13	40,77	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	41,61	39,21	31,50	42,13	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	42,13	39,73	32,02	42,65	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	42,36	39,95	32,25	42,88	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	42,58	40,18	32,48	43,11	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	42,76	40,36	32,65	43,28	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	16,12	13,65	6,00	16,62	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	16,22	13,75	6,10	16,72	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	16,27	13,79	6,15	16,77	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	16,43	13,94	6,31	16,93	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	15,28	12,74	5,15	15,76	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	-0,36	-3,03	-10,50	0,08	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	1,98	-0,63	-8,15	2,44	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	2,18	-0,44	-7,95	2,64	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	-0,98	-3,67	-11,12	-0,54	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	1,58	-1,04	-8,55	2,04	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	2,04	-0,58	-8,08	2,50	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	-0,66	-3,35	-10,80	-0,22	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	1,96	-0,66	-8,17	2,42	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	2,36	-0,26	-7,77	2,82	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	-21,31	-24,56	-31,54	-21,03	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	-20,61	-23,91	-30,85	-20,35	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	--	--	--	--	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-7,95	-10,85	-18,12	-7,57	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	-5,76	-8,66	-15,93	-5,38	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	-2,22	-4,99	-12,37	-1,80	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	-0,88	-3,56	-11,01	-0,44	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	1,69	-0,93	-8,44	2,15	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	2,33	-0,29	-7,80	2,79	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	-3,64	-6,39	-13,78	-3,22	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	-2,22	-4,98	-12,36	-1,80	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	-1,37	-4,11	-11,51	-0,94	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	-1,10	-3,79	-11,24	-0,66	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	1,42	-1,20	-8,70	1,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	2,26	-0,35	-7,87	2,72	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	-1,13	-3,76	-11,26	-0,67	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	0,98	-1,65	-9,15	1,44	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	1,92	-0,69	-8,21	2,38	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-8,40	-11,27	-18,57	-8,01	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	-5,77	-8,65	-15,94	-5,39	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	-0,76	-3,48	-10,90	-0,33	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	-4,77	-7,51	-14,92	-4,35	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	-7,29	-9,91	-17,42	-6,83	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	-3,63	-6,19	-13,75	-3,15	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	-3,26	-6,11	-13,43	-2,87	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	-1,28	-4,09	-11,44	-0,88	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	1,87	-0,84	-8,27	2,30	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	-6,08	-8,93	-16,25	-5,69	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	-4,01	-6,83	-14,17	-3,61	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	-0,72	-3,44	-10,86	-0,29	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	1,50	1,06	-1,59	-9,07	1,51	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	4,50	2,56	-0,04	-7,56	3,03	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323749,42	7,50	2,82	0,21	-7,31	3,28	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	-5,69	-8,45	-15,85	-5,27	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	-3,22	-5,93	-13,37	-2,79	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	-0,04	-2,68	-10,18	0,41	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-8,09	-11,00	-18,27	-7,72	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	-5,76	-8,66	-15,94	-5,39	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	-1,26	-4,00	-11,41	-0,84	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	0,87	-1,78	-9,27	1,32	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	2,53	-0,08	-7,60	2,99	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	2,82	0,22	-7,31	3,29	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	0,77	-1,87	-9,36	1,23	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	2,53	-0,08	-7,60	2,99	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	2,73	0,13	-7,40	3,20	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	-5,97	-8,88	-16,15	-5,60	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	-3,64	-6,53	-13,81	-3,26	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	0,24	-2,48	-9,90	0,67	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	0,60	-1,97	-9,53	1,07	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	2,24	-0,35	-7,89	2,71	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	2,53	-0,07	-7,60	3,00	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	4,80	2,20	-5,32	5,27	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	6,23	3,65	-3,89	6,70	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	5,81	3,25	-4,31	6,29	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	-1,25	-3,95	-11,39	-0,81	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	0,32	-2,36	-9,82	0,76	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	-1,16	-3,78	-11,29	-0,70	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	1,74	-0,80	-8,38	2,22	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	2,96	0,40	-7,17	3,44	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	3,23	0,65	-6,90	3,70	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	2,49	-0,18	-7,65	2,93	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	4,56	1,92	-5,58	5,01	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	4,70	2,09	-5,43	5,16	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	-0,29	-2,79	-10,41	0,20	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	1,90	-0,63	-8,22	2,39	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	2,13	-0,40	-7,99	2,62	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	0,32	-2,41	-9,83	0,75	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	2,71	0,03	-7,43	3,15	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	4,04	1,42	-6,09	4,50	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	-1,52	-4,22	-11,67	-1,09	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	-0,23	-2,94	-10,38	0,20	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	1,00	-1,68	-9,14	1,44	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	-2,67	-5,18	-12,79	-2,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Valkenburgerweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Valkenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	-6,83	-9,37	-16,96	-6,35	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	-13,43	-15,91	-23,55	-12,93	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	0,08	-2,38	-10,03	0,59	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	-0,74	-3,22	-10,85	-0,24	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	-9,80	-12,37	-19,93	-9,33	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	-2,20	-5,00	-12,36	-1,79	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	-0,19	-2,99	-10,35	0,22	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	2,79	0,08	-7,35	3,22	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	3,23	0,65	-6,89	3,70	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	-6,26	-9,12	-16,43	-5,87	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	-3,09	-5,98	-13,26	-2,71	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	0,30	-2,45	-9,85	0,72	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	3,24	0,66	-6,88	3,71	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	-3,72	-6,56	-13,89	-3,33	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	-1,17	-4,00	-11,34	-0,77	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	2,55	-0,15	-7,59	2,99	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	3,29	0,71	-6,84	3,76	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	-6,83	-9,70	-17,00	-6,44	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	-3,67	-6,58	-13,85	-3,30	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	-0,07	-2,82	-10,22	0,35	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	3,31	0,73	-6,81	3,78	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-3,58	-6,35	-13,73	-3,16	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	-2,61	-5,41	-12,76	-2,20	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-2,19	-5,01	-12,34	-1,79	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	-8,16	-10,77	-18,29	-7,70	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	-7,18	-9,79	-17,31	-6,72	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	-3,75	-6,28	-13,87	-3,26	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	-3,25	-6,02	-13,41	-2,84	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	-0,72	-3,44	-10,87	-0,29	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	1,11	-1,58	-9,03	1,55	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-4,97	-7,94	-15,16	-4,62	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	-2,53	-5,42	-12,71	-2,15	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	-0,81	-3,67	-10,98	-0,42	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	-2,88	-5,60	-13,03	-2,45	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	0,14	-2,49	-9,99	0,60	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	2,28	-0,34	-7,85	2,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	-3,17	-6,05	-13,57	-2,85	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	-2,84	-5,76	-13,25	-2,54	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	-2,64	-5,57	-13,05	-2,34	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	--	--	--	--	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	--	--	--	--	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	-3,21	-6,09	-13,61	-2,89	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	-2,86	-5,78	-13,27	-2,56	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	-12,42	-15,42	-22,87	-12,15	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	-11,28	-14,30	-21,73	-11,01	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	-10,50	-13,55	-20,97	-10,25	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	-13,93	-16,99	-24,39	-13,68	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	-11,80	-14,91	-22,28	-11,56	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	-8,01	-11,11	-18,49	-7,77	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	-14,73	-17,70	-25,16	-14,44	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	-14,06	-17,02	-24,48	-13,77	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	-13,48	-16,45	-23,91	-13,19	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	-8,91	-11,94	-19,36	-8,65	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	--	--	--	--	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	-1,35	-4,24	-11,75	-1,04	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	-1,67	-4,58	-12,08	-1,36	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	-6,34	-9,29	-16,76	-6,05	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	-6,50	-9,45	-16,92	-6,21	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	--	--	--	--	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	-1,28	-4,17	-11,68	-0,97	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	-1,56	-4,46	-11,96	-1,25	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	-2,24	-5,16	-12,65	-1,94	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	-3,61	-6,46	-14,00	-3,28	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	-2,02	-4,92	-12,42	-1,71	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	--	--	--	--	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	--	--	--	--	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	-1,23	-4,11	-11,62	-0,91	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	-1,21	-4,09	-11,61	-0,89	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	-1,14	-4,01	-11,53	-0,82	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	-1,13	-4,00	-11,52	-0,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	--	--	--	--	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	-1,02	-3,89	-11,41	-0,70	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	-1,15	-4,02	-11,54	-0,83	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	-0,86	-3,73	-11,25	-0,54	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	-1,04	-3,91	-11,43	-0,72	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	-0,99	-3,86	-11,38	-0,67	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	-1,45	-4,32	-11,84	-1,13	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	-1,23	-4,10	-11,62	-0,91	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	-0,96	-3,84	-11,36	-0,64	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	-0,89	-3,76	-11,28	-0,57	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	-1,93	-4,86	-12,34	-1,63	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	-1,83	-4,76	-12,24	-1,53	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	-1,74	-4,67	-12,15	-1,44	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	-2,13	-5,06	-12,54	-1,83	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	-2,04	-4,98	-12,46	-1,74	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	-2,03	-4,97	-12,45	-1,73	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	-2,18	-5,11	-12,59	-1,88	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	-2,07	-5,01	-12,49	-1,77	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	-2,06	-4,99	-12,47	-1,76	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	-2,29	-5,22	-12,71	-1,99	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	-2,14	-5,07	-12,56	-1,84	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	-2,11	-5,05	-12,53	-1,81	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	-1,17	-4,02	-11,56	-0,84	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	-1,03	-3,89	-11,42	-0,71	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	-1,00	-3,86	-11,39	-0,68	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	-11,73	-14,73	-22,17	-11,46	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	-9,12	-12,11	-19,55	-8,84	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	-5,28	-8,16	-15,68	-4,96	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	-4,99	-7,93	-15,41	-4,69	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	-2,99	-5,96	-13,42	-2,70	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	-1,26	-4,11	-11,65	-0,93	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	-1,06	-3,93	-11,45	-0,74	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	-1,02	-3,89	-11,41	-0,70	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	-1,22	-4,07	-11,60	-0,89	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	-1,03	-3,89	-11,42	-0,71	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	-1,00	-3,86	-11,39	-0,68	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	-0,92	-3,76	-11,30	-0,59	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	-0,80	-3,65	-11,18	-0,47	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	-0,77	-3,63	-11,16	-0,45	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	-0,87	-3,73	-11,26	-0,55	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	-0,81	-3,67	-11,20	-0,49	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	-0,80	-3,66	-11,19	-0,48	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	-0,85	-3,71	-11,24	-0,53	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	-0,82	-3,68	-11,21	-0,50	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	-0,82	-3,67	-11,20	-0,49	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	-0,01	-2,87	-10,40	0,31	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	0,02	-2,81	-10,36	0,35	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	-0,56	-3,43	-10,95	-0,24	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	-10,75	-13,64	-21,14	-10,43	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	-9,85	-12,74	-20,25	-9,54	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	-7,70	-10,59	-18,09	-7,38	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	-12,22	-15,18	-22,65	-11,93	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	-11,38	-14,35	-21,81	-11,09	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	-9,36	-12,33	-19,78	-9,07	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	-12,34	-15,31	-22,77	-12,05	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	-11,47	-14,45	-21,90	-11,19	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	-10,50	-13,48	-20,93	-10,22	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	-9,38	-12,35	-19,81	-9,09	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	-13,13	-16,09	-23,56	-12,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
060_B	De Tichel 106 112 124 63			196552,03	320511,84	4,50	-12,21	-15,17	-22,64	-11,92		
060_C	De Tichel 106 112 124 63			196552,03	320511,84	7,00	-11,35	-14,32	-21,77	-11,06		
060_D	De Tichel 106 112 124 63			196552,03	320511,84	9,50	-10,38	-13,34	-20,80	-10,09		
061_A	De Tichel 107 113 125 62			196545,80	320513,46	1,50	-13,06	-16,01	-23,48	-12,77		
061_B	De Tichel 107 113 125 62			196545,80	320513,46	4,50	-12,14	-15,10	-22,56	-11,85		
061_C	De Tichel 107 113 125 62			196545,80	320513,46	7,00	-11,28	-14,25	-21,70	-10,99		
061_D	De Tichel 107 113 125 62			196545,80	320513,46	9,50	-10,31	-13,27	-20,73	-10,02		
062_A	De Tichel 108 114 126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--		
062_B	De Tichel 108 114 126			196537,03	320515,73	4,50	-12,12	-15,09	-22,55	-11,83		
062_C	De Tichel 108 114 126			196537,03	320515,73	7,00	-11,27	-14,24	-21,70	-10,98		
063_A	De Tichel 109 115 127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--		
063_B	De Tichel 109 115 127			196532,21	320516,98	4,50	-12,05	-15,02	-22,48	-11,76		
063_C	De Tichel 109 115 127			196532,21	320516,98	7,00	-11,20	-14,17	-21,63	-10,91		
064_A	De Tichel 109 115 127			196530,42	320522,71	1,50	-3,06	-5,84	-13,43	-2,71		
064_B	De Tichel 109 115 127			196530,42	320522,71	4,50	-1,14	-3,91	-11,50	-0,78		
064_C	De Tichel 109 115 127			196530,42	320522,71	7,00	-0,78	-3,61	-11,16	-0,45		
065_A	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196528,91	320528,53	1,50	-18,02	-20,95	-28,44	-17,72		
065_B	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196528,91	320528,53	5,50	-12,83	-15,79	-23,26	-12,54		
065_C	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196528,91	320528,53	8,20	-9,82	-12,82	-20,25	-9,54		
065_D	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196528,91	320528,53	10,90	-7,99	-10,98	-18,43	-7,71		
065_E	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196528,91	320528,53	13,60	-6,43	-9,39	-16,85	-6,14		
065_F	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196528,91	320528,53	16,30	-2,71	-5,53	-13,09	-2,37		
066_A	De Tichel 160			196526,63	320533,96	18,70	-0,43	-3,28	-10,82	-0,10		
067_A	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196526,65	320533,96	1,50	-3,05	-5,83	-13,42	-2,70		
067_B	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196526,65	320533,96	5,50	-0,92	-3,72	-11,30	-0,58		
067_C	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196526,65	320533,96	8,20	-0,61	-3,44	-10,99	-0,28		
067_D	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196526,65	320533,96	10,90	-0,47	-3,31	-10,85	-0,14		
067_E	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196526,65	320533,96	13,60	-0,44	-3,29	-10,83	-0,11		
067_F	De Tichel 110 116 128 136 144 152			196526,65	320533,96	16,30	-0,44	-3,28	-10,82	-0,11		
068_A	De Tichel 111 117 129 137 153			196527,89	320538,70	1,50	-2,34	-5,12	-12,71	-1,99		
068_B	De Tichel 111 117 129 137 153			196527,89	320538,70	5,50	-0,80	-3,61	-11,18	-0,46		
068_C	De Tichel 111 117 129 137 153			196527,89	320538,70	8,20	-0,51	-3,35	-10,89	-0,18		
068_D	De Tichel 111 117 129 137 153			196527,89	320538,70	10,90	-0,39	-3,23	-10,77	-0,06		
068_F	De Tichel 111 117 129 137 153			196527,89	320538,70	16,30	-0,37	-3,21	-10,75	-0,04		
069_A	De Tichel 161			196527,91	320538,79	18,70	-0,36	-3,20	-10,74	-0,03		
070_A	De Tichel 118 130 138 154 162			196527,83	320547,11	5,50	-0,66	-3,46	-11,03	-0,31		
070_B	De Tichel 118 130 138 154 162			196527,83	320547,11	8,20	-0,40	-3,23	-10,78	-0,07		
070_C	De Tichel 118 130 138 154 162			196527,83	320547,11	10,90	-0,28	-3,12	-10,66	0,05		
070_E	De Tichel 118 130 138 154 162			196527,83	320547,11	16,30	-0,26	-3,10	-10,64	0,07		
070_F	De Tichel 118 130 138 154 162			196527,83	320547,11	18,70	-0,25	-3,09	-10,63	0,08		
071_A	De Tichel 119 131 139 155 163			196529,85	320554,77	5,50	-0,36	-3,18	-10,74	-0,02		
071_B	De Tichel 119 131 139 155 163			196529,85	320554,77	8,20	-0,18	-3,02	-10,57	0,15		
071_C	De Tichel 119 131 139 155 163			196529,85	320554,77	10,90	-0,10	-2,95	-10,49	0,23		
071_E	De Tichel 119 131 139 155 163			196529,85	320554,77	16,30	-0,08	-2,93	-10,47	0,25		
071_F	De Tichel 119 131 139 155 163			196529,85	320554,77	18,70	-0,08	-2,92	-10,46	0,25		
072_A	De Tichel 120 132 140 148 156 164			196531,33	320560,37	5,50	-0,34	-3,16	-10,72	0,00		
072_B	De Tichel 120 132 140 148 156 164			196531,33	320560,37	8,20	-0,17	-3,01	-10,55	0,16		
072_C	De Tichel 120 132 140 148 156 164			196531,33	320560,37	10,90	-0,11	-2,95	-10,49	0,22		
072_D	De Tichel 120 132 140 148 156 164			196531,33	320560,37	13,60	-0,10	-2,94	-10,48	0,23		
072_E	De Tichel 120 132 140 148 156 164			196531,33	320560,37	16,30	-0,09	-2,93	-10,47	0,24		
072_F	De Tichel 120 132 140 148 156 164			196531,33	320560,37	18,70	-0,08	-2,93	-10,47	0,25		
073_A	De Tichel 120 132 140 156 164			196538,20	320562,96	5,50	-0,26	-3,09	-10,64	0,07		
073_B	De Tichel 120 132 140 156 164			196538,20	320562,96	8,20	-0,12	-2,96	-10,50	0,21		
073_C	De Tichel 120 132 140 156 164			196538,20	320562,96	10,90	-0,08	-2,92	-10,46	0,25		
073_D	De Tichel 120 132 140 156 164			196538,20	320562,96	16,30	-0,07	-2,91	-10,45	0,26		
073_E	De Tichel 120 132 140 156 164			196538,20	320562,96	18,70	-0,06	-2,90	-10,44	0,27		
074_A	De Tichel 141 149			196550,32	320562,86	10,90	0,33	-2,52	-10,05	0,66		
074_B	De Tichel 141 149			196550,32	320562,86	13,60	0,00	-2,84	-10,38	0,33		
075_A	De Tichel 141 149			196554,41	320555,92	10,90	-5,25	-8,18	-15,67	-4,95		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	--	--	--	--	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	-5,50	-8,46	-15,92	-5,21	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	--	--	--	--	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	-2,94	-5,83	-13,34	-2,63	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	-5,40	-8,53	-15,88	-5,17	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	-3,72	-6,39	-14,04	-3,33	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	-2,84	-5,55	-13,18	-2,46	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	-1,30	-4,12	-11,67	-0,96	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	-0,90	-3,76	-11,29	-0,58	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	-12,06	-15,01	-22,49	-11,77	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	-1,86	-4,71	-12,25	-1,53	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	-1,09	-3,98	-11,49	-0,78	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	-7,11	-10,07	-17,53	-6,82	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	-11,87	-14,81	-22,30	-11,58	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	-3,36	-6,08	-13,70	-2,99	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	-7,97	-10,91	-18,39	-7,67	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	-14,31	-17,26	-24,74	-14,02	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	-3,44	-6,16	-13,78	-3,07	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	-9,90	-12,85	-20,32	-9,61	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	--	--	--	--	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	--	--	--	--	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	--	--	--	--	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	--	--	--	--	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	1,26	-1,51	-9,10	1,62	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	1,42	-1,36	-8,94	1,77	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	1,45	-1,33	-8,91	1,80	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	--	--	--	--	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	--	--	--	--	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	--	--	--	--	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	-9,44	-12,40	-19,86	-9,15	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	-6,98	-9,90	-17,39	-6,68	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	-1,65	-4,38	-12,00	-1,28	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	1,35	-1,42	-9,01	1,71	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	1,48	-1,30	-8,88	1,83	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	1,50	-1,27	-8,86	1,86	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	--	--	--	--	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	--	--	--	--	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	--	--	--	--	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	-9,37	-12,32	-19,79	-9,08	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	-6,90	-9,82	-17,31	-6,60	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	-1,49	-4,22	-11,84	-1,12	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	1,49	-1,27	-8,87	1,85	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	1,60	-1,16	-8,75	1,96	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	1,63	-1,14	-8,73	1,99	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	--	--	--	--	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	--	--	--	--	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	--	--	--	--	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	-9,41	-12,36	-19,84	-9,12	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	-6,92	-9,84	-17,33	-6,62	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	-1,40	-4,12	-11,75	-1,03	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	1,56	-1,20	-8,80	1,92	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	1,72	-1,04	-8,64	2,08	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	1,75	-1,02	-8,61	2,11	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	--	--	--	--	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	--	--	--	--	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	--	--	--	--	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	-9,03	-11,98	-19,45	-8,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	-6,30	-9,20	-16,70	-5,99	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	-0,96	-3,67	-11,30	-0,58	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	1,89	-0,87	-8,46	2,25	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	1,97	-0,79	-8,39	2,33	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	3,90	1,18	-6,44	4,27	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	2,02	-0,71	-8,33	2,39	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	2,15	-0,59	-8,20	2,52	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	--	--	--	--	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	4,75	2,01	-5,60	5,12	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	5,29	2,53	-5,07	5,65	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	6,48	3,80	-3,85	6,87	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	6,57	3,88	-3,77	6,95	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	6,53	3,85	-3,80	6,92	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	6,52	3,84	-3,81	6,91	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	-11,81	-15,02	-22,32	-11,61	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	-11,79	-15,01	-22,31	-11,59	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	--	--	--	--	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	--	--	--	--	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	6,17	3,51	-4,15	6,57	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	6,32	3,64	-4,01	6,71	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	6,39	3,70	-3,95	6,77	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	6,38	3,70	-3,95	6,77	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	5,50	2,97	-4,79	5,94	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	3,06	0,63	-7,18	3,54	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	-3,79	-6,27	-14,05	-3,33	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	5,42	2,87	-4,88	5,85	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	2,66	0,23	-7,58	3,14	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	-3,80	-6,28	-14,05	-3,34	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	3,53	1,08	-6,73	4,00	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	2,63	0,20	-7,61	3,11	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	0,12	-2,33	-10,13	0,59	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	-1,36	-3,91	-11,67	-0,93	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	-7,11	-9,52	-17,34	-6,62	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	-2,93	-5,40	-13,19	-2,47	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	26,01	23,74	15,82	26,55	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	27,46	25,20	17,28	28,00	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	27,91	25,65	17,73	28,45	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	27,04	24,78	16,85	27,58	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	28,29	26,03	18,10	28,83	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	28,66	26,40	18,47	29,20	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	34,67	32,41	24,48	35,21	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	35,24	32,96	25,05	35,77	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	34,56	32,27	24,37	35,09	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	35,78	33,52	25,60	36,32	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	36,74	34,47	26,55	37,28	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	37,45	35,19	27,26	37,99	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	35,42	33,15	25,23	35,96	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	36,38	34,11	26,19	36,92	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	37,15	34,88	26,96	37,69	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	10,98	8,32	0,65	11,37	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	12,78	10,13	2,44	13,17	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	14,77	12,21	4,47	15,20	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	22,47	20,10	12,24	22,97	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	27,19	24,89	16,99	27,72	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	31,72	29,47	21,53	32,26	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	25,04	22,70	14,83	25,55	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	27,89	25,59	17,69	28,42	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	32,02	29,77	21,84	32,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	26,03	23,64	15,79	26,52	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	27,65	25,31	17,43	28,16	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	31,53	29,27	21,35	32,07	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	29,66	27,40	19,48	30,20	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	29,84	27,57	19,65	30,38	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	32,45	30,19	22,27	32,99	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	26,40	24,15	16,22	26,95	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	25,44	23,18	15,26	25,98	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	26,44	24,18	16,26	26,98	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	22,09	19,84	11,91	22,64	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	21,01	18,70	10,80	21,53	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	23,70	21,43	13,51	24,24	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	21,07	18,83	10,90	21,62	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	20,55	18,24	10,35	21,07	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	20,53	18,21	10,32	21,05	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	20,06	17,79	9,87	20,60	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	20,73	18,40	10,52	21,24	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	20,58	18,25	10,36	21,09	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	-1,05	-3,93	-11,45	-0,73	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	12,79	10,44	2,56	13,29	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	11,01	8,53	0,74	11,47	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	14,76	12,43	4,54	15,27	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	35,52	33,23	25,33	36,05	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	36,61	34,31	26,41	37,14	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	--	--	--	--	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	--	--	--	--	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	--	--	--	--	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	--	--	--	--	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	--	--	--	--	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	-15,84	-18,64	-26,21	-15,49	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	-15,19	-18,02	-25,57	-14,86	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	-14,41	-17,27	-24,80	-14,09	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	-13,39	-16,27	-23,79	-13,07	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	-12,10	-15,01	-22,51	-11,79	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	--	--	--	--	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	--	--	--	--	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	--	--	--	--	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	--	--	--	--	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	--	--	--	--	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	-15,32	-18,10	-25,69	-14,97	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	-14,67	-17,47	-25,04	-14,32	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	-13,89	-16,72	-24,27	-13,56	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	-12,85	-15,71	-23,24	-12,53	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	-11,57	-14,44	-21,96	-11,25	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	--	--	--	--	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	--	--	--	--	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	--	--	--	--	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	--	--	--	--	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	--	--	--	--	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	-15,31	-18,08	-25,67	-14,95	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	-14,66	-17,46	-25,03	-14,31	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	-13,87	-16,70	-24,25	-13,54	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	-12,82	-15,68	-23,21	-12,50	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	-11,53	-14,41	-21,92	-11,21	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	--	--	--	--	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	-24,06	-26,82	-34,40	-23,70	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	-23,98	-26,73	-34,31	-23,61	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	--	--	--	--	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	-15,29	-18,07	-25,66	-14,94			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	-14,64	-17,44	-25,01	-14,29			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	-13,84	-16,67	-24,22	-13,51			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	-12,79	-15,65	-23,18	-12,47			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	-11,48	-14,36	-21,88	-11,16			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	--	--	--	--			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	-24,22	-26,97	-34,56	-23,85			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	-24,08	-26,83	-34,42	-23,71			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	--	--	--	--			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	--	--	--	--			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	-15,26	-18,04	-25,63	-14,91			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	-14,60	-17,41	-24,97	-14,26			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	-13,80	-16,64	-24,18	-13,47			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	-12,74	-15,60	-23,13	-12,42			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	-11,42	-14,31	-21,82	-11,11			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	--	--	--	--			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	--	--	--	--			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	--	--	--	--			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	--	--	--	--			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	-15,27	-18,05	-25,64	-14,92			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	-14,61	-17,41	-24,98	-14,26			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	-13,79	-16,63	-24,18	-13,46			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	-12,73	-15,59	-23,12	-12,41			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	-11,40	-14,28	-21,79	-11,08			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	--	--	--	--			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	--	--	--	--			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	--	--	--	--			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	--	--	--	--			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	--	--	--	--			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	--	--	--	--			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	--	--	--	--			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	--	--	--	--			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	-10,75	-13,67	-21,16	-10,45			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	-8,87	-11,80	-19,28	-8,57			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	-6,86	-9,79	-17,26	-6,56			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	-4,08	-6,96	-14,48	-3,76			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	2,29	-0,36	-8,03	2,69			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	--	--	--	--			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	--	--	--	--			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	--	--	--	--			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	--	--	--	--			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	--	--	--	--			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	-10,00	-12,89	-20,40	-9,69			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	-8,20	-11,09	-18,59	-7,88			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	-6,18	-9,08	-16,58	-5,87			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	-3,38	-6,22	-13,76	-3,05			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	3,06	0,45	-7,25	3,47			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	--	--	--	--			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	--	--	--	--			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	--	--	--	--			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195997,99	321722,92	30,15	--	--	--	--		
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	18,75	-9,95	-12,84	-20,35	-9,64		
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	21,60	-8,14	-11,04	-18,54	-7,83		
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	24,45	-6,11	-9,01	-16,51	-5,80		
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	27,30	-3,27	-6,11	-13,65	-2,94		
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	30,15	3,20	0,59	-7,11	3,61		
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	18,75	--	--	--	--		
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	21,60	--	--	--	--		
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	24,45	--	--	--	--		
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	27,30	--	--	--	--		
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	30,15	--	--	--	--		
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	18,75	-9,91	-12,80	-20,31	-9,60		
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	21,60	-8,09	-10,99	-18,49	-7,78		
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	24,45	-6,04	-8,94	-16,44	-5,73		
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	27,30	-3,17	-6,01	-13,55	-2,84		
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	30,15	3,28	0,67	-7,03	3,69		
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	18,75	--	--	--	--		
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	21,60	--	--	--	--		
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	24,45	--	--	--	--		
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	27,30	--	--	--	--		
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	30,15	--	--	--	--		
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	18,75	-9,87	-12,76	-20,27	-9,56		
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	21,60	-8,05	-10,94	-18,45	-7,74		
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	24,45	-5,99	-8,88	-16,38	-5,67		
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	27,30	-3,09	-5,92	-13,47	-2,76		
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	30,15	3,32	0,71	-6,99	3,73		
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	18,75	--	--	--	--		
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	21,60	--	--	--	--		
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	24,45	--	--	--	--		
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	27,30	--	--	--	--		
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	30,15	--	--	--	--		
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	18,75	-9,82	-12,71	-20,21	-9,50		
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	21,60	-7,98	-10,88	-18,38	-7,67		
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	24,45	-5,89	-8,79	-16,29	-5,58		
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	27,30	-2,94	-5,77	-13,32	-2,61		
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	30,15	3,05	0,43	-7,26	3,46		
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	18,75	--	--	--	--		
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	21,60	--	--	--	--		
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	24,45	--	--	--	--		
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	27,30	--	--	--	--		
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	30,15	--	--	--	--		
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	18,75	--	--	--	--		
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	21,60	--	--	--	--		
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	24,45	--	--	--	--		
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	27,30	--	--	--	--		
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	30,15	--	--	--	--		
192_A	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	1,50	33,32	31,10	23,15	33,88		
192_B	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	4,50	34,39	32,15	24,21	34,94		
193_A	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	1,50	31,64	29,25	21,40	32,13		
193_B	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	4,50	33,15	30,76	22,91	33,64		
194_A	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	1,50	35,12	32,80	24,91	35,64		
194_B	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	4,50	36,59	34,28	26,39	37,11		
195_A	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	1,50	32,98	30,74	22,80	33,53		
195_B	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	4,50	34,38	32,13	24,20	34,93		
196_A	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	1,50	33,44	31,16	23,24	33,97		
196_B	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	4,50	34,77	32,49	24,57	35,30		
196_C	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	7,50	35,35	33,08	25,16	35,89		
197_A	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	1,50	35,69	33,39	25,49	36,22		
197_B	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	4,50	36,55	34,23	26,33	37,06		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	36,83	34,50	26,62	37,34	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	35,97	33,65	25,76	36,49	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	36,60	34,27	26,39	37,11	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	36,83	34,49	26,61	37,34	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	30,75	28,32	20,49	31,22	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	31,07	28,62	20,80	31,54	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	31,18	28,72	20,91	31,64	
201_A	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	-2,32	-4,81	-12,58	-1,86	
201_B	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	-1,04	-3,59	-11,32	-0,60	
201_C	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	-1,00	-3,55	-11,28	-0,56	
202_A	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	1,55	-1,09	-8,77	1,95	
202_B	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	2,91	0,18	-7,44	3,28	
202_C	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	2,96	0,22	-7,39	3,33	
203_A	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	1,77	-0,88	-8,55	2,17	
203_B	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	2,59	-0,10	-7,75	2,97	
203_C	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	2,72	0,02	-7,62	3,10	
204_A	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	-15,39	-18,20	-25,77	-15,05	
204_B	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	-15,00	-17,84	-25,39	-14,67	
204_C	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	-14,58	-17,44	-24,97	-14,26	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	-1,07	-3,78	-11,42	-0,70	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	4,01	1,30	-6,33	4,39	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	2,51	-0,44	-7,91	2,80	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	4,11	1,31	-6,27	4,45	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	6,15	3,49	-4,18	6,54	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	6,34	3,67	-3,99	6,73	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	6,40	3,73	-3,93	6,79	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	--	--	--	--	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	--	--	--	--	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	--	--	--	--	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	-11,82	-15,03	-22,33	-11,62	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	-11,81	-15,02	-22,32	-11,61	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	-2,33	-5,19	-12,71	-2,00	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	1,01	-1,78	-9,36	1,36	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	5,63	3,03	-4,68	6,04	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	5,95	3,33	-4,36	6,36	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	6,00	3,37	-4,32	6,40	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	34,93	32,67	24,74	35,47	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	35,94	33,67	25,75	36,48	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	36,71	34,44	26,52	37,25	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	29,39	27,15	19,22	29,94	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	31,29	29,04	21,11	31,84	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	32,86	30,62	22,68	33,41	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	34,36	32,09	24,17	34,90	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	35,19	32,92	25,00	35,73	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	36,05	33,78	25,86	36,59	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	33,56	31,30	23,38	34,10	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	33,57	31,30	23,38	34,11	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	33,94	31,66	23,75	34,47	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	28,09	25,82	17,90	28,63	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	30,02	27,75	19,83	30,56	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	31,77	29,51	21,59	32,31	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	33,86	31,58	23,67	34,39	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	34,70	32,42	24,51	35,23	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	35,72	33,45	25,53	36,26	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	32,40	30,15	22,22	32,95	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	32,77	30,51	22,58	33,31	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	33,23	30,96	23,04	33,77	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	33,71	31,44	23,52	34,25	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	34,79	32,52	24,60	35,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	35,73	33,47	25,55	36,27	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	26,64	24,35	16,44	27,17	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	29,18	26,91	18,99	29,72	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	30,93	28,68	20,75	31,48	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	29,68	27,35	19,46	30,19	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	31,68	29,37	21,48	32,20	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	34,03	31,76	23,84	34,57	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	28,83	26,56	18,65	29,37	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	31,41	29,13	21,21	31,94	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	33,54	31,28	23,35	34,08	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	19,62	17,24	9,40	20,12	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	22,73	20,32	12,49	23,21	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	28,70	26,39	18,50	29,22	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	20,32	17,90	10,08	20,80	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	24,93	22,61	14,72	25,45	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	27,80	25,48	17,59	28,32	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	30,83	28,53	20,63	31,36	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	32,46	30,18	22,27	32,99	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	34,58	32,33	24,40	35,13	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	30,78	28,50	20,59	31,31	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	31,93	29,65	21,74	32,46	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	33,30	31,04	23,11	33,84	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	22,41	20,04	12,18	22,91	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	23,35	20,99	13,12	23,85	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	27,70	25,40	17,50	28,23	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	30,52	28,21	20,31	31,04	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	32,01	29,73	21,82	32,54	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	34,29	32,03	24,11	34,83	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	30,36	28,05	20,15	30,88	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	31,75	29,45	21,55	32,28	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	34,14	31,87	23,95	34,68	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	29,21	26,98	19,04	29,76	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	30,69	28,46	20,52	31,24	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	32,27	30,04	22,10	32,82	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	19,65	17,26	9,41	20,14	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	22,84	20,48	12,61	23,34	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	27,21	24,94	17,02	27,75	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	28,84	26,60	18,66	29,39	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	30,16	27,90	19,98	30,70	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	31,33	29,08	21,15	31,88	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	27,75	25,51	17,57	28,30	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	29,04	26,78	18,85	29,58	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	30,17	27,91	19,98	30,71	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	24,69	22,44	14,51	25,24	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	26,14	23,88	15,95	26,68	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	25,68	23,43	15,50	26,23	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	21,87	19,55	11,65	22,38	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	24,91	22,58	14,70	25,42	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	27,17	24,88	16,97	27,70	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	21,62	19,34	11,42	22,15	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	24,83	22,55	14,64	25,36	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	27,39	25,13	17,21	27,93	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	14,95	12,47	4,67	15,40	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	18,99	16,52	8,72	19,45	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	20,01	17,55	9,74	20,47	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	27,08	24,82	16,89	27,62	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	26,62	24,34	16,43	27,15	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	30,47	28,22	20,29	31,02	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	27,84	25,61	17,67	28,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Klinkertstraat/Economiestraat
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	28,95	26,70	18,77	29,50	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	29,88	27,62	19,70	30,42	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	27,93	25,71	17,76	28,49	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	29,19	26,94	19,01	29,74	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	30,30	28,05	20,12	30,85	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	30,20	27,94	20,02	30,74	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	17,42	15,06	7,20	17,92	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	22,18	19,90	12,00	22,72	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	28,13	25,90	17,96	28,68	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	30,46	28,20	20,28	31,00	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	16,43	14,06	6,20	16,93	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	12,45	9,90	2,14	12,88	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	14,71	12,22	4,43	15,16	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	11,88	9,43	1,61	12,35	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	19,53	17,21	9,32	20,05	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	19,86	17,48	9,62	20,35	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	21,48	19,11	11,25	21,98	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	30,11	27,87	19,93	30,66	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	19,85	17,55	9,64	20,37	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	22,68	20,41	12,49	23,22	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	24,82	22,57	14,64	25,37	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	11,98	9,53	1,71	12,45	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	21,23	18,89	11,02	21,74	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	27,73	25,47	17,55	28,27	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	30,50	28,25	20,33	31,05	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	22,15	19,85	11,94	22,67	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	27,24	24,99	17,06	27,79	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	29,50	27,25	19,33	30,05	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	16,37	14,02	6,15	16,88	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	12,97	10,55	2,72	13,45	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	7,86	5,58	-2,33	8,39	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	17,54	15,20	7,32	18,05	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	24,66	22,43	14,49	25,21	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	26,89	24,64	16,71	27,44	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	16,49	14,13	6,26	16,99	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	14,92	12,57	4,70	15,43	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	10,22	7,94	0,03	10,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	13,18	9,67	5,10	14,16	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	13,74	10,20	5,68	14,72	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	14,08	10,52	6,03	15,06	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	5,55	2,46	-4,22	6,00	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	7,97	4,69	-1,40	8,51	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	7,91	4,59	-1,41	8,46	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	14,13	10,65	6,06	15,12	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	14,74	11,25	6,81	15,79	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	10,64	7,07	2,38	11,54	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	11,81	8,28	3,38	12,65	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	15,04	11,62	6,88	16,01	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	11,46	8,07	2,79	12,23	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	12,63	9,12	4,11	13,43	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	13,19	9,69	4,65	13,99	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	15,87	12,38	7,45	16,72	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	16,84	13,25	8,45	17,68	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	17,10	13,48	8,72	17,94	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	17,64	13,94	9,68	18,64	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	8,30	4,51	0,91	9,53	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	17,02	13,48	9,47	18,22	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	16,69	13,12	9,14	17,89	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	15,74	11,96	8,31	16,96	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	16,79	13,05	9,13	17,91	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	13,11	9,51	4,91	14,03	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	17,16	13,67	9,60	18,37	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	17,15	13,63	9,59	18,35	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	17,10	13,55	9,55	18,30	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	17,09	13,52	9,55	18,29	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	21,96	18,43	14,00	22,99	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	18,33	14,71	10,04	19,20	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	20,57	17,03	12,36	21,49	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	22,72	19,35	15,07	23,91	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	23,34	19,99	15,71	24,54	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	22,62	19,27	14,97	23,81	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	23,22	19,89	15,60	24,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	19,88	16,21	11,82	20,84
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	24,06	20,75	16,43	25,27
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	24,12	20,81	16,49	25,33
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	23,29	19,91	15,49	24,41
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	22,33	18,98	14,70	23,53
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	20,47	17,04	12,88	21,68
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	20,97	17,41	13,06	22,01
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	22,66	19,17	14,76	23,72
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	22,53	19,08	14,73	23,64
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	23,39	19,94	15,61	24,51
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	20,73	17,19	12,92	21,82
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	21,28	17,72	13,48	22,37
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	22,26	18,71	14,50	23,37
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	18,09	14,47	10,13	19,10
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	18,95	15,30	11,04	19,98
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	19,73	16,06	11,84	20,76
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	17,91	14,30	9,94	18,92
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	18,74	15,09	10,81	19,76
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	19,36	15,71	11,43	20,38
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	17,33	13,76	9,32	18,33
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	18,25	14,63	10,32	19,27
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	18,69	15,07	10,77	19,72
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	18,57	15,03	10,88	19,71
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	20,40	16,83	12,72	21,54
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	23,77	20,43	16,06	24,94
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	16,03	12,45	7,99	17,01
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	17,80	14,13	9,85	18,81
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	18,83	15,18	10,88	19,84
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	20,39	16,79	12,59	21,47
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	15,97	12,24	8,52	17,19
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	25,43	22,10	17,72	26,60
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	25,63	22,29	17,91	26,80
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	25,85	22,51	18,08	26,99
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	25,58	22,25	17,89	26,76
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	25,76	22,42	18,05	26,93
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	25,96	22,62	18,21	27,11
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	25,78	22,45	18,08	26,96
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	25,95	22,61	18,24	27,12
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	26,13	22,80	18,39	27,29
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	25,87	22,56	18,18	27,05
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	26,02	22,71	18,32	27,20
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	26,22	22,91	18,50	27,39
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	25,33	22,04	17,62	26,51
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	25,51	22,21	17,79	26,68
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	25,72	22,43	17,99	26,89
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	25,19	21,84	17,42	26,33
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	25,80	22,47	17,98	26,92
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	26,57	23,25	18,76	27,70
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	12,38	8,65	4,90	13,58
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	13,09	9,34	5,60	14,28
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	15,30	11,61	7,70	16,45
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	12,44	8,66	5,04	13,67
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	13,10	9,30	5,71	14,33
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	15,53	11,78	8,04	16,72
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	13,29	9,52	5,90	14,53
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	14,06	10,27	6,67	15,29
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	15,12	11,31	7,73	16,35
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	16,57	12,81	9,06	17,75
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	13,48	9,69	6,09	14,71	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	14,17	10,37	6,79	15,41	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	15,15	11,35	7,76	16,38	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	--	--	--	--	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	13,71	9,89	6,34	14,95	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	14,42	10,58	7,04	15,65	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	15,46	11,62	8,09	16,69	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	13,33	9,53	5,94	14,56	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	14,34	10,68	6,89	15,57	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	13,52	9,75	6,12	14,75	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	14,50	10,89	7,03	15,73	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	22,58	19,38	14,83	23,76	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	24,65	21,50	16,90	25,84	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	24,95	21,76	17,23	26,14	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	--	--	--	--
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	11,55	7,70	4,17	12,78
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	13,01	9,13	5,65	14,24
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	14,67	10,79	7,28	15,89
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	15,75	11,90	8,36	16,97
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	16,46	12,65	9,05	17,68
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,96	18,70	30,30	27,00	22,24	31,33	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	27,17	23,86	19,04	28,17
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	29,58	26,31	21,52	30,62
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	29,82	26,53	21,77	30,86
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	29,96	26,67	21,91	31,00
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	30,09	26,78	22,03	31,12
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	30,18	26,88	22,12	31,21
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	27,37	24,06	19,22	28,36
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	29,30	26,01	21,24	30,33
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	29,53	26,23	21,47	30,56
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	29,67	26,37	21,61	30,70
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	29,91	26,60	21,84	30,93
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	30,11	26,80	22,02	31,13	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	29,65	26,36	21,59	30,68
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	29,90	26,59	21,83	30,92
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	30,04	26,74	21,97	31,07
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	30,32	27,00	22,25	31,34
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	30,40	27,10	22,34	31,43
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	30,09	26,78	22,08	31,14
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	30,34	27,03	22,31	31,38
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	30,49	27,18	22,45	31,53
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	30,78	27,47	22,75	31,82
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	30,87	27,56	22,83	31,91
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	30,24	26,93	22,24	31,29
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	30,46	27,15	22,44	31,50
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	30,61	27,32	22,58	31,65
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	30,77	27,46	22,73	31,81
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	30,91	27,60	22,88	31,95
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	30,99	27,69	22,96	32,03
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	30,34	27,03	22,34	31,39
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	30,63	27,31	22,63	31,68
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	30,88	27,55	22,87	31,92
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	31,07	27,75	23,04	32,11
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	31,15	27,83	23,11	32,18
074_A	De Tichel	141	149				196550,32	320562,86	10,90	30,70	27,34	22,71	31,75	
074_B	De Tichel	141	149				196550,32	320562,86	13,60	30,82	27,48	22,81	31,86	
075_A	De Tichel	141	149				196554,41	320555,92	10,90	21,39	17,92	13,71	22,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	21,34	17,91	13,57	22,47	
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	22,66	19,29	15,00	23,85	
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	22,89	19,52	15,21	24,07	
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	24,41	21,10	16,74	25,60	
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	24,69	21,37	17,02	25,88	
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	25,62	22,28	17,67	26,69	
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	26,67	23,28	18,73	27,73	
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	27,06	23,65	19,07	28,10	
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	27,27	23,85	19,27	28,30	
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	27,02	23,66	18,93	28,03	
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	27,27	23,87	19,17	28,26	
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	27,47	24,06	19,37	28,46	
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	27,90	24,51	19,77	28,88	
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	26,67	23,30	18,44	27,62	
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	26,94	23,55	18,69	27,87	
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	27,55	24,16	19,29	28,48	
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	24,10	20,79	14,59	24,59	
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	24,35	21,02	14,87	24,84	
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	25,07	21,70	15,81	25,63	
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	35,45	32,28	27,67	36,62	
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	36,15	32,98	28,46	37,36	
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	37,10	33,90	29,43	38,31	
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	26,59	23,04	18,87	27,72	
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	30,07	26,50	22,31	31,18	
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	33,40	29,97	25,67	34,54	
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	40,96	37,68	32,88	41,99	
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	41,59	38,29	33,50	42,61	
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	42,54	39,26	34,44	43,56	
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	40,46	37,26	32,78	41,67	
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	41,12	37,89	33,44	42,32	
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	41,70	38,47	34,03	42,91	
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	34,08	30,83	26,25	35,22	
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	35,53	32,25	27,66	36,64	
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	37,69	34,40	29,84	38,81	
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	42,96	39,68	34,90	43,99	
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	43,57	40,29	35,50	44,60	
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	44,55	41,27	36,35	45,53	
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	43,45	40,18	35,80	44,66	
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	43,89	40,60	36,25	45,10	
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	44,35	41,06	36,72	45,56	
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	38,37	35,06	30,66	39,55	
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	39,59	36,27	31,86	40,75	
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	40,69	37,39	32,89	41,83	
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	45,00	41,70	36,90	46,01	
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	45,79	42,48	37,60	46,76	
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	46,79	43,49	38,47	47,71	
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	46,06	42,74	38,43	47,27	
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	46,57	43,24	38,95	47,78	
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	46,98	43,64	39,38	48,20	
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	41,33	38,06	33,52	42,47	
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	42,24	38,94	34,38	43,35	
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	43,80	40,49	35,92	44,90	
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	47,83	44,59	39,43	48,74	
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	49,10	45,83	40,54	49,94	
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	49,80	46,53	41,16	50,61	
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	48,97	45,59	40,91	49,98	
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	49,60	46,19	41,55	50,61	
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	50,31	46,90	42,23	51,31	
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	43,16	39,94	35,21	44,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
095_B	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	7,50	44,33	41,11	36,35	45,41	
095_C	Celsusstraat 31 33 35		196319,55	321187,64	10,50	45,63	42,47	37,48	46,65	
096_A	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	4,50	53,63	50,53	44,51	54,30	
096_B	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	7,50	53,93	50,81	44,83	54,60	
096_C	Celsusstraat 31 33 35		196309,85	321192,13	10,50	54,20	51,08	45,12	54,88	
097_A	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	4,50	54,05	50,66	45,94	55,04	
097_B	Welterlaan 45 A		196198,94	321154,54	7,50	55,37	52,01	47,19	56,34	
098_A	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	4,50	48,83	45,59	39,17	49,28	
098_B	Welterlaan 45 A		196207,28	321150,87	7,50	50,92	47,76	41,28	51,40	
099_A	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	4,50	53,58	50,17	46,05	54,82	
099_B	Welterlaan 45 A		196192,20	321150,39	7,50	54,68	51,25	47,15	55,91	
100_A	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	38,30	33,88	30,66	25,93	34,97	
100_B	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	41,20	34,02	30,81	26,07	35,11	
100_C	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	44,00	34,21	31,00	26,25	35,30	
100_D	Apollolaan 72 76 80 84		195998,62	321935,53	46,90	34,38	31,17	26,43	35,47	
101_A	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	38,30	33,80	30,59	25,83	34,88	
101_B	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	41,20	33,97	30,76	25,99	35,05	
101_C	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	44,00	34,15	30,95	26,17	35,23	
101_D	Apollolaan 72 76 80 84		196008,90	321937,21	46,90	34,32	31,12	26,34	35,40	
103_A	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	38,30	--	--	--	--	
103_B	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	41,20	--	--	--	--	
103_C	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	44,00	--	--	--	--	
103_D	Apollolaan 72 76 80 84		195997,24	321947,15	46,90	--	--	--	--	
105_A	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	1,50	11,06	7,35	2,88	11,96	
105_B	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	4,50	10,63	6,95	2,59	11,60	
105_C	Ten Esschen 94		193668,12	323532,67	7,50	11,41	7,67	3,34	12,35	
106_A	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	1,50	10,16	6,41	2,18	11,14	
106_B	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	4,50	10,69	7,00	2,61	11,64	
106_C	Ten Esschen 94		193669,49	323528,29	7,50	11,48	7,74	3,40	12,42	
107_A	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	1,50	10,29	6,53	2,27	11,25	
107_B	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	4,50	10,71	7,03	2,65	11,67	
107_C	Ten Esschen 94		193670,89	323524,41	7,50	11,50	7,76	3,41	12,44	
108_A	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	1,50	12,35	8,65	4,31	13,31	
108_B	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	4,50	13,44	9,74	5,38	14,39	
108_C	Ten Esschen 94		193668,29	323519,92	7,50	13,98	10,23	5,92	14,93	
109_A	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	1,50	-0,68	-4,60	-8,02	0,55	
109_B	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	4,50	-4,93	-9,00	-12,25	-3,71	
109_C	Ten Esschen 94		193663,74	323533,96	7,50	--	--	--	--	
110_A	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	1,50	8,95	5,28	1,11	10,00	
110_B	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	4,50	9,72	5,99	1,83	10,74	
110_C	Ten Esschen 94		193659,72	323529,17	7,50	10,85	7,07	2,70	11,75	
111_A	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	1,50	0,22	-3,43	-9,67	0,51	
111_B	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	4,50	0,75	-2,96	-9,16	1,02	
111_C	Esschenweg 109		193106,76	323887,62	7,50	-18,01	-21,30	-27,85	-17,62	
112_A	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	1,50	9,79	5,96	1,57	10,66	
112_B	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	4,50	10,95	7,13	2,79	11,84	
112_C	Esschenweg 109		193114,61	323884,66	7,50	9,33	5,49	1,20	10,23	
113_A	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	1,50	9,26	5,39	1,17	10,17	
113_B	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	4,50	10,83	6,98	2,80	11,77	
113_C	Esschenweg 105		193123,59	323875,43	7,50	9,34	5,51	1,21	10,24	
136_A	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	1,50	3,29	-0,62	-4,24	4,44	
136_B	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	4,50	2,13	-1,72	-5,62	3,19	
136_C	Esschenweg 62		193291,21	323721,82	7,50	4,18	0,35	-4,19	4,98	
137_A	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	1,50	5,37	1,44	-2,29	6,46	
137_B	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	4,50	5,21	1,30	-2,66	6,21	
137_C	Esschenweg 62		193292,26	323727,81	7,50	8,83	4,94	0,61	9,68	
138_A	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	1,50	4,95	1,02	-2,62	6,08	
138_B	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	4,50	5,59	1,65	-2,12	6,65	
138_C	Esschenweg 62		193296,46	323734,38	7,50	8,86	4,94	0,77	9,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	1,50	-0,02	-3,99	-7,53	1,13
139_B	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	4,50	1,82	-2,19	-5,75	2,93
139_C	Esschenweg 62		193299,50	323738,61	7,50	5,23	1,24	-2,67	6,20
140_A	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	1,50	-7,80	-11,54	-15,40	-6,65
140_B	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	4,50	-6,81	-10,57	-14,40	-5,66
140_C	Esschenweg 62		193306,43	323743,03	7,50	-15,37	-18,62	-25,19	-14,97
141_A	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	1,50	8,17	4,47	0,07	9,11
141_B	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	4,50	9,61	5,87	1,55	10,56
141_C	Esschenweg 62		193306,35	323738,40	7,50	9,94	6,13	1,88	10,88
142_A	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	1,50	8,17	4,47	0,08	9,11
142_B	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	4,50	9,63	5,88	1,57	10,58
142_C	Esschenweg 62		193303,43	323734,30	7,50	9,95	6,15	1,89	10,89
143_A	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	1,50	4,59	0,71	-3,14	5,65
143_B	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	4,50	7,20	3,33	-0,81	8,15
143_C	Esschenweg 62		193299,87	323730,43	7,50	9,19	5,39	1,11	10,12
144_A	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	1,50	4,41	0,53	-3,33	5,47
144_B	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	4,50	7,10	3,23	-0,93	8,04
144_C	Esschenweg 62		193296,95	323722,88	7,50	9,21	5,41	1,14	10,14
145_A	Dillegaard 183		196669,88	320262,59	11,80	24,08	20,77	16,44	25,29
161_A	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	1,50	10,67	7,04	2,63	11,65
161_B	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	4,50	11,20	7,51	3,10	12,14
161_C	Ten Esschen 94		193665,09	323516,72	7,50	11,56	7,82	3,48	12,50
162_A	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	1,50	--	--	--	--
162_B	Esschenweg 113		193022,49	323977,07	4,50	--	--	--	--
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	4,50	30,49	27,29	21,75	31,27
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	7,35	31,36	28,24	22,48	32,11
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	10,20	31,68	28,57	22,78	32,42
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	13,05	31,70	28,60	22,80	32,45
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195991,72	321716,47	15,90	32,10	28,95	23,31	32,88
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	4,50	11,58	8,68	2,41	12,28
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	7,35	11,69	8,77	2,52	12,38
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	10,20	11,54	8,63	2,15	12,16
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	13,05	11,96	9,03	2,49	12,55
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1		195979,66	321727,85	15,90	12,37	9,38	2,86	12,93
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	4,50	35,71	32,52	27,74	36,80
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	7,35	36,11	32,94	28,07	37,17
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	10,20	36,28	33,10	28,24	37,34
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	13,05	36,52	33,35	28,50	37,59
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195995,11	321719,95	15,90	36,88	33,69	28,89	37,96
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	4,50	12,64	9,62	3,42	13,29
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	7,35	12,74	9,68	3,48	13,37
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	10,20	12,70	9,64	3,29	13,28
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	13,05	13,10	9,98	3,69	13,66
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2		195983,13	321731,42	15,90	14,05	10,84	4,69	14,61
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	4,50	36,02	32,82	28,08	37,12
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	7,35	36,40	33,21	28,42	37,48
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	10,20	36,73	33,54	28,75	37,81
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	13,05	37,06	33,90	29,08	38,15
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195998,38	321723,32	15,90	37,27	34,10	29,29	38,36
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	4,50	13,19	10,15	4,12	13,89
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	7,35	13,39	10,31	4,34	14,09
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	10,20	13,35	10,25	4,17	14,00
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	13,05	13,95	10,80	4,77	14,59
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3		195986,44	321734,83	15,90	14,74	11,50	5,66	15,39
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	4,50	35,55	32,35	27,60	36,64
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	7,35	35,92	32,73	27,93	37,00
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	10,20	36,27	33,08	28,28	37,35
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	13,05	36,57	33,41	28,57	37,65
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		196001,85	321726,89	15,90	36,92	33,75	28,95	38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	14,32	11,19	5,44	15,07			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	14,58	11,40	5,73	15,33			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	14,65	11,46	5,70	15,36			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	15,24	11,99	6,31	15,94			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	15,99	12,66	7,14	16,71			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	35,83	32,65	27,85	36,92			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	36,08	32,89	28,09	37,16			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	36,37	33,18	28,38	37,45			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	36,58	33,42	28,57	37,66			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	36,85	33,67	28,86	37,93			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	14,69	11,52	5,96	15,48			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	14,92	11,70	6,22	15,71			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	15,14	11,88	6,39	15,91			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	15,69	12,37	6,99	16,46			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	16,64	13,25	8,02	17,43			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	35,92	32,74	27,94	37,01			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	36,14	32,95	28,15	37,22			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	36,50	33,32	28,50	37,58			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	36,62	33,46	28,61	37,70			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	36,72	33,56	28,71	37,80			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	14,49	11,19	6,09	15,38			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	14,86	11,51	6,50	15,76			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	15,04	11,65	6,65	15,92			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	15,69	12,24	7,36	16,58			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	16,90	13,40	8,61	17,80			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	13,15	10,44	3,50	13,73			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	13,12	10,41	3,47	13,70			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	22,81	19,91	14,79	23,94			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	23,11	20,17	15,12	24,24			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	23,94	20,85	16,06	25,09			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	11,09	8,38	1,44	11,67			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	11,05	8,34	1,40	11,63			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	14,36	11,25	5,98	15,30			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	14,69	11,57	6,32	15,63			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	15,53	12,33	7,31	16,51			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	31,23	28,18	22,36	32,00			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	32,29	29,22	23,64	33,13			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	32,78	29,68	24,20	33,64			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	33,40	30,26	24,93	34,30			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	37,09	33,92	29,00	38,13			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	13,36	10,30	4,01	13,96			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	13,92	10,85	4,57	14,52			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	14,99	11,91	5,68	15,60			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	17,08	14,05	7,76	17,70			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	21,37	18,55	11,93	21,99			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	37,10	33,91	29,10	38,18			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	37,57	34,38	29,57	38,65			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	37,83	34,64	29,84	38,91			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	38,09	34,89	30,11	39,17			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	38,71	35,51	30,73	39,79			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	14,47	11,28	5,01	15,00			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	15,60	12,39	6,10	16,11			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	17,44	14,21	7,92	17,94			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	20,32	17,16	10,77	20,83			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	25,39	22,27	15,73	25,87			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	37,38	34,20	29,40	38,47			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	37,81	34,64	29,85	38,91			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	38,06	34,88	30,10	39,15			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	38,29	35,11	30,33	39,38			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
182_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195997,99	321722,92	30,15	38,57	35,39	30,62	39,67		
183_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	18,75	15,63	12,30	6,60	16,28		
183_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	21,60	16,80	13,42	7,83	17,46		
183_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	24,45	18,61	15,19	9,71	19,29		
183_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	27,30	21,34	17,97	12,48	22,04		
183_E	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3			195986,97	321735,37	30,15	25,52	22,23	16,51	26,19		
184_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	18,75	37,06	33,89	29,09	38,15		
184_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	21,60	37,52	34,33	29,57	38,62		
184_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	24,45	37,84	34,65	29,90	38,94		
184_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	27,30	38,10	34,92	30,17	39,21		
184_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			196002,32	321727,37	30,15	38,37	35,18	30,44	39,47		
185_A	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	18,75	16,95	13,56	8,24	17,71		
185_B	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	21,60	18,18	14,72	9,57	18,96		
185_C	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	24,45	20,00	16,51	11,51	20,82		
185_D	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	27,30	22,74	19,28	14,33	23,60		
185_E	Douvenradel F4 G4 H4 J4 K4			195990,44	321738,94	30,15	26,68	23,30	18,16	27,51		
186_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	18,75	37,01	33,84	29,03	38,10		
186_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	21,60	37,41	34,23	29,44	38,50		
186_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	24,45	37,67	34,48	29,71	38,76		
186_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	27,30	37,94	34,75	29,97	39,03		
186_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			196005,17	321730,30	30,15	38,20	35,01	30,24	39,29		
187_A	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	18,75	17,45	14,00	8,93	18,27		
187_B	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	21,60	18,76	15,26	10,34	19,61		
187_C	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	24,45	20,66	17,13	12,34	21,54		
187_D	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	27,30	23,47	20,00	15,22	24,39		
187_E	Douvenradel F5 G5 H5 J5 K5			195993,14	321741,72	30,15	27,33	23,96	18,97	28,22		
188_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	18,75	36,91	33,76	28,91	37,99		
188_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	21,60	37,24	34,07	29,25	38,32		
188_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	24,45	37,51	34,34	29,52	38,59		
188_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	27,30	37,78	34,61	29,79	38,86		
188_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196009,44	321734,70	30,15	38,07	34,89	30,08	39,15		
189_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	18,75	17,95	14,45	9,71	18,87		
189_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	21,60	19,40	15,88	11,24	20,35		
189_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	24,45	21,42	17,90	13,30	22,38		
189_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	27,30	24,26	20,84	16,15	25,25		
189_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			195997,86	321746,57	30,15	28,13	24,86	19,94	29,11		
190_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	18,75	23,88	20,82	15,98	25,02		
190_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	21,60	25,02	21,68	17,34	26,20		
190_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	24,45	25,58	22,19	17,93	26,77		
190_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	27,30	25,78	22,43	18,11	26,96		
190_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196008,50	321739,28	30,15	26,37	23,00	18,71	27,56		
191_A	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	18,75	14,20	11,13	5,62	15,07		
191_B	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	21,60	14,37	11,25	5,81	15,24		
191_C	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	24,45	15,20	11,94	6,87	16,13		
191_D	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	27,30	16,38	12,95	8,25	17,36		
191_E	Douvenradel F6 G6 H6 J6 K6			196000,59	321746,73	30,15	19,09	15,49	11,29	20,17		
192_A	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	1,50	5,63	1,81	-2,73	6,44		
192_B	Esschenweg 113			193019,21	323967,71	4,50	7,15	3,30	-1,18	7,97		
193_A	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	1,50	4,37	0,47	-3,54	5,35		
193_B	Esschenweg 113			193015,19	323970,35	4,50	8,68	4,88	0,49	9,56		
194_A	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	1,50	--	--	--	--		
194_B	Esschenweg 115			192998,86	323993,28	4,50	--	--	--	--		
195_A	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	1,50	3,10	-0,82	-4,62	4,16		
195_B	Esschenweg 115			192997,92	323987,05	4,50	6,09	2,19	-1,94	7,02		
196_A	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	1,50	1,75	-2,16	-5,93	2,83		
196_B	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	4,50	5,87	1,96	-2,16	6,80		
196_C	Esschenweg 119			192987,95	323995,65	7,50	8,39	4,55	0,34	9,32		
197_A	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	1,50	--	--	--	--		
197_B	Esschenweg 119			192981,24	324002,04	4,50	--	--	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	--	--	--	--	
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	--	--	--	--	
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	--	--	--	--	
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	--	--	--	--	
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	--	--	--	--	
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	--	--	--	--	
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	--	--	--	--	
201_A	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	34,92	31,70	26,94	36,00	
201_B	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	35,42	32,23	27,38	36,48	
201_C	Euterpelaan 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	33,64	30,44	25,60	34,70	
202_A	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	34,36	31,12	26,38	35,43	
202_B	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	34,72	31,50	26,70	35,78	
202_C	Euterpelaan 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	33,41	30,19	25,45	34,50	
203_A	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	33,78	30,56	25,96	34,93	
203_B	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	34,78	31,58	26,98	35,94	
203_C	Euterpelaan 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	34,91	31,70	27,12	36,07	
204_A	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	31,35	28,18	23,33	32,42	
204_B	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	31,96	28,78	23,93	33,03	
204_C	Euterpelaan 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	23,82	20,63	14,79	24,50	
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	45,46	42,33	37,16	46,43	
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	55,25	52,19	46,05	55,90	
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	32,21	28,93	24,26	33,29	
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	32,98	29,73	25,05	34,07	
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	33,32	30,08	25,39	34,42	
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	33,50	30,28	25,58	34,60	
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	33,84	30,61	25,91	34,94	
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	32,83	29,54	24,91	33,92	
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	33,35	30,11	25,44	34,45	
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	33,49	30,25	25,56	34,59	
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	33,64	30,41	25,71	34,74	
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	33,64	30,42	25,67	34,72	
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	11,62	7,80	4,17	12,82	
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	12,57	8,82	5,10	13,77	
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	13,36	9,66	5,89	14,57	
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	13,87	10,18	6,39	15,08	
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	-0,68	-4,68	-9,64	-0,14	
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	6,97	3,04	-1,16	7,85	
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	9,32	5,49	1,22	10,23	
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	9,32	5,49	1,19	10,22	
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	6,50	2,67	-1,55	7,44	
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	8,91	5,12	0,82	9,84	
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	9,43	5,60	1,37	10,36	
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	7,08	3,23	-0,78	8,09	
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	9,07	5,26	0,95	9,98	
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	9,47	5,65	1,35	10,38	
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	0,65	-3,26	-6,67	1,90	
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	1,66	-2,26	-5,66	2,90	
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	1,88	-2,09	-5,44	3,12	
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	-1,56	-5,41	-9,33	-0,51	
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	1,19	-2,69	-6,54	2,25	
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	4,66	0,72	-3,02	5,74	
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	7,09	3,30	-0,73	8,13	
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	9,03	5,24	0,95	9,96	
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	9,43	5,61	1,32	10,34	
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	0,98	-2,90	-6,64	2,09	
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	3,64	-0,28	-3,92	4,77	
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	5,81	1,87	-1,81	6,91	
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	6,95	3,17	-0,86	8,00	
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	8,96	5,18	0,92	9,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	9,26	5,45	1,13	10,17	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	6,54	2,77	-1,67	7,42	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	8,22	4,41	-0,01	9,08	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	8,99	5,13	0,85	9,88	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	-2,89	-6,71	-10,78	-1,88	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	0,36	-3,49	-7,48	1,38	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	5,05	1,12	-2,95	5,99	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	6,21	2,23	-1,45	7,29	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	3,98	0,05	-3,94	4,95	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	7,08	3,22	-1,03	7,99	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	2,78	-1,08	-5,07	3,80	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	5,04	1,13	-2,78	6,06	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	7,89	3,96	-0,14	8,82	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	1,58	-2,30	-6,10	2,67	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	3,83	-0,08	-3,83	4,92	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	6,30	2,37	-1,57	7,30	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	8,91	5,10	0,75	9,80	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	9,83	6,03	1,70	10,74	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	9,94	6,12	1,81	10,84	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	6,70	2,81	-0,78	7,88	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	8,09	4,17	0,58	9,25	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	9,92	6,01	2,11	10,94	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	-1,21	-5,05	-8,93	-0,13	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	1,21	-2,67	-6,54	2,27	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	5,36	1,42	-2,36	6,42	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	8,81	4,99	0,64	9,70	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	9,82	6,03	1,69	10,73	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	9,96	6,15	1,84	10,87	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	8,77	4,95	0,61	9,66	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	9,80	6,01	1,67	10,71	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	9,97	6,16	1,85	10,88	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	2,90	-0,99	-4,64	4,05	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	5,86	1,94	-1,65	7,02	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	9,41	5,44	1,83	10,53	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	7,08	3,39	-1,12	7,98	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	9,23	5,51	1,13	10,16	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	9,76	5,96	1,69	10,69	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	9,65	5,94	1,15	10,42	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	11,24	7,51	2,87	12,06	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	10,37	6,61	2,23	11,28	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	2,20	-1,66	-5,23	3,40	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	3,20	-0,70	-4,22	4,40	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	3,52	-0,46	-3,79	4,76	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	7,79	4,13	-0,40	8,70	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	9,90	6,19	1,81	10,84	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	10,36	6,59	2,30	11,30	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	7,60	3,83	-0,15	8,67	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	10,07	6,30	2,11	11,05	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	11,73	7,95	3,81	12,73	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	8,08	4,39	0,15	9,09	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	9,77	6,02	1,87	10,78	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	10,29	6,45	2,43	11,31	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	5,30	1,41	-2,47	6,35	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	7,71	3,85	-0,32	8,65	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	10,17	6,41	2,11	11,11	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	3,19	-0,69	-4,68	4,19	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	4,10	0,22	-3,88	5,06	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	7,58	3,72	-0,61	8,45	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	8,21	4,48	0,32	9,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Welterlaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Welterlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	7,92	4,14	0,27	9,04	
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	1,18	-2,82	-6,12	2,42	
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	8,60	4,88	0,40	9,49	
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	9,80	6,08	1,90	10,82	
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	6,39	2,56	-1,22	7,52	
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	--	--	--	--	
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	2,88	-0,98	-4,94	3,91	
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	5,35	1,43	-2,45	6,38	
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	8,85	4,94	0,85	9,79	
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	9,89	6,13	1,74	10,80	
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	1,21	-2,66	-6,48	2,29	
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	3,37	-0,52	-4,33	4,45	
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	7,06	3,14	-0,82	8,05	
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	10,65	6,87	2,60	11,59	
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	2,60	-1,27	-5,23	3,62	
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	5,20	1,30	-2,60	6,23	
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	8,80	4,88	0,79	9,74	
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	10,30	6,54	2,17	11,21	
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	0,12	-3,76	-7,58	1,20	
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	2,74	-1,14	-4,96	3,82	
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	6,46	2,55	-1,29	7,51	
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	10,71	6,93	2,66	11,65	
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	-0,41	-4,26	-7,76	0,83	
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	1,54	-2,32	-5,81	2,78	
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	-0,72	-4,61	-8,08	0,51	
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	4,07	0,16	-3,57	5,17	
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	6,30	2,39	-1,33	7,40	
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	8,38	4,49	0,44	9,35	
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	4,81	0,91	-2,86	5,90	
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	6,08	2,20	-1,62	7,16	
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	8,08	4,19	0,06	9,02	
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	-0,08	-4,00	-7,44	1,15	
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	2,57	-1,36	-4,78	3,80	
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	5,90	1,94	-1,48	7,11	
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	5,68	1,80	-2,11	6,72	
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	8,76	4,99	0,65	9,68	
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	10,48	6,72	2,41	11,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	1,50	19,90	17,01	14,70	22,40	
001_B	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	4,50	20,56	17,68	15,36	23,06	
001_C	De Euren 6 A	197021,19	319830,12	7,50	21,63	18,77	16,42	24,13	
002_A	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	1,50	--	--	--	--	
002_B	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	4,50	--	--	--	--	
002_C	De Euren 6 A	197026,53	319825,74	7,50	--	--	--	--	
003_A	De Euren 6	197019,66	319816,48	1,50	19,44	16,54	14,24	21,94	
003_B	De Euren 6	197019,66	319816,48	4,50	20,24	17,33	15,02	22,72	
004_A	De Euren 6	197022,58	319813,27	1,50	--	--	--	--	
004_B	De Euren 6	197022,58	319813,27	4,50	--	--	--	--	
005_A	De Euren 6	197033,43	319811,39	1,50	--	--	--	--	
005_B	De Euren 6	197033,43	319811,39	4,50	--	--	--	--	
006_A	De Euren 5	197060,67	319816,40	1,50	19,17	16,36	14,09	21,75	
006_B	De Euren 5	197060,67	319816,40	4,50	20,40	17,58	15,27	22,95	
006_C	De Euren 5	197060,67	319816,40	7,50	21,87	19,06	16,72	24,41	
007_A	De Euren 5	197057,14	319806,92	1,50	11,70	8,84	6,76	14,35	
007_B	De Euren 5	197057,14	319806,92	4,50	14,62	11,76	9,63	17,24	
007_C	De Euren 5	197057,14	319806,92	7,50	19,84	17,01	14,72	22,39	
008_A	De Euren 5	197058,37	319803,99	1,50	--	--	--	--	
008_B	De Euren 5	197058,37	319803,99	4,50	--	--	--	--	
008_C	De Euren 5	197058,37	319803,99	7,50	--	--	--	--	
009_A	De Euren 5	197066,95	319802,51	1,50	--	--	--	--	
009_B	De Euren 5	197066,95	319802,51	4,50	--	--	--	--	
009_C	De Euren 5	197066,95	319802,51	7,50	--	--	--	--	
010_A	De Euren 5	197069,10	319803,58	1,50	--	--	--	--	
010_B	De Euren 5	197069,10	319803,58	4,50	--	--	--	--	
010_C	De Euren 5	197069,10	319803,58	7,50	--	--	--	--	
011_A	De Euren 7	197136,89	319743,37	1,50	20,00	17,19	14,86	22,54	
011_B	De Euren 7	197136,89	319743,37	4,50	21,02	18,20	15,87	23,56	
011_C	De Euren 7	197136,89	319743,37	7,50	21,90	19,07	16,75	24,44	
012_A	De Euren 7	197140,41	319737,69	1,50	--	--	--	--	
012_B	De Euren 7	197140,41	319737,69	4,50	--	--	--	--	
012_C	De Euren 7	197140,41	319737,69	7,50	--	--	--	--	
013_A	De Euren 7	197145,04	319740,21	1,50	--	--	--	--	
013_B	De Euren 7	197145,04	319740,21	4,50	--	--	--	--	
013_C	De Euren 7	197145,04	319740,21	7,50	--	--	--	--	
014_A	Dilleggaard 280	196836,25	320078,44	9,30	--	--	--	--	
015_A	Dilleggaard 280	196829,94	320078,83	9,30	--	--	--	--	
016_A	Dilleggaard 281	196821,17	320083,73	9,30	--	--	--	--	
017_A	Dilleggaard 282	196812,10	320088,79	9,30	--	--	--	--	
018_A	Dilleggaard 283	196801,61	320094,66	9,30	--	--	--	--	
019_A	Dilleggaard 283	196799,73	320102,66	9,30	17,04	14,19	12,00	19,64	
020_A	Dilleggaard 254	196782,37	320119,05	11,80	14,23	11,46	9,24	16,87	
021_A	Dilleggaard 254	196775,23	320120,25	11,80	24,16	21,34	18,96	26,67	
022_A	Dilleggaard 255	196767,81	320130,29	11,80	24,20	21,38	18,99	26,70	
023_A	Dilleggaard 257	196755,30	320147,22	11,80	22,47	19,71	17,35	25,03	
024_A	Dilleggaard 257	196754,13	320152,94	11,80	18,39	15,54	13,33	20,97	
025_A	Dilleggaard 242	196746,86	320158,29	11,80	--	--	--	--	
026_A	Dilleggaard 242	196741,85	320160,94	11,80	24,22	21,40	19,01	26,72	
027_A	Dilleggaard 243	196735,30	320169,72	11,80	24,30	21,47	19,08	26,80	
028_A	Dilleggaard 244	196728,69	320178,58	11,80	24,42	21,60	19,22	26,93	
029_A	Dilleggaard 243	196722,46	320186,94	11,80	24,41	21,59	19,21	26,92	
030_A	Dilleggaard 245	196722,86	320194,84	11,80	22,86	20,07	17,74	25,42	
031_B	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	9,30	--	--	--	--	
031_C	Dilleggaard 178 192	196708,48	320208,19	11,80	--	--	--	--	
032_B	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	9,30	24,37	21,56	19,18	26,89	
032_C	Dilleggaard 178 192	196701,62	320210,12	11,80	24,25	21,43	19,05	26,76	
033_B	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	9,30	24,36	21,54	19,16	26,87	
033_C	Dilleggaard 179 193	196696,00	320220,42	11,80	24,26	21,45	19,06	26,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_A	Dilleggaard 182	196678,94	320251,67	11,80	--	--	--	--	
035_A	Dilleggaard 182	196673,97	320255,11	11,80	24,58	21,76	19,39	27,09	
036_A	Dilleggaard 184	196663,32	320274,60	11,80	24,67	21,85	19,48	27,18	
037_A	Dilleggaard 184	196665,81	320282,19	11,80	24,73	21,92	19,55	27,25	
038_A	Dilleggaard 194	196691,21	320229,19	11,80	24,31	21,49	19,12	26,82	
039_A	Dilleggaard 195	196686,67	320237,50	11,80	24,45	21,63	19,25	26,96	
040_B	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	9,30	23,68	20,86	18,48	26,19	
040_C	Dilleggaard 101 121	196658,41	320303,98	11,80	23,74	20,92	18,54	26,25	
041_B	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	9,30	24,89	22,08	19,70	27,41	
041_C	Dilleggaard 101 121	196651,76	320304,98	11,80	24,92	22,11	19,73	27,44	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	6,80	24,69	21,88	19,50	27,21	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	9,30	24,84	22,02	19,65	27,35	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	196644,51	320313,60	11,80	24,87	22,06	19,68	27,39	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	6,80	24,58	21,77	19,40	27,10	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	9,30	24,77	21,96	19,58	27,29	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	196637,53	320321,89	11,80	24,82	22,00	19,62	27,33	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	6,80	24,48	21,68	19,30	27,00	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	9,30	24,70	21,89	19,52	27,22	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	196630,49	320330,27	11,80	24,75	21,94	19,56	27,27	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	6,80	24,38	21,57	19,21	26,91	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	9,30	24,64	21,83	19,45	27,16	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	196623,36	320338,75	11,80	24,70	21,89	19,51	27,22	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	6,80	24,46	21,65	19,28	26,98	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	9,30	24,69	21,88	19,51	27,21	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	196621,84	320344,44	11,80	24,75	21,93	19,56	27,26	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	6,80	23,50	20,69	18,32	26,02	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	9,30	23,75	20,94	18,56	26,27	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	196615,06	320355,77	11,80	23,81	21,00	18,62	26,33	
049_A	Dilleggaard 195	196685,25	320245,35	11,80	20,07	17,24	14,99	22,65	
050_A	Dilleggaard 256	196761,86	320138,34	11,80	24,25	21,43	19,04	26,75	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	6,80	24,34	21,54	19,17	26,87	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	9,30	24,64	21,83	19,46	27,16	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	196611,62	320360,86	11,80	24,71	21,90	19,52	27,23	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	6,80	24,37	21,57	19,20	26,90	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	9,30	24,67	21,85	19,48	27,18	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	196609,68	320371,75	11,80	24,73	21,92	19,54	27,25	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	6,80	24,48	21,68	19,30	27,00	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	9,30	24,74	21,92	19,55	27,25	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	196607,77	320382,48	11,80	24,79	21,97	19,59	27,30	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	6,80	24,76	21,95	19,57	27,28	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	9,30	24,94	22,12	19,74	27,45	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	196605,91	320392,94	11,80	24,98	22,17	19,78	27,49	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	6,80	24,85	22,04	19,66	27,37	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	9,30	24,92	22,11	19,73	27,44	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	196603,93	320404,06	11,80	24,94	22,13	19,74	27,45	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	6,80	27,02	24,21	21,84	29,54	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	9,30	27,45	24,63	22,25	29,96	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	196608,15	320410,09	11,80	27,26	24,44	22,07	29,77	
057_B	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	4,50	13,95	11,20	8,85	16,53	
057_C	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	7,00	15,73	13,00	10,58	18,28	
057_E	De Tichel 40 52 78	196571,98	320508,36	12,00	17,88	15,12	12,75	20,44	
058_B	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	4,50	17,29	14,59	12,12	19,83	
058_C	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	7,00	18,79	16,08	13,63	21,34	
058_E	De Tichel 39 51 77	196566,10	320509,89	12,00	20,59	17,84	15,48	23,16	
059_B	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	4,50	18,23	15,53	13,06	20,77	
059_C	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	7,00	19,17	16,45	14,04	21,73	
059_D	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	9,50	19,77	17,04	14,66	22,34	
059_E	De Tichel 38 50 64 76	196561,30	320511,14	12,00	20,48	17,72	15,36	23,04	
060_A	De Tichel 106 112 124 63	196552,03	320511,84	1,50	12,07	9,24	7,09	14,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
060_B	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	4,50	20,41	17,69	15,31	22,99	
060_C	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	7,00	20,95	18,23	15,85	23,53	
060_D	De Tichel	106	112	124	63		196552,03	320511,84	9,50	21,51	18,77	16,43	24,10	
061_A	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	1,50	10,79	7,97	5,73	13,38	
061_B	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	4,50	21,37	18,63	16,31	23,97	
061_C	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	7,00	21,75	19,01	16,69	24,35	
061_D	De Tichel	107	113	125	62		196545,80	320513,46	9,50	22,27	19,52	17,20	24,86	
062_A	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	1,50	--	--	--	--	
062_B	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	4,50	21,45	18,68	16,41	24,06	
062_C	De Tichel	108	114	126			196537,03	320515,73	7,00	21,87	19,10	16,82	24,47	
063_A	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	1,50	--	--	--	--	
063_B	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	4,50	20,98	18,15	15,81	23,50	
063_C	De Tichel	109	115	127			196532,21	320516,98	7,00	21,57	18,71	16,38	24,08	
064_A	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	1,50	22,31	19,53	17,19	24,87	
064_B	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	4,50	24,37	21,57	19,17	26,88	
064_C	De Tichel	109	115	127			196530,42	320522,71	7,00	24,80	21,99	19,60	27,31	
065_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	1,50	4,53	1,65	-0,43	7,17
065_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	5,50	11,33	8,46	6,38	13,97
065_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	8,20	17,70	14,87	12,65	20,29
065_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	10,90	21,11	18,30	16,05	23,70
065_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	13,60	22,48	19,68	17,41	25,07
065_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196528,91	320528,53	16,30	23,85	21,02	18,72	26,40
066_A	De Tichel	160					196526,63	320533,89	18,70	25,28	22,47	20,07	27,78	
067_A	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	1,50	22,29	19,51	17,12	24,82
067_B	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	5,50	24,63	21,83	19,43	27,14
067_C	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	8,20	25,03	22,22	19,82	27,53
067_D	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	10,90	25,20	22,39	19,99	27,70
067_E	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	13,60	25,24	22,42	20,03	27,74
067_F	De Tichel	110	116	128	136	144	152	196526,65	320533,96	16,30	25,26	22,45	20,05	27,76
068_A	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	1,50	22,20	19,41	17,04	24,74
068_B	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	5,50	24,65	21,85	19,45	27,16
068_C	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	8,20	25,05	22,24	19,84	27,55
068_D	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	10,90	25,23	22,41	20,02	27,73
068_F	De Tichel	111	117	129	137	153		196527,89	320538,70	16,30	25,29	22,48	20,08	27,79
069_A	De Tichel	161					196527,91	320538,79	18,70	25,32	22,50	20,11	27,82	
070_A	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	5,50	24,66	21,87	19,46	27,17
070_B	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	8,20	25,06	22,25	19,84	27,56
070_C	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	10,90	25,24	22,43	20,02	27,74
070_E	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	16,30	25,30	22,49	20,08	27,80
070_F	De Tichel	118	130	138	154	162		196527,83	320547,11	18,70	25,33	22,51	20,11	27,83
071_A	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	5,50	24,97	22,16	19,75	27,47
071_B	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	8,20	25,27	22,46	20,05	27,77
071_C	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	10,90	25,41	22,60	20,18	27,90
071_E	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	16,30	25,47	22,65	20,24	27,96
071_F	De Tichel	119	131	139	155	163		196529,85	320554,77	18,70	25,49	22,67	20,26	27,98
072_A	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	5,50	25,25	22,45	20,03	27,75
072_B	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	8,20	25,47	22,66	20,24	27,96
072_C	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	10,90	25,56	22,75	20,33	28,05
072_D	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	13,60	25,59	22,77	20,36	28,08
072_E	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	16,30	25,61	22,80	20,38	28,10
072_F	De Tichel	120	132	140	148	156	164	196531,33	320560,37	18,70	25,63	22,82	20,41	28,13
073_A	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	5,50	26,38	23,59	21,19	28,90
073_B	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	8,20	26,71	23,92	21,52	29,23
073_C	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	10,90	26,52	23,73	21,31	29,03
073_D	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	16,30	26,26	23,47	21,03	28,76
073_E	De Tichel	120	132	140	156	164		196538,20	320562,96	18,70	26,28	23,49	21,05	28,78
074_A	De Tichel	141	149				196550,32	320562,86	10,90	26,54	23,70	21,27	29,01	
074_B	De Tichel	141	149				196550,32	320562,86	13,60	25,61	22,79	20,38	28,10	
075_A	De Tichel	141	149				196554,41	320555,92	10,90	22,38	19,67	17,26	24,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
075_B	De Tichel 141 149	196554,41	320555,92	13,60	20,87	18,17	15,71	23,42		
076_C	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	10,90	24,27	21,55	19,19	26,86		
076_D	De Tichel 142 150	196552,84	320549,90	13,60	23,77	21,03	18,69	26,36		
077_C	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	10,90	25,17	22,37	19,96	27,68		
077_D	De Tichel 143 151	196551,40	320544,36	13,60	24,80	22,00	19,59	27,31		
078_A	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	1,50	9,36	6,52	4,42	12,01		
078_B	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	4,50	11,39	8,54	6,43	14,03		
078_C	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	7,00	16,65	13,84	11,66	19,28		
078_D	De Tichel 106 112 124 63	196554,16	320522,50	9,50	13,86	10,99	8,86	16,48		
079_B	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	4,50	14,62	11,74	9,74	17,30		
079_C	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	7,00	17,41	14,51	12,37	20,00		
079_D	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	9,50	15,41	12,40	10,27	17,92		
079_E	De Tichel 38 50 64 76	196563,52	320521,70	12,00	15,82	12,95	10,81	18,43		
080_B	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	4,50	17,60	14,61	12,26	20,00		
080_C	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	7,00	19,14	16,15	13,75	21,52		
080_E	De Tichel 40 52 78	196569,23	320520,21	12,00	15,04	12,17	10,05	17,66		
081_B	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	4,50	11,04	8,20	6,11	13,70		
081_C	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	7,00	12,31	9,47	7,38	14,97		
081_E	De Tichel 40 52 78	196576,08	320518,43	12,00	15,33	12,47	10,34	17,95		
082_A	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	4,50	8,45	6,01	2,84	10,80		
082_B	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	7,50	8,73	6,29	3,14	11,09		
082_C	Terentiusstraat 2 4 6	196380,25	321045,86	10,50	16,95	14,28	11,83	19,53		
083_A	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	4,50	--	--	--	--		
083_B	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	7,50	--	--	--	--		
083_C	Terentiusstraat 2 4 6	196387,18	321047,03	10,50	16,72	13,99	11,66	19,32		
084_A	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	4,50	26,53	23,71	21,25	28,99		
084_B	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	7,50	26,76	23,93	21,46	29,21		
084_C	Terentiusstraat 2 4 6	196377,68	321051,64	10,50	26,80	23,97	21,51	29,26		
085_A	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	4,50	20,30	17,65	15,04	22,80		
085_B	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	7,50	20,37	17,73	15,11	22,87		
085_C	Senecastraat 2 4 6	196363,11	321081,68	10,50	21,69	18,95	16,26	24,08		
086_A	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	4,50	15,17	12,31	10,10	17,75		
086_B	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	7,50	18,15	15,31	13,01	20,69		
086_C	Senecastraat 2 4 6	196370,05	321082,89	10,50	23,81	20,98	18,54	26,28		
087_A	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	4,50	26,81	23,97	21,53	29,27		
087_B	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	7,50	26,96	24,12	21,68	29,42		
087_C	Senecastraat 2 4 6	196360,54	321087,50	10,50	27,00	24,16	21,71	29,46		
088_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	4,50	22,06	19,43	16,77	24,55		
088_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	7,50	22,21	19,58	16,92	24,77		
088_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196345,93	321117,46	10,50	22,29	19,67	16,99	24,70		
089_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	4,50	15,62	12,78	10,56	18,21		
089_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	7,50	18,56	15,73	13,42	21,10		
089_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196352,91	321118,82	10,50	24,03	21,20	18,76	26,50		
090_A	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	4,50	26,99	24,16	21,71	29,45		
090_B	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	7,50	27,14	24,30	21,85	29,60		
090_C	Sallustiusstraat 2 4 6	196343,47	321123,20	10,50	27,17	24,33	21,88	29,63		
091_A	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	4,50	21,22	18,61	15,90	23,70		
091_B	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	7,50	21,65	19,03	16,36	24,14		
091_C	Julianusstraat 2 4 6	196328,81	321152,83	10,50	22,47	19,84	17,19	24,96		
092_A	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	4,50	14,88	12,01	9,80	17,45		
092_B	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	7,50	18,42	15,58	13,30	20,97		
092_C	Julianusstraat 2 4 6	196335,51	321154,04	10,50	24,02	21,18	18,77	26,50		
093_A	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	4,50	27,07	24,23	21,78	29,53		
093_B	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	7,50	27,23	24,39	21,94	29,69		
093_C	Julianusstraat 2 4 6	196325,74	321157,95	10,50	27,27	24,43	21,98	29,73		
094_A	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	4,50	23,16	20,50	17,92	25,67		
094_B	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	7,50	23,30	20,64	18,07	25,82		
094_C	Celsusstraat 31 33 35	196313,00	321186,23	10,50	23,42	20,75	18,19	25,94		
095_A	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	4,50	16,19	13,35	11,15	18,79		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
095_B	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	7,50	19,31	16,47	14,19	21,86		
095_C	Celsusstraat 31 33 35	196319,55	321187,64	10,50	24,76	21,94	19,51	27,24		
096_A	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	4,50	27,28	24,45	21,99	29,74		
096_B	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	7,50	27,40	24,56	22,10	29,85		
096_C	Celsusstraat 31 33 35	196309,85	321192,13	10,50	27,65	24,80	22,37	30,11		
097_A	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	4,50	27,57	24,77	22,23	30,00		
097_B	Welterlaan 45 A	196198,94	321154,54	7,50	27,78	24,98	22,45	30,22		
098_A	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	4,50	--	--	--	--		
098_B	Welterlaan 45 A	196207,28	321150,87	7,50	--	--	--	--		
099_A	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	4,50	28,27	25,42	22,88	30,67		
099_B	Welterlaan 45 A	196192,20	321150,39	7,50	28,80	25,94	23,41	31,20		
100_A	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	38,30	30,86	28,02	25,45	33,25		
100_B	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	41,20	30,87	28,03	25,46	33,26		
100_C	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	44,00	30,77	27,94	25,37	33,17		
100_D	Apollolaan 72 76 80 84	195998,62	321935,53	46,90	30,69	27,87	25,29	33,09		
101_A	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	38,30	17,14	14,06	11,59	19,41		
101_B	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	41,20	17,17	14,08	11,62	19,44		
101_C	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	44,00	9,89	7,13	4,95	12,56		
101_D	Apollolaan 72 76 80 84	196008,90	321937,21	46,90	--	--	--	--		
103_A	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	38,30	30,36	27,54	24,98	32,77		
103_B	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	41,20	30,42	27,60	25,03	32,82		
103_C	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	44,00	30,47	27,64	25,07	32,87		
103_D	Apollolaan 72 76 80 84	195997,24	321947,15	46,90	30,50	27,68	25,10	32,90		
105_A	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	1,50	40,49	37,84	35,00	42,87		
105_B	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	4,50	41,91	39,25	36,44	44,29		
105_C	Ten Esschen 94	193668,12	323532,67	7,50	41,22	38,59	35,77	43,62		
106_A	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	1,50	40,36	37,71	34,86	42,73		
106_B	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	4,50	41,84	39,19	36,35	44,22		
106_C	Ten Esschen 94	193669,49	323528,29	7,50	41,17	38,55	35,73	43,58		
107_A	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	1,50	40,24	37,62	34,76	42,63		
107_B	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	4,50	41,51	38,88	36,03	43,89		
107_C	Ten Esschen 94	193670,89	323524,41	7,50	40,98	38,37	35,52	43,38		
108_A	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	1,50	36,22	33,57	30,58	38,51		
108_B	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	4,50	37,85	35,24	32,24	40,17		
108_C	Ten Esschen 94	193668,29	323519,92	7,50	37,71	35,10	32,24	40,10		
109_A	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	1,50	42,77	39,96	36,97	44,95		
109_B	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	4,50	43,54	40,74	37,79	45,75		
109_C	Ten Esschen 94	193663,74	323533,96	7,50	43,45	40,66	37,70	45,66		
110_A	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	1,50	40,97	38,17	35,13	43,13		
110_B	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	4,50	44,81	42,11	39,07	47,04		
110_C	Ten Esschen 94	193659,72	323529,17	7,50	46,58	43,91	40,91	48,85		
111_A	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	1,50	44,96	42,29	39,17	47,17		
111_B	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	4,50	47,20	44,54	41,39	49,40		
111_C	Esschenweg 109	193106,76	323887,62	7,50	51,11	48,45	45,19	53,25		
112_A	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	1,50	40,10	37,12	33,90	42,05		
112_B	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	4,50	44,53	41,63	38,55	46,60		
112_C	Esschenweg 109	193114,61	323884,66	7,50	44,05	41,11	37,98	46,07		
113_A	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	1,50	41,57	38,68	35,55	43,62		
113_B	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	4,50	43,92	41,05	38,04	46,05		
113_C	Esschenweg 105	193123,59	323875,43	7,50	43,29	40,37	37,32	45,36		
136_A	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	1,50	45,53	42,86	40,12	47,95		
136_B	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	4,50	48,33	45,65	42,75	50,65		
136_C	Esschenweg 62	193291,21	323721,82	7,50	50,17	47,48	44,43	52,40		
137_A	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	1,50	42,71	40,02	37,43	45,19		
137_B	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	4,50	44,58	41,93	39,17	47,00		
137_C	Esschenweg 62	193292,26	323727,81	7,50	46,42	43,74	40,91	48,78		
138_A	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	1,50	43,33	40,64	38,05	45,81		
138_B	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	4,50	44,95	42,29	39,57	47,38		
138_C	Esschenweg 62	193296,46	323734,38	7,50	47,35	44,69	41,81	49,70		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_A	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	1,50	45,56	42,78	39,97	47,86	
139_B	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	4,50	46,99	44,21	41,29	49,23	
139_C	Esschenweg 62	193299,50	323738,61	7,50	48,32	45,58	42,62	50,57	
140_A	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	1,50	42,82	40,03	37,18	45,09	
140_B	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	4,50	45,70	42,89	39,80	47,83	
140_C	Esschenweg 62	193306,43	323743,03	7,50	45,80	42,99	39,91	47,93	
141_A	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	1,50	43,53	40,88	38,06	45,92	
141_B	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	4,50	45,77	43,09	40,22	48,11	
141_C	Esschenweg 62	193306,35	323738,40	7,50	47,81	45,09	42,04	50,02	
142_A	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	1,50	43,36	40,71	37,91	45,76	
142_B	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	4,50	45,35	42,68	39,83	47,71	
142_C	Esschenweg 62	193303,43	323734,30	7,50	47,17	44,48	41,46	49,42	
143_A	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	1,50	41,03	38,42	35,44	43,36	
143_B	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	4,50	44,11	41,49	38,54	46,45	
143_C	Esschenweg 62	193299,87	323730,43	7,50	44,96	42,33	39,33	47,26	
144_A	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	1,50	43,68	41,03	38,21	46,07	
144_B	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	4,50	46,58	43,92	40,68	48,90	
144_C	Esschenweg 62	193296,95	323722,88	7,50	47,18	44,53	41,51	49,46	
145_A	Dillegaard 183	196669,88	320262,59	11,80	24,65	21,83	19,46	27,16	
161_A	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	1,50	40,53	37,90	34,92	42,84	
161_B	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	4,50	43,82	41,23	38,23	46,15	
161_C	Ten Esschen 94	193665,09	323516,72	7,50	46,26	43,68	40,99	48,60	
162_A	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	1,50	48,99	46,10	42,82	50,97	
162_B	Esschenweg 113	193022,49	323977,07	4,50	49,95	47,10	43,87	51,98	
163_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	4,50	-6,26	-9,01	-11,17	-3,57	
163_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	7,35	-4,56	-7,31	-9,49	-1,89	
163_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	10,20	-1,75	-4,45	-6,78	0,87	
163_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	13,05	-1,36	-4,06	-6,36	1,28	
163_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195991,72	321716,47	15,90	-0,83	-3,54	-5,80	1,83	
164_A	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	4,50	7,47	4,65	2,33	10,01	
164_B	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	7,35	8,07	5,23	2,95	10,62	
164_C	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	10,20	8,82	5,97	3,72	11,38	
164_D	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	13,05	9,79	6,94	4,71	12,36	
164_E	Douvenradel A1 B1 C1 D1 E1	195979,66	321727,85	15,90	11,08	8,21	6,02	13,66	
165_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	4,50	16,10	13,42	11,00	18,69	
165_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	7,35	16,41	13,73	11,31	19,00	
165_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	10,20	-1,04	-3,75	-6,03	1,61	
165_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	13,05	-0,42	-3,13	-5,37	2,25	
165_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195995,11	321719,95	15,90	0,48	-2,24	-4,44	3,16	
166_A	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	4,50	7,88	5,07	2,78	10,45	
166_B	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	7,35	8,54	5,71	3,46	11,12	
166_C	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	10,20	9,32	6,49	4,27	11,91	
166_D	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	13,05	10,42	7,58	5,38	13,02	
166_E	Douvenradel A2 B2 C2 D2 E2	195983,13	321731,42	15,90	11,77	8,92	6,75	14,38	
167_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	4,50	16,00	13,34	10,88	18,58	
167_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	7,35	16,33	13,67	11,21	18,91	
167_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	10,20	10,52	7,91	5,33	13,07	
167_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	13,05	16,09	13,52	10,60	18,48	
167_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195998,38	321723,32	15,90	16,42	13,85	10,96	18,82	
168_A	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	4,50	7,93	5,12	2,84	10,50	
168_B	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	7,35	8,59	5,76	3,52	11,17	
168_C	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	10,20	9,38	6,55	4,33	11,97	
168_D	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	13,05	10,49	7,65	5,46	13,09	
168_E	Douvenradel A3 B3 C3 D3 E3	195986,44	321734,83	15,90	11,84	8,99	6,83	14,45	
169_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	4,50	17,83	15,05	12,80	20,44	
169_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	7,35	18,07	15,28	13,04	20,68	
169_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	10,20	11,30	8,64	6,15	13,86	
169_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	13,05	16,66	14,06	11,22	19,07	
169_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4	196001,85	321726,89	15,90	16,97	14,37	11,56	19,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
170_A	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	4,50	7,94	5,12	2,84	10,51			
170_B	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	7,35	8,60	5,78	3,53	11,18			
170_C	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	10,20	9,40	6,57	4,35	11,99			
170_D	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	13,05	10,52	7,68	5,49	13,12			
170_E	Douvenradel A4 B4 C4 D4 E4		195989,94	321738,43	15,90	11,88	9,04	6,87	14,49			
171_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	4,50	18,33	15,57	13,29	20,94			
171_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	7,35	18,66	15,89	13,62	21,27			
171_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	10,20	11,78	9,12	6,61	14,33			
171_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	13,05	16,74	14,14	11,31	19,16			
171_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		196005,55	321730,69	15,90	17,02	14,42	11,61	19,45			
172_A	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	4,50	7,94	5,12	2,84	10,51			
172_B	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	7,35	8,61	5,78	3,53	11,19			
172_C	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	10,20	9,42	6,58	4,37	12,01			
172_D	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	13,05	10,54	7,70	5,51	13,14			
172_E	Douvenradel A5 B5 C5 D5 E5		195993,53	321742,12	15,90	11,95	9,10	6,94	14,56			
173_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	4,50	--	--	--	--			
173_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	7,35	5,41	2,73	0,36	8,03			
173_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	10,20	12,44	9,79	7,25	14,98			
173_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	13,05	16,82	14,23	11,40	19,24			
173_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,94	321734,18	15,90	17,09	14,49	11,68	19,52			
175_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	4,50	7,95	5,13	2,85	10,52			
175_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	7,35	8,62	5,79	3,55	11,20			
175_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	10,20	9,44	6,61	4,40	12,04			
175_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	13,05	10,58	7,74	5,55	13,18			
175_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		195997,45	321746,15	15,90	12,00	9,15	6,99	14,61			
176_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	4,50	--	--	--	--			
176_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	7,35	-5,15	-7,89	-10,22	-2,55			
176_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	10,20	--	--	--	--			
176_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	13,05	--	--	--	--			
176_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196008,10	321739,66	15,90	-11,38	-13,72	-16,66	-8,84			
177_A	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	4,50	--	--	--	--			
177_B	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	7,35	--	--	--	--			
177_C	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	10,20	--	--	--	--			
177_D	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	13,05	--	--	--	--			
177_E	Douvenradel A6 B6 C6 D6 E6		196000,22	321747,09	15,90	-9,04	-11,78	-13,89	-6,32			
178_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	18,75	--	--	--	--			
178_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	21,60	--	--	--	--			
178_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	24,45	--	--	--	--			
178_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	27,30	--	--	--	--			
178_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195991,29	321716,03	30,15	--	--	--	--			
179_A	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	18,75	13,07	10,21	8,03	15,66			
179_B	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	21,60	14,99	12,13	9,92	17,57			
179_C	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	24,45	17,39	14,52	12,27	19,94			
179_D	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	27,30	20,70	17,85	15,51	23,21			
179_E	Douvenradel F1 G1 H1 J1 K1		195980,04	321728,24	30,15	26,96	24,12	21,61	29,38			
180_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	18,75	--	--	--	--			
180_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	21,60	--	--	--	--			
180_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	24,45	--	--	--	--			
180_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	27,30	--	--	--	--			
180_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195994,68	321719,51	30,15	--	--	--	--			
181_A	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	18,75	13,54	10,69	8,52	16,15			
181_B	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	21,60	15,44	12,59	10,38	18,02			
181_C	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	24,45	17,79	14,94	12,69	20,35			
181_D	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	27,30	20,99	18,16	15,81	23,51			
181_E	Douvenradel F2 G2 H2 J2 K2		195982,60	321730,88	30,15	27,18	24,36	21,84	29,61			
182_A	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	18,75	--	--	--	--			
182_B	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	21,60	--	--	--	--			
182_C	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	24,45	--	--	--	--			
182_D	Douvenradel F3 G3 H3 J3 K3		195997,99	321722,92	27,30	--	--	--	--			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
182_E	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195997,99	321722,92	30,15	--	--	--
183_A	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	18,75	13,66	10,81	16,27
183_B	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	21,60	15,55	12,70	18,13
183_C	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	24,45	17,90	15,05	20,46
183_D	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	27,30	21,07	18,23	23,58
183_E	Douvenradel	F3	G3	H3	J3	K3	195986,97	321735,37	30,15	27,22	24,40	29,64
184_A	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	18,75	--	--	--
184_B	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	21,60	--	--	--
184_C	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	24,45	--	--	--
184_D	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	27,30	--	--	--
184_E	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	196002,32	321727,37	30,15	--	--	--
185_A	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	18,75	13,86	11,02	16,47
185_B	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	21,60	15,77	12,92	18,35
185_C	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	24,45	18,10	15,25	20,66
185_D	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	27,30	21,27	18,43	23,78
185_E	Douvenradel	F4	G4	H4	J4	K4	195990,44	321738,94	30,15	27,29	24,48	29,71
186_A	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	18,75	--	--	--
186_B	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	21,60	--	--	--
186_C	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	24,45	--	--	--
186_D	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	27,30	--	--	--
186_E	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	196005,17	321730,30	30,15	--	--	--
187_A	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	18,75	14,19	11,35	16,80
187_B	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	21,60	16,08	13,24	18,67
187_C	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	24,45	18,38	15,54	20,94
187_D	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	27,30	21,50	18,67	24,01
187_E	Douvenradel	F5	G5	H5	J5	K5	195993,14	321741,72	30,15	27,34	24,52	29,76
188_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	18,75	--	--	--
188_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	21,60	--	--	--
188_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	24,45	--	--	--
188_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	27,30	--	--	--
188_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196009,44	321734,70	30,15	--	--	--
189_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	18,75	14,21	11,37	16,82
189_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	21,60	16,12	13,27	18,70
189_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	24,45	18,50	15,66	21,06
189_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	27,30	21,65	18,82	24,16
189_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	195997,86	321746,57	30,15	27,44	24,62	29,85
190_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	18,75	-10,89	-13,22	-8,33
190_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	21,60	-10,37	-12,70	-7,82
190_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	24,45	--	--	--
190_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	27,30	--	--	--
190_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196008,50	321739,28	30,15	--	--	--
191_A	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	18,75	5,48	2,72	8,16
191_B	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	21,60	7,27	4,50	9,94
191_C	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	24,45	9,17	6,43	11,82
191_D	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	27,30	12,32	9,51	14,97
191_E	Douvenradel	F6	G6	H6	J6	K6	196000,59	321746,73	30,15	--	--	--
192_A	Esschenweg	113					193019,21	323967,71	1,50	46,02	43,46	48,32
192_B	Esschenweg	113					193019,21	323967,71	4,50	49,82	47,17	52,06
193_A	Esschenweg	113					193015,19	323970,35	1,50	41,83	39,14	44,18
193_B	Esschenweg	113					193015,19	323970,35	4,50	47,92	45,30	50,22
194_A	Esschenweg	115					192998,86	323993,28	1,50	49,28	46,40	51,28
194_B	Esschenweg	115					192998,86	323993,28	4,50	50,62	47,79	52,67
195_A	Esschenweg	115					192997,92	323987,05	1,50	48,78	46,03	50,95
195_B	Esschenweg	115					192997,92	323987,05	4,50	51,15	48,44	53,33
196_A	Esschenweg	119					192987,95	323995,65	1,50	46,67	44,05	48,93
196_B	Esschenweg	119					192987,95	323995,65	4,50	49,09	46,50	51,38
196_C	Esschenweg	119					192987,95	323995,65	7,50	52,78	50,22	55,04
197_A	Esschenweg	119					192981,24	324002,04	1,50	49,30	46,49	51,35
197_B	Esschenweg	119					192981,24	324002,04	4,50	51,75	48,99	53,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_C	Esschenweg 119	192981,24	324002,04	7,50	52,21	49,46	46,28	54,33
199_A	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	1,50	50,04	47,25	43,99	52,09
199_B	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	4,50	52,23	49,48	46,28	54,34
199_C	Esschenweg 121	192965,90	324008,37	7,50	52,95	50,24	47,05	55,10
200_A	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	1,50	54,74	52,07	48,92	56,94
200_B	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	4,50	58,52	55,94	52,73	60,75
200_C	Esschenweg 121	192956,18	324006,20	7,50	60,08	57,53	54,34	62,34
201_A	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	6,50	22,66	19,87	17,66	25,29
201_B	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	9,35	8,79	5,95	3,69	11,35
201_C	Euterpeleen 12 20 28	196118,50	321898,40	12,20	9,27	6,42	4,18	11,84
202_A	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	6,50	22,04	19,28	16,98	24,64
202_B	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	9,35	12,35	9,69	6,89	14,74
202_C	Euterpeleen 18 26 34	196125,49	321892,05	12,20	13,30	10,67	7,83	15,69
203_A	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	6,50	22,14	19,14	16,51	24,38
203_B	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	9,35	21,81	18,64	15,85	23,85
203_C	Euterpeleen 18 26 34	196136,34	321891,87	12,20	22,02	18,84	16,07	24,06
204_A	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	6,50	16,97	14,22	12,01	19,63
204_B	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	9,35	18,60	15,86	13,58	21,22
204_C	Euterpeleen 12 20 28	196114,70	321910,98	12,20	21,35	18,64	16,17	23,89
205_A	Celsusstraat 29	196324,03	321194,79	10,50	24,27	21,44	18,98	26,73
206_A	Celsusstraat 29	196315,07	321200,45	10,50	27,72	24,88	22,43	30,18
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	24,10	30,53	27,70	25,13	32,93
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	26,90	30,54	27,71	25,14	32,94
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	29,80	30,56	27,73	25,16	32,96
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	32,50	30,58	27,75	25,17	32,97
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195998,54	321935,59	35,50	30,84	28,00	25,44	33,23
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	24,10	14,83	12,18	9,69	17,40
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	26,90	14,86	12,23	9,70	17,42
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	29,80	15,70	12,96	10,66	18,31
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	32,50	15,72	12,99	10,68	18,33
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	196008,85	321937,16	35,50	17,12	14,03	11,57	19,39
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	24,10	30,16	27,39	24,80	32,59
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	26,90	30,41	27,63	25,03	32,82
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	29,80	30,64	27,83	25,24	33,04
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	32,50	30,72	27,91	25,31	33,11
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	195997,07	321946,97	35,50	30,37	27,55	24,97	32,77
210_A	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	1,50	42,02	39,12	35,97	44,06
210_B	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	4,50	44,13	41,27	38,26	46,27
210_C	Esschenweg 103	193129,22	323869,62	7,50	43,49	40,57	37,52	45,56
211_A	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	1,50	48,88	46,29	43,16	51,14
211_B	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	4,50	51,59	49,00	45,86	53,85
211_C	Esschenweg 103	193130,32	323862,57	7,50	52,79	50,17	46,98	55,00
212_A	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	1,50	37,35	34,71	32,03	39,82
212_B	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	4,50	39,84	37,18	34,51	42,30
212_C	Esschenweg 89	193164,03	323832,61	7,50	36,94	34,25	31,58	39,38
213_A	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	1,50	49,54	47,00	43,81	51,81
213_B	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	4,50	50,33	47,80	44,58	52,59
213_C	Esschenweg 89	193159,51	323833,56	7,50	52,10	49,52	46,29	54,32
214_A	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	1,50	42,07	39,41	36,67	44,49
214_B	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	4,50	44,93	42,27	39,40	47,28
214_C	Esschenweg 89	193164,22	323828,34	7,50	47,88	45,23	42,18	50,14
215_A	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	1,50	36,91	34,26	31,61	39,39
215_B	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	4,50	39,22	36,56	33,88	41,68
215_C	Esschenweg 87	193173,81	323822,64	7,50	36,80	34,12	31,43	39,24
216_A	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	1,50	40,79	38,13	35,43	43,23
216_B	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	4,50	45,30	42,71	39,66	47,60
216_C	Esschenweg 87	193169,78	323823,48	7,50	48,29	45,70	42,63	50,58
217_A	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	1,50	41,23	38,44	35,34	43,37
217_B	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	4,50	42,65	39,87	36,88	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	Esschenweg 85	193178,37	323818,07	7,50	41,75	38,94	35,83	43,87	
218_A	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	1,50	45,17	42,47	39,57	47,48	
218_B	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	4,50	47,39	44,70	41,78	49,69	
218_C	Esschenweg 85	193178,50	323813,67	7,50	48,80	46,09	43,06	51,03	
219_A	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	1,50	37,35	34,65	32,13	39,87	
219_B	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	4,50	40,78	38,09	35,47	43,25	
219_C	Esschenweg 70	193274,80	323750,06	7,50	43,00	40,29	37,61	45,42	
220_A	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	1,50	41,06	38,36	35,70	43,50	
220_B	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	4,50	46,75	44,04	41,02	48,99	
220_C	Esschenweg 70	193270,60	323750,42	7,50	48,30	45,60	42,49	50,50	
221_A	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	1,50	37,18	34,45	31,92	39,67	
221_B	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	4,50	39,56	36,84	34,22	42,01	
221_C	Esschenweg 68	193280,66	323744,14	7,50	43,16	40,38	37,64	45,50	
222_A	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	1,50	44,04	41,35	38,74	46,51	
222_B	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	4,50	45,25	42,60	39,77	47,63	
222_C	Esschenweg 68	193279,66	323739,77	7,50	47,12	44,45	41,50	49,42	
223_A	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	1,50	41,45	38,79	36,12	43,91	
223_B	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	4,50	42,74	40,09	37,32	45,15	
223_C	Esschenweg 65	193248,01	323748,42	7,50	43,56	40,94	38,03	45,92	
224_A	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	1,50	46,43	43,84	40,84	48,76	
224_B	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	4,50	47,57	44,97	41,93	49,87	
224_C	Esschenweg 65	193243,89	323749,00	7,50	49,20	46,60	43,48	51,46	
225_A	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	1,50	41,39	38,70	36,15	43,90	
225_B	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	4,50	43,30	40,61	37,99	45,77	
225_C	Esschenweg 65	193248,50	323744,38	7,50	45,76	43,09	40,29	48,14	
226_A	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	1,50	42,14	39,46	36,86	44,63	
226_B	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	4,50	44,19	41,53	38,76	46,60	
226_C	Esschenweg 63	193254,56	323741,78	7,50	45,23	42,59	39,67	47,57	
227_A	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	1,50	41,86	39,17	36,63	44,37	
227_B	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	4,50	43,77	41,09	38,40	46,21	
227_C	Esschenweg 63	193257,81	323738,52	7,50	44,99	42,32	39,51	47,37	
228_A	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	1,50	42,35	39,69	36,91	44,75	
228_B	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	4,50	44,49	41,82	38,97	46,85	
228_C	Esschenweg 63	193250,74	323741,62	7,50	46,19	43,55	40,61	48,52	
229_A	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	1,50	45,64	42,95	40,10	47,98	
229_B	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	4,50	48,40	45,70	42,71	50,66	
229_C	Esschenweg 63	193257,13	323734,00	7,50	49,44	46,77	43,75	51,70	
236_A	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	1,50	40,58	37,73	34,93	42,84	
236_B	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	4,50	40,40	37,60	34,96	42,78	
236_C	Esschenweg 35	193389,78	323604,03	7,50	39,81	37,01	34,28	42,14	
237_A	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	1,50	44,71	42,09	39,19	47,07	
237_B	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	4,50	46,32	43,66	40,74	48,64	
237_C	Esschenweg 35	193385,21	323604,71	7,50	47,76	45,09	42,09	50,03	
238_A	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	1,50	43,21	40,50	37,62	45,52	
238_B	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	4,50	46,04	43,39	40,49	48,38	
238_C	Esschenweg 35	193389,66	323599,97	7,50	48,16	45,49	42,45	50,41	
239_A	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	1,50	39,63	36,97	34,16	42,01	
239_B	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	4,50	42,51	39,79	36,89	44,80	
239_C	Esschenweg 25	193420,32	323567,63	7,50	43,89	41,13	38,21	46,14	
240_A	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	1,50	42,25	39,59	36,92	44,71	
240_B	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	4,50	44,26	41,61	38,88	46,70	
240_C	Esschenweg 25	193415,37	323568,87	7,50	46,25	43,58	40,71	48,59	
241_A	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	1,50	42,91	40,35	37,36	45,27	
241_B	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	4,50	47,06	44,47	41,42	49,36	
241_C	Esschenweg 25	193420,81	323562,12	7,50	48,55	45,95	42,86	50,83	
242_A	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	1,50	36,76	34,07	31,55	39,28	
242_B	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	4,50	40,45	37,76	35,18	42,94	
242_C	Esschenweg 18	193428,07	323605,56	7,50	38,04	35,32	32,72	40,50	
243_A	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	1,50	42,46	39,82	37,00	44,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen Rijksweg A76 exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Gecumuleerd 2L-ZOAB N281 2035 met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A76
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_B	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	4,50	45,34	42,66	39,79	47,68
243_C	Esschenweg 18	193422,76	323604,59	7,50	46,54	43,85	40,85	48,80
244_A	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	1,50	43,01	40,38	37,48	45,37
244_B	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	4,50	46,26	43,60	40,67	48,58
244_C	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	7,50	47,73	45,07	42,04	50,00
244_D	Esschenweg 18	193417,01	323598,96	10,50	48,07	45,39	42,37	50,33
245_A	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	1,50	37,57	34,86	32,26	40,03
245_B	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	4,50	39,91	37,22	34,61	42,38
245_C	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	7,50	38,06	35,33	32,75	40,52
245_D	Esschenweg 16	193430,21	323600,70	10,50	37,83	35,22	32,30	40,19
246_A	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	1,50	33,63	30,88	28,18	36,01
246_B	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	4,50	37,34	34,62	31,91	39,74
246_C	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	7,50	39,90	37,20	34,42	42,27
246_D	Esschenweg 16	193429,54	323598,06	10,50	47,08	44,49	41,45	49,39
247_A	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	1,50	35,19	32,50	29,91	37,67
247_B	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	4,50	37,93	35,20	32,62	40,39
247_C	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	7,50	37,73	34,95	32,31	40,12
247_D	Esschenweg 16	193429,70	323595,24	10,50	37,33	34,69	31,89	39,73
248_A	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	1,50	37,70	35,13	32,22	40,09
248_B	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	4,50	42,82	40,26	37,24	45,16
248_C	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	7,50	45,16	42,57	39,60	47,51
248_D	Esschenweg 16	193429,71	323592,57	10,50	47,30	44,71	41,68	49,62
249_A	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	1,50	38,11	35,44	32,77	40,56
249_B	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	4,50	40,73	38,04	35,33	43,15
249_C	Esschenweg 14	193440,34	323594,53	7,50	40,39	37,55	34,76	42,66
250_A	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	1,50	38,98	36,31	33,74	41,49
250_B	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	4,50	41,81	39,18	36,45	44,26
250_C	Esschenweg 14	193437,38	323593,35	7,50	42,68	40,04	37,25	45,09
251_A	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	1,50	37,73	35,02	32,28	40,12
251_B	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	4,50	40,07	37,34	34,53	42,40
251_C	Esschenweg 14	193440,59	323591,53	7,50	40,88	38,21	35,43	43,27
252_A	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	1,50	37,61	34,95	32,34	40,10
252_B	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	4,50	38,93	36,24	33,58	41,38
252_C	Esschenweg 14	193441,41	323588,76	7,50	38,12	35,34	32,77	40,55
253_A	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	1,50	41,80	39,19	36,30	44,18
253_B	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	4,50	44,79	42,17	39,22	47,13
253_C	Esschenweg 14	193441,73	323585,23	7,50	46,08	43,46	40,46	48,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)															Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan		
001_A	De Euren 6 A	1,5	60,87	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,88	<30	<30	<30	<30	<30	60,95	
001_B	De Euren 6 A	4,5	63,15	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,47	<30	<30	<30	<30	<30	63,22	
001_C	De Euren 6 A	7,5	64,06	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,05	<30	<30	<30	<30	<30	64,14	
002_A	De Euren 6 A	1,5	57,56	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,55	<30	<30	<30	<30	<30	57,59	
002_B	De Euren 6 A	4,5	60,18	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	41,26	<30	<30	<30	<30	<30	60,24	
002_C	De Euren 6 A	7,5	62,36	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,37	<30	<30	<30	<30	<30	62,40	
003_A	De Euren 6	1,5	63,04	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,63	<30	<30	<30	<30	<30	63,10	
003_B	De Euren 6	4,5	64,97	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,63	<30	<30	<30	<30	<30	65,01	
004_A	De Euren 6	1,5	63,81	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,26	<30	<30	<30	<30	<30	63,82	
004_B	De Euren 6	4,5	65,92	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,77	<30	<30	<30	<30	<30	65,93	
005_A	De Euren 6	1,5	62,97	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,63	<30	<30	<30	<30	<30	62,98	
005_B	De Euren 6	4,5	65,01	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,67	<30	<30	<30	<30	<30	65,03	
006_A	De Euren 5	1,5	55,41	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,91	<30	<30	<30	<30	<30	55,49	
006_B	De Euren 5	4,5	57,54	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	40,01	<30	<30	<30	<30	<30	57,64	
006_C	De Euren 5	7,5	59,11	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,34	<30	<30	<30	<30	<30	59,23	
007_A	De Euren 5	1,5	58,75	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,69	<30	<30	<30	<30	<30	58,79	
007_B	De Euren 5	4,5	61,05	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,95	<30	<30	<30	<30	<30	61,09	
007_C	De Euren 5	7,5	62,37	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	40,77	<30	<30	<30	<30	<30	62,40	
008_A	De Euren 5	1,5	60,13	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,92	<30	<30	<30	<30	<30	60,15	
008_B	De Euren 5	4,5	62,73	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,72	<30	<30	<30	<30	<30	62,75	
008_C	De Euren 5	7,5	63,87	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,28	<30	<30	<30	<30	<30	63,88	
009_A	De Euren 5	1,5	59,34	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,78	<30	<30	<30	<30	<30	59,36	
009_B	De Euren 5	4,5	62,14	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,69	<30	<30	<30	<30	<30	62,15	
009_C	De Euren 5	7,5	63,37	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,98	<30	<30	<30	<30	<30	63,38	
010_A	De Euren 5	1,5	54,49	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	54,50	
010_B	De Euren 5	4,5	57,72	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,30	<30	<30	<30	<30	<30	57,73	
010_C	De Euren 5	7,5	58,60	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,01	<30	<30	<30	<30	<30	58,62	
011_A	De Euren 7	1,5	59,88	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,00	<30	<30	<30	<30	<30	59,92	
011_B	De Euren 7	4,5	61,94	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,57	<30	<30	<30	<30	<30	61,97	
011_C	De Euren 7	7,5	62,71	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,66	<30	<30	<30	<30	<30	62,74	
012_A	De Euren 7	1,5	59,96	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	59,96	
012_B	De Euren 7	4,5	62,40	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	62,40	
012_C	De Euren 7	7,5	63,21	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	63,21	
013_A	De Euren 7	1,5	55,53	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	55,53	
013_B	De Euren 7	4,5	57,81	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	57,81	
013_C	De Euren 7	7,5	58,84	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	58,84	
014_A	Dillegaard 280	9,3	61,63	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,21	<30	<30	<30	<30	<30	61,83	
015_A	Dillegaard 280	9,3	62,91	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,89	<30	<30	<30	<30	<30	63,00	
016_A	Dillegaard 281	9,3	63,01	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,37	<30	<30	<30	<30	<30	63,09	
017_A	Dillegaard 282	9,3	63,37	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,99	<30	<30	<30	<30	<30	63,44	
018_A	Dillegaard 283	9,3	63,88	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,46	<30	<30	<30	<30	<30	63,94	
019_A	Dillegaard 283	9,3	61,67	<30	<30	<30	32,04	<30	<30	<30	37,28	<30	<30	<30	32,04	<30	61,69	
020_A	Dillegaard 254	11,8	61,96	<30	<30	<30	38,87	<30	<30	<30	43,99	<30	<30	<30	38,87	<30	62,05	
021_A	Dillegaard 254	11,8	65,17	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,06	<30	<30	<30	<30	<30	65,20	
022_A	Dillegaard 255	11,8	65,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	41,51	<30	<30	<30	<30	<30	65,36	
023_A	Dillegaard 257	11,8	65,54	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	40,85	<30	<30	<30	<30	<30	65,56	
024_A	Dillegaard 257	11,8	63,54	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,14	<30	<30	<30	<30	<30	63,55	
025_A	Dillegaard 242	11,8	64,41	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	40,56	<30	<30	<30	<30	<30	64,43	
026_A	Dillegaard 242	11,8	65,79	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,68	<30	<30	<30	<30	<30	65,80	
027_A	Dillegaard 243	11,8	65,82	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,05	<30	<30	<30	<30	<30	65,83	
028_A	Dillegaard 244	11,8	65,84	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,16	<30	<30	<30	<30	<30	65,85	
029_A	Dillegaard 243	11,8	65,81	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,41	<30	<30	<30	<30	<30	65,82	
030_A	Dillegaard 245	11,8	62,03	<30	<30	<30	40,49	<30	<30	<30	34,73	<30	<30					

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)															Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan		
036_A	Dilleggaard 184	11,8	65,08	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,10	<30	<30	33,14	<30	<30	65,09	
037_A	Dilleggaard 184	11,8	60,82	<30	<30	42,09	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,83	42,09	<30	60,90	
038_A	Dilleggaard 194	11,8	65,47	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,49	<30	<30	<30	<30	<30	65,49	
039_A	Dilleggaard 195	11,8	65,28	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,52	<30	<30	<30	<30	<30	65,29	
040_B	Dilleggaard 101 121	9,3	60,39	<30	<30	43,20	<30	<30	<30	<30	35,47	<30	<30	<30	43,20	<30	60,49	
040_C	Dilleggaard 101 121	11,8	60,48	<30	<30	43,62	<30	<30	<30	<30	35,58	<30	<30	<30	43,62	<30	60,59	
041_B	Dilleggaard 101 121	9,3	64,07	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,60	<30	<30	31,20	<30	<30	64,09	
041_C	Dilleggaard 101 121	11,8	64,18	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,56	<30	<30	31,80	<30	<30	64,19	
042_A	Dilleggaard 82 102 122	6,8	63,81	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,30	<30	<30	30,71	<30	<30	63,82	
042_B	Dilleggaard 82 102 122	9,3	64,13	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,30	<30	<30	31,06	<30	<30	64,13	
042_C	Dilleggaard 82 102 122	11,8	64,23	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,87	<30	<30	31,66	<30	<30	64,24	
043_A	Dilleggaard 83 103 123	6,8	64,02	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,31	<30	<30	30,84	<30	<30	64,03	
043_B	Dilleggaard 83 103 123	9,3	64,28	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,00	<30	<30	31,49	<30	<30	64,29	
043_C	Dilleggaard 83 103 123	11,8	64,37	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,75	<30	<30	32,11	<30	<30	64,38	
044_A	Dilleggaard 84 104 124	6,8	64,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,12	<30	<30	31,21	<30	<30	64,33	
044_B	Dilleggaard 84 104 124	9,3	64,56	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,61	<30	<30	31,82	<30	<30	64,57	
044_C	Dilleggaard 84 104 124	11,8	64,63	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,13	<30	<30	32,41	<30	<30	64,64	
045_A	Dilleggaard 85 105 125	6,8	64,58	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,48	<30	<30	31,81	<30	<30	64,59	
045_B	Dilleggaard 85 105 125	9,3	64,83	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,80	<30	<30	32,41	<30	<30	64,84	
045_C	Dilleggaard 85 105 125	11,8	64,90	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,22	<30	<30	33,06	<30	<30	64,91	
046_A	Dilleggaard 85 105 125	6,8	63,74	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,24	<30	<30	63,75	
046_B	Dilleggaard 85 105 125	9,3	63,99	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,28	<30	<30	63,99	
046_C	Dilleggaard 85 105 125	11,8	64,13	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,52	<30	<30	64,14	
047_B	Dilleggaard 66 86 106	6,8	64,07	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	64,08	
047_C	Dilleggaard 66 86 106	9,3	64,23	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	30,26	<30	<30	64,24	
047_D	Dilleggaard 66 86 106	11,8	64,30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	30,06	<30	<30	30,78	<30	<30	64,31	
049_A	Dilleggaard 195	11,8	62,20	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	31,17	<30	<30	<30	<30	<30	62,21	
050_A	Dilleggaard 256	11,8	65,44	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	41,14	<30	<30	<30	<30	<30	65,46	
051_B	Dilleggaard 66 86 106	6,8	64,63	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,63	<30	<30	64,65	
051_C	Dilleggaard 66 86 106	9,3	64,88	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,68	<30	<30	64,89	
051_D	Dilleggaard 66 86 106	11,8	64,95	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	40,35	<30	<30	64,97	
052_B	Dilleggaard 67 87 107	6,8	64,40	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	40,06	<30	<30	64,42	
052_C	Dilleggaard 67 87 107	9,3	64,66	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	40,98	<30	<30	64,68	
052_D	Dilleggaard 67 87 107	11,8	64,77	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	41,76	<30	<30	64,80	
053_B	Dilleggaard 68 88 108	6,8	64,11	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	41,16	<30	<30	64,14	
053_C	Dilleggaard 68 88 108	9,3	64,43	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,07	<30	<30	64,46	
053_D	Dilleggaard 68 88 108	11,8	64,58	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,62	<30	<30	64,61	
054_B	Dilleggaard 69 89 109	6,8	63,89	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,10	<30	<30	63,93	
054_C	Dilleggaard 69 89 109	9,3	64,22	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,78	<30	<30	64,26	
054_D	Dilleggaard 69 89 109	11,8	64,39	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,22	<30	<30	64,43	
055_B	Dilleggaard 70 90 110	6,8	63,96	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,26	<30	<30	64,00	
055_C	Dilleggaard 70 90 110	9,3	64,29	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,85	<30	<30	64,33	
055_D	Dilleggaard 70 90 110	11,8	64,44	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,26	<30	<30	64,48	
056_B	Dilleggaard 70 90 110	6,8	61,13	<30	<30	31,32	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,20	31,32	<30	61,23	
056_C	Dilleggaard 70 90 110	9,3	61,48	<30	<30	32,89	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,69	32,89	<30	61,58	
056_D	Dilleggaard 70 90 110	11,8	61,65	<30	<30	34,44	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,98	34,44	<30	61,76	
057_B	De Tichel 40 52 78	4,5	64,06	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	56,40	<30	<30	64,75	
057_C	De Tichel 40 52 78	7	64,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	56,28	<30	<30	64,96	
057_E	De Tichel 40 52 78																	

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)															Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan		
061_B	De Tichel 107 113 125 62	4,5	66,74	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	54,92	<30	<30	67,02	
061_C	De Tichel 107 113 125 62	7	66,84	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	54,99	<30	<30	67,12	
061_D	De Tichel 107 113 125 62	9,5	66,80	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	54,93	<30	<30	67,08	
062_A	De Tichel 108 114 126	1,5	67,42	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	53,95	<30	<30	67,62	
062_B	De Tichel 108 114 126	4,5	67,82	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	55,00	<30	<30	68,04	
062_C	De Tichel 108 114 126	7	67,88	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	54,97	<30	<30	68,10	
063_A	De Tichel 109 115 127	1,5	68,16	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	53,75	<30	<30	68,31	
063_B	De Tichel 109 115 127	4,5	68,49	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	54,99	<30	<30	68,68	
063_C	De Tichel 109 115 127	7	68,54	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	55,16	<30	<30	68,74	
064_A	De Tichel 109 115 127	1,5	69,21	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,67	<30	<30	69,26	
064_B	De Tichel 109 115 127	4,5	69,65	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	52,42	<30	<30	69,73	
064_C	De Tichel 109 115 127	7	69,67	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	52,83	<30	<30	69,77	
065_A	De Tichel 110 116 128 136 144 152	1,5	69,57	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,23	<30	<30	69,62	
065_B	De Tichel 110 116 128 136 144 152	5,5	69,91	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	52,64	<30	<30	70,00	
065_C	De Tichel 110 116 128 136 144 152	8,2	69,96	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	53,29	<30	<30	70,05	
065_D	De Tichel 110 116 128 136 144 152	10,9	68,26	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	52,09	<30	<30	68,36	
065_E	De Tichel 110 116 128 136 144 152	13,6	68,29	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	31,39	<30	<30	52,45	<30	<30	68,40	
065_F	De Tichel 110 116 128 136 144 152	16,3	67,98	<30	<30	30,56	<30	<30	<30	<30	32,00	<30	<30	52,59	30,56	<30	68,11	
066_A	De Tichel 160	18,7	67,80	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,06	<30	31,33	67,87	
067_A	De Tichel 110 116 128 136 144 152	1,5	67,69	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,27	<30	<30	67,73	
067_B	De Tichel 110 116 128 136 144 152	5,5	68,30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,96	<30	30,62	68,36	
067_C	De Tichel 110 116 128 136 144 152	8,2	68,28	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,63	<30	30,86	68,35	
067_D	De Tichel 110 116 128 136 144 152	10,9	68,14	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,61	<30	31,00	68,21	
067_E	De Tichel 110 116 128 136 144 152	13,6	68,04	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,28	<30	31,12	68,12	
067_F	De Tichel 110 116 128 136 144 152	16,3	67,92	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,23	<30	31,21	67,99	
068_A	De Tichel 111 117 129 137 153	1,5	67,60	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,75	<30	<30	67,63	
068_B	De Tichel 111 117 129 137 153	5,5	68,29	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,33	<30	30,33	68,35	
068_C	De Tichel 111 117 129 137 153	8,2	68,28	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,99	<30	30,56	68,34	
068_D	De Tichel 111 117 129 137 153	10,9	68,15	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,09	<30	30,70	68,22	
068_F	De Tichel 111 117 129 137 153	16,3	67,98	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,79	<30	30,93	68,04	
069_A	De Tichel 161	18,7	67,86	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,73	<30	31,13	67,93	
070_A	De Tichel 118 130 138 154 162	5,5	66,73	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,46	<30	30,68	66,79	
070_B	De Tichel 118 130 138 154 162	8,2	66,71	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,91	<30	30,92	66,77	
070_C	De Tichel 118 130 138 154 162	10,9	66,62	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,45	<30	31,07	66,69	
070_E	De Tichel 118 130 138 154 162	16,3	66,48	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,23	<30	31,34	66,54	
070_F	De Tichel 118 130 138 154 162	18,7	66,38	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,23	<30	31,43	66,45	
071_A	De Tichel 119 131 139 155 163	5,5	65,90	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,54	<30	31,14	65,95	
071_B	De Tichel 119 131 139 155 163	8,2	65,86	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,80	<30	31,38	65,92	
071_C	De Tichel 119 131 139 155 163	10,9	65,81	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,24	<30	31,53	65,88	
071_E	De Tichel 119 131 139 155 163	16,3	65,71	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,78	<30	31,82	65,78	
071_F	De Tichel 119 131 139 155 163	18,7	65,64	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,51	<30	31,91	65,71	
072_A	De Tichel 120 132 140 148 156 164	5,5	65,37	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,65	<30	31,29	65,42	
072_B	De Tichel 120 132 140 148 156 164	8,2	65,34	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,25	<30	31,50	65,40	
072_C	De Tichel 120 132																	

[illegible]

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)														Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan	
098_B	Welterlaan 45 A	7,5	68,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	51,40	68,41
099_A	Welterlaan 45 A	4,5	55,70	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	30,67	<30	<30	54,82	58,31
099_B	Welterlaan 45 A	7,5	56,01	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	31,20	<30	<30	55,91	59,00
100_A	Apollolaan 72 76 80 84	38,3	64,99	44,36	<30	<30	<30	34,30	<30	<30	<30	52,69	33,25	<30	<30	34,97	65,30
100_B	Apollolaan 72 76 80 84	41,2	64,90	44,20	<30	<30	<30	34,48	<30	<30	<30	52,67	33,26	<30	<30	35,11	65,22
100_C	Apollolaan 72 76 80 84	44	64,81	43,97	<30	<30	<30	34,52	<30	<30	<30	52,65	33,17	<30	<30	35,30	65,14
100_D	Apollolaan 72 76 80 84	46,9	64,71	43,75	<30	<30	<30	34,58	<30	<30	<30	52,59	33,09	<30	<30	35,47	65,04
101_A	Apollolaan 72 76 80 84	38,3	61,49	46,10	<30	<30	<30	46,07	41,85	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,88	61,88
101_B	Apollolaan 72 76 80 84	41,2	61,40	46,14	<30	<30	<30	46,24	42,25	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,05	61,82
101_C	Apollolaan 72 76 80 84	44	61,34	46,06	<30	<30	<30	46,18	42,85	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,23	61,77
101_D	Apollolaan 72 76 80 84	46,9	61,27	45,93	<30	<30	<30	46,26	44,18	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,40	61,73
103_A	Apollolaan 72 76 80 84	38,3	61,44	<30	<30	<30	<30	<30	49,18	<30	<30	55,59	32,77	<30	<30	<30	62,65
103_B	Apollolaan 72 76 80 84	41,2	61,38	<30	<30	<30	<30	<30	49,14	<30	<30	55,68	32,82	<30	<30	<30	62,62
103_C	Apollolaan 72 76 80 84	44	61,22	<30	<30	<30	<30	<30	49,09	<30	<30	55,70	32,87	<30	<30	<30	62,50
103_D	Apollolaan 72 76 80 84	46,9	61,12	<30	<30	<30	<30	<30	49,08	<30	<30	55,74	32,90	<30	<30	<30	62,44
105_A	Ten Esschen 94	1,5	69,76	<30	43,19	<30	<30	<30	<30	48,19	<30	<30	42,87	<30	<30	<30	69,81
105_B	Ten Esschen 94	4,5	69,89	<30	44,18	<30	<30	<30	<30	48,79	<30	<30	44,29	<30	<30	<30	69,95
105_C	Ten Esschen 94	7,5	69,52	<30	43,93	<30	<30	<30	<30	49,40	<30	<30	43,62	<30	<30	<30	69,59
106_A	Ten Esschen 94	1,5	68,45	<30	42,86	<30	<30	<30	<30	47,49	<30	<30	42,73	<30	<30	<30	68,51
106_B	Ten Esschen 94	4,5	68,87	<30	43,42	<30	<30	<30	<30	48,27	<30	<30	44,22	<30	<30	<30	68,94
106_C	Ten Esschen 94	7,5	68,69	<30	42,98	<30	<30	<30	<30	48,95	<30	<30	43,58	<30	<30	<30	68,76
107_A	Ten Esschen 94	1,5	66,87	<30	42,40	<30	<30	<30	<30	47,23	<30	<30	42,63	<30	<30	<30	66,96
107_B	Ten Esschen 94	4,5	67,51	<30	43,10	<30	<30	<30	<30	48,27	<30	<30	43,89	<30	<30	<30	67,60
107_C	Ten Esschen 94	7,5	67,49	<30	42,15	<30	<30	<30	<30	49,02	<30	<30	43,38	<30	<30	<30	67,58
108_A	Ten Esschen 94	1,5	61,46	<30	33,65	<30	<30	<30	<30	44,20	<30	<30	38,51	<30	<30	<30	61,56
108_B	Ten Esschen 94	4,5	63,07	<30	33,59	<30	<30	<30	<30	46,62	<30	<30	40,17	<30	<30	<30	63,19
108_C	Ten Esschen 94	7,5	63,81	<30	33,60	<30	<30	<30	<30	47,71	<30	<30	40,10	<30	<30	<30	63,94
109_A	Ten Esschen 94	1,5	69,35	<30	47,47	<30	<30	<30	<30	45,57	<30	<30	44,95	<30	<30	<30	69,41
109_B	Ten Esschen 94	4,5	69,62	<30	48,74	<30	<30	<30	<30	46,46	<30	<30	45,75	<30	<30	<30	69,70
109_C	Ten Esschen 94	7,5	69,39	<30	49,55	<30	<30	<30	<30	47,19	<30	<30	45,66	<30	<30	<30	69,48
110_A	Ten Esschen 94	1,5	60,12	<30	43,71	<30	<30	<30	<30	36,07	<30	<30	43,13	<30	<30	<30	60,33
110_B	Ten Esschen 94	4,5	63,37	<30	45,63	<30	<30	<30	<30	36,88	<30	<30	47,04	<30	<30	<30	63,56
110_C	Ten Esschen 94	7,5	63,85	<30	47,09	<30	<30	<30	<30	37,88	<30	<30	48,85	<30	<30	<30	64,09
111_A	Esschenweg 109	1,5	57,41	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,17	<30	<30	<30	57,84
111_B	Esschenweg 109	4,5	59,08	<30	<30	<30	<30	<30	<30	31,29	<30	<30	49,40	<30	<30	<30	59,55
111_C	Esschenweg 109	7,5	59,50	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	53,25	<30	<30	<30	60,44
112_A	Esschenweg 109	1,5	59,78	<30	33,83	<30	<30	<30	<30	30,69	<30	<30	42,05	<30	<30	<30	59,89
112_B	Esschenweg 109	4,5	61,40	<30	34,61	<30	<30	<30	<30	33,63	<30	<30	46,60	<30	<30	<30	61,57
112_C	Esschenweg 109	7,5	62,54	<30	34,90	<30	<30	<30	<30	34,42	<30	<30	46,07	<30	<30	<30	62,68
113_A	Esschenweg 105	1,5	59,69	<30	34,25	<30	<30	<30	<30	30,91	<30	<30	43,62	<30	<30	<30	59,83
113_B	Esschenweg 105	4,5	61,22	<30	35,26	<30	<30	<30	<30	33,78	<30	<30	46,05	<30	<30	<30	61,39
113_C	Esschenweg 105	7,5	62,38	<30	35,31	<30	<30	<30	<30	34,74	<30	<30	45,36	<30	<30	<30	62,50
136_A	Esschenweg 62	1,5	41,63	<30	38,44	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,95	<30	<30	<30	49,25
136_B	Esschenweg 62	4,5	43,46	<30	39,71	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,65	<30	<30	<30	51,70
136_C	Esschenweg 62	7,5	45,21	<30	40,56	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	52,40	<30	<30	<30	53,40
137_A	Esschenweg 62	1,5	45,62	<30	32,57	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,19	<30	<30	<30	48,55
137_B	Esschenweg 62	4,5	50,44	<30	34,16	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,00	<30	<30	<30	52,16
137_C	Esschenweg 62	7,5	52,70	<30	35,28	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,78	<30	<30	<30	54,27
138_A	Esschenweg 62	1,5	50,17	<30	32,80	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,81	<30	<30	<30	51,60
138_B	Esschenweg 62	4,5	53,15	<30	34,40	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,38	<30	<30	<30	54,23
138_C	Esschenweg 62	7,5	54,60	<30	35,22	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,70	<30	<30	<30	55,88
139_A	Esschenweg 62	1,5	51,42	<30	32,99	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,86	<30	<30	<30	53,06
139_B	Esschenweg 62	4,5	53,77	<30	34,41	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,23	<30	<30	<30	55,12
139_C	Esschenweg 62	7,5	54,97	<30	35,50	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,57	<30	<30	<30	56,37
140_A	Esschenweg 62	1,5	56,88	<30	39,86	<30	<30	<30	<30	35,14	<30	<30	45,09	<30	<30	<30	57,28
140_B	Esschenweg 62	4,5	59,14	<30	41,36	<30	<30	<30	<30	36,51	<30	<30	47,83	<30	<30	<30	59,55
140_C	Esschenweg 62	7,5	60,45	<30	41,89	<30	<30	<30	<30	36,88	<30	<30	47,93	<30	<30	<30	60,77
141_A	Esschenweg 62	1,5	55,72	<30	40,55	<30	<30	<30	<30	35,96	<30	<30	45,92	<30	<30	<30	56,33
141_B	Esschenweg 62	4,5	57,89	<30	42,80	<30	<30	<30	<30	36,70	<30	<30	48,11	<30	<30	<30	58,49
141_C	Esschenweg 62	7,5	59,16	<30	43,79	<30	<30	<30	<30	37,00	<30	<30	50,02	<30	<30	<30	59,81
142_A	Esschenweg 62	1,5	55,69	<30	40,46	<30	<30	<30	<30	35,27	<30	<30	45,76	<30	<30	<30	56,27

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)														Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan	
142_B	Esschenweg 62	4,5	57,69	<30	42,63	<30	<30	<30	<30	36,68	<30	<30	47,71	<30	<30	<30	58,27
142_C	Esschenweg 62	7,5	58,93	<30	43,67	<30	<30	<30	<30	37,09	<30	<30	49,42	<30	<30	<30	59,54
143_A	Esschenweg 62	1,5	56,20	<30	41,33	<30	<30	<30	<30	36,01	<30	<30	43,36	<30	<30	<30	56,61
143_B	Esschenweg 62	4,5	57,54	<30	43,22	<30	<30	<30	<30	37,18	<30	<30	46,45	<30	<30	<30	58,07
143_C	Esschenweg 62	7,5	58,55	<30	44,13	<30	<30	<30	<30	37,63	<30	<30	47,26	<30	<30	<30	59,05
144_A	Esschenweg 62	1,5	55,09	<30	40,33	<30	<30	<30	<30	35,83	<30	<30	46,07	<30	<30	<30	55,78
144_B	Esschenweg 62	4,5	56,24	<30	42,62	<30	<30	<30	<30	36,50	<30	<30	48,90	<30	<30	<30	57,18
144_C	Esschenweg 62	7,5	57,23	<30	43,71	<30	<30	<30	<30	36,76	<30	<30	49,46	<30	<30	<30	58,10
145_A	Dillegard 183	11,8	65,14	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,42	<30	<30	31,56	<30	<30	65,15
161_A	Ten Esschen 94	1,5	53,32	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,91	<30	<30	42,84	<30	<30	<30	53,81
161_B	Ten Esschen 94	4,5	55,18	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,73	<30	<30	46,15	<30	<30	<30	55,92
161_C	Ten Esschen 94	7,5	57,68	<30	30,78	<30	<30	<30	<30	44,09	<30	<30	48,60	<30	<30	<30	58,35
162_A	Esschenweg 113	1,5	62,37	<30	31,09	<30	39,44	<30	<30	31,67	<30	<30	50,97	<30	<30	<30	62,71
162_B	Esschenweg 113	4,5	64,75	<30	32,61	<30	40,66	<30	<30	33,05	<30	<30	51,98	<30	<30	<30	65,00
163_A	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	4,5	64,07	<30	<30	<30	<30	30,84	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	31,27	64,76
163_B	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	7,35	64,68	<30	<30	<30	<30	34,75	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,11	65,33
163_C	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	10,2	64,86	<30	<30	<30	<30	36,79	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,42	65,50
163_D	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	13,05	64,92	<30	<30	<30	<30	37,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,45	65,55
163_E	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	15,9	64,96	<30	<30	<30	<30	37,84	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,88	65,58
164_A	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	4,5	61,08	41,63	<30	<30	<30	30,96	30,39	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	61,16
164_B	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	7,35	61,73	43,59	<30	<30	<30	33,13	32,41	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	61,82
164_C	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	10,2	61,98	44,11	<30	<30	<30	33,64	32,51	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	62,08
164_D	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	13,05	62,05	44,62	<30	<30	<30	34,16	33,52	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	62,17
164_E	Douvenrade1 A1 B1 C1 D1 E1	15,9	62,09	44,98	<30	<30	<30	34,66	33,86	<30	<30	31,72	<30	<30	<30	<30	62,21
165_A	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	4,5	63,83	<30	<30	<30	<30	31,18	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,80	64,58
165_B	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	7,35	64,50	<30	<30	<30	<30	34,61	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,17	65,20
165_C	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	10,2	64,68	<30	<30	<30	<30	36,63	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,34	65,37
165_D	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	13,05	64,75	<30	<30	<30	<30	37,18	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,59	65,43
165_E	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	15,9	64,78	<30	<30	<30	<30	37,69	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,96	65,45
166_A	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	4,5	61,06	41,48	<30	<30	<30	30,19	<30	<30	<30	30,14	<30	<30	<30	<30	61,13
166_B	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	7,35	61,71	43,84	<30	<30	<30	32,13	31,58	<30	<30	32,96	<30	<30	<30	<30	61,81
166_C	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	10,2	61,98	44,36	<30	<30	<30	32,65	31,67	<30	<30	33,92	<30	<30	<30	<30	62,09
166_D	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	13,05	62,06	44,87	<30	<30	<30	33,18	32,76	<30	<30	34,32	<30	<30	<30	<30	62,17
166_E	Douvenrade1 A2 B2 C2 D2 E2	15,9	62,10	45,24	<30	<30	<30	33,69	33,14	<30	<30	35,81	<30	<30	<30	<30	62,23
167_A	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	4,5	63,74	<30	<30	<30	<30	31,13	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,12	64,50
167_B	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	7,35	64,46	<30	<30	<30	<30	34,26	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,48	65,18
167_C	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	10,2	64,63	<30	<30	<30	<30	36,64	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,81	65,34
167_D	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	13,05	64,73	<30	<30	<30	<30	37,19	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,15	65,42
167_E	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	15,9	64,74	<30	<30	<30	<30	37,71	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,36	65,43
168_A	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	4,5	61,13	41,13	<30	<30	<30	30,56	31,84	<30	<30	33,70	<30	<30	<30	<30	61,20
168_B	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	7,35	61,78	43,81	<30	<30	<30	33,17	33,26	<30	<30	35,88	<30	<30	<30	<30	61,88
168_C	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	10,2	62,05	44,33	<30	<30	<30	33,70	33,24	<30	<30	37,68	<30	<30	<30	<30	62,17
168_D	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	13,05	62,13	44,85	<30	<30	<30	34,23	34,33	<30	<30	38,58	<30	<30	<30	<30	62,25
168_E	Douvenrade1 A3 B3 C3 D3 E3	15,9	62,18	45,23	<30	<30	<30	34,76	34,61	<30	<30	39,42	<30	<30	<30	<30	62,32
169_A	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	4,5	63,79	<30	<30	<30	<30	31,31	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,64	64,53
169_B	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	7,35	64,60	<30	<30	<30	<30	34,01	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,00	65,29
169_C	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	10,2	64,79	<30	<30	<30	<30	36,66	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,35	65,47
169_D	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	13,05	64,90	<30	<30	<30	<30	37,22	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,65	65,56
169_E	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	15,9	64,89	<30	<30	<30	<30	37,74	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,01	65,57
170_A	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	4,5	61,31	40,74	<30	<30	<30	30,63	31,24	<30	<30	34,80	<30	<30	<30	<30	61,37
170_B	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	7,35	61,97	43,74	<30	<30	<30	33,18	33,18	<30	<30	36,62	<30	<30	<30	<30	62,06
170_C	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	10,2	62,23	44,25	<30	<30	<30	33,73	33,11	<30	<30	38,01	<30	<30	<30	<30	62,33
170_D	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	13,05	62,32	44,79	<30	<30	<30	34,25	34,27	<30	<30	38,86	<30	<30	<30	<30	62,44
170_E	Douvenrade1 A4 B4 C4 D4 E4	15,9	62,38	45,18	<30	<30	<30	34,79	34,58	<30	<30	40,18	<30	<30	<30	<30	62,51
171_A	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	4,5	63,86	<30	<30	<30	<30	31,25	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,92	64,58
171_B	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	7,35	64,82	<30	<30	<30	<30	34,44	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,16	65,47
171_C	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	10,2	65,03	<30	<30	<30	<30	36,73	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,45	65,67
171_D	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	13,05	65,14	<30	<30	<30	<30	37,29	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,66	65,77
171_E	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	15,9	65,12	<30	<30	<30	<30	37,82	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,93	65,76
172_A	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	4,5	61,50	40,45	<30	<30	<30	30,46	31,63	<30	<30	35,45	<30	<30	<30	<30	61,55
172_B	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	7,35	62,24	43,80	<30	<30	<30	33,34	32,96	<30	<30	37,89	<30	<30	<30	<30	62,33

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)														Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan	
172_C	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	10,2	62,52	44,30	<30	<30	<30	33,86	34,13	<30	<30	39,78	<30	<30	<30	<30	62,62
172_D	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	13,05	62,62	44,86	<30	<30	<30	34,39	34,66	<30	<30	41,16	<30	<30	<30	<30	62,75
172_E	Douvenrade1 A5 B5 C5 D5 E5	15,9	62,68	45,27	<30	<30	<30	34,96	34,95	<30	<30	42,11	<30	<30	<30	<30	62,81
173_A	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	4,5	63,98	<30	<30	<30	<30	31,24	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,01	64,69
173_B	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	7,35	65,09	<30	<30	<30	<30	33,69	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,22	65,70
173_C	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	10,2	65,30	<30	<30	<30	<30	36,67	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,58	65,91
173_D	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	13,05	65,40	<30	<30	<30	<30	37,24	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,70	66,01
173_E	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	15,9	65,37	<30	<30	<30	<30	37,78	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,80	65,99
175_A	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	4,5	61,74	40,19	<30	<30	<30	<30	32,41	<30	<30	35,69	<30	<30	<30	<30	61,79
175_B	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	7,35	62,57	44,06	<30	<30	<30	33,40	34,10	<30	<30	37,66	<30	<30	<30	<30	62,67
175_C	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	10,2	62,83	44,54	<30	<30	<30	33,86	35,03	<30	<30	39,45	<30	<30	<30	<30	62,94
175_D	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	13,05	62,94	45,12	<30	<30	<30	34,42	35,46	<30	<30	40,68	<30	<30	<30	<30	63,06
175_E	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	15,9	62,99	45,55	<30	<30	<30	35,01	35,75	<30	<30	41,78	<30	<30	<30	<30	63,12
176_A	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	4,5	65,54	36,36	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	65,87
176_B	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	7,35	66,78	41,88	<30	<30	<30	31,28	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	67,05
176_C	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	10,2	66,97	42,42	<30	<30	<30	35,11	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	67,27
176_D	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	13,05	67,03	43,06	<30	<30	<30	36,26	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	67,33
176_E	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	15,9	67,05	43,50	<30	<30	<30	36,90	<30	<30	<30	31,23	<30	<30	<30	<30	67,37
177_A	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	4,5	63,74	38,11	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,66	<30	<30	<30	<30	63,76
177_B	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	7,35	64,69	44,76	<30	<30	<30	31,91	<30	<30	<30	39,52	<30	<30	<30	<30	64,75
177_C	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	10,2	64,90	45,33	<30	<30	<30	32,37	32,13	<30	<30	41,39	<30	<30	<30	<30	64,98
177_D	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	13,05	65,00	45,96	<30	<30	<30	33,05	32,24	<30	<30	42,99	<30	<30	<30	<30	65,10
177_E	Douvenrade1 A6 B6 C6 D6 E6	15,9	65,06	46,40	<30	<30	<30	33,75	32,74	<30	<30	43,99	<30	<30	<30	<30	65,16
178_A	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	18,75	65,00	<30	<30	<30	<30	38,78	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	32,00	65,62
178_B	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	21,6	65,00	<30	<30	<30	<30	38,85	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,13	65,59
178_C	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	24,45	64,99	<30	<30	<30	<30	38,86	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,64	65,56
178_D	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	27,3	64,97	<30	<30	<30	<30	38,87	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,30	65,53
178_E	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	30,15	63,47	<30	<30	<30	<30	36,38	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,13	64,11
179_A	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	18,75	62,14	45,21	<30	<30	<30	35,20	34,20	<30	<30	32,62	<30	<30	<30	<30	62,26
179_B	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	21,6	62,15	45,36	<30	<30	<30	35,46	34,57	<30	<30	34,42	<30	<30	<30	<30	62,28
179_C	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	24,45	62,16	45,44	<30	<30	<30	35,54	34,92	<30	<30	36,59	<30	<30	<30	<30	62,30
179_D	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	27,3	62,16	45,48	<30	<30	<30	35,65	35,31	<30	<30	39,29	<30	<30	<30	<30	62,32
179_E	Douvenrade1 F1 G1 H1 J1 K1	30,15	62,18	45,46	<30	<30	<30	36,06	35,58	<30	<30	40,04	<30	<30	<30	<30	62,35
180_A	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	18,75	64,82	<30	<30	<30	<30	38,19	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,18	65,47
180_B	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	21,6	64,83	<30	<30	<30	<30	38,30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,65	65,47
180_C	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	24,45	64,83	<30	<30	<30	<30	38,32	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,91	65,45
180_D	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	27,3	64,81	<30	<30	<30	<30	38,34	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,17	65,41
180_E	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	30,15	64,77	<30	<30	<30	<30	38,36	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,79	65,34
181_A	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	18,75	62,18	45,03	<30	<30	<30	34,21	33,87	<30	<30	35,94	<30	<30	<30	<30	62,30
181_B	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	21,6	62,20	45,24	<30	<30	<30	34,55	34,43	<30	<30	36,65	<30	<30	<30	<30	62,33
181_C	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	24,45	62,21	45,33	<30	<30	<30	34,69	34,83	<30	<30	37,80	<30	<30	<30	<30	62,35
181_D	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	27,3	62,22	45,37	<30	<30	<30	34,89	35,25	<30	<30	39,88	<30	<30	<30	<30	62,37
181_E	Douvenrade1 F2 G2 H2 J2 K2	30,15	62,26	45,37	<30	<30	<30	35,70	35,59	<30	<30	40,98	<30	<30	<30	<30	62,43
182_A	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	18,75	64,74	<30	<30	<30	<30	38,23	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,47	65,42
182_B	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	21,6	64,75	<30	<30	<30	<30	38,36	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,91	65,41
182_C	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	24,45	64,74	<30	<30	<30	<30	38,38	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,15	65,38
182_D	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	27,3	64,71	<30	<30	<30	<30	38,42	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,38	65,34
182_E	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	30,15	64,66	<30	<30	<30	<30	38,44	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,67	65,27
183_A	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	18,75	62,21	45,49	<30	<30	<30	35,33	34,99	<30	<30	39,95	<30	<30	<30	<30	62,36
183_B	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	21,6	62,23	45,72	<30	<30	<30	35,66	35,32	<30	<30	40,62	<30	<30	<30	<30	62,39
183_C	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	24,45	62,23	45,84	<30	<30	<30	35,77	35,66	<30	<30	41,73	<30	<30	<30	<30	62,41
183_D	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	27,3	62,24	45,88	<30	<30	<30	35,93	36,01	<30	<30	42,79	<30	<30	<30	<30	62,42
183_E	Douvenrade1 F3 G3 H3 J3 K3	30,15	62,29	45,87	<30	<30	<30	36,43	36,29	<30	<30	43,22	<30	<30	<30	<30	62,48
184_A	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	18,75	64,93	<30	<30	<30	<30	38,27	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,15	65,57
184_B	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	21,6	64,94	<30	<30	<30	<30	38,42	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,62	65,58
184_C	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	24,45	64,92	<30	<30	<30	<30	38,43	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,94	65,54
184_D	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	27,3	64,89	<30	<30	<30	<30	38,48	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,21	65,49
184_E	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	30,15	64,82	<30	<30	<30	<30	38,50	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,47	65,42
185_A	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	18,75	62,41	45,45	<30	<30	<30	35,38	34,69	<30	<30	41,68	<30	<30	<30	<30	62,56
185_B	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	21,6	62,43	45,68	<30	<30	<30	35,74	35,01	<30	<30	42,30	<30	<30	<30	<30	62,58
185_C	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	24,45	62,43	45,81	<30	<30	<30	35,86	35,35	<30	<30	43,36	<30	<30	<30	<30	62,60

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)														Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan	
185_D	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	27,3	62,44	45,85	<30	<30	<30	36,05	35,72	<30	<30	43,95	<30	<30	<30	<30	62,62
185_E	Douvenrade1 F4 G4 H4 J4 K4	30,15	62,50	45,85	<30	<30	<30	36,59	36,01	<30	<30	44,73	<30	<30	<30	<30	62,70
186_A	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	18,75	65,07	<30	<30	<30	<30	38,35	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,10	65,70
186_B	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	21,6	65,07	<30	<30	<30	<30	38,53	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,50	65,69
186_C	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	24,45	65,04	<30	<30	<30	<30	38,55	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,76	65,64
186_D	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	27,3	65,00	<30	<30	<30	<30	38,58	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,03	65,60
186_E	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	30,15	64,93	<30	<30	<30	<30	38,70	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,29	65,52
187_A	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	18,75	62,67	45,54	<30	<30	<30	35,51	35,49	<30	<30	42,28	<30	<30	<30	<30	62,81
187_B	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	21,6	62,68	45,78	<30	<30	<30	35,86	35,82	<30	<30	42,86	<30	<30	<30	<30	62,83
187_C	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	24,45	62,68	45,91	<30	<30	<30	36,03	36,14	<30	<30	43,77	<30	<30	<30	<30	62,85
187_D	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	27,3	62,68	45,96	<30	<30	<30	36,25	36,50	<30	<30	44,72	<30	<30	<30	<30	62,87
187_E	Douvenrade1 F5 G5 H5 J5 K5	30,15	62,74	45,95	<30	<30	<30	36,80	36,80	<30	<30	44,97	<30	<30	<30	<30	62,93
188_A	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	18,75	65,42	<30	<30	<30	<30	38,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	37,99	66,01
188_B	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	21,6	65,40	<30	<30	<30	<30	38,54	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,32	65,99
188_C	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	24,45	65,36	<30	<30	<30	<30	38,56	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,59	65,93
188_D	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	27,3	65,30	<30	<30	<30	<30	38,61	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	38,86	65,87
188_E	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	30,15	65,18	<30	<30	<30	<30	38,85	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,15	65,73
189_A	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	18,75	63,11	45,83	<30	<30	<30	35,62	36,09	<30	<30	42,89	<30	<30	<30	<30	63,26
189_B	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	21,6	63,13	46,05	<30	<30	<30	35,99	36,41	<30	<30	43,57	<30	<30	<30	<30	63,29
189_C	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	24,45	63,13	46,17	<30	<30	<30	36,16	36,75	<30	<30	44,60	<30	<30	<30	<30	63,30
189_D	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	27,3	63,12	46,21	<30	<30	<30	36,56	37,09	<30	<30	45,00	<30	<30	<30	<30	63,31
189_E	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	30,15	63,15	46,21	<30	<30	<30	36,97	37,38	<30	<30	45,62	<30	<30	<30	<30	63,35
190_A	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	18,75	67,03	43,69	<30	<30	<30	36,85	30,43	<30	<30	32,44	<30	<30	<30	<30	67,34
190_B	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	21,6	67,01	43,97	<30	<30	<30	37,14	31,22	<30	<30	33,12	<30	<30	<30	<30	67,31
190_C	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	24,45	66,96	44,53	<30	<30	<30	37,42	31,78	<30	<30	33,83	<30	<30	<30	<30	67,26
190_D	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	27,3	66,89	44,64	<30	<30	<30	38,38	32,35	<30	<30	34,60	<30	<30	<30	<30	67,19
190_E	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	30,15	66,82	44,70	<30	<30	<30	38,87	32,96	<30	<30	38,18	<30	<30	<30	<30	67,13
191_A	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	18,75	65,03	46,64	<30	<30	<30	36,33	34,27	<30	<30	44,67	<30	<30	<30	<30	65,15
191_B	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	21,6	65,02	46,95	<30	<30	<30	36,68	34,91	<30	<30	45,23	<30	<30	<30	<30	65,16
191_C	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	24,45	65,01	47,08	<30	<30	<30	36,88	35,35	<30	<30	45,90	<30	<30	<30	<30	65,15
191_D	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	27,3	64,98	47,12	<30	<30	<30	37,49	35,80	<30	<30	46,72	<30	<30	<30	<30	65,13
191_E	Douvenrade1 F6 G6 H6 J6 K6	30,15	65,02	47,12	<30	<30	<30	38,28	36,12	<30	<30	46,87	<30	<30	<30	<30	65,18
192_A	Esschenweg 113	1,5	58,69	<30	33,49	<30	<30	<30	<30	31,62	<30	<30	48,32	<30	<30	<30	59,11
192_B	Esschenweg 113	4,5	60,84	<30	34,66	<30	<30	<30	<30	32,92	<30	<30	52,06	<30	<30	<30	61,40
193_A	Esschenweg 113	1,5	58,89	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,18	<30	<30	<30	59,05
193_B	Esschenweg 113	4,5	61,37	<30	31,20	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,22	<30	<30	<30	61,70
194_A	Esschenweg 115	1,5	62,52	<30	31,04	<30	42,69	<30	<30	31,36	<30	<30	51,28	<30	<30	<30	62,90
194_B	Esschenweg 115	4,5	65,08	<30	32,62	<30	44,26	<30	<30	32,45	<30	<30	52,67	<30	<30	<30	65,37
195_A	Esschenweg 115	1,5	58,55	<30	<30	<30	32,68	<30	<30	<30	<30	<30	50,95	<30	<30	<30	59,27
195_B	Esschenweg 115	4,5	61,14	<30	32,63	<30	34,65	<30	<30	<30	<30	<30	53,33	<30	<30	<30	61,84
196_A	Esschenweg 119	1,5	59,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,93	<30	<30	<30	59,72
196_B	Esschenweg 119	4,5	61,80	<30	30,69	<30	30,11	<30	<30	<30	<30	<30	51,38	<30	<30	<30	62,19
196_C	Esschenweg 119	7,5	62,56	<30	34,55	<30	32,22	<30	<30	33,51	<30	<30	55,04	<30	<30	<30	63,29
197_A	Esschenweg 119	1,5	63,20	<30	<30	<30	45,67	<30	<30	<30	<30	<30	51,35	<30	<30	<30	63,56
197_B	Esschenweg 119	4,5	64,90	<30	<30	<30	47,48	<30	<30	<30	<30	<30	53,86	<30	<30	<30	65,31
197_C	Esschenweg 119	7,5	65,27	<30	<30	<30	48,13	<30	<30	<30	<30	<30	54,33	<30	<30	<30	65,69
199_A	Esschenweg 121	1,5	62,97	<30	<30	<30	47,86	<30	<30	<30	<30	<30	52,09	<30	<30	<30	63,45
199_B	Esschenweg 121	4,5	64,51	<30	<30	<30	49,64	<30	<30	<30	<30	<30	54,34	<30	<30	<30	65,04
199_C	Esschenweg 121	7,5	64,90	<30	<30	<30	49,93	<30	<30	<30	<30	<30	55,10	<30	<30	<30	65,47
200_A	Esschenweg 121	1,5	59,06	<30	<30	<30	48,75	<30	<30	<30	<30	<30	56,94	<30	<30	<30	61,38
200_B	Esschenweg 121	4,5	60,52	<30	<30	<30	50,37	<30	<30	<30	<30	<30	60,75	<30	<30	<30	63,85
200_C	Esschenweg 121	7,5	60,92	<30	<30	<30	50,63	<30	<30	<30	<30	<30	62,34	<30	<30	<30	64,87
201_A	Euterpelaan 12 20 28	6,5	57,41	57,36	<30	<30	<30	59,17	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	36,00	62,93
201_B	Euterpelaan 12 20 28	9,35	58,61	57,01	<30	<30	<30	58,98	<30	<30	<30	30,42	<30	<30	<30	36,48	63,16
201_C	Euterpelaan 12 20 28	12,2	59,39	56,73	<30	<30	<30	58,78	<30	<30	<30	33,81	<30	<30	<30	34,70	63,35
202_A	Euterpelaan 18 26 34	6,5	56,91	55,51	<30	<30	<30	58,89	<30	<30	<30	31,94	<30	<30	<30	35,43	62,19
202_B	Euterpelaan 18 26 34	9,35	58,09	55,00	<30	<30	<30	58,58	<30	<30	<30	33,15	<30	<30	<30	35,78	62,39
202_C	Euterpelaan 18 26 34	12,2	59,05	54,81	<30	<30	<30	58,55	<30	<30	<30	35,15	<30	<30	<30	34,50	62,76
203_A	Euterpelaan 18 26 34	6,5	52,65	47,81	<30	<30	<30	53,41	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,93	56,77
203_B	Euterpelaan 18 26 34	9,35	55,03	<30	<30	<30	<30	51,89	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	35,94	57,06
203_C	Euterpelaan 18 26 34	12,2	56,12	<30	<30	<30	<30	51,47	<30	<30	<30	31,58	<30	<30	<30	36,07	57,83

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)														Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan	
204_A	Euterpelaan 12 20 28	6,5	55,09	63,71	<30	<30	<30	53,54	49,02	<30	<30	33,94	<30	<30	<30	32,42	64,76
204_B	Euterpelaan 12 20 28	9,35	56,03	63,13	<30	<30	<30	53,52	49,27	<30	<30	35,98	<30	<30	<30	33,03	64,45
204_C	Euterpelaan 12 20 28	12,2	56,32	62,52	<30	<30	<30	53,39	49,40	<30	<30	40,77	<30	<30	<30	<30	64,06
205_A	Celsusstraat 29	10,5	60,09	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,43	60,28
206_A	Celsusstraat 29	10,5	64,70	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	30,18	<30	<30	55,90	65,24
207_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	24,1	65,36	44,63	<30	<30	<30	35,41	<30	<30	<30	52,52	32,93	<30	<30	33,29	65,64
207_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	26,9	65,30	44,69	<30	<30	<30	35,69	<30	<30	<30	52,67	32,94	<30	<30	34,07	65,59
207_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	29,8	65,23	44,72	<30	<30	<30	35,84	<30	<30	<30	52,66	32,96	<30	<30	34,42	65,53
207_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	32,5	65,16	44,74	<30	<30	<30	35,99	<30	<30	<30	52,70	32,97	<30	<30	34,60	65,47
207_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	35,5	65,08	44,71	<30	<30	<30	36,13	<30	<30	<30	52,68	33,23	<30	<30	34,94	65,39
208_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	24,1	61,76	44,37	<30	<30	<30	42,94	36,25	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33,92	61,98
208_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	26,9	61,73	44,69	<30	<30	<30	44,18	38,50	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,45	61,99
208_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	29,8	61,69	45,01	<30	<30	<30	44,92	40,13	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,59	61,98
208_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	32,5	61,63	45,48	<30	<30	<30	45,61	40,91	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,74	61,97
208_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	35,5	61,57	45,89	<30	<30	<30	45,85	41,44	<30	<30	<30	<30	<30	<30	34,72	61,94
209_A	Apollolaan 52 56 60 64 68	24,1	61,74	<30	<30	<30	<30	<30	48,36	<30	<30	54,64	32,59	<30	<30	<30	62,68
209_B	Apollolaan 52 56 60 64 68	26,9	61,69	<30	<30	<30	<30	<30	48,98	<30	<30	55,18	32,82	<30	<30	<30	62,76
209_C	Apollolaan 52 56 60 64 68	29,8	61,62	<30	<30	<30	<30	<30	49,17	<30	<30	55,49	33,04	<30	<30	<30	62,77
209_D	Apollolaan 52 56 60 64 68	32,5	61,57	<30	<30	<30	<30	<30	49,22	<30	<30	55,55	33,11	<30	<30	<30	62,74
209_E	Apollolaan 52 56 60 64 68	35,5	61,51	<30	<30	<30	<30	<30	49,21	<30	<30	55,63	32,77	<30	<30	<30	62,72
210_A	Esschenweg 103	1,5	59,58	<30	34,37	<30	<30	<30	<30	30,05	<30	<30	44,06	<30	<30	<30	59,73
210_B	Esschenweg 103	4,5	61,06	<30	35,28	<30	<30	<30	<30	33,07	<30	<30	46,27	<30	<30	<30	61,24
210_C	Esschenweg 103	7,5	62,23	<30	35,35	<30	<30	<30	<30	34,32	<30	<30	45,56	<30	<30	<30	62,36
211_A	Esschenweg 103	1,5	56,82	<30	34,86	<30	<30	<30	<30	30,81	<30	<30	51,14	<30	<30	<30	57,90
211_B	Esschenweg 103	4,5	57,87	<30	35,80	<30	<30	<30	<30	33,68	<30	<30	53,85	<30	<30	<30	59,36
211_C	Esschenweg 103	7,5	58,78	<30	36,60	<30	<30	<30	<30	34,90	<30	<30	55,00	<30	<30	<30	60,34
212_A	Esschenweg 89	1,5	59,05	<30	34,08	<30	<30	<30	<30	30,89	<30	<30	39,82	<30	<30	<30	59,13
212_B	Esschenweg 89	4,5	60,04	<30	35,10	<30	<30	<30	<30	32,83	<30	<30	42,30	<30	<30	<30	60,15
212_C	Esschenweg 89	7,5	61,08	<30	35,78	<30	<30	<30	<30	35,13	<30	<30	39,38	<30	<30	<30	61,15
213_A	Esschenweg 89	1,5	55,36	<30	32,33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	51,81	<30	<30	<30	56,98
213_B	Esschenweg 89	4,5	56,58	<30	30,08	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	52,59	<30	<30	<30	58,06
213_C	Esschenweg 89	7,5	57,96	<30	30,25	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	54,32	<30	<30	<30	59,55
214_A	Esschenweg 89	1,5	55,91	<30	31,25	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,49	<30	<30	<30	56,24
214_B	Esschenweg 89	4,5	56,48	<30	32,16	<30	<30	<30	<30	30,32	<30	<30	47,28	<30	<30	<30	57,00
214_C	Esschenweg 89	7,5	57,47	<30	34,01	<30	<30	<30	<30	32,89	<30	<30	50,14	<30	<30	<30	58,26
215_A	Esschenweg 87	1,5	58,75	<30	33,64	<30	<30	<30	<30	32,89	<30	<30	39,39	<30	<30	<30	58,85
215_B	Esschenweg 87	4,5	59,69	<30	34,59	<30	<30	<30	<30	33,62	<30	<30	41,68	<30	<30	<30	59,79
215_C	Esschenweg 87	7,5	60,72	<30	35,66	<30	<30	<30	<30	34,87	<30	<30	39,24	<30	<30	<30	60,79
216_A	Esschenweg 87	1,5	54,87	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,23	<30	<30	<30	55,19
216_B	Esschenweg 87	4,5	56,22	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,60	<30	<30	<30	56,81
216_C	Esschenweg 87	7,5	57,54	<30	31,24	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,58	<30	<30	<30	58,36
217_A	Esschenweg 85	1,5	58,69	<30	33,53	<30	<30	<30	<30	33,30	<30	<30	43,37	<30	<30	<30	58,85
217_B	Esschenweg 85	4,5	59,59	<30	34,71	<30	<30	<30	<30	33,89	<30	<30	44,85	<30	<30	<30	59,77
217_C	Esschenweg 85	7,5	60,61	<30	35,51	<30	<30	<30	<30	34,75	<30	<30	43,87	<30	<30	<30	60,75
218_A	Esschenweg 85	1,5	55,61	<30	35,71	<30	<30	<30	<30	32,89	<30	<30	47,48	<30	<30	<30	56,30
218_B	Esschenweg 85	4,5	56,34	<30	36,73	<30	<30	<30	<30	33,62	<30	<30	49,69	<30	<30	<30	57,26
218_C	Esschenweg 85	7,5	57,29	<30	37,36	<30	<30	<30	<30	34,33	<30	<30	51,03	<30	<30	<30	58,28
219_A	Esschenweg 70	1,5	54,35	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,87	<30	<30	<30	54,52
219_B	Esschenweg 70	4,5	56,05	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,25	<30	<30	<30	56,29
219_C	Esschenweg 70	7,5	57,56	<30	34,92	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,42	<30	<30	<30	57,86
220_A	Esschenweg 70	1,5	53,74	<30	30,49	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,50	<30	<30	<30	54,16
220_B	Esschenweg 70	4,5	55,89	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,99	<30	<30	<30	56,72
220_C	Esschenweg 70	7,5	57,03	<30	31,74	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,50	<30	<30	<30	57,93
221_A	Esschenweg 68	1,5	47,88	<30	32,14	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	39,67	<30	<30	<30	48,61
221_B	Esschenweg 68	4,5	54,32	<30	36,89	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,01	<30	<30	<30	54,66
221_C	Esschenweg 68	7,5	56,16	<30	38,69	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,50	<30	<30	<30	56,62
222_A	Esschenweg 68	1,5	47,25	<30	37,24	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,51	<30	<30	<30	50,15
222_B	Esschenweg 68	4,5	52,37	<30	38,94	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,63	<30	<30	<30	53,79
222_C	Esschenweg 68	7,5	54,11	<30	39,93	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,42	<30	<30	<30	55,52
223_A	Esschenweg 65	1,5	55,81	<30	35,08	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,91	<30	<30	<30	56,14
223_B	Esschenweg 65	4,5	56,70	<30	36,28	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,15	<30	<30	<30	57,06

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)														Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan	
223_C	Esschenweg 65	7,5	57,92	<30	38,54	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,92	<30	<30	<30	58,26
224_A	Esschenweg 65	1,5	55,07	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,76	<30	<30	<30	56,00
224_B	Esschenweg 65	4,5	55,83	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	49,87	<30	<30	<30	56,84
224_C	Esschenweg 65	7,5	56,69	<30	31,74	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	51,46	<30	<30	<30	57,86
225_A	Esschenweg 65	1,5	47,36	<30	34,69	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	43,90	<30	<30	<30	49,15
225_B	Esschenweg 65	4,5	48,92	<30	36,23	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,77	<30	<30	<30	50,80
225_C	Esschenweg 65	7,5	51,65	<30	38,54	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,14	<30	<30	<30	53,43
226_A	Esschenweg 63	1,5	54,68	<30	36,55	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,63	<30	<30	<30	55,17
226_B	Esschenweg 63	4,5	55,72	<30	37,66	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,60	<30	<30	<30	56,30
226_C	Esschenweg 63	7,5	57,09	<30	39,59	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,57	<30	<30	<30	57,65
227_A	Esschenweg 63	1,5	54,46	<30	35,95	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,37	<30	<30	<30	54,94
227_B	Esschenweg 63	4,5	55,62	<30	37,15	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,21	<30	<30	<30	56,16
227_C	Esschenweg 63	7,5	56,88	<30	39,26	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,37	<30	<30	<30	57,44
228_A	Esschenweg 63	1,5	53,25	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,75	<30	<30	<30	53,85
228_B	Esschenweg 63	4,5	54,04	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,85	<30	<30	<30	54,84
228_C	Esschenweg 63	7,5	54,96	<30	33,66	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,52	<30	<30	<30	55,91
229_A	Esschenweg 63	1,5	44,62	<30	37,81	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,98	<30	<30	<30	49,95
229_B	Esschenweg 63	4,5	47,24	<30	39,27	<30	<30	<30	<30	31,74	<30	<30	50,66	<30	<30	<30	52,55
229_C	Esschenweg 63	7,5	50,74	<30	41,06	<30	<30	<30	<30	33,54	<30	<30	51,70	<30	<30	<30	54,52
236_A	Esschenweg 35	1,5	55,21	<30	47,20	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	42,84	<30	<30	<30	56,09
236_B	Esschenweg 35	4,5	56,56	<30	49,06	<30	<30	<30	<30	30,03	<30	<30	42,78	<30	<30	<30	57,45
236_C	Esschenweg 35	7,5	57,91	<30	51,01	<30	<30	<30	<30	34,56	<30	<30	42,14	<30	<30	<30	58,85
237_A	Esschenweg 35	1,5	53,27	<30	34,48	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,07	<30	<30	<30	54,29
237_B	Esschenweg 35	4,5	54,09	<30	34,42	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,64	<30	<30	<30	55,26
237_C	Esschenweg 35	7,5	54,62	<30	34,92	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,03	<30	<30	<30	55,98
238_A	Esschenweg 35	1,5	50,66	<30	47,67	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,52	<30	<30	<30	53,26
238_B	Esschenweg 35	4,5	52,72	<30	50,08	<30	<30	<30	<30	31,18	<30	<30	48,38	<30	<30	<30	55,57
238_C	Esschenweg 35	7,5	54,78	<30	52,49	<30	<30	<30	<30	34,91	<30	<30	50,41	<30	<30	<30	57,72
239_A	Esschenweg 25	1,5	53,73	<30	54,51	<30	<30	<30	<30	35,54	<30	<30	42,01	<30	<30	<30	57,31
239_B	Esschenweg 25	4,5	55,82	<30	56,63	<30	<30	<30	<30	36,29	<30	<30	44,80	<30	<30	<30	59,43
239_C	Esschenweg 25	7,5	57,10	<30	57,28	<30	<30	<30	<30	36,61	<30	<30	46,14	<30	<30	<30	60,39
240_A	Esschenweg 25	1,5	49,24	<30	42,64	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,71	<30	<30	<30	51,22
240_B	Esschenweg 25	4,5	50,91	<30	43,81	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	46,70	<30	<30	<30	52,91
240_C	Esschenweg 25	7,5	52,36	<30	44,70	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,59	<30	<30	<30	54,41
241_A	Esschenweg 25	1,5	53,03	<30	57,38	<30	<30	<30	<30	35,51	<30	<30	45,27	<30	<30	<30	58,95
241_B	Esschenweg 25	4,5	54,95	<30	59,30	<30	<30	<30	<30	37,21	<30	<30	49,36	<30	<30	<30	60,99
241_C	Esschenweg 25	7,5	55,90	<30	59,67	<30	<30	<30	<30	37,58	<30	<30	50,83	<30	<30	<30	61,59
242_A	Esschenweg 18	1,5	53,03	<30	43,47	<30	<30	<30	<30	32,34	<30	<30	39,28	<30	<30	<30	53,70
242_B	Esschenweg 18	4,5	56,69	<30	49,41	<30	<30	<30	<30	37,14	<30	<30	42,94	<30	<30	<30	57,64
242_C	Esschenweg 18	7,5	60,05	<30	52,90	<30	<30	<30	<30	39,26	<30	<30	40,50	<30	<30	<30	60,90
243_A	Esschenweg 18	1,5	52,51	<30	34,21	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,85	<30	<30	<30	53,27
243_B	Esschenweg 18	4,5	53,81	<30	37,57	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	47,68	<30	<30	<30	54,87
243_C	Esschenweg 18	7,5	56,13	<30	39,35	<30	<30	<30	<30	30,01	<30	<30	48,80	<30	<30	<30	56,98
244_A	Esschenweg 18	1,5	52,73	<30	34,19	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,37	<30	<30	<30	53,54
244_B	Esschenweg 18	4,5	54,01	<30	38,47	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	48,58	<30	<30	<30	55,22
244_C	Esschenweg 18	7,5	55,64	<30	40,52	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,00	<30	<30	<30	56,82
244_D	Esschenweg 18	10,5	56,42	<30	42,26	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	50,33	<30	<30	<30	57,54
245_A	Esschenweg 16	1,5	55,04	<30	46,39	<30	<30	<30	<30	33,99	<30	<30	40,03	<30	<30	<30	55,76
245_B	Esschenweg 16	4,5	57,42	<30	51,42	<30	<30	<30	<30	37,38	<30	<30	42,38	<30	<30	<30	58,55
245_C	Esschenweg 16	7,5	59,67	<30	53,97	<30	<30	<30	<30	39,15	<30	<30	40,52	<30	<30	<30	60,79
245_D	Esschenweg 16	10,5	60,83	<30	54,11	<30	<30	<30	<30	39,51	<30	<30	40,19	<30	<30	<30	61,74
246_A	Esschenweg 16	1,5	54,48	<30	48,26	<30	<30	<30	<30	36,30	<30	<30	36,01	<30	<30	<30	55,52
246_B	Esschenweg 16	4,5	57,54	<30	51,18	<30	<30	<30	<30	38,35	<30	<30	39,74	<30	<30	<30	58,54
246_C	Esschenweg 16	7,5	59,46	<30	53,71	<30	<30	<30	<30	39,10	<30	<30	42,27	<30	<30	<30	60,59
246_D	Esschenweg 16	10,5	58,61	<30	55,23	<30	<30	<30	<30	39,25	<30	<30	49,39	<30	<30	<30	60,63
247_A	Esschenweg 16	1,5	53,15	<30	46,25	<30	<30	<30	<30	34,03	<30	<30	37,67	<30	<30	<30	54,11
247_B	Esschenweg 16	4,5	57,06	<30	48,41	<30	<30	<30	<30	36,50	<30	<30	40,39	<30	<30	<30	57,74
247_C	Esschenweg 16	7,5	59,33	<30	52,28	<30	<30	<30	<30	37,61	<30	<30	40,12	<30	<30	<30	60,20
247_D	Esschenweg 16	10,5	60,35	<30	53,09	<30	<30	<30	<30	39,39	<30	<30	39,73	<30	<30	<30	61,17
248_A	Esschenweg 16	1,5	51,72	<30	50,59	<30	<30	<30	<30	31,33	<30	<30	40,09	<30	<30	<30	54,39
248_B	Esschenweg 16	4,5	54,67	<30	53,06	<30	<30	<30	<30	33,77	<30	<30	45,16	<30	<30	<30	57,25

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelastingen Lden (exlusief aftrek ex art. 110g Wgh)														Totaal
			N281	Apollolaan	Beersdalweg	Benzenraderweg	Esschenweg	Euterpelaan	Homerusstraat	In de Cramer	John F Kennedylaan	Looierstraat/N. Eyckholt	A76	Tichelbeekstraat	Valkenburgerweg	Welterlaan	
248_C	Esschenweg 16	7,5	56,55	<30	54,53	<30	<30	<30	<30	35,05	<30	<30	47,51	<30	<30	<30	59,01
248_D	Esschenweg 16	10,5	58,69	<30	56,35	<30	<30	<30	<30	38,86	<30	<30	49,62	<30	<30	<30	61,04
249_A	Esschenweg 14	1,5	52,34	<30	48,13	<30	<30	<30	<30	30,83	<30	<30	40,56	<30	<30	<30	53,97
249_B	Esschenweg 14	4,5	58,21	<30	52,63	<30	<30	<30	<30	37,26	<30	<30	43,15	<30	<30	<30	59,41
249_C	Esschenweg 14	7,5	60,38	<30	55,00	<30	<30	<30	<30	38,68	<30	<30	42,66	<30	<30	<30	61,57
250_A	Esschenweg 14	1,5	46,96	<30	43,58	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	41,49	<30	<30	<30	49,39
250_B	Esschenweg 14	4,5	53,49	<30	46,10	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	44,26	<30	<30	<30	54,67
250_C	Esschenweg 14	7,5	55,31	<30	47,36	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	45,09	<30	<30	<30	56,33
251_A	Esschenweg 14	1,5	54,58	<30	50,50	<30	<30	<30	<30	35,86	<30	<30	40,12	<30	<30	<30	56,18
251_B	Esschenweg 14	4,5	58,55	<30	56,07	<30	<30	<30	<30	39,00	<30	<30	42,40	<30	<30	<30	60,59
251_C	Esschenweg 14	7,5	60,71	<30	58,02	<30	<30	<30	<30	40,27	<30	<30	43,27	<30	<30	<30	62,67
252_A	Esschenweg 14	1,5	54,69	<30	51,44	<30	<30	<30	<30	36,55	<30	<30	40,10	<30	<30	<30	56,53
252_B	Esschenweg 14	4,5	58,78	<30	56,15	<30	<30	<30	<30	38,86	<30	<30	41,38	<30	<30	<30	60,76
252_C	Esschenweg 14	7,5	60,89	<30	57,61	<30	<30	<30	<30	40,33	<30	<30	40,55	<30	<30	<30	62,63
253_A	Esschenweg 14	1,5	54,70	<30	55,80	<30	<30	<30	<30	35,97	<30	<30	44,18	<30	<30	<30	58,48
253_B	Esschenweg 14	4,5	56,87	<30	58,88	<30	<30	<30	<30	37,51	<30	<30	47,13	<30	<30	<30	61,19
253_C	Esschenweg 14	7,5	58,39	<30	59,71	<30	<30	<30	<30	38,77	<30	<30	48,39	<30	<30	<30	62,32

Bijlage VII

Tekeningen indelingen woningen

258	248	247	246	249	226	210	205
					227	211	204
					228	212	203
					229	213	202

250	251	252	253	3
241	240	239	238	2
225	224	223	222	1
206	207	208	209	bg
				50ut.

292	293	294	6
288	289	290	5
284	285	286	4
276	277	278	3
268	269	270	2
260	261	262	1
		263	bg

Bløk 2-3
Dillegaard 198 + 1m. 259

Dillegaard 260 + 1m 295
Bløk 1.

246	244	243	242	3
229	228	227	226	2
213	212	211	210	1
201	200	199	198	bg
				50ut.

257	256	255	254
241	240	239	238
225	224	223	222

283	282	281	280	3
275	274	273	272	2
267	266	265	264	1
				bg

246	247	248	249	250	251
229	228	227	226	225	224
213	212	211	210	209	208
202	203	204	205	206	207

258	259	260	261	262	263
246	247	248	249	250	251
229	228	227	226	225	224
213	212	211	210	209	208
202	203	204	205	206	207

288	289	290	291	292	293	294	295
284	285	286	287	288	289	290	291
276	277	278	279	280	281	282	283
268	269	270	271	272	273	274	275
260	261	262	263	264	265	266	267

Block 2-3
Dillegaard 198 + 1m. 259

Dillegaard 260 + 1m 295
Block 1.

246	244	243	242	241	240	239	238
229	228	227	226	225	224	223	222
213	212	211	210	209	208	207	206
201	200	199	198	197	196	195	194

257	256	255	254	253	252	251	250
241	240	239	238	237	236	235	234
225	224	223	222	221	220	219	218
209	208	207	206	205	204	203	202

283	282	281	280	279	278	277	276
275	274	273	272	271	270	269	268
267	266	265	264	263	262	261	260
259	258	257	256	255	254	253	252

48,4	84	86	138	140	13
45,4	80	82	134	136	12
42,5	76	78	130	132	11
39,7	72	74	126	128	10
36,8	68	70	122	124	9
34,0	64	66	118	120	8
N281 3,0	60	62	114	116	7
28,3	56	58	110	112	6
25,4	52	54	106	108	5
22,6					

Apolloolaan.


Euterpelaan.

huismr.

	A	B	C	D
13	106	100	102	104
16	136	132	134	136
15	130	124	126	128
14	122	116	118	120
13	114	108	110	112
11	98	92	94	96
10	90	84	86	88
9	82	76	78	80
8	74	68	70	72
7	66	60	62	64
6	58	52	54	56
5	50	44	46	48
4	42	36	38	40
3	34	28	30	32
2	26	20	22	24
1	18	12	14	16

BG

0



Vallenburgerweg


→ naar het veld

Apolloolaan 17m17G.

3F	3G	7F	7G	11F	11G
3D	3E	7D	7E	11D	11E
3B	3C	7B	7C	11B	11C
3	3A	7	7A	11A	11A
1F	1G	5F	5G	9F	9G
1D	1E	5D	5E	9D	9E
1B	1C	5B	5C	9B	9C
1	1A	5	5A	9	9A


35 won. blok 1
62 woningen. blok 2-3
54 woningen. blok 4-5
98 woningen. blok 6-7
blok 8-9

260 261 262 263




begane grond 4 woningen

268/265 270/273 271/273



1ste verdieping 4 woningen

284 285 286 287




3de verdieping 4 woningen

288 289 290 291



4de verdieping 4 woningen

292 293 294



5de verdieping 3 woningen


285




6de verdieping 1 woning




sousterrain 2 woningen



4de verdieping 2 woningen



begane grond 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen




1ste verdieping 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



sousterrain 2 woningen




4de verdieping 2 woningen



begane grond 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



sousterrain 2 woningen



4de verdieping 2 woningen



begane grond 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen




sousterrain 2 woningen



4de verdieping 2 woningen



begane grond 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen



1ste verdieping 4 woningen

verklaring.

- normale 2 slaapkamerwoning
- verkleinde 2 slaapkamerwoning
- housnummer
- housnummers twee bewoners
- huurders

245 Houtwoning
Houtgaard
72 paarden

DILLEGAARD
1-295

Block 6-7

	142	143		196	197
1	136	137	138	139	140
2	126	127	128	129	130
3	81	82	83	84	85
4	91	92	93	94	95
5	71	72	73	74	75
6	56	57	58	59	60
7	46	47	48	49	50
8	116	117	118	119	120
9	96	97	98	99	100
10	76	77	78	79	80
11	61	62	63	64	65
12	165	166	167	168	169
13	171	172	173	174	175
14	157	158	159	160	161
15	147	148	149	150	151
16	152	153			

Dilegaard 46th 1m 143 Block 6-7

Block 4-5 Dilegaard 144th 1m 197

	145	146	147	148	149
1	125	126	127	128	129
2	105	106	107	108	109
3	85	86	87	88	89
4	65	66	67	68	69
5	45	46	47	48	49
6	25	26	27	28	29
7	5	6	7	8	9
8	105	106	107	108	109
9	85	86	87	88	89
10	65	66	67	68	69
11	45	46	47	48	49
12	25	26	27	28	29
13	5	6	7	8	9
14	105	106	107	108	109
15	85	86	87	88	89
16	65	66	67	68	69
17	45	46	47	48	49
18	25	26	27	28	29
19	5	6	7	8	9
20	105	106	107	108	109
21	85	86	87	88	89
22	65	66	67	68	69
23	45	46	47	48	49
24	25	26	27	28	29
25	5	6	7	8	9
26	105	106	107	108	109
27	85	86	87	88	89
28	65	66	67	68	69
29	45	46	47	48	49
30	25	26	27	28	29
31	5	6	7	8	9
32	105	106	107	108	109
33	85	86	87	88	89
34	65	66	67	68	69
35	45	46	47	48	49
36	25	26	27	28	29
37	5	6	7	8	9
38	105	106	107	108	109
39	85	86	87	88	89
40	65	66	67	68	69
41	45	46	47	48	49
42	25	26	27	28	29
43	5	6	7	8	9
44	105	106	107	108	109
45	85	86	87	88	89
46	65	66	67	68	69
47	45	46	47	48	49
48	25	26	27	28	29
49	5	6	7	8	9
50	105	106	107	108	109
51	85	86	87	88	89
52	65	66	67	68	69
53	45	46	47	48	49
54	25	26	27	28	29
55	5	6	7	8	9
56	105	106	107	108	109
57	85	86	87	88	89
58	65	66	67	68	69
59	45	46	47	48	49
60	25	26	27	28	29
61	5	6	7	8	9
62	105	106	107	108	109
63	85	86	87	88	89
64	65	66	67	68	69
65	45	46	47	48	49
66	25	26	27	28	29
67	5	6	7	8	9
68	105	106	107	108	109
69	85	86	87	88	89
70	65	66	67	68	69
71	45	46	47	48	49
72	25	26	27	28	29
73	5	6	7	8	9
74	105	106	107	108	109
75	85	86	87	88	89
76	65	66	67	68	69
77	45	46	47	48	49
78	25	26	27	28	29
79	5	6	7	8	9
80	105	106	107	108	109
81	85	86	87	88	89
82	65	66	67	68	69
83	45	46	47	48	49
84	25	26	27	28	29
85	5	6	7	8	9
86	105	106	107	108	109
87	85	86	87	88	89
88	65	66	67	68	69
89	45	46	47	48	49
90	25	26	27	28	29
91	5	6	7	8	9
92	105	106	107	108	109
93	85	86	87	88	89
94	65	66	67	68	69
95	45	46	47	48	49
96	25	26	27	28	29
97	5	6	7	8	9
98	105	106	107	108	109
99	85	86	87	88	89
100	65	66	67	68	69
101	45	46	47	48	49
102	25	26	27	28	29
103	5	6	7	8	9
104	105	106	107	108	109
105	85	86	87	88	89
106	65	66	67	68	69
107	45	46	47	48	49
108	25	26	27	28	29
109	5	6	7	8	9
110	105	106	107	108	109
111	85	86	87	88	89
112	65	66	67	68	69
113	45	46	47	48	49
114	25	26	27	28	29
115	5	6	7	8	9
116	105	106	107	108	109
117	85	86	87	88	89
118	65	66	67	68	69
119	45	46	47	48	49
120	25	26	27	28	29
121	5	6	7	8	9
122	105	106	107	108	109
123	85	86	87	88	89
124	65	66	67	68	69
125	45	46	47	48	49
126	25	26	27	28	29
127	5	6	7	8	9
128	105	106	107	108	109
129	85	86	87	88	89
130	65	66	67	68	69
131	45	46	47	48	49
132	25	26	27	28	29
133	5	6	7	8	9
134	105	106	107	108	109
135	85	86	87	88	89
136	65	66	67	68	69
137	45	46	47	48	49
138	25	26	27	28	29
139	5	6	7	8	9
140	105	106	107	108	109
141	85	86	87	88	89
142	65	66	67	68	69
143	45	46	47	48	49
144	25	26	27	28	29
145	5	6	7	8	9
146	105	106	107	108	109
147	85	86	87	88	89
148	65	66	67	68	69
149	45	46	47	48	49
150	25	26	27	28	29
151	5	6	7	8	9
152	105	106	107	108	109
153	85	86	87	88	89
154	65	66	67	68	69
155	45	46	47	48	49
156	25	26	27	28	29
157	5	6	7	8	9
158	105	106	107	108	109
159	85	86	87	88	89
160	65	66	67	68	69
161	45	46	47	48	49
162	25	26	27	28	29
163	5	6	7	8	9
164	105	106	107	108	109
165	85	86	87	88	89
166	65	66	67	68	69
167	45	46	47	48	49
168	25	26	27	28	29
169	5	6	7	8	9
170	105	106	107	108	109
171	85	86	87	88	89
172	65	66	67	68	69
173	45	46	47	48	49
174	25	26	27	28	29
175	5	6	7	8	9
176	105	106	107	108	109
177	85	86	87	88	89
178	65	66	67	68	69
179	45	46	47	48	49
180	25	26	27	28	29
181	5	6	7	8	9
182	105	106	107	108	109
183	85	86	87	88	89
184	65	66	67	68	69
185	45	46	47	48	49
186	25	26	27	28	29
187	5	6	7	8	9
188	105	106	107	108	109
189	85	86	87	88	89
190	65	66	67	68	69
191	45	46	47	48	49
192	25	26	27	28	29
193	5	6	7	8	9
194	105	106	107	108	109
195	85	86	87	88	89
196	65	66	67	68	69
197	45	46	47	48	49
198	25	26	27	28	29
199	5	6	7	8	9
200	105	106	107	108	109

				258					259				
246	247	248	249		250	251	252	253		254	255	256	257
229	228	227	226		241	240	239	238		225	224	223	222
213	212	211	210		206	207	208	209		201	200	199	198
202	203	204	205										

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Blou 2-3

Dillegaard 198th 259

246	244	243	242	3
229	228	227	226	2
213	212	211	210	1
201	200	199	198	bg
				Scout

				295	6
288	289	290	291	4	
264	265	266	267	3	
276	277	278	279	2	
268	269	270	271	1	
260	261	262	263	bg	

17.8

Dillegaard 260th 295

Blou 1.

283	282	281	280	3
275	274	273	272	2
267	266	265	264	1
				bg

N281

165	166	167
157	158	159
149	150	151
141	142	143
133	134	135
121	122	123

Binnenstraße

Tischel.

Tischelbeisch

105	104	105	102
96	95	94	93
87	86	85	84
75	74	73	72
61	60	59	58
49	48	47	46

N281

De. Tischel.

N281



Complex

Tischelb

Benzan

N281

164	163	162	161	160
156	155	154	153	152
148	147	146	145	144
140	139	138	137	136
132	131	130	129	128
120	119	118	117	116
			111	110

N281

Tischelb

BS

105	108	107	106	35	36	37
115	114	113	112	38	39	40
127	126	125	124	50	51	52
		62	63	64	65	66
				76	77	78
						79
						85
						97

Tischelbeisch



↓

ONTW. 15-4,5-7,0-8,5m.-12m


Benzencade weg

ONTW. 1,5-5,5-8,2-10,9-13,6-16,3-18,7m.

De Tichel.




B



21-27 X

A





X X 124-135


50-61 X

2^e verdieping


3^e verdieping



77




4^e verdieping




5^e verdieping


6^e verdieping



"de tichel"



begane grond



36	30	24	18	12	6
34	28	22	16	10	4
32	26	20	14	8	2

Plautusstraat


N281


Senecastraat / Sallustiusstraat

5	11	17	23	29	35
3	9	15	21	27	33
1	7	13	19	25	31


N281

Celsusstraat







Woonlaag 6 won. + 127.67 NAP
Apollolaan 56, 58, 110, 112




Woonlaag 7 won. + 130.52 NAP
Apollolaan 60,62, 114, 116




Woonlaag 8 won. + 133.37 NAP
Apollolaan 64, 66, 118, 120






12 13 14


Woonlaag 10 won. + 139.07 NAP
Apollolaan 72, 74, 126, 128




Woonlaag 11 won. + 141.92 NAP
 Apollolaan 76, 78, 130, 132




Woonlaag 12 won. + 144.77 NAP
 Apollolaan 80, 82, 134, 136




Woonlaag 13 won. + 147.62 NAP
Apollolaan 84, 86, 138, 140




Woonlaag 4 kantoren + 121.97 NAP
Apollolaan 100




Woonlaag 3 kant + 119.12 NAP
Apollolaan 100




11E1 t/m 11E6
Laag 5
DOUVENRADE GALERIJFLAT




11K1 t/m 11K6
Laag 10
DOUVENRADE GALERIJFLAT




11D1 t/m 11D6
Laag 4
DOUVENRADE GALERIJFLAT




11J1 t/m 11J6
Laag 9
DOUVENRADE GALERIJFLAT




11C1 t/m 11C6
Laag 3
DOUVENRADE GALERIJFLAT




11H1 t/m 11H6
Laag 8
DOUVENRADE GALERIJFLAT




11B1 t/m 11B6
Laag 2
DOUVENRADE GALERIJFLAT



11G1 t/m 11G6
Laag 7
DOUVENRADE GALERIJFLAT



11A1 t/m 11A6
Laag 1
DOUVENRADE GALERIJFLAT



11F1 t/m 11F6
Laag 6
DOUVENRADE GALERIJFLAT




Laag 0
DOUVENRADE GALERIJFLAT

Bijlage VIII

Berekeningen doelmatigheid

Cluster 1



Clusterlengte

Lengte links (1d)	52
Midden	868
Lengte rechts (1d)	41
Lengte 2d zichthoek aan weers zijde	1054

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel 1054

Breedte weg 14

Maatregelpunten **32463**

Opmerking:

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:


naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
210_C	Esschenweg 103	7,50	66,13	64	64,80	62,23	2,57	7800
113_C	Esschenweg 105	7,50	66,27	64	64,95	62,38	2,57	7800
112_C	Esschenweg 109	7,50	66,45	64	65,12	62,54	2,58	7800
162_B	Esschenweg 113	4,50	68,57	67	67,45	64,75	2,70	8600
194_B	Esschenweg 115	4,50	68,85	67	67,80	65,08	2,72	8600
197_C	Esschenweg 119	7,50	68,91	67	67,87	65,27	2,60	8600
199_C	Esschenweg 121	7,50	68,47	66	67,44	64,90	2,54	8300
242_C	Esschenweg 18	7,50	62,53	61	61,60	60,07	1,53	4400
236_C	Esschenweg 35	7,50	60,66	59	59,61	57,93	1,68	3900
140_C	Esschenweg 62	7,50	63,95	62	62,67	60,45	2,22	4700
226_C	Esschenweg 63	7,50	60,86	59	59,71	57,18	2,53	3900
223_C	Esschenweg 65	7,50	61,73	60	60,49	57,97	2,52	4100
221_C	Esschenweg 68	7,50	59,65	58	59,71	57,31	2,40	3600
219_C	Esschenweg 70	7,50	61,40	59	60,05	57,64	2,41	3900
217_C	Esschenweg 85	7,50	64,49	62	63,08	60,59	2,49	4700
215_C	Esschenweg 87	7,50	64,59	63	63,19	60,70	2,49	5000
212_C	Esschenweg 89	7,50	64,95	63	63,57	61,07	2,50	5000
105_B	Ten Esschen 94	4,50	72,68	71	71,66	69,89	1,77	9800

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

110500

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Cluster 2



Clusterlengte

Lengte links (1d)	71
Midden	14
Lengte rechts (1d)	70
Lengte 2d zichthoek aan weers	296

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	296
Breedte weg	14
Maatregelpunten	9117
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster


Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
207_A	Apollolaan 52	24,10	68,29	66	67,41	65,36	2,05	8300
207_B	Apollolaan 56	26,90	68,23	66	67,36	65,30	2,06	8300
207_C	Apollolaan 60	29,80	68,17	66	67,29	65,23	2,06	8300
207_D	Apollolaan 64	32,50	68,11	66	67,23	65,16	2,07	8300
207_E	Apollolaan 68	35,50	68,03	66	67,14	65,08	2,06	8300
100_A	Apollolaan 72	38,30	67,94	66	67,06	64,99	2,07	8300
100_B	Apollolaan 76	41,20	67,85	66	66,97	64,90	2,07	8300
100_C	Apollolaan 80	44,00	67,76	66	66,88	64,81	2,07	8300
100_D	Apollolaan 84	46,90	67,67	66	66,79	64,71	2,08	8300
					Totaal			74700

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Cluster 3



Clusterlengte

Lengte links (1d)	66
Midden	16
Lengte rechts (1d)	64
Lengte 2d zichthoek aan weers zij	276

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	276
Breedte weg	14
Maatregelpunten	8501
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
163_A	Douvenrade 1A1	4,50	66,33	64	65,79	64,07	1,72	7800
165_A	Douvenrade 1A2	4,50	65,95	64	65,44	63,83	1,61	7800
167_A	Douvenrade 1A3	4,50	65,85	64	65,33	63,74	1,59	7800
169_A	Douvenrade 1A4	4,50	65,91	64	65,38	63,79	1,59	7800
171_A	Douvenrade 1A5	4,50	66,02	64	65,47	63,86	1,61	7800
176_A	Douvenrade 1A6	4,50	68,30	66	67,57	65,54	2,03	8300
163_B	Douvenrade 1B1	7,35	66,91	65	66,40	64,68	1,72	8100
165_B	Douvenrade 1B2	7,35	66,59	65	66,10	64,50	1,60	8100
167_B	Douvenrade 1B3	7,35	66,53	65	66,04	64,46	1,58	8100
169_B	Douvenrade 1B4	7,35	66,67	65	66,17	64,60	1,57	8100
171_B	Douvenrade 1B5	7,35	66,91	65	66,40	64,82	1,58	8100
176_B	Douvenrade 1B6	7,35	69,39	67	68,76	66,78	1,98	8600
163_C	Douvenrade 1C1	10,20	67,10	65	66,60	64,86	1,74	8100
165_C	Douvenrade 1C2	10,20	66,79	65	66,31	64,68	1,63	8100
167_C	Douvenrade 1C3	10,20	66,72	65	66,24	64,63	1,61	8100
169_C	Douvenrade 1C4	10,20	66,89	65	66,39	64,79	1,60	8100
171_C	Douvenrade 1C5	10,20	67,15	65	66,65	65,03	1,62	8100
176_C	Douvenrade 1C6	10,20	69,55	68	68,95	66,97	1,98	8900
163_D	Douvenrade 1D1	13,05	67,18	65	66,67	64,92	1,75	8100
165_D	Douvenrade 1D2	13,05	66,88	65	66,40	64,75	1,65	8100
167_D	Douvenrade 1D3	13,05	66,84	65	66,36	64,73	1,63	8100
169_D	Douvenrade 1D4	13,05	67,02	65	66,52	64,90	1,62	8100
171_D	Douvenrade 1D5	13,05	67,29	65	66,78	65,14	1,64	8100

Cluster 3

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
176_D	Douvenrade 1D6	13,05	69,61	68	69,01	67,03	1,98	8900
163_E	Douvenrade 1E1	15,90	67,22	65	66,72	64,96	1,76	8100
165_E	Douvenrade 1E2	15,90	66,90	65	66,42	64,78	1,64	8100
167_E	Douvenrade 1E3	15,90	66,85	65	66,37	64,74	1,63	8100
169_E	Douvenrade 1E4	15,90	67,01	65	66,51	64,89	1,62	8100
171_E	Douvenrade 1E5	15,90	67,26	65	66,75	65,12	1,63	8100
176_E	Douvenrade 1E6	15,90	69,64	68	69,04	67,05	1,99	8900
178_A	Douvenrade 1F1	18,75	67,29	65	66,78	65,00	1,78	8100
180_A	Douvenrade 1F2	18,75	66,96	65	66,46	64,82	1,64	8100
182_A	Douvenrade 1F3	18,75	66,84	65	66,35	64,74	1,61	8100
184_A	Douvenrade 1F4	18,75	67,04	65	66,54	64,93	1,61	8100
186_A	Douvenrade 1F5	18,75	67,20	65	66,70	65,07	1,63	8100
190_A	Douvenrade 1F6	18,75	69,68	68	69,06	67,03	2,03	8900
178_B	Douvenrade 1G1	21,60	67,30	65	66,78	65,00	1,78	8100
180_B	Douvenrade 1G2	21,60	66,97	65	66,48	64,83	1,65	8100
182_B	Douvenrade 1G3	21,60	66,85	65	66,37	64,75	1,62	8100
184_B	Douvenrade 1G4	21,60	67,06	65	66,56	64,94	1,62	8100
186_B	Douvenrade 1G5	21,60	67,21	65	66,70	65,07	1,63	8100
190_B	Douvenrade 1G6	21,60	69,65	68	69,03	67,01	2,02	8900
178_C	Douvenrade 1H1	24,45	67,29	65	66,78	64,99	1,79	8100
180_C	Douvenrade 1H2	24,45	66,97	65	66,48	64,83	1,65	8100
182_C	Douvenrade 1H3	24,45	66,84	65	66,36	64,74	1,62	8100
184_C	Douvenrade 1H4	24,45	67,04	65	66,54	64,92	1,62	8100
186_C	Douvenrade 1H5	24,45	67,18	65	66,67	65,04	1,63	8100
190_C	Douvenrade 1H6	24,45	69,60	68	68,99	66,96	2,03	8900
178_D	Douvenrade 1J1	27,30	67,28	65	66,76	64,97	1,79	8100
180_D	Douvenrade 1J2	27,30	66,95	65	66,46	64,81	1,65	8100
182_D	Douvenrade 1J3	27,30	66,82	65	66,34	64,71	1,63	8100
184_D	Douvenrade 1J4	27,30	67,01	65	66,51	64,89	1,62	8100
186_D	Douvenrade 1J5	27,30	67,15	65	66,64	65,00	1,64	8100
190_D	Douvenrade 1J6	27,30	69,54	68	68,93	66,89	2,04	8900
178_E	Douvenrade 1K1	30,15	65,98	64	65,43	63,47	1,96	7800
180_E	Douvenrade 1K2	30,15	66,93	65	66,44	64,77	1,67	8100
182_E	Douvenrade 1K3	30,15	66,78	65	66,29	64,66	1,63	8100
184_E	Douvenrade 1K4	30,15	66,96	65	66,46	64,82	1,64	8100
186_E	Douvenrade 1K5	30,15	67,09	65	66,58	64,93	1,65	8100
190_E	Douvenrade 1K6	30,15	69,49	67	68,88	66,82	2,06	8600


*excl aftrek ex art. 110g Wgh

Totaal

491000

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Cluster 4



Clusterlengte

Lengte links (1d)	68
Midden	162
Lengte rechts (1d)	51
Lengte 2d zichthoek aan weers zijder	400

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel 400

Breedte weg 14

Maatregelpunten **12320**

Opmerking:

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster


Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
206_A	Celsusstraat 29	10,50	66,21	64	65,68	64,70	0,98	7800
096_A	Celsusstraat 31	4,50	68,85	67	68,10	66,90	1,20	8600
096_B	Celsusstraat 33	7,50	68,82	67	68,06	66,87	1,19	8600
096_C	Celsusstraat 35	10,50	68,74	67	67,99	66,80	1,19	8600
093_A	Julianusstraat 2	4,50	68,19	66	67,26	65,90	1,36	8300
093_B	Julianusstraat 4	7,50	68,21	66	67,30	65,97	1,33	8300
093_C	Julianusstraat 6	10,50	68,15	66	67,24	65,94	1,30	8300
090_A	Sallustiusstraat 2	4,50	67,69	66	66,68	65,24	1,44	8300
090_B	Sallustiusstraat 4	7,50	67,73	66	66,73	65,33	1,40	8300
090_C	Sallustiusstraat 6	10,50	67,70	66	66,71	65,31	1,40	8300
087_A	Senecastraat 2	4,50	67,11	65	65,98	64,35	1,63	8100
087_B	Senecastraat 4	7,50	67,13	65	66,01	64,40	1,61	8100
087_C	Senecastraat 6	10,50	67,13	65	66,01	64,41	1,60	8100
088_A	Terentiusstraat 2	4,50	67,17	65	66,00	64,31	1,69	8100
088_B	Terentiusstraat 4	7,50	67,38	65	66,20	64,49	1,71	8100
088_C	Terentiusstraat 6	10,50	67,46	65	66,28	64,60	1,68	8100
					Totaal			132000

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Cluster 5



Clusterlengte

Lengte links (1d)	57
Midden	7,5
Lengte rechts (1d)	60
Lengte 2d zichthoek aan w	241,5

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	241,5
Breedte weg	14
Maatregelpunten	7438
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
098_B	Welterlaan 45A	7,50	70,10	68	69,62	68,33	1,29	8900

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Cluster 6



Clusterlengte

Lengte links (1d)	59
Midden	700
Lengte rechts (1d)	86
Lengte 2d zichthoek aan wijk	990

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	990
Breedte weg	14
Maatregelpunten	30492
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
060_A	De Tichel 106	1,50	67,60	66	66,98	65,49	1,49	8300
061_A	De Tichel 107	1,50	68,23	66	67,63	66,25	1,38	8300
062_A	De Tichel 108	1,50	69,15	67	68,60	67,42	1,18	8600
063_A	De Tichel 109	1,50	69,73	68	69,22	68,16	1,06	8900
065_A	De Tichel 110	1,50	70,89	69	70,46	69,57	0,89	9200
068_A	De Tichel 111	1,50	69,21	67	68,61	67,60	1,01	8600
060_B	De Tichel 112	4,50	68,25	66	67,67	66,10	1,57	8300
061_B	De Tichel 113	4,50	68,76	67	68,21	66,74	1,47	8600
062_B	De Tichel 114	4,50	69,61	68	69,11	67,82	1,29	8900
064_B	De Tichel 115	4,50	71,20	69	70,70	69,65	1,05	9200
065_B	De Tichel 116	5,50	71,31	69	70,89	69,91	0,98	9200
068_B	De Tichel 117	5,50	70,14	68	69,47	68,29	1,18	8900
070_A	De Tichel 118	5,50	68,94	67	68,10	66,73	1,37	8600
071_A	De Tichel 119	5,50	68,28	66	67,36	65,90	1,46	8300
072_A	De Tichel 120	5,50	67,88	66	66,91	65,37	1,54	8300
060_C	De Tichel 124	7,00	68,42	66	67,84	66,23	1,61	8300
061_C	De Tichel 125	7,00	68,90	67	68,34	66,84	1,50	8600
062_C	De Tichel 126	7,00	69,71	68	69,21	67,88	1,33	8900
064_C	De Tichel 127	7,00	71,27	69	70,76	69,67	1,09	9200
065_C	De Tichel 128	8,20	71,42	69	70,99	69,96	1,03	9200
068_C	De Tichel 129	8,20	70,17	68	69,49	68,28	1,21	8900
070_B	De Tichel 130	8,20	68,98	67	68,11	66,71	1,40	8600
071_B	De Tichel 131	8,20	68,33	66	67,37	65,86	1,51	8300
072_B	De Tichel 132	8,20	67,94	66	66,94	65,34	1,60	8300
067_D	De Tichel 136	10,90	70,12	68	69,40	68,14	1,26	8900
068_D	De Tichel 137	10,90	70,07	68	69,36	68,15	1,21	8900
070_C	De Tichel 138	10,90	68,91	67	68,03	66,62	1,41	8600

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
071_C	De Tichel 139	10,90	68,30	66	67,33	65,81	1,52	8300
072_C	De Tichel 140	10,90	67,94	66	66,92	65,31	1,61	8300
074_A	De Tichel 141	10,90	61,13	59	59,71	57,15	2,56	3900
076_C	De Tichel 142	10,90	55,74	53	54,80	52,14	2,66	2100
077_C	De Tichel 143	10,90	56,34	53	55,33	52,64	2,69	2100
065_E	De Tichel 144	13,60	70,05	68	69,53	68,29	1,24	8900
072_D	De Tichel 148	13,60	67,93	66	66,90	65,28	1,62	8300
074_B	De Tichel 149	13,60	61,40	59	59,96	57,42	2,54	3900
076_D	De Tichel 150	13,60	60,03	58	58,93	56,30	2,63	3600
077_D	De Tichel 151	13,60	60,38	58	59,28	56,62	2,66	3600
067_F	De Tichel 152	16,30	69,95	68	69,22	67,92	1,30	8900
068_F	De Tichel 153	16,30	69,93	68	69,21	67,98	1,23	8900
070_E	De Tichel 154	16,30	68,80	67	67,90	66,48	1,42	8600
071_E	De Tichel 155	16,30	68,23	66	67,24	65,71	1,53	8300
072_E	De Tichel 156	16,30	67,89	66	66,85	65,23	1,62	8300
066_A	De Tichel 160	18,70	69,84	68	69,11	67,80	1,31	8900
069_A	De Tichel 161	18,70	69,83	68	69,10	67,86	1,24	8900
070_F	De Tichel 162	18,70	68,72	67	67,82	66,38	1,44	8600
071_F	De Tichel 163	18,70	68,16	66	67,17	65,64	1,53	8300
072_F	De Tichel 164	18,70	67,83	66	66,80	65,17	1,63	8300
059_B	De Tichel 38	4,50	66,63	65	65,95	63,92	2,03	8100
058_B	De Tichel 39	4,50	66,73	65	66,10	64,28	1,82	8100
057_B	De Tichel 40	4,50	66,49	64	65,88	64,06	1,82	7800
059_C	De Tichel 50	7,00	66,85	65	66,16	64,11	2,05	8100
058_C	De Tichel 51	7,00	66,97	65	66,34	64,48	1,86	8100
057_C	De Tichel 52	7,00	66,78	65	66,16	64,33	1,83	8100
061_D	De Tichel 62	9,50	68,90	67	68,34	66,80	1,54	8600
060_D	De Tichel 63	9,50	68,45	66	67,86	66,22	1,64	8300
059_D	De Tichel 64	9,50	66,93	65	66,24	64,17	2,07	8100
059_E	De Tichel 76	12,00	66,93	65	66,22	64,14	2,08	8100
058_E	De Tichel 77	12,00	67,03	65	66,37	64,49	1,88	8100
057_E	De Tichel 78	12,00	66,82	65	66,18	64,33	1,85	8100
041_B	Dillegaard 101	9,30	68,09	66	66,55	64,07	2,48	8300
042_B	Dillegaard 102	9,30	68,17	66	66,60	64,13	2,47	8300
043_B	Dillegaard 103	9,30	68,34	66	66,75	64,28	2,47	8300
044_B	Dillegaard 104	9,30	68,63	67	67,04	64,56	2,48	8600
045_B	Dillegaard 105	9,30	68,91	67	67,32	64,83	2,49	8600
051_D	Dillegaard 106	11,80	68,99	67	67,44	64,95	2,49	8600
052_D	Dillegaard 107	11,80	68,75	67	67,25	64,77	2,48	8600
053_D	Dillegaard 108	11,80	68,47	66	67,00	64,58	2,42	8300
054_D	Dillegaard 109	11,80	68,23	66	66,79	64,39	2,40	8300
055_D	Dillegaard 110	11,80	68,18	66	66,81	64,44	2,37	8300
041_C	Dillegaard 121	11,80	68,18	66	66,66	64,18	2,48	8300
042_C	Dillegaard 122	11,80	68,26	66	66,69	64,23	2,46	8300
043_C	Dillegaard 123	11,80	68,43	66	66,85	64,37	2,48	8300
044_C	Dillegaard 124	11,80	68,69	67	67,11	64,63	2,48	8600
045_C	Dillegaard 125	11,80	68,97	67	67,39	64,90	2,49	8600
032_B	Dillegaard 178	9,30	69,21	67	67,86	65,64	2,22	8600
033_B	Dillegaard 179	9,30	69,20	67	67,82	65,54	2,28	8600
035_A	Dillegaard 182	11,80	69,04	67	67,56	65,15	2,41	8600
145_A	Dillegaard 183	11,80	69,06	67	67,57	65,14	2,43	8600
036_A	Dillegaard 184	11,80	69,02	67	67,53	65,08	2,45	8600
032_C	Dillegaard 192	11,80	69,30	67	67,95	65,73	2,22	8600
033_C	Dillegaard 193	11,80	69,28	67	67,91	65,64	2,27	8600
038_A	Dillegaard 194	11,80	69,18	67	67,78	65,47	2,31	8600
039_A	Dillegaard 195	11,80	69,05	67	67,62	65,28	2,34	8600
026_A	Dillegaard 242	11,80	69,01	67	67,87	65,79	2,08	8600
029_A	Dillegaard 243	11,80	69,13	67	67,94	65,81	2,13	8600
028_A	Dillegaard 244	11,80	69,12	67	67,96	65,85	2,11	8600
030_A	Dillegaard 245	11,80	65,59	64	64,25	62,03	2,22	7800
021_A	Dillegaard 254	11,80	68,30	66	67,18	65,17	2,01	8300
022_A	Dillegaard 255	11,80	68,48	66	67,37	65,34	2,03	8300
050_A	Dillegaard 256	11,80	68,59	67	67,49	65,45	2,04	8600
023_A	Dillegaard 257	11,80	68,67	67	67,58	65,55	2,03	8600
015_A	Dillegaard 280	9,30	65,98	64	65,00	62,93	2,07	7800

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
016_A	Dilleggaard 281	9,30	66,17	64	65,15	63,02	2,13	7800
017_A	Dilleggaard 282	9,30	66,52	65	65,46	63,38	2,08	8100
018_A	Dilleggaard 283	9,30	66,96	65	65,87	63,89	1,98	8100
051_B	Dilleggaard 66	6,80	68,74	67	67,16	64,63	2,53	8600
052_B	Dilleggaard 67	6,80	68,43	66	66,90	64,40	2,50	8300
053_B	Dilleggaard 68	6,80	68,07	66	66,58	64,11	2,47	8300
054_B	Dilleggaard 69	6,80	67,80	66	66,33	63,89	2,44	8300
055_B	Dilleggaard 70	6,80	67,74	66	66,36	63,96	2,40	8300
042_A	Dilleggaard 82	6,80	67,91	66	66,31	63,81	2,50	8300
043_A	Dilleggaard 83	6,80	68,13	66	66,52	64,02	2,50	8300
044_A	Dilleggaard 84	6,80	68,44	66	66,83	64,33	2,50	8300
045_A	Dilleggaard 85	6,80	68,73	67	67,11	64,58	2,53	8600
051_C	Dilleggaard 86	9,30	68,94	67	67,38	64,88	2,50	8600
052_C	Dilleggaard 87	9,30	68,67	67	67,15	64,66	2,49	8600
053_C	Dilleggaard 88	9,30	68,35	66	66,87	64,43	2,44	8300
054_C	Dilleggaard 89	9,30	68,09	66	66,64	64,22	2,42	8300
055_C	Dilleggaard 90	9,30	68,04	66	66,67	64,29	2,38	8300
032_B	Dilleggaard 178	9,30	69,21	67	67,86	65,64	2,22	8600
032_C	Dilleggaard 192	11,80	69,30	67	67,95	65,73	2,22	8600


*excl aftrek ex art. 110g Wgh

Totaal

909000

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Cluster 7



Clusterlengte

Lengte links (1d)	58
Midden	162
Lengte rechts (1d)	69
Lengte 2d zichthoek aan weers zij	416

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	416
Breedte weg	14
Maatregelpunten	12813
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
008_C	De Euren 5	7,50	68,13	66	67,28	64,99	2,29	8300
004_B	De Euren 6	4,50	70,11	68	69,27	67,21	2,06	8900
001_C	De Euren 6A	7,50	67,72	66	66,78	64,74	2,04	8300
012_C	De Euren 7	7,50	67,63	66	66,68	64,08	2,60	8300

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

Totaal

33800


**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

maatregel

Bronmaatregel: Scherm

Lengte maatregel	310
maatregelpunten per m	53
Maatregelpunten scherm	16430
Maatregelpunten totaal	29243

Cluster 1



Clusterlengte

Lengte links (1d)	52
Midden	868
Lengte rechts (1d)	41
Lengte 2d zichthoek aan weers zijde	1054

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	1054
Breedte weg	14
Maatregelpunten	32463

Opmerking:

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
210_C	Esschenweg 103	7,50	66,13	64	64,80	62,23	2,57	7800
113_C	Esschenweg 105	7,50	66,27	64	64,95	62,38	2,57	7800
112_C	Esschenweg 109	7,50	66,45	64	65,12	62,54	2,58	7800
162_B	Esschenweg 113	4,50	68,57	67	67,45	64,75	2,70	8600
194_B	Esschenweg 115	4,50	68,85	67	67,80	65,08	2,72	8600
197_C	Esschenweg 119	7,50	68,91	67	67,87	65,27	2,60	8600
199_C	Esschenweg 121	7,50	68,47	66	67,44	64,90	2,54	8300
242_C	Esschenweg 18	7,50	62,53	61	61,60	60,07	1,53	4400
236_C	Esschenweg 35	7,50	60,66	59	59,61	57,93	1,68	3900
140_C	Esschenweg 62	7,50	63,95	62	62,67	60,45	2,22	4700
226_C	Esschenweg 63	7,50	60,86	59	59,71	57,18	2,53	3900
223_C	Esschenweg 65	7,50	61,73	60	60,49	57,97	2,52	4100
221_C	Esschenweg 68	7,50	59,65	58	59,71	57,31	2,40	3600
219_C	Esschenweg 70	7,50	61,40	59	60,05	57,64	2,41	3900
217_C	Esschenweg 85	7,50	64,49	62	63,08	60,59	2,49	4700
215_C	Esschenweg 87	7,50	64,59	63	63,19	60,70	2,49	5000
212_C	Esschenweg 89	7,50	64,95	63	63,57	61,07	2,50	5000
105_B	Ten Esschen 94	4,50	72,68	71	71,66	69,89	1,77	9800


*excl aftrek ex art. 110g Wgh

110500

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Subsidiebedrag per 10 m2 wegdek:	€ 75,00
oppervlakte asfalt cluster	1.476
Subsidiebedrag totaal cluster:	€ 110.700,00

Cluster 2



Clusterlengte

Lengte links (1d)	71
Midden	14
Lengte rechts (1d)	70
Lengte 2d zichthoek aan weers	296

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	296
Breedte weg	14
Maatregelpunten	9117
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
207_A	Apollolaan 52	24,10	68,29	66	67,41	65,36	2,05	8300
207_B	Apollolaan 56	26,90	68,23	66	67,36	65,30	2,06	8300
207_C	Apollolaan 60	29,80	68,17	66	67,29	65,23	2,06	8300
207_D	Apollolaan 64	32,50	68,11	66	67,23	65,16	2,07	8300
207_E	Apollolaan 68	35,50	68,03	66	67,14	65,08	2,06	8300
100_A	Apollolaan 72	38,30	67,94	66	67,06	64,99	2,07	8300
100_B	Apollolaan 76	41,20	67,85	66	66,97	64,90	2,07	8300
100_C	Apollolaan 80	44,00	67,76	66	66,88	64,81	2,07	8300
100_D	Apollolaan 84	46,90	67,67	66	66,79	64,71	2,08	8300

*excl aftrek ex art. 110g Wgh


Totaal

74700

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Subsidiebedrag per 10 m2 wegdek:	€ 50,00
oppervlakte asfalt cluster	414
Subsidiebedrag totaal cluster:	€ 20.700,00

Cluster 3



Clusterlengte

Lengte links (1d)	66
Midden	16
Lengte rechts (1d)	64
Lengte 2d zichthoek aan weers zij	276

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	276
Breedte weg	14
Maatregelpunten	8501
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
163_A	Douvenrade 1A1	4,50	66,33	64	65,79	64,07	1,72	7800
165_A	Douvenrade 1A2	4,50	65,95	64	65,44	63,83	1,61	7800
167_A	Douvenrade 1A3	4,50	65,85	64	65,33	63,74	1,59	7800
169_A	Douvenrade 1A4	4,50	65,91	64	65,38	63,79	1,59	7800
171_A	Douvenrade 1A5	4,50	66,02	64	65,47	63,86	1,61	7800
176_A	Douvenrade 1A6	4,50	68,30	66	67,57	65,54	2,03	8300
163_B	Douvenrade 1B1	7,35	66,91	65	66,40	64,68	1,72	8100
165_B	Douvenrade 1B2	7,35	66,59	65	66,10	64,50	1,60	8100
167_B	Douvenrade 1B3	7,35	66,53	65	66,04	64,46	1,58	8100
169_B	Douvenrade 1B4	7,35	66,67	65	66,17	64,60	1,57	8100
171_B	Douvenrade 1B5	7,35	66,91	65	66,40	64,82	1,58	8100
176_B	Douvenrade 1B6	7,35	69,39	67	68,76	66,78	1,98	8600
163_C	Douvenrade 1C1	10,20	67,10	65	66,60	64,86	1,74	8100
165_C	Douvenrade 1C2	10,20	66,79	65	66,31	64,68	1,63	8100
167_C	Douvenrade 1C3	10,20	66,72	65	66,24	64,63	1,61	8100
169_C	Douvenrade 1C4	10,20	66,89	65	66,39	64,79	1,60	8100
171_C	Douvenrade 1C5	10,20	67,15	65	66,65	65,03	1,62	8100
176_C	Douvenrade 1C6	10,20	69,55	68	68,95	66,97	1,98	8900
163_D	Douvenrade 1D1	13,05	67,18	65	66,67	64,92	1,75	8100
165_D	Douvenrade 1D2	13,05	66,88	65	66,40	64,75	1,65	8100
167_D	Douvenrade 1D3	13,05	66,84	65	66,36	64,73	1,63	8100
169_D	Douvenrade 1D4	13,05	67,02	65	66,52	64,90	1,62	8100
171_D	Douvenrade 1D5	13,05	67,29	65	66,78	65,14	1,64	8100

Cluster 3

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
176_D	Douvenrade 1D6	13,05	69,61	68	69,01	67,03	1,98	8900
163_E	Douvenrade 1E1	15,90	67,22	65	66,72	64,96	1,76	8100
165_E	Douvenrade 1E2	15,90	66,90	65	66,42	64,78	1,64	8100
167_E	Douvenrade 1E3	15,90	66,85	65	66,37	64,74	1,63	8100
169_E	Douvenrade 1E4	15,90	67,01	65	66,51	64,89	1,62	8100
171_E	Douvenrade 1E5	15,90	67,26	65	66,75	65,12	1,63	8100
176_E	Douvenrade 1E6	15,90	69,64	68	69,04	67,05	1,99	8900
178_A	Douvenrade 1F1	18,75	67,29	65	66,78	65,00	1,78	8100
180_A	Douvenrade 1F2	18,75	66,96	65	66,46	64,82	1,64	8100
182_A	Douvenrade 1F3	18,75	66,84	65	66,35	64,74	1,61	8100
184_A	Douvenrade 1F4	18,75	67,04	65	66,54	64,93	1,61	8100
186_A	Douvenrade 1F5	18,75	67,20	65	66,70	65,07	1,63	8100
190_A	Douvenrade 1F6	18,75	69,68	68	69,06	67,03	2,03	8900
178_B	Douvenrade 1G1	21,60	67,30	65	66,78	65,00	1,78	8100
180_B	Douvenrade 1G2	21,60	66,97	65	66,48	64,83	1,65	8100
182_B	Douvenrade 1G3	21,60	66,85	65	66,37	64,75	1,62	8100
184_B	Douvenrade 1G4	21,60	67,06	65	66,56	64,94	1,62	8100
186_B	Douvenrade 1G5	21,60	67,21	65	66,70	65,07	1,63	8100
190_B	Douvenrade 1G6	21,60	69,65	68	69,03	67,01	2,02	8900
178_C	Douvenrade 1H1	24,45	67,29	65	66,78	64,99	1,79	8100
180_C	Douvenrade 1H2	24,45	66,97	65	66,48	64,83	1,65	8100
182_C	Douvenrade 1H3	24,45	66,84	65	66,36	64,74	1,62	8100
184_C	Douvenrade 1H4	24,45	67,04	65	66,54	64,92	1,62	8100
186_C	Douvenrade 1H5	24,45	67,18	65	66,67	65,04	1,63	8100
190_C	Douvenrade 1H6	24,45	69,60	68	68,99	66,96	2,03	8900
178_D	Douvenrade 1J1	27,30	67,28	65	66,76	64,97	1,79	8100
180_D	Douvenrade 1J2	27,30	66,95	65	66,46	64,81	1,65	8100
182_D	Douvenrade 1J3	27,30	66,82	65	66,34	64,71	1,63	8100
184_D	Douvenrade 1J4	27,30	67,01	65	66,51	64,89	1,62	8100
186_D	Douvenrade 1J5	27,30	67,15	65	66,64	65,00	1,64	8100
190_D	Douvenrade 1J6	27,30	69,54	68	68,93	66,89	2,04	8900
178_E	Douvenrade 1K1	30,15	65,98	64	65,43	63,47	1,96	7800
180_E	Douvenrade 1K2	30,15	66,93	65	66,44	64,77	1,67	8100
182_E	Douvenrade 1K3	30,15	66,78	65	66,29	64,66	1,63	8100
184_E	Douvenrade 1K4	30,15	66,96	65	66,46	64,82	1,64	8100
186_E	Douvenrade 1K5	30,15	67,09	65	66,58	64,93	1,65	8100
190_E	Douvenrade 1K6	30,15	69,49	67	68,88	66,82	2,06	8600

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

Totaal

491000


**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Subsidiebedrag per 10 m2 wegdek: € 50,00

oppervlakte asfalt cluster 386

Subsidiebedrag totaal cluster: € 19.300,00

Cluster 4



Clusterlengte

Lengte links (1d)	68
Midden	162
Lengte rechts (1d)	51
Lengte 2d zichthoek aan weers zijder	400

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel 400

Breedte weg 14

Maatregelpunten **12320**

Opmerking:

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
206_A	Celsusstraat 29	10,50	66,21	64	65,68	64,70	0,98	7800
096_A	Celsusstraat 31	4,50	68,85	67	68,10	66,90	1,20	8600
096_B	Celsusstraat 33	7,50	68,82	67	68,06	66,87	1,19	8600
096_C	Celsusstraat 35	10,50	68,74	67	67,99	66,80	1,19	8600
093_A	Julianusstraat 2	4,50	68,19	66	67,26	65,90	1,36	8300
093_B	Julianusstraat 4	7,50	68,21	66	67,30	65,97	1,33	8300
093_C	Julianusstraat 6	10,50	68,15	66	67,24	65,94	1,30	8300
090_A	Sallustiusstraat 2	4,50	67,69	66	66,68	65,24	1,44	8300
090_B	Sallustiusstraat 4	7,50	67,73	66	66,73	65,33	1,40	8300
090_C	Sallustiusstraat 6	10,50	67,70	66	66,71	65,31	1,40	8300
087_A	Senecastraat 2	4,50	67,11	65	65,98	64,35	1,63	8100
087_B	Senecastraat 4	7,50	67,13	65	66,01	64,40	1,61	8100
087_C	Senecastraat 6	10,50	67,13	65	66,01	64,41	1,60	8100
088_A	Terentiusstraat 2	4,50	67,17	65	66,00	64,31	1,69	8100
088_B	Terentiusstraat 4	7,50	67,38	65	66,20	64,49	1,71	8100
088_C	Terentiusstraat 6	10,50	67,46	65	66,28	64,60	1,68	8100
					Totaal			132000

*excl aftrek ex art. 110g Wgh


**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Subsidiebedrag per 10 m2 wegdek: € 50,00

oppervlakte asfalt cluster 560

Subsidiebedrag totaal cluster: € 28.000,00

Cluster 5



Clusterlengte

Lengte links (1d)	57
Midden	7,5
Lengte rechts (1d)	60
Lengte 2d zichthoek aan w	241,5

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	241,5
Breedte weg	14
Maatregelpunten	7438
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Verschil	Reductie- punten
098_B	Welterlaan 45A	7,50	70,10	68	69,62	68,33	1,29	8900

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Subsidiebedrag per 10 m2 wegdek:	€ 50,00
oppervlakte asfalt cluster	338
Subsidiebedrag totaal cluster:	€ 16.900,00

Cluster 6



Clusterlengte

Lengte links (1d)	59
Midden	700
Lengte rechts (1d)	86
Lengte 2d zichthoek aan wijk	990

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	990
Breedte weg	14
Maatregelpunten	30492
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
060_A	De Tichel 106	1,50	67,60	66	66,98	65,49	1,49	8300
061_A	De Tichel 107	1,50	68,23	66	67,63	66,25	1,38	8300
062_A	De Tichel 108	1,50	69,15	67	68,60	67,42	1,18	8600
063_A	De Tichel 109	1,50	69,73	68	69,22	68,16	1,06	8900
065_A	De Tichel 110	1,50	70,89	69	70,46	69,57	0,89	9200
068_A	De Tichel 111	1,50	69,21	67	68,61	67,60	1,01	8600
060_B	De Tichel 112	4,50	68,25	66	67,67	66,10	1,57	8300
061_B	De Tichel 113	4,50	68,76	67	68,21	66,74	1,47	8600
062_B	De Tichel 114	4,50	69,61	68	69,11	67,82	1,29	8900
064_B	De Tichel 115	4,50	71,20	69	70,70	69,65	1,05	9200
065_B	De Tichel 116	5,50	71,31	69	70,89	69,91	0,98	9200
068_B	De Tichel 117	5,50	70,14	68	69,47	68,29	1,18	8900
070_A	De Tichel 118	5,50	68,94	67	68,10	66,73	1,37	8600
071_A	De Tichel 119	5,50	68,28	66	67,36	65,90	1,46	8300
072_A	De Tichel 120	5,50	67,88	66	66,91	65,37	1,54	8300
060_C	De Tichel 124	7,00	68,42	66	67,84	66,23	1,61	8300
061_C	De Tichel 125	7,00	68,90	67	68,34	66,84	1,50	8600
062_C	De Tichel 126	7,00	69,71	68	69,21	67,88	1,33	8900
064_C	De Tichel 127	7,00	71,27	69	70,76	69,67	1,09	9200
065_C	De Tichel 128	8,20	71,42	69	70,99	69,96	1,03	9200
068_C	De Tichel 129	8,20	70,17	68	69,49	68,28	1,21	8900
070_B	De Tichel 130	8,20	68,98	67	68,11	66,71	1,40	8600
071_B	De Tichel 131	8,20	68,33	66	67,37	65,86	1,51	8300
072_B	De Tichel 132	8,20	67,94	66	66,94	65,34	1,60	8300
067_D	De Tichel 136	10,90	70,12	68	69,40	68,14	1,26	8900
068_D	De Tichel 137	10,90	70,07	68	69,36	68,15	1,21	8900
070_C	De Tichel 138	10,90	68,91	67	68,03	66,62	1,41	8600

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
071_C	De Tichel 139	10,90	68,30	66	67,33	65,81	1,52	8300
072_C	De Tichel 140	10,90	67,94	66	66,92	65,31	1,61	8300
074_A	De Tichel 141	10,90	61,13	59	59,71	57,15	2,56	3900
076_C	De Tichel 142	10,90	55,74	53	54,80	52,14	2,66	2100
077_C	De Tichel 143	10,90	56,34	53	55,33	52,64	2,69	2100
065_E	De Tichel 144	13,60	70,05	68	69,53	68,29	1,24	8900
072_D	De Tichel 148	13,60	67,93	66	66,90	65,28	1,62	8300
074_B	De Tichel 149	13,60	61,40	59	59,96	57,42	2,54	3900
076_D	De Tichel 150	13,60	60,03	58	58,93	56,30	2,63	3600
077_D	De Tichel 151	13,60	60,38	58	59,28	56,62	2,66	3600
067_F	De Tichel 152	16,30	69,95	68	69,22	67,92	1,30	8900
068_F	De Tichel 153	16,30	69,93	68	69,21	67,98	1,23	8900
070_E	De Tichel 154	16,30	68,80	67	67,90	66,48	1,42	8600
071_E	De Tichel 155	16,30	68,23	66	67,24	65,71	1,53	8300
072_E	De Tichel 156	16,30	67,89	66	66,85	65,23	1,62	8300
066_A	De Tichel 160	18,70	69,84	68	69,11	67,80	1,31	8900
069_A	De Tichel 161	18,70	69,83	68	69,10	67,86	1,24	8900
070_F	De Tichel 162	18,70	68,72	67	67,82	66,38	1,44	8600
071_F	De Tichel 163	18,70	68,16	66	67,17	65,64	1,53	8300
072_F	De Tichel 164	18,70	67,83	66	66,80	65,17	1,63	8300
059_B	De Tichel 38	4,50	66,63	65	65,95	63,92	2,03	8100
058_B	De Tichel 39	4,50	66,73	65	66,10	64,28	1,82	8100
057_B	De Tichel 40	4,50	66,49	64	65,88	64,06	1,82	7800
059_C	De Tichel 50	7,00	66,85	65	66,16	64,11	2,05	8100
058_C	De Tichel 51	7,00	66,97	65	66,34	64,48	1,86	8100
057_C	De Tichel 52	7,00	66,78	65	66,16	64,33	1,83	8100
061_D	De Tichel 62	9,50	68,90	67	68,34	66,80	1,54	8600
060_D	De Tichel 63	9,50	68,45	66	67,86	66,22	1,64	8300
059_D	De Tichel 64	9,50	66,93	65	66,24	64,17	2,07	8100
059_E	De Tichel 76	12,00	66,93	65	66,22	64,14	2,08	8100
058_E	De Tichel 77	12,00	67,03	65	66,37	64,49	1,88	8100
057_E	De Tichel 78	12,00	66,82	65	66,18	64,33	1,85	8100
041_B	Dilleggaard 101	9,30	68,09	66	66,55	64,07	2,48	8300
042_B	Dilleggaard 102	9,30	68,17	66	66,60	64,13	2,47	8300
043_B	Dilleggaard 103	9,30	68,34	66	66,75	64,28	2,47	8300
044_B	Dilleggaard 104	9,30	68,63	67	67,04	64,56	2,48	8600
045_B	Dilleggaard 105	9,30	68,91	67	67,32	64,83	2,49	8600
051_D	Dilleggaard 106	11,80	68,99	67	67,44	64,95	2,49	8600
052_D	Dilleggaard 107	11,80	68,75	67	67,25	64,77	2,48	8600
053_D	Dilleggaard 108	11,80	68,47	66	67,00	64,58	2,42	8300
054_D	Dilleggaard 109	11,80	68,23	66	66,79	64,39	2,40	8300
055_D	Dilleggaard 110	11,80	68,18	66	66,81	64,44	2,37	8300
041_C	Dilleggaard 121	11,80	68,18	66	66,66	64,18	2,48	8300
042_C	Dilleggaard 122	11,80	68,26	66	66,69	64,23	2,46	8300
043_C	Dilleggaard 123	11,80	68,43	66	66,85	64,37	2,48	8300
044_C	Dilleggaard 124	11,80	68,69	67	67,11	64,63	2,48	8600
045_C	Dilleggaard 125	11,80	68,97	67	67,39	64,90	2,49	8600
032_B	Dilleggaard 178	9,30	69,21	67	67,86	65,64	2,22	8600
033_B	Dilleggaard 179	9,30	69,20	67	67,82	65,54	2,28	8600
035_A	Dilleggaard 182	11,80	69,04	67	67,56	65,15	2,41	8600
145_A	Dilleggaard 183	11,80	69,06	67	67,57	65,14	2,43	8600
036_A	Dilleggaard 184	11,80	69,02	67	67,53	65,08	2,45	8600
032_C	Dilleggaard 192	11,80	69,30	67	67,95	65,73	2,22	8600
033_C	Dilleggaard 193	11,80	69,28	67	67,91	65,64	2,27	8600
038_A	Dilleggaard 194	11,80	69,18	67	67,78	65,47	2,31	8600
039_A	Dilleggaard 195	11,80	69,05	67	67,62	65,28	2,34	8600
026_A	Dilleggaard 242	11,80	69,01	67	67,87	65,79	2,08	8600
029_A	Dilleggaard 243	11,80	69,13	67	67,94	65,81	2,13	8600
028_A	Dilleggaard 244	11,80	69,12	67	67,96	65,85	2,11	8600
030_A	Dilleggaard 245	11,80	65,59	64	64,25	62,03	2,22	7800
021_A	Dilleggaard 254	11,80	68,30	66	67,18	65,17	2,01	8300
022_A	Dilleggaard 255	11,80	68,48	66	67,37	65,34	2,03	8300
050_A	Dilleggaard 256	11,80	68,59	67	67,49	65,45	2,04	8600
023_A	Dilleggaard 257	11,80	68,67	67	67,58	65,55	2,03	8600
015_A	Dilleggaard 280	9,30	65,98	64	65,00	62,93	2,07	7800

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
016_A	Dilleggaard 281	9,30	66,17	64	65,15	63,02	2,13	7800
017_A	Dilleggaard 282	9,30	66,52	65	65,46	63,38	2,08	8100
018_A	Dilleggaard 283	9,30	66,96	65	65,87	63,89	1,98	8100
051_B	Dilleggaard 66	6,80	68,74	67	67,16	64,63	2,53	8600
052_B	Dilleggaard 67	6,80	68,43	66	66,90	64,40	2,50	8300
053_B	Dilleggaard 68	6,80	68,07	66	66,58	64,11	2,47	8300
054_B	Dilleggaard 69	6,80	67,80	66	66,33	63,89	2,44	8300
055_B	Dilleggaard 70	6,80	67,74	66	66,36	63,96	2,40	8300
042_A	Dilleggaard 82	6,80	67,91	66	66,31	63,81	2,50	8300
043_A	Dilleggaard 83	6,80	68,13	66	66,52	64,02	2,50	8300
044_A	Dilleggaard 84	6,80	68,44	66	66,83	64,33	2,50	8300
045_A	Dilleggaard 85	6,80	68,73	67	67,11	64,58	2,53	8600
051_C	Dilleggaard 86	9,30	68,94	67	67,38	64,88	2,50	8600
052_C	Dilleggaard 87	9,30	68,67	67	67,15	64,66	2,49	8600
053_C	Dilleggaard 88	9,30	68,35	66	66,87	64,43	2,44	8300
054_C	Dilleggaard 89	9,30	68,09	66	66,64	64,22	2,42	8300
055_C	Dilleggaard 90	9,30	68,04	66	66,67	64,29	2,38	8300
032_B	Dilleggaard 178	9,30	69,21	67	67,86	65,64	2,22	8600
032_C	Dilleggaard 192	11,80	69,30	67	67,95	65,73	2,22	8600

*excl aftrek ex art. 110g Wgh


Totaal

909000

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

Subsidiebedrag per 10 m2 wegdek: € 75,00
oppervlakte asfalt cluster 1.386
Subsidiebedrag totaal cluster: € 103.950,00

Cluster 7



Clusterlengte

Lengte links (1d)	58
Midden	162
Lengte rechts (1d)	69
Lengte 2d zichthoek aan weers zij	416

maatregel

Bronmaatregel: 2L ZOAB (26 maatregelpunten per 10 m2)

Lengte maatregel	416
Breedte weg	14
Maatregelpunten	12813
Opmerking:	

Beschikbaar budget / aantal reductiepunten cluster

Resterend aantal red.punt. na cor. Best. Maatr.:

naam	omschrijving	hoogte	Lden,SAK	Lden,SAK incl aftrek 110g Wgh	Lden* 1L ZOAB**	Lden* 2L ZOAB**	Vershil	Reductie- punten
008_C	De Euren 5	7,50	68,13	66	67,28	64,99	2,29	8300
004_B	De Euren 6	4,50	70,11	68	69,27	67,21	2,06	8900
001_C	De Euren 6A	7,50	67,72	66	66,78	64,74	2,04	8300
012_C	De Euren 7	7,50	67,63	66	66,68	64,08	2,60	8300

*excl aftrek ex art. 110g Wgh

Totaal

33800

**1L ZOAB dan wel 2L ZOAB op hoofdrijbanen N281, excl brugdekken

maatregel

Bronmaatregel: Scherm

Lengte maatregel	310
maatregelpunten per m	53
Maatregelpunten scherm	16430
Maatregelpunten totaal	29243

Subsidiebedrag per 10 m2 wegdek:	€ 50,00
oppervlakte asfalt cluster	582
Subsidiebedrag totaal cluster:	€ 29.100,00

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB	Gecumuleerde geluidbelasting in dB afgerond	Normbedrag voorschot subsidie gevelmaatregelen facultatieve procedure
207_A	Apollolaan	52		24,1	65,64	66	€ 3.600
207_B	Apollolaan	56		26,9	65,59	66	€ 3.600
207_C	Apollolaan	60		29,8	65,53	66	€ 3.600
207_D	Apollolaan	64		32,5	65,47	65	€ 3.200
207_E	Apollolaan	68		35,5	65,39	65	€ 3.200
100_A	Apollolaan	72		38,3	65,30	65	€ 3.200
100_B	Apollolaan	76		41,2	65,22	65	€ 3.200
100_C	Apollolaan	80		44	65,14	65	€ 3.200
100_D	Apollolaan	84		46,9	65,04	65	€ 3.200
206_A	Celsusstraat	29		10,5	65,24	65	€ 3.200
096_A	Celsusstraat	31		4,5	67,13	67	€ 4.200
096_B	Celsusstraat	33		7,5	67,12	67	€ 4.200
096_C	Celsusstraat	35		10,5	67,08	67	€ 4.200
008_C	De Euren	5		7,5	63,88	64	€ 2.800
004_B	De Euren	6		4,5	65,93	66	€ 3.600
001_C	De Euren	6	A	7,5	64,14	64	€ 2.800
012_C	De Euren	7		7,5	63,21	63	€ 1.200
060_A	De Tichel	106		1,5	65,83	66	€ 3.600
061_A	De Tichel	107		1,5	66,52	67	€ 4.200
062_A	De Tichel	108		1,5	67,62	68	€ 4.800
064_A	De Tichel	109		1,5	69,26	69	€ 5.200
065_A	De Tichel	110		1,5	69,62	70	€ 5.600
068_A	De Tichel	111		1,5	67,63	68	€ 4.800
060_B	De Tichel	112		4,5	66,44	66	€ 3.600
061_B	De Tichel	113		4,5	67,02	67	€ 4.200
062_B	De Tichel	114		4,5	68,04	68	€ 4.800
064_B	De Tichel	115		4,5	69,73	70	€ 5.600
065_B	De Tichel	116		5,5	70,00	70	€ 5.600
068_B	De Tichel	117		5,5	68,35	68	€ 4.800
070_A	De Tichel	118		5,5	66,79	67	€ 4.200
071_A	De Tichel	119		5,5	65,95	66	€ 3.600
072_A	De Tichel	120		5,5	65,42	65	€ 3.200
060_C	De Tichel	124		7	66,56	67	€ 4.200
061_C	De Tichel	125		7	67,12	67	€ 4.200
062_C	De Tichel	126		7	68,10	68	€ 4.800
064_C	De Tichel	127		7	69,77	70	€ 5.600
065_C	De Tichel	128		8,2	70,05	70	€ 5.600
068_C	De Tichel	129		8,2	68,34	68	€ 4.800
070_B	De Tichel	130		8,2	66,77	67	€ 4.200
071_B	De Tichel	131		8,2	65,92	66	€ 3.600
072_B	De Tichel	132		8,2	65,40	65	€ 3.200
065_D	De Tichel	136		10,9	68,36	68	€ 4.800
068_D	De Tichel	137		10,9	68,22	68	€ 4.800
070_C	De Tichel	138		10,9	66,69	67	€ 4.200
071_C	De Tichel	139		10,9	65,88	66	€ 3.600
072_C	De Tichel	140		10,9	65,38	65	€ 3.200
074_A	De Tichel	141		10,9	57,21	57	€ 0
076_C	De Tichel	142		10,9	52,29	52	€ 0
077_C	De Tichel	143		10,9	52,79	53	€ 0
065_E	De Tichel	144		13,6	68,40	68	€ 4.800
072_D	De Tichel	148		13,6	65,36	65	€ 3.200
074_B	De Tichel	149		13,6	57,47	57	€ 0
076_D	De Tichel	150		13,6	56,37	56	€ 0
077_D	De Tichel	151		13,6	56,68	57	€ 0
065_F	De Tichel	152		16,3	68,11	68	€ 4.800

Toets- punt	Straatnaam	Huis- nummer	Toe- voe- ging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB	Gecumuleerde geluidbelasting in dB afgerond	Normbedrag voorschot subsidie gevelmaatregelen facultatieve procedure
068_F	De Tichel	153		16,3	68,04	68	€ 4.800
070_E	De Tichel	154		16,3	66,54	67	€ 4.200
071_E	De Tichel	155		16,3	65,78	66	€ 3.600
072_E	De Tichel	156		16,3	65,30	65	€ 3.200
066_A	De Tichel	160		18,7	67,87	68	€ 4.800
069_A	De Tichel	161		18,7	67,93	68	€ 4.800
070_F	De Tichel	162		18,7	66,45	66	€ 3.600
071_F	De Tichel	163		18,7	65,71	66	€ 3.600
072_F	De Tichel	164		18,7	65,24	65	€ 3.200
059_B	De Tichel	38		4,5	64,51	65	€ 3.200
058_B	De Tichel	39		4,5	64,86	65	€ 3.200
057_B	De Tichel	40		4,5	64,75	65	€ 3.200
059_C	De Tichel	50		7	64,67	65	€ 3.200
058_C	De Tichel	51		7	65,03	65	€ 3.200
057_C	De Tichel	52		7	64,96	65	€ 3.200
061_D	De Tichel	62		9,5	67,08	67	€ 4.200
060_D	De Tichel	63		9,5	66,55	67	€ 4.200
059_D	De Tichel	64		9,5	64,70	65	€ 3.200
059_E	De Tichel	76		12	64,65	65	€ 3.200
058_E	De Tichel	77		12	64,99	65	€ 3.200
057_E	De Tichel	78		12	64,91	65	€ 3.200
041_B	Dilleggaard	101		9,3	64,09	64	€ 2.800
042_B	Dilleggaard	102		9,3	64,13	64	€ 2.800
043_B	Dilleggaard	103		9,3	64,29	64	€ 2.800
044_B	Dilleggaard	104		9,3	64,57	65	€ 3.200
045_B	Dilleggaard	105		9,3	64,84	65	€ 3.200
051_D	Dilleggaard	106		11,8	64,97	65	€ 3.200
052_D	Dilleggaard	107		11,8	64,80	65	€ 3.200
053_D	Dilleggaard	108		11,8	64,61	65	€ 3.200
054_D	Dilleggaard	109		11,8	64,43	64	€ 2.800
055_D	Dilleggaard	110		11,8	64,48	64	€ 2.800
041_C	Dilleggaard	121		11,8	64,19	64	€ 2.800
042_C	Dilleggaard	122		11,8	64,24	64	€ 2.800
043_C	Dilleggaard	123		11,8	64,38	64	€ 2.800
044_C	Dilleggaard	124		11,8	64,64	65	€ 3.200
045_C	Dilleggaard	125		11,8	64,91	65	€ 3.200
032_B	Dilleggaard	178		9,3	65,65	66	€ 3.600
033_B	Dilleggaard	179		9,3	65,55	66	€ 3.600
035_A	Dilleggaard	182		11,8	65,16	65	€ 3.200
145_A	Dilleggaard	183		11,8	65,15	65	€ 3.200
036_A	Dilleggaard	184		11,8	65,09	65	€ 3.200
032_C	Dilleggaard	192		11,8	65,74	66	€ 3.600
033_C	Dilleggaard	193		11,8	65,65	66	€ 3.600
038_A	Dilleggaard	194		11,8	65,49	65	€ 3.200
039_A	Dilleggaard	195		11,8	65,29	65	€ 3.200
026_A	Dilleggaard	242		11,8	65,80	66	€ 3.600
027_A	Dilleggaard	243		11,8	65,83	66	€ 3.600
028_A	Dilleggaard	244		11,8	65,85	66	€ 3.600
030_A	Dilleggaard	245		11,8	62,07	62	€ 560
021_A	Dilleggaard	254		11,8	65,20	65	€ 3.200
022_A	Dilleggaard	255		11,8	65,36	65	€ 3.200
050_A	Dilleggaard	256		11,8	65,46	65	€ 3.200
023_A	Dilleggaard	257		11,8	65,56	66	€ 3.600
015_A	Dilleggaard	280		9,3	63,00	63	€ 1.200
016_A	Dilleggaard	281		9,3	63,09	63	€ 1.200

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB	Gecumuleerde geluidbelasting in dB afgerond	Normbedrag voorschot subsidie gevelmaatregelen facultatieve procedure
017_A	Dillegaard	282		9,3	63,44	63	€ 1.200
018_A	Dillegaard	283		9,3	63,94	64	€ 2.800
051_B	Dillegaard	66		6,8	64,65	65	€ 3.200
052_B	Dillegaard	67		6,8	64,42	64	€ 2.800
053_B	Dillegaard	68		6,8	64,14	64	€ 2.800
054_B	Dillegaard	69		6,8	63,93	64	€ 2.800
055_B	Dillegaard	70		6,8	64,00	64	€ 2.800
042_A	Dillegaard	82		6,8	63,82	64	€ 2.800
043_A	Dillegaard	83		6,8	64,03	64	€ 2.800
044_A	Dillegaard	84		6,8	64,33	64	€ 2.800
045_A	Dillegaard	85		6,8	64,59	65	€ 3.200
051_C	Dillegaard	86		9,3	64,89	65	€ 3.200
052_C	Dillegaard	87		9,3	64,68	65	€ 3.200
053_C	Dillegaard	88		9,3	64,46	64	€ 2.800
054_C	Dillegaard	89		9,3	64,26	64	€ 2.800
055_C	Dillegaard	90		9,3	64,33	64	€ 2.800
163_A	Douvenrade	1	A1	4,5	64,76	65	€ 3.200
165_A	Douvenrade	1	A2	4,5	64,58	65	€ 3.200
167_A	Douvenrade	1	A3	4,5	64,50	64	€ 2.800
169_A	Douvenrade	1	A4	4,5	64,53	65	€ 3.200
171_A	Douvenrade	1	A5	4,5	64,58	65	€ 3.200
176_A	Douvenrade	1	A6	4,5	65,87	66	€ 3.600
163_B	Douvenrade	1	B1	7,35	65,33	65	€ 3.200
165_B	Douvenrade	1	B2	7,35	65,20	65	€ 3.200
167_B	Douvenrade	1	B3	7,35	65,18	65	€ 3.200
169_B	Douvenrade	1	B4	7,35	65,29	65	€ 3.200
171_B	Douvenrade	1	B5	7,35	65,47	65	€ 3.200
176_B	Douvenrade	1	B6	7,35	67,05	67	€ 4.200
163_C	Douvenrade	1	C1	10,2	65,50	66	€ 3.600
165_C	Douvenrade	1	C2	10,2	65,37	65	€ 3.200
167_C	Douvenrade	1	C3	10,2	65,34	65	€ 3.200
169_C	Douvenrade	1	C4	10,2	65,47	65	€ 3.200
171_C	Douvenrade	1	C5	10,2	65,67	66	€ 3.600
176_C	Douvenrade	1	C6	10,2	67,27	67	€ 4.200
163_D	Douvenrade	1	D1	13,05	65,55	66	€ 3.600
165_D	Douvenrade	1	D2	13,05	65,43	65	€ 3.200
167_D	Douvenrade	1	D3	13,05	65,42	65	€ 3.200
169_D	Douvenrade	1	D4	13,05	65,56	66	€ 3.600
171_D	Douvenrade	1	D5	13,05	65,77	66	€ 3.600
176_D	Douvenrade	1	D6	13,05	67,33	67	€ 4.200
163_E	Douvenrade	1	E1	15,9	65,58	66	€ 3.600
165_E	Douvenrade	1	E2	15,9	65,45	65	€ 3.200
167_E	Douvenrade	1	E3	15,9	65,43	65	€ 3.200
169_E	Douvenrade	1	E4	15,9	65,57	66	€ 3.600
171_E	Douvenrade	1	E5	15,9	65,76	66	€ 3.600
176_E	Douvenrade	1	E6	15,9	67,37	67	€ 4.200
178_A	Douvenrade	1	F1	18,75	65,62	66	€ 3.600
180_A	Douvenrade	1	F2	18,75	65,47	65	€ 3.200
182_A	Douvenrade	1	F3	18,75	65,42	65	€ 3.200
184_A	Douvenrade	1	F4	18,75	65,57	66	€ 3.600
186_A	Douvenrade	1	F5	18,75	65,70	66	€ 3.600
190_A	Douvenrade	1	F6	18,75	67,34	67	€ 4.200
178_B	Douvenrade	1	G1	21,6	65,59	66	€ 3.600
180_B	Douvenrade	1	G2	21,6	65,47	65	€ 3.200
182_B	Douvenrade	1	G3	21,6	65,41	65	€ 3.200

Toets-punt	Straatnaam	Huis-nummer	Toe-voe-ging	Hoogte in m	Gecumuleerde geluidbelasting in dB	Gecumuleerde geluidbelasting in dB afgerond	Normbedrag voorschot subsidie gevelmaatregelen facultatieve procedure
184_B	Douvenrade	1	G4	21,6	65,58	66	€ 3.600
186_B	Douvenrade	1	G5	21,6	65,69	66	€ 3.600
190_B	Douvenrade	1	G6	21,6	67,31	67	€ 4.200
178_C	Douvenrade	1	H1	24,45	65,56	66	€ 3.600
180_C	Douvenrade	1	H2	24,45	65,45	65	€ 3.200
182_C	Douvenrade	1	H3	24,45	65,38	65	€ 3.200
184_C	Douvenrade	1	H4	24,45	65,54	66	€ 3.600
186_C	Douvenrade	1	H5	24,45	65,64	66	€ 3.600
190_C	Douvenrade	1	H6	24,45	67,26	67	€ 4.200
178_D	Douvenrade	1	J1	27,3	65,53	66	€ 3.600
180_D	Douvenrade	1	J2	27,3	65,41	65	€ 3.200
182_D	Douvenrade	1	J3	27,3	65,34	65	€ 3.200
184_D	Douvenrade	1	J4	27,3	65,49	65	€ 3.200
186_D	Douvenrade	1	J5	27,3	65,60	66	€ 3.600
190_D	Douvenrade	1	J6	27,3	67,19	67	€ 4.200
178_E	Douvenrade	1	K1	30,15	64,11	64	€ 2.800
180_E	Douvenrade	1	K2	30,15	65,34	65	€ 3.200
182_E	Douvenrade	1	K3	30,15	65,27	65	€ 3.200
184_E	Douvenrade	1	K4	30,15	65,42	65	€ 3.200
186_E	Douvenrade	1	K5	30,15	65,52	66	€ 3.600
190_E	Douvenrade	1	K6	30,15	67,13	67	€ 4.200
210_C	Esschenweg	103		7,5	62,36	62	€ 560
113_C	Esschenweg	105		7,5	62,50	62	€ 560
112_C	Esschenweg	109		7,5	62,68	63	€ 1.200
162_B	Esschenweg	113		4,5	65,00	65	€ 3.200
194_B	Esschenweg	115		4,5	65,37	65	€ 3.200
197_C	Esschenweg	119		7,5	65,69	66	€ 3.600
199_C	Esschenweg	121		7,5	65,47	65	€ 3.200
251_C	Esschenweg	14		7,5	62,67	63	€ 1.200
245_D	Esschenweg	16		10,5	61,74	62	€ 560
242_C	Esschenweg	18		7,5	60,90	61	€ 0
241_C	Esschenweg	25		7,5	61,59	62	€ 560
236_C	Esschenweg	35		7,5	58,85	59	€ 0
140_C	Esschenweg	62		7,5	60,77	61	€ 0
226_C	Esschenweg	63		7,5	57,65	58	€ 0
223_C	Esschenweg	65		7,5	58,26	58	€ 0
221_C	Esschenweg	68		7,5	56,62	57	€ 0
220_C	Esschenweg	70		7,5	57,93	58	€ 0
217_C	Esschenweg	85		7,5	60,75	61	€ 0
215_C	Esschenweg	87		7,5	60,79	61	€ 0
212_C	Esschenweg	89		7,5	61,15	61	€ 0
204_A	Euterpelaan	12		6,5	64,76	65	€ 3.200
202_A	Euterpelaan	18		6,5	62,19	62	€ 560
204_B	Euterpelaan	20		9,35	64,45	64	€ 2.800
202_B	Euterpelaan	26		9,35	62,39	62	€ 560
204_C	Euterpelaan	28		12,2	64,06	64	€ 2.800
202_C	Euterpelaan	34		12,2	62,76	63	€ 1.200
093_A	Julianusstraat	2		4,5	65,99	66	€ 3.600
093_B	Julianusstraat	4		7,5	66,08	66	€ 3.600
093_C	Julianusstraat	6		10,5	66,07	66	€ 3.600
090_A	Sallustiusstraat	2		4,5	65,30	65	€ 3.200
090_B	Sallustiusstraat	4		7,5	65,39	65	€ 3.200
090_C	Sallustiusstraat	6		10,5	65,39	65	€ 3.200
087_A	Senecastraat	2		4,5	64,39	64	€ 2.800
087_B	Senecastraat	4		7,5	64,45	64	€ 2.800

[illegible]

Formulier UK/S

Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internationaal,
directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawai, Postbus 97, 3440 AB,
Woerden.

1. Procedurele vragen

U wilt met dit formulier (aanvinken):

- ☐ een subsidie aanvragen (en u heeft al een vbt-subsidie aangevraagd of ontvangen), en/of;
- ☐ een subsidie aanvragen voor geluidwerende maatregelen op grond van artikel 35b (facultatieve procedure);
- ☒ een saneringsprogramma indienen, en/of;
- ☐ een saneringsprogramma ten gevolge van een reconstructie indienen.

2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn)

Aanvrager: Gemeente Heerlen

Postadres: Postbus 1

Postcode: 6400 AA

Contactpersoon:

E-mailadres contactpersoon:

Telefoonnummer:

Rekeningnummer (IBAN): NL73INGB0672814471

3. Kerngegevens project

Projectnaam: Geluidsanering N281

Projectnummer BSV: 2018.047.00

Beheerder: Gemeente Heerlen

Weg(en) waarvan de geluidsbelasting wordt ondervonden:

Antwerpseweg (N281), Keulseweg (N281) en Apollolaan

Aantal gemelde saneringsobjecten binnen het project: 226

- Woningen: 226

- Andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen: 0

Status: Zijn er woningen die in de komende vijf jaar worden/waaraan (aanvinken en toelichten):

- ☐ Gesloopt:
- ☐ Gerenoveerd:
- ☐ Gewijzigd van bestemming:
- ☐ Reeds geluidreducerende maatregelen zijn getroffen:

Is er sprake van cumulatie van geluid van verschillende bronnen?

- ☐ Nee
- ☒ Ja (Resultaten van onderzoek, bedoeld in artikel 110f, eerste lid, van de Wgh bijvoegen)

4. Aard en effect van de maatregelen

Wat is de aard van de voorgestelde maatregelen?

- ☐ Verkeersmaatregelen (onderdeel 5a)
- ☒ Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg of de spoorweg (onderdeel 5b)
- ☐ Afscherpende maatregelen (onderdeel 5c)
- ☒ (Aanvullende) geluidwerende maatregelen aan woningen en / of andere geluidsgevoelige gebouwen (onderdeel 5d)
- ☐ Onttrekking aan de bestemming van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen (onderdeel 5e)

Voor zover van de rangorde van maatregelen is afgeweken (1^e: bronmaatregelen zoals verkeersmaatregelen of stilwegdek, 2^e: afscherming, 3^e: geluidwerende maatregelen, 4^e: onttrekking aan de bestemming) een beschrijving van de redenen waarom is afgeweken:

De N281 is een hoofdontsluitingsroute. De weg is ingericht als een autoweg met gescheiden rijrichtingen en toe-/afritten. Een herinrichting, c.q. snelheidsverlaging van de weg is niet realistisch.

Eventueel onderbouwing waarom de geluidsbelasting niet tot de streefwaarde wordt teruggebracht (*bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, vervoerskundige/verkeerskundige en/of financiële aard*):

Zijn er na het treffen van maatregelen nog woningen met een hogere geluidsbelasting dan 68 dB (weg) of 71 dB (rail)?

- ☒ Nee
- ☐ Ja, namelijk woningen (*aantal invullen en onderbouwen waarom geen maatregelen kunnen worden getroffen om geluidsbelasting tot maximaal 68 dB / 71 dB terug te brengen*)

N.B. Bij deze aanvraag dient u een lijst met woningen en geluidsbelastingen te voegen, zoals beschreven in onderdeel 8 van dit formulier.

5a. Verkeersmaatregelen

Omschrijving van de maatregelen:

Met behulp van formulier WBa bepaalde rekenbedrag (ingevuld formulier bijvoegen): €

5b. Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg of spoorweg

WEG:

Wat is de huidige wegverharding? Enkellaags ZOAB

Wat is de toekomstige wegdekverharding? Dubbellaags ZOAB

Wat is de lengte van het wegvak? 8200 meter

Wat is de gemiddelde breedte van het wegvak? 4 x 3,5 meter = 14 meter

Wat is de grootste afname van de geluidsimissie op een woning (per bron aangeven)? 2,7 dB

Het met behulp van Bijlage A, onderdeel 2, bij de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai

bepaalde subsidiebedrag: € 328.650,=

SPOORWEG:

Locatie raildempers (kilometrering):

Lengte raildempers in meters:

Aantal sporen:

Bijzonderheden (bijvoorbeeld wissels / spoorwegovergangen / spoorbruggen):

5c. Afschermende maatregelen

Wat is de lengte en de hoogte van het geplande scherm?

LENGTE: 310 . . . meter

HOOGTE: 1 meter t.o.v. wegdek of bovenkant spoorstaaf

Exacte locatie van het scherm (bij spoor de kilometrering aangeven): km 25,48 tot km 25,76

Zijn er al bijzondere omstandigheden bekend die de plaatsing van een scherm bemoeilijken (archeologisch, geologisch, etc.)? ☒ NEE/NIET BEKEND ☐ JA (toelichten in bijlage)

5d. (Aanvullende) geluidwerende maatregelen

(Indien het aanvullende geluidwerende maatregelen betreft kunt u de reeds vastgestelde hogere waarden en maatregelen en het bijbehorende akoestisch onderzoek als uitgangspunt gebruiken. Voor eventuele A-lijst woningen dient u de geluidsbelasting te actualiseren)

Indien de geluidsbelasting van de gevel wordt vastgesteld op een hogere waarde en dan 48 dB (weg) / 63 dB (spoor) dienen burgemeester en wethouders voor weg op grond van artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder en voor spoor op grond van artikel 4.25 van het Besluit geluidhinder maatregelen te treffen om te bevorderen dat aan de eisen ten aanzien van de geluidsbelasting binnen de woning wordt voldaan.

Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de subsidieregeling kan een bestuur gebruik maken van de facultatieve procedure. Geef hier aan of u van deze regeling gebruik maakt:

- ☒ JA
☐ NEE

*Indien u **NIET** de facultatieve procedure volgt:*

De geluidwerende maatregelen worden:

- ☐ autonoom, of;
☐ gekoppeld met andere werkzaamheden aan de gevel uitgevoerd.

Toetsbedrag na berekening van de toetsbedragen conform formulier GBa (autonome sanering)

of GBb (gekoppelde sanering): €

Bij de raming is zoveel mogelijk rekening gehouden met artikel 16, onder c, van de Ssv en het aantal eigenaren en bewoners van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen dat naar verwachting medewerking zal verlenen aan het treffen van maatregelen aan de gevel:

- ☐ JA
☐ NEE

*Indien u **WEL** de facultatieve procedure volgt:*

Hoe hoog is het voorschot waar u recht op heeft, op grond van artikel 17a en berekend met gebruikmaking van bijlage A, onderdeel 7? (berekening als bijlage toevoegen)

€ .706.720,-

5e. Onttrekking aan de bestemming (weg of spoorweg)

Omschrijving van de maatregelen:

Berekening van het subsidiebedrag bepaald op basis van bijlage A, onderdelen 4 en 5, van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï moet als bijlage aan dit formulier worden toegevoegd.

6. Financieel

Kunnen de maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere maatregelen, en is dit doelmatiger of levert dit een kostenvoordeel op? Zo ja, licht toe:

Zijn er mogelijkheden voor bijdragen van derden? Zo ja, licht toe:

Indicatie van het deel van de kosten die naar uw oordeel door het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekostigd moeten worden: €

Motivering:

7. Planning

De start van de aanbesteding is gepland voor maand / jaar: 2024/2025

De gunning van het project is gepland voor maand / jaar: 2024/2025

De voltooiing van het project is gepland voor maand / jaar: 2024/2025

Indien van toepassing: mogelijkheid om de uitvoering van het treffen van maatregelen gefaseerd uit te voeren:

Het geluidreducerend asfalt wordt in het najaar van 2023/voorjaar 2024 op de N281 aangebracht.

8. Bijlagen

De volgende documenten / verklaringen / formulieren worden, indien en voor zover van toepassing, meegezonden met dit formulier (*aanvinken*):

- ☒ Rapport inzake het akoestisch onderzoek ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Indien het geluidwerende maatregelen betreft: een verklaring dat bij de raming reeds zo veel mogelijk rekening is gehouden met artikel 16, onder c, en met het aantal eigenaren e bewoners van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen dat naar verwachting medewerking zal verlenen aan het treffen van maatregelen aan de gevel ^{d,e*}
- ☐ Kaart(en) als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, of artikel 4.21, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder ^{a,b,c,d,e*}
- ☒ Lijst met saneringsobjecten in het projectgebied, waarbij per saneringsobject wordt weergegeven (*ook digitaal aanleveren*) ^{a,b,c,d,e*}:
 - Straat/huisnummer
 - Postcode
 - Plaats
 - Kadastrale aanduiding
 - Maatgevende weg
 - Geluidsbelasting in het prognosejaar, in- en exclusief aftrek als bedoeld in artikel 110g Wet geluidhinder.
 - Status (als bedoeld in onderdeel 3 van dit formulier)
- ☐ Rapport inzake het bouwtechnisch onderzoek ^{d*}
- ☐ Definitief ontwerp / bestek ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Een individueel geraamde liquiditeitsbehoefte ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Het verslag van inspraak / ontvangen zienswijzen naar aanleiding van de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Overzicht/raming werkelijke kosten ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Berekening van de doelmatigheid op basis van de Regeling doelmatigheid Wet geluidhinder ^{b,c*}
- ☐ Berekening van de geluidwering (gevel) voor en na maatregelen + plattegrond met maatvoering ^{d*}
- ☐ Ingevuld formulier GBa en GBb, of (indien vereenvoudigde procedure) berekening voorschot ingevolge artikel 17a ^{d*}
- ☐ Ingevuld formulier RBa bij maatregelen aan een kunstwerk ^{a*}
- ☐ Berekening van het voorschot, als bedoeld in artikel 17a ^{d*}
- ☐ Ingevuld normkostenformulier ^{c*}
- ☐ Overige documenten:

**verwijst naar het type maatregel: a = verkeersmaatregel, b = geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg of spoorweg, c = afschermende maatregelen, d = (aanvullende) geluidwerende maatregelen, e = onttrekking aan de bestemming (weg of spoorweg).*

9. Verklaring en ondertekening

Ondergetekenden verklaren:

- zorg te zullen dragen dat na het treffen van de maatregelen voldaan wordt aan de maximaal toegestane binnenwaarde, mits de eigenaar/bewoner hieraan medewerking verleent, en zal worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 111b van de Wet geluidhinder en/of artikel 4.25 van het Besluit geluidhinder en;
- dat onderhavig aanvraagformulier en saneringsprogramma naar waarheid is ingevuld.

Naam:

Functie: **Teamleider BMB**

Datum:

Naam:

Functie:

Datum: