



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum besluit</b>     | : 22 juli 2013                                                                         |
| <b>Onderwerp</b>         | : Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-005132 - gemeente Barneveld                        |
| <b>Activiteit</b>        | : het uitbreiden van een vleeskalverhouderij aan de<br>Dunenkamperweg 1, 3776 MT Stroe |
| <b>Verlenen/weigeren</b> | : verlenen vergunning                                                                  |
| <b>Aanvrager</b>         | : Maatschap [REDACTED] en [REDACTED]                                                   |
| <b>Zaaknummer</b>        | : 2013-005132                                                                          |

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap [REDACTED] en [REDACTED], Dunenkamperweg 1 te Stroe, hierna te noemen aanvrager, van 18 maart 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van een vleeskalverhouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.360 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 18 maart 2013.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 12 april 2013 tot 24 mei 2013 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

### **HEBBEN BESLOTEN**

Maatschap [REDACTED] en [REDACTED] een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

### **Beoordeling van de aanvraag**

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. De artikelen 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

**Tabel 1 Aangevraagde veebezetting**

| Diersoort     | Rav-code / BWL | Aantal |
|---------------|----------------|--------|
| Vleeskalveren | A 4.100        | 1049   |


Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAgro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam  
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen  
en Natuur

### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

## BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Dunenkamperweg 1 te Stroe aanvraag

Gemaakt op: 3-04-2013 16:30:38

Zwaartepunt X: 174,400 Y: 466,000

Cluster naam: Dunenkamperweg 1 te Stroe

Berekende ruwheid: 0,33 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID     | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|------------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal 5     | 174 406  | 466 080  | 6,4    | 4,1             | 0,7   | 4,00            | 75      |
| 2       | Stal 7     | 174 417  | 466 074  | 5,6    | 3,2             | 0,7   | 4,00            | 150     |
| 3       | Stal 8     | 174 418  | 466 066  | 5,6    | 3,2             | 0,5   | 4,00            | 200     |
| 4       | Stal 9     | 174 420  | 466 063  | 5,6    | 3,2             | 0,5   | 4,00            | 195     |
| 5       | Stal 11    | 174 425  | 466 048  | 6,0    | 3,4             | 0,7   | 7,30            | 280     |
| 6       | Stal 12    | 174 428  | 466 042  | 6,0    | 3,4             | 0,7   | 7,30            | 278     |
| 7       | Stal 13    | 174 432  | 466 035  | 6,1    | 3,4             | 0,7   | 7,30            | 305     |
| 8       | Stal 14    | 174 456  | 466 044  | 6,4    | 3,5             | 0,9   | 6,70            | 355     |
| 9       | Stal 16    | 174 399  | 466 044  | 6,4    | 3,5             | 0,7   | 4,00            | 160     |
| 10      | Stal 17    | 174 404  | 466 036  | 6,4    | 3,5             | 0,7   | 4,00            | 155     |
| 11      | Stal 18    | 174 409  | 466 030  | 6,4    | 3,5             | 0,7   | 4,00            | 155     |
| 12      | Stal 19-20 | 174 407  | 466 019  | 6,4    | 3,5             | 1,0   | 4,50            | 315     |

### Gevoelige locaties:

| Volgnr. | Naam                                | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | Veluwe (rand)                       | 175 145      | 467 190      | 9,38      |
| 2       | H4030 Droge heiden                  | 176 961      | 466 097      | 2,41      |
| 3       | H4030 Droge heiden                  | 177 048      | 465 923      | 2,11      |
| 4       | H4030 Droge heiden                  | 177 235      | 465 327      | 1,98      |
| 5       | H2330 Zandverstuivingen             | 177 153      | 466 553      | 2,39      |
| 6       | H2330 Zandverstuivingen             | 177 884      | 467 498      | 2,04      |
| 7       | H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 177 203      | 466 673      | 2,29      |
| 8       | H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 177 320      | 465 263      | 1,52      |
| 9       | H9190 Oude eikenbossen              | 177 804      | 465 471      | 1,33      |
| 10      | H3160 Zure vennen                   | 175 187      | 469 101      | 3,17      |
| 11      | H3160 Zure vennen                   | 177 270      | 464 118      | 1,37      |
| 12      | H5130 Jeneverbesstruwelen           | 178 198      | 468 870      | 1,78      |
| 13      | H6230 Heischrale graslanden         | 180 725      | 462 495      | 0,35      |
| 14      | H7110B Actief hoogveen              | 182 970      | 468 867      | 0,44      |

### Details van Emissie Punt: Stal 5 (4336)

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4 100 | Vleeskalveren | 30     | 2.5     | 75     |

### Details van Emissie Punt: Stal 7 (4337)

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 60     | 2.5     | 150    |

**Details van Emissie Punt: Stal 8 (4338)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 80     | 2.5     | 200    |

**Details van Emissie Punt: Stal 9 (4339)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 78     | 2.5     | 195    |

**Details van Emissie Punt: Stal 11 (4340)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 112    | 2.5     | 280    |

**Details van Emissie Punt: Stal 12 (4341)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 111    | 2.5     | 277.5  |

**Details van Emissie Punt: Stal 13 (4342)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 122    | 2.5     | 305    |

**Details van Emissie Punt: Stal 14 (4343)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 142    | 2.5     | 355    |

**Details van Emissie Punt: Stal 16 (4344)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 64     | 2.5     | 160    |

**Details van Emissie Punt: Stal 17 (4345)**


| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 62     | 2.5     | 155    |

**Details van Emissie Punt: Stal 18 (4346)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 62     | 2.5     | 155    |

**Details van Emissie Punt: Stal 19-20 (4347)**

| Volgnr. | Code    | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A 4.100 | Vleeskalveren | 126    | 2.5     | 315    |



**BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes**

| Code     | Naam                                                                   | mol/ha/jr | 0,5% waarde | 1,0% waarde |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| H2310    | Stuifzandheiden met struikhei                                          | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H2320    | Binnenlandse kraaiheibegroeiingen                                      | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H2330    | Zandverstuivingen                                                      | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H3130    | Zwakgebufferde vennen                                                  | 571       | 2,9         | 5,7         |
| H3140az  | Kranswierwateren (in afgesloten zeearmen)                              | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3150az  | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (in afgesloten zeearmen)     | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3150baz | Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (buiten afgesloten zeearmen) | 2143      | 10,7        | 21,4        |
| H3160    | Zure vennen                                                            | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H3260A   | Beken met waterplanten                                                 | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3260B   | Rivieren met waterplanten                                              | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H3270    | Slikkige rivieroeveren                                                 | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H4010A   | Vochtige heiden op zandgronden                                         | 1214      | 6,1         | 12,1        |
| H4010B   | Vochtige heiden, Moerasheide                                           | 786       | 3,9         | 7,9         |
| H4030    | Droge heiden                                                           | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H5130    | Jeneverbesstruwelen                                                    | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H6120    | Stroomdalgraslanden                                                    | 1286      | 6,4         | 12,9        |
| H6230vka | Heischrale graslanden (vochtig kalkarm)                                | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H6410    | Blauwgraslanden                                                        | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H6430A   | Ruigten en zomen, nat zoet, laagdynamisch                              | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H6430B   | Ruigten en zomen, nat en dynamisch                                     | >2400     | 12,0        | 24,0        |
| H6430C   | Ruigten en zomen, droog                                                | 1857      | 9,3         | 18,6        |
| H6510A   | Glanshaverhooilanden                                                   | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H6510B   | Vossenstaartgrasland                                                   | 1571      | 7,9         | 15,7        |
| H7110B   | Actief hoogveen (heideveentjes)                                        | 786       | 3,9         | 7,9         |
| H7120ah  | Herstellende hoogvenen (actief hoogveen)                               | 500       | 2,5         | 5,0         |
| H7140A   | Trilvenen                                                              | 1214      | 6,1         | 12,1        |
| H7140B   | Veenmosrietland                                                        | 714       | 3,6         | 7,1         |
| H7150    | Pioniervegetaties met snavelbiezen                                     | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H7210    | Galigaanmoerassen                                                      | 1571      | 7,9         | 15,7        |
| H7230    | Kalkmoerassen/Alkalisch laagveen                                       | 1143      | 5,7         | 11,4        |
| H9120    | Beuken-eikenbossen met hult                                            | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H9160A   | Eiken-haagbeukenbossen                                                 | 1429      | 7,1         | 14,3        |
| H9190    | Oude eikenbossen                                                       | 1071      | 5,4         | 10,7        |
| H91D0    | Hoogveenbossen                                                         | 1786      | 8,9         | 17,9        |
| H91E0A   | Rivierbegeleidende zachthoutooibossen                                  | 2429      | 12,1        | 24,3        |
| H91E0B   | Rivierbegeleidende essen-iepenbossen                                   | 2000      | 10,0        | 20,0        |
| H91E0C   | Beekbegeleidende alluviale bossen                                      | 1857      | 9,3         | 18,6        |
| H91F0    | Droge hardhoutooibossen                                                | 2071      | 10,4        | 20,7        |