



Notitie bomencompensatie fietspad / brug Noorder IJplas

Aan	Stadsdeel Noord
Van	Patrick Spaan, Ingenieursbureau gemeente Amsterdam
Datum	23 september 2025
Onderwerp	Aanvullende kap t.b.v. fietspad / brug Noorder IJplas
Bijlage	1. Overzichtstekening 2. Tabel met te kappen bomen 3. Foto's

Aanleiding

Langs de Noorder IJplas wordt een nieuwe fiets- en wandelroute aangelegd. Op 1 augustus 2024 is een omgevingsvergunning verleend voor de kap van bomen:

- Kenmerk: Z2024-014187
- DSO: 2024060600554

Inmiddels is de aannemer begonnen met de realisatie van de route. Afgelopen voorjaar zijn de vergunde bomen gekapt.

Tijdens de afgelopen uitvoeringswerkzaamheden bleken er een aantal houtopstanden aanwezig te zijn die vergunningsplichtig zijn en die niet in de verleende vergunning waren opgenomen. Deze houtopstanden waren voorheen niet geïnventariseerd omdat deze 'verscholen' waren in de omvangrijke en zeer dichte begroeiing in het gebied. Voor deze houtopstanden vragen wij hierbij alsnog een kapvergunning aan als uitbreiding op de verleende vergunning.

Impact op houtopstanden

De aanwezige houtopstanden zijn ingemeten en weergegeven op de tekening in bijlage 1. Door het tracé van de nieuwe route iets aan te passen hebben wij nog enkele houtopstanden kunnen behouden. Voor 25 vergunningsplichtige houtopstanden geldt dat deze verwijderd moeten worden.

De Zomereik ten westen van de Noorder IJplas zou in eerste instantie gehandhaafd blijven, ondanks dat deze erg dicht op het nieuwe fietspad staat. Bij nader inzien is het toch gewenst om deze te kappen, omdat:

1. Er is een groeiplaats van Japanse Duizendknoop aanwezig binnen de groeiplaats van de boom. Om de plant goed te kunnen saneren is kap noodzakelijk.
2. In de boom is de Eikenprocessierups aanwezig. Omdat de boom vlak langs het fietspad staat vormt de aanwezigheid van de rups een risico voor het publiek.

Beschouwing van de verleende kapvergunning

In de in 2024 verleende kapvergunning waren 60 te kappen bomen opgenomen. Deze bomen komen omgerekend overeen met 98 'standaard bomen' van een plantmaat 18-20.

Categorie	Leeftijd in jaren	Aantal te kappen	Herplantmaat stamomtrek	Rekenfactor te planten bomen	Aantal compenseren plantmaat 18-20
1	tm 15	41	18-20	1	41
2	16-23	11	20-25	2	22
4	32-39	6	30-35	4	24
5	40-47	1	35-40	5	5
6	48-55	1	40-45	6	6
	Totaal	60			98

De geplande herplant komt uit op 118 'standaard bomen' van een plantmaat 18-20. Er worden dus 20 'standaard bomen' extra gekapt. Deze zullen in de balans worden verrekend.

Leeftijd in jaren	Aantal te planten	Herplantmaat stamomtrek	Rekenfactor te planten bomen	Aantal bomen plantmaat 18-20
18-20	60	18-20	1	60
20-25	20	20-25	2	40
25-30	6	30-35	3	18
Totaal	86			118

Uiteindelijk is het mogelijk gebleken om een boom te handhaven; het betreft een Ruwe Berk (boomnummer 128 in de BEA), zie onderstaande afbeelding.




Herplant

In totaal worden 24 bomen extra gekapt (rekening houdend met de vergunde boom die niet is gekapt).

Categorie	Leeftijd in jaren	Aantal te kappen	Minder kappen	extra te kappen	Herplantmaat stamomtrek	Rekenfactor te planten bomen	Aantal compenseren plantmaat 18-20	Aantal compenseren 20-25 : 2
1	tm 15	14	1	13	18-20	1	13	7
2	16-23	8		8	20-25	2	16	8
4	32-39	3		3	30-35	4	12	6
5	40-47			0	35-40	5	0	0
6	48-55			0	40-45	6	0	0
	Totaal	25	1	24			41	21

Omgerekend komt de benodigde herplant uit op 41 'standaard bomen' van een plantmaat 18-20. Het plan is om 15 extra bomen langs de zuidwestelijke oever van de plas aan te brengen. De bomen bestaan uit Wilgen en enkele Berken, zie onderstaand ontwerp.



Rekening houdend met het overschot in de balans van herplant uit de in 2024 verleende kapvergunning en de extra aan te planten bomen wordt voldaan aan de herplantplicht, zie onderstaande tabel.

					Rekenfactor standaardboom		Standaardboom
Categorie	Leeftijd in jaren	overschot' 2024	Aantal te planten	Totaal	Herplantmaat	Rekenfactor	Aantal bomen
					stamomtrek	te planten bomen	plantmaat 18-20
1	18-20	20		20	18-20	1	20
2	20-25		15	15	20-25	2	30
3	25-30				30-35	3	0
	Totaal	20	15	35			50

Bijlage 1: overzichtstekening

Zie bijlage voor totale tekening.



Bijlage 2: kaplijst

boom-nummer	soort	leeftijd (jaar)	diameter (cm)	boom-groep	foto (bijlage 3)	actie	opmerking	Boomnr. in BEA
1	Zomereik	22	30	A	1	kappen	JDK en eikenprocessierups	36
2	Vlierbes	15	15	B	2	kappen		-
3	Gele Kornoelje	15	15	B	2	kappen		-
4	Vlierbes	11	11	C	3	kappen		-
5	Vlierbes	15	15	C	3	kappen		-
6	Vlierbes	11	11	C	3	kappen		-
7	Vlierbes	20	20	C	3	kappen		-
8	Vlierbes	11	11	D	4	kappen		-
9	Vlierbes	15	15	D	4	kappen		-
10	Vlierbes	15	15	D	4	kappen		-
11	Vlierbes	16	16	D	4	kappen		-
12	Vlierbes	13	13	E	5	kappen		-
13	Vlierbes	16	16	E	5	kappen		-
14	Vlierbes	28	28	E	5	kappen	dood	-
15	Vlierbes	16	16	E	5	kappen		-
16	Vlierbes	15	15	E	5	kappen		-
17	Vlierbes	12	12	E	5	kappen		-
18	Vlierbes	15	15	E	5	kappen		-
19	Vlierbes	20	20	E	5	kappen		-
20	Vlierbes	21	21	E	5	kappen		-
21	Vlierbes	13	13	E	5	kappen		-
22	Vlierbes	25	25	E	5	kappen		-
23	Vlierbes	21	21	E	5	kappen		-
24	Vlierbes	13	13	F	6	kappen		-
25	Vlierbes	28	28	F	6	kappen		-
26	Ruwe berk	7	12			behouden	opgenomen in verleende kapvergunning	128

Bijlage 3: foto's



Boom A



Boomgroep B



Boomgroep C



Boomgroep D



Boomgroep E



Boomgroep F