

Besluit

Afwijzing aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539273998
DSO-nummer: 2024110100454
Indieningsdatum: 1 november 2024

Aanvraag: in het kort

Op 1 november 2024 heeft Valmont Nederland B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Valmont Nederland B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van extra verhard oppervlak van 2500 m2 op eigen terrein, het perceel kadastraal bekend als gemeente Eindhoven (MHZ001), sectie B, nummer 1207.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit af te wijzen.

Aanvraag

Aanvrager is van plan om op het terrein aan Den Engelsman 3, te Maarheeze, 2500 m² extra verharding aan te brengen. Als compensatiemaatregel voor deze toename van verhard oppervlak, zal het afstromend hemelwater via kolken en een grindkoffer in de bodem worden geïnfiltreerd. De overloopconstructie van de grindkoffer komt uit in een sloot die om het terrein van aanvrager heen ligt.

Voor deze activiteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet, aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Geen vergunningplicht

In de Waterschapsverordening staat voor welke activiteiten een vergunningplicht geldt. Artikel 2.2 van de Waterschapsverordening bepaalt welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen niet zonder een vergunning mogen plaatsvinden. De gevraagde activiteiten vinden plaats nabij een (het terrein van aanvrager omringende) zaksloot die niet is aangemerkt als een oppervlaktewaterlichaam in de zin van de Waterschapsverordening. Voor het aanbrengen van extra verhard oppervlak op die locatie bestaat geen vergunningplicht. In artikel 2.2, vijfde lid, van de Waterschapsverordening is het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam vergunningplichtig gesteld. De overstort van de (waterbergende) grindkoffer komt uit in een zaksloot. Dat is geen oppervlaktewaterlichaam in de zin van deze bepaling, zodat ook van lozen in de zin van de Waterschapsverordening in dit verband geen sprake is. Voor dit gedeelte van de gevraagde activiteit bestaat evenmin een vergunningplicht.

Voor de gevraagde activiteiten is geen vergunning nodig. Daarom wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 27 januari 2025 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

