

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie:

Datum:

02-10-2025

Zaaknummer: WF-947960

Behandelaar

Tel: 058-292 2222

Vakgroep: Vergunningverlening

Email: zaken@wetterskipfryslan.nl

Bijlage(n): omgevingsvergunning
wateractiviteit

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit

Beste meneer/mevrouw,

Op 16-09-2025 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het verbreden van een hoofdwatergang en de aanleg van drie dammen met duikers nabij Tuskenmarren ten westen van Damwâld.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges

Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Kwaliteitseisen grond

De toe te passen grond moet voldoen aan kwaliteitseisen (Besluit bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving). Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma, [REDACTED]
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,

02-10-2025

Kenmerk: WF-947960

Op 16-09-2025 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het verbreden van een hoofdwatgang en de aanleg van drie dammen met duikers nabij Tuskenmarren ten westen van Damwâld, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om aan Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis artikel 4.39 en 4.57 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het verbreden van een hoofdwatgang en de aanleg van drie dammen met duikers nabij Tuskenmarren ten westen van Damwâld, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 2).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 10, [REDACTED] Telefoonnummer: 058 2922222.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.



Bijzondere voorwaarden

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende documenten:
 - a. Korte motivering VED Eeltjemeer van datum 25 augustus 2025;
 - b. Tekening DJ-ARC-SI-00-M2-CE-TO-3000, schaal 1:1000, d.d. 25-08-2025 blad 1 van 2;
 - c. Tekening DJ-ARC-SI-00-M2-CE-TO-3000, schaal 1:100, d.d. 25-08-2025 blad 2 van 2.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Wetterskip Fryslân is voornemens om de hoofdwatgang die uitmondt op het Eeltjemeer weer te laten voldoen aan het leggerprofiel door te baggeren en te verbreden. Daarbij worden ook drie dammen met duikers aangelegd als onderhoudspad. De werkzaamheden vinden plaats in de hoofdwatgang en diens beschermingszone en zijn daarom vergunningsplichtig.
- Daar waar de dammen zijn gesitueerd, heeft al dusdanige verhandeling plaatsgevonden dat dit niet meer kan worden gezien als een demping. Ter plaatse wordt een dam geprofileerd en een duiker aangebracht voor de doorstroming van het achterliggende water. Daarnaast zijn onderhoudsdammen nodig in verband met het goed kunnen onderhouden van de hoofdwatgang en door de verbreding van de hoofdwatgang wordt het eventuele verlies aan waterberging alsnog voldoende gecompenseerd.
- De aanvraag is getoetst aan het Ontheffingenbeleid Wetterskip Fryslân, de Beleidsregels Waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (paragraaf 4.7 artikel 4.39 en 4.57) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.40 en 4.58 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bijlage 1: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (Korte motivering VED Eeltjemeer) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- Op de waterstaatswerken benoemd in deze vergunning zijn onderhoudsbepalingen van toepassing. Deze staan in de 'Beleidsregels integrale legger en Waterschapsverordening' (onderhoudsplichtige) en in de 'Onderhoudsverordening Wetterskip Fryslân 2023' (uitvoering).

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma,
Vakgroepleider Vergunningverlening



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage 1: Korte motivering VED Eeltjemeer

KORTE MOTIVERING BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG VOOR EIGEN WERK VAN WATERSCHAP – VERGUNNING EIGEN DIENST (VED)

Onderwerp: Baggerwerkzaamheden uitstroom Eeltjemeer
Datum: 25 augustus 2025
Vakgroep: PM FRODO
Zaaknummer: WF-PM FRODO
Opsteller: 

Korte motivering Vergunning Eigen Dienst

De omgevingsvergunning eigen dienst wordt ingediend bij Wetterskip Fryslân en is volgens het aangeleverde format ingevuld. Naast deze omgevingsvergunning Eigen Dienst wordt er ook een omgevingsvergunning ingediend via het omgevingsloket ten behoeve van de vergunningverlening vanuit de gemeente Dantumadiel & provincie Fryslân.

Deze motivering is geschreven ten behoeve van het aanvragen van de vergunning Eigen Dienst voor de extra maatregelen in het kader van project 'Ruimte voor water in de Jordaan'. De toelichting beschrijft de uit te voeren maatregelen en geeft daarbij antwoord op de 6 vragen behorende bij de VED:

1. Het doel van de activiteit;

Aanleiding voor de werkzaamheden is het grotendeels uitgevoerde project 'Ruimte voor water in De Jordaan'. Binnen dit project zijn de afmetingen van een aantal watergangen vergroot. Binnen dit project is er een koppelkans onderzocht om het grootschalig achterstallige onderhoud bij een zijtak van het Eeltjemeer op te lossen. Hiervoor zal de watergang worden gebaggerd en verbreed ten gunste van de doorstroming en KRW doelstellingen. Hierdoor wordt het achterliggende waterstelsel weer robuust verbonden met het Eeltjemeer. De projectlocatie is gelegen aan de noordoost hoek van het Eeltjemeer en beslaat de verbinding met een lengte van ongeveer 400 meter tussen het meer en de Galgensloot.

2. Een onderbouwing van de noodzaak van de activiteit;

Vanuit het beheer en onderhoud van Wetterskip Fryslân is deze locatie naar voren gekomen vanwege de beperkte bereikbaarheid als gevolg van achterstallig onderhoud en verlanding. Om de water aan- en afvoer in het achtergelegen watersysteem te optimaliseren en de watergang opnieuw bereikbaar maken voor het uitvoeren van beheer en onderhoud, zal de watergang worden teruggebracht naar zijn originele staat door middel van baggerwerkzaamheden en ontgraving. Bijkomend voordeel bij het verruimen van deze watergang is het creëren van meer ruimte voor planten en dieren waarmee de ecologische toestand verbeterd en de watergang bijdraagt aan de KRW doelstellingen van het Wetterskip.

3. een situatietekening, kaart of foto van de locatie voorzien van een noordpijl;

Zie situatie en dwarsprofielen in de bijgeleverde ontwerptekeningen.

- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-001.pdf"

- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-002.pdf"

4. het object, voorzien van maatvoering en hoogtematen in meter (m).

Zie situatie en dwarsprofielen in de bijgeleverde ontwerptekeningen voor de locatie.

- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-001.pdf"
- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-002.pdf"

De volgende maatvoeringen worden aangehouden:

- Baggeren watergang DWP 2 t/m 5:
 - o Bodemhoogte: -2.55m NAP (1m waterdiepte)
 - o Taluds 1:3
 - o Bodembreedte 4m
- Baggeren watergang DWP 1:
 - o Bodemhoogte: -2.55m NAP (1m waterdiepte)
 - o Taluds 1:3
 - o Bodembreedte 1.50m
- Vervangen 3 duikers in dam:
 - o Materiaal: PVC
 - o Diameter: 400mm
 - o Lengte: 10m
 - o B.o.b hoogte: -1.90m NAP

5. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;

Om de afvoerende watergangen vanuit de aangrenzende percelen te waarborgen zullen drie bestaande duikers vervangen worden. Daarnaast worden de oevers met een talud van 1:3 afwerkt waardoor de omstandigheden gunstig zijn voor het herstel van rietkraag.

6. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten op of in de waterkering of de beschermingszone van de waterkering.

Gebaseerd op het voorbereidingstraject is een maatregelenpakket tot stand gekomen wat is weergegeven in de bijgevoegde ontwerptekeningen. Het voornemen is om deze werkzaamheden vanaf oktober uit te voeren met eventuele uitloop tot einde 2025 afhankelijk van de weersomstandigheden. Ter verduidelijking zijn in de onderstaande vijf punten de maatregelen inclusief een korte toelichting opgesomd:

1. Maaien en afvoeren bestaande rietkraag + verwijderen bestaande opslag
Het bestaande riet langs de watergang wordt gemaaid en afgevoerd en eventuele opslag (struiken of jonge boompjes) die de rietkraag verstoren, wordt verwijderd indien aanwezig.
2. Baggeren watergang en aanbrengen van oorspronkelijke watergangprofiel
Ophoping van slib en sediment in de watergang wordt verwijderd (baggeren) en de watergang wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke, ontwerp-profiel om waterafvoer te verbeteren.

3. Verwerken vrijkomende grond in beheerpad

De vrijgekomen grond/bagger bij het baggeren wordt gebruikt voor het aanleggen van een beheerpad van circa 4 meter breed.

4. Aanbrengen van dam met duiker Ø400mm (3x)


Op drie locaties wordt een dam met duiker aangelegd om de afwatering vanuit de percelen te waarborgen. De duikers zullen een diameter van 400 mm hebben, 10m lang en een bob van -1.90m NAP.

5. Inzaaien grasmengsel

Na het uitvoeren van de werkzaamheden zal het werkterrein worden ingezaaid met hetzelfde grasmengsel als in de overige deelgebieden van het project 'Ruimte voor water in de Jordaan' is toegepast.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage 2: tekening



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen