

brijn lozing osmose publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20251003 00083 000 (ingediend op 03-10-2025)

Project

Naam van dit project

brijn lozing osmose

Projectomschrijving

brijn lozing osmose

Locatie

Adres

Rijnsburgerweg 7, 2671LD Naaldwijk

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).*Geen documenten.***Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.***Geen documenten.***Participatie: anderen betrekken bij uw plannen****Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?**

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

brijn lozing osmose

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaatsnaam

geen openbare informatie

Contactgegevens van de initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Hoeveel m³ afvalwater loost u per uur?

1

Geef het aantal (deel)lozingen. Geef dit aan per dag, week, maand of jaar.

200 dagen per jaar

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Ja

Geef de verwachte startdatum.

13-04-2026

Geef de verwachte einddatum.

20-09-2026

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

brijn lozing osmose

Geef aan waar het afvalwater vandaan komt.

uit de grond

Bijlagen

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Voeg een riooltekening toe.

Geen documenten.

Voeg een kaart toe met de locaties van de lozingspunten.

Geen documenten.

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

Geen documenten.

Geef de samenstelling van het afvalwater.

Geen documenten.

Voeg de resultaten toe van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Geen documenten.

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.