

Lozing werk- en ontwikkelwater WKO-project Universe Den Haag 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20251003 00387 000 (ingediend op 03-10-2025)

Project

Naam van dit project


Lozing werk- en ontwikkelwater WKO-project Universe Den Haag

Projectomschrijving

Voor de aanleg van het WKO-systeem van Universe is het noodzakelijk om een wijziging op de beschikking Waterwetwet met zaaknummer 00602356 aan te vragen voor het mogen lozen van werk- en ontwikkelwater op de riolering dat vrijkomt bij de aanleg van bronnen. Mede op aangeven van de ODH is deze aanvraag zoveel mogelijk in lijn met artikel 7.23 in de Omgevingsregeling uitgewerkt dat specifiek gaat over de indiening van gegevens voor een omgevingsvergunning voor het lozen van afvalwater.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document

Vertrouwelijk

Document	Vertrouwelijk
Lozingsnotitie Univers Den Haag 29 september 2025.pdf	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Lozing werk- en ontwikkelwater WKO-project Universe Den Haag 2

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie

Buro BES

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

87168367

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

000053092740

RSIN

017542029

Straatnaam

Kastanjelaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

17

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

17

Postcode

6955AM

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Ellecom

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Rijksvastgoedbedrijf

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

65890604

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

000010228543

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

-

Straatnaam

Korte Voorhout

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

7

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2511CW

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

's-Gravenhage

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactgegevens van de initiatiefnemer****Naam van contactpersoon of afdeling**

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Hoeveel m³ afvalwater loost u per uur?

60

Geef het aantal (deel)lozingen. Geef dit aan per dag, week, maand of jaar.

Bij de aanleg van 2 bronnen voor een open bodemenergiesysteem (OBES) komt werk- en ontwikkelwater vrij. Per bron wordt in totaal maximaal 4.800 m³ geloosd gedurende een periode van enkele weken met wisselende debieten. Bij de aanleg van 2 bronnen wordt in totaal dus maximaal 9.600 m³ geloosd.

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Ja

Geef de verwachte startdatum.

25-05-2026

Geef de verwachte einddatum.

24-07-2026

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

Bij de aanleg en het ontwikkelen (schoonpompen) van bronnen komt water vrij dat geloosd moet worden. In de aan te houden "lozingsroute" is daarbij het gemeentelijk vuilwaterriool de meest haalbare optie

Geef aan waar het afvalwater vandaan komt.

Water dat vrijkomt bij de aanleg en het ontwikkelen van bronnen.

Bijlagen

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Voeg een riooltekening toe.

Document	Vertrouwelijk
Riooltekening.pdf	Nee

Voeg een kaart toe met de locaties van de lozingspunten.

Document	Vertrouwelijk
Riooltekening.pdf	Nee

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Lozingsroute en beperken debiet.pdf	Nee

Geef de samenstelling van het afvalwater.

Document	Vertrouwelijk
Samenstelling te lozen water.pdf	Nee

Voeg de resultaten toe van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Document	Vertrouwelijk
Waterbezwaarlijkheid.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Document	Vertrouwelijk
Registratie en rapportage van lozingsactiviteiten.pdf	Nee