

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen, opheffen en wijzigen van
afvalinzamellocaties aan de Gibraltarstraat, Kijkduinstraat en
Solebaystraat

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen, opheffen en wijzigen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen aan de Gibraltarstraat, Kijkduinstraat en Solebaystraat. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Kijkduinstraat 69, locatiecode 1055XS-69.....	7
3.3	Kijkduinstraat 56, locatiecode 1055ZC-56.....	8
3.4	Kijkduinstraat 63, locatiecode 1055XT-63.....	8
3.5	Kijkduinstraat 95, locatiecode 1055XT-95.....	9
3.6	Solebaystraat 23, locatiecode 1055ZJ-23.....	10
4	Resultaat	11

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader 'Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners aan de Gibraltarstraat, Kijkduinstraat en Solebaystraat. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit digitaal (via het formulier op de website), schriftelijk (per e-mail of brief) of mondeling (telefonisch) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 19 juni tot en met 31 juli 2025 ter inzage bij het stadsloket West.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

Advies Stadsdeelcommissie

Tijdens de inspraakperiode heeft de stadsdeelcommissie geen advies uitgebracht.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het Stedelijk Kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijft. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het Stedelijk Kader.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen	Ontwerpbesluit tot het aanwijzen, opheffen en wijzigen van afvalinzamellocaties aan de Gibraltarstraat, Kijkduinstraat en Solebaystraat			Ongewijzigd vaststellen
1055NN-2	Gibraltarstraat 2		0	Ongewijzigd vaststellen
1055XS-69	Kijkduinstraat 69	ZW-EE02-004, ZW-EE02-005, ZW-EE02-006, ZW-EE02-007, ZW-EE02-009, ZW-EE02-010	6	Ongewijzigd vaststellen
1055ZC-56	Kijkduinstraat 56	ZW-EE02-004, ZW-EE02-005, ZW-EE02-006, ZW-EE02-007, ZW-EE02-009, ZW-EE02-010	6	Ongewijzigd vaststellen
1055XT-63	Kijkduinstraat 63	ZW-EE02-004, ZW-EE02-005, ZW-EE02-006, ZW-EE02-007, ZW-EE02-008, ZW-EE02-009, ZW-EE02-010	7	Ongewijzigd vaststellen
1055XT-95	Kijkduinstraat 95	ZW-EE02-001, ZW-EE02-002, ZW-EE02-003, ZW-EE02-004, ZW-EE02-005, ZW-EE02-006, ZW-EE02-007, ZW-EE02-008, ZW-EE02-009, ZW-EE02-010	10	Ongewijzigd vaststellen
1055ZJ-23	Solebaystraat 23	ZW-EE02-004, ZW-EE02-005, ZW-EE02-006, ZW-EE02-007, ZW-EE02-008, ZW-EE02-009, ZW-EE02-010	7	Ongewijzigd vaststellen
1055NN-22	Gibraltarstraat 22		0	Ongewijzigd vaststellen
1055ZL-8	Gibraltarstraat 8		0	Ongewijzigd vaststellen
		Totaal indieners van zienswijzen	10	

3.1 Algemeen

De gemeente heeft sinds kort een scherper beleid om het afval in de stad op een veilige manier in te verzamelen. Hierdoor mogen we in een doodlopende straat niet meer achteruitrijden met grote vuilniswagens. Dit heeft gevolgen voor de plekken van de afvalcontainers en aanbiedplekken voor grof afval in uw buurt. Er worden locaties verplaatst, opgeheven en/of samengevoegd. Zo staan de containers weer op veiligere plekken en kan het afval makkelijker worden opgehaald. Hierbij is er ook gekeken naar een efficiëntere route voor het ophalen van de afval.

Wij zijn in de gehele stad bezig met het optimaliseren van de afvalinzameling. Dit houdt in dat wij bestaande locaties opnieuw bekijken en beoordelen en wellicht uitbreiden, verplaatsen of opheffen voor een efficiëntere afvalinzameling met minder verkeersbewegingen. Daarbij zorgen we voor een evenwichtige spreiding, zodat bewoners hun afval gescheiden en op een toegankelijke manier kunnen aanbieden. Daarnaast worden de huidige containers ter hoogte van de Gibraltarstraat 8 vervangen voor containers met meer inhoud.

Per lediging door een vuilniswagen kan meer afval worden opgehaald, wat het aantal stoppen en verkeersbewegingen beperkt. Dit is duurzamer, minder belastend voor de wijk en leidt tot lagere operationele kosten.

Afwegingen bij het bepalen van de locaties

Bij dit voorstel is nadrukkelijk rekening gehouden met veiligheid, bereikbaarheid en minimale overlast voor de omgeving. Er is gekozen voor locaties waar de vuilniswagen veilig kan stilstaan zonder eventueel achteruit te hoeven rijden. Hierbij is gelet op voldoende ruimte voor de vuilniswagen, overzicht voor de chauffeur en een veilige afstand tot drukke verkeerspunten zoals bushaltes of scholen.

Daarnaast is gekeken naar de ondergrondse voorzieningen, zoals kabels en leidingen, en de richtlijnen van de loopafstand voor bewoners. Bij deze keuze is rekening gehouden met de maximale loopafstand van 150 meter voor bewoners, en hieraan wordt voldaan. De nieuwe locaties zijn zo gekozen dat ze goed bereikbaar blijven voor de bewoners, terwijl tegelijkertijd de afvalinzameling in de buurt verbetert. Dit zorgt voor een schonere en toegankelijke straat en wordt het afval efficiënter ingezameld.

Afvaloverlast – Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP)

Binnen de gemeente is een gespecialiseerd team actief dat zich richt op het tegengaan van bijplaatsingen: Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP).

Dit team werkt dagelijks aan het verbeteren van de situatie rond de 200 tot 300 meest vervuilde containerlocaties per stadsdeel. De locaties worden geselecteerd op basis van een algoritme, meldingen via het systeem, en signalen uit de gebieden.

De medewerkers van ABP bezoeken deze locaties en beoordelen de situatie met een CROW-score.

Daarnaast voeren zij metingen uit, ruimen afval op dat naast containers is geplaatst, en melden grof afval dat te zwaar of te groot is om direct mee te nemen. Ook verhelpen zij eventuele stremmingen van ondergrondse containers en zorgen voor een schone containerlocatie.

Het team zet gerichte interventies in en werkt integraal samen met andere partijen om structurele overlast effectief tegen te gaan.

Meldingen van bewoners spelen hierbij een belangrijke rol: zij geven waardevolle informatie waarmee de aanpak verder verfijnd kan worden. Daarnaast worden de locaties systematisch gemonitord om beter inzicht te krijgen in het soort afval en het gedrag rondom de containers. Op basis daarvan kunnen gerichte en duurzame maatregelen worden genomen.

3.1.1 Advies

Het ontwerpbesluit wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.2 Kijkduinstraat 69, locatiecode 1055XS-69

3.2.1 Zienswijzen

1. Op deze locatie wordt momenteel al veel geluidsoverlast ervaren door bestaande restafvalcontainer op nummer 63. Een uitbreiding op nummer 69 naar vier afvalcontainers zal deze overlast naar verwachting verder vergroten.
2. Het beeld/zicht op het groene perkje zal verdwijnen met de komst van deze containerlocatie.
3. Op de huidige locatie wordt regelmatig grof afval naast de containers geplaatst. Wanneer deze locatie verdwijnt, bestaat het risico dat bewoners hun grof afval op willekeurige plekken in de omgeving zullen achterlaten.
4. Het aantal afvalcontainers is onvoldoende voor de gehele straat.
5. Een centrale plaatsing van afvalcontainers vergroot het risico dat afval verkeerd naast de containers wordt geplaatst.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Voorstel om de nieuwe locatie niet aan te wijzen, maar in plaats daarvan de huidige locatie aan de Kijkduinstraat 63 te handhaven en waar nodig uit te breiden.

3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Zie 2.3.
2. De locatie aan de Kijkduinstraat 63 wordt opgeheven en het groen zal, waar mogelijk, worden hersteld. Bij de plaatsing op de nieuwe locatie aan de Kijkduinstraat 69 zal uiteraard zorgvuldig rekening worden gehouden met de omgeving, zodat de belasting voor de directe woon- en leefomgeving tot een minimum wordt beperkt.
3. Het is niet toegestaan om op alle dagen van de week grof afval op straat te plaatsen (zie 2.2 over afvaloverlast). In de online Afvalwijzer kunnen bewoners zien dat grof afval bij voorkeur naar een recyclepunt gebracht wordt. Ook staat daarin op welke plek en op welk tijdstip grof afval op straat mag worden aangeboden. Voor deze buurt geldt dat dit op **woensdag vanaf 21.00 uur** is. Het afval wordt dan op **donderdag** opgehaald.
Binnen stadsdeel West is er een bredere opgave om vaste aanbiedplekken voor grof afval aan te wijzen. Daarbij worden ook de overige delen van de Gibraltarbuurt meegenomen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling zijn in dit project alvast twee vaste aanbiedplekken aangewezen. Dit betekent dat bewoners hier nu al gebruik van kunnen maken.
4. Het aantal containers is afgestemd op de beschikbare ruimte en verwachte gebruik. De afvalcapaciteit is voldoende.
5. Wij verwachten een verbetering met een samenvoeging van afvalcontainers. Het biedt voordelen voor de toegankelijkheid en het gebruiksgemak voor alle bewoners, waardoor het een effectieve locatiekeuze blijft. Daarbij helpt het voor een efficiëntere afvalinzameling, met minder rijbewegingen. Daarnaast is het zo dat afval niet naast containers geplaatst mag worden. Zie ook 2.2.

Beantwoording alternatieven:

1. Op de locatie Kijkduinstraat 63 is helaas geen ruimte voor uitbreiding, vanwege een belemmering in de ondergrond door de aanwezigheid van een boomkranen. Om deze reden wordt voorgesteld om de nieuwe locatie aan de Kijkduinstraat 69 aan te wijzen, waar in de ondergrond wel voldoende ruimte aanwezig is voor de plaatsing van meerdere afvalcontainers.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.3 Kijkduinstraat 56, locatiecode 1055ZC-56

3.3.1 Zienswijzen

1. Voorstel om de afvalcontainers op deze locatie te verplaatsen naar locatie Gibraltarstraat 22, met locatie 1055NN-22.

3.3.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Op de voorgestelde locatie is het niet mogelijk om ondergrondse afvalvoorzieningen te plaatsen vanwege ondergrondse voorzieningen. Door de ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen) kunnen de afvalcontainers hier niet worden geplaatst. Om deze reden wordt de bestaande locatie aan Gibraltarstraat 8 met locatiecode 1055ZL-8 uitgebreid.

3.3.3 Advies

De zienswijze geeft **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.4 Kijkduinstraat 63, locatiecode 1055XT-63

3.4.1 Zienswijzen

1. Huidige locatie in stand houden.
2. Stankoverlast tijdens lediging, waar nu twee bovengrondse containers staan.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Deze locatie niet opheffen, maar uitbreiden met twee aanbiedplekken voor grof afval en een papiercontainer.

3.4.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Op de locatie Kijkduinstraat 63 is helaas geen ruimte voor uitbreiding, vanwege een belemmering in de ondergrond door de aanwezigheid van boomwortels. Om deze reden wordt voorgesteld om de nieuwe locatie aan de Kijkduinstraat 69 aan te wijzen, waar in de ondergrond wel voldoende ruimte aanwezig is voor de plaatsing van meerdere afvalcontainers.
2. De twee bovengrondse containers zijn tijdelijk geplaatst, totdat de uitvoering van dit ontwerpplan gerealiseerd kan worden. De bovengrondse afvalcontainers zijn in capaciteit en functionaliteit niet vergelijkbaar met ondergrondse containers. De afvalcapaciteit van een ondergrondse container is tot twee keer meer. Zie 2.4 voor stankoverlast.

Beantwoording alternatieven:

1. Deze locatie is ongeschikt bevonden voor het inrichten van aanbiedplekken voor grof afval. De aanwezige parkeerstrook beperkt de ruimte en daarnaast vormen de bomen een belemmering voor het gebruik van de knijper bij het hijsen van grof afval. Zie punt 1 voor beantwoording van uitbreiding.

3.4.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.5 Kijkduinstraat 95, locatiecode 1055XT-95

3.5.1 Zienswijzen

- 1 Huidige locatie in stand houden. Het aantal afvalcontainers is onvoldoende voor de gehele straat.
- 2 Afvalcontainer nu al vaak vol, met bijplaatsingen.
- 3 Zorgen over meer afvaloverlast, het straatbeeld wordt negatief beïnvloedt.
- 4 Overlast van ratten door de broodcontainer, graag opheffen.
- 5 Het is jammer dat de afvalcontainer tegenover Van Gentstraat 26 niet wordt verplaatst, in verband met afstand tot de woningen.
- 6 Het opheffen van deze locatie kan lijden tot verslechtering van de hygiëne en volksgezondheid, omdat er minder centrale afvalpunten beschikbaar zijn.
- 7 Het opheffen kan voor belemmering zorgen voor bewoners met beperkte mobiliteit.
- 8 Niet opheffen, maar uitbreiden met twee keer aanbodplekken voor grof afval.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Voorstel om minder containers te plaatsen, en voor huisnummer 64 en 67.

3.5.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Het is niet mogelijk om de huidige locaties in stand te houden i.v.m. inefficiënte inzamelroute voor de vuilniswagen. Door deze locatie op te heffen, kan de vuilniswagen sneller doorrijden met minder verkeersbewegingen. Deze locatie biedt ook geen mogelijkheid voor uitbreiding i.v.m. ondergrondse voorzieningen. Er zijn drie omliggende containerlocaties binnen de 150 meter beschikbaar. Zie ook 3.1.
2. De afvalcontainers die terugkomen in dit plan zijn afgestemd op de beschikbare ruimte en verwachte gebruik. De afvalcapaciteit is voldoende. Zie voor bijplaatsingen 2.2.
3. Het is niet toegestaan om afval naast de afvalcontainers te plaatsen. We begrijpen dat afvalcontainers invloed kunnen hebben op het straatbeeld. Bij het bepalen van de nieuwe locatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Tegelijk zijn ze noodzakelijk voor een goede afvalinzameling. Zie ook 3.1
4. De broodcontainers maken geen onderdeel uit van dit ontwerpplan. U kunt hiervoor het beste een online melding maken of telefonisch contact opnemen met 14020, zodat uw melding bij de juiste afdeling terecht komt voor verdere afhandeling.
5. De afvalcontainers aan de Van Gentstraat 26 maken geen onderdeel uit van dit ontwerpplan. Zodra er in de toekomst optimalisatieplannen voor andere delen in de Gibraltarbuurt komen, zullen de bewoners worden uitgenodigd om te reageren.
6. Dit ontwerpplan richt zich niet alleen op het (ver)plaatsen van afvalcontainers. De verwachting is dat deze aanpassingen zullen bijdragen aan een verbetering. De bestaande locaties vallen binnen de loopafstanden van 150 meter, conform het Stedelijk Kader. Zie ook beantwoording punt 1, 2.2 en 3.1.
7. De bestaande locaties vallen binnen de loopafstanden van 150 meter, conform het Stedelijk Kader.
8. Deze locatie is ongeschikt bevonden voor het inrichten van aanbodplekken voor grof afval, vanwege de ongunstige ligging voor de vuilniswagen. De plek ligt te ver weg, in het groen, achter de fietsnietjes. Daarbij zijn er in dit ontwerpplan al twee aanbodplekken aangewezen, zie locatiecode 1055NN-22 en 1055NN-2. De rest van de buurt zal worden beoordeeld en meegenomen in de opgave voor het aanwijzen van vaste aanbodplekken voor grof afval voor het hele stadsdeel. Op deze plek zullen de parkeervakken worden teruggebracht.

Beantwoording alternatieven:

1. De hoeveelheid afvalcontainers is noodzakelijk voor een goede afvalinzameling. Op voorgestelde locatie Kijkduinstraat 64 is het helaas niet mogelijk om ondergrondse afvalvoorzieningen te plaatsen vanwege ondergrondse voorzieningen. Door de ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen) kunnen de afvalcontainers hier niet worden geplaatst. De nieuwe locatie is conform het Stedelijk Kader bepaald. Op voorgestelde alternatief nummer 67 komt er al een nieuwe containerlocatie, zie Kijkduinstraat 69 (naast nummer 67).

3.5.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.6 Solebaystraat 23, locatiecode 1055ZJ-23**3.6.1 Zienswijzen**

1. Voorstel om deze locatie met twee restafvalcontainers te verplaatsen naar rechts, ter hoogte van nummer 21.
2. Voorstel om deze locatie te verplaatsen naar de hoek van de Solebaystraat, met wijziging naar twee aanbodplekken voor grof afval, of één plek voor grof afval en één papiercontainer.

3.6.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Op de voorgestelde locatie is het niet mogelijk om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen vanwege ondergrondse voorzieningen (kabels en leidingen).
2. Er is al een papiercontainer aanwezig binnen de loopafstand. Vooruitlopend op de bredere opgave om binnen stadsdeel West vaste aanbodplekken voor grof afval aan te wijzen, zijn er in dit project alvast twee vaste aanbodplekken aangewezen.

3.6.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen aan de Gibraltarstraat, Kijkduinstraat en Solebaystraat is dat over de aan te wijzen, op te heffen en te wijzigen afvalinzamellocaties 10 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te passen. Het ontwerpplan wordt ongewijzigd vastgesteld.