

Omgevingsvergunning wateractiviteit

Vergunninghouder: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie activiteiten: Langs het kanaal de Dedemsvaart tussen Hogenbergweg 1 Hasselt en Rollecate 13 Nieuwleusen
Dossier: Z/25/066443
Verzoeknummer: 2025020300286
© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Besluit

Gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet en de artikelen 2.103, 2.106, 2.113 en 2.116 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan waterschap Drents Overijsselse Delta, postbus 60 in Zwolle voor:
- het aanleggen van 18 nieuwe faunauittreedplaatsen en het renoveren van 6 faunauittreedplaatsen binnen overige keringen 9001 en 9003 en A-oppervlaktewaterlichaam DV. met bijbehorende beschermingszone;
 - het aanleggen van 2 natuurvriendelijke oevers en 4 maaibootinlaatplaatsen binnen overige keringen 9001 en 9003 en A-oppervlaktewaterlichaam DV. met bijbehorende beschermingszone;
 - het aanleggen van een vispaaiplaats binnen overige kering 9001 en A-oppervlaktewaterlichaam DV.15 met bijbehorende beschermingszone;
- De locatie is plaatselijk bekend als langs het kanaal de Dedemsvaart tussen Hogenbergweg 1 Hasselt en Rollecate 13 Nieuwleusen.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de vergunning zijn:
- Aanvraagformulier van 3 februari 2025;
 - Projectomschrijving maatregelen Dedemsvaart (Nieuwleusen-Het Rakje) van april 2025;
 - Tekening Situatie overzicht maatregelen totaal, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0201, van 1 mei 2025;
 - Tekening Situatie overzicht maatregelen FUP's, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0202, van 1 mei 2025;
 - Tekening Situatie verlande FUP E4, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0233, van 14 maart 2025;
 - Tekening Dwarsprofiel verlande FUP E4, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0234, van 14 maart 2025;
 - Tekening Fauna Uittreedplaats Smal;
 - Tekening Situatie overzicht maatregelen EXBO's NVO's en vispaaiplaats, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0204, van 1 mei 2025;
 - Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel NVO 1, 1298070-TE-ALG-DO-0231 van 14 maart 2025;
 - Tekening Situatie maatregel vispaaiplaats in waterberging, 1298070-TE-ALG-DO-0210, van 14 maart 2025;
 - Tekening Dwarsprofiel maatregel vispaaiplaats in waterberging, 1298070-TE-ALG-DO-0211, van 14 maart 2025;
 - Tekening Situatie overzicht maatregelen maaibootinlaatplaatsen en maaisel afvoerbalk, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0203, van 1 mei 2025;
 - Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 1, 1298070-TE-ALG-DO-0220, van 14 maart 2025;
 - Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 2, 1298070-TE-ALG-DO-0221, van 14 maart 2025;
 - Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 3, 1298070-TE-ALG-DO-0222, van 14 maart 2025;

- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 4, 1298070-TE-ALG-DO-0299, van 17 februari 2025;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel afvoerbalk en maaiselverzamelplaats, 1298070-TE-ALG-DO-0223, van 14 maart 2025;
- Reactienota zienswijzen.

III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.

IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 2 te verbinden.

Zwolle, 30 september 2025

het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta



2. Voorschriften

1. Het aanleggen van een fauna uittreedplaats in een A-oppervlaktewaterlichaam en een overige waterkering.

De faunauittreedplaatsen moeten onder het profiel worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende tekening Situatie overzicht maatregelen FUP's, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0202 van 1 mei 2025, tekening Situatie en dwarsprofiel maatregelen aanpassen verlande FUP E4 1298070-TE-ALG-DO-0233 t/m 0234 van 14 maart 2025 en tekening Fauna Uittreedplaats Smal.

2. Het inrichten van een natuurvriendelijke oever in een A-oppervlaktewaterlichaam en een overige waterkering.

- 2.1. De natuurvriendelijke oevers moeten onder het profiel worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende tekening Situatie overzicht maatregelen EXBO's NVO's en vispaaiplaats tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0204 van 1 mei 2025 en tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel NVO 1, 1298070-TE-ALG-DO-0231 van 14 maart 2025.

3. Het aanleggen van een vispaaiplaats in een A-oppervlaktewaterlichaam en een overige waterkering.

- 3.1. De vispaaiplaats moet onder het profiel worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende tekening Situatie maatregel vispaaiplaats in waterberging 1298070-TE-ALG-DO-0210 van 14 maart 2025 en tekening Dwarsprofiel maatregel vispaaiplaats in waterberging 1298070-TE-ALG-DO-0211 van 14 maart 2025.

4. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 4.1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 4.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 4.3. Bovengenoemde meldingen kunt u doen door een e-mail te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossier: Z/25/066443 en locatie: Langs het kanaal de Dedemsvaart tussen Hogenbergweg 1 Hasselt en Rollecate 13 Nieuwleusen.

5. Werkzaamheden.

- 5.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 5.2. De vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 5.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
- 5.4. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

6. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 6.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor de waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 6.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

7. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 7.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 7.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 7.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

8. Revisiegegevens.

- 8.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
- 8.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 3 februari 2025 heeft waterschap Drents Overijssse Delta een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijssse Delta.

De locatie is plaatselijk bekend als Langs het kanaal de Dedemsvaart tussen Hogenbergweg 1 in Hasselt en Rollecate 13 in Nieuwleusen.

Het project herinrichting De Dedemsvaart bestaat uit drie verschillende fasen. Fase 1 is het verplaatsen van 1,5 km N377 en hiermee gecombineerd het aanleggen van 1,5 km NVO.

Fase 2 is het aanleggen van 1,5 km NVO, het aanleggen van nieuwe 18 FUP's en het renoveren van 6 FUP's. Fase 3 houdt het baggeren van het kanaal en het aanleggen van 4 maaibootinlaatplaatsen in.

De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende werkzaamheden:

1. Het aanleggen van 18 nieuwe FUP's en het renoveren van 6 FUP's.

Om het aantal verdrinkingsgevallen van vooral reeën (en ook andere dieren) te verminderen zijn er langs het kanaal speciale uitklimplekken (faunauittreedplaatsen FUP's) nodig. Er worden 18 nieuwe FUP's langs het kanaal aangelegd en 6 bestaande FUP's worden opgeknapt.

2. Het aanleggen van 2 NVO's en 4 maaibootinlaatplaatsen.

Langs het kanaal de Dedemsvaart worden over een lengte van 1,5 km Natuurvriendelijke oevers (NVO's) aangelegd. Ten oosten van de Steenwetering 18 in Zwolle wordt een NVO (in de zwaikom) aangelegd. Ook wordt een verlande FUP ten westen van Rollecate 91 in Nieuwleusen aangepast naar een NVO. Ook worden langs de Dedemsvaart 4 maaibootinlaatplaatsen en een maaisel afvoerbalk aangelegd.

3. Het aanleggen van een vispaaiplaats in een waterbergingsgebied.

Ten oosten van de Dedemsvaartweg 45 in Punthorst wordt in de bestaande waterberging een vispaaiplaats aangelegd.

Wijziging ten opzicht van ontwerp-omgevingsvergunning

De vergunning wordt gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning. Het baggeren was in de ontwerp-vergunning als vergunningplichtige activiteit aangemerkt. Dat was niet juist. Bij het baggeren van de Dedemsvaart wordt er namelijk alleen slib verwijderd en wordt er niet gegraven in de waterbodem. Onder graven wordt in de waterschapsverordening verstaan: 'het wijzigen of vergroten van het profiel van een bestaand oppervlaktewaterlichaam'. Met het baggeren verandert het profiel van het bestaande oppervlaktewaterlichaam niet. Het is daarom geen vergunningplichtige activiteit.

Ook leidt de ingediende zienswijze op twee punten (FUP 7 en FUP 14) tot aanpassing van de tekeningen van de vergunning.

Doelstelling Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijssse Delta

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 het maatschappelijke doel van deze wet, met het oog op duurzame ontwikkeling, de woonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang;

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en het werelderfgoed.

Dit maatschappelijk doel is in onderlinge samenhang richtinggevend bij de uitvoering van het waterbeheer.

Het doel van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Participatie

De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat er aan participatie is gedaan. In hoofdstuk 9 Samenwerking van de bij dit besluit behorende Projectomschrijving maatregelen Dedemsvaart (Nieuwleusen-Het Rakje) is de participatie beschreven.

Op 5 maart 2025 is er een inloopbijeenkomst over de plannen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst konden geïnteresseerden het voorlopige plan inzien en vragen stellen.

Ook heeft de ontwerp-omgevingsvergunning van 15 februari 2025 tot en met 28 maart 2025 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is 1 zienswijze ingediend. De zienswijze is beantwoord in de bij dit besluit behorende reactienota. De zienswijze had betrekking op de faunauittredeplaatsen. FUP 7 wordt naar het oosten verplaatst t.h.v. het bosje ten westen van het spoor. FUP 14 wordt een stukje naar het westen verplaatst naar de sloot direct ten westen van de huidige locatie. De vergunning wordt gewijzigd verleend.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Kader Richtlijn Water (KRW).
- Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kader Richtlijn Water (KRW)

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn regels opgesteld om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen en te werken aan verbetering. Door herstel van ecosystemen in en rond het water en vermindering van vervuiling is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een 'goede toestand' te bereiken in de waterlichamen.

In het programma 'Water-Op-Maat' (WOM) werkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) samen met de omgeving aan de realisatie van de beleidsopgaven voor het watersysteem: 'Schoon en Voldoende water in het landelijk gebied'. Met dit uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan de doelen

van de Kader Richtlijn Water (KRW), Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en Zoetwater voorziening Oost Nederland (ZON).

Het oppervlaktewaterlichaam de Dedemsvaart (DV.), is aangemerkt als een KRW-waterlichaam.

De invulling van de KRW-opgave voor de Dedemsvaart wordt gerealiseerd door de volgende maatregelen uit te voeren:

- Aanleggen van natuurvriendelijke oevers (NVO's);

Om de waterkwaliteitsdoelen vanuit de KRW te behalen wordt 1,5 kilometer natuurvriendelijke oever (NVO) langs het kanaal de Dedemsvaart gerealiseerd.

- Het aanleggen van een vispaaiplaats;

De aanleg van de vispaaiplaats betekent een verrijking voor de ecologie en heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit. Door het aanleggen van een vispaaiplaats wordt gezorgd voor het behoud en de versterking van de biodiversiteit in het waterrijke ecosysteem.

- Uitvoeren van extensief beheerde oevers (ExBO's).

De ExBO-maatregelen zijn voortgekomen uit de NVO's waar een aangepast beheer voldoende is om ze te realiseren.

Een verdere onderbouwing staat in de bij dit besluit behorende Projectomschrijving maatregelen Dedemsvaart (Nieuwleusen-Het Rakje).

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de aanleg van de NVO's en de vispaaiplaats bijdraagt aan de KRW-doelen.

Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Het aanleggen van 18 nieuwe FUP's en het renoveren van 6 FUP's;

De FUP's houden een uitbouw van de bestaande oever in. Aan beide zijden van deze uitbouw komt een talud. De hoofdactiviteit van de FUP's langs de Dedemsvaart is het ondieper maken van het kanaal.

Voor het (gedeeltelijk) dempen van een oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied van een waterkering en het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is, in de artikelen 2.103 en 2.106 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

2. Het aanleggen van 1,5 km NVO's en 4 maaibootinlaatplaatsen;

De NVO's worden zo aangelegd dat de oever met een flauw talud geleidelijk afloopt naar het water. Ook wordt beschoeiing aangelegd. De hoofdactiviteit van de NVO's en de maaibootinlaatplaatsen langs de Dedemsvaart is het ondieper maken van het kanaal.

Voor het (gedeeltelijk) dempen van een oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied van een waterkering en het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is, in de artikelen 2.103 en 2.106 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

3. Het aanleggen van een vispaaiplaats in een waterbergingsgebied.

Met de aanleg van vispaaiplaats komen er ondiepe, beschutte plekken aan de oevers waar jonge vis kan schuilen. De vispaaiplaats krijgt een flauw aflopende oever met dood hout in het water. De bestaande waterberging aan de noordkant van de Dedemsvaart wordt voor de vispaaiplaats vergraven. Ook wordt een droge voorde aangelegd. De hoofdactiviteit van de vispaaiplaats is het ondieper maken van de bestaande waterberging.

Voor het (gedeeltelijk) dempen van een oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied van een waterkering en het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is, in de artikelen 2.103 en

2.106 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening en de voornoemde regelgeving getoetst aan het volgende beleid:

- Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie "Meer dan water".

Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. Het is de kapstok voor de uitwerking van onze ontwikkelopgaven en het beheer van zowel ons watersysteem, onze keringen en onze rioolwaterzuiveringen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Benoorden de Vecht als onderdeel van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de beleidsregels. In hoofdstuk 3 en 5 van de bij dit besluit behorende Projectomschrijving maatregelen Dedemsvaart (Nieuwleusen-Het Rakje) is het effect van de maatregelen beschreven.

Geconcludeerd kan worden dat de aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan het gestelde in de beleidsregels. Door de werkzaamheden is er geen significante negatieve invloed op het functioneren van de waterkering en het oppervlaktewaterlichaam.

Beheer en onderhoud

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit onderhoudsplan is opgenomen in bijlage J van de bij dit besluit behorende Projectomschrijving maatregelen Dedemsvaart (Nieuwleusen-Het Rakje).

Gevolgen voor Legger of beheerregister

Als gevolg van de activiteiten volgens deze vergunning zal ook het beheerregister hierop moeten worden aanpast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van de waterkering en/of oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 3 februari 2025 bij het waterschap ingediend. De aanvraag is geregistreerd in dossiernummer Z/25/066443 De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Het aanvraagformulier van 3 februari 2025;
- Projectomschrijving maatregelen Dedemsvaart (Nieuwleusen-Het Rakje) van januari 2025;
- Tekening Situatie overzicht maatregelen totaal, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0201, van 27 november 2024;
- Tekening Overzicht Baggeren Dedemsvaart (De Meele-Streukelerzijl), van 20 februari 2024;
- Tekeningen Dwarsprofielen 101-185 Baggeren Dedemsvaart (De Meele-Streukelerzijl), van 20 februari 2024;
- Tekening Situatie overzicht maatregelen FUP's, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0202, van 27 november 2024;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel aanpassen verlande FUP E4, 1298070-TE-ALG-DO-0233 t/m 0234, van 27 november 2024;
- Tekening Fauna Uittreedplaats Smal, van 6 december 2024;
- Tekening Situatie overzicht maatregelen NVO's en vispaaiplaats, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0205, van 27 november 2024
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel NVO 1, 1298070-TE-ALG-DO-0231 t/m 0232, van 27 november 2024;
- Tekening Situatie overzicht maatregelen maaibootinlaatplaatsen en maaisel afvoerbalk, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0203, van 27 november 2024;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaatsen, 1298070-TE-ALG-DO-0220 t/m 0224, van 27 november 2024;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel vispaaiplaats in waterberging, 1298070-TE-ALG-DO-0210 t/m 0211, van 27 november 2024;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel aanpassen verlande FUP E4, 1298070-TE-ALG-DO-0233 t/m 0234, van 20 december 2024.

Op 6 mei 2025 is de aanvraag aangevuld met de volgende (definitief ontwerp)documenten:

- Projectomschrijving maatregelen Dedemsvaart (Nieuwleusen-Het Rakje) van april 2025;
- Tekening Situatie overzicht maatregelen totaal, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0201, van 1 mei 2025;
- Tekening Situatie overzicht maatregelen FUP's, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0202, van 1 mei 2025;
- Tekening Situatie verlande FUP E4, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0233, van 14 maart 2025;
- Tekening Dwarsprofiel verlande FUP E4, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0234, van 14 maart 2025;
- Tekening Fauna Uittreedplaats Smal;
- Tekening Situatie overzicht maatregelen EXBO's NVO's en vispaaiplaats, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0204, van 1 mei 2025;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel NVO 1, 1298070-TE-ALG-DO-0231 van 14 maart 2025;
- Tekening Situatie maatregel vispaaiplaats in waterberging, 1298070-TE-ALG-DO-0210, van 14 maart 2025;
- Tekening Dwarsprofiel maatregel vispaaiplaats in waterberging, 1298070-TE-ALG-DO-0211, van 14 maart 2025;

- Tekening Situatie overzicht maatregelen maaibootinlaatplaatsen en afvoerbalk, tekeningnummer 1298070-TE-ALG-DO-0203, van 1 mei 2025;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 1, 1298070-TE-ALG-DO-0220, van 14 maart 2025;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 2, 1298070-TE-ALG-DO-0221, van 14 maart 2025;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 3, 1298070-TE-ALG-DO-0222, van 14 maart 2025;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel bootinlaatplaats 4, 1298070-TE-ALG-DO-0299, van 17 februari 2025;
- Tekening Situatie en dwarsprofiel maatregel afvoerbalk en maaiselverzamelplaats, 1298070-TE-ALG-DO-0223, van 14 maart 2025.

Uitgebreide procedure

Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende documenten heeft van 15 februari 2025 tot en met 28 maart 2025 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend. De zienswijze is beantwoord in de bij dit besluit behorende reactienota.

De zienswijze heeft betrekking op de FUP's. De zienswijze leidt op twee punten (FUP 7 en FUP 14) tot aanpassing van de voorgenomen plannen.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Vergunningen van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: vergunningen@wdodelta.nl.

5. Mededelingen

Het besluit treedt in werking op 7 oktober 2025.

Beroep

Belanghebbenden en degenen die binnen de terinzagetermijn een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen zes weken beroep instellen tegen dit besluit. De beroepstermijn loopt van 11 oktober 2025 tot en met 21 november 2025.

Schriftelijk

Een beroepschrift kan worden gestuurd naar:
Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Digitaal

Het beroep kan ook digitaal worden ingesteld via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Voorlopige voorziening

Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl.

Andere wet- en regelgeving

Houd u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen nodig kunnen zijn.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **A-oppervlaktewaterlichaam:**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
2. **B-oppervlaktewaterlichaam:**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 10 liter per seconde en kleiner dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
3. **Bergingsgebied:**
Een gebied waarvan op grond van de Omgevingswet een functie voor waterstaatkundige doeleinden is toegedeeld, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en dat ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.
4. **Beperkingengebied:**
Een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
5. **Beplanting:**
Bomen, struiken en overige planten, uitgezonderd gras.
6. **Beschermingszone A-oppervlaktewaterlichaam:**
Aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende zone, waarin ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
7. **Beschermingszone A waterkering:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone A varieert in breedte.
8. **Beschermingszone B waterkering:**
Aan een waterkering of aan beschermingszone A grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone B varieert in breedte.
9. **Beschermingszone C waterkering:**
Aan een waterkering of aan beschermingszone B grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone C is 100 meter breed.
10. **Beschoeiing:**
Een grondkerende constructie in de oeverlijn om de oever dan wel het talud tegen afkalving te beschermen.
11. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
12. **Dempen:**
Het geheel of gedeeltelijk verkleinen van het profiel van een oppervlaktewaterlichaam.
13. **Graven:**
Het wijzigen of vergroten van het profiel van een bestaand oppervlaktewaterlichaam of het nieuw graven van een oppervlaktewaterlichaam.
14. **Grondwater:**
Water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat.
15. **HDD-boring:**
Horizontal Directional Drilling (HDD) of horizontaal gestuurd boren is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur.

16. **Insteek:**
De snijlijn van het bovenwatertalud van een oppervlaktewaterlichaam met het aangrenzende maaiveld.
17. **Kabel:**
Een geleider, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.
18. **Kunstwerken:**
Constructies die een ondersteunende of peilregulerende functie hebben in een waterkering en/of oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone.
19. **Kruinlijn:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met de kruin van de waterkering.
20. **Legger:**
Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet als het gaat om ligging, vorm, afmeting en constructie, of als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet als het gaat om onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen.
21. **Leiding:**
Een buis waardoor een gas, vloeistof, of vaste stof in suspensie wordt getransporteerd.
22. **Lozingspunt:**
Het punt waar water in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd.
23. **Lozingsvoorziening:**
Een constructie om water in een oppervlaktewaterlichaam te laten stromen.
24. **Mantelbuis:**
Een drukloze buis ter bescherming van kabels of leidingen.
25. **Object:**
Bouwwerken, beplanting, wegmeubilair, recreatieve voorzieningen etc.
26. **Omgevingsvergunning:**
Een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de wet.
27. **Onderhoudspad:**
Pad dat op of langs een waterkering of oppervlaktewaterlichaam is gelegen en waarvan het waterschap gebruik maakt voor onderhoud of inspectie van een waterkering of oppervlaktewaterlichaam.
28. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor een waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
29. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterwet.
30. **Overig oppervlaktewaterlichaam:**
Een ander oppervlaktewaterlichaam dan een A- of B-oppervlaktewaterlichaam.
31. **Profiel van vrije ruimte:**
De ruimte, als vastgelegd in de legger, ter weerszijden van en boven een waterkering of een toekomstige waterkering die naar oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen.
32. **Teen:**
De als zodanig in de legger aangegeven lijn, of voor zover daarin niet aangegeven de lijn die overeenkomt met de snijlijn van het talud van de waterkering met het horizontaal gelegen maaiveld, dan wel met de bodem van het aangrenzende water, of bij natuurlijke hoogten of hooggelegen gronden de grenzen van een doorlopende strook van deze hoogten of gronden ter breedte van 10 meter.
33. **Veiligheidszone:**
De strook naast een waterkering waarbinnen een lekkage van de leiding de stabiliteit van de waterkering in gevaar kan brengen.
34. **Verheelde waterkering:**
Waterkering waarbij de hoogte van de achterliggende gronden tot op minimaal 10 meter

landinwaarts op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruin van de waterkering is gelegen en waarbij de verhelling tenminste 10 meter lang is.

35. **Waterkering:**
Kunstmatige hoogte en de bijbehorende gronden, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
36. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
37. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
38. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.