

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie: DSO-2025092501602

Zaaknummer: WF-950434

Datum:

Behandelaar: 

Tel: 058-292 2222

08-10-2025

Vakgroep: Vergunningverlening

Email: zaken@weterskipfryslan.nl

Bijlage(n): omgevingsvergunning
wateractiviteit, Motivering Nieuwe
inrichting polder De Dulf-
Janssenstichting

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit

Beste meneer/mevrouw,

Op 25-09-2025 hebben wij van TAUW b.v. uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het dempen van een hoofdwatgang en het ter compensatie graven van een hoofdwatgang en het verwijderen van dammen met duikers en het aanleggen van dammen met duikers ter hoogte van De Dulf te Terwispel.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges

Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U

vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Kwaliteitseisen grond

De toe te passen grond moet voldoen aan kwaliteitseisen (Besluit bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving). Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma,
Vakgroepleider Vergunningverlening



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,

08-10-2025

Kenmerk: 950434

Op 25-09-2025 hebben wij van TAUW b.v. namens Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het dempen van een hoofdwatgang en het ter compensatie graven van een hoofdwatgang en het verwijderen van dammen met duikers en het aanleggen van dammen met duikers ter hoogte van De Dulf te Terwispel, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

EN WAT

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om aan Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.39, 4.57 en 4.67 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het dempen van een hoofdwatgang en het ter compensatie graven van een hoofdwatgang en het verwijderen van dammen met duikers en het aanleggen van dammen met duikers ter hoogte van De Dulf te Terwispel, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 26, [REDACTED] J. Telefoonnummer: 058 2922222.



3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.

Bijzondere voorwaarden

De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals aangegeven in de bij de aanvraag ingediende tekeningen: - Project: Engineering polder De Dulf – Janssenstichting, d.d. 18-09-2025, documentnummer 1302257-TE-WAT-VO-0011 t/m -0016, schaal 1 : 500 (bijlage 2) en documentnummer 1302257-TE-WAT-VO -0021 & -0022, schaal 1 : 200, (bijlage 3).

Aan te leggen dammen met duikers in een hoofdwatgang

1. De duikers worden onder toezicht van een medewerker van het waterschap aangebracht.
2. Stremming van de hoofdwatgang duurt maximaal 10 uur.
3. Bij afdamming is voldoende hulpbemaling aanwezig. Inzet ervan is op aanwijzing van het waterschap.
4. De dammen worden maximaal 10 meter breed op de waterlijn.
5. De duikers worden zonder knikpunten of bochten aangelegd.
6. De dammen worden minimaal 10 meter van andere kunstwerken aangelegd.
7. De duikers hebben een inwendige diameter van minimaal 700 millimeter.
8. De binnenonderkant van de duikers komt op – 1,90 meter NAP.
9. De draagkracht van de ondergrond of fundering is zodanig dat geen vervorming of verzakking van de duikers plaatsvindt.
10. De as van de duikers komt in het midden van de hoofdwatgang.
11. De verbindingen tussen de duikerelementen zijn waterdicht.
12. De damzijden hebben damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.
13. Geprofileerde taluds worden opgezet met stapelzoden of ingezaaid met graszaad.
14. Aan beide kanten van de duikers staan houten palen met witgeverfde kop.
15. De duikers worden uitgevoerd in beton met een minimale levensduur van 30 jaar.

Te graven watgang

16. De watgang krijgt de volgende afmetingen. Lengte minimaal 2200 meter, bodembreedte minimaal 1,20 meter en taluds van 1 : 1½ en 1 : 3.
17. De bodem komt op – 1,90 meter NAP of dieper / onder de gemiddelde maaiveldhoogte, zodat de watgang minimaal een breedte van 4,80 meter krijgt. De maten worden gemeten op de waterlijn bij winterpeil vast peil van – 1,10 meter NAP.

Te dempen watgang

18. De plaats waar de te dempen watgang een bestaande watgang raakt wordt opgezet met stapelzoden of ingezaaid, zodat de te handhaven watgang volledig vrije waterdoorgang houdt.
19. Het compenserende oppervlaktewater wordt gegraven voordat er gedempt wordt.

Verwijderen van dammen (met duikers)

20. De dammen worden volledig verwijderd, inclusief duiker.
21. De watgang die ontstaat krijgt het naastliggend profiel.
22. De taluds die ontstaan worden ingezaaid met graszaad.

Peilafwijking

23. De vergunning voor de peilafwijking is tijdelijk en vervalt bij het vaststellen van een nieuw peilbesluit voor dit gebied.
24. Het betreft een kleine aanpassing die wordt meegenomen in het eerstvolgende revisiebesluit.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Bijlage A: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (Nieuwe inrichting polder De Dulf-Janssenstichting) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning.
- Vergunninghouder graaft een nieuwe watergang en realiseert nieuwe dammen met duikers om toegang tot de achterliggende percelen te houden. Als onderdeel van Natura2000 opgave Dulf Jansen Stichting wordt het habitat voor de Grote Modderkruiper verbeterd. Daarom krijgt de nieuwe watergang een aantal ondiepe zones als paai- en opgroeigebied en een paar diepe overwinteringsplekken voor genoemde soort en krijgen de dammen zeer ruime duikers. Een en ander op advies en in nauw overleg met een ecooloog van het waterschap.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid en de beleidsregels waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (paragraaf 4.7, 4.10 en 4.11, resp. artikel 4.39, 4.57 en 4.67) van het Waterschap. Gelet op de genoemde regelgeving en de ingediende gegevens conform artikel 4.40, 4.59 en 4.68 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Conform de Beleidsregels Waterkwantiteit mag de berging- en afvoercapaciteit niet verminderen. Daarom moet ingeval van een demping, gecompenseerd worden binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep. De watergang die ter compensatie wordt gegraven, is net zo groot als de gedempte wateroppervlakte. Bovendien zijn de taluds flauwer, waarmee de demping ruimschoots gecompenseerd wordt.
- De maatregelen leiden tot een kleine verschuiving van een peilgrens. Het gaat daarbij niet om een peilverlaging. Toename van veenoxidatie en maaiveldddaling is daarom niet aan de orde. De impact van de verschuiving van de peilgrens is gering en beperkt tot de percelen van de aanvrager. Het waterschap zal de verschuiving van de peilgrens in de volgende revisie van het peilbesluit meenemen.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid en de beleidsregels waterkwantiteit van het waterschap, er zijn vanuit dat oogpunt geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma,

Vakgroepleider Vergunningverlening

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?



Bijlage 1: Situatietekening



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

[illegible]

Bijlage 3: profieltekeningen (2 van 11) tek.nr. 1302257 -TE-WAT-VO-0022



LEGENDA

Bestaande situatie:

- Bestaande geometrie - Inmeting
- Bestaande geometrie - AHN
- Leggerprofiel Nije Feart - Wetterskipfryslân
- Nieuwe grondwerklân
- Nieuwe dam
- Toekomstige kade
- Ontgraven
- Aanvullen

Bijlage A: Motivering Nieuwe inrichting polder De Dulf-Janssenstichting

Het project De Dulf-Janssenstichting kent een aantal opgaven. De kernopgave is de natuurinrichting van de voormalige landbouwpolder tot een natuarpolder, met als nevenfunctie waterberging. Die natuurinrichting maakt ook onderdeel uit van het vigerende Natura2000-Beheerplan. Daarnaast is er ook een recreatieve opgave (fietspad en uitkijkpunt), een KRW-opgave, een opgave voor exotenbestrijding en wordt het bestaande gemaal De Dulf vervangen door een nieuw gemaal. Tot slot wordt de regionale waterkering tussen de polder en de Nije Feart verbeterd. Die verbetering komt neer op het verhogen en verbreden van de kering, waarmee de teensloot van die kering enkele meters de polder “in schuift”. Om met name de modderkruipers uit de bestaande teensloot de gelegenheid te geven te migreren/verhuizen naar de nieuw gegraven teensloot, moet de aanleg van die nieuwe teensloot in de tijd naar voren getrokken worden, zodat de vers gegraven teensloot de tijd krijgt ecologisch geschikt te geraken als nieuwe habitat van de modderkruipers. Om die reden moet de nieuwe teensloot nu al, een jaar eerder dan de rest van het plan, worden aangelegd, om welke reden er nu al apart een vergunning voor wordt aangevraagd. In de loop van 2026 zal de vergunningsaanvraag volgen voor de rest.

EN WAT

DOEN WE

MORGEN

MET

WATER?

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen