



HVC Warmte B.V.
De heer J. Last
Jadestraat 1
1812RD Alkmaar

Contactpersoon:	Richard Koelman	Ons kenmerk:	1018371-222
Telefoon:	0638679695	Poststuknummer:	-
E-mail:	post@dijkenwaard.nl		
Onderwerp:	Ontwerp Beschikking op aanvraag Omgevingsvergunning		
Bijlage:	Diverse		

Geachte heer Last,

U heeft op 7 februari 2025 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk (het winnen van aardwarmte) op een perceel op de hoek van de Zuiderbosweg met de Noordscharwouderpolderweg in Heerhugowaard. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1018371.

U ontvangt van ons de omgevingsvergunning

Deze brief met bijlagen is uw omgevingsvergunning. U ontvangt dit besluit per e-mail. Lees alles door en bewaar deze goed.

Wij verlenen u een omgevingsvergunning voor alle door u aangevraagde activiteiten

- Milieubelastende activiteit (winnen van aardwarmte)
- Bouwactiviteit (technisch)
- Bouwactiviteit (omgevingsplan)
- Afwijken van regels in het omgevingsplan

Wij besluiten dat de aanvraag en de door ons gewaarmerkte documenten onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning.

Voor deze omgevingsvergunning gelden voorschriften

U moet zich aan deze voorschriften houden bij de uitvoering:

- Het advies met instemming van de Minister van Klimaat en Groene Groei (kenmerk DGRGG-DTDO / V-85196, d.d. 26 september 2025) maakt integraal onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. U dient te voldoen aan alle voorschriften behorende bij dit advies.
- De voorschriften uit de watervergunning afgegeven door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor deze omgevingsvergunning gelden uitvoeringsvoorschriften

U moet zich aan deze voorschriften houden bij de uitvoering. De voorschriften staan vermeld op het blad '*Documenten en uitvoeringsvoorschriften*' en het blad '*Brief constructieadvies aanvraagfase*'. U ontvangt ze samen met deze omgevingsvergunning. U mag nog niet beginnen met de werkzaamheden. U kunt pas starten met de werkzaamheden als aan alle uitvoeringsvoorschriften is

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl

voldaan en u alle benodigde toestemmingen heeft gekregen.

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Uitgebreide procedure Omgevingswet

De omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hiervoor wordt, vanwege de 'milieubelastende activiteit (winnen van aardwarmte) en de bijbehorende Mer-beoordelingsplicht en de verwachte gevolgen voor de fysieke leefomgeving, alsook op verzoek van de aanvrager, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (de zogenaamd uitgebreide procedure) zoals bepaald in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

In werking treden van het besluit

Een omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide procedure, treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop het definitieve besluit ter inzage is gelegd tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en start op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd.

Bevoegd gezag en advies met instemming

De aanvraag omgevingsvergunning geldt voor de milieubelastende activiteit (Omgevingswet artikel 5.1, lid 2 onder b) voor het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk. Voor de mijnbouwactiviteit is advies met instemming verkregen van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG), kenmerk DGRGG-DTDO / V-85196, d.d. 26 september 2025.

Het gaat om een meervoudige aanvraag (samen met de bouwactiviteit en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Gelet op de projectbeschrijving en de daarbij horende bijlage is het college van Dijk en Waard het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu en natuur. Verder zorgen wij ervoor dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd en worden nageleefd.

Omgevingswet en bindend advies

Op een aanvraag die is ingediend na 1 januari 2024 is de Omgevingswet van toepassing. De behandeling van de aanvraag geschiedt volgens de procedurevoorschriften zoals neergelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (en artikel 16.65 van de Omgevingswet).

Op grond van artikel 16.15b, van de Omgevingswet geldt dat in gevallen waarin sprake is van een project dat voorkomt op de door de gemeenteraad vastgestelde lijst van gevallen waarvoor een bindend advies is vereist, een dergelijk advies moet worden ingewonnen bij de gemeenteraad. Het bindend advies is een verplicht onderdeel van de besluitvormingsprocedure.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van **d.d. een positief/negatief** bindend advies gegeven. Het advies is op de volgende wijze meegewogen bij dit besluit: -

Ter inzage legging

Het voornemen van burgemeester en wethouders tot het verlenen van de omgevingsvergunning (het ontwerpbesluit) is op **DATUM** gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl waarna deze vanaf **DATUM** gedurende zes weken ter inzage **ligt/heeft** gelegen. Een ieder **heeft/had** de mogelijkheid zienswijzen in te dienen tegen dit voornemen en dit te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van Dijk en Waard, Postbus 390, 1700 AJ in Heerhugowaard.

Zienswijze(n)

Gedurende de periode van de inzage legging zijn er **Wel/Geen** zienswijzen ontvangen.

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl

Hieronder leest u waarom wij de omgevingsvergunning verlenen

Dit leggen wij uit voor iedere activiteit.

Activiteiten die onderdeel zijn van de omgevingsvergunning

- **Milieubelastende activiteit (winnen van aardwarmte)**

Volgens artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet (Ow) juncto, artikel 3.321, eerste lid, van het Bal, is voor de milieubelastende activiteit; 'het aanleggen en het exploiteren van een mijnbouwwerk' een omgevingsvergunning vereist. De vergunningsplicht geldt ook voor milieubelastende activiteit die het exploiteren op dezelfde locatie functioneel ondersteunen.

Ingevolge artikel 4.29, eerste lid, van het Omgevingsbesluit (hierna: Ob) is de Minister van Economische Zaken en Klimaat aangewezen als betrokken bestuursorgaan om te adviseren op de aanvraag om een omgevingsvergunning indien de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.321, eerste lid, van het Bal, voor zover het gaat om het aanleggen of het exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen van aardwarmte. Deze bevoegdheid is gelegd bij de Minister van Klimaat en Groene Groei.

Gelet op artikel 4.29, derde lid, van het Ob, behoeft de voorgenomen beslissing op de aanvraag, instemming van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat. Deze instemming is verkregen (zie document met kenmerk DGRGG-DTDO / V-85196, d.d. 26 september 2025). Dit advies met instemming, inclusief de daarin opgenomen voorschriften, wordt overgenomen en maakt integraal onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Uw plan voldoet aan de regels en eisen daarom ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning.

- **Bouwactiviteit (omgevingsplan)**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

Uw plan is getoetst aan het tijdelijke omgevingsplan van Dijk en Waard

Het voldoet niet aan onderstaande regels:

- Bestemmingsplan Buitengebied 2014, artikel 4 waarin staat dat de gronden aangewezen als Agrarisch -1 alleen voor een gebruik door volwaardige glastuinbouwbedrijven is toegestaan. Er is ook strijd met de bouwregels. De goothoogte van het bedrijfsgebouw is 1,25 meter hoger dan toegestaan. De schoorstenen zijn 16 meter hoog, terwijl voor deze bouwwerken maximaal 6 meter is toegestaan.

Wanneer een plan niet voldoet aan het omgevingsplan toetsen wij aan de (landelijke) regels om af te wijken van het omgevingsplan.

Wij willen voor uw plan afwijken van het tijdelijke omgevingsplan

Dit kunnen wij omdat er geen belemmeringen zijn om de omgevingsvergunning te verlenen.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Uit de bij de aanvraag behorende onderbouwingen en onderzoeken blijkt dat alle relevante onderwerpen voor de beoordeling van de aanvraag zijn behandeld. Hieruit blijken geen belemmeringen. Er zijn positieve adviezen ontvangen van de overlegpartners Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft eveneens een positief advies met instemming gegeven.

Er zijn geen stedenbouwkundige en of planologische bezwaren. De genoemde bouwkundige overschrijdingen zijn ondergeschikt voor de omgeving en functioneel ondersteunend aan het gebouw. Daarbij worden (mede gezien de locatie) geen belangen van derden onevenredig

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl

geschaad. Ook zijn er, gezien het advies met instemming, geen milieutechnische bezwaren tegen de uitvoering van dit project.

Passend binnen provinciaal beleid

De Provincie Noord-Holland heeft een positief advies gegeven. Aangegeven is dat het project ook aansluit op de concept-energievisie van de provincie. Men is positief ten opzichte van geothermie, zeker in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving. Voorts wordt aangegeven dat geothermie één van de duurzaamste warmtebronnen is en ten opzichte van andere duurzame warmtebronnen minder impact op netcongestie dan alternatieve duurzame warmtebronnen heeft. Het warmtenet van HVC voorziet zowel de glastuinbouw als de gebouwde omgeving van duurzame warmte. Het is een belangrijke stap om de warmtebronnen van de HVC te verduurzamen. Het project past in de ruimtelijke regelgeving zoals opgenomen in artikel 6.47 lid j van de provinciale Omgevingsverordening NH2022.

Passend binnen rijksbeleid

Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft een positief advies met instemming gegeven (zie document PDGGO-DTDO / V-85196, d.d. 26 september 2025). Het advies wordt, inclusief de conclusies m.b.t. de uitgevoerde vormvrije MER-beoordeling en de opgenomen voorschriften, geheel overgenomen en maakt integraal onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

Visie Werklocaties

In dit door de gemeente Dijk en Waard vastgestelde beleid is opgenomen dat in de toekomst levering van warmte door bijvoorbeeld geothermie of grootschalige opwek via zon en wind duurzaam zijn en daarmee belangrijk voor de ontwikkeling van een duurzame economie. Met deze visie bestaat geen strijdigheid.

Strategische omgevingsvisie Dijk en Waard

Het project speelt een belangrijke positieve rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Gemeente Dijk en Waard. Het project is met de Strategische omgevingsvisie in overeenstemming. Binnen de Strategische omgevingsvisie Dijk en Waard wordt het Altongebied aangeduid als een belangrijke producent van elektriciteit en warmte. Aardwarmte levert een belangrijke bijdrage aan duurzame energieopwekking dichtbij de energie-intensieve locaties binnen de gemeente zoals het Altongebied.

Coalitieakkoord 2023-2026

In het *Coalitieakkoord 2023-2026* van Dijk en Waard wordt een warmtenet met gebruik van aardwarmte specifiek benoemd. In het gebiedsakkoord Alton en de Gebiedsvisie Energie Alton is de doelstelling opgenomen om aardwarmte te realiseren voor de glastuinbouwlocatie en de omliggende bebouwde omgeving. Het verzoek is hiermee in overeenstemming.

Beleidsplan Klimaatadaptatie Dijk en Waard 2023

De locatie valt binnen het zoekgebied van de Regionale Energiestrategieën Noord-Holland Noord. Ook past het binnen Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en doelstellingen voor Warmte van de Energieregio Noord Holland (provincie) en de uitwerking daarvan, de Transitievisie warmte van de gemeente. Het draagt bij aan doelstellingen voor de afbouw van het gebruik van houtige biomassa. Het initiatief valt eveneens grotendeels binnen de doelstellingen van de Omgevingsvisie NH 2050.

U heeft met de omwonenden overlegd

Bij de aanvraag omgevingsvergunning heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden en andere betrokkenen. Het verslag van dit overleg is als bijlage toegevoegd bij dit besluit en maakt onderdeel uit van dit besluit. De aanvrager heeft hiervoor een communicatieplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het voeren van gesprekken met belanghebbenden uit de directe omgeving van het project. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd op 15 oktober 2024 en een informatieavond voor omwonenden op 5 november 2024. De resultaten daarvan zijn genoemd en verwerkt in de

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl

aanvraag. Er zijn geen opmerkingen ontvangen waaruit blijkt dat medewerking aan het project onwenselijk is.

Passend binnen de regels 'Actualisatieplan Heerhugowaard' – archeologie

Op grond van het bestemmingsplan 'Actualisatieplan Heerhugowaard' geldt voor het perceel de bestemming 'Waarde – Archeologie 5' (artikel 32 van de regels). Deze gronden zijn, naast de andere voor de gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het herstel en behoud van archeologische waarden.

Artikel 32.3 van de regels bepaalt dat een vergunningplicht geldt voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden die dieper gaan dan 40 cm beneden het bestaande maaiveld en waarbij de som van de totale bodemingrepen groter is dan 10.000 m².

De bouwactiviteit leidt tot een bodemingreep waarbij dieper dan 40 cm beneden maaiveld wordt gegraven. Een vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is derhalve noodzakelijk.

Artikel 32.3 sub a bepaalt dat de omgevingsvergunning wordt verleend wordt indien door de aanvrager een archeologisch onderzoek wordt aangeleverd op grond waarvan kan worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre archeologische waarden worden verstoord. Het archeologisch onderzoek dient te zijn opgesteld door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

Voor het perceel is archeologisch onderzoek gedaan ('Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen geothermielocatie Heerhugowaard', rapportnummer 2019/41, datum 27 mei 2019) op basis waarvan het perceel is vrij gegeven ten aanzien van archeologie. Er is daarom geen nader onderzoek nodig. De werkzaamheden zijn daarmee met artikel 32 van de regels in overeenstemming.

Uw plan voldoet aan de welstandseisen

Dit is vastgesteld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 18 september 2025.

Uw plan voldoet aan de gemeentelijke regels over bodem

Het plan is getoetst aan de regels over bodem in het omgevingsplan. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet een onderzoeksrapport worden aangeleverd naar (mogelijke) verontreiniging in de bodem. Omdat wij al bruikbare onderzoeksresultaten hebben, is een onderzoeksrapport niet nodig.

Uw plan voldoet aan de gemeentelijke regels voor waterberging

Het plan is getoetst aan de regels over waterberging in het omgevingsplan. Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden. Eén van deze voorschriften is de verplichting om hemelwater te infiltreren op eigen terrein. Kijk bij de voorschriften wat dit voor u betekent.

Provinciale omgevingsverordening

Er is voldoende aangetoond dat het plan voldoet aan de Provinciale omgevingsverordening.

Uit de voortoets blijkt dat geen Natura 2000 vergunning nodig is

Bij de aanvraag heeft u een Aerius-berekening gevoegd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van grote gevolgen voor de natuur in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Op grond van de aanvullingswet Natuur is daarom geen Natura 2000 vergunning nodig.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

- Artikel 5.1, lid 1 en 2, onder a van de Omgevingswet
- Artikel 5.21, lid 1, onder a van de Omgevingswet
- Artikel 16.79 van de Omgevingswet
- Artikel 22.26 van het omgevingsplan gemeente Dijk en Waard
- Artikel 22.29 van het omgevingsplan gemeente Dijk en Waard
- Artikel 8.0a, lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving

Meer informatie hierover kun u lezen op wetten.overheid.nl

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl

Conclusie

Uw plan voldoet aan de regels en eisen daarom ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning voor de 'Bouwactiviteit (omgevingsplan)'.

• **Bouwactiviteit (technisch)**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

Uw plan is getoetst aan het Besluit bouwwerk leefomgeving

Het plan voldoet aan voorwaarden uit het Besluit bouwwerk leefomgeving.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

- Artikel 5.1, lid 2 onder a van de Omgevingswet
- Artikel 5.20 van de Omgevingswet
- Artikel 16.79 van de Omgevingswet

Meer informatie hierover kun u lezen op <https://wetten.overheid.nl/>.

Conclusie

Uw plan voldoet aan de regels en eisen daarom ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning voor de 'Bouwactiviteit (technisch)'.

• **Afwijken van regels in het omgevingsplan**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

Uw plan is getoetst aan het tijdelijke omgevingsplan van Dijk en Waard

Het voldoet niet aan onderstaande regels:

- Bestemmingsplan Buitengebied 2014 en artikel 4 waarin staat dat een gebruik van de gronden aangewezen als Agrarisch -1, uitsluitend door volwaardige glastuinbouwbedrijven is toegestaan. Er is ook strijd met de bouwregels. De goothoogte van het bedrijfsgebouw is 1,25 meter hoger dan toegestaan. De schoorstenen zijn 16 meter hoog, terwijl voor dergelijke bouwwerken maximaal 6 meter is toegestaan.

Wanneer een plan niet voldoet aan het omgevingsplan toetsen wij aan de (landelijke) regels om af te wijken van het omgevingsplan.

Wij willen voor uw plan afwijken van het tijdelijke omgevingsplan

Dit kunnen wij omdat de aanvraag van bijlagen is voorzien met het oog op een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' (ETFAL) van een 'Goede onderbouwing van de effecten op de Fysieke Leefomgeving' (GoFlo). De bijlagen maken integraal onderdeel uit van de overwegingen.

U heeft met de omwonenden overlegd

Bij de aanvraag omgevingsvergunning heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden en andere betrokkenen. Het verslag van dit overleg is als bijlage toegevoegd bij dit besluit en maakt onderdeel uit van dit besluit.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

- Artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet
- Artikel 16.79 van de Omgevingswet
- Artikel 5.21 van de van de Omgevingswet
- Omgevingsplan, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied 2014 en Actualisatieplan Heerhugowaard. Meer informatie over het omgevingsplan kunt u vinden op www.omgevingswet.overheid.nl/orienteren
- Artikel 8.0a, lid 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving
- Artikel 8.0b tot en met 8.0e van het Besluit kwaliteit leefomgeving

Meer informatie hierover kun u lezen op <https://wetten.overheid.nl/>.

Conclusie

Voor de activiteit 'afwijken van de regels van het omgevingsplan' ontvangt u van ons de gevraagde

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl

omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan.

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

Uw plan is getoetst aan de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Dijk en Waard 2023
Het voldoet aan de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Dijk en Waard 2023.

Wij maken het besluit bekend

Wij informeren bewoners en belanghebbenden over dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl. Bij de aanvraag omgevingsvergunning heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden en andere betrokkenen. Dit kan al een tijd geleden zijn, wij adviseren u daarom om omwonenden nogmaals te informeren over uw project. Dit voorkomt in veel gevallen dat er bezwaar wordt gemaakt, waardoor u sneller kunt starten met de werkzaamheden.

Zorg ervoor dat de omgevingsvergunning altijd op het werk aanwezig is

Wij kunnen controleren of u de werkzaamheden volgens de regels uitvoert.

Voor de omgevingsvergunning betaalt u kosten

De hoogte van deze kosten staat in de legesverordening. Binnenkort krijgt u hiervoor een brief. Daarna ontvangt u een rekening. U kunt alle legeskosten lezen in de [legesverordening 2025](#).

Mail of bel gerust als u nog vragen heeft

U kunt mij bellen op

Heerhugowaard,
Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard
namens hen,

Juridisch casemanager omgevingsvergunningen
Vergunningen, Toezicht en Handhaving

CONCEPT Beroepsmogelijkheid nadat omgevingsvergunning is verleend CONCEPT

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U stuurt dan binnen zes 3 weken na verzenddatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

- Uw naam en adres
- Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
- De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)
- De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft
- Uw handtekening

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via:

<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/beroepsprocedure.aspx#cb3c85eb-99b3-416b-9e5c-4e7dd1e85b4d882d93d7-b466-418e-b17e-0ac97bd385fe1>

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl

Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via:

<https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx>.

Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Bezoekadres	Postbus	www.dijkenwaard.nl
Parelhof 1, Heerhugowaard	Postbus 390	072 575 55 55
Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude	1700 AJ Heerhugowaard	post@dijkenwaard.nl