

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Type | Boom niet vrij uitgroeiend |
|------|----------------------------|

Meerstammig

- gedetailleerd

- gedetailleerd

Groeifase

Actuele ecostatus

Beheergebied Centrum-West

Openbare ruimte Prinsengracht

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Buurt | Passeerdersgrachtbuurt |
|-------|------------------------|

Wijk Jordaan

|          |          |
|----------|----------|
| Eigenaar | Gemeente |
|----------|----------|

- gedetailleerd                      Gemeente Amsterdam

## Onderhoudsplichtige

Beheerspraak Boom - BOOM IN BEPLANTING

Omgevingsrisicoklasse 1. Hoog

Controlefrequentie BVC Eens in 3 jaar

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Jaar volgende inspectie | 2027 |
|-------------------------|------|

Cyclus segment B

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Actuele opkroonhoogte | Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst |
|-----------------------|---------------------------------------|

Beoogde opkroonhoogte

### Beleid opmerkingen

Memo (algemeen)

Stadsdeel Centrum


Woonplaats Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Sportterrein

Deelsportcomplex

Postcode



<<Niet ingevuld>>

16-04-2024 Dora NTO

BVO

| Inspectietype                  | Datum      | Insp. organisatie      | Vaste gegevens | Positie | Stamdiameter | Stamdiameterkl. | Boomhoogtekl.   | Actuele opkroon                           | Kroondiameterkl | Boomconditie | Boombeeld                | Veiligheidsklasse | Toekomstverw. | Iepziekte status |
|--------------------------------|------------|------------------------|----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Boomveiligheidsonderhoud (BVO) | 10-04-2024 | Boomadvis<br>Nederland |                | Juist   | 80 cm        | 0,5 tot 1 m.    | f. 18 tot 24 m. | Onbereikbaar, snoei-<br>ingreep ongewenst |                 | b. Voldoende | a. Aanvaard<br>boombeeld | Risicoboom        | c. > 15 jaar  |                  |

BVO - Opmerkingen

|            |             |
|------------|-------------|
| 10-04-2024 | <Geen data> |
|------------|-------------|

BVO - Foto's

| Datum      | Foto's                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-04-2024 | <div></div> |

BVO - Gebreken

| Datum     | Plaats | Gebrek            | Afwijking                         | Risico/gevolg              | Opmerking   | Foto |
|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------|
| 10-4-2024 | Stam   | Zwam/schimmel     | Zwam/schimmel niet gespecificeerd | Stambreuk of instabiliteit | Honingzwam? |      |
| 10-4-2024 | Stam   | Mechanisch defect | Holte                             |                            |             |      |

BVO - Maatregelen

| Datum inspectie | Insp. organisatie    | Maatregel                           | - gedetailleerd | Urgentie | Datum besluit | Besluit maatregel    | - gedetailleerd | Moederbestek | Bestek | Toelichting                                                   |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 10-04-2024      | Boomadvies Nederland | NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q) |                 | < 1 jaar | 25-6-2024     | Geen nader onderzoek |                 | -            | -      | In afwachting van Pilot Dora.<br><br>Zwam. schimmel stamvoet. |

BVR

| Inspectietype        | Datum      | Insp. organisatie    | Vaste gegevens | Positie | Stamdiameter | Stamdiameterkl. | Boomhoogtekl.   | Actuele opkroon | Kroondiameterkl | Boomconditie | Boombeeld | Veiligheidsklasse | Toekomstverw. |
|----------------------|------------|----------------------|----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| Boomveiligheid (BVR) | 17-01-2024 | Boomadvies Nederland |                | Juist   |              |                 | f. 18 tot 24 m. |                 |                 | b. Voldoende |           | Risicoboom        | c. > 15 jaar  |

BVR - Opmerkingen

|            |             |
|------------|-------------|
| 17-01-2024 | <Geen data> |
|------------|-------------|

BVR - Foto's

| Datum      | Foto's |
|------------|--------|
| 17-01-2024 |        |

BVR - Gebreken

| Datum     | Plaats | Gebrek            | Afwijking                | Risico/gevolg | Opmerking | Foto |
|-----------|--------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|
| 17-1-2024 | Kroon  | Mechanisch defect | Afgestorven tak(ken) (m) |               |           |      |

BVR - Maatregelen

| Datum inspectie | Insp. organisatie    | Maatregel | - gedetailleerd | Urgentie | Datum besluit | Besluit maatregel | - gedetailleerd | Moederbestek | Bestek | Toelichting                                                                                |
|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-01-2024      | Boomadvies Nederland |           |                 | < 1 jaar | 20-11-2024    | Geen maatregel    |                 | -            | -      | Maatregel dood hout verwijderen wordt 1x per 3 jaar in de onderhoudssnoeironde uitgevoerd. |

Nader technisch onderzoek (NTO)

| Inspectietype | Datum      | Insp. organisatie     | Vaste gegevens | Positie | Stamdiameter | Stamdiameterkl. | Boomhoogtekl. | Actuele opkroon. | Kroondiameterkl | Boomconditie                            | Boombeeld                               | Veiligheidsklasse | Toekomstverw.                           |
|---------------|------------|-----------------------|----------------|---------|--------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| NTO           | 14-08-2025 | Pius Floris Amsterdam | Juist          | Juist   | 93 cm        | 0,5 tot 1 m.    |               |                  |                 | h. Niet van toepassing (te vellen boom) | h. Niet van toepassing (te vellen boom) | Risicoboom        | f. Niet van toepassing (te vellen boom) |
| NTO           | 03-12-2024 | Pius Floris Amsterdam | Juist          | Juist   | 93 cm        | 0,5 tot 1 m.    |               |                  |                 | b. Voldoende                            | h. Niet van toepassing (te vellen boom) | Risicoboom        | f. Niet van toepassing (te vellen boom) |

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

| Datum     | Plaats   | Gebrek        | Afwijking            | Risico/gevolg | Opmerking              | Foto |
|-----------|----------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|------|
| 3-12-2024 | Stamvoet | Zwam/schimmel | Zwam/schimmel overig | Stambreuk     | vermoedelijk iepenzwam |      |

|           |          |                   |                            |          |                                                                                       |
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-12-2024 | Stamvoet | Mechanisch defect | Holte                      |          |    |
| 3-12-2024 | Stamvoet | Mechanisch defect | Rotting                    |          |    |
| 3-12-2024 | Kroon    | Mechanisch defect | Spechtengat                |          |   |
| 3-12-2024 | Kroon    | Mechanisch defect | Houtscheur (gestel)tak (m) | Takbreuk |  |

|           |          |                   |               |           |                                    |                                                                                       |
|-----------|----------|-------------------|---------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-12-2024 | Algemeen | Algemeen          | Scheefstand   |           |                                    |    |
| 14-8-2025 | Stam     | Insect            | Insect overig |           | mieren (Boommier; Lasius brunneus) |    |
| 14-8-2025 | Stam     | Insect            | Insect overig |           | mieren (Boommier; Lasius brunneus) |   |
| 14-8-2025 | Stamvoet | Mechanisch defect | Rotting stam  | Stambreuk | boring tussen Mp3 en Mp4           |  |

|           |                                |                   |                                   |                                  |                                    |                                                                                       |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-8-2025 | Stamvoet                       | Algemeen          | Niet (volledig) te beoordelen (m) | Tak-, stambreuk of instabiliteit | foto ter info locatie Mp3 en Mp4   |    |
| 14-8-2025 | Stamvoet                       | Mechanisch defect | Beschadigd bastweefsel            |                                  |                                    |    |
| 14-8-2025 | Stam                           | Mechanisch defect | Beschadigd bastweefsel            |                                  |                                    |   |
| 14-8-2025 | Maaiveld (direct rond de boom) | Insect            | Insect overig                     |                                  | mieren (Boommier; Lasius brunneus) |  |

14-8-2025

Maaiveld (direct rond de boom)

Insect

Insect overig

mieren (Boommier; Lasius brunneus)



Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

| Datum     | Status onderzoek              | Conclusie en advies onderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opmerking advies  | NTO Aanvullend onderzoek | Advies duurzame instandhouding                                                                                      |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-8-2025 | Onderzoek na vervolg afgerond | De boom laat op de stam(voet) maar weinig reactiegroei zien op de aanwezige holte/rotting. Op de trekzijde (door scheefstand) is helemaal geen reactiegroei te zien. Verder is uit de boring gebleken dat de minimale benodigde restwand ter hoogte van Mp3 en Mp4 niet gehaald wordt. Het tomogram geeft dus een juist beeld van de huidige situatie met een tweedeling van de stam(voet). De aanwezige afgestorven groeibaan tussen Mp3 en Mp4 versterkt dit beeld. Er is dus een verhoogde kans op stambreuk. Het gegeven advies bij een eerder uitgevoerd NTO, om de boom te vellen, kan dus nogmaals worden gegeven. Dus, gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom dient deze binnen 3 mnd (spoed) verwijderd te worden. | <<Niet ingevuld>> | n.v.t.                   | De boom is gezien de aangetoonde restwand dikte, die niet aan de minimale eisen voldoet, niet duurzaam te behouden. |
| 3-12-2024 | <<Niet ingevuld>>             | Omdat de omvang van de rotting een tweedeling in de stamvoet heeft veroorzaakt en de trekzijde (vanwege scheefstand) minimaal voldoende is, is er een verhoogde kans op stambreuk ontstaan. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom dient de boom verwijderd te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <<Niet ingevuld>> | <<Niet ingevuld>>        | De boom is niet duurzaam te behouden. Er is een verhoogde kans op stambreuk.                                        |

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>                                                                          | <b>14-08-2025</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Datum</b>               | <b>14-08-2025</b>                                 | <b>Datum</b>               | <b>14-08-2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Datum</b>               | <b>14-08-2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Onderzoeksmethode</b>                                                              | <b>Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)</b>                                                                                                                                                                       | <b>Onderzoeksmethode</b>   | <b>Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)</b> | <b>Onderzoeksmethode</b>   | <b>Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Onderzoeksmethode</b>   | <b>Weerstandsboring (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - locatie                                                                             | Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld                                                                                                                                                                        | - locatie                  | Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld  | - locatie                  | Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld                                                                                                                                                                                                                                                   | - locatie                  | Weerstandsboring op maaiveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Locatie onderzoek                                                                     | Stam                                                                                                                                                                                                                    | Locatie onderzoek          | Stamvoet                                          | Locatie onderzoek          | Stamvoet                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Locatie onderzoek          | Stamvoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Windrichting                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Windrichting               |                                                   | Windrichting               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Windrichting               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meethoogte                                                                            | 130                                                                                                                                                                                                                     | Meethoogte                 | 100                                               | Meethoogte                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meethoogte                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stamdiameter                                                                          | 93                                                                                                                                                                                                                      | Stamdiameter               | 93                                                | Stamdiameter               | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stamdiameter               | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - op meet of prikhoogte                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | - op meet of prikhoogte    |                                                   | - op meet of prikhoogte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - op meet of prikhoogte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Min. restw. Mattheck                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Min. restw. Mattheck       |                                                   | Min. restw. Mattheck       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Min. restw. Mattheck       | 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Min. restw. Mattheck x 1.4                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | Min. restw. Mattheck x 1.4 |                                                   | Min. restw. Mattheck x 1.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Min. restw. Mattheck x 1.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meetwaarden per meting                                                                | Er is alleen bij de grootste wortelaanzet zijn actieve groeibanen aangetroffen. Dit is de locatie van Mp1 en Mp2 op het tomogram. Verder laat de boom geen of heel weinig reactiegroei zien op de aanwezige aantasting. | Meetwaarden per meting     | holte achter schors. Afgestorven bastbaan.        | Meetwaarden per meting     | Klankafwijking tot 2 meter hoogte. Schors verwijderd en een afgestorven groeibaan zichtbaar gemaakt. Hier is het matig overgroeien zichtbaar door callusvorming. Het blootliggende hout is nog hard. Deze groeibaan is op de plek waar de spijker van MP3 is geplaatst voor de picus geluidsmeting | Meetwaarden per meting     | Boring op de locatie tussen Mp3 en Mp4 op het tomogram. Uit de boorkern blijkt dat de schors, het cambium en een deel van het spinthout (donker verkleurd) is aangetast (0-6 cm). Het spinthout tussen 5-10 cm is niet aangetast. Het hout vanaf 10 cm tot 15 cm is aangetast maar is nog wel stevig (donkerder verkleurd). Daarachter is rot hout aanwezig die geen functie meer heeft voor de stabiliteit. Er is onvoldoende gezonde restwand aanwezig. |
| Omvang                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | Omvang                     |                                                   | Omvang                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Omvang                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ernst                                                                                 | Ernstig                                                                                                                                                                                                                 | Ernst                      | Matig                                             | Ernst                      | Matig                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ernst                      | Ernstig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afstand tov hart stam                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Afstand tov hart stam      |                                                   | Afstand tov hart stam      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Afstand tov hart stam      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maatvoering sleuf LBD                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | Maatvoering sleuf LBD      |                                                   | Maatvoering sleuf LBD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maatvoering sleuf LBD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prikrichting                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Prikrichting               |                                                   | Prikrichting               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prikrichting               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indicatie restwanddikte                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | Indicatie restwanddikte    |                                                   | Indicatie restwanddikte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicatie restwanddikte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Overig                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | Overig                     |                                                   | Overig                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Overig                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Foto                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Foto                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Foto




Foto



Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

|                            |                 |                            |                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                      | 03-12-2024      | Datum                      | 03-12-2024                                                                                                                                                       | Datum                      | 03-12-2024                                                                                                                                   | Datum                      | 03-12-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Onderzoeksmethode          | SIA Meting (SM) | Onderzoeksmethode          | Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)                                                                                                                       | Onderzoeksmethode          | Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)                                                                                                   | Onderzoeksmethode          | Geluidstomograaf (GT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - locatie                  |                 | - locatie                  |                                                                                                                                                                  | - locatie                  |                                                                                                                                              | - locatie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Locatie onderzoek          | Algemeen        | Locatie onderzoek          | Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld                                                                                                                 | Locatie onderzoek          | Visuele Inspectie prikken en kloppen op hoogte                                                                                               | Locatie onderzoek          | Geluidstomograaf op maaiveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Windrichting               |                 | Windrichting               | Stamvoet                                                                                                                                                         | Windrichting               | Kroon                                                                                                                                        | Windrichting               | Stamvoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meethoogte                 |                 | Meethoogte                 | zuidwest tot kern                                                                                                                                                | Meethoogte                 | noordwest                                                                                                                                    | Meethoogte                 | zuidwest tot noordoost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stamdiameter               | 93              | Stamdiameter               | 30                                                                                                                                                               | Stamdiameter               | 1100                                                                                                                                         | Stamdiameter               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - op meet of prikhoogte    |                 | - op meet of prikhoogte    | 93                                                                                                                                                               | - op meet of prikhoogte    | 93                                                                                                                                           | - op meet of prikhoogte    | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. restw. Mattheck       |                 | Min. restw. Mattheck       |                                                                                                                                                                  | Min. restw. Mattheck       |                                                                                                                                              | Min. restw. Mattheck       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min. restw. Mattheck x 1.4 |                 | Min. restw. Mattheck x 1.4 |                                                                                                                                                                  | Min. restw. Mattheck x 1.4 | 12                                                                                                                                           | Min. restw. Mattheck x 1.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meetwaarden per meting     |                 | Meetwaarden per meting     | Er is een aanzienlijke holte aanwezig. De prikstok kan 70 cm worden ingebracht. Er is een zwam aangetroffen in de holte. Het centraal wortelgestel is verdwenen. | Meetwaarden per meting     | De prikstok was 14 cm in te brengen bij een diameter van 35 cm                                                                               | Meetwaarden per meting     | Op het tomogram is de holte duidelijk zichtbaar die uitstrekt over de volledige diameter tussen zuidwest (holte MP 9-10) en noordoost (MP 3-4). Dit vormt een akoestische barrière (gele lijn) in de geluidsmeting waaruit kan worden afgeleid dat de stamvoet uit twee delen bestaat zonder onderlinge houtverbinding. De restwand is aan de west-/trekzijde (MP 3-9 scheefstand) volgens de SIA-methode (groene lijn) gelijk aan het minimum. Binnen afzienbare tijd zal dit niet meer het geval zijn. Er is een verhoogde kans op breuk van de stamvoet bij hoge torsiekrachten. |
| Omvang                     |                 | Omvang                     |                                                                                                                                                                  | Omvang                     |                                                                                                                                              | Omvang                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ernst                      |                 | Ernst                      | Ernstig                                                                                                                                                          | Ernst                      | Licht                                                                                                                                        | Ernst                      | Ernstig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Afstand tov hart stam      |                 | Afstand tov hart stam      |                                                                                                                                                                  | Afstand tov hart stam      |                                                                                                                                              | Afstand tov hart stam      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maatvoering sleuf LBD      |                 | Maatvoering sleuf LBD      |                                                                                                                                                                  | Maatvoering sleuf LBD      |                                                                                                                                              | Maatvoering sleuf LBD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prikrichting               |                 | Prikrichting               | Horizontaal en diagonaal                                                                                                                                         | Prikrichting               | Horizontaal en diagonaal                                                                                                                     | Prikrichting               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indicatie restwanddikte    |                 | Indicatie restwanddikte    | 51                                                                                                                                                               | Indicatie restwanddikte    | 21                                                                                                                                           | Indicatie restwanddikte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Overig                     |                 | Overig                     |                                                                                                                                                                  | Overig                     | Gesteltak hangt boven de gracht, lage gevaarzetting. Geen boten. Geen sprake van houtscheur, bastverkleuring onder holte. Volledig gesloten. | Overig                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Foto




Foto



Foto



Foto



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                     | 03-12-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Onderzoeksmethode         | Geluidstomograaf (GT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - locatie                 | Geluidstomograaf op maaiveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Locatie onderzoek         | Stamvoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Windrichting              | zuidwest en kern richting west, noord en noordoost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meethoogte                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stamdiameter              | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - op meet of prikhoogte   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min. restw. Matheck       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min. restw. Matheck x 1.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meetwaarden per meting    | Het elektrisch veld (bol) gegenereerd door de Treetronic/ERT zoekt de weg van de minste weerstand tussen ca. + 85 cm boven maaiveld en -25 cm onder maaiveld. Hoge weerstand (geel tot rood) is kenmerkend voor een deel van de gezonde restwand aan de oost- tot noordwestzijde (MP 2-14). In de kern bevindt zich het grootste deel met een hoge weerstand dat grotendeels overeenkomt met een hoge dichtheid in het geluidstomogram (gezond kernhout tot zijwand van de open holte in MP 18-19). In de open holte (MP 17-18) is de weerstand middelhoog omdat hier geen hout meer is.                                          |
| Omvang                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ernst                     | Ernstig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afstand tov hart stam     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maatvoering sleuf LBD     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prikrichting              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicatie restwanddikte   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Overig                    | Elektrische weerstandsmeting; [vervolg] Er is sprake van een actieve aantasting aan de zuidwestzijde (MP 14-17) tot ver in de kern richting west en noord, herkenbaar aan de lage weerstand (blauw) omdat in het geluidstomogram de dichtheid hier voor een belangrijk deel laag is. Dit is een ondermijning van de cruciale restwand aan de trekzijde. Een kleinere zone van actieve aantasting is te vinden aan de noordoostzijde (MP 5 en achterliggend gebiedje; melding speurhond). Ook langs de omtrek aan de zuidoostzijde (MP 20-1) is de weerstand laag. Of dit wordt veroorzaakt door een aantasting is niet duidelijk. |
| Foto                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

| Datum inspectie | Insp. organisatie     | Maatregel                     | - gedetailleerd | Urgentie            | Datum besluit | Besluit maatregel         | - gedetailleerd | Toelichting                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-08-2025      | Pius Floris Amsterdam | Vellen (boom verwijderen) (q) |                 | < 3 maanden (spoed) | 29-9-2025     | Vellen (boom verwijderen) |                 | . CBH advies positief en bijgevoegd. vanuit NEO geen beperkingen.<br>< 3 maanden op advies NTO onderzoek.<br>rapport eerst naar beschermwaardige houtopstandencommissie. |



|            |                          |                                  |             |           |                                  |                                       |
|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 03-12-2024 | Pius Floris<br>Amsterdam | Vellen (boom<br>verwijderen) (q) | < 6 maanden | 14-1-2025 | Eco - nader ecologisch onderzoek | Boom vellen. Scheefstand, houtscheur. |
|            |                          |                                  |             |           |                                  | NEO; holte stam en kroon.             |

Ecoscan

| Datum     | Inspecterende organisatie | Stamdiameterkl. | FF Aspecten                                      | Holte in stam                       | Holte in kroon                      | Holte in stamvoet        | Spechtengat stam         | Spechtengat kroon        | Nest in kroon            | Nestkast                 | Vleermuiskast            | Nestelgelegenheid        | Anders                   | Flora fauna opmerkingen | Geen belem. kap                     | Opmerking algemeen | Overzichtsfoto | Detailfoto |
|-----------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 14-8-2025 | Pius Floris Amsterdam     | 0,5 tot 1 m.    | Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |                |            |
| 3-12-2024 | Pius Floris Amsterdam     | 0,5 tot 1 m.    | Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input type="checkbox"/>            |                    |                |            |

Ecoscan - Maatregelen

| Datum inspectie | Insp. organisatie | Maatregel | - gedetailleerd | Urgentie | Datum besluit | Besluit maatregel | - gedetailleerd | Toelichting |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|

Nader ecologisch onderzoek (NEO)

| Inspectietype              | Datum      | Insp. organisatie  | Vaste gegevens | Positie | Stamdiameter | Stamdiameterkl. | Boomhoogtekl. | Actuele opkroon | Kroondiameterkl | Boomconditie | Boombeeld | Veiligheidsklasse | Toekomstverw.                           |
|----------------------------|------------|--------------------|----------------|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| Nader Ecologisch Onderzoek | 01-04-2025 | Gemeente Amsterdam |                | Juist   | 93 cm        | 0,5 tot 1 m.    |               |                 |                 |              |           | Risicoboom        | f. Niet van toepassing (te vellen boom) |

Nader ecologisch onderzoek (NEO) - Opmerkingen

|            |             |
|------------|-------------|
| 01-04-2025 | <Geen data> |
|------------|-------------|

Nader ecologisch onderzoek (NEO) - Foto's

| Datum      | Foto's |
|------------|--------|
| 01-04-2025 |        |

Nader ecologisch onderzoek (NEO) - Gebreken

| Datum | Plaats | Gebrek | Afwijking | Risico/gevolg | Opmerking | Foto |
|-------|--------|--------|-----------|---------------|-----------|------|
|-------|--------|--------|-----------|---------------|-----------|------|

Nader ecologisch onderzoek (NEO) - Maatregelen

| Datum inspectie | Insp. organisatie  | Maatregel                     | - gedetailleerd | Urgentie    | Datum besluit | Besluit maatregel | - gedetailleerd | Moederbestek | Bestek | Toelichting                                                                                                        |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-04-2025      | Gemeente Amsterdam | Vellen (boom verwijderen) (q) |                 | < 6 maanden | 29-9-2025     | Geen maatregel    |                 | -            | -      | Nader ecologisch onderzoek uitgevoerd. geen belemmeringen voor de voorgestelde maatregel vellen/ boom verwijderen. |

Schouw

| Inspectietype | Datum      | Insp. organisatie  | Vaste gegevens | Positie | Stamdiameter | Stamdiameterkl. | Boomhoogtekl.          | Actuele opkroon     | Kroondiameterkl | Boomconditie           | Boombeeld              | Veiligheidsklasse | Toekomstverw.          |
|---------------|------------|--------------------|----------------|---------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Schouw        | 25-06-2024 | Gemeente Amsterdam |                | Juist   |              |                 | q. Niet van toepassing | Niet van toepassing | Onbekend        | g. Niet van toepassing | f. Niet van toepassing | Risicoboom        | e. Niet van toepassing |

Schouw - Opmerkingen

|            |             |
|------------|-------------|
| 25-06-2024 | Pilot Dora. |
|------------|-------------|

Schouw - Foto's

| Datum      | Foto's |
|------------|--------|
| 25-06-2024 |        |

Schouw - Gebreken

| Datum     | Plaats   | Gebrek        | Afwijking         | Risico/gevolg              | Opmerking  | Foto |
|-----------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|------------|------|
| 25-6-2024 | Stamvoet | Zwam/schimmel | Dikrandtonderzwam | Stambreuk of instabiliteit | Pilot Dora |      |

Schouw - Maatregelen

| Datum inspectie | Insp. organisatie  | Maatregel                           | - gedetailleerd | Urgentie    | Datum besluit | Besluit maatregel               | - gedetailleerd     | Moederbestek | Bestek | Toelichting                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-06-2024      | Gemeente Amsterdam | NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q) |                 | < 6 maanden | 29-4-2025     | NTO (Nader Technisch Onderzoek) | Breukvast < 2 meter | -            | -      | De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.<br>Pilot Dora. |