



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit over het wijzigen van containerplekken op de
Louise Wentstraat 11 en de Sarphatistraat 670

datum 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het wijzigen van containerplekken op de Louise Wentstraat 11 en de Sarphatistraat 670. In dit eindverslag zijn de ontvangen reacties (zienswijzen) verwerkt. Uit dit eindverslag volgt het advies voor het vaststellen of wijzigen van het locatiebesluit. Het definitieve locatiebesluit wordt door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum vastgesteld.

Als eerst volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de specifieke beantwoording op de ingebrachte zienswijzen. Uit de beoordeling van de ingebrachte zienswijzen volgt een inhoudelijk advies aan het stadsdeelbestuur.

1	Inleiding	3
1.1	Procedure	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen	4
2.1	Van zak naar bak	4
2.2	Afval naast de containers	4
2.3	Geluidsoverlast	4
2.4	Extra containers Centrum	4
3	Reacties, vragen, beantwoording en advies	5
3.1	Sarphatistraat 670, 1018AV-670 en Louise Wentstraat 11, 1018MS-11	5
3.2	Overige reacties	9
4	Resultaat	9

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het 'wijzigen' van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum. Artikel 4 van de 'Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023' vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het ontwerp locatiebesluit is gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en andere belanghebbenden) kunnen binnen deze periode schriftelijk, mondeling of via de website een zienswijze indienen. De ontvangen zienswijzen worden op basis van de regels uit het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' beoordeeld en verwerkt in het eindverslag. Er volgt een advies of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet, gewijzigd of ongewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Binnen zes weken na bekendmaking van het locatiebesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op alle voorgestelde locaties is het stedelijk kader van toepassing. Daarin staan de eisen en richtlijnen die worden gebruikt bij het zoeken naar en het vinden van een geschikte locatie. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd*. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode op het ontwerpbesluit vond plaats via een advertentie in Het Parool en digitaal op de website overheid.nl. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners (en andere belanghebbenden) in de Kazernebuurt. In de bewonersbrief werd vermeld hoe een zienswijze kon worden ingediend. De inspraakperiode van het ontwerpbesluit was van 8 april tot en met 30 mei 2025.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend ontvangen het eindverslag en het vastgestelde locatiebesluit. Bewoners (en andere belanghebbenden) in de omgeving van de containerplekken ontvangen een brief met informatie over het vastgestelde locatiebesluit.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

2.1 Van zak naar bak

Momenteel wordt het huisvuil in losse zakken opgehaald. Dat zorgt voor overlast in de omgeving en zorgt voor lichamelijke overbelasting bij medewerkers die het afval ophalen. De gemeente wil in de komende jaren zoveel mogelijk containers plaatsen voor het afval.

2.2 Afval naast de containers

In stadsdeel Centrum passen we het aantal containers toe op basis van het aantal huishoudens.

Als bewoners afval naast de containers zien, kunnen ze dit melden via: www.amsterdam.nl/meldingen of via het telefoonnummer 14 020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat het zwerfvuil kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

De ondergrondse afvalcontainers hebben een geluidsarme inwerpopening.

Geluid dat ontstaat bij normaal gebruik van de afvalcontainer valt weg bij het omgevingsgeluid van het openbaarvervoer en het dagelijkse verkeer. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de containers duurt maximaal 5 minuten. De containers worden gemiddeld 2 keer per week geledigd.

2.4 Extra containers Centrum

In de komende jaren wijzigt de manier afval ophalen in Amsterdam-Centrum zoveel mogelijk van zak naar bak. Daarvoor zal tot 2030 de basis op orde worden gebracht. Als het kan plaatsen we extra glas- en papiercontainers. Op plekken waar het niet anders kan gaat schoon voor scheiden. Daar plaatsen we alleen restcontainers. Op de plekken waar al glas- en papiercontainers staan vervangen we de oude containers voor nieuwe.

Bij het bepalen van nieuwe plekken voor ondergrondse containers wordt rekening gehouden met loopafstanden en de verdeling van containers in uw buurt. Het aantal containers is afgestemd op het aantal woonhuisaansluitingen van bewoners in de buurt.

3 Reacties, vragen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1018AV-670 en 1018MS-11	Sarphatistraat 670 en Louise Wentstraat 11	AKo8-001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011,	11	
Overige reacties	Algemeen	012, 013, 014, 015	4	
Totaal		Indieners van zienswijzen		ongewijzigd vaststellen

3.1 Sarphatistraat 670, 1018AV-670 en Louise Wentstraat 11, 1018MS-11

Er zijn 15 reacties ontvangen over deze locaties. In 11 reacties worden extra vragen gesteld en voorstellen gedaan. In vrijwel alle reacties komt naar voren dat er vooral wordt uitgekeken naar de komst van de restafvalcontainers. Het los aanbieden van afval op straat zorgt voor overlast. Hieronder zijn de extra vragen en voorstellen samengevat.

Reacties

Onderstaande punten komen in meerdere reacties terug en zijn daarom samengevat weergegeven.

1. Op het trottoir van de Kazernestraat recht tegenover de containers staan voortdurend auto's, half op de weg/ half op de stoep. Hierdoor ontstaan regelmatig onveilige situaties. Waarom niet een paar "Amsterdammertjes" langs dit trottoir?
2. Twee locaties voor ondergrondse restcontainers lijken te weinig;
3. In de Plantagebuurt, op het kleine blok met weinig bewoning (Muidergracht tot de Plantage Kerklaan) staan 8 locaties ingetekend met in totaal 11 restafvalcontainers;
4. Het is nu al af en toe al moeilijk om de volle zware vuilniszak naar de verzamelplaats te brengen. In het voorstel wordt die afstand twee tot drie keer zo groot;
5. In het oorspronkelijk plan zou ter hoogte van hoek Louise Wentstraat/ Wilhelmina Blombergplein 3 een containerplek komen. Waarom is deze locatie afgevallen?
6. Er wordt verwezen naar de criteria van de overheid, waarin staat dat gestreefd moet worden naar een maximale afstand van 125 meter:
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR689586/1>
7. Het Alexanderplein en de flats aan de Alexanderkade zullen nu ook op de Louise Wentstraat afval brengen;
8. In de containers naast de AH zal iedereen die zijn boodschappen hier doet zijn afval weggooien. Verzoek om alleen een pasjessysteem voor buurtbewoners in te stellen;
9. Graag oude papiercontainer vervangen. Maar vooral de glascontainer, ieder stuk glas dat in de huidige glasbak ingeworpen wordt, resoneert zoals een ongestemde luide kerkklok;
10. Papiercontainers zijn nu al snel vol, als er maar een overblijft zal ook de restcontainer snel vol zijn;
11. Bij de containers op Sarphatistraat ook twee restafvalcontainers toevoegen.

Extra locaties:

Naast de al bestaande containerplekken worden extra plekken aangedragen, namelijk:

1. Hoek Wilhelmina Blombergplein 3 /Louise Wentstraat 125 een extra inzamelingslocatie met twee extra restafvalcontainers en één papiercontainer
2. Halverwege L. Wentstraat en J. Mulderplein
3. Alexanderkade en Alexanderplein
4. Aan de westzijde van de Sarphatistraat ter hoogte van de kruising met de Hoogte Kadijk
5. Of een extra bovengrondse container op een van de punten van de kruising om zwerfvuil te voorkomen.

3.1.1 Beantwoording

1. Foutparkeren op de stoep in de Kazernestraat

Om het probleem van foutparkeren aan te pakken is de inzet van het team Toezicht en Handhaving nodig. Bewoners kunnen hiervan melding doen via internet op www.amsterdam.nl/leefomgeving/een-melding-doen of telefonisch op het telefoonnummer 14020. Voor aanpassingen die nodig zijn in uw buurt om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals het plaatsen van 'Amsterdammertjes', adviseren wij u contact op te nemen met uw gebiedsmakelaar.

2. Aantal restcontainers lijkt te weinig


Bij het bepalen van nieuwe locaties voor ondergrondse containers wordt rekening gehouden met loopafstanden en de spreiding van containers in uw buurt. Het aantal containers is afgestemd op het aantal woonhuisaansluitingen in de buurt. Op beide locaties komen pers restcontainers. In een perscontainers past net zoveel afval als in drie normale ondergrondse containers. De drie perscontainers tellen daarmee voor negen normale containers waar bewoners hun afval naartoe kunnen brengen.

3. Nu af en toe al zwaar om afval weg te brengen

In Amsterdam hebben bewoners de mogelijkheid hun afval zonder bijkomende kosten naar de container te brengen. Voor oudere bewoners en bewoners die slecht ter been is het advies het afval in kleinere afvalzakken op te slaan en weg te brengen.


Bewoners van het Wilhelmina Blombergplein moeten straks 200 tot 300 m verder lopen

We streven ernaar om de maximale loopafstand binnen de richtlijn van het stedelijk kader te houden. Dat lukt niet altijd door obstakels boven de grond en kabels en leidingen in de grond. Voor bewoners van het Wilhelmina Blombergplein is de loopafstand naar de containers bij Sarphatistraat 670 ongeveer 157 m (zie afb.1).



Afb.1) Loopafstand van Wilhelmina Blombergplein naar locatie 1018AV-670, Sarphatistraat 670


De loopafstand naar de containers op de Louise Wenstraat is ongeveer 142 m. en daarmee minder ver als de Sarphatistraat (zie afb.2).



Afb.2) Loopafstand van Wilhelmina Blombergplein naar locatie 1018MS-11, Louise Wentstraat 11

4. Meer containers in de Plantagebuurt

Voor het aantal benodigde containers wordt gekeken naar het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de containers. In de Plantagebuurt was het mogelijk om op meerdere plekken verdeeld over de buurt containers te plaatsen zoals op onderstaand kaartje goed is terug te zien. Binnen het rode kader de acht containerplekken die u noemt waarvan er een plek uiteindelijk nog is komen te vervallen. Locatie 18TW110, onderaan in het midden met het rode kruis erdoor, wordt uiteindelijk niet geplaatst. Bovendien was in de Plantage mogelijk om normale containers te plaatsen zonder perssysteem omdat de ruimte op straat dit toeliet. In de Kazernebuurt plaatsen we drie pers-restcontainers. In een perscontainer past dezelfde hoeveelheid afval als in drie normale ondergrondse containers. De drie perscontainers in de Kazernebuurt tellen daarmee voor negen normale containers waar bewoners hun afval naartoe kunnen brengen.



5. Waarom geen containers op Wilhelmina Blombergplein 3/ Louise Wentstraat 125

In het eerdere ontwerpplan uit 2019 was het idee om ook containers te plaatsen bij

IR. Jakoba Mulderplein 40 en op de parkeerplaats bij Wilhelmina Blombergplein 3/ Louise Wentstraat 125. De chauffeur zou hier na het legen achteruit moeten rijden. Daardoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

De veiligheidsmaatregelen bij het legen van containers zijn aangescherpt en het vermijden van achteruitrijden is daar een belangrijk onderdeel van. Dit is om ongelukken te voorkomen en de veiligheid van zowel de chauffeurs als andere weggebruikers te waarborgen.

Waarom is achteruitrijden een probleem?

Achteruitrijden met grote inzamelvoertuigen, zoals vuilniswagens, brengt altijd risico's met zich mee. Zelfs met spiegels en camera's is het zicht beperkt en kan het moeilijk zijn om alle obstakels en bewegende objecten zoals fietsers of voetgangers te zien.

6. Verwijzing naar informatie over loopafstand

De link waarnaar wordt verwezen heeft betrekking op de plaatsingsregels voor ondergrondse containers in de gemeente Valkenswaard. Via het tabblad 'Wetstechnische informatie' links bovenaan de pagina (zie afbeelding) is dit terug te zien.



Tabblad Wetstechnische informatie: 1^{ste} tabblad links bovenaan de pagina, rood omlijnd.

De regels die wij volgen voor het plaatsen van ondergrondse containers in Amsterdam staan vermeld in het Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'.

7. Afval van Alexanderplein en Alexanderkade komt dan ook op de Louise Wentstraat

Het Alexanderplein e.o. wordt voorzien van eigen containerplekken. Na de zomervakantie ontvangen bewoners uit die buurt een brief met meer informatie.

8. Een pasjessysteem voor alleen bewoners uit deze buurt

Gemeente Amsterdam heeft gekozen voor standaard containers zonder pasjessysteem. Het is niet mogelijk dit voor slechts een buurt te wijzigen.

9. Papier- en glascontainer vervangen

Alle oude containers worden vervangen voor nieuwe containers. In hoofdstuk 2 paragraaf 2.3. leest u hier meer over.

10. Blijft maar een papiercontainer over, dat is niet voldoende

We halen op de Sarphatistraat een papiercontainer weg en vervangen die voor een pers-restcontainer. De overgebleven 'normale' oude papiercontainer vervangen we door een 'perscontainer' voor papier.

11. Op de Sarphatistraat ook restcontainers toevoegen

Zie antwoord bij punt 10 hierboven.

3.2 Overige reacties

Bij de overige reacties worden geen aanvullende vragen gesteld of voorstellen gedaan. Deze reacties bevatten alleen positief commentaar over de komst van de containers.

- HEEL GRAAG. Momenteel worden alle vuilniszakken op straat opengetrokken door daklozen en waarschijnlijk ook ratten. Het wordt de hoogste tijd: de andere containers zijn er ook al, en in de rest van de stad is de container de norm. Dus erg blij met de aanstaande vuilniscontainer.
- Een heel goed idee!
- Ik ben het WEL eens met de plaatsing van deze dingen, omdat het op straat aanbieden van het huisvuil voor enorm veel zwerfvuil en irritatie zorgt. Dit is een stap in de goede richting, dus dank u wel voor het plan! Ik stel voor door te gaan met het plan.
- Ik ben het wel degelijk eens met de plaatsing van de restafvalcontainers in de Louise Wentstraat. Graag zie ik de restafvalcontainers in de Louise Wentstraat tegemoed. Ik ben het eens met de restafvalcontainers op de Louise Wentstaat 11

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de te wijzigen containerplekken op de Louise Wentstraat 11 en de Sarphatistraat 670 is dat er **15** reacties zijn binnengekomen. De reacties geven **geen** aanleiding om het locatieplan aan te passen.