

Ophogen en inrichten Sveaborg Schiedam 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken Dempen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20251013 00862 000 (ingediend op 13-10-2025)

Project

Naam van dit project

Ophogen en inrichten Sveaborg Schiedam

Projectomschrijving

De wijk Sveaborg is gebouwd in 2004-2006 op een oud slibdepot in Schiedam noord. Door onvoldoende voorbelasting is de wijk meer gaan zinken en zakken dan de restzettingseis. (tot lokaal wel 70cm).

De herstelwerkzaamheden zijn ingezet om de wijk weer op hoogte te brengen met een restzettingseis van 25 centimeter in 30 jaar.

De openbare inrichting blijft in basisprincipe hetzelfde als dat hij is, met enkele kansen en verbeteringen in de wijk.

De oevers/kades van binnensingel welke door de wijk loopt zijn eveneens verticaal en horizontaal gezet. De eis van de opdrachtgever (gemeente Schiedam) is om een niet-meezakken kadeconstructie te ontwerpen met eenzelfde uitstraling.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Ophogen en inrichten Sveaborg Schiedam 2

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Gemeente Schiedam

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

50991663

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

002539780

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Stadserf

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3112DZ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Schiedam

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put; Drooghouden van kabel- of leidingsleuf

Geef het aantal onttrekkingsputten.

N.t.b.

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

N.t.b.

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

N.t.b.

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

N.t.b.

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

N.t.b.

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

N.t.b.

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

N.t.b.

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

N.t.b.

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

N.t.b.

Geef de verwachte startdatum.

01-07-2026

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

Volgens planning aannemer. Nog onbekend.

Dempen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Herinrichting wijk Sveaborg te Schiedam

grondwerk: toepassen glasschuim als licht ophoogmateriaal tot ca. 1,5m -huidig maaiveld

vervangen DWA-riolering en deels HWA-riolering in de gehele wijk

Vervangen kades binnensingel

vervangen 2st kade buitensingel

Voor het vervangen van de kades in de binnensingel is er een uitvoeringsmethode bedacht welke uitgaat van het tijdelijk dempen van het desbetreffend deel van de singel. Dit is uiteindelijk aan de aannemer. er zijn ook andere uitvoeringsmethode (pontoon).

De singel heeft geen HWAbergende functie: er zit geen HWA afvoer op het water en het water bestaat uit opgepompt water uit de buitensingel welke via twee overstorten weer terugstort in de buitensingel.

Geef de verwachte startdatum.

01-07-2026

Geef de verwachte einddatum.

01-07-2027

Met welk materiaal dempt u het water?

Zand en of klei

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Geen documenten.

Dempen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
MdeK23301-TEK-101-BE 20251008.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-102-BE 20251008.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-103-BE 20251008.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-104-BE 20251008.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-115-BE 20251008.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-116-BE 20251010.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-117-BE 20251010.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-118-BE 20251010.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe.

Document	Vertrouwelijk
MdeK23301-TEK-115-BE 20251008.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-116-BE 20251010.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-117-BE 20251010.pdf	Nee
MdeK23301-TEK-118-BE 20251010.pdf	Nee

Voeg een tekening toe met daarop in vierkante meters aangegeven: het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt en het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven.

Geen documenten.

Voeg een berekening toe waaruit blijkt dat de totale oppervlakte van het water niet afneemt.

Geen documenten.