

Visveiligheidsonderzoek gemaal Aalkeet-Buitenpolder publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Gebruik maken van een waterstaatswerk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20251020 00781 000 (ingediend op 20-10-2025)

Project

Naam van dit project


Visveiligheidsonderzoek gemaal Aalkeet-Buitenpolder

Projectomschrijving

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de visveiligheid onderzoeken van gemaal Holierhoese- en Zouteveensepolder. Voor dit uittrekonderzoek worden opvangnetten geplaatst aan de boezemzijde van het gemaal. De vissen die hierin zijn opgevangen worden opgemeten en beoordeeld op eventuele sterfte of schade.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Visveiligheidsonderzoek gemaal Aalkeet-Buitenpolder

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

50677969

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

001569739

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Phoenixstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

32

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611AL

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Er wordt een opvangnet geplaatst aan de boezemzijde van het gemaal. Dit wordt met touwen bevestigd aan weerszijden van de oever. De breedte van het net is circa 4 meter. Het net wordt na circa 24 uur gelicht. Er worden maximaal 6 van deze bemonsteringen uitgevoerd. De momenten worden afgestemd op dagen dat er geen neerslagprotocol is afgekondigd. Tijdens de uitvoering is een gebiedsbeheerder van Delfland aanwezig om toegang te verlenen en het gemaal te bedienen. Het onderzoek is ook afgestemd met afdeling peilbeheer van Delfland.

Geef de verwachte startdatum.

10-11-2025


Geef de verwachte einddatum.

27-02-2026

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels


Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bijlagen

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
Aalkeet-Buitenpolder 1.png	Nee
Aalkeet-Buitenpolder 2.png	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe met daarop de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
Aalkeet-Buitenpolder 3.png	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
20251128_werkplan_onderzoek_twee_gemalen_Delfland.docx	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Geen documenten.