

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie: -

Datum:

24-10-2025

Zaaknummer: WF-905034

Behandelaar:

Tel: 058-292 2222

Vakgroep: Vergunningverlening

Email: zaken@wetterskipfryslan.nl

Bijlage(n): omgevingsvergunning
wateractiviteit, motivering (Oevers en
keringen zuid – Sevenaerpad)

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit

Beste

Op 03-06-2025 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het ophogen van een waterkering en het aanleggen van een duiker ter hoogte van Sevenaerpad te Oudehorne.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges

Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Bronnering

Bij het gebruik van bronnering is voor de onttrekking én de lozing een melding of een omgevingsvergunning wateractiviteit nodig. Neemt u hiervoor contact op met de vakgroep Vergunningverlening.

Kwaliteitseisen grond

De toe te passen grond moet voldoen aan kwaliteitseisen (Besluit bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving). Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

[REDACTED]
W. Wijma,
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,

24-10-2025

Kenmerk: WF-905034

Op 03-06-2025 hebben wij van [REDACTED] namens Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het ophogen van een waterkering en het aanleggen van een duiker ter hoogte van Sevenaerpad te Oudehorne, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 1.2 lid c, 4.39 en 4.66 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het ophogen van een waterkering, het verlengen van een onderleider en het aanleggen van een duiker ter hoogte van Sevenaerpad te Oudehorne, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van [REDACTED] Telefoonnummer: 058 2922222.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijzondere voorwaarden

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen en dwarsprofielen: Sevenearpad Oudehorne, Tekeningnummers 51024051-T001-L01 t/m L04, d.d. 02-02-2025, schaal 1:1000.

Aan te leggen (nood)uitlaatduiker, stortebed en handafsluiter

2. De duiker krijgt een inwendige diameter van minimaal 400 millimeter.
3. De binnenonderkant van de duiker komt op -1,00 meter NAP aan boezemzijde.
4. De binnenonderkant van de duiker komt op -1,20 meter NAP aan polderzijde.
5. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
6. Aan beide kanten van de inlaat (boezemzijde) staan houten palen met witgeverfde kop.
7. De handafsluiter wordt uitgevoerd zoals aangegeven principe tekening in bijlage 2.
8. Het stortebed wordt uitgevoerd zoals beschreven in het bestek in bijlage 3.

Te verlengen onderleider (syphon) onder hoofdwatgang door

9. De duiker heeft een inwendige diameter van minimaal 400 millimeter.
10. De binnenonderkant van de duiker ligt op -1,50 meter NAP.
11. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
12. De duiker wordt verlengd tot minimaal 5,00 meter voorbij de teen van de te verbreden kade.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- De kering langs de opvaart aan het Sevenearpad te Oudehorne voldoet niet ten aanzien van hoogte. Hiermee wordt niet voldaan aan de verplichting die het waterschap heeft in haar beheergebied op het gebied van bescherming tegen extreme wateroverlast bij maatgevende omstandigheden. Om weer te voldoen aan de normen die gelden voor de regionale waterkeringen worden maatregelen genomen.
- Bijlage A: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (Oevers en keringen zuid - Sevenaerpad) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning. Het plan hangt samen met WF-920734; verbreden watgang Tjonger nabij Sevenaerpad.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid, de beleidsregels waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (paragraaf 1.2, 4.7 en 4.11; artikel 1.2, lid c, 4.39 en 4.66) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.40 en 4.68 van de Waterschapsverordening zien wij geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- De watgang, duikers en het nieuw te maken kunstwerk (uitlaatvoorziening) zijn allen doorgerekend door een hydroloog van het waterschap, die deze berekeningen heeft opgesteld op basis van een aanvraag via Top Desk.
- De afwaardering van regionale kering naar lokale kering is intern besproken en goed bevonden met technisch adviseur van het waterschap. Tevens heeft hij de benodigde afkeurhoogtes en aanleghoogtes berekend, hier is het ontwerp van de keringen op

gebaseerd. Tevens is de afwaardering van regionale kering naar lokale kering besproken en goed bevonden met de strategisch adviseur van het waterschap.

- Het ecologisch aspect is uitvoerig onderzocht, er is een natuurtoets door Sweco Nederland B.V. uitgevoerd. Hieruit voortkomende vervolgonderzoeken zijn tevens door Sweco Nederland B.V. uitgevoerd. Zowel de natuurtoets als de vervolgonderzoeken zijn gecontroleerd en geaccepteerd door een ecooloog van het waterschap. Ook is een adviseur exoten van het waterschap hierbij aangehaakt.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



W. Wijma,
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar


Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie


Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

Bijlage 1: Situatietekening



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage 2: Handafsluiter in deelsystemen



Bijlage 3: Bestek stortbed

Aanbrengen stortbed, 150 mm gew. beton.
Betreft het leveren en aanbrengen van een stortbed van gewapend beton op de bodem en het talud.
Stortbed bestaande uit:
Beton van sterkteklasse C 30/37
Dikte 150 mm
Inclusief het leveren en aanbrengen van wapening:
krimpnet ϕ 10 - 150, B500B, laslengte minimaal 500 mm.
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Vorst: XF3
Carbonatatie: XC4
Consistentie ter keuze van de aannemer.
CEM III/B LH HS 42.5 N
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31.5 mm
Toe te passen hulpstof en vulstof:
Ter keuze van de aannemer, echter ter goedkeuring van de directie.

m2	18,00	V	
m3			2,70 L
m2			18,00 L

Bijlage A: Motivering

MOTIVERING BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG VOOR EIGEN WERK VAN WATERSCHAP

OEVERS EN KERINGEN ZUID - SEVENEARPAD



Datum: 03-06-2025
Vakgroep: Plannen en Projecten Waterveiligheid
OW-nummer/ OW.13216
I-nummer:
Projectmanager:



Inhoud

Vooraf.....	11
1. Inhoud werk, aanleiding/motivering (wat en waarom).....	12
2. Hoe is het werk voorbereid?.....	13
3. Legger.....	15
4. Benodigde zakelijke rechten.....	18
5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het werk.....	18
1.1 5.1. Geïnterviewde nadelige gevolgen en hoe deze - indien mogelijk - te beperken...18	
1.2 5.3. Financieel nadeel.....	19
6. Belangenafweging.....	19

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Vooraf

Op grond van artikel 59, lid 1 en artikel 78, lid 1 van de Waterschapswet is het waterschap bevoegd om verordeningen op te stellen. Deze verordening kan alleen gaan over de taken die specifiek aan het waterschap zijn opgedragen. De waterschapsverordening van Wetterskip Fryslân bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied.

Voor het uitvoeren van dit werk is op basis van artikel 5.3 Omgevingswet een omgevingsvergunning op grond van de waterschapsverordening vereist.

In dit document wordt toegelicht *wat* dit werk op hoofdlijnen inhoudt, *waarom* dit werk wordt uitgevoerd (beide punt 1) en *hoe* het werk is voorbereid (punt 2).

Onder punt 3. wordt gedetailleerder ingegaan op de wijzigingen van het waterstaatswerk en wat dit betekent voor de legger, zowel qua leggerwaarden van het waterstaatswerk (ligging, vorm, afmeting of constructie) als qua onderhoud.

Tot slot wordt ingegaan op de invloed van het werk op de buitenwereld. Onder punt 4. is opgenomen of er eigendom of zakelijke rechten moeten worden verkregen om het werk uit te kunnen voeren. Onder punt 5. zijn de nadelige gevolgen opgenomen en hoe deze - indien mogelijk - kunnen worden beperkt. Ook wordt ingegaan op de schadevergoeding die eventueel betaald moet worden. Als laatste wordt onder punt 6. een belangenafweging gemaakt.

De volgende ontwerptekeningen zijn toegevoegd als bijlage aan voorliggende rapportage.

- 20250313-51024051-T001-L01 - ONTWERP
- 20250313-51024051-T001-L02 - ONTWERP
- 20250313-51024051-T001-L03 - DWP
- 20250313-51024051-T001-L04 - DWP

Dit document maakt deel uit van de aanvraag en dient ter onderbouwing voor de te verlenen vergunning en bijbehorende leggerbesluit.

1. Inhoud werk, aanleiding/motivering (wat en waarom)

Wetterskip Fryslân (WF) beheert ca 3250 km waterkeringen langs de boezem. Deze zijn onder te verdelen in ca 3.070 km regionale waterkeringen en ca 180 km waterkering sluitende tracés (natuurlijke hoogtes). Elke zes jaar wordt een veiligheidstoetsing van de regionale keringen aan de provinciale normen uitgevoerd. Uit deze toetsing is een herstelopgave voor de periode 2016-2027 geformuleerd.

Eind 2022 is daarvoor het oevers en keringen project “Zuid” gestart waarin één voor één tracés van keringen aangepast worden naar huidige normeringen. Binnen dit project wordt een deel van de kering ten zuiden van Oudehorne verhoogd.

De huidige tracé lengte bedraagt hier ca. 2670 m1 (KR171_006 en deel van KR171_007).



Afbeelding 1; locatie aan te leggen waterstaatswerken KR171_006 en een deel van KR171_007, bestaande duiker met afsluiter (KDU0015716)

De aanleg, wijziging van de waterstaatswerken vindt plaats, omdat maatregelen aan de keringen getroffen dienen te worden om aan de vigerende provinciale norm te voldoen.

De kering langs de opvaart aan het Sevenearpad te Oudehorne voldoet niet ten aanzien van hoogte. Hiermee wordt niet voldaan aan de verplichting die Wetterskip Fryslân heeft in haar

beheergebied op het gebied van bescherming tegen extreme wateroverlast bij maatgevende omstandigheden. Om weer te voldoen aan de normen die gelden voor de regionale waterkeringen moeten maatregelen genomen worden.

Met de provincie is afgesproken dat de afgekeurde kilometers uit te hoogtetoets van 2014 en de stabiliteitstoets uit 2016 uiterlijk in 2027 zijn verbeterd (programma Verbeteren regionale waterkeringen). Dit betreft het 'Herstelprogramma Regionale Waterkeringen'. Op basis van dit herstelprogramma en de "Werkwijze opvaarten", vastgesteld door het DB 19 november 2019, onderdeel "Verbeterprogramma Oevers en Kaden", worden de onder punt 3 genoemde waterstaatswerken gewijzigd.

Conform de "Werkwijze opvaarten" is beoordeeld of deze opvaart incidenteel afgesloten kan worden van de boezem (beheersbare boezem). Door de opvaart bij hoog water af te sluiten blijft de bescherming van het achterland tegen overstromingsgevaar met als gevolg wateroverlast gewaarborgd. De status van de waterkering kan daarmee van regionale waterkering worden gewijzigd naar lokale waterkering. De gewijzigde afmetingen worden verwerkt in de legger.

In de huidige situatie zit er een duiker met afsluiter aan het begin van de opvaart (zie afbeelding 1). Door het afsluitbaar maken van de opvaart hoeft de huidige regionale waterkering aan weerskanten niet langer aan de door de provincie gestelde normen voor regionale waterkeringen te voldoen, omdat deze wordt afgewaardeerd naar een lokale waterkering.

Ook de lokale kering is in de huidige situatie te laag. Deze moet worden opgehoogd en daarvoor dient deze vergunningsaanvraag. Doelstelling van het project is er voor zorgen dat de lokale kering weer aan de hoogte- en stabiliteitsnormen voldoet (uitgangspunt: 1/300 jaar).

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf september 2025 t/m december 2025.

Met dit werk worden de onder hoofdstuk 3 genoemde waterhuishoudkundige knelpunten opgelost:

- Afgekeurde tracés regionale keringen op hoogte- en stabiliteitsnormen in landelijk en stedelijk gebied
- Gecontroleerd water uitlaten vanuit de beheerste boezem in de polder in zeer extreme situaties (uitgangspunt: 1/300 jaar)

Het waterschap concludeert dat de werkzaamheden hiermee voldoende zijn gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) ⁽¹⁾.

2. Hoe is het werk voorbereid?

In 2024 is begonnen met de verkenning van het gebied en zijn de eigenaren van de ondergrond waarop de regionale waterkering is gelegen geïnformeerd.

¹ Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

In de gesprekken met omwonenden is uitleg gegeven over de tracés van keringen, die verbeterd moeten worden. Er is gekozen om de regionale kering af te waarderen naar lokale kering, het aanleggen van een nieuw traject lokale kering ter voorkoming van overstrooming uit het hoger liggende peilvak en de aan te leggen uitstroomvoorziening in de polder.

Ten behoeve van de voorbereiding zijn de volgende vooronderzoeken uitgevoerd:

1. Landmeetkundige werkzaamheden;
2. Hydrologische beoordeling;
3. Inventarisatiewerkzaamheden in het veld;
4. Natuurtoets Flora en Faunawet;
5. Onderzoek Kabels en Leidingen;
6. (Water)bodemonderzoek

Uiteindelijk hebben bovenstaande onderzoeken geleid tot een definitief ontwerp. Er is gekozen voor de variant zoals hierboven omschreven omdat dit zowel voor de belanghebbende eigenaren als Wetterskip Fryslân de meeste voordelen biedt. Zo weinig mogelijk verlies van beteelbaar oppervlak, lagere aanleg- en beheer en onderhoudskosten, een veilige asset. Hierop is een vergunningenscan gedaan, op basis waarvan de benodigde vergunningaanvragen worden ingediend.

In de ontwerpfase zijn er meerdere varianten afgewogen en besproken met de eigenaren. In gezamenlijkheid en met goedkeuring van alle eigenaren is de voorliggende variant gekozen.

Ook is met de provincie gesproken over dit plan. De Provincie Fryslân is bevoegd gezag voor het aanwijzen van een regionale waterkering, maar ook aan welke norm voldaan moet worden. Door dit plan wijzigt de status van de regionale waterkering naar lokale waterkering. Er is met de provincie over dit plan gesproken en hiermee is door de provincie ingestemd. Te zijner tijd wordt deze wijziging (afwaarderen regionale waterkering) in de omgevingsverordening door de provincie opgenomen.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb ⁽²⁾).

² Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

3. Legger

Het waterschap is op basis van artikel 2.39 Omgevingswet en artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet verplicht tot het vaststellen van een legger. In de legger worden de eisen (leggerwaarden) opgenomen waaraan een waterstaatswerk dient te voldoen qua ligging, vorm, afmeting en functionele eisen (constructie). Daarnaast wijst de legger de onderhoudsplichtige aan.

De legger bestaat uit een register met bijbehorende kaarten waarin een overzicht van de waterstaatswerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân is opgenomen. Door dit werk wijzigen de leggerwaarden van het betreffende waterstaatswerken.

In de volgende paragrafen worden de volgende wijzigingen ten opzichte van de legger toegelicht:

A. Te wijzigen waterstaatswerken / leggerwaarden

De volgende waterstaatswerken worden gewijzigd, met de volgende specificaties (leggerwaarden). De hier genoemde leggerwaarden worden opgenomen in de legger:

A. Aan te leggen waterstaatswerken

A1 Uitlaatkunstwerk in lokale waterkering, type ronde duiker van beton, afm. diameter 400 mm met een handafsluiter breed (inw.) ca. 15 meter, ter plaatse van de bestaande syfon (KSY0019007).

A2 lokale waterkering, type polderdijk, voorzien van een binnen- en buitentalud 1:3 of flauwer, kruinbreedte 1,5 meter, minimaal conform standaard leggerprofiel *, afkeurhoogte +0,79 m NAP, lengte ca. 375 m1, gelegen ten westen van opmaling Sevenearpad (KGM0001568). De kruinbreedte wordt 5 meter in verband met een beheer en onderhoudspad.

* Leggerprofiel; De lokale waterkering voldoet minimaal aan het standaard profiel van een talud 1:3 aan boezemzijde, talud 1:5 aan landzijde en een kruinbreedte van 1,5 meter. De kruinbreedte en taluds kunnen afwijken in verband de aansluiting op de omgeving.

A3 Regionale waterkering, type polderdijk, voorzien van een binnen- en buitentalud 1:3 of flauwer, kruinbreedte 1,5 meter, minimaal conform standaard leggerprofiel *, afkeurhoogte +0,79 m NAP, lengte ca. 15 m1, gelegen ten zuiden van het Sevenearpad en ten noorden van Tjonger Sluis 1 (KGM0001358).

* Leggerprofiel; De regionale waterkering voldoet minimaal aan het standaard profiel van een talud 1:3 aan boezemzijde, talud 1:5 aan landzijde en een kruinbreedte van 1,5 meter. De kruinbreedte en taluds kunnen afwijken in verband de aansluiting op de omgeving.



Afbeelding 2; locatie aan te leggen waterstaatswerken

B. Te wijzigen waterstaatswerken

B1 Regionale waterkering (leggercode DWK0124441, DWK0121928 en DWK0121929):
wijzigt over een lengte van ca. 1320 m1 van (type) polderdijk naar lokale waterkering (betreft hectometer in legger van 8,3 tot en met 9,7);
Afmetingen: minimaal leggerprofiel, kering is voorzien van een binnentalud van 1:5 of flauwer, buitentalud 1:3 of flauwer. De afkeurhoogte van de kruin is +0.79 m NAP.

B1 Regionale waterkering (leggercode DWK0252667):
wijzigt over een lengte van ca. 1350 m1 van (type) polderdijk naar lokale waterkering (betreft hectometer in legger van 0 tot en met 1,3);
Afmetingen: minimaal leggerprofiel, kering is voorzien van een binnentalud van 1:5 of flauwer, buitentalud 1:3 of flauwer. De afkeurhoogte van de kruin is +0.79 m NAP.

* Leggerprofiel; De lokale waterkering voldoet minimaal aan het standaard profiel van een talud 1:3 aan boezemzijde, talud 1:5 aan landzijde en een kruinbreedte van 1,5 meter. De kruinbreedte en taluds kunnen afwijken in verband de aansluiting op de omgeving.



Afbeelding 3; locatie te wijzigen waterstaatswerken

De Legger wordt als volgt gewijzigd:

a. Legger ex. artikel 5.1 Waterwet (vastlegging: Ligging, Afmeting, Vorm en Constructie)

Op onder punt 4 vermelde aangelegde of gewijzigde waterstaatswerken, met bijbehorende Leggerwaarden (Ligging, Afmetingen, Vorm en Constructie), worden toegevoegd aan de Legger. De Leggerkaart en het Leggerregister worden hierop aangepast.

b. Toewijzing van het onderhoud (Legger ex. artikel 78 lid 2 Waterschapswet)

Voor de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken geldt de volgende onderhoudstoewijzing:

Code	Waterstaatswerk	Onderhoudsplichtige	Onderhoudsplicht
A1	Uitlaat	Wetterskip Fryslan	(buiten)gewoon onderhoud
A2	Lokale waterkering	Eigenaar	gewoon onderhoud
A2	Lokale waterkering onderhoud	Wetterskip Fryslan	buitengewoon
A3	Regionale waterkering	Eigenaar	gewoon onderhoud
A3	Regionale waterkering	Wetterskip Fryslan	buitengewoon onderhoud
B1	Lokale waterkering	Eigenaar	gewoon onderhoud

B1	Lokale waterkering onderhoud	Wetterskip Fryslan	buitengewoon
B2	Lokale waterkering	Eigenaar	gewoon onderhoud
B2	Lokale waterkering onderhoud	Wetterskip Fryslan	buitengewoon

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan de onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.

4. Benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken benoemd bij punt 3 verandert de eigendomssituatie niet. Ook is er geen reden andere zakelijke rechten te vestigen.

5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het werk

1.1 5.1. Geïntervieweerde nadelige gevolgen en hoe deze - indien mogelijk - te beperken

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïntervieweerd, namelijk:

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

1. Overlast voor aanwonenden en gebruikers van de openbare ruimte als gevolg van de werkzaamheden op de percelen waar de werkzaamheden vermeld onder hoofdstuk 4 worden uitgevoerd.
2. Mogelijke schade aan Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt uitgevoerd.
3. Schade aan de openbare ruimte (groen, verharding, inrichtingselementen).

b. Blijvende nadelige gevolgen:

1. Polderpeil gaat in extreme situaties omhoog i.v.m. het uitlaten vanuit de beheerste boezemwatergang in de polder. Met extreme situaties wordt de bestaande afsluiter aan de zuidzijde bij de Tjonger afgesloten, hiermee bestaat de kans dat het waterpeil in de afsluitbare beheersbare boezemhoofdwatergang omhoog komt. Door het aanleggen van een uitlaatvoorziening richting de polder is het mogelijk beheersbaar water uit te laten in de polder, hierdoor komt het waterpeil in de watergangen tijdelijk hoger. Dit water zal weer worden afgevoerd door het Triplogemaal wanneer dit mogelijk is met een gunstiger waterpeil in de boezem.

c. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

1. Tijdens de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en de voorwaarden behorende bij de ontheffing van den Wet Natuurbescherming.

2. Er wordt gebruik gemaakt van rijplaten, de aanleg van rij- en werkstroken, overslaglocaties e.d.
3. Voor zover mogelijk wordt schadeherstel tijdens de uitvoering van het werk uitgevoerd.
4. Na de werkzaamheden worden de werkstroken hersteld en opnieuw ingezaaid.

d. Beperking/voorkoming blijvende nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen als gevolg van dit plan werk te voorkomen of te beperken:

- de lokale kering (A2), welke ten westen van opmaling Sevenearpad wordt gerealiseerd dient als extra bescherming van de polder t.b.v. water afkomstig uit bovenstroomse gebieden.
- Het tijdelijke extra water in de polder bij extreme omstandigheden zal zo snel mogelijk weer worden afgevoerd naar de boezem.

1.2 5.3. Financieel nadeel

- Indien sprake is van schade door tijdelijke rij- en werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor gewassen- en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslân.
- De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan rechthebbenden kenbaar gemaakt.
- Naar onze inschatting is er geen sprake van financieel nadeel doordat wij geen gronden blijvend anders inrichten. Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij onevenredige schade hebben geleden als gevolg van de vergunning dan kunnen zij op basis van artikel 15.1 Omgevingswet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.

6. Belangenafweging

Tot slot geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit project op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het werk en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit document.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,



Vakgroepleider Plannen en Projecten, Waterveiligheid

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen