

Besluit

Ons kenmerk:	0539335468
DSO-nummer:	2025071700727
Indieningsdatum:	17 juli 2025
Aanvrager:	Enexis Netbeheer B.V.
Privaatrechtelijke toestemming:	ontvangen op 1-9-2025

Aanleiding

Op 17 juli 2025 heeft Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB in 's-Hertogenbosch bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van een lage druk gasleiding onder a-water NL1 (Voorste Stroom) en de bijbehorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Baerdijk in Oisterwijk. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk (OTW01), sectie F, nummer 3084, sectie E, nummers 4265 en 4266. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor:

het aanleggen van een lage druk gasleiding onder a-water NL1 (Voorste Stroom) en de bijbehorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Baerdijk in Oisterwijk.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.
6. Het werkverslag inclusief het definitief boorprofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
7. De gasleiding komt te liggen op de locatie zoals aangegeven op de tekening met nummer: 2500278 d.d. 14-05-2025.
8. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om een lage druk gasleiding aan te leggen onder a-water NL1 (Voorste Stroom), in de bijbehorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Baerdijk in Oisterwijk. De lage druk gasleiding wordt hiermee gekoppeld aan een bestaand ondergronds gasleidingnetwerk. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een lage druk gasleiding onder a-water NL1 (Voorste Stroom) en de bijbehorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring, is volgens artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen in en nabij a-wateren inclusief beschermingszones door middel van graven en in het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring en graven. Voor overige kabels en leidingen is de algemene regel van toepassing.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-water NL1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “meandering”. Tevens ligt er aan beide zijden van de watergang een beschermingszone van 5 meter voor het regulier en buitengewoon onderhoud.

De lage druk gasleiding wordt zoveel mogelijk bij de bestaande brug met code: NL1-KBR53 aangelegd.

Het intredepunt van de gestuurde boring bevindt zich op de coördinaten X: 141313,26 en Y: 398679,72 en het uitredepunt bevindt zich op de coördinaten X: 141307,55 en Y: 398734,20. De in- en uitredepunten bevinden zich in het profiel van vrije ruimte. De in- en uitredepunten bevinden zich buiten de beschermingszone. De lage druk gasleiding kruist a-water NL1 zoveel mogelijk haaks.

Uit de beoordeling blijkt dat de leiding gemiddeld drie meter onder de beschermingszone ligt. Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimale maatvoering die gesteld wordt voor het uitvoeren van onderhoud bij a-wateren. Als de leiding wordt aangelegd volgens de geldende voorschriften, vormt deze geen probleem voor het onderhoud aan het a-water en tast deze de stabiliteit van de taluds en oevers niet aan en zijn er geen problemen te verwachten voor de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Het profiel van vrije ruimte wordt niet benut voor toekomstige ontwikkelingen. Het linkerdeel van het profiel langs de watergang bestaat voornamelijk uit bebouwing. In dit gedeelte bevindt zich een bestaand fietspad, het zwembad is gesloopt en er wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd. Het rechterdeel van het profiel van vrije ruimte langs de watergang wordt ingenomen door bestaande ondergrondse gemeentelijke leidingen, waaronder de riooluitloop naar een overstort. Gezien de aanwezige infrastructuur is het niet mogelijk om dit deel van het profiel – en in het bijzonder het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk (OTW01), sectie F, nummer 3084, en sectie E, nummers 4265 en 4266 – in te zetten voor het laten meanderen van de watergang.

Tijdens de uitvoering van de werken blijft de waterafvoer te alle tijden gegarandeerd. Het in- en uitredepunten bevinden zich buiten de beschermingszone, waardoor de normale onderhoudswerkzaamheden aan het water uitgevoerd kunnen worden.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt er voldaan aan Beleidsregel 7.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 27 oktober 2025 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda	Baerdijk, Oisterwijk
- Administratieve Grens Waterschap - A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd - LWW_2023_Zandvang_Vlak - LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte - LWW_2023_A_water_besch_zone_links - LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten - LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts - LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten - LWW_2023_B_water_vlak - LWW_2023_B_water	Sub titel
	Opmerking
	Auteur: WDD
	Datum: 18-08-2025
	

Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij. AGIV.