



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00014118 Omgevingsvergunning aan Luinstra Bodemenergie B.V. voor het aanleggen en behouden van bouwwerken (twee gesloten bodemenergiesystemen) aan de rechteroever van de Lek nabij kilometerraai (kmr) 947.000 in de gemeente Vijfheerenlanden

Datum	21 oktober 2025
Nummer	RWS-2025/28558
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—4
3	Voorschriften—5
3.1	Algemene Voorschriften—5
3.1.1	Plaatsbepaling activiteiten—5
3.1.2	Meldingen—5
3.1.3	Contactpersoon—5
3.2	Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone—5
3.2.1	Beheer en Onderhoud—5
3.2.2	Revisietekening—Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4	Aanvraag—6
4.1	Algemeen—6
4.1.1	Aanleiding—6
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—6
4.2.1	Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden— 6
5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstelling van het waterbeheer—7
5.1	Regelgeving en beleid—7
5.2	Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)—8
5.3	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)—9
5.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functieervulling door watersystemen—10
6	Procedure—12
7	Conclusie—13
8	Ondertekening—14
9	Mededelingen—15
Bijlage 1	Begripsbepalingen—17
Bijlage 2	Tekening—18

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 september 2025 een aanvraag ontvangen van Luinstra Bodemenergie B.V. om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in de Rijkswateren.

De aanvraag betreft een beperkingengebiedactiviteit, het maken en behouden van bouwwerken (gesloten bodemenergiesysteem), op de percelen kadastraal bekend gemeente Hagestein, Sectie A, nummers 1804 en 1806 aan de rechteroever van de Lek, in de gemeente Vijfheerenlanden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00014118.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn ontvangen.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DSO-aanvraagformulier, DSO-verzoeknummer 20250908 00916, d.d. 8-9-2025;
- Ossenwaard- Ossenwaard 17 & 18, Brontekening terrein, projectnummer 60011705, tekeningnummer W50, d.d. 28-7-2025;
- Doornekamp Motage B.V. GBES projecten, Verzoek tot omschrijving uitvoering bronsysteem t.b.v. duurzaam warmtepompsysteem, d.d. 8 september 2025.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Luinstra Bodemenergie B.V. te Nieuwleusen te verlenen voor:
De beperkingengebied activiteit het maken en behouden van bouwwerken (gesloten bodemenergiesysteem), op de percelen kadastraal bekend gemeente Hagestein, Sectie A, nummers 1804 en 1806 aan de rechteroever van de Lek, in de gemeente Vijfheerenlanden.
- II Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikelen 6.2, 7.2 en 17.2 Besluit activiteiten leefomgeving genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

3.1 Algemene Voorschriften

3.1.1 *Plaatsbepaling activiteiten*

De activiteiten dienen te worden geplaatst en behouden op de locatie zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening:

- Ossenwaard- Ossenwaard 17 & 18, Brontekening terrein, projectnummer 60011705, tekeningnummer W50, d.d. 28-7-2025.

3.1.2 *Meldingen*

1. Ten minste 5 werkdagen voordat de werken worden geplaatst moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.
2. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 10 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
3. De meldingen, genoemd in lid 1 en 2, kunnen per email gericht worden aan: on-handhaving@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2025-00014118.

3.1.3 *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk aan de waterbeheerder worden gemeld.

3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

3.2.1 *Beheer en Onderhoud*

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten in goede staat worden onderhouden.

4 Aanvraag

4.1 Algemeen

4.1.1 *Aanleiding*

Op de locatie worden woningen gebouwd en ten behoeve van de duurzame energievoorziening wordt er een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd ten behoeve van een warmtepomp.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het aanleggen en behouden van bouwwerken (twee gesloten bodemenergiesystemen).

Een gesloten bodemenergiesysteem betreft een leiding die wordt aangelegd met een boring die lagen met verschillende stijghoogtes doorkruist en is daarmee op grond van artikel 6.17 lid 1 sub f van het Besluit activiteiten leefomgeving vergunningplichtig.

4.2.1 *Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden*

De activiteit vindt plaats in de Nederrijn, Lek aan de rechteroever van de Lek ter hoogte van kmr 947.000 in de gemeente Vijfheerenlanden.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam Nederrijn, Lek zijn de navolgende beschermde gebieden aangewezen:

- Drinkwater
In Nederrijn, Lek liggen geen waterwinlocaties:
- Zwemwater
In Nederrijn, Lek liggen de volgende zwemlocaties:
 - Gravenbol;
 - Eiland van Maurik
 - Zwanebad.
- Natuur
In Nederrijn, Lek zijn delen van de uiterwaarden aangewezen, die bijzondere bescherming nodig hebben om hun oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of die bijzondere bescherming nodig hebben voor het behoud van habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten.

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats in het krw-oppervlaktewaterlichaam Nederrijn, Lek. Dit krw-oppervlaktewaterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd krw-oppervlaktewaterlichaam.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstelling van het waterbeheer

5.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027.

Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en het Beleidskader IJsselmeergebied.

In de 'Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit' is vastgelegd op welke manier aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De Beleidslijn grote rivieren (hierna: Bgr) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren 2025 (de Beleidsregels) biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of de activiteit toelaatbaar is.

Doelstelling van de Bgr en de Beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden – ter uitwerking van dat doel - de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden.
- het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Beleidsregels eraan bijdragen riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De Beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Neder-Rijn.

5.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. riviergebonden en niet-riviergebonden activiteiten (artikelen 4 en 5 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels:

1. In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:
 - a. het slopen en vervangen van een bouwwerk door een bouwwerk van gelijke omvang, tenzij:
 1. de gebruiksfunctie van het bouwwerk wijzigt naar woonfunctie of logiesfunctie; of
 2. de gebruiksfunctie van het bouwwerk wijzigt naar een functie ten behoeve van een riviergebonden activiteit naar een functie van een niet-riviergebonden activiteit;
 - b. activiteiten die vanwege de aard en omvang naar het oordeel van de Minister van ondergeschikt belang zijn.
2. Activiteiten als bedoeld in het eerste lid onder b, zijn in elk geval:
 - a. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van het oppervlak en volume van een bouwwerk, tenzij:
 1. de gebruiksfunctie van het bouwwerk wijzigt naar woonfunctie of logiesfunctie; of
 2. de gebruiksfunctie van het bouwwerk wijzigt naar een functie ten behoeve van een riviergebonden activiteit naar een functie van een niet-riviergebonden activiteit;
 - b. het plaatsen van een in- of uitstroomvoorziening, mits de in- of uitstroomsnelheid maximaal 0,3 m/s bedraagt;
 - c. het bouwen of instandhouden van een steiger, vlonder of aanmeervoorziening;
3. Het bouwen van een bouwwerk met een woonfunctie of logiesfunctie is geen activiteit als bedoeld in het eerste lid onder b, tenzij het een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van het oppervlak of volume van een bouwwerk met een woonfunctie of logiesfunctie betreft.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, eerste lid, kan toestemming worden gegeven voor tijdelijke en periodieke activiteiten. Of toestemming wordt gegeven voor deze activiteiten, hangt af van :
 - a. de aard van de activiteit;
 - b. de locatie waar de activiteit plaats vindt;

- c. de periode waarin de activiteit plaatsvindt; en
- d. het rivierkundig effect van de activiteit.

De aanvraag betreft het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het betreft de aanleg van leidingen en deze zijn van beperkte omvang en kunnen daarom worden geschaard onder 'activiteiten die vanwege de aard en omvang naar het oordeel van de Minister van ondergeschikt belang zijn' zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b van de Beleidsregels 2025, zodat daarvoor in beginsel onder voorschriften, vergunning kan worden verleend.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels uit de Bgr is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig en doelmatig gebruik van de rivier gewaarborgd blijft;
- b) feitelijke belemmeringen voor vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier worden voorkomen;
- c) sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat een waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen van de rivier zo veel mogelijk wordt beperkt; en
- d) resterende onvermijdbare waterstandsverhoging wordt gecompenseerd.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

1. De onderhavige vergunningaanvraag betreft het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de activiteiten dat het veilig en doelmatig gebruik van de rivier gewaarborgd blijft.
2. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.
3. Door de uitvoering van de activiteit(en) is de waterstandverhoging en de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk;
4. Er is geen sprake van een waterstandverhoging als gevolg van de activiteit.

De aangevraagde activiteiten zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze activiteiten kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, worden die gevolgen getoetst in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit' (staatscourant 2022, 6470 en laatst gewijzigd bij besluit van 20 november 2023, Staatscourant, nummer 31977).

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam '*Nederrijn Lek*'.

Dit waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd waterlichaam. De kenmerken van het waterlichaam zijn als volgt beschreven:

- Naam oppervlaktewaterlichaam: '*Nederrijn Lek*',
- Uniek nummer (OWMIDENT) NL93_7,
- Oppervlakte waterlichaam: 7000 ha
- Watertype: Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7),
- Status: Sterk veranderd.

Toetsingskader waterkwaliteit

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is een algemeen en een watertype afhankelijk toetsingskader geformuleerd.

De ingreep vindt plaats in het waterlichaam, heeft geen invloed op een geplande of uitgevoerde KRW-maatregel en staat niet op de lijst van ingrepen die in beginsel altijd zijn toegestaan.

De voorzieningen worden buiten het ecologisch relevant of kwetsbaar gebied geplaatst en daarom zijn er geen negatieve effecten op de biologische kwaliteitselementen te verwachten.

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, voor zover het de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem betreft.

5.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater.

Voor de Nederrijn, Lek gelden de volgende functies:

- Natuur
- Drinkwater
- Zwemwater
- Scheepvaart
- Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Energieproductie
- Kabels en leidingen
- Koel- en proceswater
- Landbouw
- Waterrecreatie

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de paragrafen 5.2. en 5.3 heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

6 Procedure

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

A large black rectangular redaction box covering the signature area. There are blue ink scribbles above and below the box.

9 Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen

Naast de voorschriften uit deze vergunning gelden altijd de wettelijke bepalingen, zoals het ongewoon voorval (afdeling 19.1 Omgevingswet), de algemene zorgplicht (afdeling 1.3 Omgevingswet) en de specifieke zorgplicht (artikel 6.6 Besluit activiteiten leefomgeving, Bal). Daarin staan bepalingen zoals:

- Een ongewoon voorval moet direct gemeld worden bij het bevoegd gezag (art. 6.12 en 6.13 Bal);
- Bij ongewoon voorval worden de gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt, voorkomen dat het voorval verergert, voortduurt of zich herhaalt en wordt de oorzaak van het voorval wegnomen (art. 19.1 lid 1 Omgevingswet);

Afschrift van het besluit ter kennisneming gezonden aan:

Gemeente Vijfheerenlanden

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2025/28558.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 1 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 8 september 2025 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en geregistreerd onder nummer RWSZ2025-00014118;
- 2 'Afdeling handhaving': de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 2232, 3500GE Utrecht;
- 3 'Beleidsregels grote rivieren': gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 31 januari 2025, Staatscourant, nummer 2595 met als doelstelling de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst onmogelijk maken;
- 4 'Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit': gepubliceerd in de Staatscourant 14 maart 2022, nr. 6470, en laatst gewijzigd bij besluit van 20 november 2023, Staatscourant, nummer 31977 met als doelstelling de chemische en ecologische kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die chemische of ecologische toestand verslechteren;
- 5 Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
- 6 KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater
- 7 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan
- 8 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de OW, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna
- 9 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht
- 10 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
- 11 'Activiteiten':
 - 4 boringen met een leiding van en ander zoals aangegeven op bij deze beschikking gevoegde tekening;
11. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde voorzieningen.

Bijlage 2 Tekening

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2025/28558.

- Ossenwaard- Ossenwaard 17 & 18, Brontekening terrein, projectnummer 60011705, tekeningnummer W50, d.d. 28-7-2025.