



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00013745 Omgevingsvergunning voor het plaatsen en in stand houden van een botsvriendelijke mast met ANPR-camera en schakelkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,3 Li en het plaatsen en in stand houden van een ANPR-camera aan een portaal en plaatsen en in stand houden van een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,0 Li te Utrecht in de gemeente Utrecht en het plaatsen en in stand houden van een ANPR-camera aan een portaal en plaatsen en in stand houden van een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 49,9 Re te Harmelen in de gemeente Woerden.

Datum	29 oktober 2025
Kenmerk	RWS-2025/29440
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—4
3	Voorschriften—4
3.1	Algemene voorschriften—4
3.2	Specifieke voorschriften algemeen—6
3.3	Specifieke voorschriften voor camera's —6
3.4	Voorschrift 7—6
4	Overwegingen ten aanzien van de aanvraag—7
4.1	Vereiste van vergunning—7
4.2	Betrokken belangen—7
4.3	Motivering—7
5	Procedure—8
6	Conclusie—8
7	Ondertekening—8
8	Mededelingen—9
8.1	8.1 Informatie en bezwaar—9
8.2	Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade—10
8.3	Aanwijzingen—10
8.4	Overige vergunningen—10
8.5	Privaatrechtelijke toestemming—10
8.6	Kosten van maatregelen—10
8.7	Rechtsopvolging—12
8.8	Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels—12
8.9	Afschrift(en) van het besluit—12
Bijlage 1	Begripsbepalingen—13
Bijlage 2	Tekeningen en documenten—14

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 augustus 2025, laatstelijk aangevuld op 15 september 2025, een aanvraag ontvangen van Connection Systems B.V. Westerbuurt 25 1606 AK te Venhuizen, om een vergunning te verkrijgen op grond van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk.

De aanvraag betreft:

Een beperkingengebiedactiviteit, het plaatsen en in stand houden van een botsvriendelijke mast met ANPR-camera en schakelkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,3 Li en het plaatsen en in stand houden van een ANPR-camera aan een portaal en plaatsen en in stand houden van een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,0 Li te Utrecht in de gemeente Utrecht en het plaatsen en in stand houden van een ANPR-camera aan een portaal en plaatsen en in stand houden van een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 49,9 Re te Harmelen in de gemeente Woerden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00013745.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Formulier 'Aanvraag beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk (Vergunningaanvraag);
- Nedal Certificate of constancy of performance, kenmerk 0620-CPR-44024/20, datum 07-04-2021;
- Nedal technische tekening botsmast, kenmerk V040PT04.9T.006, datum 28-06-17;
- Locatie document PN2K-550A. PN2K-550B. PN2K-553;
- Werkdocument beheerders 'Plaatsing ANPR camera's';
- Eisen RWS projecten derden;
- Tekening SCL kast;
- Certificaat van goedkeuring Staka, datum juni 2023;
- Tekeningen Staka kast, kenmerk 20220470, datum 18-1-2023;
- Tekening camera op portaal;
- Toestemmingsverklaring Politie, kenmerk 20250217_LTTT_ANPR_SW Provincie, datum tot 20-05-2026.

De aanvrager is bij brieven van 5 september 2025 met kenmerk RWS-2025/24562 en 11 september 2025 met kenmerk RWS-2025/25145 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan te leveren.

De onderstaande ontbrekende gegevens zijn op 15 september 2025 ontvangen:

- Gewijzigd locatie document PN2K-550A. PN2K-550B. PN2K-553;
- RWS voorwaarden externe koppelingen-elektrische installaties, datum 14 december 2023;
- Toelichtende e-mail datum 15 september 2025.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is uitgegaan van de meest recente gewijzigde aanvraag.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Algemene wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De vergunning op grond van artikel 5.1, tweede lid Omgevingswet en artikel 8.16 Besluit activiteiten leefomgeving, te verlenen aan Connection Systems B.V. te Venhuizen voor het plaatsen en in stand houden van een botsvriendelijke mast met ANPR-camera en schakelkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,3 Li en het plaatsen en in stand houden van een ANPR-camera aan een portaal en plaatsen en in stand houden van een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,0 Li in de gemeente Utrecht en het plaatsen en in stand houden van een ANPR-camera aan een portaal en plaatsen en in stand houden van een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 49,9 Re te Harmelen in de gemeente Woerden.
- II. Aan de vergunning op grond van artikel 5.18 van de Omgevingswet en artikel 8.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1, 'Begripsbepalingen' van deze vergunning.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werk

Het werk moet worden gerealiseerd en in stand gehouden zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlagen:

- Nedal technische tekening botsmast, kenmerk V040PT04.9T.006, datum 28-06-17;
- Tekening SCL-kast;
- Tekeningen Staka kast, kenmerk 20220470, datum 18-1-2023;
- Tekening camera op portaal;
- Gewijzigd locatie document PN2K-550A. PN2K-550B. PN2K-553;

Voorschrift 2

Werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met het maken, aanleggen, onderhouden of opruimen (werkzaamheden) wordt begonnen dienen de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden, het zaaknummer en de contactpersoon te worden gemeld aan de afdeling Handhaving (e-mail: handhaving-middennederland@rws.nl).
2. Indien de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip of datum kunnen beginnen dient daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan o.v.v. het zaaknummer. Daarbij dient een nieuw tijdstip en/of een nieuwe datum te worden genoemd.
3. Indien het werk gereed is, dient dit onder vermelding van het zaaknummer zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de afdeling Handhaving (e-mail: handhaving-middennederland@rws.nl).
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken worden voortgezet.

Voorschrift 3

Tekeningen

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening ter goedkeuring worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadres: handhaving-middennederland@rws.nl.
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Voorschrift 4

In stand houden

1. Het op grond van deze vergunning aanwezige werk moet doelmatig functioneren en in goede staat worden gehouden.
2. Door de beheerder kunnen met betrekking tot het in stand houden van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De gegeven aanwijzingen moeten onverwijld worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Contactpersoon

1. De vergunninghouder moet ten minste één persoon aanwijzen die belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder moet aan het bevoegd gezag mededeling doen van de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen.
3. Wijzigingen in de contactgegevens zoals bedoeld in lid 2 moeten binnen 14 dagen worden medegedeeld.

3.2 Specifieke voorschriften algemeen

Voorschrift 6

Technische voorschriften

1. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven sleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt.
2. De in het begroeide oppervlak gemaakte sleuf dan wel sleuven moeten zodanig worden afgewerkt dat het oppervlak in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld.
3. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd moet zo spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand worden hersteld.
4. Oneffenheden in het terrein of wegooppervlak, die het gevolg zijn van de werkzaamheden, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.
5. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet ongehinderd kunnen plaatsvinden.

3.3 Specifieke voorschriften voor camera's

Voorschrift 7

Camera's

1. De vergunninghouder moet te allen tijde er zorg voor dragen dat er geen interferentie optreedt met en/of schade aangebracht wordt aan apparatuur van Rijkswaterstaat of derden.
2. Tussen het portaal en de apparatuur moet densitband (beschermband) aangebracht worden om beschadiging van de conservering te voorkomen.
3. De te plaatsen camera's mogen het zicht op verkeersborden, aanduidingsborden en andere mottoborden niet ontnemen of hinderen.
4. De kabels van de camera's, die bevestigd worden op de portalen moeten gezekeerd worden met rvs kabelbinders met beschermband.

4 Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

4.1 Vereiste van vergunning

Op grond van artikel 5.1 tweede lid van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.16 Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden zonder vergunning van onze minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet gebruik te maken van een weg in beheer bij het Rijk door werken te realiseren en in stand te houden.

Connection Systems B.V. Westerbuurt 25 1606 AK te Venhuizen is voornemens een botsvriendelijke mast met ANPR-camera en schakelkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,3 Li te plaatsen en in stand te houden en een ANPR-camera in een portaal en een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) Li ter hoogte van km 60,0 Li te Utrecht in de gemeente Utrecht te plaatsen en in stand te houden en een ANPR-camera in een portaal een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 49,9 Re te Harmelen in de gemeente Woerden te plaatsen en in stand te houden.

Deze handeling is vergunningplichtig op grond van art. 5.1 tweede lid Omgevingswet en artikel 8.16 Besluit activiteiten leefomgeving.

4.2 Betrokken belangen

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- de belangen van het Rijk, te weten het behoeden van de staat en de werking van een weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort;
- het belang van de aanvrager, te weten het plaatsen en in stand houden van ANPR-camera's;
- belangen van derden.

4.3 Motivering

Aanvraag

In opdracht van de politie Eenheid Landelijk is Connection Systems B.V. voornemens een botsvriendelijke mast met ANPR-camera en schakelkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,3 Li te plaatsen en in stand te houden en een ANPR-camera in een portaal en een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 60,0 Li te Utrecht in de gemeente Utrecht te plaatsen en in stand te houden en een ANPR-camera in een portaal een systeemkast langs Rijksweg 12 (A12) ter hoogte van km 49,9 Re te Harmelen in de gemeente Woerden te plaatsen en in stand te houden.

Regelgeving en beleid

Op onderhavige vergunning is het volgende beleid van toepassing;

- Integraal kader cameragebruik, vorderen en scheepvaart gebonden systemen.

De activiteiten zijn getoetst aan het geldende beleid en de geldende regelgeving.

Het plaatsen van de ANPR camera's met bijbehorende apparatuur is toegestaan. Deze activiteit zal geen nadelige gevolgen hebben voor de staat of de werking van de weg binnen het beperkingengebied van Rijksweg 12 (A12), zolang wordt voldaan aan het integraal kader.

Ter bescherming van de belangen van het Rijk zijn daarom aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

5 Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van artikel 16.62 Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

6 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland



8 Mededelingen

8.1 8.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het (optioneel: ontwerp) besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het (optioneel: ontwerp) besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het (optioneel: ontwerp) besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het (optioneel: ontwerp) besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8.2 Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

8.3 Aanwijzingen

Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

8.4 Overige vergunningen

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

8.5 Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en –water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan Rijksvastgoedbedrijf die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

8.6 Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk dient te treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer veroorzaken.

Bouwstoffen, materialen en materieel moeten zodanig worden opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is.

Verkeersmaatregelen moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden getroffen.

De eventueel nodige stremming heeft de voorafgaande toestemming van het verkeersloket, bereikbaar via het e-mailadres:
verkeersloketmiddennederland@rws.nl.

Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN

Voor het plannen van de eventueel te treffen verkeersmaatregelen **en** de uitvoering van de werkzaamheden dient u gebruik te maken van het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN).

Tenminste 12 werkdagen voorafgaand aan de week waarin de werkzaamheden starten dienen de verkeersmaatregelen te worden aangevraagd/afgestemd met het Verkeersloket Midden-Nederland, telefonisch bereikbaar op 06-22446305, 06-21522856 en 06-11591271 of per e-mail: verkeersloketmiddennederland@rws.nl **en** aangevraagd te worden via <https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/>.

Indien er geen verkeersmaatregelen benodigd zijn dient de uitvoering van de werkzaamheden alsnog gemeld te worden bij Verkeersloket Midden-Nederland, zie contactgegevens hierboven.

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing:
Beleid en proces Werk in Uitvoering 96a / 96b -2020.

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een autosnelweg. Daarom is de volgende CROW richtlijn van toepassing: **'Werken op autosnelwegen' - Werk in Uitvoering 96a – 2020.**

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:
<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd persoon. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen BRL 9101.

Veiligheidskleding

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die voldoet aan:

- NEN-EN 471:2003+A1:2008 en
- de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.

Camera's

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van de vergunde camera's:

- RWS voorwaarden externe koppelingen-elektrische installaties, datum 14 december 2023;
- Eisen RWS projecten derden

8.7 Rechtsopvolging

Van de wens tot overgang van deze vergunning dient op grond van artikel 5.37, tweede lid Omgevingswet 4 weken voor overdracht mededeling worden gedaan aan het bevoegd gezag.

8.8 Ontheffing Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels

Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vereist.

8.9 Afschrift(en) van het besluit

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
- Gemeente Utrecht
- Gemeente Woerden

Bijlage 1 Begripsbepalingen

- Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- *As built* tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte van het ontwerp zijn aangegeven.
- Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
- Beheerder: Rijkswaterstaat Midden-Nederland postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, per e-mail handhaving-middennederland@rws.nl.
- BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
- Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan
- Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de grond.
- Handhaving: afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. E-mailadres: handhaving-middennederland@rws.nl.
- NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad "CAD bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat".
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Pdf-formaat (pdf, *portable document format*): bestandstype inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT.
- Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden: richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.
- RWS-richtlijn 2012: RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het CROW.
- <http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/> .
- Het verkeersloket: Verkeersloket Midden-Nederland, Papendorpseweg 101, 3528 BJ Utrecht (postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht). E-mailadres: verkeersloketmiddennederland@rws.nl.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- Vergunningverlening: afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Midden-Nederland (postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
- Werk(en): ANPR camera's met bijbehorende apparatuur.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.

Bijlage 2 Tekeningen en documenten

- Nedal technische tekening botsmast, kenmerk V040PT04.9T.006, datum 28-06-17;
- Werkdocument beheerders 'Plaatsing ANPR camera's';
- Eisen RWS projecten derden;
- Tekening SCL kast;
- Tekeningen Staka kast, kenmerk 20220470, datum 18-1-2023;
- Tekening camera op portaal;
- Gewijzigd locatie document PN2K-550A. PN2K-550B. PN2K-553;
- RWS voorwaarden externe koppelingen-elektrische installaties, datum 14 december 2023.