

157A Kitchen Wall Removal publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Amsterdam
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Bouwactiviteit (omgevingsplan)
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250514 01728 000 (ingediend op 14-05-2025)

Project

Naam van dit project

157A Kitchen Wall Removal

Projectomschrijving

Het betreft een draagmuur verwijderen van 260cm breed. Als eerste gaan wij de plafonds onder stempelen met constatiel poten met een balk op de vloer om het gewicht te verdelen. Dit geldt ook voor de plafonds. Wanneer dat is gebeurd dan gaan wij over tot het verwijderen van de draagmuur. Als die is verwijderd dan gaan wij de HEA balk plaatsen. Tegen de buitenmuur komt een pijler en tegen het kozijn ook met voetplaten die aan de balken worden vast gelast. Ook de balken worden vast gelast aan de HEA balk, dat zijn ondersteuning stempels voor de draagbalk. Daarna wordt alles onder sabelt met krimprijke mortel. Het puin wordt door afgevoerd naar de container.

Hieronder een versimpelde tekening van de oude en nieuwe situatie met betrekking tot de.

Locatie

Adres

Meeuwenlaan 157A, 1021JB Amsterdam

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Document	Vertrouwelijk
VERBOUWINGSAANVRAAG- MEEUWENLAAN 157-A.pdf	Nee

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

157A Kitchen Wall Removal

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens particuliere initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Adresgegevens particuliere initiatiefnemer

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Is het postadres hetzelfde als het woonadres?

Ja

Vragen en antwoorden

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Algemeen

Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een vergunning aanvraagt in een paar zinnen.

Doorbraak van de keukenmuur op de eerste verdieping

Het betreft een draagmuur verwijderen van 260cm breed. Als eerste gaan wij de plafonds onder stempelen met constatiel poten met een balk op de vloer om het gewicht te verdelen. Dit geldt ook voor de plafonds. Wanneer dat is gebeurd dan gaan wij over tot het verwijderen van de draagmuur. Als die is verwijderd dan gaan wij de HEA balk plaatsen. Tegen de buitenmuur komt een pijler en tegen het kozijn ook met voetplaten die aan de balken worden vast gelast. Ook de balken worden vast gelast aan de HEA balk, dat zijn ondersteuning stempels voor de draagbalk. Daarna wordt alles onder sabelt met krimpvrrije mortel. Het puin wordt door afgevoerd naar de waste container.

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt aanvragen.

Andere veranderingen aan bestaande bouwwerken

Verandert het aantal woningen of wooneenheden door de werkzaamheden?

Nee

Wat zijn de totale geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?

8000

Geef hier eventueel een toelichting op de geschatte bouwkosten.

-

Indien er over uw bouwplan advies wordt gevraagd aan bijvoorbeeld een commissie die over welstand adviseert. Wilt u het bouwplan dan mondeling toelichten aan de adviseur?

Ja

Gebruik

Waarvoor gebruikt u het bouwwerk of het perceel nu?

Wonen

Gaat u het bouwwerk en/of het perceel ergens anders voor gebruiken?

Nee

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

Nee

Plaats van het bouwwerk**Waar gaat u bouwen?**

Aan of op het hoofdgebouw

Geef hier eventueel een toelichting op de plaats van het bouwwerk.

Doorbraak van de keukenmuur op de eerste verdieping

Het betreft een draagmuur verwijderen van 260cm breed. Als eerste gaan wij de plafonds onder stempelen met constatiel poten met een balk op de vloer om het gewicht te verdelen. Dit geldt ook voor de plafonds. Wanneer dat is gebeurd dan gaan wij over tot het verwijderen van de draagmuur. Als die is verwijderd dan gaan wij de HEA balk plaatsen. Tegen de buitenmuur komt een pijler en tegen het kozijn ook met voetplaten die aan de balken worden vast gelast. Ook de balken worden vast gelast aan de HEA balk, dat zijn ondersteuning stempels voor de draagbalk. Daarna wordt alles onder sabelt met krimpvrige mortel. Het puin wordt door afgevoerd naar de waste container.

Hoogte bouwwerk**Wat is de hoogte van het bouwwerk in meters?**

-

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van de hoogte van het bouwwerk.

-

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?

3

Parkeervoorzieningen**Heeft of krijgt u parkeervoorzieningen op het eigen terrein?**

Ja

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken**Gaat het om het bouwen of verbouwen van een seizoensgebonden bouwwerk?**

Nee

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een tijdelijk bouwwerk?

Nee

Bodemonderzoek**Is er een bodemonderzoek uitgevoerd?**

Nee

Bijlagen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Parkeervoorzieningen

Geen documenten.

Bodemonderzoek

Geen documenten.

Profieltekening

Geen documenten.

Totaalberekening opvangen hemelwater

Geen documenten.

Systeembeschrijving

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Geen documenten.

Situatietekening nieuwe toestand

Geen documenten.

Uiterlijk van het bouwwerk

Geen documenten.

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
VERBOUWINGSAANVRAAG- MEEUWENLAAN 157-A.pdf	Nee