



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00014195; Omgevingsvergunning voor het seizoensgebonden plaatsen, behouden en verwijderen van strandpaviljoen Woodstock'69 op het strand van Bloemendaal.

Datum	29 oktober 2025
Nummer	RWS-2025/29360
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef	3
2	Besluit	4
3	Voorschriften	5
4	Aanvraag	8
5	Toesting van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.....	9
6	Procedure	15
7	Conclusie	16
8	Ondertekening	17
9	Mededelingen	18

1

Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 september 2025 een aanvraag ontvangen van Strandpaviljoen Woodstock'69 B.V. voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in Rijkswateren.

De aanvraag betreft:

- 1 Een beperkingengebied activiteit, met betrekking tot het waterstaatswerk de Noordzee, bestaande uit het opbouwen, behouden en weer afbreken van het seizoenspaviljoen Woodstock'69 binnen het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) op het strand in de gemeente Bloemendaal.

Op grond van artikel 4.4 lid 2 Omgevingsbesluit is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd op deze aanvraag te beslissen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00014195.

De aanvraag bevat de volgende stukken:

- vergunningaanvraagformulier;
- WOODSTOCK_vergunningstek_2024_wijzA_240320.pdf.

2

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Strandpaviljoen Woodstock'69 B.V., [REDACTED] [REDACTED] Bloemendaal, te verlenen voor:
De beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in de Omgevingswet met betrekking tot een waterstaatswerk die wordt verricht in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn van de Noordzee, bestaande uit het opbouwen, behouden en weer afbreken van een seizoenspaviljoen binnen het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) op locatie Zeeweg 94 te Overveen, in de gemeente Bloemendaal.
- II De vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar, geldig tot 1 november 2035.
- III Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikelen 7.2 van het Bal genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het jaarlijks gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Noordzee en haar strand tot aan de duinvoet

Standaardvoorschriften

1. Plaatsbepaling werken

- 1.1 De werken dienen seizoensgebonden, jaarlijks tussen 1 februari en 31 oktober te worden geplaatst, behouden en verwijderd ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening:
- WOODSTOCK_vergunningstek_2024_wijzA_240320.pdf.

2. Ongewoon voorval

- 2.1 Indien zich een ongewoon voorval¹ voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken ten aanzien van:
- a. Het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken;
 - b. De ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam en,
 - c. Het kustfundament.
- 2.2 De vergunninghouder moet de waterbeheerder en/of de waterkeringbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - De eventueel ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolge van het voorval te beëindigen.
- 2.3 Binnen 7 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken (via [REDACTED] over de maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3. Gebruik

- 3.1 De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.

1 Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan

- 3.2 De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
- 3.3 Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
- 3.4 De vergunninghouder dient zelf onderzoek te doen naar eventueel aanwezige kabels, leidingen en ander werken en vervolgens Rijkswaterstaat te vrijwaren van aansprakelijkheid van eventueel ontstane schade hiervan
- 3.5 Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk worden achtergelaten.
- 3.6 Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang wijziging nodig is in de plaats of feitelijke toestand van de werken, dient de vergunninghouder deze wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uit te voeren.

4. Wijziging werken

- 4.1 Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.
- 4.2 In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
- 4.3 Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat over bovengenoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
- 4.4 Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.
- 4.5 Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn en door de gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken functioneel zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes maanden na (gedeeltelijke) wijziging, vernieuwing of opruiming van het werk geheel uit de bodem worden verwijderd.

Specifieke voorschriften voor het maken en behouden van werken aan de kust

5. Bebouwing

- 5.1 De bebouwing moet in voldoende kleine delen uit elkaar vallen bij blootstelling aan zware golven.

- 5.2 Eventueel uiteengevallen delen dienen met spoed opgeruimd c.q. verwijderd te worden door de vergunninghouder.
- 5.3 De fundering en/of funderingspalen dienen verwijderbaar of flexibel aanpasbaar te zijn.
- 5.4 Kabels en leidingen moeten minimaal 1 meter onder het gemiddelde strandniveau aangelegd en gehouden worden.
- 5.5 Afvalwater dient te worden afgevoerd via een afgesloten systeem.
- 5.6 De bovenzijde van de fundering dient tenminste op 4 m + N.A.P. te worden aangelegd in verband met de eventuele uitvoering van zandsuppleties tot een hoogte van 3,5 m + N.A.P.
- 5.7 Er dient te allen tijde een obstakelvrije strook van 10 meter tussen de bebouwing en de hoogwaterlijn beschikbaar te zijn zodat het strand voor de beheerder en hulpdiensten bereikbaar is.

6. Zandverplaatsingen

- 6.1 Het is verboden de kustlijn te verplaatsen door middel van landinwaartse suppleties.
- 6.2 Er mag geen zand worden afgevoerd uit de zeewering of van het strand.
- 6.3 Voor het kustdwars verplaatsen van zand ($> 5\text{m}^3$) in de zone tussen de laagwaterlijn en de duinvoet geldt een meldingsplicht tot een hoeveelheid van maximaal 20 m³ per strekkende meter per kalenderjaar. De melding dient vier weken voor aanvang van de zandverplaatsing bij de waterbeheerder ingediend te worden.
- 6.4 Het verplaatsen van zand anders dan genoemd in bovenstaand lid is vergunningplichtig.
- 6.5 De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaand profiel van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na constatering daarvan, aanvullen en/of opruimen in overleg met de waterbeheerder.

7. Schade

- 7.1 Schade en incidenten dienen ten spoedigste gemeld te worden aan de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder.
- 7.2 In geval van zandverplaatsingen door stormen is eventuele schade aan de bebouwing voor rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op extra bescherming en/of suppletie.
- 7.3 Het behouden van de seizoengebonden bebouwing geschiedt geheel op eigen risico. Bij vergaande storm dient eventuele schade aan het strand en/of de duinvoet ten spoedigste hersteld te worden.

Voorschriften van algemene aard

8. *Beheer en onderhoud*

- 8.1 De vergunninghouder moet het krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De ter zake door of namens de waterbeheerder gegeven aanwijzingen ter bescherming van het Rijkswerk, of ter verzekering van het veilig en doelmatig gebruik daarvan, moet worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar en/of hinder veroorzaken.
- 8.2 Eventuele zettingen, verzakkingen en/of andere gebreken die na oplevering van de werken optreden dienen door en voor rekening van de vergunninghouder, in overleg met de waterbeheerder, te worden hersteld.
- 8.3 Als beheerder van de waterstaatswerken moet Rijkswaterstaat te allen tijde de waterstaatswerken kunnen bereiken. De vergunde werken en of werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen.

9. *Gedoogplicht*

- 9.1 De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan het strand (als onderdeel van het waterstaatswerk Noordzee) te gedogen.
- 9.2 Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te gedogen. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat houden onder meer in het suppleren van zand.
- 9.3 Het blijven staan van seizoensbebouwing gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
- 9.4 Bouwkundig gezien dienen de werken zodanig in orde te zijn dat zandsuppleties zonder schade of hinder kunnen plaatsvinden. Indien door een zandsuppleties schade ontstaat aan de werken, kan de vergunninghouder geen aanspraak maken op een schadevergoeding bij Rijkswaterstaat.
- 9.5 Kabels en leidingen dienen zodanig te zijn aangebracht dat de suppletiewerkzaamheden zonder schade of hinder kunnen plaatsvinden.
- 9.6 De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat, niet zijnde de werken zelf, te verwijderen.

10. *Eigen risico vergunninghouder*

- 10.1 Bouwwerken op het strand staan op eigen risico. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op extra zandsuppleties en/of op vergoeding van schade als gevolg van een storm en/of hoogwater en het beheer en onderhoud.

- 10.2 In geval van zandverplaatsingen door stormen en/of hoogwater is eventuele schade aan het hoofdgebouw, andere werken en/of banket voor rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op extra bescherming en/of suppletie.

4. Aanvraag

4.1 *Aanleiding*

Bij beschikking van 6 augustus 2015 met kenmerk RWS-2015/34784 is voor 10 jaar vergunning verleend voor het jaarlijks bouwen, behouden en afbreken van het seizoenpaviljoen Woodstock'69 op het strand van Bloemendaal (Zeeweg 94). Deze vergunning is inmiddels verlopen en is er door Strandpaviljoen Woodstock'69 B.V. een nieuwe vergunningaanvraag ingediend.

Voor het plaatsen van een seizoenspaviljoen binnen het strandseizoen (van 1 april tot 1 oktober) is er vanuit de Omgevingswet geen vergunning nodig, dit is een meldingsplichtige activiteit. Echter wordt er reeds begonnen met het opbouwen van het seizoenspaviljoen vanaf 1 februari en wordt deze weer verwijderd voor 1 november. Deze periode valt binnen het stormseizoen waardoor er op grond van de Omgevingswet een vergunning nodig is.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Met de onderhavige aanvraag wordt vergunning aangevraagd voor het verrichten van een beperkingenactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, tussen de duinvoet en de laagwaterlijn van de Noordzee, in verband met het bouwen of in stand houden van een niet-permanent bouwwerk op het strand binnen het stormseizoen (van 1 oktober tot 1 april).

De hierboven beschreven handelingen vallen onder artikel 7.17 tweede lid van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De hierboven genoemde handelingen zijn derhalve vergunningsplichtig.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

De activiteit vindt plaats in het rijkwaterstaatswerk de Noordzee met haar stranden tot aan de duinvoet en binnen de kernzone/beschermingszone van het waterstaatswerk primaire waterkering Bloemendaal.

5. Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

5.1 Algemeen

De Ow omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 7.2 Bal de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Bkl zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op het voorkomen en waar nodige beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. De effecten op de samenhang van de bescherming en verbetering van de chemisch en ecologische kwaliteit van watersystemen spelen geen rol bij dit besluit.

Aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een Beperkingengebied

5.2.1 *Regelgeving en beleid*

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en

doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn o.a. uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en het Beleidskader IJsselmeergebied.

De beleidslijn voor de kust bevat een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. De strategie voor waterveiligheid houdt in; het kustfundament op peil houden, het handhaven van de kustlijn en het achterland met primaire waterkeringen beschermen tegen overstroming.

5.2.2 *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosies van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Beleidsregels grote rivieren biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de voorgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren, het IJsselmeer en de aanwezige keer- en spuisluizen staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Het voorkomen en beperken van wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, is uitgewerkt in het waterveiligheidsbeleid.

De hoofddoelstelling van het beleid in het kustfundament is de waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale ruimtelijke waarden waarbij de gebiedspecifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is. Het dynamische handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De beleidslijn kust bevat onder meer een kader vanuit het water veiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het kustfundament is beoordeeld aan de hand van een handreiking die is opgenomen in de beleidslijn. De toepassing van deze handreiking en in het bijzonder het criterium 'geen feitelijke belemmering van het meegroeien met de zee, van de kustlijn zorg en het veilige en doelmatig gebruik van het waterstaatswerk' bij de beoordeling van activiteiten is nader uitgewerkt in het Uitvoeringskader vergunningverlening kust (mei 2012 vastgesteld door AGVH).

Net als voor andere buitendijkse activiteiten geldt voor aanwezigheid en exploitatie van strandpaviljoens en andere semipermanente bouwwerken op het strand dat ze plaatsvinden op eigen risico. Er kan geen aanspraak gemaakte worden op extra zandsuppleties.

Voorwaarden vanuit waterveiligheid

- Er is geen sprake van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijnverzorging of van de versterking van het zandige kustfundament. De wijze waarop mogelijke consequenties worden ondervangen, is helder vooraf geregeld.
- Er is geen sprake van een zodanige situering, ontwerp en uitvoering van de ingreep;
- Er is geen sprake van een feitelijke belemmering van het onderhoud, de huidige veiligheid of de toekomstige versterking van de primaire waterkering inclusief de ruimte nodig voor 200 jaar zeespiegelstijging. De wijze waarop mogelijke consequenties worden ondervangen, is helder vooraf geregeld;
- Indien de waterkeringbeheerder een waterschap is, dient te worden voldaan aan de eisen van de Waterschapsverordening.

De werken zijn zodanig geconstrueerd en gepositioneerd dat er geen sprake is van feitelijk belemmering in meegroeien zeespiegel, de kustlijnverzorging of versterking zandig kustfundament. Het paviljoen staat op een locatie met zodanige breedte van het strand tussen hoogwaterlijn en bebouwing dat voldaan wordt aan de huidige veiligheid. Het hoofdgebouw en alle bijkomen werken zijn demontabel en geplaatst op een verwijderbare fundering en niet aanwezig tussen 1 november en 1 februari.

5.2.3 *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het gedeelte ecologie van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het Nationaal Water Programma 2022-2027 en de beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit gepubliceerd in de Staatscourant op 14 maart 2002, nr. 6470.

Het werk wordt gerealiseerd op het strand van de Noordzee zoals beschreven in paragraaf 4.3.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van de KRW-waterlichamen. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

5.2.4 *Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen*

Het Nationaal Waterplan 2022-2027 kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor het Noordzee gelden de volgende functies:

- Drinkwater
- Zwemwater
- Energieproductie

- Scheepvaart
- Waterrecreatie
- Visserij
- Kabels- en leidingen
- Bouwgrondstoffen
- Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap

Uitgangspunt van het Nationaal Water Programma is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

6 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd afdeling Veraunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord



9 Mededelingen

9.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst West-Nederland Noord, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u

dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9.2 Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

9.3 Overige vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn voor andere activiteiten. Zie hiervoor <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

9.4 Verzending afschriften

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. de directeur van de regionale directie Rijksvastgoedbedrijf (RVB), [REDACTED]
2. Hoogheemraadschap van Rijnland
3. Gemeente Bloemendaal

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Afdeling handhaving: de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, [REDACTED] e-mailadres: [REDACTED] calamiteitenummer: [REDACTED];
2. Waterbeheerder: District Noord: het hoofd van het District Noord van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, telefoonnummer: [REDACTED]
3. NWP 2022-2027: Het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 is op 18 maart 2022 vastgesteld (te downloaden via www.helpdeskwater.nl). In het NWP komen het oude Nationaal Waterplan en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (BPWR) samen.
4. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EC van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
5. KRW-waterlichaam: volgens artikel 2 lid 10 van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.
6. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
7. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
8. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. De onderhavige vergunning betreft het oppervlaktewaterlichaam: Noordzee.
9. Waterkeringbeheerder: het Hoogheemraadschap van Rijnland.
10. Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
11. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
12. Waterbeheerder: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Postbus [REDACTED]
13. Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
14. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.
15. 'Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
16. 'Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk;
17. –20m NAP-lijn: denkbeeldige lijn langs de kust waar de bodem 20 meter onder NAP ligt.
18. Basiskustlijn (BKL): de kustlijn die in het kader van het kusthandhavingsbeleid als referentie dient (in het algemeen de positie van de 'gemiddelde' kustlijn op 1 januari 1990).
19. Buitenkruinlijn: lijn die de overgang markeert tussen de kruin en het buitentalud, waarlangs de toetsing op hoogte plaatsvindt.
20. Kruin: hoogste punt in het dwarsprofiel van het dijklichaam.

21. Beschermingszone: in de legger aangegeven beheerszone grenzend aan een waterstaatswerk, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
22. Duinvoet: de benedenrand van het duin; de overgang van het duinbeloop naar het strand of het terrein achter het duin.
23. Kernzone: in de legger aangegeven beheerszone bestaande uit de waterkering plus een strook aan weerszijden van de waterkering.
24. Kustdwars: denkbeeldige loodrechte lijn op de duinvoet over het strand.
25. Kustlangs: denkbeeldige rechte lijn in de lengte van het strand.
26. Kustfundament: het kustfundament bestaat uit het geheel van kust, zee, strand, zeedijken, dammen en duingebied. In het kustfundament liggen kustplaatsen, havens, industriegebieden, natuurgebieden en waardevolle landschappen.
27. Kust: de kust is het gebied dat de overgang markeert van land naar zee. In het noorden wordt de kust gevormd door het bedijkte vasteland van Friesland en Groningen en door Waddeneilanden met hun duinen aan de Noordzezijde en dijken aan de kant van de Waddenzee. In de Zeeuwse Delta in het zuiden bestaat de kust uit duinen, de dijken langs de Westerschelde en de dammen van de Deltawerken. Tussen de Zeeuwse Deltakust en de Fries-/Groningse Waddenkust ligt de Hollandse kust, bestaande uit duinen en enkele zeedijken. (BRON: Derde Kustnota (2000))
28. Kustlijn: grens tussen land en zee; meestal de gemiddelde laagwaterlijn (BRON: Derde Kustnota (2000))
29. Kustzone: aanduiding voor dat deel van de zee, de waterkering en het achterland waar de kust als een geheel beschouwd wordt. Over het algemeen loopt de zeewaartse grens tot de NAP min 20 m dieptelijn en loopt de landwaartse grens enkele honderden meters landwaarts van de waterkering en/of binnenduintrand. (BRON: Derde Kustnota (2000))
30. Primaire waterkering: waterstaatswerken van nationaal belang, die veelal in beheer zijn bij waterschappen (en dus tot de "regionale waterstaatswerken" behoren) en in sommige gevallen bij het Rijk (en dan tot de "rijkswaterstaatswerken" horen).
31. Stormseizoen: de periode van 1 oktober tot 1 april
32. Strand: gedeelte van de kuststrook tussen de laagwaterlijn en de duinvoet/gebied tussen zee en duin. (in sommige gevallen wordt ook verwezen naar het droge strand: tussen de hoogwaterlijn en de duinvoet)
33. Suppleren: kunstmatig aanvullen van een kustprofiel met van buiten het balansgebied aangevoerd zand.

Bijlage 2 Documenten

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden;

- Tekening: WOODSTOCK_vergunningstek_2024_wijzA_240320.pdf.