



RWS INFORMATIE

## Beschikking

RWSZ2025-00013348 Omgevingsvergunning voor het graven en het plaatsen en behouden van wegverharding in een beperkingengebied ten behoeve van het realiseren van een nieuwe beveiligingsloge en bijbehorende infrastructuur door Yara Sluiskil

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Datum  | 5 november 2025 |
| Nummer | RWS-2025/29812  |
| Status | Definitief      |

## Inhoud

|                                                                 |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | Aanhef—3                                                                                                                          |
| 2                                                               | Besluit—4                                                                                                                         |
| 3                                                               | Voorschriften—5                                                                                                                   |
| 4                                                               | Aanvraag—7                                                                                                                        |
| 4.1                                                             | Aanleiding—7                                                                                                                      |
| 4.2                                                             | Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd—7                                                                               |
| 4.3                                                             | Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden—7                                                 |
| 5                                                               | Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer—9                                                                   |
| 5.1.1                                                           | Regelgeving en beleid—9                                                                                                           |
| 5.1.2                                                           | Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)—10           |
| 5.1.3                                                           | Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)—10 |
| 5.1.4                                                           | Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen—10                                                   |
| 6                                                               | Procedure—12                                                                                                                      |
| 7                                                               | Conclusie—12                                                                                                                      |
| 8                                                               | Ondertekening—12                                                                                                                  |
| 9                                                               | Mededelingen—13                                                                                                                   |
| 9.1                                                             | Informatie en bezwaar—13                                                                                                          |
| 9.2                                                             | Overige vergunningen—14                                                                                                           |
| 9.3                                                             | Afschrift(en) van het besluit—14                                                                                                  |
| Bijlage 1: Begripsbepalingen—15                                 |                                                                                                                                   |
| Bijlage 2: YW01 Toelichting aanvraag bga.pdf d.d. 22-8-2025;—15 |                                                                                                                                   |
| Bijlage 3: YW02_overzichtstekening.pdf d.d. 22-8-2025;—15       |                                                                                                                                   |
| Bijlage 4: YW03_dwarsprofielen.pdf d.d. 22-8-2025.—15           |                                                                                                                                   |

## 1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 augustus 2025 een aanvraag ontvangen van Yara Sluiskil, Industrieweg 10, 4541 HJ te Sluiskil, om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk.

De aanvraag betreft een beperkingengebiedactiviteit, voor het graven en het plaatsen en behouden van wegverharding ten behoeve van het realiseren van een beveiligingsloge en bijbehorende infrastructuur, in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer van het Rijk (waterkering en kanaal), op het perceel kadastraal bekend gemeente Terneuzen, Sectie P, nummer 1956, 2204, 2694, 2695, 2701, 3089 en 3137, te Sluiskil, in de gemeente Terneuzen.

Op grond van artikel 13.1 lid 1 jo. 13.2 onder d van de Omgevingswet, gelezen in samenhang met artikel 14.26 van de Omgevingsregeling en artikel 5.1 lid 2 onder f 2 van de Omgevingswet zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 5.1 lid 2 Omgevingswet leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn ontvangen waarna de aanvraag in behandeling is genomen

De aanvraag heeft mede betrekking op activiteiten die niet vergunningplichtig zijn. De aanvraag is voor dat deel buiten behandeling gelaten.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00013348.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Samenvatting 000.pdf d.d. 22-8-2025;
- YW01 Toelichting aanvraag bga.pdf d.d. 22-8-2025;
- YW02\_overzichtstekening.pdf d.d. 22-8-2025;
- YW03\_dwarsprofielen.pdf d.d. 22-8-2025.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Yara Sluiskil, Industrieweg 10, 4541 HJ te Sluiskil te verlenen voor een beperkingengebied activiteit als bedoeld in artikel 6.17 lid 2 sub b en artikel 6.18 lid 2 voor het plaatsen en behouden van wegverharding ten behoeve van het realiseren van een beveiligingsloge en bijbehorende infrastructuur in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk (waterkering en kanaal) in beheer van het Rijk, meer specifiek in de waterkering en het Kanaal van Gent naar Terneuzen, op het perceel kadastraal bekend gemeente Terneuzen, Sectie P, nummer 1956, 2204, 2694, 2695, 2701,3089 en 3137, te Sluiskil, in de gemeente Terneuzen

Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikelen 6.2, Besluit activiteiten leefomgeving genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

### 3 Voorschriften

#### *Voorschrift 1*

##### *Plaatsbepaling werken*

De werken moeten worden gemaakt en behouden zoals is beschreven in de bij deze beschikking behorende bijlagen 2, 3 en 4.

#### *Voorschrift 2*

##### *Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden*

1. Tenminste vijf werkdagen voordat met werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder, handhaving en vaarwegbeheerder.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient u de planning af te stemmen met mijn onderhoudsaannemer Scaldis via e-mailadres [coördinatie-scaldiszuid@heijmans.nl](mailto:coördinatie-scaldiszuid@heijmans.nl).
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
4. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen twee werkdagen worden gemeld aan de waterbeheerder, handhaving en vaarwegbeheerder.
5. Indien de werkzaamheden gereed zijn, moet dit uiterlijk binnen twee werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder, handhaving en vaarwegbeheerder.
6. De meldingen, genoemd in lid 1, 4 en 5, dienen onder vermelding van het zaaknummer telefonisch of per email gericht te worden aan:
  - de objectdeskundige, via e-mail [ZDZ.assetmanagement@rws.nl](mailto:ZDZ.assetmanagement@rws.nl);
  - de afdeling handhaving, via e-mail [handhavingzeeland@rws.nl](mailto:handhavingzeeland@rws.nl) of telefoonnummer 06-52 58 18 30;
  - de vaarwegbeheerder, via e-mail [gna-scc@vts-scheldt.net](mailto:gna-scc@vts-scheldt.net) of telefoonnummer 088 7980 760.

#### *Voorschrift 3*

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen veertien dagen schriftelijk worden gemeld.

#### *Voorschrift 4*

##### *As built gegevens*

1. Binnen acht weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd dienen as built gegevens digitaal te worden aangeleverd. De as built gegevens dienen te voldoen aan de NLCS (Nederlandse CAD standaard).
2. AutoCAD: As built tekeningen dienen aangeleverd te worden als dwg-bestanden, dxf-bestanden (inleesbaar in AutoCAD Map 3D 2017) of shapefiles. Alle objecten dienen ingemeten te worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP. De nauwkeurigheid moet beter zijn dan 10 cm in x, y en z-coördinaat. Daarnaast dienen de tekeningen in pdf-formaat te worden aangeleverd. De as built tekeningen dienen te worden aangeleverd via e-mailadres [ZD-areaalgegevens@rws.nl](mailto:ZD-areaalgegevens@rws.nl).
3. Digitaal Topografisch Bestand (DTB): Ten behoeve van het aanpassen van het DTB dient de vergunninghouder bestanden betreffende de bestaande situatie op te vragen bij [servicedesk-data@rws.nl](mailto:servicedesk-data@rws.nl) (onder vermelding van het zaaknummer van de vergunning en de omschrijving 'uitsnede DTB'). De vergunninghouder dient de gewijzigde terreinsituatie geïntegreerd in het beschikbaar gestelde DTB terug te leveren aan [servicedesk-data@rws.nl](mailto:servicedesk-data@rws.nl) conform de door Rijkswaterstaat gestelde specificaties.

## 4 Aanvraag

### 4.1 Aanleiding

Yara Sluiskil B.V. (hierna: Yara) is voornemens om een nieuwe beveiligingsloge en bijbehorende infrastructuur te plaatsen en te behouden. Een klein deel van de aan te leggen wegverharding ligt binnen een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer van het Rijk (waterkering en kanaal), op de percelen kadastraal bekend gemeente Terneuzen, Sectie P, nummers 1956, 2204, 2694, 2695, 2701,3089 en 3137, te Sluiskil, in de gemeente Terneuzen. Yara wil wegverhardingen aanbrengen die aansluiten op de bestaande Industrieweg. Doel is om de veilige toegang tot het terrein van Yara te verbeteren.

### 4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De vergunning heeft betrekking het plaatsen en behouden van wegverharding ten behoeve van een beveiligingsloge en bijbehorende infrastructuur in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk (waterkering en kanaal) in beheer van het Rijk, meer specifiek in de waterkering en het Kanaal van Gent naar Terneuzen, op het perceel kadastraal bekend gemeente Terneuzen, Sectie P, nummer 1956, 2204, 2694, 2695, 2701,3089 en 3137, te Sluiskil, in de gemeente Terneuzen.

De hierboven beschreven handelingen vallen onder artikel 6.17 en artikel 6.18 Besluit activiteiten leefomgeving.

Voor het ontgraven van grond in relatie met het aanbrengen van wegverharding is op grond van artikel 6.28 lid 1 van het Bal geen vergunning nodig.

Op grond van artikel 6.17, lid 2 onder b en artikel 6.18 lid 1 sub b van het Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk te verrichten in een beperkingengebied met betrekking tot een waterkering en kanaal in beheer bij het Rijk, voor zover het gaat om het aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen van werken die geen bouwwerken zijn.

De hierboven genoemde handelingen zijn derhalve vergunningplichtig.

### 4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

#### *Kanaal van Gent naar Terneuzen*

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een grensoverschrijdend kanaal, in beheer bij het Rijk, dat in Sas van Gent Nederland binnenkomt en bij Terneuzen uitmondt in de Westerschelde. Het kanaal is 32 kilometer lang, waarvan 16,6 kilometer door Nederland loopt. Het kanaal maakt deel uit van de landelijke hoofdtransportassen voor de scheepvaart en heeft derhalve een belangrijke scheepvaartfunctie. Daarnaast heeft het kanaal een functie in het kader van waterafvoer.

*Regionale waterkering*

De kanaaldijken met bijbehorende zoneringen langs het kanaal zijn onderdeel van een stelstel van regionale waterkeringen in dijkkring 32. Het sluizencomplex bij Terneuzen is onderdeel van de primaire waterkering. Beide hebben een waterkerende functie.

## 5 Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

De Ow omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 6.2 Bal de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Bkl zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen.

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a t/m c genoemde oogmerken.

Aan de hand van het genoemd toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1.2 t/m 5.1.4 de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

### 5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied

#### 5.1.1 *Regelgeving en beleid*

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma, planperiode 2022-2027. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn o.a. uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en het Beleidskader IJsselmeergebied.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen getoetst wordt aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

#### 5.1.2 *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Het plaatsen en behouden van wegverhardingen ten behoeve van een beveiligingsloge en bijbehorende infrastructuur op de waterkering heeft geen gevolgen voor de waterkwantiteit. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het niet noodzakelijk om water te onttrekken aan of toe te voegen aan het oppervlaktewater in beheer bij het Rijk. Er worden dan ook geen veranderingen in waterstanden of stromingspatronen verwacht. De waterkwantiteit blijft ongewijzigd. Nadere voorschriften hieromtrent behoeven daarom niet opgenomen te worden.

Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden zijn er geen negatieve gevolgen te verwachten voor de waterveiligheid. De werkzaamheden vinden plaats buiten de bestaande oeverconstructie en leiden niet tot wijzigingen in de veiligheidscontouren.

#### 5.1.3 *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

De werken bevinden zich binnen het watersysteem, maar gelet op de locatie zijn er geen effecten op de chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater te verwachten. Nadere voorschriften hieromtrent behoeven daarom niet opgenomen te worden.

#### 5.1.4 *Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functieervulling door watersystemen*

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 kent aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk dat geen kanaal is, verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. Voor oppervlaktewaterlichamen kunnen de volgende functies gelden:

- Natuur;
- Drinkwater;
- Zwemwater;
- Schelpdierwater;
- Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap;
- Visserij;
- Bouwgrondstoffen;
- Energieproductie;
- Kabels en leidingen;

- Koel- en proceswater;
- Landbouw;
- Waterrecreatie.

Uitgangspunt van het Nationaal Water Programma (NWP 2022-2027) is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de kerntaken, een duurzame leefomgeving (overkoepelend), waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water, vlot en veilig verkeer over water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval (zie voorgaande paragrafen).

## 6 Procedure

De Omgevingswet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor de aangevraagde activiteiten de reguliere voorbereidingsprocedure uit afdeling 4.1 van de Awb met een termijn van 8 weken van toepassing is.

## 7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT  
namens deze,  
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

mevrouw mr. ing. E. Jansen

## 9 Mededelingen

### 9.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de begeleidende brief bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

#### 9.2 Overige vergunningen

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

#### 9.3 Afschrift(en) van het besluit

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen,  
[info@terneuzen.nl](mailto:info@terneuzen.nl)

## Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2025/29812.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 1 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 22 augustus 2025 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta en geregistreerd onder nummer RWSZ2025-00013348.
- 2 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zee en Delta, postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mail: [handhavingzeeland@rws.nl](mailto:handhavingzeeland@rws.nl) of telefoonnummer 06 52 58 18 30.
- 3 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- 4 'Waterbeheerder': het hoofd van het district Zee en Delta Westerschelde, bezoekadres: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht; 088 797 49 60;.
- 5 'Werken/Werk': het plaatsen en behouden van wegverharding ten behoeve van een beveiligingsloge en bijbehorende infrastructuur.
- 6 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en).

Bijlage 2: YW01 Toelichting aanvraag bga.pdf d.d. 22-8-2025;

Bijlage 3: YW02\_overzichtstekening.pdf d.d. 22-8-2025;

Bijlage 4: YW03\_dwarsprofielen.pdf d.d. 22-8-2025.