

Besluit

Ons kenmerk:	0539342929
DSO-nummer:	2025090801239
Indieningsdatum:	8 september 2025
Aanvrager:	Ziggo B.V., Boven Vredenburgpassage 128, 3511 WR in Utrecht
Gemachtigde:	BAM Telecom B.V., Molenstraat 60 te Zwammerdam

Aanleiding

Op 8 september 2025 heeft BAM Telecom B.V. namens Ziggo B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Ziggo B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het aanleggen en behouden van glasvezelkabels door middel van een horizontaal gestuurde boring; en
- het aanleggen en behouden van een HDPE-buis met daarin glasvezelkabels, middels een open ontgraving, parallel aan a-water DO202_HO04; en
- het aanleggen en behouden van een HDPE-buis met daarin glasvezelkabels, middels een open ontgraving, parallel aan a-water DO202_HO05, op minder dan één meter uit de insteek en op een diepte van maximaal één meter onder maaiveld.

De activiteiten hebben te maken met de aanleg van glasvezelkabels ten behoeve van de aansluiting op een 5G mast van Vodafone Ziggo en vinden plaats tussen Runmolen en Keulsebaan in Boxtel.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van glasvezelkabels door middel van een horizontaal gestuurde boring met de opgegeven coördinaten uit de aanvraag en het aanleggen en behouden van een HDPE-buis met daarin glasvezelkabels, middels een open ontgraving, parallel aan a-water DO202_HO04;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en behouden van een HDPE-buis met daarin glasvezelkabels, middels een open ontgraving, parallel aan a-water DO202_HO05, op minder dan één meter uit de insteek en op een diepte van maximaal één meter onder maaiveld.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. De HDPE-buis met glasvezelkabels wordt in de beschermingszone van a-water DO202 aangelegd met een minimale dekking van 0,60 meter minus maaiveld.

6. De HDPE-buis met glasvezelkabels moet onder de beschermingszone voldoende draagkracht hebben om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan a-water DO202 te dragen.
7. Als de beschermingszone langs het a-water en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Aanvraag

Ziggo B.V. is van plan om glasvezelkabels door middel van een gestuurde boring en open ontgraving aan te leggen ten behoeve van de aansluiting op een 5G mast van Vodafone Ziggo. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteiten zijn niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. In artikel 3.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij waterkeringen vergunningsplichtig zijn. In artikel 4.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten in bergingsgebieden vergunningsplichtig zijn. In artikel 5.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten met grondwater vergunningsplichtig zijn. De gevraagde activiteiten, het maken van een horizontale gestuurde boring met de opgegeven coördinaten uit de aanvraag en het aanleggen van glasvezelkabels evenwijdig aan a-water DO202_HO04 op een minimale afstand van 1 meter gemeten uit de insteek van dit a-water valt niet binnen de reikwijdte van verbod. Voor deze activiteit is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt voor dit deel afgewezen.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en behouden van een HDPE-buis met daarin glasvezelkabels, middels een open ontgraving, parallel aan a-water DO202_HO05, op minder dan één meter uit de insteek en op een diepte van maximaal één meter onder maaiveld is volgens artikel 2.2,

eerste lid van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Door middel van een open ontgraving wordt er een HDPE-buis met daarin glasvezelkabels aangelegd. Deze glasvezelkabels zijn nodig voor de aansluiting op een 5G mast van Vodafone Ziggo. De HDPE-buis wordt middels een open ontgraving parallel aan a-water DO202 aangelegd tussen de straat Runmolen en Keulsebaan in Boxtel. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Boxtel (BTL00), sectie E, nummer 3385.

Volgens deze beleidsregel mogen kabels parallel aan een a-water worden aangelegd. Hierbij zijn de maten van de algemene regels uit Afdeling 2.9 van de Waterschapsverordening 2024 van toepassing. Deze afdeling hanteert een maatvoering van één meter of meer uit de insteek voor de aanleg van kabels welke parallel aan een a-water worden aangelegd. Daarnaast moeten de kabels op een diepte van minimaal één meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.

In dit specifieke geval wordt afgeweken van deze maatvoering, omdat de nieuwe kabel moet worden aangesloten op een bestaande handhole. Deze handhole bevindt zich binnen één meter uit de insteek van a-water DO202. De nieuwe kabel wordt aangelegd met een minimale dekking van minimaal 0,60 meter. De beschermingszone aan deze zijde van het a-water bedraagt één meter voor regulier onderhoud en nul meter voor buitengewoon onderhoud. Vanwege de ligging van de bestaande infrastructuur is het technisch niet haalbaar om de kabel verder van de insteek te plaatsen. Uit toetsing blijkt dat het beheer en onderhoud van het watersysteem niet wordt belemmerd door de aanleg van de kabels op deze locatie. Mits de kabels worden aangelegd conform de gestelde voorschriften, levert dit geen risico op voor het functioneren van het a-water

De gevraagde wateractiviteit, het aanleggen en behouden van HDPE-buis met daarin glasvezelkabels, middels een open ontgraving, parallel aan a-water DO202_HO05 op minder dan één meter uit de insteek en niet dieper dan één meter minus maaiveld, past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 5 november 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

