



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK

ZAAKNUMMER

Z-25-124609

DOCUMENTNUMMER

D-25-143283

DELFT

29 januari 2025

De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) schouw

Korte Voorhout 7
2511CW 's-Gravenhage

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Beste aanvrager,


Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Gegevens aanvraag

Aanvrager : De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) schouw
Datum aanvraag : 29 januari 2025
Uw referentie : Z-24-122251/D-24-137960
Projectnaam : Wijzigingsverzoek watervergunning werkterrein Hofvijver
Locatie : Binnenhof 1, 's-Gravenhage
Activiteit(en) : Wijziging op het aanbrengen van pontons

Aanleiding


Vanwege de slechte staat van kademuren is het niet mogelijk om vanaf de eerder beoogde locatie met vrachtverkeer over een pontonbrug haaks op de korte Vijverberg op de pontons te geraken, zie onderstaande afbeelding.



BIJLAGE(N)
CONTACT
AFDELING
POSTADRES

0
RPA • T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Uit onderzoek blijkt dat een gewijzigde aanrijroute, vanaf de hoek van de Korte/Lange Vijverberg, geschikter is voor het aanbrengen van een tijdelijke pontonbrug. Bovendien blijkt de nieuwe locatie geschikter te zijn voor verkeersbewegingen. Dit leidt het wijzigen van de aanrijroute en de ligging van de pontonbrug tot het wijzigen van de ligging- en de totale omvang van de geschakelde pontons in de Hofvijver, zie onderstaande afbeelding.



Vanwege de lengte van de pontonbrug zal deze voorzien worden van twee stalen buispalen. Na verwijdering zal de bodem afgedicht worden met bentoniet.

Door de wijziging van de ligging van de pontons wijzigt ook de impact en bijbehorende maatregelen op de natuur. In verband hiermee worden ook de voorschriften over natuurcompensatie gewijzigd. Afsproken is dat het negatieve effect op watervegetatie door de beperking van lichtinval door de aanwezigheid van pontons en de demping die leidt tot het verloren gaat van locaties voor plantmateriaal, gecompenseerd moet worden.

Watergebonden natuur moet verplaatst worden en met ten minste 50% aangevuld worden. In de praktijk heeft deze afspraak geleid tot een zeer conservatieve benadering waarbij in totaal 1200 m² aan plantmateriaal verplaatst en aangevuld zou moeten worden.

Uit onderzoek blijkt echter dat er in de huidige situatie maar 350 m² aan watergebonden natuur aanwezig is. Het verplaatsen en aanvullen leidt in de praktijk dan, volgens afspraak, tot het (her)plaatsen van 525 m² aan plantmateriaal. De locatie voor het plantmateriaal zal, in tegenstelling tot het herplaatsen en uitbreiden van plantenbakken, rondom het eilandje- en een bestaande verondieping in de Hofvijver zijn.

Overwegingen

De aangevraagde wijzigingen zijn getoetst aan:

- Waterschapsverordening;
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit is getoetst aan de beoordelingsregels in de Waterschapsverordening en de Beleidsregel Drijvende Objecten. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe:

Waterveiligheid

Er zijn geen waterkeringen betrokken. Waterveiligheidsaspecten zijn niet relevant.

Waterkwantiteit

Op basis van de afbeelding op voorgaande pagina kan geconcludeerd worden dat er voldaan wordt aan het beleidsuitgangspunt onder paragraaf 4.1.1 van de Beleidsnota Drijvende Objecten, omdat de pontonbrug en de ligging van de pontons geen obstructie vormen voor de afvoerende duikers met leggercodes B7279 en B60979. De waterafvoer blijft behouden.

Ook wordt er voldaan aan paragrafen 4.1.2 en 4.1.3, omdat er geen sprake zal zijn van hogere stroomsnelheden door de ligging van de pontons en pontonbrug. Omdat de objecten drijven en vrij mee kunnen bewegen met eventuele peilstijgingen is er geen negatief effect op het bergende vermogen.

Waterkwaliteit en ecologie

Er wordt minder plantmateriaal verplaatst en aangevuld dan in eerste instantie beoogd. Desondanks wordt er voldaan aan paragraaf 4.2 van de Beleidsnota Drijvende Objecten, omdat er geen sprake is van een *permanent* negatief effect op watergebonden vegetatie. De pontons zijn immers maar een beperkte periode aansluitend in het watersysteem aanwezig. Bovendien wordt de aanwezige watergebonden vegetatie, volgens afspraak, verplaatst en uitgebreid met 50%.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning Z-24-122251/D-24-137960, d.d. 24 december 2024 als volgt te wijzigen:

4.2.3 Compensatie waternatuur

- Lid 3 wordt vervangen door: De aanwezige plantenbedekking moet gecompenseerd worden met ten minste 50% extra watervegetatie wat resulteert in een totaal plantoppervlak van circa 525 m².
- Lid 6, 8 en 9 komen te vervallen.
- Lid 8 (nieuw) wordt toegevoegd: Het plantmateriaal wordt verplaatst en aangevuld rondom de ondieptes grenzend aan het eiland in de Hofvijver en in de ondiepte die gerealiseerd was voor de ontwikkeling van Kranswieren.

4.3.1 Gebruik pontons

- Lid 1 wordt vervangen door: De geschakelde pontons mogen een maximale omvang hebben van 1468 m². De diepgang mag maximaal 0,5 m bedragen.
- Lid 5 wordt vervangen door: De pontons mogen alleen op de locatie zoals weergegeven in de figuur op de voorgaande pagina van het wijzigingsbesluit met kenmerk Z-25-124609.
- Lid 11 wordt toegevoegd: De pontonbrug wordt voorzien van 2 buispalen. Direct na verwijdering van de buispalen moet de bodem worden afgedicht met een waterdicht materiaal.


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om het 'Wijzigingsverzoek watervergunning werkterrein Hofvijver' van 28 januari 2025 deel te laten uitmaken van dit wijzigingsbesluit.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long horizontal flourish extending to the right.

B.M. van Egmond

Toelichting bij het wijzigingsbesluit

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolgers moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.